



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WIJZIGING WATERVERGUNNING 63054

Voor het aanleggen van een doorvaarbare duiker, het aanleggen van een kademuur en het realiseren van een bastion voor de kademuur op de locatie Oostdam in Woerden

Zaaknummer

79638

Datum



BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende watervergunning d.d. 12 oktober 2020 met zaaknummer 63054 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlage 2.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

A.W. van de Ruit
Teamleider Vergunningverlening



OVERWEGINGEN

Beschrijving wijziging

De aangevraagde wijziging betreft een geringere bodemdiepte in de duiker ter plaatse van de bestaande kademuur.

Toetsing wijziging

De geringere bodemdiepte heeft geen negatieve invloed op de doorstroming aangezien het natte profiel binnen de duiker nog steeds ruimschoots voldoende is.

Er wordt een nieuwe tekening aan de vergunning toegevoegd waarop de bodemdiepte is aangegeven.

PROCEDURE

Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 30 augustus 2021;
- ingekomen op 30 augustus 2021 en ingeboekt onder zaaknummer 79638.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €181,- en voor rechtspersonen €360,-. Het is handig als u bij uw verzoek zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit meestuurt.

Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Woerden



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Tekening duiker t.p.v. doorbraak kademuur	



BIJLAGE 2

WIJZIGINGEN WATERVERGUNNING

In hoofdstuk 2.2 (Activiteiten en maatregelen) wordt voorschrift 4.1 vervangen door onderstaand voorschrift.

4.1 De duiker voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rechthoekig
Lengte duiker	27,05 meter
Inwendige breedte van de duiker	4,80 meter
Doorvaarthoogte van de duiker	1,50 meter
Bodemhoogte onder de duiker	N.A.P. -1,97 meter Ter plaatse van de doorbraak door de kademuur N.A.P. -1,67 meter

Aan Bijlage 2 (Tekeningen en andere documenten) wordt onderstaande tekening toegevoegd.

Kenmerk	Soort bijlage	Datum
	Tekening duiker t.p.v. doorbraak kademuur	