

# BESLUIT WATERVERGUNNING

**(wijziging watervergunning 2014.28394K)**

**Het wijzigen van het stuwpeil in compartiment III van de Mariapeel van  
32,40 meter +NAP naar 32,60 meter +NAP**

**Zaaknummer: 2021-Z3788  
Datum: 29 september 2021**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	6
5	Aanvraag.....	7
5.1	Samenvatting aanvraag.....	7
5.2	Locatie .....	7
5.3	Vergunningplichtige handelingen .....	7
5.4	Zorgplicht .....	8
6	Toetsing.....	9
6.1	Algemeen .....	9
6.2	Overwegingen .....	9
6.3	Conclusie toetsing .....	10
7	Procedure en rechtsbescherming .....	11
7.1	Procedure.....	11
7.2	Overgangsrecht .....	11
7.3	Rechtsbescherming.....	11
7.3	Beroep .....	13
8	Mededelingen .....	14
9	Bijlagen.....	14

## BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 mei 2021 een aanvraag ontvangen van Staatsbosbeheer, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort voor het wijzigen van een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het gedeeltelijk wijzigen van het op 19 mei 2015 door het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei genomen besluit met zaaknummer 2014.28394K.

Onderhavige aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het wijzigen van het stuwpeil in compartiment III van de Mariapeel, waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

### 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen, besluit het dagelijks bestuur om het stuwpeil van de twee peilregulerende werken als bedoeld in voorschrift 21 van de bij besluit van 19 mei 2015 onder zaaknummer 2014.28394K verleende watervergunning in twee stappen te verhogen van 32,40 meter +NAP naar 32,60 meter +NAP, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto 1.5 Uitvoeringsregel bouwwerken langs een oppervlaktewater en daartoe voorschrift 21 als volgt te wijzigen:

#### Voorschrift 21

1. De locaties en specificaties van de 2 stuwen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte bijlagen van Staatsbosbeheer met de nummers A3-6-0, A3-15-2.
2. De stuwen moeten voldoen aan de volgende technische kenmerken:

#### Stuw nr. 22

Soort stuw	schotbalkstuw
Vorm	rechthoek
Maximale stuwhoogte (m)	32,6 +NAP
Minimale stuwhoogte (m)	31,6 +NAP
Drempelhoogte (m)	op basis van revisiegegevens
Drempelbreedte (m)	1

**Stuw nr. 23**

Soort stuw	schotbalkstuw
Vorm	rechthoek
Maximale stuwhoogte (m)	32,8 +NAP
Minimale stuwhoogte (m)	31,8 +NAP
Drempelhoogte (m)	op basis van revisiegegevens
Drempelbreedte (m)	1

3. Ter plaatse van de kunstwerken moeten zodanige maatregelen genomen worden, dat uitspoeling van de slootbodern en de oevers niet kan plaatsvinden.
4. Lekkage onder- en achterlangs bij de kunstwerken moet worden voorkomen.
5. De regelbare stuwen moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend. Om dit te realiseren, dient het bedieningsmechanisme afsluitbaar te worden gemaakt. Het waterschap dient in het bezit te worden gesteld van de sleutel.
6. Aan de zijde van het lage en hoge peilgebied van de stuwen dienen peilschalen te worden aangebracht. Deze peilschalen moeten een schaalverdeling ten opzichte van het Nieuw Amsterdams Peil (N.A.P.) aangeven. De schaalverdeling moet te allen tijde goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.
7. De kunstwerken, alsmede de aansluitingen op de profielen, dienen gedurende 3 jaren na definitieve oplevering door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zo nodig te worden hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.

wordt vervangen door:

**Voorschrift 21**

1. De locaties en specificaties van de 2 stuwen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte bijlagen van Staatsbosbeheer met de nummers A3-6-0, A3-15-2.
2. De stuwen moeten voldoen aan de volgende technische kenmerken:

**Stuw nr. 22**

Soort stuw	schotbalkstuw
Vorm	rechthoek
Maximale stuwhoogte (m)	32,6 +NAP
Minimale stuwhoogte (m)	31,6 +NAP
Drempelhoogte (m)	op basis van revisiegegevens
Drempelbreedte (m)	1

**Stuw nr. 23**

Soort stuw	schotbalkstuw
Vorm	rechthoek
Maximale stuwhoogte (m)	32,8 +NAP
Minimale stuwhoogte (m)	31,8 +NAP
Drempelhoogte (m)	op basis van revisiegegevens

Drempelbreedte (m)	1
--------------------	---

3. Het stuwpeil van de in lid 2 genoemde peilregulerende werken wordt ingesteld op 32,50 meter +NAP.
4. Ter plaatse van de kunstwerken moeten zodanige maatregelen genomen worden, dat uitspoeling van de slootbodem en de oevers niet kan plaatsvinden.
5. Lekkage onder- en achterlangs bij de kunstwerken moet worden voorkomen.
6. De regelbare stuwen moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kunnen worden bediend. Om dit te realiseren, dient het bedieningsmechanisme afsluitbaar te worden gemaakt. Het waterschap dient in het bezit te worden gesteld van de sleutel.
7. Aan de zijde van het lage en hoge peilgebied van de stuwen dienen peilschalen te worden aangebracht. Deze peilschalen moeten een schaalverdeling ten opzichte van het Nieuw Amsterdams Peil (N.A.P.) aangeven. De schaalverdeling moet te allen tijde goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.
8. De kunstwerken, alsmede de aansluitingen op de profielen, dienen gedurende 3 jaren na definitieve oplevering door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zo nodig te worden hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.
9. Gedurende drie jaar na instelling van het in lid 3 genoemde stuwpeil van 32,50 m +NAP moet de vergunninghouder de effecten monitoren van de peilverhoging. Hiertoe moet gebruik worden gemaakt van het bestaande monitoringsmeetnet zoals omschreven in voorschrift 27.
10. De vergunninghouder moet jaarlijks per e-mail via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl) de monitoringsgegevens aan het waterschap voorleggen.
11. Na verloop van drie jaren na instelling van het stuwpeil als bedoeld in lid 3 en enkel na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door het bestuur van het waterschap, mag het stuwpeil van de twee peilregulerende werken zoals bedoeld in lid 2 verder worden verhoogd van 32,50 meter +NAP naar 32,60 meter +NAP.
12. Gedurende drie jaar na de in lid 11 genoemde stuwpeilverhoging naar 32,60 meter +NAP moet de vergunninghouder de effecten monitoren van deze peilverhoging. Hiertoe moet gebruik worden gemaakt van het bestaande monitoringsmeetnet zoals omschreven in voorschrift 27.
13. De vergunninghouder moet jaarlijks per e-mail via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl) de monitoringsgegevens aan het waterschap voorleggen.
14. Na verloop van zes jaren na instelling van het stuwpeil op 32,50 m +NAP als bedoeld in lid 3, zoals daarna verhoogd ingevolge lid 11 naar 32,60 m +NAP, bepaalt het waterschap op basis van de monitoringsgegevens of het peil permanent op 32,60 meter +NAP kan worden gehandhaafd en zal vergunninghouder over de uitkomst schriftelijk informeren. Enkel na deze voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van het waterschap mag het stuwpeil permanent op 32,60 meter +NAP worden ingesteld.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving


## 5 Aanvraag

### 5.1 Samenvatting aanvraag

Staatsbosbeheer, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort is voornemens om het stuwpeil in compartiment III aan de oostzijde van de Mariapeel te verhogen van 32,4 meter +NAP naar 32,6 meter +NAP. Hiertoe wordt bij 2 stuwen, die zich bevinden tussen het compartiment III van de Mariapeel en het Defensiekanaal, het stuwpeil opgezet naar 32,6 meter +NAP. Het doel is de lokale waterhuishouding in compartiment III aan te passen ten behoeve van de bescherming van bedreigde plantensoorten.

### 5.2 Locatie

Het peil wordt verhoogd in compartiment III van de Mariapeel. Dit betreft een deel van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Sevenum, sectie F perceelnummer 1951. De betreffende stuwen bevinden zich (ordegrootte) nabij de locaties met RD-coördinaten X = 192994, Y = 380144 en X = 192791, Y = 380509.



### 5.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:  
het wijzigen van het stuwpeil van 2 stuwen (Uitvoeringsregel § 1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater)

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

#### **5.4 Zorgplicht**

##### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt tevens de specifieke zorgplicht voor het uitvoeren van activiteiten in het (grond)watersysteem. Echter, voorschrift 29 zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze vergunning dekt de bepalingen uit de specifieke zorgplicht.



## 6 Toetsing

### 6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het door het waterschap uit te voeren beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door aangevraagde wijzigingen. Tevens dienen de door de wijzigingen veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op de doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde werken en/of werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### 6.2 Overwegingen

#### Beleid

Aanvragen om vergunningen voor activiteiten in of nabij het watersysteem worden getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde beleidsregels om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019, en
- Uitvoeringsregel § 1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater, en
- beleidsregel 6. Aanleggen van een bouwwerk.

### Toetsing

De aanvraag betreft het verhogen van het stuwpeil van 2 stuwen tussen compartiment III van de Mariapeel en het Defensiekanaal. De aanvrager verzoekt het peil te verhogen van 32,40 meter +NAP naar 32,60 meter +NAP.

De Mariapeel maakt deel uit van Natura-2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving te beschermen en om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te waarborgen.

De aanvrager geeft aan dat de twee betreffende stuwen die het peil in compartiment III van de Mariapeel verzorgen, het gebied teveel ontwateren. Hierdoor ontstaan peilfluctuaties die zo gering mogelijk moeten blijven. De aanvrager wil daarom met de hogere stuwpeilen bewerkstelligen dat het peil zo gelijk mogelijk blijft en de bedreigde plantensoorten daarmee beter worden beschermd.

Om inzicht te krijgen in de effecten van de stuwpeilverhoging wordt eerst het peil van beide stuwen verhoogd naar 32,50 meter +NAP. Gedurende een periode van drie jaar na de inwerkingtreding van onderhavige vergunning, moet de vergunninghouder monitoren wat de effecten van deze stuwpeilverhoging zijn op de omgeving. De vergunninghouder moet de resultaten van deze monitoring periodiek voorleggen aan het waterschap. Als deze peilverhoging geen negatieve effecten met zich meebrengt voor de omgeving, kan de vergunninghouder na goedkeuring van het waterschap het stuwpeil verder verhogen naar 32,60 meter +NAP. Na deze tweede stuwpeilverhoging moet de vergunninghouder wederom gedurende een periode van drie jaar monitoren wat de effecten op de omgeving zijn. Pas wanneer er geen negatieve effecten op de omgeving worden waargenomen, mag na goedkeuring van het waterschap het stuwpeil van 32,60 meter +NAP permanent worden ingesteld.

### **6.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 7 Procedure en rechtsbescherming

### 7.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 mei 2021 onder OLO-nummer 6062823 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z3788. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft conform artikel 6.15 van de Waterwet een afschrift van de aanvraag doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas. Deze brief is geregistreerd onder 2021-D36071.

Dit wijzigingsbesluit is met het oog op een zorgvuldige en transparante totstandkoming, voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).

### 7.2 Overgangsrecht

Het op 19 mei 2015 door het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei genomen besluit watervergunning ingevolge de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 met nummer 2014.28394K is van rechtswege overgegaan in een besluit watervergunning bij Waterschap Limburg. Besluit 2014.28394K is op 6 oktober 2015 bij besluit met nummer Z2015-2395 gewijzigd. De vergunde wijziging betrof destijds de uitbreiding van het aantal duikers. Het huidige wijzigingsverzoek heeft geen betrekking op het eerdere wijzigingsbesluit.

### 7.3 Rechtsbescherming

#### Behandeling van zienswijzen

Het ontwerp wijzigingsbesluit Watervergunning heeft met bijbehorende stukken in de periode van 14 juni 2021 t/m 26 juli 2021 ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht. De zienswijzen zijn binnen de termijn van terinzagelegging ingebracht en voorzien van een onderbouwing. Daarmee zijn ze ontvankelijk.

De zienswijzen zijn door het waterschap beoordeeld en van een reactie voorzien. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het besluit niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

#### Zienswijzen en overwegingen

De zienswijzen (geregistreerd onder nummer WLDOC-1663486819-271193) zijn op 27 juni 2021 naar voren gebracht door de bewoners van . Hieronder worden de zienswijzen per onderwerp samengevat weergegeven en weerlegd.

1. Wat is de invloed van de stuwpeilverhoging op de grondwaterstand rond dit gebied?

#### Overweging

Het betreft een wijziging van het overloopeil van de stuw tussen het Defensiekanaal en compartiment III. De stuwpeilverhoging zal geen uitstralingseffect hebben op de omgeving omdat de peilen van het Defensiekanaal ongewijzigd blijven. Er zal permanent worden gemonitord. Afhankelijk van de monitoringsresultaten kan het waterschap, indien nodig, maatregelen nemen. Indien noodzakelijk wordt de stuwpeilverhoging tijdelijk teruggebracht naar het oude peil.

2. Wat is de invloed van de stuwpeilverhoging op onze woning en fundering?

Overweging

De betreffende woning grenst aan compartiment II op een afstand van meer dan 600 meter van de meest zuidelijke grens van compartiment III. Er worden geen negatieve effecten verwacht als gevolg van de stuwpeilverhoging aangezien het Defensiekanaal tussen compartiment III en het woonhuis ligt en het peil in het Defensiekanaal ongewijzigd blijft.

3. Wat is de invloed van de stuwpeilverhoging op de toename van muggen en knutten voor de leefbaarheid voor ons als aanwonende?

Overweging

De watervoerendheid zal langer standhouden zodat er meer oppervlaktewater ter beschikking komt. Hierdoor ontstaat er meer leefruimte voor predatoren van muggen en knutten; deze kunnen zich daardoor beter en langer vestigen in het gebied waardoor de aantallen muggen en knutten zullen afnemen.

4. Wat zijn de gevolgen van de stuwpeilverhoging in compartiment III voor de aanliggende compartimenten?

Overweging

Compartiment III is ondersteunend aan de hoger gelegen compartimenten; deze aanliggende compartimenten zullen beter en langer op peil blijven; het water zal daardoor minder snel infiltreren.

5. Wordt hier het stuwpeil tevens verhoogd in de aanliggende compartimenten of is dit in de toekomst te verwachten? Wat zijn hier dan de gevolgen van voor onze woonsituatie?

Overweging

De stuwpeilen van de overige compartimenten blijven onveranderd. Bovendien zijn er geen veranderingen voorzien in de stuwpeilen van deze compartimenten. Er ontstaan als gevolg geen negatieve gevolgen voor het betreffende woonhuis.

Conclusie

De zienswijzen leiden op basis van bovenstaande overwegingen niet tot andere bevindingen; op basis van deze overwegingen vinden geen aanpassingen van het ontwerpwijzigingsbesluit watervergunning plaats.

Dit houdt in dat de definitieve watervergunning ongewijzigd wordt vastgesteld.

De zienswijzen en de overwegingen maken deel uit van dit besluit.

### 7.3 Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening van het beroep;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht o.v.v. datum en kenmerk van de beschikking;
- d. de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond, onder overlegging van een afschrift van deze vergunning. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een digitale handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Het wijzigingsverzoek treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepschrift.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening aan het waterschap toe te zenden.

## 8 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen, wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

## 9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij het wijzigingsbesluit met kenmerk 2021-Z3788:

- |           |  |
|-----------|--|
| Bijlage 1 | Document Toelichting op de vergunningaanvraag dd. 6 mei 2021 (documentnummer WLDOC-1663486819-120998)                    |
| Bijlage 2 | Tekening Peilopzet compartiment III van 32,4 mNAP naar 32,6 mNAP dd. 6 mei 2021 (documentnummer WLDOC-1663486819-120997) |