



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Smurfit Kappa Parenco B.V.
Datum besluit : 1 oktober 2021
Onderwerp : Bouwkundige aanpassingen in de draagconstructie van het dak van de PM2 en het plaatsen van warmtewisselaars en drie ventilatoren
Gemeente / locatie : Gemeente Renkum/Veerweg 1 te Renkum
OLO-nummer : 5914069
Zaaknummer : W.Z21.103467.01
Activiteit(en) : Milieu en bouwen

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 29 april 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Smurfit Kappa Parenco BV. Het betreft het realiseren van twee warmtewisselaars en drie halventilator-units en het hiertoe ook plaatsen van een dakopbouw.

De installaties worden aangebracht ten behoeve van Papiermachine 2 (PM2). De aanvraag heeft betrekking op Veerweg 1 in Renkum. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 5914069 in OLO.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Smurfit Kappa Parenco B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het aanbrengen van een dakopbouw, twee warmtewisselaars en drie halventilatie-units. Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (1° oprichten van een inrichting en/of 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het in werking stellen van twee warmtewisselaars en drie halventilatie-units. Aan de verlening van de vergunning is een voorschrift verbonden.

III. Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de termijn om een besluit te nemen te verlengen met zes weken.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

VOORSCHRIFT

1 GEUR

1.1 Geuronderzoek

- 1.1.1 Binnen 2 maanden na ingebruikname van de warmtewisselaars moet vergunninghouder, door middel van geurmetingen en berekeningen conform de NTA 9065, aantonen wat het effect is van de warmtewisselaars op de geuremissie en -immissie.
- 1.1.2 De meting uit voorgaand voorschrift omvat tevens een rendementsmeting van de warmtewisselaars. Hiertoe moet de geurconcentratie voorafgaand aan de warmtewisselaars en bij het emissiepunt gemeten worden.
- 1.1.3 Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de NTA 9065 en de geldende norm (NEN-EN 13725). Verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM) en overeenkomstig de NTA 9065 en het NNM-handboek zijn. De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd conform de NTA 9065 in Europese geureenheden (OU_E).
- Het meetplan moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet in kennis gesteld worden om bij de geurmetingen aanwezig te kunnen zijn.
- Het onderzoek moet onder representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde meetinstantie (monstername, analyse en debietmetingen) uitgevoerd worden.
- Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 2 maanden na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 30 april 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Smurfit Kappa Parenco BV (hierna: SKP).

1.2. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5914069;
- Tekening: Aanpassing vakwerkspanten, werk no. 19-3762, blad no. S-13, 29-03-2021;
- Notitie: Controle aansluiting diagonaal knopen vakwerkspanten as 17, 18 +19, 15-01-2021, herzien 15-03-2021;
- Memo: Veranderingsvergunning niet van toepassing voor plaatsen Heat Recovery PM2, 16-03-2021;
- Heat Recovery: aanvullingen bouwaanvraag en beoordeling geluid-, geur- en luchteffecten; 20 juli 2021;
- Notitie Adviesbureau Van der Boom BV, projectnr. 20-234, 02-09-2021, Dakventilatoren heat recovery PM2, notitie akoestische gevolgen;
- Situatietekening locatie bouwwerk op terrein (luchtfoto);
- Plattegrond dakoverzichten bestaande en nieuwe situatie (2 luchtfoto's);
- Plattegrond, layout heat recovery systeem, nr. 5520-109839, 08-07-2020;
- Tekening exhaust air unit 1-3, nr. 5520-109840, 08-07-2020.

Een dakconstructie wordt aangevraagd om warmtewisselaars te kunnen plaatsen ten behoeve van de PM2 (PapierMachine 2).

De gehele installatie bestaat uit:

Op het dak van de PM2:

- 2 warmtewisselaars, waarbij de restwarmte wordt overgedragen aan het proceswater;
- 2 sproei-installaties om de warmtewisselaars schoon te houden;
- constructieve aanpassingen, leidingwerk en aansluitpunten;
- 3 ventilatoren (Hal Ventilatie Units).

Een inpannige circulatiepomp voor het proceswater.

Er worden 2 warmtewisselaars geplaatst in het afvoerkanaal, de huidige afgasleiding "voordroging 6" van PM2.

De warmtewisselaars geven hun warmte af aan het proceswater. Daarom zal de halventilatie moeten worden aangepast (vergroot).

Drie extra ventilatie-units worden daartoe aangebracht op het dak van de PM2.

1.3. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort | Vergunningsdatum | Kenmerk | Onderwerp |
|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Revisie (*) | 15-9-2009 | 2006-015337/MPM6605 | Productie 500 kton/jaar |
| Milieuneutraal | 12-07-2011 | 2011- MPM22858 | Duurzame verwerking biomassastromen |
| ambtshalve wijziging | 9-11-2011 | 2011-MPM23507 | Wijzigen één voorschrift |
| Milieuneutraal | 11-7-2012 | 2012-010249/MPM25252 | Inzetten getorreficeerde biomassa |
| Wijziging | 13-12-2013 | 2013-007003/OLO778141 | Wijziging emissie-eisen/uitbreiding Euralcodes |
| Milieuneutraal | 18-06-2014 | 2014-05-06734 | Wijziging voorschrift inzake emissieduur ketelinstallatie 81 |
| Milieuneutraal | 14-11-2014 | Z14.027736 | Diverse wijzigingen |
| Wijziging | 27-03-2015 | Z14.035272 | Uitbreiden papierproductie |
| Milieuneutraal | 18-12-2015 | W.Z15.101042.02 | Anaeroob voorzuiveren afvalwater |
| Milieuneutraal en bouwen | 5-3-2019 | W.Z18.110357.01 | Plaatsing van een natronloogtank voor een waterzuiveringsinstallatie |
| Ambtshalve wijziging | 30-4-2021 | W.Z20.102135.01 | Actualisatie afvalwaterzuivering i.v.m. legionella |
| Milieuneutraal | 27-7-2021 | W.Z21.103624.01 | Plaatsen en in gebruik nemen van een tank met opslag Ad Blue |

De hierboven genoemde vergunning waar een (*) bij staat, is volgens de Invoeringswet Wabo gelijk gesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.4. Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De activiteiten en van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.3.b, 16.3.b, 16.4 onder c., 20.1.a, 27.3, 28.4.a onder 6 en 28.4.e onder 2 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

1.5. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 16 juni 2021 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen.

SKP heeft tweemaal om uitstel van het indienen van aanvullende gegevens gevraagd. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 3 september 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 79 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.6. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 4 mei 2021 overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennisgegeven op www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennisgegeven op 7 juni 2021 op internet: www.overheid.nl.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

2. TOETSINGSKADER BOUW

2.1. Bestemmingsplan

De aanvraag is in overeenstemming is met het van kracht zijnde "Bestemmingsplan Buitengebied (correctieve) herziening 2008".

2.2. Welstand

De Commissie ruimtelijke kwaliteit heeft het volgende advies uitgebracht:
Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Wij conformeren ons aan dit advies.

2.3. Bouwbesluit 2012

Uit de aanvraag is gebleken dat het aannemelijk is dat het project aan het Bouwbesluit 2012 voldoet.

2.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de bouw wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

2.4.1. Voorschriften

Er zijn geen voorschriften van toepassing.

2.4.2. Aandachtspunten

Melding start bouw

De aanvang van de werkzaamheden van het bouwproces moet u uiterlijk twee dagen voor de uitvoering daarvan met vermelding van het zaaknummer melden.

Melding einde bouw

De beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning is verleend worden ten minste op de dag van beëindiging door de houder van de vergunning gemeld.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo.

Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Geluid:

SKP beschikt over een revisievergunning van 15 september 2009. In voorschrift 4.2.1 zijn voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ voor 8 beoordelingspunten (vergunningpunten en woningen) en voor 7 zonebewakingspunten (op zonegrens) afgeronde grenswaarden voor de dag-, avond- en nachtperiode opgenomen.

De vergunde grenswaarden komen overeen met de aangevraagde afgeronde geluidniveaus uit het geluidrapport van 29 januari 2009. In voorschrift 4.2.2 zijn voor het maximaal geluidniveau L_{Amax} voor 8 beoordelingspunten grenswaarden voor de dag-, avond- en nachtperiode opgenomen.

Een geluidnotitie is ingediend.

Met deze geluidnotitie (2 september 2021) is nu aangetoond dat de geluidbijdrage van de 3 nieuwe dakventilatoren op de totale geluiduitstraling van de inrichting verwaarloosbaar klein is.

In de aangevraagde situatie kan nog steeds voldaan worden aan de vergunde geluidgrenswaarden. De veranderingen zijn daarmee wat betreft het aspect geluid milieuneutraal.

Geur:

De warmtewisselaar zal door condensatie een (bescheiden) geurreducerend effect hebben. De uittreesnelheid en de warmte-inhoud zullen afnemen. De uitstroomopening wijzigt van horizontaal naar verticaal. Dit zal een positief verdunnend effect hebben op de verspreiding.

De wijziging van de halventilatie zal nauwelijks effect hebben op de geurimmissie. De bijdrage van deze bronnen is gering. Bovendien zal een verhoging van het debiet een verdunnend effect hebben.

De geurimmissie zal door de aangevraagde wijziging afnemen ten opzichte van de bestaande situatie.

Om het effect van de wijziging inzichtelijk te maken is een controlemeting benodigd. Hiertoe zijn drie voorschriften opgenomen.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Overig:

Een warmtewisselaar is een BBT-maatregel.

3.2.2. Toetsing milieueffectrapport

Vanwege deze verandering hoeft geen MER te worden opgesteld.

3.2.3. Toetsing andere inrichting

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BEGRIPPENLIJST

| Begrip | Definitie |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Considerans | |
| BBT | Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document. |
| MER | Milieueffectrapport |