

# Eindverslag inspraakprocedure

## Besluit tot het aanwijzen van afval inzamellocaties in de Plantage

14 september 2021

## Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure met betrekking tot het aanwijzen van afval inzamelvoorzieningen in de Plantagebuurt. In dit verslag zijn alle binnengekomen zienswijzen verwerkt en voorzien van een reactie. Dit verslag is vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum bij het besluit tot het aanwijzen van afval inzamellocaties.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna is een overzicht opgenomen van de locaties waar zienswijzen bij zijn ingediend. Vervolgens zijn per locatie de zienswijzen gebundeld en van inhoudelijke reacties voorzien, waarbij is aangegeven of in de zienswijzen aanleiding is gevonden van de in het ontwerp-aanwijzingsbesluit voorgestelde locatie af te wijken.

## 1. Inleiding

### *Procedure*

Artikel 8 lid 4 van de Afvalstoffenverordening 2021 vormt de basis voor het wijzigen, opheffen en aanwijzen van afval inzamellocaties. Het wijzigen, opheffen en aanwijzen van de locaties geschiedt door middel van een besluit van het dagelijks bestuur. Dit is een besluit waar tegen beroep mogelijk is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het voorliggende besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Aan dit besluit is een ontwerpbesluit voorafgegaan. De kennisgeving is uitgegaan en het besluit is gedurende zes weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor belanghebbenden om binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen in te dienen. Deze is geplaatst op de website van de gemeente Amsterdam en in het huis-aan-huisblad het Parool. Direct-belanghebbenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Aangezien het besluit op basis van afdeling 3.4 Awb is voorbereid, geldt voor degene, die zich niet kan vinden in het besluit, een afwijkende beroepsprocedure dan de reguliere bezwaar- en beroepsprocedure. Belanghebbenden dienen binnen zes weken na bekendmaking van het aanwijzingsbesluit rechtstreeks beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

### *Uitvoeringsplan Afval & Stedelijk kader*

Op basis van het Uitvoeringsplan Afval 2016-2020 (juni 2016) wordt in stadsdeel Centrum de afvalinzamelingsstructuur geoptimaliseerd. In dit plan zijn de uitgangspunten opgenomen met betrekking tot standaardisatie van de afvalvoorzieningen, het faciliteren van gescheiden inzamelen van waardestromen en het vergroten van de dienstverlening. In april 2021 is het 'Stedelijk kader bepalen locaties inzamelvoorzieningen' vastgesteld. Hierin staan de eisen en richtlijnen waaraan een locatie moet voldoen.

De achterliggende documenten zijn de volgende:

- Uitvoeringsplan Afval 2016-2020, grondstoffen uit Amsterdam, d.d. 14 juni 2016,
- Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen, 2020-2025, d.d. 17 december 2020,
- Stedelijk kader bepalen locaties inzamelvoorzieningen, (Gemeentebblad nr. 113641, d.d. 13 april 2021).

### *Beantwoording zienswijzen*

De beantwoording van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit zijn opgenomen in dit eindverslag. Het dagelijks bestuur stelt het eindverslag vast samen met het besluit tot het aanwijzen van afval inzamellocaties. De zienswijzen zijn per locatie gerubriceerd. Per locatie is beoordeeld of met inachtneming van de geldende beleidsregels de zienswijzen aanleiding geven om de locatie wel, niet of gewijzigd vast te stellen.

## Communicatie

De bewoners van de Plantage zijn op 9 februari 2021 met een geadresseerde bewonersbrief met een overzichtskaartje (plattegrond met de locaties) geïnformeerd over het ontwerpbesluit. Publicatie van de kennisgeving heeft digitaal plaatsgevonden op de website van [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) onder "berichten over uw buurt", alsmede op de website van de gemeente Amsterdam, onder bekendmakingen en bereikbaar is via de link op de projectenpagina [www.amsterdam.nl/containerscentrum](http://www.amsterdam.nl/containerscentrum). Daarnaast is de kennisgeving gepubliceerd in huis-aan-huis blad het Parool. In de bewonersbrief is vermeld dat inzage van het ontwerpbesluit en het locatieplan mogelijk is via de website van de gemeente en - na het maken van een afspraak in verband met het Coronavirus - bij de informatiebalie van Stadsloket Centrum. De inspraakperiode was van 9 februari 2021 tot en met 24 maart 2021. In die periode zijn er acht zienswijzen binnengekomen.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inclusief het aanwijzingsbesluit toegestuurd.

Alle betrokken bewoners krijgen een bewonersbrief opgestuurd met een overzichtskaartje (plattegrond met de locaties in hun buurt) met betrekking tot de vastgestelde locaties. De officiële publicatie van de bekendmakingen zal digitaal plaatsvinden op de website van [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl) onder officiële bekendmakingen van het Gemeenteblad en is oproepbaar via een link op de projectenpagina. In de bewonersbrief wordt vermeld dat inzage van het aanwijzingsbesluit mogelijk is via de website van de gemeente en – na het maken van een afspraak in verband met Corona - bij de informatiebalie van het Stadsloket Centrum.

## 2. Overzicht zienswijzen

De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in het eindverslag opgenomen. Naar de belanghebbenden waarvan een zienswijze is ontvangen is een ontvangstbevestiging per brief gestuurd. In deze brief staat het registratienummer waaronder de zienswijze is geregistreerd. Op basis van dit nummer kan in het eindverslag de specifieke behandeling en reactie worden gevonden. De zienswijzen zijn op deze wijze in geanonimiseerde en verkorte vorm in het eindverslag opgenomen.

Locatiecode	Adres locatie	Registratienummer zienswijze	Aantal	Besluit
Ao8d-1018alg	Gehele plan	SDC-ZW04 / A08d-1018alg	1	Ongewijzigd
Ao8d-1018CX169	Plantage Kerklaan 169	SDC-ZW07 / Ao8d-1018CX169	1	Ongewijzigd
Ao8d-1018SR1	Plantage Parklaan 1	SDC-ZW07 / Ao8d-1018SR1 SDC-ZW08 / Ao8d-1018SR1	2	Ongewijzigd
Ao8d-1018TV20	Plantage Muidergracht 20	SDC-ZW01 / Ao8d-1018TV20 SDC-ZW05 / Ao8d-1018TV20	2	Ongewijzigd
Ao8d-1018TW110	Plantage Muidergracht 110	SDC-ZW02 / Ao8d-1018TW110 SDC-ZW04 / Ao8d-1018TW110	2	Ongewijzigd
Ao8d-1018DK15	Plantage Westermanlaan 15	geen	0	Ongewijzigd
Ao8d-1018DH54	Plantage Middenlaan 54	geen	0	Ongewijzigd
<b>Totaal</b>			<b>8</b>	

## 3. Zienswijzen algemeen

In de zienswijzen is een veel voorkomend argument dat bewoners vrezen voor zwerfafval, ongedierte, stank- en/of geluidsoverlast. Deze bezwaren zijn veelal gebaseerd op de ervaringen, elders in of buiten de stad Amsterdam, van bewoners met andere en/of bestaande containerlocaties.

#### Geluidoverlast:

Deze vorm van vermeende overlast kan worden ervaren uit de situatie met de oudere typen afvalvoorzieningen. De nieuwe ondergrondse afvalcontainers zijn voorzien van geluidsarme inwerpopeningen met rubbers. Bovendien valt het meeste geluid van het containergebruik weg in relatie tot andere vormen van omgevingsgeluid. Bijvoorbeeld het geluid van bus, tram, metro en vrachtverkeer. Het legen van de ondergrondse afvalcontainers gebeurt met behulp van een inzamelwagen welke is voorzien van een kraan. Het legen van de ondergrondse containers zal ten minste één keer per week plaatsvinden tenzij er eerder een volmelding wordt ontvangen van de sensor in de ondergrondse container. Of als er een gesproken of geschreven melding binnenkomt dan zal de container eerder worden geleegd. Het legen van een container neemt ca. 5 minuten in beslag.

#### Stankoverlast:

De ervaren overlast is voornamelijk te wijten aan het bijplaatsen van afval. Afval in de container wordt door de dubbelschalige inwerptrommel voldoende afgesloten waardoor eventuele geuren worden tegengehouden. Bovendien worden de ondergrondse containers minimaal twee keer per jaar aan de binnen- en buitenkant gereinigd. Deze schoonmaak vindt plaats naast de reguliere schoonmaak. De reguliere schoonmaak betreft het schoonmaken van de openbare ruimte rondom de inwerpzuil, inclusief de zuil zelf.

#### Zwerfval en bij-plaatsingen:

In het ontwerp van het locatieplan is het aantal locaties en het aantal ondergrondse containers per locatie afgestemd op het aantal huishoudens. Rekening houdend met de meest efficiënte loopafstand. De verzamelde weeggegevens zijn meegenomen voor de bepaling van de noodzakelijke inzamelfrequentie. Het naast de containers zetten van afval is met de inachtneming van bovenstaande criteria niet nodig.

## **4. Zienswijzen**

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven.

#### **SDC ZW04/ Ao8d-1018alg, Gehele plan**

Tegen de voorgenomen aanwijzing van deze locatie is 1 zienswijze ingediend.

Dit bezwaar houdt samengevat het volgende in:

1. Aantal containerplekken lijkt te weinig ten aanzien van het aantal bewoners

De alternatieven door de bewoner aangeboden houden samengevat het volgende in:

1. Extra locatie met twee restafvalcontainers aan zijde Plantage Doklaan/ Plantage Parklaan

#### Reactie dagelijks bestuur

Met betrekking tot uw zorgen omtrent het aantal containers per type (restafval, glas en papier). Voor het bepalen van het aantal restafval-, glas- en papiercontainers, wordt gekeken naar de hoeveelheden restafval, glas en papier uit uw buurt en vergelijkbare buurten in Amsterdam. De gemiddelde hoeveelheid restafval, glas en papier bepaalt de hoeveelheid ondergrondse containers en locaties die voor uw buurt nodig zijn. De gemeente Amsterdam gebruikt twee soorten ondergrondse containers: gewone containers en perscontainers. In de perscontainers past drie keer zoveel als in "gewone" ondergrondse containers. Dat komt doordat deze containers het afval samenpersen. In buurten met weinig ruimte en waar veel mensen wonen en veel afval aangeboden wordt, plaatsen wij vaak perscontainers. Elke ondergrondse container krijgt een sensor. De sensor geeft aan hoe vol de container zit. Hierdoor kunnen we containers legen voordat ze vol zijn. We noemen dit het 'dynamisch inzamelen'. Met dit systeem kunnen we op tijd bepalen wanneer een ondergrondse container geleegd moet worden.

Met betrekking tot extra restafvalcontainers aan de zijde Plantage Doklaan en Plantage Parklaan. Voor het bepalen van het aantal restafvalcontainers dat nodig is, wordt gekeken naar het afval aanbod van uw

buurt en vergelijkbare buurten in Amsterdam. De hoeveelheid afval in uw buurt bepaalt hoeveel ondergrondse containers en locaties we nodig hebben. Er zijn door de gemeente Amsterdam regels en richtlijnen opgesteld voor het bepalen, vaststellen en inrichten van afvallocaties. Die zijn opgenomen in het Stedelijk Kader. De locatiekeuze valt binnen de vastgestelde uitgangspunten uit het Stedelijk Kader. Daarnaast is in verband met de grote hoeveelheid ondergrondse infrastructuur, zoals internet- en stroomkabels, gas- en waterleidingen het plaatsen van ondergrondse containers op deze plek niet mogelijk.

### Besluit

Het voorgenomen aanwijzingsbesluit met betrekking tot het gehele plan Ao8d-1018alg zal worden gehandhaafd.

### **SDC ZW06/ Co8d-1018CX169, Plantage Kerklaan 169**

Tegen de voorgenomen aanwijzing van deze locatie is 1 zienswijze ingediend.

Het bezwaar houdt samengevat het volgende in:

1. Akkoord met locatie
2. Frequentie ledigen containers
3. Extra restafvalcontainers
4. Zwerfafval

De alternatieven door de bewoner aangeboden houden samengevat het volgende in:

1. Verplaats de textielcontainer naar een andere locatie
2. Extra containerlocaties toevoegen

### Reactie dagelijks bestuur

Met betrekking tot de nieuwe locatie en de frequentie van het ledigen van de containers. U geeft aan dat u geen bezwaar heeft tegen de locatie. Tegelijkertijd geeft u aan dat u nog wel enkele vragen en opmerkingen heeft, waaronder de frequentie van het ledigen van de containers. De gemeente Amsterdam gebruikt twee soorten ondergrondse containers: gewone containers en perscontainers. In de perscontainers past drie keer zoveel als in "gewone" ondergrondse containers. Dat komt doordat deze containers het afval samenpersen. In buurten waar veel mensen wonen en weinig ruimte is, plaatsen wij vaak perscontainers. Elke ondergrondse container krijgt een sensor. De sensor geeft aan hoe vol de container zit. Hierdoor kunnen we containers legen voordat ze vol zijn. We noemen dit het 'dynamisch inzamelen'. Met dit systeem kunnen we beter bepalen wanneer een container geleegd moet worden.

Met betrekking tot het plaatsen van extra restafvalcontainers. Voor het bepalen van het aantal restafvalcontainers dat nodig is, wordt gekeken naar het afval aanbod van uw buurt en vergelijkbare buurten in Amsterdam. De hoeveelheid afval in uw buurt bepaalt hoeveel ondergrondse containers en locaties we nodig hebben.

Met betrekking tot zwerfafval. Uw zorgen over afval naast de containers begrijpen we goed. Afval naast ondergrondse containers, in plaats van erin, is voor zowel bewoners als voor de gemeente Amsterdam een grote ergernis. Deze zorgen zijn echter geen reden om af te zien van een beoogde containerlocatie. In het Centrum zullen uiteindelijk voldoende afvalvoorzieningen worden geplaatst wat dan bijdraagt aan het voorkomen van afval naast de container. Daarnaast zullen ondergrondse containers worden voorzien van een sensor. De sensor geeft aan hoe vol de container zit. Hierdoor kan de container op tijd worden geleegd. Tegelijkertijd wordt extra op bij plaatsingen gecontroleerd en kunnen inwoners meldingen doen over volle containers en bij plaatsingen. Tevens wordt er gehandhaafd op bijgeplaatst afval.

Met betrekking tot het verplaatsen van de textielcontainer naar een andere locatie. Er zijn door de gemeente Amsterdam regels en richtlijnen opgesteld voor het bepalen, vaststellen en inrichten van

afvallocaties. Die zijn opgenomen in het Stedelijk Kader. De locatiekeuze valt binnen de vastgestelde uitgangspunten uit het Stedelijk Kader.

Met betrekking tot het plaatsen van extra containerlocaties. Voor het bepalen van het aantal restafval-, glas- en papiercontainers, wordt gekeken naar de hoeveelheden restafval, glas en papier uit uw buurt en vergelijkbare buurten in Amsterdam. De gemiddelde hoeveelheid restafval, glas en papier bepaalt de hoeveelheid ondergrondse containers en locaties die voor uw buurt nodig zijn. De gemeente Amsterdam gebruikt twee soorten ondergrondse containers: gewone containers en perscontainers. In de perscontainers past drie keer zoveel als in "gewone" ondergrondse containers. Dat komt doordat deze containers het afval samensperren. In buurten met weinig ruimte en waar veel mensen wonen en veel afval, plaatsen wij vaak perscontainers. Elke ondergrondse container krijgt een sensor. De sensor geeft aan hoe vol de container zit. Hierdoor kunnen we containers legen voordat ze vol zijn. We noemen dit het 'dynamisch inzamelen'. Met dit systeem kunnen we op tijd bepalen wanneer een ondergrondse container geleegd moet worden.

#### Besluit

Het voorgenomen aanwijzingsbesluit met betrekking tot locatie Ao8d-1018CX16g zal worden gehandhaafd.

#### **SDC-ZWo7/ Ao8d-1018SR1 en SDC-ZWo8/ Ao8d-1018SR1, Plantage Parklaan 1**

Tegen de voorgenomen aanwijzing van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend.

De bezwaren houden samengevat het volgende in:

1. Tevreden over het nieuwe voorstel maar hanteer wel gebruikerstijden in verband met stiltegebied,
2. Opstapeling van vuil en ongedierte

De alternatieven door de bewoner aangeboden houden samengevat het volgende in:

1. Container verschuiven naar de hoek Plantage Parklaan/ Plantage Middenlaan

#### Reactie dagelijks bestuur

Met betrekking tot het nieuwe voorstel heeft u aangegeven tevreden te zijn. Tegelijkertijd geeft u aan gebruikerstijden te wensen in verband met geluidsoverlast in een stiltegebied. Deze vorm van vermeende overlast kan worden ervaren uit de situatie met de oudere typen afvalvoorzieningen. De nieuwe ondergrondse afvalcontainers zijn voorzien van geluidsarme inwerpopeningen met rubbers. Bovendien valt het meeste geluid van het containergebruik weg in relatie tot andere vormen van omgevingsgeluid. Bijvoorbeeld het geluid van bus, tram, metro en vrachtverkeer.

Het legen van de ondergrondse afvalcontainers gebeurt met behulp van een inzamelwagen welke is voorzien van een kraan. Het legen van de ondergrondse containers zal ten minste één keer per week plaats vinden tenzij er eerder een volmelding wordt ontvangen van de sensor in de ondergrondse container. Of er een gesproken of geschreven melding binnenkomt dan zal de container eerder worden geleegd. Het legen van een container neemt ca. 5 minuten in beslag.

Met betrekking tot het opstapelen van vuil en ongedierte. In het ontwerp van het locatieplan is het aantal locaties en het aantal ondergrondse containers per locatie afgestemd op het aantal huishoudens. Rekening houdend met de meest efficiënte loopafstand. De verzamelde weeggegevens zijn meegenomen voor de bepaling van de noodzakelijke inzamelfrequentie. Het naast de containers zetten van afval is met de inachtneming van bovenstaande criteria niet nodig.

Met betrekking tot het verschuiven van de container naar de hoek Plantage Parklaan en Plantage Middenlaan. Er zijn door de gemeente Amsterdam regels en richtlijnen opgesteld voor het bepalen, vaststellen en inrichten van afvallocaties. Die zijn opgenomen in het Stedelijk Kader. De locatiekeuze valt binnen de vastgestelde uitgangspunten uit het Stedelijk Kader.

Tevens is in verband met de grote hoeveelheid ondergrondse infrastructuur, zoals internet- en stroomkabels, gas- en waterleidingen het plaatsen van ondergrondse containers op deze plek niet mogelijk.

#### Besluit

Het voorgenomen aanwijzingsbesluit met betrekking tot locatie Ao8d-1018SP1 zal worden gehandhaafd.

#### **SDC-ZW01/ Ao8d-1018TV20 en SDC-ZW05/ Ao8d-1018TV20, Plantage Muidergracht 20**

Tegen de voorgenomen aanwijzing van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend.

De bezwaren houden samengevat het volgende in:

1. Verkeersveiligheid,
2. Plaatsen van containers in 2021 niet haalbaar, werkzaamheden aan nieuw gebouw nog niet afgerond,
3. Onvoldoende ruimte op de stoep,
4. Overcapaciteit aan containers.

De alternatieven door de bewoner aangeboden houden samengevat het volgende in:

1. Opschuiven richting Plantage Kerklaan, tussen de inrit van de Nieuwe Plantage en het Westermanplantsoen.

#### Reactie dagelijks bestuur

Met betrekking tot de verkeersveiligheid. Met de plaatsbepaling wordt rekening gehouden met het stedelijk kader. Deze richtlijnen en eisen houden rekening met de veiligheid van inwoners en het veilig kunnen werken door medewerkers van de gemeente Amsterdam. Daarbij zit de container voor het grootste deel onder de grond. De inwerpzuil steekt circa één meter boven de grond uit. Daarmee is de gezichtshinder voor de weggebruiker minimaal.

Met betrekking tot het plaatsen van containers in relatie tot de nog niet afgeronde bouwwerken aan de Nieuwe Plantage. In overleg met de projectontwikkelaar van de Nieuwe Plantage is het plaatsen van containerlocaties tijdens deze bouwwerkzaamheden mogelijk gevonden. Dit kan zelfs als gunstig ervaren worden omdat de bestrating niet nogmaals opengebrouwen- en verkeer niet nogmaals omgeleid wordt. Door werk met werk te maken wordt voorkomen dat bewoners langer hinder ondervinden dan nodig is.

Met betrekking tot het niet kunnen plaatsen van een container op de te smalle stoep. De ruimte op de stoep is voldoende om een ondergrondse container te plaatsen. De gemeente Amsterdam houdt zich aan de eisen en richtlijnen die middels het stedelijk kader zijn vastgesteld. Waaronder de breedte van de stoep. Daarmee letten we op dat alle Amsterdammers (zoals voetgangers, rolstoelen, scootmobiel en kinderwagens) de stoep en de afvalcontainer kunnen gebruiken.

Met betrekking tot de overcapaciteit van containers. Voor het bepalen van het aantal containers dat nodig is, inventariseert de gemeente Amsterdam het aanbod van afval uit uw buurt en andere buurten. Die gegevens en daarbij het toepassen van de eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader zorgen ervoor dat de buurten evenwichtig worden ingericht met afvalcontainers.

Met betrekking tot het opschuiven van de containers richting Plantage Kerklaan, tussen de inrit van de Nieuwe Plantage en het Westermanplantsoen. In verband met de grote hoeveelheid ondergrondse infrastructuur, zoals internet- en stroomkabels, gas- en waterleidingen is het plaatsen van ondergrondse containers op deze plek niet mogelijk. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de opstelplaatsen voor brandweervoertuigen. Een ondergrondse container neemt op deze plek te veel ruimte in beslag. In een noodsituatie zou hierdoor niet tijdig hulp verleend kunnen worden. De locatie aan Plantage Muidergracht 20 is in samenspraak met de projectontwikkelaar op basis van het stedelijk kader zorgvuldig bepaald.

## **SDC-ZW01/ A08d-1018TV20, Plantage Muidergracht 20 (Aanvullend onderzoek)**

Tegen de voorgenomen aanwijzing van deze locatie zijn tijdens de stadsdeelcommissievergadering twee extra locaties mondeling toegelicht.

De alternatieven door de bewoner aangeboden houden samengevat het volgende in:

1. Alternatief locatie 1: 4 containers rechts van de inrit (gezien vanaf Plantage Muidergracht) zodat het zicht bij het uitrijden vanuit de uitrit beide kanten op onbelemmerd is;
2. Alternatief locatie 2: op dezelfde planlocatie als nu beoogd maar dan plaatsing 4 containers links van de uitrit (gezien vanaf Plantage Muidergracht) in plaats van 2 links en 2 rechts van de uitrit, zodat het zicht op verkeer van links onbelemmerd is voor uitrijdende auto's vanaf de uitrit.

### Aanvullend onderzoek

Team realisatie van de directie afval- en grondstoffen heeft in opdracht van de voorzitter van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum een aanvullend onderzoek uitgevoerd. In afstemming met de stadsdeelcommissie is aan inspreker toegezegd een QuickScan uit te voeren op een tweetal alternatieve locaties. Deze alternatieven worden vergeleken met de beoogde locatie voor vier ondergrondse afvalcontainers aan de Plantage Muidergracht tegenover huisnummer 20 met locatienummer 18TV20.

Inspreker heeft in eerste instantie tijdens de commissievergadering op dinsdag 21 september 2021 de twee, door inspreker voorgestelde, alternatieve locaties mondeling toegelicht. De inspreker heeft op verzoek van de gemeente Amsterdam per mail op woensdag 22 september 2021 de twee alternatieve locaties ter beoordeling aangeboden. Deze werden vervolgens na aanpassing een tweede keer toegezonden.

### Onderzoek en resultaten

Locatie alternatief 1.

- Er moeten opnieuw kabels en leidingen worden vervangen en verlegd. Het traject daarvoor moet via een wenstracé procedure met de nuts en telecombedrijven worden afgestemd en ingeregeld. De termijn van afstemming en inregeling heeft gemiddeld een duur van acht maanden. Opnieuw vertragen is onwenselijk voor het evenwicht in het afvalnetwerk en de bedrijfsvoering van de inzamelafdeling;
- Komt in het directe uitzicht te staan van een achtergelegen appartement, terwijl dat met de beoogde locatie wordt voorkomen;
- Vormt geen verschil qua resterende doorloopruimte op het trottoir. Die blijft ten opzichte van de beoogde locatie 1,76 m<sup>1</sup>;
- Voldoet net als bij de beoogde locatie aan de eisen en richtlijnen die zijn opgenomen in het stedelijk kader.

Conclusie onderzoek:

- Ten opzichte van de beoogde locatie is de alternatieve locatie geen verbetering qua kosten en omgeving comfort. Met de beoogde locatie wordt het uitzicht van bewoners niet verstoord en wordt verder planningsverlies en extra kostenderving voorkomen. Van zichtverhindering ten opzichte van de uitrit van de parkeergarage kan evenmin sprake zijn omdat de afstand vanuit de uitrit tot aan de 1<sup>e</sup> van 4 containers 25 meter is.

Locatie alternatief 2.

- Deze locatie wordt uitgevoerd en is derhalve in lijn met het beoogde locatieplan waarbij de vier ondergrondse containers aaneensluitend naast elkaar worden geplaatst.

### Advies aan het dagelijks bestuur

Locatie alternatief 1 af te wijzen en de beoogde locatie 18TV20 vast te stellen.

### Besluit

Het voorgenomen aanwijzingsbesluit met betrekking tot locatie Ao8d-1018TV20 zal worden gehandhaafd.

### **SDC-ZWo2/ Ao8d-1018TW110 en SDC-ZWo4/ Ao8d-1018TW110, Plantage Muidergracht 110**

Tegen de voorgenomen aanwijzing van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend.

De bezwaren houden samengevat het volgende in:

1. Afwijkende kaarten,
2. Reacties eerste ronde,
3. Aantal containers voor de hele Plantage,
4. Geen glascontainer,
5. Onduidelijk kaartje.

De alternatieven door de bewoner aangeboden houden samengevat het volgende in:

1. Plaats de containers naast het Universiteitsgebouw

### Reactie dagelijks bestuur

Met betrekking tot uw vraag op welk kaartje de juiste locatie vermeld staat. In de brief hebben wij vermeld dat er in uw buurt nieuwe afvalcontainers komen op een aangepaste plek. U ziet de aangepaste plek op de kaart bij deze brief. Over deze plek is een voorlopig besluit genomen. Dit betekent dat de plek nog kan veranderen. Als er een definitief besluit is genomen zal deze ook te zien zijn op de website. Tot die tijd geeft alleen het kaartje bij de bewonersbrief de voorgenomen locatie aan.

Met betrekking tot de ingezonden reacties uit de eerste ronde waar u stelt niets te hebben gehoord. Alleen bewoners die tijdig een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het definitieve locatiebesluit toegestuurd waarin de reacties van bewoners en het dagelijks bestuur vermeld staan.

Met betrekking tot het aantal containers voor de hele Plantage. U telt hiervoor in totaal zes containers voor de hele Plantagebuurt. De zes containers aangeduid op het laatste kaartje betreffen de containers waarvoor een nieuwe plek moest worden aangewezen. Eerder zijn er al tien locaties vastgesteld. Om verwarring over de locaties te voorkomen staan deze niet aangeduid op het laatste kaartje.

Met betrekking tot het missen van een glascontainer dichterbij uw woning. Voor het bepalen van het aantal containers dat nodig is, inventariseert de gemeente Amsterdam het aanbod afval uit uw buurt en andere buurten. Die gegevens en daarbij het toepassen van de eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader zorgen ervoor dat de buurten evenwichtig worden ingericht met afvalcontainers.

Gezien uw leeftijd is het mogelijk dat u, ondanks dat u op dit moment zelf nog wel uw glas weg kunt brengen, toch de behoefte voelt om hier wat hulp in te krijgen. Er zijn bewoners die gebruik maken van de hulp van familie of burens. Er is ook een mogelijkheid om uzelf kenbaar te maken bij de buurt-teams ([www.buurtteamamsterdam.nl](http://www.buurtteamamsterdam.nl)). Zij werken intensief samen met organisaties en specialisten in de buurt, o.a.: huisartsen, woningcorporaties en wijkverpleging. Wellicht kunnen zij een helpende hand bieden op het moment dit wel nodig blijkt.

Met betrekking tot het kaartje dat u onduidelijk vindt. Op het kaartje dat bij de bewonersbrief is meegestuurd wordt geprobeerd de bewoners een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de voorgenomen containerlocaties. Daarnaast wordt er in de brief verwezen naar de website [www.amsterdam.nl/containerscentrum](http://www.amsterdam.nl/containerscentrum). Daar is hetzelfde kaartje terug te vinden, maar dan met de mogelijkheid om in te zoomen.

Met betrekking tot de door u voorgestelde plek naast het Universiteitsgebouw. U geeft aan dat het uw voorkeur heeft om de containers naast het Universiteitsgebouw te plaatsen op twee parkeerplaatsen die

toch al niet gebruikt worden. Deze plek is onderzocht en het is mogelijk gebleken dat de containers hier geplaatst kunnen worden. Dit is tevens de voorgenomen plek op het bewonerskaartje waarvan u de plek onduidelijk vond aangegeven.

#### Besluit

Het voorgenomen aanwijzingsbesluit met betrekking tot locatie A08d-1018TW110 zal worden gehandhaafd.

## **5. Resultaat**

Het resultaat is dat er over zes locaties acht zienswijzen zijn binnengekomen. Eén zienswijze ging over het gehele plan. Acht zienswijzen werden ingediend over vier afval inzamellocaties. Op twee locaties zijn geen zienswijzen ingediend. De ingekomen zienswijzen geven geen aanleiding tot wijziging van de voorgenomen locaties in het ontwerpbesluit. De zes aangewezen afval inzamellocaties kunnen ongewijzigd worden vastgesteld.