



## Besluit Verlenen vergunning

Mevrouw M. Kloek  
Postbus 2  
3800 AA AMERSFOORT

**Datum**  
5 oktober 2021

**Zaaknummer**  
2021-000429

**Onderwerp**  
Wet natuurbescherming -  
gebiedsbescherming

**Inlichtingen bij**  
Provincieloket  
026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**  
1 van 20

**Locatie**  
Dreefseweg ongenummerd te Wapenveld

**Gemeente**  
Gemeente Heerde

**Activiteit**  
Het plaatsen en gebruiken van drie trekkershutten

Beste mevrouw Kloek,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

### **Definitief besluit**

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

### **De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit**

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
[www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751



provincie  
**Gelderland**

**Datum**

5 oktober 2021

**Zaaknummer**

2021-000429

**Blad**

2 van 20

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen  
Plv. teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzage stukken:**

- 03396825, 03479486, 03497291, 03503326, 03504704, 03516890, 03516912, 03517315

**Bijlagen**

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – Kaart projectlocatie
- Bijlage 3 – AERIUS-berekeningen
  - Verschilberekening (kenmerk RxAZvxS32Khh d.d. 22 juni 2021)
  - Beoogde situatie (kenmerk RTTbEh8Pt3fC d.d. 22 juni 2021)
- Bijlage 4 – Gebruiksregels voor gasten
- Bijlage 5 – Locatie op te heffen parkeerplaats en afsluiting Dreefseweg

**Beroep**

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van

**Datum**

5 oktober 2021

**Zaaknummer**

2021-000429

**Blad**

3 van 20

de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## **BIJLAGE 1**

### **1 Toelichting**

#### **1.1 Leeswijzer**

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:

- Allereerst worden de *aangevraagde activiteit* en de *procedure* toegelicht;
- Daarna volgen de *voorschriften*;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie*, *overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

#### **1.2 Omschrijving activiteiten**

Op 1 juni 2021 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen voor de locatie Dreefseweg ongenummerd te Wapenveld (kadastrale gemeente Heerde, sectie A, perceelnummer 2964).

De aanvraag gaat om het plaatsen en gebruiken van drie trekkershutten op een voormalig kampeerterrein. Het terrein ligt momenteel braak. Het sanitairgebouw en een overdekte vuurplaats van de voormalige camping zijn nog aanwezig. In de beoogde situatie komen verspreid op het terrein drie trekkershutten. In elke hut (in de aanvraag 'Cabin' genoemd) kunnen jaarrond maximaal vier mensen verblijven. De hutten worden niet aangesloten op riolering, netstroom of water- en gasleidingen. Stroom wordt opgewekt met zonnepanelen, water opgepompt met een grondwaterpomp, afvalwater wordt gezuiverd en er zijn houtkachels aanwezig voor verwarming en warm water. Het sanitairgebouw wordt niet meer gebruikt, maar blijft behouden vanwege de mogelijke verblijfsfunctie voor vleermuizen. De gasten kunnen van de aanwezige overdekte vuurplaats gebruik maken.

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van tien jaar. Na tien jaar worden de trekkershutten verwijderd.

De projectlocatie is gelegen in Natura 2000-gebied Veluwe.

**Datum**  
5 oktober 2021

**Zaaknummer**  
2021-000429

**Blad**  
5 van 20

## 2 Procedure

Op 7 januari 2021 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag is gewijzigd en aangevuld op 25 juni 2021, 6 juli 2021, 7 juli 2021, 27 juli 2021, 29 juli 2021 en 30 juli 2021.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### 2.1 Historie vergunningverlening

Voor deze locatie is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de Wet natuurbescherming verleend.

### 2.2 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Er heeft een quickscan flora en fauna plaatsgevonden en het voorkomen van reptielen, (roof)vogels, marterachtigen en vleermuizen in het projectgebied kan niet worden uitgesloten. Echter door de aard van de activiteit en de uit te voeren werkzaamheden worden geen negatieve effecten op beschermde soorten verwacht. Er wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol, waarbij vooraf aan de werkzaamheden een faunacheck wordt uitgevoerd. Indien toch negatieve effecten optreden en u daarmee een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

### 2.3 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

**Datum**  
5 oktober 2021

**Zaaknummer**  
2021-000429

**Blad**  
6 van 20

### 3 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

#### Algemeen

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-berekeningen (bijlage 3) met kenmerken RxAZvxS32Khh en RTTbEh8Pt3fC moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. De vergunning geldt voor het project op de luchtfoto's van bijlage 2. Er mogen geen werkzaamheden buiten deze locatie en werkwegen plaatsvinden. Ook mogen er geen materiaal en materieel buiten deze locatie worden opgeslagen.
5. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2021-000429.
6. Meld de start van de werkzaamheden minimaal vier weken voor de startdatum bij provincie Gelderland, via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2021-000429.
7. Is de activiteit klaar? Meld dit binnen twee weken aan provincie Gelderland via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl). Vermeld het zaaknummer 2021-000429.
8. De aanleg- en verwijderingsfase dienen buiten het broedseizoen van de zwarte specht en wespandief (1 maart-31 augustus) plaats te vinden.

**Datum**

5 oktober 2021

**Zaaknummer**

2021-000429

**Blad**

7 van 20

9. Er mag pas met de werkzaamheden gestart worden nadat door een deskundige<sup>1</sup> op het gebied van vogels en reptielen vooraf in het werkveld een controle is uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen broedende beschermde vogels, niet-vliegvlugge jongen en/of reptielen aanwezig zijn.
10. De deskundige op het gebied van vogels en reptielen houdt alle bevindingen bij in een logboek. Dit logboek is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar op de locatie van het project. Vermeld in het logboek op welke data de deskundige aanwezig was en welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Vermeld ook (indien van toepassing):
  - hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke soorten op welke locatie zijn waargenomen;
  - hoeveel exemplaren van welke soorten er met welke methode zijn gevangen en waar deze zijn uitgezet.
11. De trekkershutten moeten met de glazen wand van het bos af gericht worden geplaatst.
12. Controle op naleving van huisregels voor gasten vindt plaats door middel van camera's en controle door de boswachter van het gebied.
13. De parkeerplaats aan de Dreefseweg ter hoogte van het voormalig kampeerterrein wordt opgeheven en afgezet door middel van een fysieke ingreep waardoor deze niet meer gebruikt kan worden, bijvoorbeeld het aanbrengen van bomenstammen.
14. De Dreefseweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer). Voor de (gedeeltelijke) afsluiting dient uiterlijk 30 juni 2022 een schriftelijke verklaring van de gemeente Heerde te worden aangeleverd aan provincie Gelderland via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) onder vermelding van het zaaknummer: 2021-000429.
15. De vuurplaats kan jaarrond gebruikt worden, tenzij anders vermeld door de boswachter.

---

<sup>1</sup> De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

**Datum**  
5 oktober 2021

**Zaaknummer**  
2021-000429

**Blad**  
8 van 20

16. De vuurplaats wordt voorzien van een brandblusser en een vonkenvanger op het rookkanaal.
17. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van (effecten van) het gebruik van de trekkershutten. Deze gegevens worden jaarlijks verstrekt aan de provincie Gelderland, via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2021-000429. Indien uit deze evaluaties blijkt dat er mogelijke significante effecten op het Natura 2000-gebied Veluwe optreden, kunnen aanvullende maatregelen genomen worden.
18. Deze vergunning vervalt na acht jaar. Voor het verstrijken van deze termijn moeten de trekkershutten zijn verwijderd.

## 4 Beoordelingskader

### 4.1 Bepalen vergunningplicht

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Als er Natura 2000-gebieden zijn waar het project in de beoogde situatie zorgt voor stikstofdepositie ( $> 0,00$  mol N/ha/j) boven de kritische depositie grenswaarde, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten.

Met het in werking treden van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering per 1 juli 2021 geldt er een vrijstelling van de vergunningplicht voor het aspect stikstof voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn.

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan. In de uitspraak over de Logtsebaan<sup>2</sup> geeft de Raad van State aan dat een project vergunningvrij is als op voorhand vaststaat dat de effecten, waaronder de effecten van stikstofdepositie, ten opzichte van de referentiesituatie niet toenemen<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> ECLI:NL:RVS:2021:69

<sup>3</sup> Het gaat er om dat het aangevraagde project (of de wijziging daarvan) niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Onze beoordeling is op grond van de huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht of beleid wijzigt dan kan dat tot gevolg hebben dat er geen sprake meer is van een vergunningvrij project.

Met de huidige aanvraag wordt voor de effecten door stikstof intern salderen aangevraagd. Wij zullen dus op voorhand moeten beoordelen of vaststaat dat door het toepassen van intern salderen geen toename van de stikstofdepositie plaatsvindt ten opzichte van de referentiesituatie. Als dat het geval is, is er geen vergunningplicht voor het onderdeel stikstof, zoals blijkt uit de eerdergenoemde uitspraak inzake Logtsebaan.

De referentiesituatie wordt als volgt bepaald:

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden; dus de vergunde depositie is de referentiesituatie.
- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan moet worden vastgesteld of voor de bestaande activiteit toestemming is verleend voordat het regime van artikel 6 Habitatrichtlijn ter bescherming van natuurgebieden, van kracht werd. De toestemming kan bestaan uit bijvoorbeeld een milieuvergunning of milieumelding en dient niet te zijn vervallen.
- Als er meerdere (milieu)vergunningen of (milieu)meldingen verleend zijn na de voorgaande (milieu)toestemming dan moet de toestemming met de laagste depositie die niet is vervallen, gebruikt worden als referentiesituatie.

#### **4.2 Duitse Natura 2000-gebieden**

Bij ons besluit betrekken we ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland. Voor de beoordeling van een toename van stikstofdepositie sluiten wij aan bij de Duitse manier van beoordelen. Volgens de Duitse overheid is er geen sprake van een negatief effect als de toename van stikstofdepositie lager is dan 7,14 mol N/ha/j op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

## **5 Beoordeling**

De aanvraag heeft betrekking op verschillende effecten. In de beoordeling wordt eerst ingegaan op de effecten van stikstof. Daarna wordt ingegaan op overige effecten.

### **5.1 Effecten stikstof**

#### **Bepalen vergunningplicht**

Uit de ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie stikstofdepositie plaatsvindt ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze depositie heeft mogelijk significante gevolgen voor die betreffende Natura 2000-gebieden. Beoordeeld moet worden of de referentie al voorziet in een (minimaal) even grote stikstofdepositie.

**Datum**  
5 oktober 2021

**Zaaknummer**  
2021-000429

**Blad**  
10 van 20

### Vaststellen van de referentiesituatie

Omdat er voor deze locatie nog geen vergunning voor de Wet Natuurbescherming of de Natuurbeschermingswet 1998 is, bepalen wij de referentiesituatie aan de hand van andere toestemmingen.

(Bedrijfs)ontwikkelingen die na de aanwijdsdatum van Natura 2000-gebieden zijn uitgevoerd mogen volgens de Wet natuurbescherming geen significant nadelige gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen in deze Natura 2000-gebieden. De aanwijdsdatum die relevant is voor deze locatie is 24 maart 2000. Immers, op die datum werd het gebied waarop dit project invloed heeft, aangewezen als Natura 2000 gebied, te weten Natura 2000-gebied Veluwe. Als referentiesituatie geldt de (milieu)toestemming met de laagste stikstofuitstoot sinds de aanwijdsdatum.

Op de projectlocatie is het bestemmingsplan 'Buitengebied West', vastgesteld op 16 april 2012, van toepassing. De locatie heeft in dit bestemmingsplan de enkelbestemming 'Natuur' met een functieaanduiding 'kampeerterrein'.

In de aanvraag is aangegeven dat op de projectlocatie voorheen een natuurcamping aanwezig was, bestaande uit 30 kampeerplaatsen, een sanitairgebouw en een vuurplaats. De natuurcamping is gesloten in 2012. Uit een luchtfoto uit 1999 blijkt dat de camping destijds al aanwezig was.

Op dit moment is het terrein niet in gebruik. Het sanitairgebouw en de vuurplaats zijn nog steeds aanwezig. Gezien de geldende bestemming in het bestemmingsplan en de aanwezige voorzieningen zou op de projectlocatie weer een natuurcamping gestart kunnen worden. De situatie als natuurcamping kan daarom als referentiesituatie worden gebruikt.

### Vaststellen van de gerealiseerde capaciteit in de referentiesituatie

Voor het vaststellen van de gerealiseerde capaciteit in de referentie situatie zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in tabel 1. Tabel 1 is een samenvatting van situatie 1 uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 3). In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

*Tabel 1 gerealiseerde capaciteit*

| Bron | Omschrijving                                               | Aantal/verbruik (p.j.) | NO <sub>x</sub> (kg/j) | NH <sub>3</sub> (kg/j) |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1    | Propaan-/butaangas gestookte warmwaterketel sanitairgebouw | -                      | 1,10                   | -                      |
| 2    | Voertuigbewegingen zwaar verkeer                           | 4                      | 1,82                   | <1                     |
| 3    | Voertuigbewegingen licht verkeer                           | 5.040                  | < 1                    | <1                     |
| 4    | Hout gestookte vuurplaats                                  | 1.200 kg hout          | 1,40                   | -                      |

**Datum**  
5 oktober 2021

**Zaaknummer**  
2021-000429

**Blad**  
11 van 20

### Aangevraagde situatie

Onderstaande tabellen geven de aangevraagde situatie weer. Tabel 2 komt overeen met situatie 2 in de bijgevoegde AERIUS-berekeningen.

*Tabel 2 aangevraagde situatie*

| Bron    | Omschrijving                     | Aantal/verbruik<br>(p.j.)      | NO <sub>x</sub><br>(kg/j) | NH <sub>3</sub><br>(kg/j) |
|---------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1, 5, 6 | Houtkachels                      | 600 kg hout per<br>trekkershut | < 1 (per<br>trekkershut)  | -                         |
| 2-4     | Voertuigbewegingen licht verkeer | 416                            | < 1                       | < 1                       |
| 7       | Hout gestookte vuurplaats        | 1.000 kg hout                  | 1,20                      | -                         |

### Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Door middel van salderen met de referentiesituatie komt de depositie van de gebruiksfase uit op 0,00 mol/ha/j of lager. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

### Effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland

Uw aanvraag blijft onder de grenswaarde van 7,14 mol N/ha/jaar op Duitse Natura 2000-gebieden. Verdere toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland is daarom niet nodig.

## 5.2 Overige effecten

### In de aanvraag beschreven natuurwaarden

De projectlocatie ligt in Natura 2000-gebied Veluwe. Alleen het voormalig sanitairgebouw en de vuurplaats zijn geëxclaveerd.

#### Habitattypen

Het voormalig kampeerterrein is gelegen op circa 190 meter afstand van habitatype H2330 Zandverstuivingen en ca. 240 meter afstand van habitatype H4030 Droge heiden.

#### Broedvogels

Er is (in de omgeving) leefgebied van de zwarte specht, wespendif, boomleeuwerik, nachtzwaluw en roodborsttapuit aanwezig. Uit de natuurtoets blijkt dat in 2020 op 80-100 meter van het voormalig kampeerterrein een nestboom van de zwarte specht is aangetroffen.

**In de aanvraag beschreven relevante factoren**

- oppervlakteverlies;
- optische verstoring;
- verstoring door licht;
- verstoring door geluid;
- verstoring door mechanische effecten;
- verontreiniging;
- verandering in de populatiedynamiek;
- brandgevaar.

**In de aanvraag beschreven negatieve effecten van de gevraagde activiteiten, behalve de effecten van stikstof**

Verstoring:

*Aanleg- en verwijderingsfase*

De aanlegfase zal naar verwachting maximaal zeven dagen in beslag nemen en omvat het realiseren van grondwaterbronnen en het plaatsen van de hutten. Gedurende deze fase kan optische verstoring en verstoring door geluid plaatsvinden door aanwezigheid van en beweging van mensen en werktuigen. Ditzelfde geldt voor de verwijderingsfase. Om de versturende effecten te beperken worden de werkzaamheden buiten het broedseizoen (15 maart-15 juli) uitgevoerd.

*Gebruiksfase*

In de referentiesituatie was sprake van een natuurcamping met 30 kampeerplaatsen. Het natuurkampeerterrein was geopend van de week waarin Pasen viel tot en met de herfstvakantie. In de beoogde situatie kunnen de drie trekkershutten jaarrond door maximaal vier personen per hut worden gebruikt. Eénmaal per week worden de hutten schoongemaakt, bevoorraad en vindt klein onderhoud plaats. Hoewel het gebruik van het terrein minder intensief zal zijn dan tijdens de openingsmaanden van de natuurcamping, is in de beoogde situatie sprake van jaarrond gebruik. Daardoor kan ten opzichte van de referentiesituatie een zekere mate van verstoring door licht, geluid en optische verstoring plaatsvinden.

De trekkershutten zijn voorzien van een glazen wand. Om verstoring te beperken/voorkomen worden de hutten met de zijde van de glazen wand, tevens de entreezijde, van het bos af gericht. De hutten kunnen vrijwel geheel worden verduisterd door gordijnen. Tijdens het vogelbroedseizoen zorgt de aanwezige vegetatie (dichte haagbeuken) voor een afschermende werking. Er is geen buitenverlichting aanwezig.

**Datum**

5 oktober 2021

**Zaaknummer**

2021-000429

**Blad**

13 van 20

Momenteel is ter hoogte van het voormalig kampeerterrein aan de Dreefseweg een parkeerplaats aanwezig voor ca. 20 auto's. In de aanvraag is aangegeven dat deze parkeerplaats wordt opgeheven en afgezet, zodat natuurlijke bosontwikkeling kan plaatsvinden. Gasten moeten voortaan gebruikmaken van de parkeerplaats Pompstation Wapenveld of de parkeerplaats Tonnenbergrouwe aan de Palenweg in Heerde. Daarnaast is aangegeven dat de Dreefseweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer). Dit betekent dat de gasten niet met gemotoriseerde voertuigen bij de trekkershutten kunnen komen. Ook andere recreatieve bezoekers kunnen niet meer van de parkeerplaats gebruikmaken om in het gebied te recreëren. Hierdoor kan de recreatiedruk op en rond deze locatie afnemen.

De doelgroep van de trekkershutten zijn natuurbelevers en rustzoekers. Er gelden gebruiksregels die gericht zijn op respectvolle omgang met de natuur. Voorbeelden zijn een verbod op het meenemen van honden, het vermijden van overmatig geluid en een verbod op het sprokkelen van hout. In bijlage 4 zijn de huisregels opgenomen die van toepassing zijn. Afhankelijk van het seizoen en de omstandigheden kunnen in overleg met de boswachter aanvullende regels worden vastgesteld. Naleving van de gebruiksregels en controle vindt plaats door middel van camera's en controle door de boswachter.

**Oppervlakteverlies**

De trekkershutten worden geplaatst binnen het omheinde open terrein van de voormalige natuurcamping. Er worden geen bomen gekapt. Ten opzichte van de referentiesituatie is er geen sprake van oppervlakteverlies.

**Verstoring door mechanische effecten**

Tijdens de aanleg- en verwijderingsfase worden werktuigen ingezet en wordt het terrein van de voormalige natuurcamping betreden. De trekkershutten worden in delen naar het terrein gebracht met een 'knikmops' (minishovel) en voor het realiseren van de grondwaterbronnen wordt een rupsvoertuig ingezet. Daarnaast zal het terrein in de gebruiksfase worden betreden door de gasten en voor schoonmaak en onderhoud. De betreding en inzet van werktuigen blijft beperkt tot het terrein van de voormalige natuurcamping en de Dreefseweg. In de huisregels is vastgelegd dat gasten op de wandelpaden moeten blijven. Er is geen sprake van verstoring door mechanische effecten op de habitattypen in de omgeving van het terrein.

**Verontreiniging**

Verontreiniging kan ontstaan door het achterlaten van afval en door het lozen van afvalwater. In de gebruiksregels voor de gasten is vastgelegd dat afval niet mag worden achtergelaten. Controle bij de trekkershutten vindt plaats door middel van camera's en controle door de boswachter. De trekkershutten worden voorzien van IBA's (Individuele behandeling Afvalwater), waarmee het afvalwater gezuiverd wordt.

**Datum**  
5 oktober 2021

**Zaaknummer**  
2021-000429

**Blad**  
14 van 20

De zuiveringen voldoen grotendeels aan de (inmiddels niet meer gebruikte norm) IBA III, de strengste norm voor Individuele waterzuiveringen. De afwijking zit in het minimale waterverbruik (in de normen is een huishouden opgenomen). De zuivering is continu in ontwikkeling, elk half jaar worden er samples van het afvalwater genomen en geanalyseerd door een lab. De resultaten worden halfjaarlijks gedeeld met Staatsbosbeheer.

#### Brandgevaar

In de trekkershutten zijn houtkachels aanwezig en de gasten kunnen gebruik maken van de aanwezige overdekte en verdiepte vuurplaats. Om het ontstaan van brand te voorkomen wordt er in geval van droogte en brandgevaar (op aangeven van Staatsbosbeheer) geen hout geleverd aan de gasten. Daarnaast wordt het rookkanaal van de vuurplaats en de trekkershutten voorzien van een vonkenvanger en worden nabij de vuurplaats en in elke trekkershut brandblussers geplaatst. De gasten tekenen voorafgaand aan hun bezoek een natuurverklaring, waarin wordt gewezen op de risico's van het gebruik van de vuurplaats. Indien blijkt dat de vuurplaats tegen de regels in toch op verkeerde momenten wordt gebruikt, wordt een wildcamera geplaatst, zodat direct kan worden ingegrepen.

#### **In de aanvraag voorgestelde passende maatregelen**

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen opgenomen om negatieve (niet significante) effecten te voorkomen:

- De aanleg- en verwijderingsfase vindt plaats buiten het vogelbroedseizoen.
- Bij de plaatsing van de trekkershutten wordt kort voor realisatie een faunacheck gedaan.
- De trekkershutten worden met de glazen wand van het bos af gericht.
- Het vaststellen van huisregels voor gasten (zie bijlage 4) en controle op naleving hiervan door middel van camera's en controle door de boswachter van het gebied.
- Het afsluiten van de Dreefseweg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) en het opheffen van de parkeerplaats.
- Bij droogte en brandgevaar (aangegeven door Staatsbosbeheer) wordt er geen hout geleverd aan de gasten. Er is op dat moment daardoor op de locatie geen hout aanwezig.
- Op het rookkanaal van de vuurplaats en de trekkershutten wordt een vonkenvanger geplaatst.
- Nabij de vuurplaats wordt een brandblusser geplaatst, duidelijk zichtbaar voor bezoekers. In elke trekkershut zijn ook twee brandblussers aanwezig.
- Bezoekers tekenen vooraf een natuurverklaring, waarin ook de risico's van het gebruik van de vuurplaats worden opgenomen.
- Mocht blijken dat er tegen de regels in toch op verkeerde momenten gebruik wordt gemaakt van de vuurplaats, dan wordt een camera geplaatst. Aangezien de gegevens van de gasten bekend zijn, kan direct worden ingegrepen.
- Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van (effecten van) het gebruik van de trekkershutten.

**Datum**  
5 oktober 2021

**Zaaknummer**  
2021-000429

**Blad**  
15 van 20

### **Cumulatieve effecten**

In de aanvraag is geen rekening gehouden met cumulatieve effecten omdat er door het nemen van passende maatregelen geen effecten optreden.

### **Beoordeling van de overige effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen**

Wij onderschrijven grotendeels de conclusies en de daaraan ten grondslag liggende motivaties van de stukken zoals bij de aanvraag gevoegd. Omdat (de omgeving van) het projectgebied leefgebied is van zowel de zwarte specht als wespandief, die beide onder hun instandhoudingsdoel zitten, moet rekening gehouden worden met het broedseizoen van beide vogelsoorten. Daarom wordt ter aanvulling op de voorgestelde maatregelen opgenomen dat er niet gewerkt mag worden in de periode tussen begin maart en eind augustus. Daarnaast wordt een jaarlijkse evaluatie van het gebruik van de trekkershutten verstuurd naar de provincie Gelderland. Indien uit deze evaluatie blijkt dat er mogelijke significante effecten optreden kunnen aanvullende maatregelen genomen worden.

In overeenstemming met de op 11 februari 2021 verleende omgevingsvergunning voor de trekkershutten (kenmerk 496748) geldt de vergunning voor een periode van maximaal acht jaar. Wij hebben op basis van deze ecologische beoordeling en alle uit te voeren maatregelen de zekerheid verkregen dat de aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

### **5.3 Conclusie**

Wij verlenen de vergunning.

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden.

De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

## **6 Overige verplichtingen**

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

## 7 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

## 8 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

- Wet natuurbescherming artikel 2.4;
- Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3;
- Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1;
- Wet stikstofreductie en natuurverbetering;
- Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3;
- Beleidsregels intern en extern salderen Gelderland;
- Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland.


**Datum**  
5 oktober 2021

**Zaaknummer**  
2021-000429

**Blad**  
17 van 20

## BIJLAGE 2

*Figuur 1: ligging voormalig kampeerterrein*



*Figuur 2: Locatie van de te plaatsen trekkershutten*



**Datum**

5 oktober 2021

**Zaaknummer**

2021-000429

**Blad**

18 van 20

**BIJLAGE 3****AERIUS-berekeningen**

- Verschilberekening (kenmerk RxAZvxS32Khh d.d. 22 juni 2021)
- Beoogde situatie (kenmerk RTTbEh8Pt3fC d.d. 22 juni 2021)

**Datum**  
5 oktober 2021

**Zaaknummer**  
2021-000429

**Blad**  
19 van 20

**BIJLAGE 4**  
Gebruiksregels voor gasten

**cabiner**

## Regels in het natuurgebied:

- Het natuurgebied is het hele jaar toegankelijk.
- Honden zijn niet toegestaan naar en in de cabins.
- Er mag geen vuur worden gestookt buiten de cabins, met uitzondering van de vuurplaats.
- Op de vuurplaats mag enkel worden gestookt met het door Cabiner aangeleverde hout. Sprokkelen van hout is in alle gebieden van Staatsbosbeheer verboden.
- Het gebruik van drones is verboden omdat de cabins in Natura2000 gebied staan. Regels die betrekking hebben op het gebruik van drones lees je [hier](#).
- Er mag alleen geparkeerd worden op de door Cabiner aangewezen parkeerplaatsen of andere openbare parkeerplaatsen.
- Afval wordt niet achtergelaten in het gebied, dit moet mee naar huis worden genomen of worden achterlaten bij de Cabiner afvalbak bij P1.
- Vermijd overmatig geluid. Maak geen lawaai en geen muziek buiten.
- Blijf op de wandelpaden

**Datum**

5 oktober 2021

**Zaaknummer**

2021-000429

**Blad**

20 van 20

**BIJLAGE 5**

Locatie op te heffen parkeerplaats en afsluiting Dreefseweg voor gemotoriseerd verkeer (m.u.v. bestemmingsverkeer)

