

# Besluit

## Ontgrondingenwet

**Datum**

28 januari 2021

**Zaaknummer**

2020-003094

**Onderwerp**

Verlenen vergunning voor de realisatie van de ecologische verbingszone te Geldermalsen

**Inlichtingen bij**

Provincieloket  
026 359 99 99  
post@gelderland.nl

**Blad**

1 van 13

Waterschap Rivierenland  
T.a.v. de heer dhr. R. Melis  
Postbus 599  
4000 AN TIEL

**Aanvrager**

r.melis@WSRL.nl

**Kenmerk**

E-mail d.d. 28 juli 2020

**Kadastrale gegevens**

Geldermalsen, sectie I, perceelnummer 359

Beste meneer Melis,

Hierbij ontvangt u een besluit over bovengenoemde aanvraag.

**Uw aanvraag**

Per mail van 28 juli 2020 hebben wij van u een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ontvangen voor het ontgronden van het perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Geldermalsen, sectie I, nummer 359. Het plangebied ligt ten noorden van de A15, nabij de Betuweroute en de Linge nabij de Steenovenweg te Tricht in de gemeente West Betuwe.

De aanvraag heeft betrekking op de voorgenomen ontgroning voor de aanleg van een nevengeul met natuurvriendelijke oevers en een poel die als EVZ (ecologische verbingszone) gaan fungeren. Het verzoek is door ons geregistreerd onder zaaknummer 2020-003094.

De ontgroning heeft betrekking op het ontgraven van een terrein ten behoeve van de aanleg van een ecologische verbingszone op een perceel in eigendom van het Waterschap. De feitelijke ontgraving bedraagt 5.126 m<sup>2</sup> in een gebied van totaal 1,0 hectare. De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 1,8 m-mv. Na afronding van de werkzaamheden zijn in het terrein een nevengeul met natuurvriendelijke oevers en een poel gerealiseerd.

De totale hoeveelheid te ontgraven klei bedraagt 3.350 m<sup>3</sup>. De vrijkomende klei zal worden afgevoerd.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
post@gelderland.nl  
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

 provincie  
**Gelderland**

**Datum**

28 januari 2021

**Zaaknummer**

2020-003094

**Blad**

2 van 13

**Besluit**

Wij verlenen u deze vergunning.

*Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:*

- gezien uw verzoek d.d. 28 juli 2020;
  - gelet op artikel 8, lid 2 van de Ontgrondingenwet en artikel 3.55 van de Omgevingsverordening Gelderland;
  - gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning.
- 
- I. de aangevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN, TIEL, voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie I, perceelnummer 359;
  - II. de aanvraag van 28 juli 2020 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
  - III. vergunning te verlenen met inachtneming van de voorschriften zoals aangegeven in bijlage 1.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

**De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit**

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

**Datum**

28 januari 2021

**Zaaknummer**

2020-003094


**Blad**

3 van 13

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal

Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzagestukken:**

- 03303351, 03303356, 03303363, 03303365, 03303366, 03303369; 03303372, 03303373, 03303375, 03303379, 03303382.

**Bijlage(n):**

- Voorschriften;
- Tekening 100424 EVZ SOK Gelderland EVZ Deil Noordenhoek-GDMooI 359, d.d. 23-07-2020, versie 3.0.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 426 44 26.

## Bijlage 1

### 1 Voorschriften

Aan deze vergunning voor het ontgronden van de genoemde percelen zijn voorschriften verbonden. U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

- 1.1 oplevering
- 1.2 geldigheidsduur
- 1.3 verplichtingen voor de start
- 1.4 uitvoering
- 1.5 opgave delfstoffen

#### 1.1 Oplevering

##### 1.1.1 Volg de richtlijnen

Voer de ontgronding uit en richt deze in zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende ontwerptekening, Tekening 100424 EVZ SOK Gelderland EVZ Deil Noordenhoek-GDMooI 359, d.d. 23-07-2020, versie 3.0.

Het is verboden dat er ontgrondingen plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals aangegeven op voornoemde tekeningen.

##### 1.1.2 Voortijdig beëindigen

Indien u de ontgronding tussentijds beëindigt, wordt dit zo spoedig mogelijk aan ons gemeld. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgronding moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen eisen en voorschriften.

#### Oplevering

##### 1.1.3 Revisietekening

Binnen 3 maanden na het afronden van de ontgrondingswerkzaamheden moet u een revisietekening(en) bij ons indienen. Geef in deze tekening de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening. De revisietekening moet bestaan uit:

- De actuele ingemeten situatie van het maaiveld, boven en onder insteek talud én:
- De bodemhoogten ten opzichte van NAP én de vergunde situatie.

Projecteer de revisietekening op de bij dit besluit toegevoegde tekening. Geef eventuele wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie duidelijk aan.

#### 1.2 Geldigheidsduur

##### 1.2.1 Oplevering

Deze vergunning is geldig tot het moment waarop door ons schriftelijk is verklaard dat de ontgrondings- en de daarmee gepaard gaande herinrichtings- en/of aanpassingsactiviteiten, zijn uitgevoerd in overeenstemming met de gestelde voorschriften van deze vergunning.

**Datum**  
28 januari 2021

**Zaaknummer**  
2020-003094

**Blad**  
5 van 13

#### 1.2.2

Alle door deze vergunning mogelijk gemaakte ontgrondingsactiviteiten inclusief herinrichting moeten volgens de in dit besluit gestelde voorwaarden zijn afgerond binnen 1 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.

#### 1.2.3

Wij kunnen de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn, volgens de daarvoor wettelijk voorgeschreven procedure, wijzigen. Een zodanige wijziging dient ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van deze termijn te worden aangevraagd. Het wijzigingsverzoek dient voldoende gemotiveerd te zijn.

#### 1.2.4

Het is verboden om na de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn ontgrondingsactiviteiten te verrichten, tenzij een onherroepelijk beslissing op het wijzigingsverzoek is genomen.

#### 1.2.5

Deze vergunning vervalt indien niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden, gebruik is gemaakt van deze vergunning.

#### 1.2.6

Tot 6 maanden voor het einde van de in het vorige lid bedoelde datum kan een gemotiveerd verzoek tot wijziging van deze termijn worden ingediend.

### 1.3 Verplichting voor de start

Hieronder staan voorschriften waaraan u moet voldoen. U mag pas starten met de ontgroning wanneer alle vereiste goedkeuringen door ons zijn verleend.

#### 1.3.1 Tijdig melden

Meld de start van de ontgroning minimaal twee weken van tevoren. Gebruik hiervoor het formulier “Melding start en eind ontgrondingen”.

#### 1.3.2 Betrouwbare plaatsbepaling

Indien geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor plaatsbepalingen bent u verplicht om de insteek van de ontgroning met deugdelijke palen uit te zetten in het terrein. Deze palen moeten tijdens de ontgroning op de juiste plaats blijven staan. Zorg dat er een uitzetkening op het werk aanwezig is. Plaats een deugdelijke afrastering voordat u met de ontgroning begint. Sluit het terrein af als er geen werkzaamheden zijn.

### 1.3.3 Werkplan opstellen

U bent verplicht om een werkplan op te stellen. Geef in dit werkplan het volgende aan:

- een overzicht van alle werkzaamheden met daarbij een specificatie van de verwachte hoeveelheden (te) ontgraven grond;
- de ligging/situering, omvang en hoogte en de duur van instandhouding van de eventueel aan te leggen (tijdelijke) depots voor afvoer van grond;
- een complete grondbalans met een overzicht wat met de ontgraven grond gaat gebeuren zoals afvoer, bestemming maar ook hergebruik voor de herinrichting;
- de voorzieningen voor het specietransport, een overzicht van het in te zetten (win-) materiaal waarmee, en de manier waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
- het Werkprotocol Archeologische Vondsten inclusief schriftelijke instemming provinciaal archeoloog;
- de termijn waarop de werkzaamheden zullen zijn afgerond;
- contactgegevens van de uitvoerder.
- De conclusies en aanbevelingen van de voorafgaand aan de werkzaamheden uit te voeren bodemonderzoek conform NEN 5740 inclusief het NEN 5725 vooronderzoek en de beschikbare onderzoeken, partijkeuringen etc.

Stuur dit werkplan aan ons ter beoordeling. U mag pas beginnen met de ontgronding nadat wij met uw werkplan hebben ingestemd. Voer de werken vervolgens uit volgens dit werkplan.

### 1.3.4 Archeologie

Met betrekking tot archeologie worden de volgende voorschriften opgenomen:

- a. Met de ontgronding volgens dit besluit mag niet worden begonnen voordat een Werkprotocol Archeologische Vondsten is opgesteld;
- b. Het onder a. van dit voorschrift genoemde Werkprotocol Archeologische Vondsten moet ter instemming aan onze provinciaal archeoloog worden voorgelegd; deze instemming moet schriftelijk zijn verleend;
- c. De archeologische verplichtingen die voortkomen uit het door onze provinciaal archeoloog goedgekeurde Werkprotocol Archeologische Vondsten omvatten naast het eventuele veldwerk, de uitwerking en rapportage en de uiteindelijke deponering van vondsten en documentatie in het Provinciaal Depot Bodemvondsten.

## 1.4 Uitvoering

### 1.4.1 Specie

Het is verboden om voor de afwerking van de ontgronding specie van elders aan te voeren.

### 1.4.2 Orde op het terrein

Zorg dat het ontgrondingsterrein ordelijk blijft.

**Datum**

28 januari 2021

**Zaaknummer**

2020-003094

**Blad**

7 van 13

#### 1.4.3 Natuur-technische principes

Voer de ontgroning uit volgens natuur-technische principes. Dit betekent het volgende:

- de ontgroning s- en inrichtingswerkzaamheden in één werkgang uitvoeren;
- niet profileren en egaliseren;
- ontgraven delen van het terrein niet meer berijden;
- spoorvorming voorkomen, gebruik zo nodig rijplaten.

#### 1.4.4 Afwerken en inrichten

Zorg dat de afwerking en de inrichting van het terrein minimaal gelijk op gaan met de voortgang van de ontgrondingswerkzaamheden.

#### 1.4.5 Bereikbaarheid

Tref voorzieningen om de terreinen van derden goed bereikbaar te houden.

### 1.5 Opgave delfstoffen

Stuur ons een schriftelijke opgave van de hoeveelheid specie is gewonnen en afgevoerd. Geef de bestemming aan van de afgevoerde specie.

## 2 Onderdelen van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- de aanvraag ontgrondingsvergunning, ondertekend d.d. 23-07-2020, doc.nr. 03303351;
- kadastrale eigendomsinformatie, Geldermalsen, sectie I, nummer 359, doc.nr. 03303356;
- tekening kadastraal perceel Geldermalsen, I, 359, doc.nr. 03303363;
- tekening 100424 EVZ SOK Gelderland EVZ Deil Noordenhoek-GDMooI 359, d.d. 23-07-2020, versie 3.0., doc.nr. 03303366;
- topografisch kaartfragment, doc. nr. 03303365;
- partijkeuring grond Nabij Lingedijk 180 te Tricht, kenmerk 202020090/rap04, d.d. 15 april 2020, Versie 1;
- ecologisch onderzoek wet natuurbescherming, "Aanleg 6 ecologische verbindingzones Waterschap Rivierenland", kenmerk 202190141/rap01, versie 1, d.d.16 april 2019, doc.nr. 03303372;
- m.e.r. beoordelingsbesluit; besluit van Gedeputeerde staten van Gelderland, datum 16 juli 2020, zaaknummer 2020-002082, behorend bij de aanmeldnotitie "Ecologische verbindingzone Deil te Geldermalsen M.e.r. – beoordelingsnotitie t.b.v. ontgrondingsvergunning", doc.nr. 03303373;
- projectplan Waterwet, Waterschap Rivierenland, kenmerk 2019121034/2020038870, d.d. 26 maart 2020, doc. nr. 03303375;
- omgevingsvergunning Omgevingsdienst Rivierenland, d.d. 7 april 2020, kenmerk 0214136078, doc. nr. 03303379;
- memo vrijstelling archeologisch onderzoek, mail d.d. 17 april 2019, doc.nr. 03303382;
- Archeologisch bureau- en booronderzoek voor drie ecologische verbindingzones te Wadenloijen, VUHbs archeologie, Geldermalsen en Rhenoy, gemeenten Tiel en West Betuwe, projectcode WB-EVZ-19, maart 2020 doc.nr. 03303759;

**Datum**  
28 januari 2021

**Zaaknummer**  
2020-003094

**Blad**  
8 van 13

- AERIUS-berekening ecologische verbindingzone Wadenhoijen, versie 1, rapportnummer 20191262/not01/Aerius, d.d. 20 januari 2020, doc.nr. 03331458.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel van het Waterschap Rivierenland waar een ecologische verbindingzone wordt aangelegd. Door het Waterschap Rivierenland is hiervoor een Projectplan Waterwet vastgesteld waarbij op de locatie langs de Linge, nabij de Steenovenweg, een nevengeul met natuurvriendelijke oevers en een poel wordt gerealiseerd. Voor de realisatie van de poel en een nieuwe watergang wordt grond ontgraven. Hiervoor is een ontgrondingsvergunning vereist.

### 3 Procedure

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet.

#### 3.1 Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning/ het vergraven van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Tot 25 ha is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

De omvang van de ontgroning valt (ruim) beneden hiervoor vermelde drempelwaarden om een MER op te stellen. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Voor alle activiteiten moet het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer (Wm) zich ervan vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen significant nadelige milieugevolgen kan hebben.

Op 13 februari 2020 heeft de aanvrager met betrekking tot de aanleg van de waterberging bij ons een verzoek ingediend om een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen op de aanmeldingsnotitie "Waterberging Molenstraat Ophemert". De aanmeldnotitie gaf een goed inzicht in de mogelijk te verwachten milieueffecten.

#### Conclusie:

Op grond van de aanmeldnotitie, de informatie in de vergunningaanvraag en op basis van het gestelde in paragraaf 7.6 Wet milieubeheer, met name artikel 7.17, derde lid, zijn wij van oordeel dat geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden voor de voorgenomen ontgrondingsactiviteit omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn, dan wel voldoende zijn gewogen. De beoordeling is neergelegd in ons m.e.r.-beoordelingsbesluit van 16 juli 2020 met zaaknummer 2020-002082.



**Datum**  
28 januari 2021

**Zaaknummer**  
2020-003094

**Blad**  
9 van 13

## 4 Adviezen

### 4.1 Adviezen

Op basis van uw aanvraag hebben we de volgende adviezen ontvangen. Het Waterschap Rivierenland is zelf de initiatiefnemer voor de aanleg van drie ecologische verbindingzones waaronder onderhavige locatie in Deil. Bij de aanvraag om ontgrondingsvergunning zijn onderbouwende onderzoeken opgenomen.

Uitgangspunt is dat het Waterschap, als bevoegd gezag voor de Waterwet, geen bezwaren heeft tegen de geplande aanleg en de aanvraag. Door de initiatiefnemer is bij de gemeente West Betuwe een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van de nevengeul en poel bij de Linge. Door de Omgevingsdienst Rivierenland is op 7 april 2020 de omgevingsvergunning verleend. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de gemeente West Betuwe geen bezwaren heeft tegen de voorgenumen werkzaamheden.

## 5 Belangenafweging

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op een aanvraag om een ontgrondingsvergunning worden genomen op basis van alle bij de ontgroning betrokken belangen.

Het gaat om de volgende belangen:

- 5.1 planologie
- 5.2 natuur en landschap
- 5.3 waterhuishouding
- 5.4 archeologie en cultuurhistorie
- 5.5 veiligheid
- 5.6 overige (milieu)

### 5.1 Planologie

Voor de locatie in de gemeente West Betuwe geldt het "Bestemmingsplan Buitengebied 1<sup>e</sup> herziening". Het perceel heeft de enkelbestemming "Natuur- en bosgebied" met als aanduiding "Landgoed". Voor de geplande werkzaamheden heeft de Omgevingsdienst Rivierenland op 7 april 2020 een omgevingsvergunning verleend waarmee zij instemming verleend aan de voorgenomen plannen.

Conclusie:

Met betrekking tot de ontgroning zijn er geen planologische bezwaren tegen de ontgroning.

### 5.2 Natuur en landschap

Het waterschap en de provincie hebben langs een aantal waterlopen doelstellingen die in grote lijnen overeenkomen. Op trajecten waar de provincie ecologische verbindingzones (EVZ's) wil realiseren om het Gelders Natuur Netwerk (GNN) te versterken, en waar het waterschap waterkwaliteitsdoelstellingen heeft ten uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

**Datum**

28 januari 2021

**Zaaknummer**

2020-003094

**Blad**

10 van 13

Het plangebied ligt in buitendijks gebied in een binnenbocht van een grote meander aan de oostzijde van de Linge, ten westen van Tricht en ten oosten van Enspijk. De grond is in gebruik als natuurterrein en betreft een weiland dat omheind is door een meidoorn met enkele tussenliggende bomen. De oever van het perceel, grenzend aan de Linge, wordt beschermd door een houten beschoeiing.

Door de aanleg van een nevengeulen met natuurvriendelijke oevers parallel aan de Linge, en een poel is er een beperkte verandering van het eindbeeld van het landschap. Er ontstaat op dit perceel een stapsteen (ecologische verblijfplaats) volgens het model Winde. De nevengeulen worden in de lage delen van het perceel aangelegd en krijgen afwisselende dieptes, zodat er zoveel mogelijk gradiënten ontstaan. De loop van de Linge wordt niet aangepast. Met deze ontgroning wordt een ecologische verbindingszone gecreëerd als invulling van een KRW-maatregel, en wordt het Gelders Natuur Netwerk versterkt.

Uit oogpunt van natuur en landschap heeft het plan waarvoor de ontgroning wordt uitgevoerd een positieve bijdrage.

**Wet natuurbescherming (Wnb)**

In het voorjaar van 2019 is met betrekking tot de Wnb aspecten een quickscan (bureauonderzoek en een veldonderzoek) uitgevoerd. Het plangebied bevat potentieel geschikte broedplaatsen voor boom- en struweelbroeders door de aanwezigheid van struweel en bomenrijen. De nabijgelegen akkers, weilanden en de Linge maken het plangebied tevens geschikt voor weide- en akkervogels en voor watervogels. De Linge fungeert voor diverse soorten vleermuis als vliegroute en foerageergebied.

Uit de quickscan blijkt dat, door zorgvuldig te werken en de in het werkplan voorgestelde mitigerende maatregelen toe te passen, er geen overtreding van de Wet natuurbescherming plaats vindt. Derhalve is voor de maatregelen geen ontheffing vereist.

In januari 2020 is een AERIUS-berekening uitgevoerd voor de uitvoering van het werk. Op basis van de AERIUS-berekening wordt geconcludeerd dat in geen enkel Natura 2000-gebied sprake is van meer dan 0,00 mol N/ha/jr. stikstofdepositie als gevolg van de aanleg van een ecologische verbindingszone in Deil. Zodoende is geen sprake van (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie. Een vergunningsplicht (Wet natuurbescherming) is niet van toepassing.

**Conclusie:**

Het aspect natuur vormt geen belemmering voor het afgeven van de gevraagde vergunning en voor de uitvoering van de ontgroning.

**5.3 Waterhuishouding**

Het plangebied ligt buitendijks, in het winterbed van de rivier de Linge. In het plangebied bevinden zich geen watergangen. Op de kwelkaart is te zien dat er op deze locatie kwel optreedt in een hoogwatersituatie. In een droge zomer treedt er geen kwel op en is er ook geen sprake van inzijging. In het ontwerp is niet specifiek rekening gehouden met kwel: er is geen kwel van bijzondere kwaliteit te verwachten op deze locatie langs de Linge.

**Datum**  
28 januari 2021

**Zaaknummer**  
2020-003094

**Blad**  
11 van 13

De aanleg van de nevengeulen heeft geen effect op het waterpeil in het gebied. De peilen worden niet gewijzigd.

**Conclusie:**

De voorgenomen ontgroning heeft naar ons oordeel geen nadelige invloed op de waterhuishouding in het omliggende gebied.

#### **5.4 Archeologie en cultuurhistorie**

Bij de aanvraag is het volgende archeologisch rapport gevoegd: Groenhuijzen, M., Archeologisch bureau- en booronderzoek voor drie ecologische verbindingzones te Wadenoyen, Geldermalsen en Rhenoy, gemeenten Tiel en West Betuwe, Zuidnederlandse Archeologische notities 790, Amsterdam 2020. Dit rapport vormt het archeologisch afwegingskader. In het rapport worden drie deelgebieden behandeld. Twee in de gemeente West Betuwe (Rhenoy en Geldermalsen) en één in de gemeente Tiel (Wadenoyen). Onderhavige ontgrondingslocatie is onderdeel van dit rapport.

Uit het rapport blijkt dat voor het grootste deel van onderhavige locatie, deelgebied Geldermalsen, de verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit de Middeleeuwen-Nieuwe Tijd in natte context moet worden bijgesteld naar laag. De verwachting op het aantreffen van archeologische resten gerelateerd aan de laatmiddeleeuwse huisplaats blijft laag. Resten gerelateerd aan de nabije bebouwing uit het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20ste eeuw (mogelijk een steenfabriek) kunnen nog aanwezig zijn in het deelgebied. In het deelgebied Rhenoy en een klein deel van onderhavige locatie deelgebied Geldermalsen blijft de hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de Middeleeuwen-Nieuwe Tijd in natte context wel behouden.

Vanwege de lage dichtheid aan resten uit de periode Middeleeuwen-Nieuwe Tijd in natte context, moeten in de gebieden met een hoge archeologische verwachting, een deel van deelgebied Geldermalsen, in uitvoeringsfase maatregelen worden getroffen voor het geval er bij graafwerkzaamheden archeologische sporen/vondsten aan het licht komen. Deze maatregelen bestaan uit werkafspraken die worden vastgelegd in een Werkprotocol Archeologische Vondsten. Het gebied met een lage archeologische verwachting, een deel van deelgebied Geldermalsen, wordt archeologisch vrijgegeven. Hier is geen archeologisch vervolgonderzoek nodig.

Op de bij het rapport horende bijlagen 32 en 33 staat welke gebieden zijn onderzocht: de rode zones kunnen worden vrijgegeven, de groene zones moeten extensief archeologisch worden begeleid. Deze considerans heeft betrekking op deze onderzochte gebieden.

**Conclusie.**

Voor het aspect archeologie zijn er op basis van de beschikbare gegevens vooralsnog geen belangrijke nadelige gevolgen te verwachten en is het archeologisch belang voldoende gewaarborgd. Door het opnemen van de voorschriften (artikel 1.2.4) waarbij wordt ingegaan op de uitvoering van het vereiste Werkprotocol Archeologische Vondsten voor de betreffende gebiedsdelen zoals in de bij het rapport horende bijlagen 32 en 33 staat beschreven.

**Datum**  
28 januari 2021

**Zaaknummer**  
2020-003094

**Blad**  
12 van 13

## **5.5 Veiligheid**

De werkzaamheden worden uitgevoerd met regulier materieel dat wordt gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw. Voor deze werkzaamheden gelden de reguliere veiligheidsseisen en regels.

Conclusie:

Er zijn op voorhand geen veiligheidsaspecten die een belemmering vormen voor de ontgronding.

## **5.6 Overige**

### *Milieu/bodemkwaliteit*

De locatie EVZ Deil ligt ten noorden van de A15, nabij de Betuweroute en de Linge nabij de Steenovenweg te Tricht in de gemeente West Betuwe. De bodem bestaat uit klei. De bodemkwaliteit op de locatie valt volgens de bodemkwaliteitskaart onder de categorie ‘Achtergrondwaarde’. Van de locatie is nog geen verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd. Om de milieuhygiënische kwaliteit beter in beeld te brengen is daarom in deze vergunning daartoe een voorschrift opgenomen.

Van de vrijkomende grond op de locatie is een in-situ partijkeuring uitgevoerd. Ook is een PFAS-onderzoek verricht. Voor PFAS gelden restricties bij toepassing in water (-bodem). Bij toepassing op landbodem is de vrijkomende grond beoordeeld als “klasse altijd toepasbaar”. Voor toepassing van vrijkomende grond geldt het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) waarvoor de gemeente c.q. de omgevingsdiensten het bevoegd gezag zijn.

De vrijkomende grond zal worden toegepast op EVZ-locatie Wadenijen. Voor deze locatie is ook een ontgrondingsvergunning verleend.

Conclusie:

Voor het aspect bodem zijn er op basis van de beschikbare gegevens vooralsnog geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten en achten wij het milieubelang voldoende gewaarborgd. In de voorschriften wordt ingegaan op de uitvoering van het vereiste verkennend bodemonderzoek.

## **CONCLUSIE**

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgronding van belang is uit oogpunt van versterking van de natuur (GNN) en de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Uit oogpunt van ruimtelijke ordening en archeologie, beheer en onderhoud en milieu zijn er geen overwegende bezwaren tegen de ontgronding, dan wel worden voorschriften in deze vergunning opgenomen welke deze belangen waarborgen.

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgronding, zijn voor zover ons bekend niet in het geding. Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

## **6 Overige informatie**

6.1 melden bij KLIC

6.2 archeologische resten

**Datum**  
28 januari 2021

**Zaaknummer**  
2020-003094

**Blad**  
13 van 13

## **6.1 Melden bij KLIC**

U bent verplicht om een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Geef aan het KLIC door waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden plaatsvinden. Volgens de KLIC-procedure moet u dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de ontgroning doen. Deze melding doet u online via [mijn.kadaster.nl](https://mijn.kadaster.nl) of telefonisch via (0800) 00 80.

Het Kadaster verzamelt daarna informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van de ontgroning. Deze gegevens krijgt u toegestuurd. Het KLIC informeert ook de betrokken kabel- en leidingbeheerders. Deze beheerders nemen contact met u op. Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

## **6.2 Archeologische resten**

Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat, nadat het archeologische onderzoeksproces is afgerond, tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Bij het aantreffen van archeologische resten en toevalsvondsten of waarneming tijdens de realisatie van het project, moet de uitvoerende aannemer de werkzaamheden onderbreken. Een archeologische toevalsvondst of waarneming dient dan ook direct gemeld te worden bij onze Minister, in deze de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) én gelijktijdig bij ons.

## **7 Zienswijzen**

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

## **8 Juridische grondslagen**

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2, artikel 10, lid 1 en lid 4
- Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4
- Wet milieubeheer, afdeling 13.2
- Wet milieubeheer, hoofdstuk 7
- Besluit milieueffectrapportage