

Selectiebesluit archeologie Breda, Christiaan Huygensstraat Liniestraat (Interbrew Noord)



Gemeente Breda

Bijlage bij besluit

Z2020-006942-V01

Ven L

	Naam	Afdeling/bedrijf	Datum	Paraaf
Aanvrager		Decommisionering en Amovatie Breda InBev Nederland N.V.		
Opsteller(s)		Bureau Cultureel Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling	29-09- 2009	
Controle BCE		Bureau Cultureel Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling	06-10- 2009	

1. Inleiding

De voorgenomen nieuwbouw in het plangebied aan de Christiaan Huygensstraat en de Liniestraat te Breda vormde in februari/maart 2009 de aanleiding voor een archeologisch vooronderzoek naar het mogelijk voorkomen van archeologische waarden in de ondergrond. Door ADC Archeoprojecten is een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd.

1.1 Het plangebied

Het plangebied ligt buiten de singels van Breda op het terrein van InBev Nederland (kaartbijlage 1). Het gebied wordt begrensd door de Christiaan Huygenstraat en de Liniestraat (n), de Terheydenseweg (w), de Vuchtstraat (o) en de spoorlijn (z). De voormalige bebouwing (stoomluciferfabriek Dykerman en Co.) is gesloopt tot op maaiveld. Het terrein is grotendeels in gebruik als parkeerterrein en bebouwd en beslaat circa 30.000m².

1.2 Aard van de bedreiging

Het plangebied ligt in een zone met een middelhoge en hoge verwachting op de Archeologische beleidskaart Breda. Door de voorgenomen ontwikkelingen voor de nieuwbouw wordt in het plangebied de bodem verstoord. Als gevolg van het aanleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van het terrein worden de in de bodem aanwezige archeologische resten verstoord dan wel vernietigd.

2. Archeologisch onderzoek

Door ADC Archeoprojecten is in het plangebied een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid en aard van eventuele archeologische relicten. Op basis van dit onderzoek wordt door het bevoegd gezag, de gemeente Breda, besloten of verder (voor)onderzoek op de onderzoekslocatie noodzakelijk en verantwoord is. Dit zogenaamde selectiebesluit wordt hier nader beschreven.

2.1 Vooronderzoek

Doel van het archeologisch onderzoek is om op een snelle en betrouwbare wijze inzicht te krijgen in de aanwezigheid van archeologische relicten in het plangebied. Het archeologisch onderzoek bestond uit een waarderend onderzoek van het onderzoeksgebied, waarbij onder andere de aard, de omvang en de datering van de aanwezige sporen wordt vastgesteld. In het plangebied zijn acht proefsleuven aangelegd (kaartbijlage 2). In totaal is 1400 m² onderzocht, dit is minder de geplande 2200 m² (programma van eisen 2009/17 versie 2). In het geheel noordelijk deel van het onderzoeksgebied lag een geluidswal van circa 10 m hoog en 20 m breed. Hierdoor kon in dit gedeelte geen archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

2.2 Resultaten onderzoek

Tijdens het onderzoek bleken de drie noordelijke proefsleuven volledig verstoord te zijn door de recente bouw- en sloopwerkzaamheden. In de zuidelijke werkputten zijn vijf greppels aangetroffen. Vier daarvan zijn op basis van het vondstmateriaal in de 16^e-17^e eeuw te dateren en hebben mogelijk te maken met de belegeringen van de vesting tijdens de Spaanse periode. Een greppel kan op basis van aangetroffen vondstmateriaal in de 15^e eeuw gedateerd worden. Tevens zijn er paalkuilen aangetroffen die in de recente tijd gedateerd worden op basis van de vulling en de scherpe contouren.

2.3 Waardering van de aangetroffen vindplaatsen

De waardering van het onderzoeksterrein is conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 3.1) uitgevoerd op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek. Hierbij is naar verschillende zaken gekeken, zoals de gaafheid van de vindplaats, de conservering van de sporen en het vondstmateriaal, de zeldzaamheid van hetgeen is aangetroffen etc.

Archeologische waarderingstabel Christiaan Huygensstraat Liniestraat te Breda				
Waarden	Criteria	Scores		
		Hoog	Midden	Laag
Beleving	Schoonheid	N.v.t.		
	Herinneringswaarde	N.v.t.		
Fysieke kwaliteit	Gaafheid			1
	Conservering		2	
Inhoudelijke kwaliteit	Zeldzaamheid			1
	Informatiewaarde		2	
	Ensemblewaarde			1
	Representativiteit	n.v.t.		

Er is een archeologische vindplaats aangetroffen, maar er is geen relatie met een historische gebeurtenis. De vindplaats is niet zichtbaar aan het oppervlak. Hierdoor zijn de aspecten schoonheid en herinneringswaarde niet van toepassing. Er zijn verschillende archeologische sporen aangetroffen die voornamelijk laag gewaardeerd worden. Op de onderdelen gaafheid en conservering wordt laag tot gemiddeld gescoord. De meeste sporen zijn door recente verstoringen verdwenen. Alleen in het zuiden zijn de sporen redelijk bewaard gebleven en redelijk van kwaliteit. De vondsten zijn redelijk geconserveerd en een aantal vondsten zijn dateerbaar. Hierdoor scoort de conservering gemiddeld. Op de onderdelen van inhoudelijke kwaliteit wordt laag gescoord. Greppels uit de nieuwe tijd zijn niet zeldzaam voor de omgeving Breda. Wel geven de verschillende greppels informatie over het gebruik en indeling van een gebied. Hierdoor scoort de informatiewaarde gemiddeld. Er is echter geen ensemblewaarde met ander onderzoeken in de omgeving, waardoor op dit onderdeel laag wordt gescoord.

Op basis van de archeologische waardering wordt het plangebied als niet behoudenswaardig gewaardeerd door Bureau Cultureel Erfgoed, gemeente Breda. Geadviseerd wordt om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling, met uitzondering van de noordelijke zone waar de geluidswal is gelegen. Wanneer buiten het onderhavige plangebied in de directe omgeving in de toekomst bodemingrepen plaatsvinden zal daarbij archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

3. Besluit gemeente Breda

In het archeologisch plangebied aan de Christiaan Huygensstraat en Liniestraat in de gemeente Breda zijn archeologische sporen aangetroffen tijdens het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven. Deze sporen worden als niet behoudenswaardig gewaardeerd en het onderzoeksgebied wordt gedeeltelijk vrijgegeven. **Hierdoor is geen nader archeologisch onderzoek binnen het deel van het plangebied dat nu onderzocht is. Het meest noordelijke deel van het plangebied, ter hoogte van de geluidswal aan de Liniestraat en Christiaan Huygensstraat, wordt niet vrijgegeven en dient archeologisch onderzocht te worden bij toekomstige bodemingrepen (rood deel van kaartbijlage 2).**


De directe omgeving van het plangebied kent onverminderd een middelhoge tot hoge archeologische verwachting en dient bij voorgenomen bodemingrepen archeologisch onderzocht te worden. Tot slot merken we op dat dit archeologisch onderzoek geen 100 % garantie geeft dat er geen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Wanneer er bij het ontgraven van het terrein toch nog archeologische sporen aan het licht komen, dienen deze volgens de Monumentenwet 1988 binnen drie dagen te worden gemeld bij het Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda.

Literatuur

Coppens, E., 2009. *Breda, Christiaan Huygensstraat – Liniestraat (Interbrew Noord) BR-215-09. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven*, (ADC Rapport 1854), Amersfoort.

Kaptein, I., 2009. *Programma van Eisen Breda Interbrew Noord Inventariserend Veldonderzoek-Proefsleuven Gemeente Breda* (Programma van Eisen 2009-17, versie 2), Breda.

Kaartbijlage 1: Luchtfoto (2008) van het plangebied Christiaan Huygensstraat-Liniestraat te Breda (plangebied in rood kader)



Kaartbijlage 2: Overzicht proefsleuven Christiaan Huygensstraat-Liniestraat Breda. In rood het deel dat NIET wordt vrijgegeven in verband met de nog aanwezige geluidswal waardoor geen archeologisch onderzoek mogelijk was.

