

WATERVERGUNNING

Z-21-038182/D-21-015758



1 Procedure

Datum vergunning: 13 oktober 2021
Datum aanvraag: 18 oktober 2021
OLO-nummer: 6271589
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
De Crisis- en herstelwet is van toepassing
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: BAAK EPCM v.o.f., Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein
Locatie activiteit: A20 Afrit Marathonweg, Vlaardingen
Aanvraagnaam: BAAK waterhuishouding afrit Marathonweg
Projectomschrijving: De afrit van de A20 naar de Marathonweg wordt verschoven.
Vanwege deze aanpassing aan de afrit wordt ook de waterhuishouding aangepast. Voor aanpassingen aan de waterhuishouding wordt onderhavige aanvraag watervergunning ingediend.
Referentiecode: aanvr_0677

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De Blankenburgverbinding is een nieuwe autosnelweg die in opdracht van Rijkswaterstaat wordt aangelegd tussen de A20 en de A15. Het project omvat de aanleg van twee tunnels en twee knooppunten (waarvan één buiten Delfland) als aansluiting op de bestaande autosnelwegen.

De twee tunnels zijn de Maasdeltatunnel onder het Scheur en de Hollandtunnel, een landtunnel in de Aalkeet-polders. Bij de aanleg van het knooppunt met de A20 wordt de A20 tot het Kethelplein verbreed.

De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft gevolgen voor de waterveiligheid (waterkeringen) en de waterhuishouding.

Op verzoek van de gemeente Vlaardingen is het ontwerp van afrit 8 van de A20 aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp dat is opgenomen in de verleende vergunning 2018-026032/D2019-03-002188. Hierdoor wijzigt de eerder verleende waterhuishoudingssituatie zoals bekend in tekening "OT-0299-371-ALG_Oppervlakten dempingen en ontgravingen".

Met dit besluit worden de aanpassingen aan de waterhuishouding ten gevolge van het verplaatsen van de afrit A20 verleend. Het betreft de afrit van de A20 ten hoogte van de Marathonweg in Vlaardingen. Deze wordt naar het zuiden verplaatst. Om deze aanpassing mogelijk te maken dienen watergang POL12700200 en een deel van watergang POL12701540 te worden gedempt (westelijk gedeelte ten opzichte van de Marathonweg). Om de doorstroming en afwatering te waarborgen dienen er verbindingen te worden gerealiseerd in het watersysteem. Hiervoor is een definitieve situatie opgenomen en een optionele tijdelijke situatie. In de definitieve situatie worden er nieuwe oppervlaktewaterlichamen gerealiseerd deze worden verbonden met het huidige watersysteem door middel van duikers. In de optionele tijdelijke situatie wordt dit gerealiseerd door een duiker met twee inspectieputten.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie,

daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat er voldoende water wordt gecompenseerd (dempen=graven). Daarnaast wordt de doorstroming van het watersysteem en daarmee de afwatering van het achterland niet belemmert door de werkzaamheden. Zowel tijdens de optionele tijdelijke situatie en de definitieve situatie worden er proportionele oplossingen gerealiseerd. De realisatie van duikers die voldoen aan de juiste dimensionering en het graven van voldoende nieuw oppervlaktewater. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Hieronder wordt verder ingegaan op de aspecten die in deze watervergunning zijn verwerkt.

Waterhuishouding

Ten opzichte van de al verleende vergunning (2018-026032/D2019-03-002188) wordt de afrit verbreed van twee naar vier rijstroken. Hierdoor neemt de verharding toe en zal er ter compensatie meer water moeten worden gegraven. Om deze situatie te realiseren worden er watergangen gedempt, een nieuw oppervlaktewaterlichaam gecreëerd en duikerverbindingen aangebracht.

Definitieve situatie

In de definitieve situatie zijn de twee watergangen (POL12700200 en POL12701540) gedempt. Om de doorstroming en de afwatering te waarborgen wordt er een nieuw oppervlaktewaterlichaam gegraven. Deze wordt gerealiseerd tussen de verplaatste afrit en de snelweg A20. De bestaande duiker (Ø 0,5 m) wordt op dit oppervlaktewater aangesloten. Ook wordt er een nieuwe watergang gegraven, ten zuiden van de gedempte watergang. Het nieuwe oppervlaktewaterlichaam wordt op deze watergang aangesloten door een duiker (Ø 0,8 m). Een nieuw te realiseren duikerverbinding (3x parallel Ø 0,4 m, vanwege de aanwezige kabels en leidingen) in deze watergang zorgt voor de doorstroming naar de al bestaande watergang ten zuiden.

De volgende ingrepen (dempen en graven) zijn uitgevoerd na de definitieve situatie:

	Te dempen	Te graven	Totaal
Dempen & graven in verleende vergunning 2018-026032/D2019-03-002188, vervallen	474 m ²	679 m ²	205 m ²
Watergangen (POL12700200 en POL12701540)	989 m ²		- 989 m ²
Te realiseren oppervlaktewaterlichaam		168 m ²	+ 168 m ²
Te realiseren watergang (ten zuiden van bestaande watergang)		1390 m	+ 1390
Balans			+ 569 m ² *

* Geen surplus, betreft extra oppervlak ten behoeve van toename verharding.

Tijdelijke situatie (optioneel)

In de optionele tijdelijke situatie wordt het overgebleven deel van watergang (aan de oostzijde van de Marathonweg) verbonden door de bestaande duiker te verbinden met een duiker met een tweetal inspectieputten. Vervolgens stroomt het water via de al bestaande duiker door naar de zuidelijke watergang. Ook wordt er een nieuwe watergang ten zuiden van de te dempen watergang gegraven ter compensatie. Deze nieuwe watergang wordt door middel van de bestaande duiker van Ø 0,5 m naar 2x duikers Ø 0,315 m verbonden met twee inspectieputten. Het is mogelijk dat de vergunninghouder besluit deze tijdelijke situatie niet nodig te hebben en direct overgaat naar het uitvoeren van de definitieve situatie.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat het werkterrein niet vrij toegankelijk is. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Crisis- en herstelwet

De werken voor de uitvoering van de Blankenburgverbinding vallen onder de "Crisis en herstelwet".

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Contactpersoon

1. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
2. Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
3. De namen en contactgegevens van deze personen moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. Delfland is bereikbaar via de "Poldertelefoon" op nummer: 0653578056.
4. Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

4.1.3 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.4 Onderhoud

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de vergunde werken.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de vergunde waterstaatswerken tot dat deze in de legger zijn opgenomen.
3. Voor de binnen het werkterrein gelegen waterstaatswerken is de vergunninghouder onderhoudsplichtige van:
 - Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de oppervlaktewateren;
 - Het gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van de oppervlaktewateren.
4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige voor het schoonmaken van de inspectieputten in de duiker in de optionele tijdelijke situatie:
 - Twee inspectieputten; deze inspectieputten dienen elke week voor het weekeinde te worden gecontroleerd en zo nodig te worden schoongemaakt.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. De oppervlaktewaterlichamen moeten op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergang ten zuiden van te dempen watergang (POL12700200):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	4 m tot en met 8,6 m, overeenkomstig tekening "Marathonweg tekening def dd 210827"
Lengte	Overeenkomstig tekening "Marathonweg tekening def dd 210827"
Bodembreedte	Overeenkomstig tekening "Marathonweg tekening def dd 210827"
Leggerdiepte	0,8 m is NAP – 2.94 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP – 2,14 m

Oppervlaktewater ten noorden van te realiseren afrit 8a:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Overeenkomstig tekening "Marathonweg tekening def dd 210827"
Lengte	Overeenkomstig tekening "Marathonweg tekening def dd 210827"
Bodembreedte	Overeenkomstig tekening "Marathonweg tekening def dd 210827"
Leggerdiepte	1 m is NAP – 3,14 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP – 2,14 m
Oppervlakte	Minimaal 168 m ²

3. Er moet ten minste 1558 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 989 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
8. Wanneer de tijdelijke situatie wordt uitgevoerd, dienen de werkzaamheden te voldoen aan tekening "BAAK-UO-T-LG1-ALG-WHH-00004", revisie 1.0, d.d.: 19-8-2021.

4.2.3 Duikers

- De duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoeringen:

Duikerverbinding vanaf nieuw oppervlaktewaterlichaam naar nieuwe watergang:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Overeenkomstig tekening "Marathonweg tekening def dd 210827"
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,8 m
Hoogte binnen onderkant	NAP – 2,68 m (= 0,54 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam	0,5 m aan weerszijde
Schouwpeil	NAP – 2,14 m

Duikerverbinding vanaf nieuwe watergang naar bestaande watergang:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Overeenkomstig tekening "Marathonweg tekening def dd 210827"
Inwendige doorsnede	Minimaal 3x Ø 0,4 m
Hoogte binnen onderkant	NAP – 2,41 m (= 0,27 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam	Door middel van een instroombak.
Schouwpeil	NAP – 2,14 m

Optionele tijdelijke situatie; duikerverbinding 1 van en naar bestaande watergangen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Overeenkomstig tekening "BAAK-UO-T-LG1-ALG-WHH-00004"
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,5 m
Hoogte binnen onderkant	NAP – 2,47 m (= 0,33 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam	0,5 m aan weerszijde
Inspectieputten	2 stuks, 1 bij de aansluiting van de bestaande duiker Ø 0,5 m en 1 bij de aansluiting naar de duiker Ø 0,315 m.
Schouwpeil	NAP – 2,14 m

Optionele tijdelijke situatie; duikerverbinding 2 van nieuw gegraven water naar bestaand water:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Overeenkomstig tekening "BAAK-UO-T-LG1-ALG-WHH-00004"
Inwendige doorsnede	Minimaal 3x Ø 0,4 m
Hoogte binnen onderkant	NAP – 2,41 m (= 0,27 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam	0,5 m aan weerszijde
Schouwpeil	NAP – 2,14 m

2. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
6. De twee inspectieputten behorend bij duikerverbinding 1 in de optionele tijdelijke situatie dienen elke week voor het weekeinde te worden gecontroleerd en zo nodig te worden schoongemaakt.
7. Wanneer de tijdelijke situatie wordt uitgevoerd, dienen de werkzaamheden te voldoen aan tekening "BAAK-UO-T-LG1-ALG-WHH-00004", revisie 1.0, d.d.: 19-8-2021.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAAK EPCM v.o.f. Postbus 8270, 3009AG Rotterdam, voor:
 - Het uitvoeren van de definitieve situatie, waaronder valt:
 - Het dempen van 989 m² (POL12700200 en POL12701540);
 - Het graven van 1390 m² oppervlaktewater, nieuwe watergang;
 - Het graven van 168 m² oppervlaktewaterlichaam;
 - Het aanleggen en hebben van een duiker Ø 0,8 m;
 - Het aanleggen en hebben van drie parallelle duikers Ø 0,4 m;
 - Het optioneel uitvoeren van de tijdelijke situatie, waaronder valt:
 - Het aanleggen en hebben van een tijdelijke duikerverbinding tussen twee bestaande duikers.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening oorspronkelijke waterhuishoudingssituatie: "OT-0299-371-ALG_Oppervlakten dempingen en ontgravingen, printdatum: 18-01-2019";
 - Tekening definitieve situatie, titel: "OT-0880-371-A20 variant 1 Marathonweg gem Vlaardingen", datum: 27-08-2021;
 - Tekening tijdelijke situatie, titel: "Overzichtstekening logistiek gebied 1 fase 1 Waterhuishouding westzijde Vlaardingervaart", doc.nr: BAAK-UO-T-LG1-ALG-WHH-00004, revisie: 1.0, datum: 19-8-2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed 015-2608108 of loket@hhdelfland.nl

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.