

Bezoekadres: Wilhelminakade 179
3072 AP ROTTERDAM
Postadres: Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

Website: www.rotterdam.nl
E-mail : bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Inlichtingen: [REDACTED]

Afdeling: Bouw- en Woningtoezicht

Telefoon: [REDACTED]

Ons kenmerk: 6381685/
OMV.21.09.00346QC

Betreft: besluit aanvraag
omgevingsvergunning

Datum: 8 oktober 2021

Aan Gemeente Rotterdam

[REDACTED]
Prinses Beatrixlaan 3
3062 CM Rotterdam

Geachte [REDACTED]

Op 20 september 2021 heeft u, namens de gemeente Rotterdam, een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit Kappen nabij de Kleinpolderkade 64, verspreid over 5 locaties in gebied Overschie (Overschie: 2 bomen, Schieveen: 2 bomen, Zestienhoven: 1 boom) te Rotterdam.

Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. Dit besluit wordt verderop in deze vergunning toegelicht.

Als u nog vragen heeft over de activiteit Kappen kunt u contact opnemen met:

- [REDACTED]
[REDACTED]

U kunt niet direct beginnen met de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de juridische bijsluiter.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
concerndirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

[REDACTED]
afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht

**Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.*

Rechtsmiddelen

Voor informatie over de rechtsmiddelen die open staan tegen dit besluit verwijzen we u naar de juridische bijsluiter.



Blad: 2/4

Kenmerk: 6381685 / OMV.21.09.00346

Activiteit kappen

Bij dit besluit komen achtereenvolgens aan de orde:

- Werkzaamheden
- Overwegingen
- Voorschriften
- Besluit
- Juridische bijsluiter

Werkzaamheden

De reden voor uw aanvraag is het kappen van 5 bomen die bij de boomveiligheidscontrole een risico voor de omgeving bleken te vormen.

Overwegingen

De beslissing op uw aanvraag is genomen op basis van de volgende overwegingen:

- het betreft een aanvraag voor het kappen van 5 bomen met een stamomtrek van 157 tot en met 345 cm gemeten op 130 cm vanaf het maaiveld;
- de bomen staan in plantsoenen, bermen en straten volgens de onder de overwegingen geplaatste tabel, de standplaats kan worden opgezocht op de interactieve kaart via de website www.rotterdam.nl/bomen ;
- uit de bij de aanvraag ingediende stukken is gebleken dat de aanvraag kapvergunning betrekking heeft op 5 bomen met gebreken (holten, rottingen, dierlijke -, schimmelaantastingen en/of mechanische beschadigingen) waarvan deze niet meer zullen herstellen en waardoor de bomen een veiligheidsrisico opleveren voor de omgeving;
- boom 5 is in het gemeentelijk boombeheersplan aangemerkt als boom met uniciteitswaarde;
- met het verlenen van de vergunning kan de aanvrager voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De zorgplicht staat omschreven in artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) "Het bevoegd gezag verleent de vergunning, als deze wordt gevraagd ten einde te voldoen aan de wettelijke zorgplicht van de aanvrager";
- het belang van de aanvrager om de veiligheid te handhaven is groter dan het belang van behoud van genoemde bomen.

Nr / ID Obsurv	Adres / Wijk	Boomsoort	Stamom- trek in cm	Conditie (insp.dat.)	Motivatie	Kap	Verplant	Herplant
boom 1 / 96845.8	thv. Tempelweg - Begrijpts. Hofwijk / Schieveen	Zilverlinde	157	Goed (20210802)	Grondscheuren, scheefstand, onderspoeling	Ja	Nee	Ja
boom 2 / 11510.2	thv. Neel Gijzenkade 9 / Overschie	Valse Christusdoorn	157	Matig (20210810)	Mechanische overbelasting, onbalans lengte- diameterverhouding, rib, beschadigd hout- weefsel, vorming reactiehout	Ja	Nee	Ja
boom 3 / 11500.60	Kleinpolderkade N van Kedichemstraat 1 / Overschie	Schietwilg	173	Redelijk (20210712)	Ingerotte snoeiwond(en), spechtengat, houtscheur, bastnecrose (afgestorven bast)	Ja	Nee	Ja
boom 4 / 11136.156	thv. West-Abtspolderseweg 19 / Schieveen	Canadese populier	236	Goed (20210802)	Houtscheur, risio tak-/stambreuk	Ja	Nee	Ja
boom 5 / 11274.59	thv. Terletweg 20 / Zestienhoven	Schietwilg UNICITEIT	345	Matig (20210826)	Klankafwijking, holte, rotting, vorming reactie- hout, zwam niet gespecificeerd, bloedingen	Ja	Nee	Ja



Blad: 3/4

Kenmerk: 6381685 / OMV.21.09.00346

Voorschriften

Aan dit onderdeel van de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

1. u mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken. Indien tegen deze vergunning een voorlopige voorziening is gevraagd bij de voorzieningenrechter, mag u pas gebruik maken van deze vergunning als de voorzieningenrechter het verzoek heeft afgewezen;
2. de omgevingsvergunning moet door de vergunninghouder op aanvraag aan de politie, dan wel aan vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gemeente zowel direct voorafgaand als tijdens de kapactiviteiten, alsmede achteraf, getoond kunnen worden;
3. u moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming. Onder de Wet natuurbescherming moet u (laten) onderzoeken of ruimtelijke ingrepen effect hebben op beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde bosopstanden. Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld (vogel) nesten of vleermuizen;
4. er wordt u een herplantplicht opgelegd voor 5 bomen met een minimaal te bereiken kroondiameter in volwassen fase gelijkwaardig aan de te kappen bomen, op basis van artikel 4:11f van de APV van Rotterdam. De stamomtrek van de bomen dient bij aanplant een minimale maat te hebben van 16-18 cm op borsthoogte, met uitzondering van de herplant voor boom 5, waar de herplant in verband met de uniciteit bij aanplant een minimale maat moet hebben van 30-35 cm op borsthoogte. De herplant moet worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na kap van de bomen in een vakkundig voorbereid plantgat op of nabij de oorspronkelijke standplaats van de gekapte bomen.

Besluit activiteit Kappen

Gelet op het bovenstaande verlenen wij u een vergunning voor het vellen van de 5 bomen uit uw aanvraag.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.2, eerste lid, onder g, juncto artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam).



Blad: 4/4

Kenmerk: 6381685 / OMV.21.09.00346

Juridische bijsluiter

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van zes weken, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. *(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder a)*

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.