

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager :	Vuurwerkevents
Aangevraagde activiteiten :	Vuurwerkevenement
Locatie :	Zomerweg in Goor
Datum evenement :	23 december 2021
Datum beschikking :	11 oktober 2021
Kenmerk :	D2021-09-003881
Zaaknummer :	2021-006335

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	4
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overweging.....	6
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag	6
2.3	Adviezen	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb).....	7
2.5	Locatie.....	7
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid.....	7
2.7	Regeling en voorschriften	7
2.8	Toetsing aanvraag	8
2.9	Overige wet- en regelgeving	9
2.10	Conclusie	9
3	Voorschriften	9
3.1	Definitieve schietlijst	9
3.2	Hobbeymatig houden van dieren.....	9

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 28 juli 2021 hebben wij van Vuurwerkevents een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op 23 december 2021 op de locatie Zomerweg in Goor.

Op 21 september 2021 hebben wij een aanvulling³ op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft een gewijzigde situatietekening.

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 12:00 uur en 23:30 uur. In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 19:00 uur en 22:00 uur plaatsvindt.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag en aanvulling onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Vuurwerkevents;
- b. Burgemeester van Hof van Twente;
- c. Bestuur van Veiligheidsregio Twente;
- d. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,

Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



teamleider Vergunningverlening

¹ Ons kenmerk: D2021-07-004245

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

³ Ons kenmerk: D2021-09-002476

1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent.

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

- U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
- U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
- U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
- U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 088-1188673.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

2 Overweging

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. Samen met de aanvullende gegevens bevat de ingediende aanvraag voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 30 juli 2021 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Twente;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Omdat met de aanvullende gegevens de afsteeklocaties zijn gewijzigd ten opzichte van de aanvraag, hebben wij op 21 september 2021 de aanvullende gegevens naar het bestuur van de Veiligheidsregio Twente en een verlener van de luchtverkeersdienst toegezonden.

Minister

De Minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Veiligheidsregio

Op 17 augustus 2021⁴ hebben wij het advies van het bestuur van de Veiligheidsregio Twente ontvangen. Het advies voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming is positief. De brandweer adviseert ons het volgende:

- Het verwachte aanwezige publiek staat opgesteld aan de Zomerweg. Tevens grenst de afsteeklocatie aan de N347. Wij kunnen ons voorstellen dat het ontbranden van vuurwerk gevaarlijke situaties kan opleveren voor bezoekers en weggebruikers. Wij adviseren dan ook informatie in te winnen betreffende de verkeersveiligheid bij zowel de gemeente als bij de politie.

Na aanleiding van het toesturen van de aanvullende gegevens hebben wij op 27 september 2021⁵ een aanvullend advies ontvangen. In dit advies geeft de brandweer aan dat het advies van 17 augustus 2021 niet aangepast hoeft te worden op basis van de aanvullende gegevens. De brandweer geeft hierbij aan dat door de aanvullende gegevens het publiek niet meer op of aan de openbare weg hoeft te staan wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Extreme droogte

De brandweer is tot de conclusie gekomen dat bij extreme droogte, vanwege de directe omgeving, een eventuele fase 2 (voorheen "code oranje of rood") geen belemmering is voor dit vuurwerkevenement.

Het advies over extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

⁴ Ons kenmerk: D2021-08-001742

⁵ Ons kenmerk: D2021-09-003369

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 30 juli 2021 verzonden aan de burgemeester van de gemeente Hof van Twente met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Omdat met de aanvullende gegevens de afsteeklocaties zijn gewijzigd ten opzichte van de aanvraag, hebben wij op 21 september 2021 de aanvullende gegevens naar de burgemeester toegezonden.

Op 29 september 2021⁶ hebben wij van de burgemeester bericht ontvangen waarin de burgemeester aangeeft dat de geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming.

2.5 Locatie

Op 6 oktober 2021 hebben wij een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie.

Tijdens het locatiebezoek zijn geen bijzonderheden ten aanzien van het afsteekterrein en veiligheidszone geconstateerd.

Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit het locatiebezoek blijkt dat binnen een afstand van 180 meter (grootste veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%), gemeten vanaf de afsteeklocatie waarbij een veiligheidsafstand van 120 meter wordt gehanteerd, bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren aanwezig (kunnen) zijn.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:

N 52 15 9.8, E 6 35 45.3

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op 10 juni 2014, met kenmerk 21784117/439933.

Certificaat van vakbekwaamheid

Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid, met uitzondering van [REDACTED]. Het certificaat van deze personen is verlopen.

Wanneer de certificaat van deze personen niet wordt verlengd, mogen deze personen alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) vuurwerk tot ontbranding brengen.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

⁶ Ons kenmerk: D2021-09-003852

2.8 Toetsing aanvraag

Schietlijst

Op de schietlijst is aangegeven dat er, naast professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht waarbij sprake is van fanshape. Wanneer de schuine stand in de richting van het publiek wijst, moet volgens artikel 3.2, lid 2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerkartikel de veiligheidsafstand ingevolge artikel 3.2, lid 1 onder c. vermenigvuldigd worden met een factor 1,5.

Echter bij dit vuurwerkevenement is de vermenigvuldiging met de factor 1,5 niet van toepassing; op de situatietekening is de opstelplaats van het publiek aangegeven.

Bij de aanvraag is geen definitieve schietlijst toegevoegd maar een concept schietlijst. Uit de aanvraag en concept schietlijst blijkt dat er consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk zal worden toegepast. Daarnaast zijn op de situatietekening drie afsteeklocaties aangegeven voor het consumentenvuurwerk met een veiligheidsafstand van 60 meter en één afsteeklocatie voor het professionele vuurwerk met een veiligheidsafstand van 120 meter.

Omdat de aanvraag met de situatietekening onderdeel uitmaakt van deze ontbrandingstoestemming ligt in dit besluit vast dat er alleen consumentenvuurwerk tot ontbranding mag worden gebracht waaraan volgens de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk een maximale veiligheidsafstand van 60/90 meter is verbonden en dat alleen professioneel vuurwerk tot ontbranding mag worden gebracht waaraan volgens de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk een maximale veiligheidsafstand van 120 meter is verbonden.

Omdat de definitieve schietlijst niet bij de aanvraag is toegevoegd hebben wij, in afwijking van artikel 3B. 3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, voorschrift 3.1 opgenomen.

Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat rondom de veiligheidszones bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn. Op bedrijfsmatig gehouden dieren is artikel 3.6, eerste lid van de regeling van toepassing. Voor hobbymatig gehouden dieren hebben wij voorschrift 3.2 opgenomen.

Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval plaatsvindt enkel in de avonduren van één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen.

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via het Overijssel Loket, telefoonnummer [REDACTED].

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In afwijking van artikel 2.6, lid 1 van deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Definitieve schietlijst

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden moeten ongewijzigd blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.

3.2 Hobbymatig houden van dieren

Tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn binnen 180 meter, gemeten vanaf de afsteeklocatie waarbij een veiligheidsafstand van 120 meter wordt gehanteerd, geen hobbymatig gehouden dieren in de buitenlucht aanwezig, tenzij de toepasser met de eigenaar van de dieren schriftelijk anders is overeengekomen.