



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

MUNNIKSTRAAT TE HOLTUM



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Munnikstraat te Holtum

Opdrachtgever	BRO Postbus 4 5280 AA Boxtel
Rapportnummer	11495.002
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	3 april 2020
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	Q. Duong, BEng 06-17809272 duong@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	S.D.F. Slange, MSc
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	3
2.3 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegegevens	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING


Econsultancy heeft een wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van 16 nieuwbouwwoningen aan de Munnikstraat te Holtum. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de A2. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.21.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt hoogstens 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van 16 nieuwbouwwoningen aan de Munnikstraat te Holtum. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de A2. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, heeft een geluidbeleid voor het vaststellen van hogere geluidgrenswaarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien het plangebied gelegen is in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Voor het verlenen van een hogere waarde heeft de gemeente Sittard-Geleen beleidsregels¹ opgesteld. Relevante ontheffingscriteria voor het plan zijn de aanwezigheid van ten minste één geluidluwe gevel en het opvullen van een open plaats tussen de aanwezige bebouwing.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Holtum.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
A2	400	48	53
30 km/uur wegen	-	48	-

¹ Beleidsregels t.b.v. het nemen van besluiten inzake hogere geluidsgrenswaarden als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Wet Geluidhinder. (2007). Opgehaald van <http://decentrale.regelgeving.overheid.nl>

3 UITGANGSPUNTEN


3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de A2 zijn afkomstig van het geluid-register van Rijkswaterstaat. De gegevens van het onderliggende wegennet met peiljaar 2030 zijn afkomstig van verkeersmodel van de gemeente Sittard-Geleen. Het betreffen etmaalintensiteiten van een gemiddelde weekdag. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1.

Voor de binnenplanse weg wordt maximaal 50 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd gebaseerd op de verkeersbewegingen van de woningen die niet aan de Martinusstraat en de Munnikstraat liggen. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen van de wegen zijn gebaseerd op standaardverdelingen². Voor de 30 km/uur wegen is de standaardverdeling van een wijkontsluitingsweg gehanteerd. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de woningen met de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Woningen met toetspunten

2 bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.21. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De berekende geluidsbelastingen zijn per woning beknopt in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

woning	A2	binnenplanse weg	Buchtenweg	Martensweg	Martinusstraat	Munnikstraat	Neil Arm- strongstraat	Paalweg	Panneshof- straat	Philips Bentinkstraat
woning 01	46	31	18	14	48	13	5	5	15	-
woning 02	46	45	9	13	48	13	4	9	21	-
woning 03	46	41	12	14	31	9	6	2	18	2
woning 04	46	42	10	14	28	12	8	1	19	9
woning 05	46	42	7	13	23	24	9	-	18	15
woning 06	46	31	12	19	29	14	10	3	12	2
woning 07	46	32	12	18	26	14	11	1	12	2
woning 08	45	32	11	18	25	11	13	0	12	2
woning 09	45	32	10	19	25	20	17	0	12	2
woning 10	47	25	9	26	19	36	18	-	14	17
woning 11	47	30	7	27	23	36	11	-	12	15
woning 12	47	33	8	23	27	36	9	-	12	18
woning 13	47	42	7	23	27	36	9	-	14	20
woning 14	48	42	6	19	20	35	9	-	20	23
woning 15	48	27	9	22	23	35	7	-	15	22
woning 16	47	21	9	19	24	35	7	-	24	21

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt hoogstens 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder





Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Plangebied D1


Model eigenschap

Omschrijving	Plangebied D1
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	Quoc Duong op 31-3-2020
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 3-4-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50









Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
01	Buchterweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
02	Paalweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
03	Martinusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
04	Martinusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
05	Martinusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
06	Neil Armstrongstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
07	Neil Armstrongstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
08	Martensweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
09	Munnikstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
10	Munnikstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
11	Philips Bentinckstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
12	Philips Bentinckstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
13	Philips Bentinckstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
14	Panneshofstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
15	Panneshofstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
16	Panneshofstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
17	binnenplanse weg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
39127	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--
39444	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
39445	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
39447	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--
39448	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
39449	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
41319	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
41320	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
41321	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--
41322	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
41884	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
41907	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--
41908	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--
41910	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--
41911	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
41912	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--
41913	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--
42082	0 / 0,000 / 0,000	34,11	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
42083	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
01	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
02	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
03	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
04	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
05	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
06	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
07	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
08	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
09	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
13	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
14	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
16	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
39127	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
39444	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
39445	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
39447	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
39448	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
39449	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
41319	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
41320	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
41321	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
41322	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
41884	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
41907	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
41908	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
41910	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
41911	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
41912	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
41913	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
42082	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
42083	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
01	--	30	30	30	--	370,00	7,00	2,60	0,70	--	--
02	--	30	30	30	--	60,00	7,00	2,60	0,70	--	--
03	--	30	30	30	--	440,00	7,00	2,60	0,70	--	--
04	--	30	30	30	--	440,00	7,00	2,60	0,70	--	--
05	--	30	30	30	--	140,00	7,00	2,60	0,70	--	--
06	--	30	30	30	--	340,00	7,00	2,60	0,70	--	--
07	--	30	30	30	--	80,00	7,00	2,60	0,70	--	--
08	--	30	30	30	--	160,00	7,00	2,60	0,70	--	--
09	--	30	30	30	--	80,00	7,00	2,60	0,70	--	--
10	--	30	30	30	--	60,00	7,00	2,60	0,70	--	--
11	--	30	30	30	--	10,00	7,00	2,60	0,70	--	--
12	--	30	30	30	--	10,00	7,00	2,60	0,70	--	--
13	--	30	30	30	--	60,00	7,00	2,60	0,70	--	--
14	--	30	30	30	--	290,00	7,00	2,60	0,70	--	--
15	--	30	30	30	--	350,00	7,00	2,60	0,70	--	--
16	--	30	30	30	--	350,00	7,00	2,60	0,70	--	--
17	--	30	30	30	--	50,00	7,00	2,60	0,70	--	--
39127	--	75	75	75	--	13260,00	6,55	3,29	1,03	--	--
39444	--	90	90	90	--	32814,00	6,60	2,68	1,26	--	--
39445	--	90	90	90	--	24726,00	6,62	2,88	1,13	--	--
39447	--	65	65	65	--	12960,00	6,57	2,75	1,27	--	--
39448	--	90	90	90	--	24996,00	6,45	2,94	1,36	--	--
39449	--	90	90	90	--	19100,00	6,54	3,25	1,07	--	--
41319	--	90	90	90	--	25494,00	6,61	2,68	1,25	--	--
41320	--	90	90	90	--	19122,00	6,63	2,89	1,11	--	--
41321	--	65	65	65	--	9196,00	6,39	2,77	1,52	--	--
41322	--	90	90	90	--	32050,00	6,48	2,99	1,29	--	--
41884	--	90	90	90	--	25242,00	6,54	3,28	1,05	--	--
41907	--	50	50	50	--	8636,00	6,81	2,67	0,95	--	--
41908	--	50	50	50	--	9196,00	6,39	2,77	1,52	--	--
41910	--	50	50	50	--	12960,00	6,57	2,75	1,27	--	--
41911	--	75	75	75	--	12960,00	6,57	2,75	1,27	--	--
41912	--	50	50	50	--	13260,00	6,55	3,29	1,03	--	--
41913	--	65	65	65	--	13260,00	6,55	3,29	1,03	--	--
42082	--	65	65	65	--	12960,00	6,57	2,75	1,27	--	--
42083	--	75	75	75	--	13260,00	6,55	3,29	1,03	--	--

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
01	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
02	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
03	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
04	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
05	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
06	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
07	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
08	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
09	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
10	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
11	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
12	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
13	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
14	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
15	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
16	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
17	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--
39127	--	--	--	92,75	96,56	89,71	--	3,22	1,38	4,41	--
39444	--	--	--	75,61	81,10	67,23	--	8,82	5,58	8,67	--
39445	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
39447	--	--	--	86,62	89,61	80,49	--	5,99	3,93	7,32	--
39448	--	--	--	77,48	84,35	60,18	--	8,13	4,22	10,03	--
39449	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
41319	--	--	--	75,24	80,97	66,72	--	8,55	5,27	8,16	--
41320	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
41321	--	--	--	90,65	94,51	88,57	--	3,91	1,96	3,57	--
41322	--	--	--	79,52	86,53	64,01	--	7,61	3,86	9,66	--
41884	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
41907	--	--	--	88,10	91,77	79,27	--	5,27	3,03	7,32	--
41908	--	--	--	90,65	94,51	88,57	--	3,91	1,96	3,57	--
41910	--	--	--	86,62	89,61	80,49	--	5,99	3,93	7,32	--
41911	--	--	--	86,62	89,61	80,49	--	5,99	3,93	7,32	--
41912	--	--	--	92,75	96,56	89,71	--	3,22	1,38	4,41	--
41913	--	--	--	92,75	96,56	89,71	--	3,22	1,38	4,41	--
42082	--	--	--	86,62	89,61	80,49	--	5,99	3,93	7,32	--
42083	--	--	--	92,75	96,56	89,71	--	3,22	1,38	4,41	--

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
01	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	24,35	9,35	2,49	--
02	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	3,95	1,52	0,40	--
03	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	28,95	11,12	2,96	--
04	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	28,95	11,12	2,96	--
05	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	9,21	3,54	0,94	--
06	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	22,37	8,59	2,28	--
07	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	5,26	2,02	0,54	--
08	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	10,53	4,04	1,08	--
09	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	5,26	2,02	0,54	--
10	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	3,95	1,52	0,40	--
11	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	0,66	0,25	0,07	--
12	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	0,66	0,25	0,07	--
13	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	3,95	1,52	0,40	--
14	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	19,08	7,33	1,95	--
15	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	23,03	8,85	2,35	--
16	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	23,03	8,85	2,35	--
17	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	3,29	1,26	0,34	--
39127	4,03	2,06	5,88	--	--	--	--	--	806,00	421,00	122,00	--
39444	15,57	13,32	24,10	--	--	--	--	--	1637,00	712,50	279,00	--
39445	--	--	--	--	--	--	--	--	1637,00	712,50	279,00	--
39447	7,39	6,46	12,20	--	--	--	--	--	738,00	319,00	132,00	--
39448	14,39	11,43	29,79	--	--	--	--	--	1249,00	620,00	204,00	--
39449	--	--	--	--	--	--	--	--	1249,00	620,00	204,00	--
41319	16,21	13,76	25,12	--	--	--	--	--	1267,50	553,00	212,50	--
41320	--	--	--	--	--	--	--	--	1267,50	553,00	212,50	--
41321	5,44	3,53	7,86	--	--	--	--	--	533,00	241,00	124,00	--
41322	12,86	9,60	26,33	--	--	--	--	--	1650,50	829,00	265,00	--
41884	--	--	--	--	--	--	--	--	1650,50	829,00	265,00	--
41907	6,63	5,19	13,41	--	--	--	--	--	518,00	212,00	65,00	--
41908	5,44	3,53	7,86	--	--	--	--	--	533,00	241,00	124,00	--
41910	7,39	6,46	12,20	--	--	--	--	--	738,00	319,00	132,00	--
41911	7,39	6,46	12,20	--	--	--	--	--	738,00	319,00	132,00	--
41912	4,03	2,06	5,88	--	--	--	--	--	806,00	421,00	122,00	--
41913	4,03	2,06	5,88	--	--	--	--	--	806,00	421,00	122,00	--
42082	7,39	6,46	12,20	--	--	--	--	--	738,00	319,00	132,00	--
42083	4,03	2,06	5,88	--	--	--	--	--	806,00	421,00	122,00	--

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
01	1,32	0,24	0,09	--	0,23	0,03	0,02	--	70,08	74,44	83,89
02	0,21	0,04	0,01	--	0,04	--	--	--	62,18	66,54	75,99
03	1,57	0,29	0,10	--	0,28	0,03	0,02	--	70,83	75,20	84,65
04	1,57	0,29	0,10	--	0,28	0,03	0,02	--	78,14	82,93	91,51
05	0,50	0,09	0,03	--	0,09	0,01	0,01	--	73,17	77,95	86,54
06	1,21	0,22	0,08	--	0,21	0,03	0,01	--	69,71	74,08	83,53
07	0,29	0,05	0,02	--	0,05	0,01	--	--	63,43	67,79	77,24
08	0,57	0,10	0,04	--	0,10	0,01	0,01	--	66,44	70,80	80,25
09	0,29	0,05	0,02	--	0,05	0,01	--	--	63,43	67,79	77,24
10	0,21	0,04	0,01	--	0,04	--	--	--	62,18	66,54	75,99
11	0,04	0,01	--	--	0,01	--	--	--	54,40	58,76	68,21
12	0,04	0,01	--	--	0,01	--	--	--	54,40	58,76	68,21
13	0,21	0,04	0,01	--	0,04	--	--	--	62,18	66,54	75,99
14	1,04	0,19	0,07	--	0,18	0,02	0,01	--	69,02	73,39	82,84
15	1,25	0,23	0,08	--	0,22	0,03	0,01	--	69,84	74,20	83,65
16	1,25	0,23	0,08	--	0,22	0,03	0,01	--	77,15	81,93	90,52
17	0,18	0,03	0,01	--	0,03	--	--	--	68,70	73,48	82,07
39127	28,00	6,00	6,00	--	35,00	9,00	8,00	--	83,13	92,39	97,77
39444	191,00	49,00	36,00	--	337,00	117,00	100,00	--	92,18	102,51	106,17
39445	--	--	--	--	--	--	--	--	84,07	98,46	101,75
39447	51,00	14,00	12,00	--	63,00	23,00	20,00	--	86,61	94,93	101,01
39448	131,00	31,00	34,00	--	232,00	84,00	101,00	--	90,63	101,07	104,72
39449	--	--	--	--	--	--	--	--	82,90	97,28	100,58
41319	144,00	36,00	26,00	--	273,00	94,00	80,00	--	91,20	101,44	105,13
41320	--	--	--	--	--	--	--	--	82,96	97,34	100,64
41321	23,00	5,00	5,00	--	32,00	9,00	11,00	--	84,16	92,41	98,35
41322	158,00	37,00	40,00	--	267,00	92,00	109,00	--	91,37	101,98	105,61
41884	--	--	--	--	--	--	--	--	84,11	98,49	101,79
41907	31,00	7,00	6,00	--	39,00	12,00	11,00	--	84,92	92,18	99,28
41908	23,00	5,00	5,00	--	32,00	9,00	11,00	--	84,34	91,51	98,46
41910	51,00	14,00	12,00	--	63,00	23,00	20,00	--	86,84	94,14	101,31
41911	51,00	14,00	12,00	--	63,00	23,00	20,00	--	85,97	95,88	99,83
41912	28,00	6,00	6,00	--	35,00	9,00	8,00	--	85,41	92,53	99,30
41913	28,00	6,00	6,00	--	35,00	9,00	8,00	--	85,24	93,53	99,35
42082	51,00	14,00	12,00	--	63,00	23,00	20,00	--	87,00	95,99	100,51
42083	28,00	6,00	6,00	--	35,00	9,00	8,00	--	84,62	94,99	98,63

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
01	84,71	89,93	87,18	80,61	74,91	64,47	68,34	76,78	79,76	85,23
02	76,81	82,03	79,28	72,71	67,01	56,57	60,43	68,88	71,86	77,33
03	85,46	90,68	87,94	81,36	75,66	65,22	69,09	77,53	80,51	85,98
04	89,44	92,65	86,21	81,15	76,51	72,51	76,79	84,39	84,46	87,93
05	84,46	87,67	81,24	76,17	71,54	67,53	71,81	79,41	79,49	82,96
06	84,34	89,56	86,82	80,24	74,54	64,10	67,97	76,42	79,39	84,86
07	78,06	83,28	80,53	73,96	68,26	57,82	61,68	70,13	73,10	78,58
08	81,07	86,29	83,54	76,97	71,27	60,83	64,69	73,14	76,12	81,59
09	78,06	83,28	80,53	73,96	68,26	57,82	61,68	70,13	73,10	78,58
10	76,81	82,03	79,28	72,71	67,01	56,57	60,43	68,88	71,86	77,33
11	69,03	74,25	71,50	64,93	59,23	48,79	52,65	61,10	64,07	69,55
12	69,03	74,25	71,50	64,93	59,23	48,79	52,65	61,10	64,07	69,55
13	76,81	82,03	79,28	72,71	67,01	56,57	60,43	68,88	71,86	77,33
14	83,65	88,87	86,12	79,55	73,85	63,41	67,28	75,72	78,70	84,17
15	84,47	89,69	86,94	80,37	74,67	64,23	68,09	76,54	79,51	84,99
16	88,44	91,65	85,22	80,15	75,52	71,51	75,79	83,39	83,47	86,94
17	79,99	83,20	76,77	71,70	67,07	63,06	67,34	74,94	75,02	78,49
39127	105,04	111,71	107,89	101,02	90,02	78,99	88,33	93,61	101,07	108,54
39444	110,13	115,28	109,61	104,19	95,00	87,63	98,07	101,74	105,75	111,40
39445	105,54	114,13	108,01	102,54	93,51	80,46	94,84	98,14	101,93	110,51
39447	107,09	112,32	108,67	101,88	92,00	82,31	90,50	96,48	102,86	108,39
39448	108,67	114,01	108,30	102,87	93,70	86,32	96,96	100,62	104,63	110,64
39449	104,37	112,95	106,84	101,36	92,33	79,85	94,24	97,53	101,32	109,91
41319	109,10	114,20	108,53	103,11	93,92	86,62	96,98	100,67	104,70	110,32
41320	104,43	113,02	106,90	101,43	92,40	79,36	93,74	97,04	100,83	109,41
41321	104,73	110,47	106,80	99,99	89,82	79,52	87,68	93,40	100,23	106,59
41322	109,54	115,11	109,37	103,93	94,77	86,95	97,89	101,50	105,48	111,79
41884	105,58	114,16	108,05	102,57	93,54	81,12	95,50	98,80	102,59	111,17
41907	103,61	108,57	105,24	98,57	90,14	80,05	87,14	93,99	98,91	104,24
41908	103,13	108,36	104,99	98,30	89,56	79,64	86,61	93,16	98,62	104,39
41910	105,49	110,30	106,99	100,33	92,06	82,49	89,66	96,66	101,27	106,32
41911	102,93	108,30	102,82	97,48	89,00	81,70	91,63	95,49	98,82	104,48
41912	104,27	109,84	106,44	99,72	90,67	81,15	88,02	94,20	100,26	106,49
41913	105,88	112,01	108,34	101,52	91,16	81,05	89,27	94,78	101,87	108,75
42082	102,78	107,77	102,52	97,25	89,35	82,73	91,74	96,07	98,70	103,95
42083	102,13	108,28	102,62	97,26	88,73	80,45	91,26	94,60	98,49	105,23

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
01	82,23	75,58	68,32	59,31	63,43	72,37	74,34	79,70	76,80	70,18
02	74,33	67,68	60,42	51,41	55,53	64,47	66,44	71,80	68,90	62,28
03	82,98	76,33	69,07	60,07	64,18	73,12	75,10	80,45	77,55	70,94
04	81,24	76,09	69,89	67,36	71,90	79,98	79,06	82,41	75,82	70,71
05	76,27	71,12	64,92	62,39	66,93	75,01	74,09	77,43	70,85	65,73
06	81,86	75,21	67,95	58,95	63,06	72,00	73,98	79,33	76,43	69,82
07	75,58	68,92	61,67	52,66	56,78	65,72	67,69	73,05	70,15	63,53
08	78,59	71,93	64,68	55,67	59,79	68,73	70,70	76,06	73,16	66,54
09	75,58	68,92	61,67	52,66	56,78	65,72	67,69	73,05	70,15	63,53
10	74,33	67,68	60,42	51,41	55,53	64,47	66,44	71,80	68,90	62,28
11	66,55	59,89	52,63	43,63	47,75	56,69	58,66	64,02	61,12	54,50
12	66,55	59,89	52,63	43,63	47,75	56,69	58,66	64,02	61,12	54,50
13	74,33	67,68	60,42	51,41	55,53	64,47	66,44	71,80	68,90	62,28
14	81,17	74,52	67,26	58,26	62,37	71,31	73,29	78,64	75,74	69,13
15	81,99	75,33	68,08	59,07	63,19	72,13	74,10	79,46	76,56	69,94
16	80,24	75,09	68,90	66,37	70,90	78,98	78,07	81,41	74,82	69,71
17	71,79	66,64	60,45	57,92	62,45	70,53	69,62	72,96	66,37	61,26
39127	104,73	97,84	86,65	75,88	85,04	90,47	97,67	103,81	99,98	93,11
39444	105,63	100,19	91,05	86,41	95,94	99,77	103,88	108,15	102,61	97,18
39445	104,40	98,93	89,89	76,39	90,77	94,07	97,86	106,44	100,33	94,85
39447	104,72	97,91	87,83	80,73	88,91	95,12	101,13	105,62	101,96	95,18
39448	104,81	99,36	90,24	86,31	95,54	99,42	103,58	107,28	101,85	96,43
39449	103,79	98,32	89,29	75,03	89,41	92,71	96,50	105,08	98,97	93,49
41319	104,55	99,10	89,96	85,39	94,82	98,67	102,81	107,02	101,48	96,05
41320	103,30	97,83	88,79	75,20	89,59	92,88	96,67	105,26	99,14	93,67
41321	102,91	96,08	85,57	78,64	86,71	92,74	99,17	104,46	100,77	93,96
41322	105,92	100,47	91,36	86,74	96,16	100,00	104,12	108,14	102,65	97,23
41884	105,06	99,58	90,55	76,16	90,55	93,84	97,63	106,22	100,10	94,63
41907	100,84	94,13	85,25	78,17	85,48	92,84	96,78	100,85	97,59	90,98
41908	100,95	94,21	84,86	78,79	85,92	92,97	97,58	102,42	99,05	92,38
41910	102,95	96,27	87,68	80,94	88,27	95,60	99,55	103,73	100,47	93,86
41911	98,91	93,56	85,06	80,12	89,51	93,70	96,66	101,29	95,97	90,65
41912	103,01	96,24	86,43	78,20	85,41	92,42	96,95	102,08	98,73	92,04
41913	105,07	98,23	87,49	78,01	86,28	92,26	98,56	104,17	100,51	93,70
42082	98,58	93,29	85,31	81,08	89,71	94,52	96,49	100,81	95,76	90,52
42083	99,44	94,06	85,50	77,38	87,44	91,27	94,56	100,28	94,71	89,37

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01	63,65	--	--	--	--	--	--	--	--
02	55,75	--	--	--	--	--	--	--	--
03	64,40	--	--	--	--	--	--	--	--
04	65,24	--	--	--	--	--	--	--	--
05	60,27	--	--	--	--	--	--	--	--
06	63,28	--	--	--	--	--	--	--	--
07	57,00	--	--	--	--	--	--	--	--
08	60,01	--	--	--	--	--	--	--	--
09	57,00	--	--	--	--	--	--	--	--
10	55,75	--	--	--	--	--	--	--	--
11	47,97	--	--	--	--	--	--	--	--
12	47,97	--	--	--	--	--	--	--	--
13	55,75	--	--	--	--	--	--	--	--
14	62,59	--	--	--	--	--	--	--	--
15	63,41	--	--	--	--	--	--	--	--
16	64,25	--	--	--	--	--	--	--	--
17	55,79	--	--	--	--	--	--	--	--
39127	82,26	--	--	--	--	--	--	--	--
39444	87,98	--	--	--	--	--	--	--	--
39445	85,82	--	--	--	--	--	--	--	--
39447	85,67	--	--	--	--	--	--	--	--
39448	87,19	--	--	--	--	--	--	--	--
39449	84,46	--	--	--	--	--	--	--	--
41319	86,84	--	--	--	--	--	--	--	--
41320	84,64	--	--	--	--	--	--	--	--
41321	83,97	--	--	--	--	--	--	--	--
41322	88,00	--	--	--	--	--	--	--	--
41884	85,60	--	--	--	--	--	--	--	--
41907	83,30	--	--	--	--	--	--	--	--
41908	83,93	--	--	--	--	--	--	--	--
41910	86,10	--	--	--	--	--	--	--	--
41911	82,22	--	--	--	--	--	--	--	--
41912	83,43	--	--	--	--	--	--	--	--
41913	83,60	--	--	--	--	--	--	--	--
42082	82,76	--	--	--	--	--	--	--	--
42083	80,86	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	Woning 01	185379,37	339922,23	31,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
02	Woning 01	185376,12	339919,24	31,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
03	Woning 01	185381,07	339909,81	31,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
04	Woning 01	185383,51	339920,13	31,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
05	Woning 02	185391,65	339924,64	31,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
06	Woning 02	185388,23	339922,19	31,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
07	Woning 02	185393,33	339913,26	31,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
08	Woning 02	185395,59	339923,45	31,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
09	Woning 03	185407,41	339885,67	32,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
10	Woning 03	185410,56	339891,59	32,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
11	Woning 03	185415,94	339887,23	32,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
12	Woning 04	185408,23	339875,82	32,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
13	Woning 04	185418,72	339877,68	32,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
14	Woning 05	185412,02	339864,12	32,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
15	Woning 05	185422,52	339868,28	32,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
16	Woning 06	185380,20	339863,95	32,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
17	Woning 06	185373,88	339863,41	32,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
18	Woning 06	185371,13	339857,86	32,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
19	Woning 07	185383,39	339858,33	32,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
20	Woning 07	185374,14	339852,82	32,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
21	Woning 08	185386,52	339852,80	32,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
22	Woning 08	185377,37	339847,40	32,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
23	Woning 09	185390,77	339848,03	32,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
24	Woning 09	185379,65	339840,86	32,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
25	Woning 10	185397,51	339821,68	32,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
26	Woning 10	185390,61	339823,87	32,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
27	Woning 10	185386,22	339838,84	32,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
28	Woning 11	185401,13	339823,83	32,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
29	Woning 11	185391,90	339842,29	32,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
30	Woning 12	185407,55	339827,53	32,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
31	Woning 12	185397,94	339845,96	32,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
32	Woning 13	185414,29	339831,84	32,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
33	Woning 13	185416,30	339838,91	32,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
34	Woning 13	185404,96	339850,23	32,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
35	Woning 14	185430,36	339841,52	32,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
36	Woning 14	185424,24	339842,43	32,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
37	Woning 14	185418,70	339858,36	32,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
38	Woning 15	185434,47	339844,06	32,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
39	Woning 15	185425,38	339862,24	32,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
40	Woning 16	185441,01	339847,96	32,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
41	Woning 16	185431,49	339865,80	32,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
42	Woning 16	185444,29	339853,42	32,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
01	--	Ja
02	--	Ja
03	--	Ja
04	--	Ja
05	--	Ja
06	--	Ja
07	--	Ja
08	--	Ja
09	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
13	--	Ja
14	--	Ja
15	--	Ja
16	--	Ja
17	--	Ja
18	--	Ja
19	--	Ja
20	--	Ja
21	--	Ja
22	--	Ja
23	--	Ja
24	--	Ja
25	--	Ja
26	--	Ja
27	--	Ja
28	--	Ja
29	--	Ja
30	--	Ja
31	--	Ja
32	--	Ja
33	--	Ja
34	--	Ja
35	--	Ja
36	--	Ja
37	--	Ja
38	--	Ja
39	--	Ja
40	--	Ja
41	--	Ja
42	--	Ja

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b16bdf6ac-	greppel, droge sloot	0,00
bbd9292af-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d1486b-	greppel, droge sloot	0,00
bd19e355f-	waterloop	0,00
bd19f1fdd-	greppel, droge sloot	0,00
b61ce889d-	greppel, droge sloot	0,00
bf448c75e-	greppel, droge sloot	0,00
bd0ce88fc-	greppel, droge sloot	0,00
bd0cf9a89-	watervlakte	0,00
b9ad8c127-	waterloop	0,00
bd0cd2945-	greppel, droge sloot	0,00
bf448a049-	greppel, droge sloot	0,00
b16bdcf96-	greppel, droge sloot	0,00
bb2c35ffc-	greppel, droge sloot	0,00
bb2c44a64-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d08504-	greppel, droge sloot	0,00
bf448c764-	greppel, droge sloot	0,00
bf09a5971-	waterloop	0,00
b5671950a-	waterloop	0,00
bd19a1633-	watervlakte	0,00
bf099e431-	waterloop	0,00
bfe316cc6-	greppel, droge sloot	0,00
bb2c582f7-	greppel, droge sloot	0,00
bd19b00ab-	greppel, droge sloot	0,00
bf448a04b-	watervlakte	0,00
b71185e13-	greppel, droge sloot	0,00
b16d21b2f-	greppel, droge sloot	0,00
bf09a0b48-	waterloop	0,00
b16d21b2e-	greppel, droge sloot	0,00
b16d1f41c-	greppel, droge sloot	0,00
b16bda87c-	greppel, droge sloot	0,00
bf09a325a-	waterloop	0,00
bf09aa79f-	waterloop	0,00
bb53a9535-	greppel, droge sloot	0,00
bf448a04c-	watervlakte	0,00
bd34ea6e2-	waterloop	0,00
bd0cd776d-	waterloop	0,00
bd0d00fc3-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d12155-	greppel, droge sloot	0,00
bd19d4ae3-	waterloop	0,00
bd0cd2948-	greppel, droge sloot	0,00
bd0cdc596-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d3b9ab-	greppel, droge sloot	0,00
bd0ce13bd-	greppel, droge sloot	0,00
b9ad8e839-	waterloop	0,00
bfe33de15-	greppel, droge sloot	0,00
bfe338fec-	greppel, droge sloot	0,00
b9ad89a13-	waterloop	0,00
bd19a1634-	greppel, droge sloot	0,00
bd19d23cc-	greppel, droge sloot	0,00
bfe305b4b-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d1bda7-	greppel, droge sloot	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bd19beb27-	waterloop	0,00
bd19cd5a6-	greppel, droge sloot	0,00
bd19e5c75-	waterloop	0,00
b61cefdce-	greppel, droge sloot	0,00
ba9dd091f-	greppel, droge sloot	0,00
ba9dd0920-	greppel, droge sloot	0,00
bb53abc46-	greppel, droge sloot	0,00
bd36ababb-	waterloop	0,00
b9ad8c125-	waterloop	0,00
b9ad8c126-	waterloop	0,00
bd0d39298-	greppel, droge sloot	0,00
bd0cefe3d-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d31d61-	greppel, droge sloot	0,00
bfe30825e-	greppel, droge sloot	0,00
bfe32a56f-	greppel, droge sloot	0,00
bd0cefe39-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d39297-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d1e4be-	greppel, droge sloot	0,00
bd19ed1b4-	waterloop	0,00
b16bdcf94-	greppel, droge sloot	0,00
bf0996eed-	waterloop	0,00
bd0cefe3c-	watervlakte	0,00
bd0d00fc6-	greppel, droge sloot	0,00
bd0ced723-	greppel, droge sloot	0,00
bfe305b4a-	greppel, droge sloot	0,00
bfe342c3c-	greppel, droge sloot	0,00
bd19a645e-	waterloop	0,00
bd0d3b9ad-	watervlakte	0,00
bd19c6064-	greppel, droge sloot	0,00
bfe32cc82-	greppel, droge sloot	0,00
bb53abc48-	greppel, droge sloot	0,00
b61cfe83d-	greppel, droge sloot	0,00
b9ad89a12-	waterloop	0,00
bfe33b700-	greppel, droge sloot	0,00
b61d00f4e-	greppel, droge sloot	0,00
bb53abc47-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d2cf38-	waterloop	0,00
b55bde0ea-	waterloop	0,00
b16bda87e-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d34474-	greppel, droge sloot	0,00
bd0ce61e5-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d3b9ac-	greppel, droge sloot	0,00
bd19f1fde-	greppel, droge sloot	0,00
bd0cd2947-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d14868-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d20bd4-	greppel, droge sloot	0,00
bd19ef8c9-	waterloop	0,00
bd0cdc595-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d0fa3b-	greppel, droge sloot	0,00
b16d1f41d-	greppel, droge sloot	0,00
bfe3193d9-	greppel, droge sloot	0,00
bd34ecdf3-	waterloop	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b16d1f41b-	greppel, droge sloot	0,00
bd19d990e-	waterloop	0,00
bd19e838a-	greppel, droge sloot	0,00
b9ad8c128-	waterloop	0,00
bd0d05dee-	greppel, droge sloot	0,00
bd19d71f8-	greppel, droge sloot	0,00
b16d21b30-	greppel, droge sloot	0,00
bb2c47176-	greppel, droge sloot	0,00
bd0cdeca9-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d0ac18-	greppel, droge sloot	0,00
bd19a645b-	greppel, droge sloot	0,00
bd0d259fc-	greppel, droge sloot	0,00
b0e5642e2-	waterloop	0,00
bc0cb7f4a-	rijbaan lokale weg	0,00
b980bac2e-	rijbaan lokale weg	0,00
befce7ee4-	inrit	0,00
b154af093-	rijbaan lokale weg	0,00
b4867cf71-	inrit	0,00
b98a38033-	parkeervlak	0,00
b98b3faed-	voetpad	0,00
b985c6490-	voetpad	0,00
b98461d21-	parkeervlak	0,00
b984580d9-	voetpad	0,00
b98490381-	voetpad	0,00
b984e5afa-	inrit	0,00
b98a7ec37-	voetpad	0,00
b98469259-	rijbaan lokale weg	0,00
b9852e3ce-	fietspad	0,00
b81a9f0ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b81f9981b-	voetpad	0,00
b820a3a0a-	parkeervlak	0,00
b98b5f5e0-	voetpad	0,00
b983d921c-	voetpad op trap	0,00
b41b58d46-	fietspad	0,00
b81a95499-	fietspad	0,00
b9816a94c-	rijbaan lokale weg	0,00
bef02c810-	rijbaan lokale weg	0,00
b57156a12-	rijbaan regionale weg	0,00
b983cf5d0-	rijbaan lokale weg	0,00
bb251c40b-	parkeervlak	0,00
b98b1b0da-	rijbaan lokale weg	0,00
b98664f45-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0de9257-	inrit	0,00
b97f0aa8f-	voetpad	0,00
bc0faa5d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b4396cfa0-	transitie	0,00
b9887931f-	voetpad	0,00
b98b3d3db-	voetpad	0,00
b98101939-	voetpad	0,00
b981ee62a-	voetpad	0,00
b9809621b-	inrit	0,00
b97c5ca5a-	fietspad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b984d708b-	rijbaan lokale weg	0,00
b9857a95d-	voetpad	0,00
b981ebf17-	voetpad	0,00
b97c30b11-	rijbaan lokale weg	0,00
b97dbe9b3-	voetpad	0,00
bef01685d-	inrit	0,00
ba540ec9d-	transitie	0,00
b81a5848e-	fietspad	0,00
b81a77fa3-	rijbaan lokale weg	0,00
b81a6bd34-	inrit	0,00
b81a8913c-	rijbaan lokale weg	0,00
b81f97104-	voetpad	0,00
b820aae4e-	voetpad	0,00
b81a7f4e5-	inrit	0,00
b81a92d88-	fietspad	0,00
b81aadb6d-	inrit	0,00
bc1086166-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0cbcd74-	voetpad	0,00
b41b40778-	inrit	0,00
bef0204ab-	inrit	0,00
b98551120-	inrit	0,00
b81a84315-	fietspad	0,00
b8d3ed8cf-	rijbaan regionale weg	0,00
b820c0e18-	inrit	0,00
bf082dcde-	voetpad op trap	0,00
b57185064-	fietspad	0,00
b97fd5475-	voetpad	0,00
b98ae7c57-	rijbaan lokale weg	0,00
b81a7a6b4-	rijbaan lokale weg	0,00
b81a9f0ee-	rijbaan lokale weg	0,00
b81aa8d44-	inrit	0,00
ba2bdfbff-	voetpad	0,00
b81a69622-	OV-baan	0,00
b81a75991-	fietspad	0,00
b97ed4eed-	rijbaan lokale weg	0,00
b97e908ef-	voetpad	0,00
b97f369e2-	rijbaan lokale weg	0,00
b981e22d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b98ae2e30-	inrit	0,00
bb251eb22-	parkeervlak	0,00
b41b4a3cf-	inrit	0,00
b820d1fa6-	voetpad	0,00
b81f9bf2f-	rijbaan lokale weg	0,00
b820dbbfa-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d3ed8cd-	rijbaan regionale weg	0,00
ba2bdfc00-	voetpad	0,00
b97c94bfb-	inrit	0,00
b97dc37dc-	parkeervlak	0,00
b9880b5d5-	voetpad	0,00
b988d86e8-	parkeervlak	0,00
b98019a7f-	voetgangersgebied	0,00
b9820e219-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b982cc8a0-	fietspad	0,00
b98488e45-	rijbaan lokale weg	0,00
b98817934-	voetpad	0,00
b088059a4-	parkeervlak	0,00
b97d385be-	voetpad	0,00
b97eb2bef-	voetpad	0,00
b981f5b61-	rijbaan lokale weg	0,00
b820b98d4-	voetpad	0,00
b5718c595-	fietspad	0,00
b81aa8d41-	inrit	0,00
b434db84a-	transitie	0,00
b81a7f4e4-	inrit	0,00
b820afc7c-	parkeervlak	0,00
b820be706-	inrit	0,00
b43f99f3c-	inrit	0,00
b97e3b268-	rijbaan lokale weg	0,00
b97e908ed-	parkeervlak	0,00
b97ea1a6e-	voetpad	0,00
b97f0837c-	voetpad	0,00
b97f47b5f-	inrit	0,00
b97fedb30-	inrit	0,00
bf90f092e-	transitie	0,00
bdee9da74-	fietspad	0,00
b98250103-	voetpad	0,00
b984ad856-	inrit	0,00
b9855111f-	parkeervlak	0,00
b98555f45-	rijbaan lokale weg	0,00
b98bbc2a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b75f4334c-	fietspad	0,00
b43f99f3b-	inrit	0,00
b97c247b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b97dcd424-	inrit	0,00
b97eb2bee-	inrit	0,00
b987b5e49-	parkeervlak	0,00
b98865a8c-	voetpad	0,00
b98ae7c56-	rijbaan lokale weg	0,00
b98b0c665-	parkeervlak	0,00
b97ea8fa5-	parkeervlak	0,00
b981a5205-	voetpad	0,00
b98570d13-	inrit	0,00
b9857d06f-	voetpad	0,00
b982093f2-	voetpad	0,00
bc0c9f88b-	rijbaan lokale weg	0,00
b984d4977-	voetpad	0,00
b9871c1b4-	rijbaan lokale weg	0,00
bc10c0b29-	rijbaan lokale weg	0,00
b981a7918-	fietspad	0,00
b97d818e5-	fietspad	0,00
b982af4bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b7a888b4c-	voetpad	0,00
b982f12bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b985893cc-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b9871e8c5-	voetpad	0,00
b982af4be-	rijbaan lokale weg	0,00
b985d7612-	rijbaan lokale weg	0,00
b9867d5f7-	voetpad	0,00
b75f3be1b-	fietspad	0,00
b9869d1e9-	rijbaan lokale weg	0,00
b987f0809-	voetpad	0,00
b9896ae33-	voetpad	0,00
b98a9e82e-	rijbaan lokale weg	0,00
b98b02a1d-	rijbaan lokale weg	0,00
b81a81c00-	rijbaan lokale weg	0,00
b97c8136a-	rijbaan lokale weg	0,00
b9864c88f-	voetpad	0,00
b98ba8a0f-	parkeervlak	0,00
b75f36ff7-	rijbaan regionale weg	0,00
b983ef1bf-	rijbaan lokale weg	0,00
b986760bf-	inrit	0,00
b98823c90-	rijbaan lokale weg	0,00
b9884acb9-	voetpad	0,00
b9887e145-	inrit	0,00
b97fedb31-	voetpad	0,00
b981fa985-	rijbaan lokale weg	0,00
b982c2d4f-	inrit	0,00
bc10c8060-	rijbaan lokale weg	0,00
b985dc43b-	rijbaan lokale weg	0,00
b9884fae4-	inrit	0,00
b98a728dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b98089ec3-	rijbaan lokale weg	0,00
bef01414a-	rijbaan lokale weg	0,00
bef00cc0d-	rijbaan lokale weg	0,00
b43f88d9f-	fietspad	0,00
bef022bbf-	rijbaan lokale weg	0,00
b987ff278-	rijbaan lokale weg	0,00
b989f1328-	voetpad	0,00
b81aa8d43-	inrit	0,00
ba5767b12-	transitie	0,00
b154af094-	rijbaan lokale weg	0,00
b98b7a3ab-	rijbaan lokale weg	0,00
b97bc05b9-	parkeervlak	0,00
b97e11a2a-	voetpad	0,00
bef01b684-	rijbaan lokale weg	0,00
b9863df1e-	inrit	0,00
b98817935-	voetpad	0,00
b97c18458-	rijbaan lokale weg	0,00
ba5a17106-	rijbaan lokale weg	0,00
b98689953-	rijbaan lokale weg	0,00
b97d9035a-	rijbaan lokale weg	0,00
b75f36ff5-	fietspad	0,00
bef011a32-	inrit	0,00
bef014145-	parkeervlak	0,00
bb251eb25-	parkeervlak	0,00
b98b55998-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b986e17f3-	voetpad	0,00
b987bd37e-	rijbaan lokale weg	0,00
b9852ef25-	voetpad	0,00
b985bef59-	voetpad	0,00
b98719aa0-	rijbaan lokale weg	0,00
b98876c0e-	rijbaan lokale weg	0,00
b820a3a0d-	voetpad	0,00
b81a7a6b7-	inrit	0,00
b9840c69c-	voetpad	0,00
b4392fe64-	transitie	0,00
b41b40779-	inrit	0,00
b980bac2d-	rijbaan lokale weg	0,00
b98b9c6b1-	rijbaan lokale weg	0,00
b986a9548-	rijbaan lokale weg	0,00
b41b7fe92-	rijbaan lokale weg	0,00
b9883e95c-	inrit	0,00
b98b1d7ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b98526e9c-	fietspad	0,00
b98530adf-	fietspad	0,00
b97f47b60-	voetpad	0,00
b97fa6e24-	fietspad	0,00
b97b91f57-	voetpad	0,00
b983af9e1-	voetpad	0,00
b985fc028-	fietspad	0,00
b986b58a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b97ec6484-	voetpad	0,00
b97efe730-	voetpad	0,00
bb252123a-	inrit	0,00
b41b825a7-	inrit	0,00
b41b9faa2-	rijbaan lokale weg	0,00
b41b3923a-	inrit	0,00
bd20118cf-	fietspad	0,00
b980b36f5-	inrit	0,00
b987e44a7-	voetpad	0,00
bc0e45e18-	fietspad	0,00
b7a88b25f-	voetpad	0,00
b97cca786-	voetpad	0,00
b97bb696f-	fietspad	0,00
b985b2c00-	rijbaan lokale weg	0,00
b97eaddca-	voetpad	0,00
b9892692e-	inrit	0,00
bef022bc0-	rijbaan lokale weg	0,00
bef038b70-	rijbaan lokale weg	0,00
bef00cc0b-	rijbaan lokale weg	0,00
b97f2314d-	voetpad	0,00
b97ffecb9-	inrit	0,00
b988067b1-	rijbaan lokale weg	0,00
b97f58ce5-	rijbaan lokale weg	0,00
b97bd173d-	rijbaan lokale weg	0,00
bc1026d88-	OV-baan	0,00
bc10ea274-	inrit	0,00
b98aa8476-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b41b7b066-	inrit	0,00
b41b5db69-	inrit	0,00
bef018f73-	rijbaan lokale weg	0,00
b41b5db6b-	inrit	0,00
b97eed5ae-	fietspad	0,00
b98235334-	rijbaan lokale weg	0,00
b9854c2f9-	inrit	0,00
bef01685e-	inrit	0,00
bef014146-	parkeervlak	0,00
bf6d2bfb7-	rijbaan lokale weg	0,00
b97b8aa1f-	parkeervlak	0,00
b97fdf0c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b985622a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b820a3a0f-	inrit	0,00
b820b2392-	inrit	0,00
b033927d1-	fietspad	0,00
b98279928-	fietspad	0,00
b820c0e1a-	inrit	0,00
b97c46abd-	rijbaan lokale weg	0,00
b97ce0728-	rijbaan lokale weg	0,00
b97dfe19a-	rijbaan lokale weg	0,00
b97eed5ad-	voetpad	0,00
b97bb6970-	voetpad	0,00
b97c8d6c7-	voetpad	0,00
b97c701eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b97d13ba8-	rijbaan lokale weg	0,00
b97c75013-	voetpad	0,00
b985697dc-	voetpad	0,00
b98611fd5-	inrit	0,00
b9810dc93-	rijbaan lokale weg	0,00
b988ff80c-	rijbaan lokale weg	0,00
b97b798a0-	voetpad	0,00
b98280e5e-	inrit	0,00
b989d655c-	voetpad	0,00
b98aef18a-	voetpad	0,00
b986f0266-	voetpad	0,00
b9894641f-	parkeervlak	0,00
b9843fa1f-	rijbaan lokale weg	0,00
b9882d7e1-	rijbaan lokale weg	0,00
b986c4316-	voetgangersgebied	0,00
b98a99a08-	voetpad	0,00
b41b62997-	rijbaan lokale weg	0,00
b983c3273-	voetpad	0,00
b9860f8bd-	voetgangersgebied	0,00
b985845a8-	voetpad	0,00
b98631bc3-	inrit	0,00
b98773f4f-	rijbaan lokale weg	0,00
bc102e2c3-	inrit	0,00
b9814d466-	rijbaan lokale weg	0,00
b98168236-	rijbaan lokale weg	0,00
b9822ddff-	voetpad	0,00
b98405160-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b97bd3e4f-	inrit	0,00
b97d13ba9-	rijbaan lokale weg	0,00
b98034842-	rijbaan lokale weg	0,00
b97c9e847-	rijbaan lokale weg	0,00
b97d61dff-	rijbaan lokale weg	0,00
b9809d751-	voetpad	0,00
b97ba7efe-	rijbaan lokale weg	0,00
b98230510-	rijbaan lokale weg	0,00
b982bb815-	voetpad	0,00
b983b4805-	parkeervlak	0,00
b98422644-	rijbaan lokale weg	0,00
b9816a948-	inrit	0,00
b97d88e1c-	inrit	0,00
b981b637f-	inrit	0,00
b97bd8c73-	inrit	0,00
b97d22619-	voetpad	0,00
b97d8b52f-	rijbaan lokale weg	0,00
b97da8a0f-	rijbaan lokale weg	0,00
b97e2049b-	fietspad	0,00
b97d13ba7-	voetpad	0,00
b97fc6a09-	rijbaan lokale weg	0,00
b98062e9e-	parkeervlak	0,00
b087ed2e4-	voetpad	0,00
b97f2314c-	rijbaan lokale weg	0,00
b985ba136-	rijbaan lokale weg	0,00
b087ef9f8-	voetpad	0,00
b087f6f33-	voetpad	0,00
b98531638-	fietspad	0,00
b820be702-	fietspad	0,00
b97c57c34-	voetpad	0,00
b9820bb05-	fietspad	0,00
b820cd17f-	voetpad	0,00
b989d173b-	rijbaan lokale weg	0,00
b97eb04dc-	parkeervlak	0,00
b9824b2df-	rijbaan lokale weg	0,00
b97c77726-	rijbaan lokale weg	0,00
b820b2394-	voetpad	0,00
b98906d42-	voetpad	0,00
b57185062-	fietspad	0,00
b98b4e462-	inrit	0,00
bc10ca775-	voetpad	0,00
b033927d0-	fietspad	0,00
b820ad563-	rijbaan lokale weg	0,00
b820b4aac-	fietspad	0,00
b5718eca6-	rijbaan regionale weg	0,00
b9805e07b-	rijbaan lokale weg	0,00
b820be704-	parkeervlak	0,00
b820d46bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b820bbfee-	parkeervlak	0,00
b087f9646-	voetpad	0,00
b08816a2b-	voetpad	0,00
bc10bbd03-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b97c1d27d-	voetpad	0,00
b9895277b-	voetgangersgebied	0,00
b98ba14d7-	voetpad	0,00
bef00f31e-	rijbaan lokale weg	0,00
bef02a0ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b087ef9fb-	voetpad	0,00
bef014149-	rijbaan lokale weg	0,00
bef018f71-	rijbaan lokale weg	0,00
bef01dd98-	rijbaan lokale weg	0,00
b98932b86-	voetgangersgebied	0,00
b983f8e07-	rijbaan lokale weg	0,00
b985bc847-	fietspad	0,00
bc1079e08-	rijbaan lokale weg	0,00
b5716065b-	rijbaan regionale weg	0,00
b988c2746-	voetpad	0,00
b98a7c525-	fietspad	0,00
bc0d1c140-	rijbaan lokale weg	0,00
bef03645f-	rijbaan lokale weg	0,00
b98611fd2-	fietspad	0,00
b97d2e978-	inrit	0,00
ba2405d5e-	fietspad	0,00
bc1052cda-	inrit	0,00
b97ff506c-	inrit	0,00
b988f34b2-	rijbaan lokale weg	0,00
b08814319-	voetpad	0,00
b9861bc1f-	voetpad	0,00
b98ac323f-	inrit	0,00
b97d9edc5-	inrit	0,00
b98036f56-	rijbaan lokale weg	0,00
b97f5db07-	voetpad	0,00
b98201ebc-	voetpad	0,00
b820c8351-	voetpad	0,00
b820aae4c-	inrit	0,00
b41b9373a-	fietspad	0,00
b81a81c04-	fietspad	0,00
bc0ec26d1-	inrit	0,00
bef011a31-	inrit	0,00
b57140a76-	rijbaan regionale weg	0,00
b9847a3d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b98003adc-	fietspad	0,00
b98603561-	rijbaan lokale weg	0,00
b98119ff3-	rijbaan lokale weg	0,00
b984d979c-	rijbaan lokale weg	0,00
bf6d2bfb8-	rijbaan lokale weg	0,00
b28040a56-	fietspad	0,00
bdee9da71-	fietspad	0,00
ba5a1981a-	voetpad	0,00
b43f97828-	rijbaan lokale weg	0,00
b41b9faa4-	rijbaan lokale weg	0,00
b989415f9-	fietspad	0,00
b97e7d059-	voetpad	0,00
ba5a19819-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b98413bd9-	voetpad	0,00
b97d2743e-	voetpad	0,00
bdee9da75-	fietspad	0,00
b98af189c-	parkeervlak	0,00
b97fcb82e-	rijbaan lokale weg	0,00
b984162ea-	rijbaan lokale weg	0,00
b984a631e-	fietspad	0,00
b984b4d93-	voetpad	0,00
b820afc7f-	rijbaan lokale weg	0,00
b820dbbfe-	voetpad	0,00
b8d3eb1bc-	rijbaan regionale weg	0,00
b8d3ed8d0-	rijbaan regionale weg	0,00
ba5a17105-	rijbaan lokale weg	0,00
b820b2393-	rijbaan lokale weg	0,00
b9896ae36-	rijbaan lokale weg	0,00
b5716a2a5-	rijbaan regionale weg	0,00
b41b95e51-	inrit	0,00
b98a7c523-	rijbaan lokale weg	0,00
b57182951-	rijbaan regionale weg	0,00
b571961db-	rijbaan regionale weg	0,00
b5716f0c7-	rijbaan regionale weg	0,00
b81a7a6b6-	inrit	0,00
bd20118d0-	fietspad	0,00
b982e4f5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b97c3f582-	voetpad	0,00
b97f53ebc-	voetpad	0,00
b97f93594-	inrit	0,00
b9891cce3-	rijbaan lokale weg	0,00
b982e9d86-	fietspad	0,00
b986146e8-	voetpad	0,00
b987bd380-	voetpad	0,00
b97d53390-	fietspad	0,00
b9803bd7d-	voetpad	0,00
b980fcb14-	voetpad	0,00
b982f12bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b98450ba2-	inrit	0,00
b98a1f97a-	voetpad	0,00
b9844e48e-	rijbaan lokale weg	0,00
b98aad29c-	rijbaan lokale weg	0,00
b97d818e4-	voetgangersgebied	0,00
b986e8d2c-	voetpad	0,00
b98012548-	fietspad	0,00
b985252db-	parkeervlak	0,00
b989c7af0-	parkeervlak	0,00
bef01dd97-	rijbaan lokale weg	0,00
bef0204ac-	inrit	0,00
b9887ba32-	parkeervlak	0,00
b9898d131-	voetgangersgebied	0,00
b9809fe65-	rijbaan lokale weg	0,00
b98530ae1-	fietspad	0,00
b820de312-	fietspad	0,00
b81aab45c-	inrit	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b81f97101-	voetpad	0,00
b75f3be18-	rijbaan regionale weg	0,00
b988103fa-	voetpad	0,00
b988bb210-	rijbaan lokale weg	0,00
b9896600f-	rijbaan lokale weg	0,00
b989e28bc-	inrit	0,00
b98b07843-	voetgangersgebied	0,00
b820a12f4-	voetpad	0,00
b820ad567-	fietspad	0,00
b514cb68c-	transitie	0,00
b9844e48d-	parkeervlak	0,00
b98ac3241-	fietspad	0,00
b980b5e08-	parkeervlak	0,00
b982acda8-	voetpad	0,00
b988d5fd4-	voetpad	0,00
b989f8862-	voetpad	0,00
b97dd706e-	voetpad	0,00
b9808c5d5-	fietspad	0,00
b5716a2a3-	fietspad	0,00
bc0eb8a86-	voetpad	0,00
b9875b899-	voetgangersgebied	0,00
b43f97827-	rijbaan lokale weg	0,00
bc0d0afbd-	fietspad	0,00
bc0d4f4cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b97cb6ef4-	voetpad	0,00
b97de81f1-	voetpad	0,00
b97fcd41-	rijbaan lokale weg	0,00
b97de0cb8-	inrit	0,00
b97e2ef09-	parkeervlak	0,00
b57159124-	fietspad	0,00
b41b7b067-	inrit	0,00
bc0e5dbbf-	inrit	0,00
b514cb68e-	transitie	0,00
bc0d5df3b-	inrit	0,00
ba5a17107-	inrit	0,00
b987f2f1c-	inrit	0,00
b9898f843-	inrit	0,00
b98b13ba1-	rijbaan lokale weg	0,00
b98b50b75-	rijbaan lokale weg	0,00
b98444844-	voetpad	0,00
b98595725-	parkeervlak	0,00
b98653dc6-	inrit	0,00
b97e36446-	voetpad	0,00
b98470791-	fietspad	0,00
b985204b8-	voetpad	0,00
b98531637-	fietspad	0,00
b9855fb90-	inrit	0,00
b985d4eff-	rijbaan lokale weg	0,00
b986739ae-	voetpad	0,00
b97c75011-	voetgangersgebied	0,00
b97df6c60-	rijbaan lokale weg	0,00
b9807b55b-	fietspad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b981dad94-	parkeervlak	0,00
ba5a19818-	inrit	0,00
b820d1fa4-	voetpad	0,00
bf082b5c8-	voetpad op trap	0,00
b97bb9081-	rijbaan lokale weg	0,00
b97c924ea-	rijbaan lokale weg	0,00
b97da62fe-	voetpad	0,00
b97e1b674-	rijbaan lokale weg	0,00
b73f26b4c-	rijbaan autosnelweg	0,00
b9846e07b-	rijbaan lokale weg	0,00
b57159126-	rijbaan regionale weg	0,00
b97cc8073-	voetpad	0,00
b98530ae0-	fietspad	0,00
b299cf35b-	transitie	0,00
b57167b92-	rijbaan regionale weg	0,00
b41b56633-	inrit	0,00
b984bc2c9-	voetpad	0,00
bf6d30de7-	inrit	0,00
b5714cdcb-	fietspad	0,00
b98b46f27-	fietspad	0,00
b97efc01e-	voetpad	0,00
b97cf3fbc-	rijbaan lokale weg	0,00
b4349e82a-	transitie	0,00
b434a0f3b-	rijbaan autosnelweg	0,00
b97d13ba9-	rijbaan lokale weg	0,00
b4392620f-	transitie	0,50
bf3abc176-	rijbaan lokale weg	0,00
b53489cdb-	rijbaan lokale weg	0,00
b4392620f-	transitie	0,00
		0,00
b97c86193-	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00
ba572f915-	transitie	0,00
b4392620f-	transitie	0,00
b5714cdcb-	fietspad	0,00
b5714cdcb-	fietspad	0,00
ba572f915-	transitie	0,50
b5714cdcb-	fietspad	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1711100000		9,13	31,01	Relatief				0	0	0	0 dB
1711100000		6,66	30,09	Relatief				0	0	0	0 dB
1711100000		4,92	30,01	Relatief				0	0	0	0 dB
1711100000		7,09	31,65	Relatief				0	0	0	0 dB
1711100000		4,62	32,29	Relatief				0	0	0	0 dB
1711100000		7,58	32,02	Relatief				0	0	0	0 dB
1711100000		2,64	32,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1711100000		2,75	30,24	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,50	32,56	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,83	33,86	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,07	33,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,15	30,91	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,06	30,79	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,28	32,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,19	32,61	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,54	32,14	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,62	32,20	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,41	32,14	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,59	32,40	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,62	32,48	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,72	32,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,78	32,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,46	32,78	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,68	32,37	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,71	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,78	32,39	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,65	31,89	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,42	31,89	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,37	31,74	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,46	32,12	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,45	32,10	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,56	32,10	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,48	32,08	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,45	32,11	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,54	32,22	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,51	32,22	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,43	32,25	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,48	32,30	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,60	32,30	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,54	32,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,41	32,36	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,46	32,39	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,01	32,97	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,30	31,97	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,59	31,99	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,82	32,80	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,42	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,72	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,49	32,47	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,81	30,84	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,31	31,18	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,15	30,50	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		2,80	31,17	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,82	31,27	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,75	31,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,74	31,47	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,45	30,62	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,52	33,63	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,67	32,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,18	32,75	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,13	32,75	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,45	32,24	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,94	32,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,16	32,20	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,87	32,17	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,42	32,39	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,43	32,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,21	32,03	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,56	32,14	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,54	32,14	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,15	32,02	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,67	32,00	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,72	32,00	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,59	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,64	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,64	32,26	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,57	32,26	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,56	32,29	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,27	32,37	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,60	30,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,60	31,07	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,47	30,83	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,70	30,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,56	30,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,91	32,60	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,94	32,81	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,23	32,46	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,25	31,97	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,07	31,94	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,56	32,01	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,51	32,95	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	30,46	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,05	31,26	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,50	30,50	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,73	30,84	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,64	30,71	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,41	32,70	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,84	30,72	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,30	30,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,57	30,43	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,40	30,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,37	30,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,28	30,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,08	30,59	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		7,39	31,90	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,84	31,89	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,12	32,05	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,97	32,10	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,91	32,21	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,73	32,14	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,62	30,71	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,49	30,93	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,89	30,46	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,12	31,23	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,78	32,65	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,62	30,80	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,89	31,90	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,34	31,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,39	32,19	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,93	31,76	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,87	31,50	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,06	31,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,01	31,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,83	33,00	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,80	32,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,91	32,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,08	32,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,23	32,83	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,33	32,78	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,82	32,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,60	32,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,50	32,40	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,87	32,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,88	32,93	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,64	32,72	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,48	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,63	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,99	32,99	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,37	32,80	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,71	32,78	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,49	32,47	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,63	32,43	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,60	32,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,47	32,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,64	32,43	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,66	32,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		17,59	32,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,18	32,75	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,53	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,49	32,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,90	32,48	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,83	32,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,80	32,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,60	32,57	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,89	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,04	32,39	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		6,93	32,37	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,94	32,46	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,90	32,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,79	32,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,86	32,32	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,12	32,37	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,86	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,33	32,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,67	32,71	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,78	32,60	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,93	32,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,33	32,29	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,35	32,28	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,63	32,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,68	32,94	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,43	32,77	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,22	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,61	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,06	32,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,80	32,77	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,03	32,63	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,74	32,48	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,57	32,48	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,07	32,72	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,47	32,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,42	32,71	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,08	32,84	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,65	32,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,75	32,42	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,78	32,45	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,53	32,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,50	32,71	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,62	32,42	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,65	32,84	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,69	32,84	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,57	33,04	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,72	33,05	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,73	32,65	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,77	32,63	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,30	32,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	32,60	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,57	32,62	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,63	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,84	32,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,63	32,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,54	32,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,60	32,61	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,56	31,20	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		14,66	31,81	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,43	31,50	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,44	31,40	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,47	31,34	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		7,55	31,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,73	31,37	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,64	31,14	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,47	31,27	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,32	31,02	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,66	30,95	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	30,85	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,62	30,85	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,02	31,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,93	31,01	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,87	31,01	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,19	32,24	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,98	31,06	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,57	30,79	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,61	30,79	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,69	31,01	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,53	32,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,41	32,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,89	32,45	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,53	32,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,16	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,42	32,26	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,30	32,20	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,79	32,15	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,33	32,18	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,73	32,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,19	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,21	32,61	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,81	32,87	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,86	31,48	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,17	32,74	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,19	32,87	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,59	32,99	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,87	32,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,75	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,73	32,42	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,77	32,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,25	32,96	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,41	32,88	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,59	32,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,43	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,76	32,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,03	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,72	32,08	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,44	32,09	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,18	32,71	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,56	32,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,70	32,70	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,52	32,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,43	32,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,14	33,12	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,36	31,41	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		3,67	31,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,97	31,11	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,07	32,71	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,80	32,61	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,18	32,65	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,32	30,80	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,98	30,80	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,15	30,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,40	30,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,31	30,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,64	30,57	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,41	32,65	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	31,21	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,32	31,23	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,59	31,23	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,54	31,20	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,91	32,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,98	32,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,59	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,61	32,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,63	32,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	32,77	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,30	32,74	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,97	32,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,66	32,63	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,58	32,61	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,76	32,92	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,99	32,75	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,32	32,86	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,16	32,61	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,16	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,77	32,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,74	32,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,37	32,32	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,72	32,35	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,04	32,61	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,64	32,36	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,73	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,57	32,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,96	32,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,93	32,93	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		10,21	32,70	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,78	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,90	32,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,61	32,06	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,78	32,28	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,46	32,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,00	32,08	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,75	31,99	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,59	31,99	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,03	32,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,20	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		2,56	32,87	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,98	32,88	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,94	31,91	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,15	31,86	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,69	31,83	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,52	32,35	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,52	32,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,02	32,48	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,02	32,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,52	32,82	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,60	32,82	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,44	32,88	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,54	32,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,62	32,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,58	32,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,61	32,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,66	32,62	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,62	32,63	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,34	32,86	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,60	32,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,70	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,65	32,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,04	32,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,02	32,82	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,19	32,77	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,56	32,31	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,37	32,26	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,05	32,19	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,54	31,07	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,83	32,72	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,92	32,60	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,16	32,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,66	30,47	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,47	30,45	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,05	30,57	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,21	30,09	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,86	30,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,77	30,40	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,32	30,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,18	30,47	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,44	30,18	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,23	30,22	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,91	32,13	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,85	32,16	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		14,79	31,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,77	32,01	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,66	32,18	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,54	32,24	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,09	32,18	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,51	32,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,82	32,84	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,71	32,50	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		5,68	32,35	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,39	32,20	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,75	32,22	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,54	31,46	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,62	31,46	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,59	31,20	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,63	31,20	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,39	32,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,47	31,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,60	31,07	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,87	32,62	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,74	32,60	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,71	32,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,86	32,86	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,72	32,70	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,30	32,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,66	32,39	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,52	31,79	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,20	31,24	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,77	31,16	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,38	30,90	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,57	30,90	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,38	30,85	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,66	30,85	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,66	30,78	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,69	32,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,77	30,87	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,46	30,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,94	32,15	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,04	30,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,48	30,61	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,05	30,57	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,12	30,06	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,88	30,32	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,83	32,47	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,69	32,46	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,48	32,97	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,82	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,67	23,11	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,96	32,43	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,84	32,43	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,97	32,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,66	32,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,78	32,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,48	32,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,64	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,16	32,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,28	32,36	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,17	32,36	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,22	32,76	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,79	32,25	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,56	32,25	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		2,37	32,82	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,68	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,15	32,80	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,94	33,01	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,53	30,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,87	30,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,52	31,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,92	31,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,26	30,65	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,46	30,83	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,92	30,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,49	30,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,75	32,00	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,24	31,09	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,61	30,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,56	31,93	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,70	31,66	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,33	32,32	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,04	31,48	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,95	32,60	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,41	31,57	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,56	31,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,81	31,50	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,22	31,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,42	31,32	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,38	31,76	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,62	32,80	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,06	32,29	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,22	32,30	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,91	32,27	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,27	32,26	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,38	32,32	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,68	31,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,63	31,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,96	30,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,83	30,40	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,35	30,00	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,62	30,05	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,05	29,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,85	29,43	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,73	32,57	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,12	32,88	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,20	32,85	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,46	32,75	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,67	32,75	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,56	32,74	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,42	32,74	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,77	32,70	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,25	32,40	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,85	32,45	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,27	32,08	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		7,32	31,91	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,62	32,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,25	31,80	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,07	29,96	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,51	32,43	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,78	32,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,64	32,43	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,32	30,60	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		11,80	30,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,98	32,46	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,91	32,47	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,66	32,75	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,75	32,75	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,60	32,76	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,61	32,78	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,50	32,78	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,46	32,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,66	32,43	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,40	32,77	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,57	32,85	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,61	32,74	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,08	32,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,10	32,09	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,31	31,98	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,02	32,62	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,82	32,63	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,39	31,98	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,42	32,03	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,60	32,63	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	32,65	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,68	31,98	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,52	32,15	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,83	32,26	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,12	32,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,41	31,62	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,07	31,62	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,04	31,79	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,70	32,39	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,63	32,02	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,37	32,24	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,59	32,03	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,60	32,15	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,43	32,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,52	32,92	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,43	32,57	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,39	32,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,26	32,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,46	32,83	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,72	32,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,41	32,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,82	32,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,71	32,66	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		2,27	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,26	32,23	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,45	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,16	32,91	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,85	32,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,88	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,05	32,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,32	32,04	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,11	31,95	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,36	32,11	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,76	32,14	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,56	31,65	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,18	31,96	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,15	32,43	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,05	31,97	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,35	31,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,81	31,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,96	31,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,32	31,25	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,54	31,29	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,60	31,50	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,65	31,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,71	31,50	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,20	30,86	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,49	30,86	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,71	32,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,59	32,35	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,64	32,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,59	32,70	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,45	32,56	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,39	32,70	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,57	32,74	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,56	32,89	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,61	32,40	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,95	32,50	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,61	32,85	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,32	32,85	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,11	32,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,99	32,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,05	32,36	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,60	32,45	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,63	32,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,22	32,09	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,16	32,04	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,15	32,08	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,19	32,08	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,22	32,12	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,52	32,12	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,48	32,12	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,89	32,16	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,50	32,14	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,45	32,14	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		2,44	32,16	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		1,87	32,66	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,80	31,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,35	31,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,75	30,94	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,39	30,99	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,55	32,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,16	31,87	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,67	31,36	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,61	31,12	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		1,56	30,92	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,32	31,35	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,54	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,43	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,54	32,47	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,09	32,83	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,78	32,82	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,73	32,31	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,34	32,31	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,46	32,82	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,15	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,33	32,66	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,08	32,10	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,01	32,03	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,59	30,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,89	30,82	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		10,77	32,03	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,78	32,03	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,65	30,16	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,43	30,24	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,76	30,21	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,22	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,46	32,48	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,65	32,31	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,71	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,03	32,91	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,98	32,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,87	32,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,78	32,76	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,68	32,78	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,70	32,85	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,05	32,81	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,60	32,79	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,63	32,56	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,50	32,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,28	32,76	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,98	32,23	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,55	32,42	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,14	32,39	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,13	32,45	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,64	31,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,49	31,56	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		8,32	31,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,48	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,53	32,50	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,19	32,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,44	32,23	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	31,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,71	31,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,60	31,54	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,45	31,56	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,24	31,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,50	31,56	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,45	31,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,24	31,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,33	32,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,54	31,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,76	32,05	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,53	32,03	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,46	32,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,54	32,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,58	31,67	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,86	31,90	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,87	32,72	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,50	32,76	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,49	32,75	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,59	32,60	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,81	31,83	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,38	31,83	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,75	32,50	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,09	32,10	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,10	32,05	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,55	32,31	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,54	32,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	31,03	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,17	31,03	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,19	31,03	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,50	31,03	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,68	32,84	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,08	32,85	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,26	32,71	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,23	32,77	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,95	32,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,02	32,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,89	32,47	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,97	32,43	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,82	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,79	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,87	32,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,42	32,76	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,33	32,78	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,65	32,48	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,49	32,40	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		2,55	32,40	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,46	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,53	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		1,96	32,36	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,73	32,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,93	32,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,07	32,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,10	32,47	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,12	32,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,17	32,55	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,38	32,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,39	32,36	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,14	32,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,60	32,35	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,42	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,57	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,14	32,57	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,88	30,45	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,87	30,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,77	30,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,95	30,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		12,22	29,99	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,00	32,51	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,53	31,78	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,64	31,98	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,94	32,42	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,33	32,65	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,89	32,81	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,41	32,81	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,79	32,73	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,42	32,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,23	31,71	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,12	31,63	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		10,35	32,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,67	32,16	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,71	32,10	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,44	32,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,54	32,52	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,17	31,07	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,62	30,99	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,35	30,90	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,20	30,90	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,24	32,06	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,69	30,94	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,32	32,27	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,37	32,21	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,41	32,25	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,47	30,95	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,26	32,25	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,33	32,25	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,06	31,01	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,92	30,98	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		7,52	30,98	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,09	32,08	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,42	32,15	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,74	32,05	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,62	32,05	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,85	32,02	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,60	32,57	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,80	32,04	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,52	32,32	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,52	32,39	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,93	31,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,71	32,34	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,58	31,94	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,18	31,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,57	31,47	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,58	31,56	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,12	32,42	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,14	32,48	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,09	32,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,54	32,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,58	32,28	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,53	31,60	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,53	31,60	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,77	30,71	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,60	31,31	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,44	31,18	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,25	31,33	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,42	31,36	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,33	31,36	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,27	31,17	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,30	31,07	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,74	31,07	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,74	31,07	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,53	31,21	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,77	32,07	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,94	31,38	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,51	31,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,28	31,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,57	31,24	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,31	32,11	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,38	32,15	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,73	31,78	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		10,76	32,40	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,06	32,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,14	32,61	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,31	32,75	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,66	32,14	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,27	31,93	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,41	31,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,66	31,15	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,55	31,06	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,58	30,87	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		4,68	30,89	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,09	30,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,78	30,65	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,32	30,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,58	30,66	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,52	30,66	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,36	30,32	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,97	30,61	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,07	30,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,63	30,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,62	30,50	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,13	30,59	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,14	30,45	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,98	32,96	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,89	31,89	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		9,36	31,94	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,50	31,08	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,39	29,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		8,42	29,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		10,27	30,20	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,60	32,88	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,90	30,20	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,33	32,82	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	32,87	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,32	33,04	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,55	32,80	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,86	34,61	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		7,68	31,90	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,31	32,16	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,34	32,15	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,50	32,01	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,41	31,15	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,34	32,60	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,81	32,75	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,74	32,07	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,54	32,25	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,08	32,23	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,20	31,31	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,55	30,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	32,37	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,36	32,21	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,14	30,95	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,59	31,53	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,22	30,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,61	32,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,91	32,40	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,54	32,35	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,12	32,22	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,78	32,18	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		1,95	32,17	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,52	31,42	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,82	30,53	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1883100000		2,85	30,41	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,90	30,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,70	30,44	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,54	30,23	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,65	30,27	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,65	30,28	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		1,69	32,49	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,65	32,30	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,91	32,50	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,00	32,15	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,38	30,95	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,35	31,27	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,39	31,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	31,37	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,76	30,06	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		1,47	30,10	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,18	30,24	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		16,98	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,06	32,71	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,12	32,69	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,51	30,23	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		1,92	31,91	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,53	32,68	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,69	32,70	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		3,18	32,08	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,39	31,32	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		5,28	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		4,57	32,01	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,75	32,06	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,67	22,58	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		6,36	31,23	Relatief				0	0	0	0 dB
1883100000		2,90	32,64	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,00	32,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
		9,00	32,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
		9,00	31,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
		9,00	31,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
		9,00	32,03	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
		9,00	32,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
1883100000		8,03	32,90	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250
6053		3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
6053	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	39,99	36,27	33,23	41,53
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	44,20	40,53	37,29	45,68
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	45,96	42,27	38,91	47,37
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	38,59	34,86	31,89	40,16
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	42,75	39,06	35,90	44,25
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	45,40	41,72	38,44	46,85
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	40,65	36,91	33,94	42,21
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	45,67	41,98	38,80	47,16
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	46,41	42,71	39,47	47,87
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	37,85	34,10	31,14	39,41
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	42,27	38,55	35,41	43,76
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	46,00	42,31	39,02	47,44
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	40,38	36,67	33,61	41,92
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	44,23	40,56	37,32	45,71
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	45,81	42,13	38,77	47,22
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	38,43	34,70	31,72	40,00
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	41,77	38,07	34,96	43,29
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	45,74	42,06	38,80	47,20
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	41,59	37,86	34,85	43,14
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	45,23	41,54	38,36	46,72
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	46,57	42,89	39,62	48,03
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	38,20	34,45	31,49	39,76
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	42,29	38,61	35,46	43,81
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	45,58	41,89	38,60	47,02
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	40,84	37,14	34,08	42,39
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	44,00	40,32	37,11	45,49
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	45,17	41,48	38,17	46,60
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	36,88	33,11	30,22	38,47
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	41,02	37,31	34,21	42,54
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	45,03	41,35	38,01	46,45
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	39,21	35,49	32,48	40,77
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	43,41	39,73	36,54	44,91
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	47,02	43,35	40,02	48,45
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	39,80	36,07	33,06	41,35
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	43,39	39,71	36,52	44,89
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	45,25	41,56	38,26	46,69
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	40,29	36,58	33,54	41,84
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	44,11	40,43	37,22	45,60
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	46,82	43,16	39,81	48,25
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	40,31	36,59	33,53	41,84
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	43,78	40,09	36,90	45,27
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	46,64	42,94	39,65	48,07
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	40,05	36,36	33,25	41,58
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	44,07	40,40	37,14	45,54
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	46,09	42,43	39,07	47,52
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	40,15	36,41	33,45	41,72
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	43,63	39,95	36,79	45,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	46,51	42,82	39,51	47,94
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	40,87	37,14	34,13	42,42
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	43,91	40,24	37,02	45,40
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	45,68	41,99	38,63	47,09
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	39,94	36,21	33,22	41,50
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	44,33	40,66	37,42	45,81
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	45,11	41,43	38,12	46,55
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	40,29	36,56	33,51	41,82
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	43,60	39,91	36,73	45,09
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	46,21	42,54	39,22	47,65
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	39,77	36,03	33,05	41,33
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	44,31	40,64	37,41	45,79
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	45,08	41,40	38,09	46,52
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	39,21	35,48	32,47	40,76
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	42,57	38,87	35,73	44,08
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	45,94	42,26	38,95	47,38
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	39,26	35,52	32,57	40,83
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	43,73	40,06	36,85	45,22
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	44,46	40,76	37,49	45,90
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	38,58	34,85	31,84	40,13
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	41,69	37,98	34,86	43,20
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	45,56	41,88	38,59	47,01
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	38,89	35,14	32,19	40,46
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	43,59	39,90	36,73	45,09
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	45,32	41,63	38,32	46,75
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	43,49	39,84	36,55	44,96
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	46,15	42,48	39,18	47,60
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	47,59	43,91	40,60	49,03
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	40,06	36,36	33,22	41,57
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	43,75	40,06	36,87	45,24
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	45,41	41,72	38,41	46,84
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	35,97	32,23	29,27	37,54
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	39,54	35,83	32,77	41,08
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	43,41	39,71	36,50	44,88
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	43,56	39,90	36,63	45,03
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	46,36	42,68	39,39	47,81
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	47,65	43,96	40,66	49,09
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	37,42	33,68	30,71	38,98
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	40,86	37,15	34,02	42,37
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	43,52	39,84	36,56	44,97
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	43,16	39,51	36,22	44,63
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	45,95	42,28	38,98	47,40
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	47,45	43,76	40,46	48,89
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	37,62	33,86	30,91	39,18
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	40,72	37,00	33,89	42,23
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	43,94	40,28	36,93	45,37
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	42,90	39,24	35,95	44,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A2
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	45,52	41,85	38,56	46,97
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	47,28	43,59	40,30	48,72
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	40,22	36,54	33,36	41,72
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	43,47	39,80	36,55	44,94
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	46,54	42,88	39,56	47,99
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	36,50	32,74	29,82	38,08
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	39,94	36,23	33,14	41,47
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	44,00	40,34	37,00	45,44
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	44,79	41,14	37,84	46,25
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	46,83	43,17	39,87	48,29
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	48,34	44,66	41,35	49,78
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	41,58	37,90	34,67	43,06
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	43,50	39,81	36,60	44,98
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	46,04	42,37	39,09	47,50
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	36,30	32,57	29,58	37,86
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	39,30	35,60	32,53	40,84
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	43,63	39,94	36,72	45,10
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	44,46	40,80	37,50	45,92
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	46,47	42,80	39,53	47,93
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	48,18	44,51	41,19	49,62
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	40,01	36,34	33,16	41,52
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	43,14	39,45	36,19	44,60
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	43,61	39,94	36,62	45,05
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	44,20	40,54	37,26	45,67
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	46,46	42,79	39,52	47,92
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	48,02	44,35	41,03	49,46
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	40,98	37,31	34,16	42,50
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	44,52	40,83	37,55	45,97
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	46,41	42,74	39,36	47,82
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	41,80	38,13	34,94	43,30
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	45,21	41,53	38,29	46,68
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	47,40	43,73	40,37	48,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A2 < 70 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	24,65	20,73	17,72	26,08
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	29,92	26,02	23,00	31,36
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	27,96	24,00	21,32	29,53
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	--	--	--	--
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	--	--	--	--
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	--	--	--	--
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	24,16	20,20	17,26	25,60
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	30,44	26,44	23,68	31,94
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	33,58	29,61	26,70	35,03
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	26,78	22,86	19,90	28,23
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	32,49	28,56	25,66	33,97
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	33,17	29,24	26,38	34,67
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	22,40	18,38	15,45	23,80
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	28,12	24,25	20,93	29,43
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	14,88	11,01	8,05	16,37
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	--	--	--	--
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	--	--	--	--
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	--	--	--	--
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	22,14	18,18	15,09	23,50
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	27,33	23,52	20,11	28,64
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	31,97	28,16	24,82	33,31
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	23,63	19,61	16,82	25,10
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	27,95	24,01	21,06	29,40
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	29,36	25,40	22,43	30,78
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	--	--	--	--
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	--	--	--	--
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	--	--	--	--
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	20,74	16,67	13,93	22,21
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	25,21	21,23	18,31	26,64
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	29,29	25,36	22,61	30,84
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	21,83	17,77	14,99	23,28
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	26,20	22,20	19,27	27,62
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	31,48	27,62	24,33	32,81
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	--	--	--	--
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	--	--	--	--
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	--	--	--	--
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	21,48	17,45	14,62	22,93
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	26,15	22,20	19,19	27,56
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	31,93	28,02	25,02	33,37
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	24,81	20,93	17,81	26,21
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	31,29	27,45	24,19	32,65
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	34,34	30,44	27,48	35,81
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	20,55	16,48	13,57	21,93
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	25,22	21,19	18,06	26,52
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	24,35	20,53	17,27	25,72
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	26,37	22,41	19,50	27,82
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	30,68	26,81	23,70	32,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A2 < 70 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	33,58	29,62	26,71	35,03
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	26,40	22,45	19,51	27,84
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	31,58	27,69	24,70	33,04
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	32,35	28,42	25,50	33,82
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	22,58	18,64	15,67	24,02
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	28,24	24,36	21,33	29,68
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	29,80	26,00	22,57	31,10
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	28,65	24,79	21,58	30,02
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	31,86	27,98	24,89	33,28
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	32,41	28,43	25,69	33,93
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	22,97	19,03	16,01	24,38
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	29,05	25,19	21,96	30,41
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	29,29	25,49	21,92	30,53
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	26,91	22,99	19,91	28,31
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	30,54	26,61	23,66	31,99
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	31,30	27,34	24,51	32,79
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	22,28	18,33	15,34	23,70
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	25,79	21,83	18,72	27,15
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	21,00	17,03	14,04	22,41
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	26,74	22,87	19,76	28,15
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	30,64	26,75	23,68	32,06
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	32,86	28,93	26,06	34,35
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	25,66	21,75	18,70	27,08
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	31,10	27,26	24,04	32,48
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	31,34	27,50	24,21	32,69
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	25,51	21,64	18,49	26,90
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	32,52	28,66	25,58	33,95
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	35,40	31,54	28,47	36,84
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	24,96	21,06	17,88	26,32
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	30,93	27,09	23,82	32,28
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	31,79	27,94	24,67	33,14
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	18,16	14,22	11,26	19,60
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	19,55	15,51	12,75	21,02
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	24,76	20,84	17,85	26,20
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	25,90	22,02	18,85	27,28
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	33,30	29,40	26,28	34,69
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	35,57	31,67	28,63	37,00
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	23,99	20,09	17,04	25,41
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	28,19	24,37	21,17	29,59
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	30,21	26,25	23,55	31,77
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	26,51	22,55	19,45	27,87
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	33,19	29,28	26,18	34,58
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	35,82	31,89	28,87	37,24
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	26,55	22,59	19,58	27,95
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	30,11	26,14	23,02	31,45
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	30,29	26,44	23,36	31,73
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	26,88	22,87	19,69	28,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A2 < 70 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	33,16	29,27	26,02	34,49
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	36,15	32,27	29,13	37,54
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	24,97	21,16	17,78	26,29
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	29,61	25,85	22,42	30,94
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	33,66	29,82	26,61	35,04
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	22,83	18,82	15,75	24,17
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	26,49	22,58	19,34	27,81
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	28,93	25,10	21,74	30,25
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	27,67	23,90	20,48	29,00
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	33,26	29,44	26,07	34,58
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	36,04	32,19	29,07	37,46
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	22,63	18,72	15,61	24,02
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	29,20	25,38	21,97	30,50
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	33,20	29,32	26,25	34,63
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	15,04	11,13	8,07	16,45
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	16,50	12,46	9,62	17,94
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	22,10	18,18	15,09	23,49
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	28,67	24,87	21,62	30,06
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	32,78	28,94	25,77	34,18
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	36,06	32,19	29,15	37,51
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	22,60	18,68	15,53	23,96
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	27,88	23,96	20,83	29,25
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	21,75	17,82	14,82	23,18
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	26,33	22,45	19,38	27,76
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	32,57	28,71	25,70	34,04
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	36,26	32,39	29,38	37,72
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	22,14	18,17	15,21	23,56
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	27,02	23,05	20,12	28,46
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	--	--	--	--
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	25,42	21,46	18,49	26,84
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	30,40	26,39	23,55	31,85
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	31,06	27,16	24,08	32,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A2 ≥ 70 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	39,86	36,15	33,11	41,41
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	44,04	40,37	37,12	45,51
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	45,89	42,20	38,83	47,29
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	38,59	34,86	31,89	40,16
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	42,75	39,06	35,90	44,25
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	45,40	41,72	38,44	46,85
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	40,55	36,81	33,85	42,12
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	45,54	41,85	38,66	47,03
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	46,18	42,50	39,23	47,64
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	37,49	33,76	30,80	39,07
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	41,79	38,09	34,93	43,29
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	45,76	42,09	38,78	47,20
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	40,31	36,61	33,54	41,85
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	44,12	40,46	37,22	45,60
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	45,81	42,12	38,76	47,22
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	38,43	34,70	31,72	40,00
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	41,77	38,07	34,96	43,29
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	45,74	42,06	38,80	47,20
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	41,54	37,81	34,80	43,09
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	45,16	41,47	38,29	46,65
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	46,42	42,74	39,47	47,88
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	38,04	34,30	31,34	39,61
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	42,13	38,45	35,30	43,65
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	45,47	41,79	38,49	46,91
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	40,84	37,14	34,08	42,39
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	44,00	40,32	37,11	45,49
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	45,17	41,48	38,17	46,60
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	36,77	33,01	30,12	38,36
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	40,90	37,21	34,09	42,42
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	44,91	41,24	37,88	46,33
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	39,13	35,41	32,40	40,69
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	43,33	39,65	36,46	44,83
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	46,89	43,23	39,90	48,33
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	39,80	36,07	33,06	41,35
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	43,39	39,71	36,52	44,89
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	45,25	41,56	38,26	46,69
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	40,23	36,53	33,48	41,78
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	44,04	40,36	37,15	45,53
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	46,68	43,03	39,67	48,11
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	40,18	36,47	33,41	41,72
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	43,53	39,85	36,66	45,03
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	46,37	42,69	39,38	47,81
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	40,00	36,31	33,21	41,53
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	44,01	40,35	37,08	45,48
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	46,06	42,40	39,04	47,49
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	39,97	36,24	33,27	41,54
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	43,40	39,73	36,57	44,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A2 ≥ 70 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	46,28	42,61	39,28	47,71
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	40,71	36,99	33,98	42,27
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	43,65	39,99	36,75	45,13
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	45,47	41,79	38,42	46,88
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	39,86	36,13	33,15	41,43
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	44,22	40,56	37,32	45,70
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	44,98	41,30	38,00	46,42
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	39,98	36,27	33,22	41,52
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	43,30	39,62	36,43	44,80
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	46,03	42,37	39,03	47,47
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	39,67	35,94	32,97	41,24
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	44,18	40,51	37,28	45,66
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	44,97	41,29	37,98	46,41
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	38,95	35,23	32,23	40,51
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	42,28	38,60	35,45	43,80
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	45,78	42,12	38,79	47,22
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	39,18	35,43	32,49	40,75
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	43,66	39,99	36,79	45,16
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	44,44	40,74	37,47	45,88
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	38,29	34,56	31,56	39,85
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	41,34	37,64	34,52	42,86
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	45,32	41,66	38,34	46,77
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	38,68	34,94	32,00	40,26
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	43,34	39,66	36,49	44,85
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	45,14	41,46	38,14	46,57
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	43,42	39,77	36,48	44,89
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	45,96	42,30	38,99	47,41
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	47,32	43,65	40,32	48,75
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	39,92	36,23	33,10	41,44
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	43,52	39,83	36,64	45,01
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	45,22	41,53	38,23	46,66
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	35,90	32,16	29,21	37,47
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	39,49	35,79	32,72	41,03
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	43,35	39,65	36,44	44,82
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	43,48	39,83	36,56	44,96
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	46,14	42,47	39,17	47,59
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	47,37	43,70	40,38	48,81
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	37,22	33,49	30,51	38,79
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	40,62	36,92	33,79	42,13
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	43,31	39,65	36,34	44,76
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	43,07	39,42	36,12	44,53
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	45,71	42,06	38,74	47,16
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	47,14	43,47	40,15	48,58
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	37,27	33,52	30,58	38,84
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	40,33	36,63	33,52	41,85
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	43,75	40,10	36,73	45,18
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	42,79	39,14	35,85	44,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A2 ≥ 70 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	45,26	41,60	38,31	46,72
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	46,93	43,25	39,95	48,37
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	40,09	36,42	33,24	41,60
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	43,29	39,62	36,38	44,77
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	46,31	42,66	39,34	47,76
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	36,31	32,56	29,64	37,89
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	39,74	36,03	32,95	41,27
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	43,86	40,21	36,87	45,30
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	44,71	41,06	37,76	46,17
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	46,64	42,98	39,68	48,10
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	48,07	44,41	41,08	49,51
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	41,52	37,85	34,61	43,00
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	43,33	39,65	36,45	44,82
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	45,81	42,15	38,86	47,27
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	36,27	32,54	29,55	37,83
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	39,28	35,57	32,51	40,82
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	43,60	39,91	36,69	45,07
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	44,34	40,69	37,39	45,80
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	46,28	42,62	39,34	47,75
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	47,91	44,24	40,91	49,34
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	39,93	36,27	33,08	41,44
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	43,01	39,33	36,06	44,47
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	43,59	39,91	36,59	45,02
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	44,13	40,47	37,19	45,60
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	46,28	42,62	39,33	47,74
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	47,72	44,06	40,72	49,16
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	40,92	37,25	34,11	42,45
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	44,44	40,76	37,47	45,89
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	46,41	42,74	39,36	47,82
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	41,70	38,03	34,84	43,20
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	45,06	41,39	38,14	46,53
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	47,30	43,63	40,27	48,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	28,43	23,11	17,83	28,19
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	28,68	23,31	18,06	28,42
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	28,52	23,12	17,88	28,25
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	23,52	18,34	13,00	23,32
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	25,93	20,67	15,37	25,71
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	26,26	20,95	15,68	26,02
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	34,74	29,49	24,19	34,52
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	36,01	30,69	25,41	35,77
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	36,06	30,71	25,45	35,81
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	29,15	23,90	18,60	28,93
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	31,21	25,89	20,62	30,97
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	31,58	26,21	20,96	31,32
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	38,85	33,45	28,22	38,58
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	37,71	32,29	27,06	37,43
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	35,81	30,37	25,15	35,53
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	27,13	21,91	16,60	26,92
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	28,67	23,38	18,09	28,44
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	28,50	23,15	17,89	28,25
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	41,14	35,79	30,53	40,89
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	40,80	35,42	30,17	40,54
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	39,69	34,29	29,05	39,42
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	50,30	44,86	39,64	50,02
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	46,98	41,53	36,31	46,69
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	44,55	39,11	33,89	44,27
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	46,31	40,87	35,66	46,03
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	45,26	39,82	34,60	44,98
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	43,75	38,31	33,09	43,47
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	40,34	34,90	29,68	40,06
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	40,18	34,75	29,52	39,90
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	39,50	34,06	28,85	39,22
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	25,96	20,68	15,39	25,73
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	26,82	21,46	16,20	26,56
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	26,81	21,41	16,17	26,54
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	47,16	41,72	36,50	46,88
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	45,66	40,22	35,00	45,38
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	43,83	38,38	33,17	43,55
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	21,80	16,55	11,25	21,58
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	23,57	18,23	12,96	23,32
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	23,67	18,28	13,04	23,40
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	46,89	41,45	36,23	46,61
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	45,59	40,14	34,93	45,31
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	43,88	38,43	33,22	43,60
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	17,80	12,52	7,23	17,57
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	20,11	14,72	9,48	19,84
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	20,76	15,27	10,07	20,46
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	35,31	30,02	24,73	35,08
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	36,60	31,25	26,00	36,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	36,71	31,34	26,09	36,45
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	27,80	22,54	17,25	27,58
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	29,48	24,25	18,94	29,27
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	30,53	25,22	19,94	30,29
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	9,59	4,16	-1,07	9,31
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	12,20	6,72	1,52	11,90
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	16,45	11,15	5,87	16,21
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	35,25	29,97	24,68	35,02
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	36,66	31,31	26,05	36,41
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	36,77	31,39	26,15	36,51
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	7,56	1,97	-3,19	7,23
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	10,83	5,28	0,11	10,51
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	15,40	10,08	4,81	15,16
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	35,42	30,14	24,86	35,19
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	36,77	31,41	26,16	36,52
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	36,85	31,47	26,23	36,59
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	6,29	0,69	-4,47	5,95
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	9,71	4,17	-1,01	9,39
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	12,61	7,12	1,92	12,31
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	36,37	31,04	25,77	36,12
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	37,34	31,96	26,71	37,08
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	37,35	31,95	26,71	37,08
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	5,87	0,27	-4,89	5,53
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	9,61	4,12	-1,08	9,31
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	11,81	6,28	1,10	11,50
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	24,34	19,06	13,77	24,11
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	25,74	20,39	15,13	25,49
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	25,92	20,55	15,29	25,66
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	7,55	1,86	-3,25	7,19
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	10,91	5,09	0,04	10,50
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	13,45	7,66	2,59	13,05
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	28,71	23,29	18,06	28,43
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	30,00	24,55	19,33	29,71
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	30,12	24,65	19,44	29,83
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	19,66	14,42	9,11	19,44
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	21,45	16,12	10,85	21,20
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	22,20	16,80	11,56	21,93
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	33,89	28,54	23,28	33,64
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	35,04	29,64	24,41	34,77
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	35,03	29,62	24,38	34,76
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	27,42	22,11	16,83	27,18
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	27,78	22,40	17,15	27,52
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	27,81	22,40	17,17	27,54
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	37,10	31,73	26,47	36,84
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	37,83	32,43	27,19	37,56
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	37,75	32,33	27,10	37,47
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	29,47	24,12	18,86	29,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	29,58	24,20	18,95	29,32
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	29,26	23,84	18,61	28,98
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	47,41	41,96	36,74	47,12
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	46,22	40,77	35,55	45,93
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	44,67	39,23	34,01	44,39
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	40,97	35,55	30,31	40,69
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	40,94	35,51	30,29	40,66
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	40,38	34,94	29,72	40,10
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	25,14	19,80	14,53	24,89
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	25,22	19,82	14,58	24,95
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	25,21	19,73	14,53	24,91
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	46,90	41,45	36,23	46,61
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	45,82	40,37	35,15	45,53
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	44,32	38,87	33,65	44,03
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	37,66	32,26	27,03	37,39
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	37,13	31,71	26,49	36,86
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	35,98	30,54	25,32	35,70
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	31,82	26,50	21,23	31,58
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	31,90	26,52	21,27	31,64
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	31,53	26,13	20,90	31,26
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	28,62	23,29	18,02	28,37
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	28,97	23,57	18,33	28,70
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	28,88	23,43	18,22	28,60
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	21,63	16,35	11,06	21,40
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	22,74	17,38	12,13	22,49
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	22,89	17,48	12,24	22,62
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	25,35	20,09	14,80	25,13
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	26,29	20,94	15,68	26,04
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	26,69	21,29	16,05	26,42
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	12,50	7,14	1,88	12,24
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	14,46	8,98	3,78	14,16
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	15,85	10,33	5,14	15,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Buchterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	22,68	17,63	12,24	22,53
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	22,72	17,64	12,26	22,56
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	23,60	18,51	13,14	23,44
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	9,20	3,85	-1,41	8,95
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	11,88	6,49	1,24	11,61
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	15,93	10,56	5,31	15,67
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	7,73	2,38	-2,88	7,48
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	9,27	3,88	-1,36	9,00
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	11,97	6,54	1,31	11,69
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	5,54	0,20	-5,07	5,29
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	8,38	2,98	-2,26	8,11
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	14,71	9,38	4,12	14,47
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	5,00	-0,40	-5,64	4,73
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	7,77	2,42	-2,84	7,52
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	9,02	3,87	-1,47	8,84
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	7,69	2,37	-2,91	7,45
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	9,43	4,04	-1,20	9,16
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	14,59	9,25	3,98	14,34
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	7,45	2,08	-3,18	7,19
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	8,91	3,51	-1,72	8,64
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	12,49	7,12	1,87	12,23
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	5,43	0,06	-5,20	5,17
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	7,29	1,88	-3,36	7,02
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	12,71	7,35	2,10	12,46
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	11,53	6,15	0,90	11,27
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	14,15	8,79	3,54	13,90
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	17,17	11,89	6,60	16,94
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	11,42	6,04	0,79	11,16
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	14,14	8,76	3,51	13,88
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	17,72	12,45	7,16	17,50
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	4,52	-0,82	-6,09	4,27
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	6,65	1,24	-3,99	6,38
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	8,26	2,88	-2,37	8,00
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	10,29	4,94	-0,33	10,03
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	12,72	7,37	2,11	12,47
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	15,39	10,09	4,81	15,15
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	5,76	0,42	-4,84	5,51
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	8,18	2,81	-2,44	7,92
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	7,86	2,46	-2,78	7,59
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	9,24	3,89	-1,38	8,98
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	10,82	5,44	0,19	10,56
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	12,47	7,10	1,85	12,21
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	0,89	-4,50	-9,74	0,62
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	4,99	-0,29	-5,58	4,76
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	11,16	6,10	0,71	11,00
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	8,23	2,85	-2,40	7,97
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	10,43	5,02	-0,21	10,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Buchterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	12,99	7,68	2,40	12,75
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	11,48	6,13	0,87	11,23
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	14,35	8,99	3,74	14,10
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	16,96	11,67	6,38	16,73
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	10,81	5,48	0,21	10,56
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	13,70	8,35	3,09	13,45
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	16,43	11,13	5,85	16,19
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	6,46	1,08	-4,17	6,20
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	8,90	3,51	-1,74	8,63
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	11,35	6,01	0,74	11,10
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	11,38	6,06	0,78	11,14
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	14,22	8,89	3,62	13,97
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	16,98	11,70	6,41	16,75
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	1,26	-4,12	-9,37	1,00
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	3,89	-1,48	-6,74	3,63
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	6,46	1,15	-4,13	6,22
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	11,07	5,78	0,49	10,84
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	13,47	8,12	2,86	13,22
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	15,75	10,43	5,15	15,51
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	2,19	-3,23	-8,46	1,91
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	3,74	-1,73	-6,94	3,45
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	6,08	0,70	-4,56	5,81
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	10,57	5,27	-0,01	10,33
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	12,96	7,61	2,35	12,71
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	15,07	9,76	4,48	14,83
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	5,58	0,26	-5,02	5,34
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	6,69	1,29	-3,95	6,42
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	7,02	1,61	-3,63	6,75
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	8,19	2,85	-2,42	7,94
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	11,10	5,73	0,47	10,84
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	13,78	8,47	3,19	13,54
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	5,39	0,12	-5,17	5,17
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	7,27	1,90	-3,36	7,01
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	11,89	6,46	1,23	11,61
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	5,22	-0,10	-5,37	4,98
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	5,85	0,43	-4,80	5,57
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	5,27	-0,20	-5,41	4,98
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	5,94	0,67	-4,63	5,71
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	7,99	2,62	-2,63	7,73
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	12,31	6,87	1,65	12,03
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	4,10	-1,20	-6,49	3,86
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	4,67	-0,73	-5,97	4,40
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	3,75	-1,75	-6,95	3,45
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	6,17	0,78	-4,46	5,90
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	8,78	3,35	-1,88	8,50
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	13,12	7,79	2,52	12,87
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	4,35	-0,99	-6,25	4,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Buchterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	5,48	0,06	-5,17	5,20
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	5,58	0,16	-5,08	5,30
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	4,64	-0,75	-5,99	4,37
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	5,89	0,44	-4,78	5,60
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	7,61	2,15	-3,07	7,32
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	7,81	2,43	-2,82	7,55
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	10,11	4,67	-0,55	9,83
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	12,69	7,31	2,06	12,43
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	1,23	-4,17	-9,41	0,96
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	1,41	-4,05	-9,26	1,12
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	-4,01	-9,60	-14,75	-4,34
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	5,32	-0,07	-5,31	5,05
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	7,82	2,39	-2,84	7,54
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	10,70	5,30	0,06	10,43
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	3,71	-1,58	-6,87	3,48
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	5,99	0,58	-4,66	5,72
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	10,94	5,50	0,28	10,66
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	0,23	-5,17	-10,41	-0,04
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	1,25	-4,21	-9,42	0,96
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	-4,99	-10,53	-15,70	-5,30
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	6,48	1,22	-4,08	6,26
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	9,12	3,82	-1,46	8,88
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	14,65	9,44	4,12	14,44
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	-1,01	-6,43	-11,66	-1,29
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	-0,09	-5,53	-10,75	-0,37
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	0,19	-5,23	-10,46	-0,09
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	6,38	1,01	-4,25	6,12
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	8,80	3,40	-1,84	8,53
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	14,08	8,80	3,51	13,85
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	-1,25	-6,66	-11,90	-1,52
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	2,49	-3,00	-8,20	2,19
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	9,78	4,62	-0,73	9,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Martensweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	15,84	10,75	5,38	15,68
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	17,27	12,14	6,78	17,09
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	18,20	13,08	7,72	18,03
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	14,09	8,93	3,58	13,90
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	16,11	10,88	5,57	15,90
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	18,27	12,99	7,70	18,04
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	12,13	6,77	1,51	11,87
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	14,96	9,57	4,32	14,69
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	18,88	13,64	8,34	18,67
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	7,75	2,38	-2,87	7,49
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	10,19	4,77	-0,46	9,91
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	13,50	8,07	2,84	13,22
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	11,71	6,61	1,24	11,54
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	13,05	7,89	2,55	12,86
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	13,88	8,74	3,38	13,70
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	10,72	5,38	0,11	10,47
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	12,90	7,49	2,26	12,63
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	15,71	10,30	5,06	15,44
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	11,97	6,60	1,35	11,71
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	14,40	9,02	3,77	14,14
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	18,14	12,90	7,59	17,92
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	7,21	1,81	-3,43	6,94
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	9,20	3,75	-1,47	8,91
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	12,17	6,73	1,50	11,88
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	13,23	7,86	2,60	12,97
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	15,65	10,26	5,02	15,38
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	18,76	13,48	8,19	18,53
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	9,58	4,18	-1,06	9,31
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	11,71	6,24	1,03	11,42
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	13,39	7,92	2,71	13,10
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	7,56	2,18	-3,07	7,30
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	9,08	3,64	-1,59	8,79
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	10,90	5,51	0,27	10,63
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	13,51	8,14	2,88	13,25
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	15,85	10,44	5,21	15,58
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	18,87	13,58	8,29	18,64
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	7,75	2,40	-2,86	7,50
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	8,98	3,57	-1,67	8,71
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	9,63	4,25	-1,00	9,37
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	12,90	7,52	2,27	12,64
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	15,24	9,82	4,59	14,96
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	17,78	12,37	7,13	17,51
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	8,42	3,07	-2,20	8,16
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	9,95	4,54	-0,70	9,68
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	12,13	6,83	1,54	11,89
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	9,53	4,13	-1,11	9,26
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	11,27	5,81	0,59	10,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Martensweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	12,74	7,30	2,08	12,46
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	14,30	8,96	3,69	14,05
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	17,72	12,41	7,13	17,48
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	21,39	16,22	10,88	21,20
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	17,75	12,45	7,17	17,51
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	21,26	15,99	10,69	21,03
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	23,76	18,51	13,20	23,54
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	9,44	4,05	-1,19	9,17
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	11,32	5,87	0,66	11,04
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	13,04	7,62	2,38	12,76
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	17,07	11,73	6,46	16,82
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	20,08	14,70	9,45	19,82
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	23,25	17,96	12,67	23,02
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	8,64	3,26	-1,99	8,38
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	10,55	5,10	-0,12	10,26
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	12,69	7,28	2,04	12,42
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	16,65	11,31	6,04	16,40
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	19,72	14,33	9,09	19,45
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	23,13	17,81	12,53	22,89
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	8,84	3,46	-1,79	8,58
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	10,80	5,35	0,13	10,51
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	13,15	7,73	2,50	12,87
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	17,51	12,22	6,93	17,28
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	20,69	15,33	10,07	20,43
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	24,45	19,21	13,90	24,23
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	26,61	21,64	16,22	26,49
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	28,22	23,23	17,82	28,09
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	29,29	24,26	18,86	29,15
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	27,29	22,32	16,89	27,17
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	29,26	24,24	18,83	29,12
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	30,88	25,82	20,44	30,73
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	11,79	6,48	1,20	11,55
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	14,90	9,49	4,26	14,63
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	19,74	14,36	9,11	19,48
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	29,34	24,37	18,95	29,22
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	31,14	26,15	20,73	31,01
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	31,96	26,94	21,54	31,82
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	11,33	6,01	0,74	11,09
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	13,93	8,50	3,27	13,65
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	19,02	13,62	8,38	18,75
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	25,57	20,62	15,19	25,46
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	27,17	22,18	16,77	27,04
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	28,35	23,32	17,92	28,21
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	11,72	6,35	1,10	11,46
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	14,14	8,71	3,49	13,86
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	17,67	12,26	7,02	17,40
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	25,36	20,40	14,98	25,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Martensweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	26,95	21,97	16,55	26,82
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	28,26	23,24	17,84	28,12
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	17,52	12,49	7,09	17,38
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	18,96	13,91	8,52	18,81
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	20,31	15,22	9,85	20,15
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	12,90	7,53	2,28	12,64
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	15,15	9,73	4,50	14,87
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	17,18	11,77	6,54	16,91
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	19,41	14,41	9,00	19,28
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	20,56	15,51	10,12	20,41
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	22,14	17,06	11,68	21,98
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	21,32	16,33	10,91	21,19
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	22,67	17,64	12,24	22,53
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	24,16	19,08	13,70	24,00
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	9,07	3,77	-1,51	8,83
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	10,92	5,52	0,28	10,65
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	15,21	9,79	4,55	14,93
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	24,44	19,48	14,05	24,32
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	25,66	20,68	15,26	25,53
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	26,85	21,84	16,44	26,72
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	9,00	3,71	-1,58	8,77
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	10,57	5,17	-0,07	10,30
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	15,18	9,74	4,52	14,90
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	21,99	17,04	11,60	21,87
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	23,12	18,14	12,72	22,99
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	24,29	19,28	13,87	24,15
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	9,92	4,57	-0,69	9,67
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	11,81	6,39	1,16	11,53
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	14,22	8,78	3,56	13,94
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	12,91	7,86	2,47	12,76
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	14,59	9,47	4,12	14,42
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	11,45	6,16	0,87	11,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Martinusstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	52,93	47,53	42,29	52,66
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	52,76	47,33	42,10	52,48
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	51,98	46,55	41,32	51,70
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	48,36	43,00	37,75	48,11
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	48,44	43,04	37,80	48,17
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	47,91	42,50	37,27	47,64
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	21,14	15,42	10,32	20,76
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	22,91	17,06	12,02	22,49
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	23,37	17,46	12,45	22,94
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	46,80	41,43	36,18	46,54
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	46,84	41,44	36,20	46,57
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	46,31	40,89	35,66	46,03
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	53,73	48,31	43,08	53,45
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	53,39	47,96	42,73	53,11
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	52,46	47,03	41,80	52,18
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	48,58	43,20	37,95	48,32
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	48,55	43,14	37,91	48,28
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	47,93	42,51	37,28	47,65
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	20,78	15,07	9,96	20,41
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	23,04	17,18	12,15	22,62
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	24,39	18,48	13,46	23,95
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	50,23	44,78	39,57	49,95
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	49,88	44,43	39,21	49,59
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	49,02	43,57	38,36	48,74
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	32,87	27,49	22,25	32,61
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	34,87	29,45	24,22	34,59
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	35,11	29,66	24,44	34,82
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	34,01	28,63	23,38	33,75
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	36,00	30,56	25,33	35,71
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	36,37	30,88	25,68	36,07
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	27,25	21,84	16,61	26,98
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	29,57	24,04	18,86	29,26
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	30,66	25,05	19,90	30,32
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	31,34	26,00	20,74	31,09
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	33,12	27,71	22,48	32,85
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	33,70	28,25	23,03	33,41
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	23,01	17,44	12,28	22,69
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	25,37	19,67	14,56	25,00
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	27,35	21,62	16,52	26,97
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	24,72	19,41	14,13	24,48
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	26,04	20,60	15,38	25,76
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	27,38	21,90	16,69	27,08
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	22,45	16,77	11,66	22,09
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	25,48	19,76	14,66	25,10
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	28,33	22,70	17,55	27,98
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	26,91	21,56	16,30	26,66
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	29,60	24,20	18,96	29,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Martinusstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	31,03	25,55	20,34	30,73
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	25,64	19,92	14,82	25,26
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	33,89	28,51	23,26	33,63
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	34,40	28,90	23,70	34,10
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	18,98	13,31	8,18	18,62
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	21,39	15,66	10,56	21,01
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	24,91	19,34	14,18	24,59
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	27,91	22,59	17,31	27,67
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	29,74	24,30	19,08	29,46
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	31,12	25,63	20,43	30,82
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	18,44	12,79	7,66	18,09
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	20,42	14,62	9,56	20,02
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	22,86	17,05	11,99	22,46
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	26,92	21,57	16,31	26,67
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	28,68	23,22	18,01	28,39
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	30,19	24,67	19,49	29,88
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	17,98	12,33	7,19	17,62
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	20,20	14,43	9,35	19,81
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	23,18	17,48	12,37	22,81
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	27,23	21,91	16,63	26,99
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	28,93	23,49	18,27	28,65
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	30,39	24,89	19,70	30,09
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	17,40	11,75	6,61	17,04
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	19,30	13,55	8,47	18,92
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	22,30	16,69	11,54	21,96
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	12,14	6,44	1,33	11,77
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	12,41	6,55	1,51	11,99
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	12,59	6,66	1,66	12,15
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	16,35	10,68	5,55	15,99
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	18,43	12,61	7,56	18,02
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	19,66	13,82	8,78	19,25
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	17,89	12,21	7,09	17,53
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	20,45	14,63	9,57	20,04
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	24,30	18,38	13,37	23,86
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	12,47	6,75	1,65	12,09
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	13,11	7,26	2,22	12,69
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	14,15	8,44	3,34	13,78
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	24,63	19,26	14,01	24,37
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	26,34	20,84	15,64	26,04
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	28,26	22,67	17,51	27,93
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	11,38	5,66	0,56	11,00
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	11,91	6,05	1,01	11,49
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	11,56	5,62	0,62	11,12
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	28,23	22,90	17,63	27,98
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	30,39	24,98	19,75	30,12
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	32,16	26,69	21,48	31,87
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	11,39	5,65	0,56	11,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Martinusstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	11,72	5,84	0,81	11,29
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	11,04	5,09	0,09	10,59
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	24,20	18,73	13,52	23,91
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	25,51	19,97	14,79	25,19
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	27,10	21,51	16,35	26,77
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	29,24	23,89	18,62	28,98
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	31,04	25,62	20,39	30,76
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	32,59	27,12	21,91	32,30
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	14,58	8,80	3,73	14,19
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	15,16	9,25	4,24	14,73
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	14,32	8,36	3,37	13,87
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	21,36	15,87	10,67	21,06
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	22,85	17,28	12,11	22,52
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	24,39	18,76	13,62	24,04
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	18,39	12,75	7,62	18,04
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	21,04	15,24	10,18	20,64
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	25,84	19,93	14,92	25,41
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	14,32	8,58	3,49	13,94
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	15,05	9,17	4,15	14,63
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	15,04	9,25	4,18	14,64
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	22,29	16,77	11,58	21,98
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	24,93	19,29	14,15	24,58
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	28,07	22,43	17,30	27,72
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	14,64	8,90	3,81	14,26
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	15,64	9,78	4,74	15,22
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	14,74	8,96	3,89	14,35
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	23,90	18,33	13,16	23,57
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	27,06	21,46	16,31	26,72
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	29,68	24,11	18,95	29,36
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	19,32	13,60	8,50	18,94
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	22,01	16,15	11,11	21,59
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	25,31	19,59	14,49	24,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	1,59	-3,77	-9,03	1,33
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	2,47	-2,98	-8,20	2,18
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	1,02	-4,49	-9,68	0,71
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	2,82	-2,54	-7,80	2,56
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	4,76	-0,67	-5,90	4,48
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	5,55	0,07	-5,14	5,25
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	14,98	9,94	4,55	14,83
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	16,61	11,51	6,15	16,44
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	17,73	12,61	7,25	17,56
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	14,78	9,76	4,36	14,64
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	16,43	11,36	5,98	16,27
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	17,82	12,70	7,34	17,65
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	1,55	-3,84	-9,09	1,28
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	2,98	-2,49	-7,70	2,69
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	3,89	-1,56	-6,78	3,60
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	3,29	-2,07	-7,33	3,03
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	5,31	-0,12	-5,34	5,03
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	6,97	1,50	-3,71	6,68
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	15,67	10,59	5,21	15,51
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	17,23	12,12	6,75	17,06
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	18,53	13,39	8,04	18,35
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	12,81	7,70	2,34	12,64
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	14,02	8,88	3,53	13,84
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	15,58	10,41	5,07	15,39
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	5,68	0,30	-4,95	5,42
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	7,90	2,46	-2,76	7,62
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	9,73	4,25	-0,95	9,43
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	3,22	-2,15	-7,40	2,96
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	6,03	0,61	-4,62	5,75
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	8,42	3,00	-2,23	8,14
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	9,15	3,79	-1,47	8,89
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	12,11	6,71	1,47	11,84
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	14,63	9,25	4,00	14,37
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	14,59	9,49	4,12	14,42
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	16,61	11,49	6,14	16,44
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	17,19	12,04	6,69	17,00
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	10,12	4,79	-0,48	9,87
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	12,92	7,51	2,27	12,65
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	15,51	10,13	4,88	15,25
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	27,43	22,36	16,98	27,27
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	28,97	23,90	18,52	28,81
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	28,95	23,88	18,50	28,79
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	10,40	5,08	-0,19	10,16
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	13,10	7,69	2,45	12,83
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	15,84	10,43	5,20	15,57
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	9,49	4,14	-1,12	9,24
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	12,74	7,46	2,17	12,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	13,35	7,91	2,69	13,07
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	6,30	0,99	-4,29	6,06
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	8,76	3,62	-1,73	8,58
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	11,54	6,49	1,10	11,39
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	17,12	12,14	6,72	16,99
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	19,54	14,53	9,13	19,41
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	19,32	14,27	8,88	19,17
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	9,73	4,38	-0,88	9,48
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	12,96	7,65	2,37	12,72
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	13,94	8,50	3,27	13,65
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	16,55	11,55	6,14	16,42
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	18,94	13,91	8,51	18,80
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	19,03	13,95	8,57	18,87
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	11,84	6,65	1,32	11,64
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	14,21	8,95	3,65	13,99
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	16,26	10,97	5,69	16,03
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	10,85	5,71	0,36	10,67
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	13,34	8,13	2,81	13,13
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	14,39	9,03	3,78	14,14
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	11,22	6,01	0,69	11,01
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	13,11	7,76	2,50	12,86
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	15,63	10,27	5,01	15,37
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	23,09	18,11	12,70	22,97
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	24,76	19,75	14,34	24,62
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	24,95	19,91	14,51	24,80
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	41,48	36,45	31,05	41,34
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	41,33	36,29	30,90	41,18
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	40,60	35,55	30,16	40,45
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	35,05	30,04	24,63	34,91
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	35,20	30,16	24,77	35,05
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	35,02	29,97	24,58	34,87
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	8,84	3,55	-1,74	8,61
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	11,77	6,35	1,11	11,49
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	14,13	8,65	3,45	13,83
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	41,53	36,50	31,11	41,39
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	41,42	36,39	30,99	41,28
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	40,72	35,67	30,29	40,57
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	7,89	2,62	-2,68	7,66
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	10,40	4,99	-0,24	10,13
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	12,75	7,28	2,07	12,46
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	41,39	36,36	30,96	41,25
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	41,19	36,15	30,76	41,04
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	40,43	35,38	29,99	40,28
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	6,71	1,53	-3,80	6,52
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	7,94	2,70	-2,61	7,72
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	9,47	4,19	-1,10	9,24
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	40,97	35,94	30,55	40,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	40,78	35,73	30,35	40,63
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	40,04	34,98	29,60	39,89
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	36,81	31,75	26,37	36,66
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	36,85	31,78	26,40	36,69
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	36,49	31,42	26,04	36,33
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	4,66	-0,71	-5,96	4,40
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	5,67	0,22	-5,00	5,38
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	6,91	1,42	-3,78	6,61
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	40,54	35,51	30,11	40,40
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	40,31	35,26	29,87	40,16
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	39,60	34,55	29,16	39,45
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	37,21	32,15	26,77	37,06
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	37,17	32,10	26,72	37,01
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	36,76	31,69	26,31	36,60
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	8,13	2,90	-2,41	7,92
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	10,61	5,22	-0,02	10,34
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	13,55	8,06	2,86	13,25
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	40,58	35,55	30,15	40,44
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	40,51	35,46	30,07	40,36
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	39,88	34,83	29,44	39,73
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	7,81	2,55	-2,75	7,59
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	10,37	4,95	-0,28	10,09
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	11,88	6,39	1,19	11,58
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	40,04	35,01	29,61	39,90
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	39,95	34,91	29,51	39,80
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	39,32	34,26	28,88	39,17
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	7,20	1,99	-3,34	6,99
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	8,39	3,11	-2,18	8,16
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	9,39	4,09	-1,20	9,15
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	36,45	31,42	26,02	36,31
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	36,62	31,56	26,18	36,47
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	36,31	31,25	25,87	36,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Neil Armstrongstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	1,74	-3,66	-8,91	1,47
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	4,08	-1,39	-6,60	3,79
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	2,77	-2,74	-7,93	2,46
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	4,91	-0,47	-5,72	4,65
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	7,07	1,62	-3,60	6,78
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	9,67	4,19	-1,02	9,37
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	5,67	0,28	-4,97	5,40
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	8,59	3,19	-2,05	8,32
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	10,35	4,93	-0,30	10,07
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	0,48	-4,90	-10,15	0,22
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	2,81	-2,60	-7,84	2,54
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	5,39	-0,06	-5,28	5,10
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	3,26	-2,11	-7,37	3,00
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	4,81	-0,67	-5,88	4,51
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	3,80	-1,73	-6,91	3,49
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	5,16	-0,22	-5,47	4,90
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	7,04	1,59	-3,63	6,75
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	8,80	3,33	-1,88	8,51
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	5,01	-0,35	-5,61	4,75
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	7,14	1,72	-3,51	6,86
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	8,85	3,42	-1,81	8,57
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	2,13	-3,27	-8,51	1,86
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	4,45	-1,00	-6,22	4,16
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	7,54	2,08	-3,13	7,25
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	8,11	2,71	-2,53	7,84
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	9,98	4,54	-0,69	9,69
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	11,40	5,97	0,74	11,12
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	6,89	1,48	-3,76	6,62
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	8,96	3,49	-1,72	8,67
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	10,23	4,77	-0,44	9,94
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	-1,56	-7,00	-12,23	-1,85
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	2,24	-3,19	-8,42	1,96
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	6,51	1,11	-4,13	6,24
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	9,67	4,29	-0,96	9,41
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	10,91	5,48	0,26	10,63
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	12,93	7,54	2,30	12,66
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	0,28	-5,01	-10,30	0,05
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	2,03	-3,40	-8,63	1,75
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	3,74	-1,65	-6,90	3,47
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	7,69	2,28	-2,96	7,42
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	10,40	4,96	-0,26	10,12
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	13,85	8,50	3,24	13,60
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	6,27	0,90	-4,36	6,01
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	3,87	-1,49	-6,75	3,61
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	5,75	0,41	-4,86	5,50
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	2,96	-2,46	-7,69	2,68
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	5,82	0,36	-4,85	5,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Neil Armstrongstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	7,07	1,62	-3,59	6,79
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	8,87	3,52	-1,75	8,61
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	10,68	5,27	0,03	10,41
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	11,07	5,62	0,40	10,78
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	10,13	4,79	-0,48	9,88
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	12,70	7,31	2,07	12,43
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	15,34	9,99	4,72	15,08
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	0,00	-5,42	-10,65	-0,28
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	2,56	-2,90	-8,12	2,27
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	4,08	-1,38	-6,60	3,79
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	10,69	5,34	0,07	10,43
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	13,53	8,15	2,90	13,27
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	16,44	11,12	5,85	16,20
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	4,61	-0,81	-6,04	4,33
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	7,58	2,18	-3,06	7,31
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	10,85	5,55	0,26	10,61
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	10,91	5,55	0,29	10,65
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	14,25	8,89	3,63	13,99
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	17,88	12,62	7,32	17,66
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	5,67	0,20	-5,01	5,38
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	8,23	2,79	-2,44	7,94
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	11,63	6,31	1,04	11,39
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	11,52	6,15	0,89	11,26
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	15,45	10,11	4,84	15,20
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	22,32	17,23	11,85	22,15
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	11,37	6,35	0,95	11,23
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	12,44	7,37	1,99	12,28
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	14,25	9,16	3,78	14,08
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	12,10	6,86	1,55	11,88
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	15,75	10,41	5,14	15,50
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	23,63	18,55	13,17	23,47
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	9,25	3,84	-1,40	8,98
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	11,39	6,06	0,79	11,14
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	16,38	11,17	5,85	16,17
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	12,85	7,86	2,44	12,72
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	13,80	8,76	3,37	13,65
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	14,93	9,87	4,49	14,78
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	8,90	3,48	-1,74	8,63
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	11,29	5,96	0,69	11,04
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	16,52	11,34	6,01	16,33
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	11,71	6,70	1,29	11,57
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	12,64	7,59	2,20	12,49
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	14,08	8,95	3,59	13,90
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	6,32	0,89	-4,34	6,04
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	8,10	2,64	-2,57	7,81
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	10,72	5,27	0,05	10,43
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	8,92	3,88	-1,51	8,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Neil Armstrongstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	9,91	4,82	-0,55	9,75
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	10,90	5,76	0,41	10,72
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	5,57	0,08	-5,12	5,27
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	8,71	3,19	-2,00	8,40
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	14,27	8,92	3,67	14,02
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	6,05	0,63	-4,60	5,77
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	7,98	2,52	-2,70	7,69
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	9,54	4,09	-1,13	9,25
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	9,77	4,75	-0,65	9,63
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	10,21	5,16	-0,23	10,06
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	11,04	5,96	0,59	10,88
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	8,09	2,80	-2,48	7,86
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	9,66	4,28	-0,97	9,40
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	14,01	8,64	3,39	13,75
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	7,15	1,80	-3,46	6,90
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	9,19	3,83	-1,42	8,94
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	10,59	5,18	-0,06	10,32
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	10,26	5,25	-0,16	10,12
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	10,83	5,78	0,39	10,68
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	11,75	6,69	1,31	11,60
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	6,65	1,33	-3,94	6,41
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	8,81	3,47	-1,80	8,56
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	7,49	2,06	-3,17	7,21
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	10,45	5,42	0,03	10,31
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	11,17	6,10	0,72	11,01
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	12,13	7,04	1,67	11,97
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	6,31	0,93	-4,32	6,05
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	8,81	3,43	-1,81	8,55
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	8,21	2,74	-2,47	7,92
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	5,39	-0,11	-5,31	5,09
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	9,35	3,86	-1,34	9,05
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	9,79	4,45	-0,82	9,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paalweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	2,61	-2,75	-8,01	2,35
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	5,60	0,22	-5,03	5,34
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	9,17	3,90	-1,40	8,94
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	4,01	-1,34	-6,61	3,75
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	6,64	1,30	-3,96	6,39
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	10,51	5,29	-0,02	10,30
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	-2,39	-7,75	-13,01	-2,65
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	-3,28	-8,72	-13,94	-3,56
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	-1,39	-6,87	-12,07	-1,69
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	-0,30	-5,66	-10,92	-0,56
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	2,42	-2,99	-8,22	2,15
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	6,18	0,81	-4,45	5,92
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	10,98	5,94	0,55	10,83
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	12,52	7,44	2,06	12,36
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	13,85	8,75	3,38	13,68
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	2,13	-3,21	-8,48	1,88
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	4,81	-0,55	-5,81	4,55
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	8,14	2,82	-2,45	7,90
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	-3,91	-9,31	-14,55	-4,18
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	-1,93	-7,38	-12,60	-2,22
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	-0,15	-5,62	-10,83	-0,44
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	-1,48	-6,89	-12,12	-1,75
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	0,87	-4,55	-9,78	0,59
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	3,22	-2,21	-7,43	2,94
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	2,14	-3,24	-8,50	1,87
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	4,41	-1,00	-6,23	4,14
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	6,88	1,53	-3,74	6,62
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	2,43	-2,95	-8,20	2,17
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	4,80	-0,61	-5,84	4,53
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	7,44	2,07	-3,18	7,18
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	-3,93	-9,31	-14,56	-4,19
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	-0,92	-6,32	-11,56	-1,19
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	4,19	-1,05	-6,36	3,97
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	2,27	-3,10	-8,36	2,01
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	4,37	-1,03	-6,27	4,10
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	6,51	1,14	-4,11	6,25
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	-3,09	-8,46	-13,71	-3,35
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	-0,61	-6,00	-11,24	-0,88
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	3,35	-1,89	-7,20	3,13
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	1,14	-4,23	-9,48	0,88
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	2,97	-2,44	-7,68	2,70
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	4,76	-0,63	-5,87	4,49
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	-2,74	-8,06	-13,33	-2,98
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	-0,57	-5,91	-11,17	-0,82
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	1,54	-3,61	-8,96	1,35
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	-1,11	-6,49	-11,74	-1,37
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	0,67	-4,73	-9,97	0,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paalweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	2,86	-2,48	-7,75	2,61
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	3,30	-2,05	-7,32	3,04
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	5,86	0,49	-4,76	5,60
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	8,01	2,66	-2,61	7,75
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	2,11	-3,22	-8,49	1,86
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	4,74	-0,65	-5,89	4,47
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	6,85	1,47	-3,78	6,59
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	-1,09	-6,44	-11,71	-1,35
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	0,63	-4,78	-10,01	0,36
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	2,52	-2,86	-8,12	2,25
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	1,86	-3,46	-8,73	1,62
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	4,33	-1,04	-6,30	4,07
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	6,45	1,07	-4,18	6,19
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	-1,64	-6,99	-12,25	-1,89
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	0,13	-5,24	-10,50	-0,13
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	2,61	-2,72	-7,99	2,36
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	1,30	-4,01	-9,29	1,06
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	3,79	-1,58	-6,83	3,53
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	5,71	0,33	-4,92	5,45
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	-3,03	-8,39	-13,65	-3,29
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	-1,13	-6,53	-11,77	-1,40
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	1,89	-3,41	-8,69	1,65
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	1,53	-3,76	-9,05	1,30
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	4,00	-1,35	-6,61	3,75
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	5,62	0,27	-5,00	5,36
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	-2,77	-8,10	-13,37	-3,02
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	-3,48	-8,95	-14,15	-3,77
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	-4,96	-10,52	-15,69	-5,28
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	-0,84	-6,20	-11,46	-1,10
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	1,59	-3,81	-9,05	1,32
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	4,17	-1,18	-6,44	3,92
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	-4,36	-9,62	-14,92	-4,58
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	-2,35	-7,76	-13,00	-2,62
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	3,63	-1,81	-7,03	3,35
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	-4,04	-9,40	-14,66	-4,30
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	-3,72	-9,19	-14,40	-4,01
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	-5,47	-11,03	-16,20	-5,79
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	-2,77	-8,06	-13,35	-3,00
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	-0,61	-6,01	-11,25	-0,88
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	4,14	-1,28	-6,51	3,86
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	-4,10	-9,45	-14,71	-4,35
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	-2,81	-8,27	-13,49	-3,10
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	-4,72	-10,24	-15,43	-5,03
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	0,32	-5,06	-10,31	0,06
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	2,83	-2,56	-7,80	2,56
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	5,22	-0,15	-5,40	4,96
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	-8,11	-13,48	-18,74	-8,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paalweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	-6,48	-11,95	-17,15	-6,77
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	-7,05	-12,59	-17,77	-7,37
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	-1,50	-6,90	-12,14	-1,77
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	-0,47	-5,92	-11,14	-0,76
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	0,65	-4,79	-10,01	0,37
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	0,66	-4,70	-9,96	0,40
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	2,95	-2,42	-7,68	2,69
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	4,99	-0,36	-5,62	4,74
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	-8,48	-13,88	-19,12	-8,75
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	-7,08	-12,57	-17,77	-7,38
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	--	--	--	--
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	-1,20	-6,59	-11,84	-1,47
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	0,40	-5,04	-10,26	0,12
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	1,80	-3,65	-8,87	1,51
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	-4,18	-9,42	-14,73	-4,40
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	-2,83	-8,22	-13,46	-3,10
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	2,64	-2,79	-8,02	2,36
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	-7,46	-12,89	-18,12	-7,74
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	-9,11	-14,64	-19,82	-9,42
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	-12,11	-17,63	-22,82	-12,42
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	-1,68	-6,93	-12,23	-1,90
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	-0,29	-5,65	-10,91	-0,55
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	3,45	-1,93	-7,18	3,19
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	-11,70	-17,13	-22,36	-11,98
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	--	--	--	--
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	--	--	--	--
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	-2,30	-7,65	-12,91	-2,55
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	-0,01	-5,42	-10,65	-0,28
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	2,84	-2,56	-7,80	2,57
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	-8,91	-14,29	-19,54	-9,17
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	-5,94	-11,37	-16,60	-6,22
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	-3,68	-8,79	-14,16	-3,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Panneshofstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	17,61	12,56	7,17	17,46
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	18,95	13,86	8,49	18,79
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	20,09	14,99	9,63	19,92
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	7,93	2,49	-2,73	7,65
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	10,33	4,85	-0,35	10,03
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	11,70	6,23	1,02	11,41
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	13,80	8,38	3,15	13,52
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	16,09	10,62	5,41	15,80
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	16,74	11,29	6,07	16,45
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	10,18	4,79	-0,46	9,91
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	12,91	7,43	2,23	12,61
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	18,01	12,53	7,33	17,71
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	23,62	18,55	13,18	23,47
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	24,95	19,88	14,50	24,79
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	26,10	21,02	15,64	25,94
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	7,96	2,53	-2,70	7,68
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	10,53	5,06	-0,15	10,24
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	13,12	7,61	2,42	12,81
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	13,68	8,27	3,03	13,41
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	15,89	10,45	5,23	15,61
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	17,99	12,57	7,34	17,71
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	12,90	7,52	2,28	12,64
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	14,93	9,49	4,27	14,65
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	19,27	13,81	8,60	18,98
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	8,55	3,05	-2,15	8,25
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	10,11	4,55	-0,62	9,79
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	11,01	5,43	0,27	10,68
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	12,33	6,88	1,66	12,04
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	15,41	9,94	4,73	15,12
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	19,93	14,58	9,32	19,68
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	15,88	10,49	5,25	15,61
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	18,92	13,49	8,26	18,64
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	23,59	18,31	13,02	23,36
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	8,17	2,70	-2,51	7,88
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	10,27	4,75	-0,44	9,96
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	11,60	6,05	0,88	11,28
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	17,32	11,93	6,69	17,05
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	20,33	14,95	9,70	20,07
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	24,50	19,27	13,96	24,29
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	7,32	1,87	-3,35	7,03
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	9,66	4,15	-1,04	9,35
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	11,32	5,80	0,61	11,01
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	15,65	10,34	5,06	15,41
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	19,03	13,72	8,44	18,79
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	23,64	18,45	13,12	23,44
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	12,94	7,47	2,26	12,65
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	15,16	9,66	4,47	14,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Panneshofstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	17,77	12,34	7,11	17,49
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	8,87	3,42	-1,80	8,58
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	8,53	3,03	-2,16	8,23
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	11,18	5,75	0,52	10,90
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	6,53	1,09	-4,13	6,25
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	8,24	2,73	-2,46	7,93
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	9,19	3,63	-1,54	8,87
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	12,16	6,73	1,50	11,88
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	14,49	9,01	3,80	14,19
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	16,86	11,42	6,20	16,58
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	6,39	0,95	-4,28	6,10
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	7,75	2,28	-2,93	7,46
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	8,99	3,48	-1,71	8,68
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	12,06	6,62	1,40	11,78
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	14,68	9,18	3,99	14,38
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	17,45	12,00	6,78	17,16
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	6,84	1,38	-3,84	6,55
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	7,91	2,38	-2,80	7,60
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	9,00	3,43	-1,73	8,68
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	11,84	6,41	1,18	11,56
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	14,26	8,78	3,58	13,96
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	17,38	11,95	6,72	17,10
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	6,77	1,32	-3,90	6,48
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	8,23	2,69	-2,48	7,92
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	9,47	3,90	-1,27	9,14
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	17,52	12,42	7,06	17,35
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	18,16	12,99	7,65	17,97
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	19,51	14,29	8,98	19,30
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	8,13	2,63	-2,57	7,83
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	10,94	5,42	0,23	10,63
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	13,30	8,02	2,73	13,07
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	8,34	2,95	-2,30	8,07
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	10,58	5,12	-0,10	10,29
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	14,31	8,87	3,65	14,03
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	15,20	10,03	4,69	15,01
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	15,58	10,29	5,00	15,35
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	17,31	11,98	6,72	17,07
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	10,15	4,72	-0,51	9,87
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	12,66	7,21	2,00	12,38
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	15,13	9,75	4,51	14,87
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	11,87	6,44	1,21	11,59
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	13,51	8,02	2,82	13,21
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	16,77	11,38	6,14	16,50
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	11,03	5,58	0,36	10,74
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	13,62	8,16	2,94	13,33
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	17,07	11,74	6,47	16,82
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	10,94	5,59	0,33	10,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Panneshofstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	12,47	7,01	1,80	12,18
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	16,40	10,89	5,70	16,09
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	13,65	8,22	2,99	13,37
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	15,97	10,53	5,31	15,69
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	19,56	14,18	8,93	19,30
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	10,02	4,58	-0,64	9,74
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	12,99	7,51	2,31	12,69
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	17,45	12,10	6,84	17,20
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	22,69	17,66	12,26	22,55
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	23,96	18,88	13,50	23,80
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	25,34	20,24	14,87	25,17
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	8,07	2,62	-2,59	7,79
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	10,73	5,22	0,03	10,42
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	14,66	9,22	4,00	14,38
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	9,40	4,07	-1,21	9,15
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	11,63	6,18	0,96	11,34
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	16,04	10,60	5,38	15,76
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	15,73	10,53	5,20	15,53
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	17,31	12,01	6,73	17,07
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	19,76	14,42	9,16	19,51
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	12,83	7,56	2,26	12,60
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	15,91	10,66	5,36	15,69
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	20,53	15,41	10,05	20,36
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	20,23	15,13	9,77	20,06
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	21,95	16,80	11,45	21,76
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	23,89	18,70	13,37	23,69
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	14,90	9,68	4,36	14,69
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	20,58	15,53	10,15	20,43
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	24,39	19,37	13,97	24,25
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	24,85	19,80	14,41	24,70
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	26,53	21,43	16,06	26,36
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	29,26	24,17	18,80	29,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Philips Bentinckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 01	185379,37	339922,23	1,50	-6,90	-12,27	-17,53	-7,16
01_B	Woning 01	185379,37	339922,23	4,50	-5,53	-10,99	-16,20	-5,82
01_C	Woning 01	185379,37	339922,23	7,50	-5,36	-10,86	-16,05	-5,66
02_A	Woning 01	185376,12	339919,24	1,50	-3,11	-8,53	-13,76	-3,39
02_B	Woning 01	185376,12	339919,24	4,50	-2,53	-7,96	-13,19	-2,81
02_C	Woning 01	185376,12	339919,24	7,50	-0,44	-5,85	-11,09	-0,71
03_A	Woning 01	185381,07	339909,81	1,50	0,22	-5,20	-10,43	-0,06
03_B	Woning 01	185381,07	339909,81	4,50	2,90	-2,53	-7,76	2,62
03_C	Woning 01	185381,07	339909,81	7,50	4,68	-0,75	-5,97	4,40
04_A	Woning 01	185383,51	339920,13	1,50	-3,50	-8,86	-14,12	-3,76
04_B	Woning 01	185383,51	339920,13	4,50	-1,75	-7,19	-12,41	-2,03
04_C	Woning 01	185383,51	339920,13	7,50	1,23	-4,25	-9,46	0,93
05_A	Woning 02	185391,65	339924,64	1,50	-5,10	-10,51	-15,75	-5,37
05_B	Woning 02	185391,65	339924,64	4,50	-3,44	-8,90	-14,12	-3,73
05_C	Woning 02	185391,65	339924,64	7,50	-2,92	-8,41	-13,61	-3,22
06_A	Woning 02	185388,23	339922,19	1,50	-2,83	-8,24	-13,48	-3,10
06_B	Woning 02	185388,23	339922,19	4,50	-0,08	-5,49	-10,72	-0,35
06_C	Woning 02	185388,23	339922,19	7,50	2,01	-3,42	-8,65	1,73
07_A	Woning 02	185393,33	339913,26	1,50	0,61	-4,81	-10,05	0,33
07_B	Woning 02	185393,33	339913,26	4,50	3,18	-2,26	-7,48	2,90
07_C	Woning 02	185393,33	339913,26	7,50	4,84	-0,61	-5,83	4,55
08_A	Woning 02	185395,59	339923,45	1,50	-2,00	-7,39	-12,64	-2,27
08_B	Woning 02	185395,59	339923,45	4,50	-0,06	-5,52	-10,73	-0,35
08_C	Woning 02	185395,59	339923,45	7,50	2,01	-3,50	-8,70	1,70
09_A	Woning 03	185407,41	339885,67	1,50	3,31	-1,92	-7,23	3,10
09_B	Woning 03	185407,41	339885,67	4,50	3,55	-1,74	-7,03	3,32
09_C	Woning 03	185407,41	339885,67	7,50	5,49	0,22	-5,07	5,27
10_A	Woning 03	185410,56	339891,59	1,50	-3,77	-9,17	-14,41	-4,04
10_B	Woning 03	185410,56	339891,59	4,50	-1,06	-6,52	-11,73	-1,35
10_C	Woning 03	185410,56	339891,59	7,50	0,72	-4,72	-9,94	0,44
11_A	Woning 03	185415,94	339887,23	1,50	0,80	-4,58	-9,83	0,54
11_B	Woning 03	185415,94	339887,23	4,50	3,66	-1,75	-6,99	3,39
11_C	Woning 03	185415,94	339887,23	7,50	6,91	1,53	-3,72	6,65
12_A	Woning 04	185408,23	339875,82	1,50	13,79	8,71	3,34	13,63
12_B	Woning 04	185408,23	339875,82	4,50	13,55	8,46	3,09	13,39
12_C	Woning 04	185408,23	339875,82	7,50	14,20	9,10	3,74	14,03
13_A	Woning 04	185418,72	339877,68	1,50	1,24	-4,14	-9,39	0,98
13_B	Woning 04	185418,72	339877,68	4,50	4,19	-1,23	-6,47	3,91
13_C	Woning 04	185418,72	339877,68	7,50	7,65	2,26	-2,99	7,38
14_A	Woning 05	185412,02	339864,12	1,50	19,25	14,19	8,81	19,10
14_B	Woning 05	185412,02	339864,12	4,50	19,58	14,51	9,13	19,42
14_C	Woning 05	185412,02	339864,12	7,50	20,25	15,18	9,80	20,09
15_A	Woning 05	185422,52	339868,28	1,50	-0,60	-5,94	-11,21	-0,85
15_B	Woning 05	185422,52	339868,28	4,50	2,24	-3,16	-8,40	1,97
15_C	Woning 05	185422,52	339868,28	7,50	6,78	1,43	-3,83	6,53
16_A	Woning 06	185380,20	339863,95	1,50	3,80	-1,65	-6,86	3,52
16_B	Woning 06	185380,20	339863,95	4,50	4,87	-0,59	-5,80	4,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Philips Bentinckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 06	185380,20	339863,95	7,50	7,20	1,81	-3,43	6,93
17_A	Woning 06	185373,88	339863,41	1,50	0,24	-5,15	-10,40	-0,03
17_B	Woning 06	185373,88	339863,41	4,50	4,61	-0,56	-5,89	4,42
17_C	Woning 06	185373,88	339863,41	7,50	-2,59	-8,10	-13,29	-2,90
18_A	Woning 06	185371,13	339857,86	1,50	-2,98	-8,36	-13,61	-3,24
18_B	Woning 06	185371,13	339857,86	4,50	-1,21	-6,65	-11,87	-1,49
18_C	Woning 06	185371,13	339857,86	7,50	-0,06	-5,53	-10,74	-0,35
19_A	Woning 07	185383,39	339858,33	1,50	4,04	-1,40	-6,63	3,75
19_B	Woning 07	185383,39	339858,33	4,50	4,38	-1,09	-6,30	4,09
19_C	Woning 07	185383,39	339858,33	7,50	7,21	1,82	-3,42	6,94
20_A	Woning 07	185374,14	339852,82	1,50	-1,96	-7,34	-12,59	-2,22
20_B	Woning 07	185374,14	339852,82	4,50	0,25	-5,14	-10,39	-0,02
20_C	Woning 07	185374,14	339852,82	7,50	1,65	-3,76	-8,99	1,38
21_A	Woning 08	185386,52	339852,80	1,50	1,79	-3,64	-8,87	1,51
21_B	Woning 08	185386,52	339852,80	4,50	3,31	-2,17	-7,37	3,01
21_C	Woning 08	185386,52	339852,80	7,50	7,42	2,03	-3,22	7,15
22_A	Woning 08	185377,37	339847,40	1,50	-2,41	-7,80	-13,05	-2,68
22_B	Woning 08	185377,37	339847,40	4,50	-0,32	-5,73	-10,97	-0,59
22_C	Woning 08	185377,37	339847,40	7,50	2,09	-3,23	-8,50	1,85
23_A	Woning 09	185390,77	339848,03	1,50	-0,75	-6,12	-11,37	-1,01
23_B	Woning 09	185390,77	339848,03	4,50	1,59	-3,89	-9,09	1,29
23_C	Woning 09	185390,77	339848,03	7,50	6,97	1,55	-3,68	6,69
24_A	Woning 09	185379,65	339840,86	1,50	-2,87	-8,30	-13,53	-3,15
24_B	Woning 09	185379,65	339840,86	4,50	0,47	-4,96	-10,19	0,19
24_C	Woning 09	185379,65	339840,86	7,50	2,53	-2,69	-8,01	2,32
25_A	Woning 10	185397,51	339821,68	1,50	19,27	14,29	8,87	19,14
25_B	Woning 10	185397,51	339821,68	4,50	21,26	16,24	10,84	21,12
25_C	Woning 10	185397,51	339821,68	7,50	21,68	16,65	11,26	21,54
26_A	Woning 10	185390,61	339823,87	1,50	5,97	0,97	-4,44	5,84
26_B	Woning 10	185390,61	339823,87	4,50	7,98	2,92	-2,46	7,83
26_C	Woning 10	185390,61	339823,87	7,50	9,73	4,67	-0,71	9,58
27_A	Woning 10	185386,22	339838,84	1,50	-2,41	-7,72	-13,00	-2,65
27_B	Woning 10	185386,22	339838,84	4,50	-1,64	-7,09	-12,31	-1,93
27_C	Woning 10	185386,22	339838,84	7,50	4,21	-1,21	-6,45	3,93
28_A	Woning 11	185401,13	339823,83	1,50	18,11	13,13	7,71	17,98
28_B	Woning 11	185401,13	339823,83	4,50	20,00	14,99	9,58	19,86
28_C	Woning 11	185401,13	339823,83	7,50	20,63	15,60	10,20	20,49
29_A	Woning 11	185391,90	339842,29	1,50	-2,66	-8,04	-13,28	-2,92
29_B	Woning 11	185391,90	339842,29	4,50	-0,70	-6,19	-11,39	-1,00
29_C	Woning 11	185391,90	339842,29	7,50	4,73	-0,70	-5,92	4,45
30_A	Woning 12	185407,55	339827,53	1,50	21,49	16,51	11,09	21,36
30_B	Woning 12	185407,55	339827,53	4,50	23,13	18,11	12,71	22,99
30_C	Woning 12	185407,55	339827,53	7,50	23,55	18,52	13,13	23,41
31_A	Woning 12	185397,94	339845,96	1,50	-5,85	-11,25	-16,49	-6,12
31_B	Woning 12	185397,94	339845,96	4,50	-4,07	-9,55	-14,75	-4,37
31_C	Woning 12	185397,94	339845,96	7,50	-3,18	-8,66	-13,86	-3,48
32_A	Woning 13	185414,29	339831,84	1,50	22,23	17,24	11,83	22,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Philips Bentinckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Woning 13	185414,29	339831,84	4,50	23,65	18,63	13,23	23,51
32_C	Woning 13	185414,29	339831,84	7,50	24,16	19,11	13,72	24,01
33_A	Woning 13	185416,30	339838,91	1,50	24,35	19,30	13,91	24,20
33_B	Woning 13	185416,30	339838,91	4,50	25,29	20,23	14,85	25,14
33_C	Woning 13	185416,30	339838,91	7,50	25,58	20,52	15,14	25,43
34_A	Woning 13	185404,96	339850,23	1,50	-6,61	-12,01	-17,25	-6,88
34_B	Woning 13	185404,96	339850,23	4,50	-4,50	-9,97	-15,18	-4,79
34_C	Woning 13	185404,96	339850,23	7,50	-3,46	-8,94	-14,15	-3,76
35_A	Woning 14	185430,36	339841,52	1,50	27,75	22,72	17,32	27,61
35_B	Woning 14	185430,36	339841,52	4,50	27,99	22,94	17,55	27,84
35_C	Woning 14	185430,36	339841,52	7,50	27,81	22,75	17,37	27,66
36_A	Woning 14	185424,24	339842,43	1,50	13,09	8,01	2,63	12,93
36_B	Woning 14	185424,24	339842,43	4,50	13,92	8,84	3,47	13,76
36_C	Woning 14	185424,24	339842,43	7,50	13,82	8,74	3,37	13,66
37_A	Woning 14	185418,70	339858,36	1,50	-3,93	-9,16	-14,48	-4,14
37_B	Woning 14	185418,70	339858,36	4,50	-1,61	-7,01	-12,25	-1,88
37_C	Woning 14	185418,70	339858,36	7,50	4,42	-1,02	-6,24	4,14
38_A	Woning 15	185434,47	339844,06	1,50	27,27	22,22	16,84	27,12
38_B	Woning 15	185434,47	339844,06	4,50	27,54	22,49	17,11	27,39
38_C	Woning 15	185434,47	339844,06	7,50	27,54	22,49	17,10	27,39
39_A	Woning 15	185425,38	339862,24	1,50	-1,82	-7,10	-12,39	-2,05
39_B	Woning 15	185425,38	339862,24	4,50	0,44	-4,97	-10,21	0,17
39_C	Woning 15	185425,38	339862,24	7,50	4,93	-0,50	-5,72	4,65
40_A	Woning 16	185441,01	339847,96	1,50	25,97	20,94	15,54	25,83
40_B	Woning 16	185441,01	339847,96	4,50	26,36	21,31	15,92	26,21
40_C	Woning 16	185441,01	339847,96	7,50	26,33	21,28	15,90	26,18
41_A	Woning 16	185431,49	339865,80	1,50	-2,06	-7,38	-12,66	-2,30
41_B	Woning 16	185431,49	339865,80	4,50	-0,34	-5,75	-10,99	-0,61
41_C	Woning 16	185431,49	339865,80	7,50	0,73	-4,70	-9,93	0,45
42_A	Woning 16	185444,29	339853,42	1,50	8,25	3,13	-2,23	8,08
42_B	Woning 16	185444,29	339853,42	4,50	10,01	4,84	-0,49	9,82
42_C	Woning 16	185444,29	339853,42	7,50	11,65	6,49	1,15	11,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

		incl. aftrek [dB]																										
		A2			binnenplanse weg			Buchterweg			Martensweg			Martinusstraat			Munnikstraat			Neil Armstrongstraat			Paalweg			Panneshofstraat		
toetspunt	hoogte [m]	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
01-04 Woning 01	1,5	24,08	39,41	39,54	23,19	--	23,19	17,53	--	17,53	10,68	--	10,68	47,66	--	47,66	-3,67	--	-3,67	-3,53	--	-3,53	-2,65	--	-2,65	12,46	--	12,46
01-04 Woning 01	4,5	29,36	43,51	43,67	23,42	--	23,42	17,56	--	17,56	12,09	--	12,09	47,48	--	47,48	-2,82	--	-2,82	-1,21	--	-1,21	0,34	--	0,34	13,79	--	13,79
01-04 Woning 01	7,5	27,53	45,29	45,36	23,25	--	23,25	18,44	--	18,44	13,03	--	13,03	46,70	--	46,70	-4,29	--	-4,29	-2,54	--	-2,54	3,94	--	3,94	14,92	--	14,92
01-04 Woning 01	1,5	--	38,16	38,16	18,32	--	18,32	3,95	--	3,95	8,90	--	8,90	43,11	--	43,11	-2,44	--	-2,44	-0,35	--	-0,35	-1,25	--	-1,25	2,65	--	2,65
01-04 Woning 01	4,5	--	42,25	42,25	20,71	--	20,71	6,61	--	6,61	10,90	--	10,90	43,17	--	43,17	-0,52	--	-0,52	1,78	--	1,78	1,39	--	1,39	5,03	--	5,03
01-04 Woning 01	7,5	--	44,85	44,85	21,02	--	21,02	10,67	--	10,67	13,04	--	13,04	42,64	--	42,64	0,25	--	0,25	4,37	--	4,37	5,30	--	5,30	6,41	--	6,41
01-04 Woning 01	1,5	23,60	40,12	40,22	29,52	--	29,52	2,48	--	2,48	6,87	--	6,87	15,76	--	15,76	9,83	--	9,83	0,40	--	0,40	-7,65	--	-7,65	8,52	--	8,52
01-04 Woning 01	4,5	29,94	45,03	45,16	30,77	--	30,77	4,00	--	4,00	9,69	--	9,69	17,49	--	17,49	11,44	--	11,44	3,32	--	3,32	-8,56	--	-8,56	10,80	--	10,80
01-04 Woning 01	7,5	33,03	45,64	45,87	30,81	--	30,81	6,69	--	6,69	13,67	--	13,67	17,94	--	17,94	12,56	--	12,56	5,07	--	5,07	-6,69	--	-6,69	11,45	--	11,45
01-04 Woning 01	1,5	26,23	37,07	37,41	23,93	--	23,93	0,29	--	0,29	2,49	--	2,49	41,54	--	41,54	9,64	--	9,64	-4,78	--	-4,78	-5,56	--	-5,56	4,91	--	4,91
01-04 Woning 01	4,5	31,97	41,29	41,77	25,97	--	25,97	3,11	--	3,11	4,91	--	4,91	41,57	--	41,57	11,27	--	11,27	-2,46	--	-2,46	-2,85	--	-2,85	7,61	--	7,61
01-04 Woning 01	7,5	32,67	45,20	45,44	26,32	--	26,32	9,47	--	9,47	8,22	--	8,22	41,03	--	41,03	12,65	--	12,65	0,10	--	0,10	0,92	--	0,92	12,71	--	12,71
05-08 Woning 02	1,5	21,80	39,85	39,92	33,58	--	33,58	-0,27	--	-0,27	6,54	--	6,54	48,45	--	48,45	-3,72	--	-3,72	-2,00	--	-2,00	5,83	--	5,83	18,47	--	18,47
05-08 Woning 02	4,5	27,43	43,60	43,70	32,43	--	32,43	2,52	--	2,52	7,86	--	7,86	48,11	--	48,11	-2,31	--	-2,31	-0,49	--	-0,49	7,36	--	7,36	19,79	--	19,79
05-08 Woning 02	7,5	14,37	45,22	45,22	30,53	--	30,53	3,84	--	3,84	8,70	--	8,70	47,18	--	47,18	-1,40	--	-1,40	-1,51	--	-1,51	8,68	--	8,68	20,94	--	20,94
05-08 Woning 02	1,5	--	38,00	38,00	21,92	--	21,92	2,45	--	2,45	5,47	--	5,47	43,32	--	43,32	-1,97	--	-1,97	-0,10	--	-0,10	-3,12	--	-3,12	2,68	--	2,68
05-08 Woning 02	4,5	--	41,29	41,29	23,44	--	23,44	4,16	--	4,16	7,63	--	7,63	43,28	--	43,28	0,03	--	0,03	1,75	--	1,75	-0,45	--	-0,45	5,24	--	5,24
05-08 Woning 02	7,5	--	45,20	45,20	23,25	--	23,25	9,34	--	9,34	10,44	--	10,44	42,65	--	42,65	1,68	--	1,68	3,51	--	3,51	2,90	--	2,90	7,81	--	7,81
05-08 Woning 02	1,5	21,50	41,09	41,14	35,89	--	35,89	2,19	--	2,19	6,71	--	6,71	15,41	--	15,41	10,51	--	10,51	-0,25	--	-0,25	-9,18	--	-9,18	8,41	--	8,41
05-08 Woning 02	4,5	26,64	44,65	44,72	35,54	--	35,54	3,64	--	3,64	9,14	--	9,14	17,62	--	17,62	12,06	--	12,06	1,86	--	1,86	-7,22	--	-7,22	10,61	--	10,61
05-08 Woning 02	7,5	31,31	45,88	46,03	34,42	--	34,42	7,23	--	7,23	12,92	--	12,92	18,95	--	18,95	13,35	--	13,35	3,57	--	3,57	-5,44	--	-5,44	12,71	--	12,71
05-08 Woning 02	1,5	23,10	37,61	37,76	45,02	--	45,02	0,17	--	0,17	1,94	--	1,94	44,95	--	44,95	7,64	--	7,64	-3,14	--	-3,14	-6,75	--	-6,75	7,64	--	7,64
05-08 Woning 02	4,5	27,40	41,65	41,81	41,69	--	41,69	2,02	--	2,02	3,91	--	3,91	44,59	--	44,59	8,84	--	8,84	-0,84	--	-0,84	-4,41	--	-4,41	9,65	--	9,65
05-08 Woning 02	7,5	28,78	44,91	45,01	39,27	--	39,27	7,46	--	7,46	6,88	--	6,88	43,74	--	43,74	10,39	--	10,39	2,25	--	2,25	-2,06	--	-2,06	13,98	--	13,98
09-11 Woning 03	1,5	--	40,39	40,39	41,03	--	41,03	6,27	--	6,27	7,97	--	7,97	27,61	--	27,61	0,42	--	0,42	2,84	--	2,84	-3,13	--	-3,13	3,25	--	3,25
09-11 Woning 03	4,5	--	43,49	43,49	39,98	--	39,98	8,90	--	8,90	10,38	--	10,38	29,59	--	29,59	2,62	--	2,62	4,69	--	4,69	-0,86	--	-0,86	4,79	--	4,79
09-11 Woning 03	7,5	--	44,60	44,60	38,47	--	38,47	11,94	--	11,94	13,53	--	13,53	29,82	--	29,82	4,43	--	4,43	6,12	--	6,12	1,62	--	1,62	5,68	--	5,68
09-11 Woning 03	1,5	20,21	36,36	36,46	35,06	--	35,06	6,16	--	6,16	4,31	--	4,31	28,75	--	28,75	-2,04	--	-2,04	1,62	--	1,62	-2,83	--	-2,83	7,04	--	7,04
09-11 Woning 03	4,5	24,64	40,42	40,53	34,90	--	34,90	8,88	--	8,88	6,42	--	6,42	30,71	--	30,71	0,75	--	0,75	3,67	--	3,67	-0,47	--	-0,47	10,12	--	10,12
09-11 Woning 03	7,5	28,84	44,33	44,45	34,22	--	34,22	12,50	--	12,50	8,10	--	8,10	31,07	--	31,07	3,14	--	3,14	4,94	--	4,94	2,18	--	2,18	14,68	--	14,68
09-11 Woning 03	1,5	21,28	38,69	38,77	20,73	--	20,73	-0,73	--	-0,73	2,30	--	2,30	21,98	--	21,98	3,89	--	3,89	-6,85	--	-6,85	-9,19	--	-9,19	10,61	--	10,61
09-11 Woning 03	4,5	25,62	42,83	42,91	21,56	--	21,56	1,38	--	1,38	3,79	--	3,79	24,26	--	24,26	6,84	--	6,84	-3,04	--	-3,04	-6,19	--	-6,19	13,64	--	13,64
09-11 Woning 03	7,5	30,81	46,33	46,45	21,54	--	21,54	3,00	--	3,00	5,63	--	5,63	25,32	--	25,32	9,37	--	9,37	1,24	--	1,24	-1,03	--	-1,03	18,36	--	18,36
12-13 Woning 04	1,5	--	39,35	39,35	41,88	--	41,88	5,03	--	5,03	8,25	--	8,25	26,09	--	26,09	9,42	--	9,42	4,41	--	4,41	-2,99	--	-2,99	2,88	--	2,88

		incl. aftrek [dB]																										
		A2			binnenplanse weg			Buchterweg			Martensweg			Martinusstraat			Munnikstraat			Neil Armstrongstraat			Paalweg			Panneshofstraat		
toetspunt	hoogte [m]	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
12-13 Woning 04	4,5	-	42,89	42,89	40,38	-	40,38	7,47	-	7,47	10,58	-	10,58	27,85	-	27,85	11,44	-	11,44	5,63	-	5,63	-0,90	-	-0,90	4,96	-	4,96
12-13 Woning 04	7,5	-	44,69	44,69	38,55	-	38,55	10,15	-	10,15	13,64	-	13,64	28,41	-	28,41	12,00	-	12,00	7,66	-	7,66	1,25	-	1,25	6,28	-	6,28
12-13 Woning 04	1,5	20,93	39,78	39,84	16,58	-	16,58	0,51	-	0,51	2,50	-	2,50	17,69	-	17,69	4,87	-	4,87	-4,95	-	-4,95	-8,35	-	-8,35	12,05	-	12,05
12-13 Woning 04	4,5	25,56	43,53	43,60	18,32	-	18,32	2,92	-	2,92	3,71	-	3,71	20,00	-	20,00	7,65	-	7,65	-3,25	-	-3,25	-5,88	-	-5,88	15,07	-	15,07
12-13 Woning 04	7,5	31,37	46,11	46,25	18,40	-	18,40	2,59	-	2,59	4,37	-	4,37	21,97	-	21,97	10,25	-	10,25	-1,53	-	-1,53	-1,87	-	-1,87	19,29	-	19,29
14-15 Woning 05	1,5	24,21	39,72	39,84	41,61	-	41,61	3,98	-	3,98	7,64	-	7,64	19,48	-	19,48	22,27	-	22,27	2,42	-	2,42	-4,12	-	-4,12	2,03	-	2,03
14-15 Woning 05	4,5	30,65	43,03	43,27	40,31	-	40,31	5,56	-	5,56	9,96	-	9,96	20,75	-	20,75	23,81	-	23,81	5,12	-	5,12	-2,30	-	-2,30	4,35	-	4,35
14-15 Woning 05	7,5	33,81	45,81	46,08	38,60	-	38,60	7,21	-	7,21	12,51	-	12,51	22,08	-	22,08	23,79	-	23,79	8,60	-	8,60	-0,51	-	-0,51	6,01	-	6,01
14-15 Woning 05	1,5	19,93	39,53	39,58	12,57	-	12,57	-4,38	-	-4,38	3,16	-	3,16	17,09	-	17,09	5,16	-	5,16	1,01	-	1,01	-7,98	-	-7,98	10,41	-	10,41
14-15 Woning 05	4,5	24,52	43,48	43,53	14,84	-	14,84	-0,24	-	-0,24	4,68	-	4,68	20,10	-	20,10	7,83	-	7,83	-1,39	-	-1,39	-5,82	-	-5,82	13,79	-	13,79
14-15 Woning 05	7,5	23,72	45,49	45,52	15,46	-	15,46	6,00	-	6,00	6,89	-	6,89	22,98	-	22,98	10,57	-	10,57	0,50	-	0,50	-3,64	-	-3,64	18,44	-	18,44
16-18 Woning 06	1,5	25,82	39,54	39,72	30,08	-	30,08	2,97	-	2,97	4,26	-	4,26	21,66	-	21,66	4,24	-	4,24	-2,32	-	-2,32	-6,37	-	-6,37	7,65	-	7,65
16-18 Woning 06	4,5	30,09	42,92	43,14	31,35	-	31,35	5,16	-	5,16	5,98	-	5,98	24,33	-	24,33	7,51	-	7,51	0,53	-	0,53	-4,60	-	-4,60	9,86	-	9,86
16-18 Woning 06	7,5	33,03	45,71	45,94	31,45	-	31,45	7,75	-	7,75	7,46	-	7,46	25,73	-	25,73	8,07	-	8,07	1,79	-	1,79	-2,39	-	-2,39	12,49	-	12,49
16-18 Woning 06	1,5	25,84	40,27	40,42	22,58	-	22,58	6,23	-	6,23	9,05	-	9,05	20,26	-	20,26	1,06	-	1,06	3,61	-	3,61	-1,96	-	-1,96	3,58	-	3,58
16-18 Woning 06	4,5	31,04	43,13	43,39	24,27	-	24,27	9,10	-	9,10	12,48	-	12,48	28,63	-	28,63	3,58	-	3,58	5,41	-	5,41	0,60	-	0,60	3,23	-	3,23
16-18 Woning 06	7,5	31,82	44,88	45,09	25,29	-	25,29	11,73	-	11,73	16,20	-	16,20	29,10	-	29,10	6,39	-	6,39	5,78	-	5,78	2,75	-	2,75	5,90	-	5,90
16-18 Woning 06	1,5	22,02	39,43	39,51	4,31	-	4,31	5,56	-	5,56	12,51	-	12,51	13,62	-	13,62	11,99	-	11,99	4,88	-	4,88	-3,14	-	-3,14	1,25	-	1,25
16-18 Woning 06	4,5	27,68	43,70	43,81	6,90	-	6,90	8,45	-	8,45	16,03	-	16,03	16,01	-	16,01	14,41	-	14,41	7,43	-	7,43	-0,53	-	-0,53	2,93	-	2,93
16-18 Woning 06	7,5	29,10	44,42	44,55	11,21	-	11,21	11,19	-	11,19	18,54	-	18,54	19,59	-	19,59	14,17	-	14,17	10,08	-	10,08	1,59	-	1,59	3,87	-	3,87
19-20 Woning 07	1,5	28,02	39,52	39,82	30,02	-	30,02	1,20	-	1,20	4,17	-	4,17	22,67	-	22,67	4,48	-	4,48	-5,28	-	-5,28	-6,35	-	-6,35	6,88	-	6,88
19-20 Woning 07	4,5	31,28	42,80	43,10	31,41	-	31,41	3,63	-	3,63	6,04	-	6,04	24,46	-	24,46	7,72	-	7,72	-2,73	-	-2,73	-4,64	-	-4,64	9,19	-	9,19
19-20 Woning 07	7,5	31,93	45,47	45,66	31,51	-	31,51	6,10	-	6,10	7,76	-	7,76	25,82	-	25,82	8,65	-	8,65	-1,21	-	-1,21	-2,75	-	-2,75	11,58	-	11,58
19-20 Woning 07	1,5	22,38	39,24	39,33	2,23	-	2,23	6,14	-	6,14	11,82	-	11,82	13,09	-	13,09	11,42	-	11,42	5,43	-	5,43	-3,38	-	-3,38	1,10	-	1,10
19-20 Woning 07	4,5	28,41	43,66	43,79	5,51	-	5,51	8,97	-	8,97	14,82	-	14,82	15,02	-	15,02	13,80	-	13,80	8,27	-	8,27	-0,93	-	-0,93	2,46	-	2,46
19-20 Woning 07	7,5	28,53	44,41	44,52	10,16	-	10,16	11,75	-	11,75	18,02	-	18,02	17,46	-	17,46	13,87	-	13,87	11,20	-	11,20	1,19	-	1,19	3,68	-	3,68
21-22 Woning 08	1,5	26,31	38,51	38,76	30,19	-	30,19	-4,00	-	-4,00	3,38	-	3,38	21,67	-	21,67	6,64	-	6,64	-0,67	-	-0,67	-6,89	-	-6,89	6,78	-	6,78
21-22 Woning 08	4,5	29,99	41,80	42,08	31,52	-	31,52	-1,37	-	-1,37	5,26	-	5,26	23,39	-	23,39	8,99	-	8,99	2,31	-	2,31	-5,13	-	-5,13	9,38	-	9,38
21-22 Woning 08	7,5	30,79	45,22	45,37	31,59	-	31,59	1,22	-	1,22	7,42	-	7,42	24,88	-	24,88	11,03	-	11,03	5,61	-	5,61	-2,64	-	-2,64	12,16	-	12,16
21-22 Woning 08	1,5	21,70	38,75	38,83	0,95	-	0,95	5,84	-	5,84	11,40	-	11,40	12,62	-	12,62	5,67	-	5,67	5,65	-	5,65	-3,94	-	-3,94	1,55	-	1,55
21-22 Woning 08	4,5	25,15	43,16	43,23	4,39	-	4,39	8,22	-	8,22	14,45	-	14,45	14,81	-	14,81	8,13	-	8,13	8,99	-	8,99	-1,47	-	-1,47	2,60	-	2,60
21-22 Woning 08	7,5	20,41	43,88	43,90	7,31	-	7,31	10,51	-	10,51	17,89	-	17,89	17,81	-	17,81	9,14	-	9,14	12,66	-	12,66	0,45	-	0,45	3,68	-	3,68
23-24 Woning 09	1,5	26,15	37,85	38,13	31,12	-	31,12	-3,09	-	-3,09	3,58	-	3,58	21,99	-	21,99	6,01	-	6,01	0,38	-	0,38	-8,29	-	-8,29	6,56	-	6,56
23-24 Woning 09	4,5	30,06	40,86	41,21	32,08	-	32,08	-1,55	-	-1,55	5,51	-	5,51	23,65	-	23,65	7,86	-	7,86	2,94	-	2,94	-6,40	-	-6,40	8,96	-	8,96

		incl. aftrek [dB]																										
		A2			binnenplanse weg			Buchterweg			Martensweg			Martinusstraat			Munnikstraat			Neil			Paalweg			Panneshofstraat		
	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
toetspunt		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
23-24 Woning 09	7,5	32,35	44,77	45,01	32,08	--	32,08	0,81	--	0,81	7,87	--	7,87	25,09	--	25,09	10,37	--	10,37	6,39	--	6,39	-3,35	--	-3,35	12,10	--	12,10
23-24 Woning 09	1,5	25,08	38,26	38,46	0,53	--	0,53	5,33	--	5,33	12,28	--	12,28	12,04	--	12,04	17,97	--	17,97	6,26	--	6,26	-3,70	--	-3,70	1,48	--	1,48
23-24 Woning 09	4,5	30,48	42,85	43,09	4,31	--	4,31	7,71	--	7,71	15,43	--	15,43	13,92	--	13,92	19,62	--	19,62	10,20	--	10,20	-1,25	--	-1,25	2,92	--	2,92
23-24 Woning 09	7,5	30,69	44,57	44,74	6,50	--	6,50	9,83	--	9,83	19,23	--	19,23	16,96	--	16,96	19,80	--	19,80	17,15	--	17,15	0,36	--	0,36	4,14	--	4,14
25-27 Woning 10	1,5	24,90	42,89	42,96	19,11	--	19,11	0,34	--	0,34	21,49	--	21,49	6,77	--	6,77	36,34	--	36,34	6,23	--	6,23	-8,02	--	-8,02	12,35	--	12,35
25-27 Woning 10	4,5	31,95	45,41	45,60	20,49	--	20,49	1,42	--	1,42	23,09	--	23,09	6,99	--	6,99	36,18	--	36,18	7,28	--	7,28	-8,77	--	-8,77	12,97	--	12,97
25-27 Woning 10	7,5	34,84	46,75	47,02	20,66	--	20,66	1,75	--	1,75	24,15	--	24,15	7,15	--	7,15	35,45	--	35,45	9,08	--	9,08	-10,28	--	-10,28	14,30	--	14,30
25-27 Woning 10	1,5	24,32	39,44	39,57	2,19	--	2,19	2,94	--	2,94	22,17	--	22,17	10,99	--	10,99	29,91	--	29,91	6,88	--	6,88	-6,10	--	-6,10	2,83	--	2,83
25-27 Woning 10	4,5	30,28	43,01	43,24	5,50	--	5,50	5,84	--	5,84	24,12	--	24,12	13,02	--	13,02	30,05	--	30,05	10,50	--	10,50	-3,68	--	-3,68	5,63	--	5,63
25-27 Woning 10	7,5	31,14	44,66	44,85	8,05	--	8,05	8,54	--	8,54	25,73	--	25,73	14,25	--	14,25	29,87	--	29,87	18,47	--	18,47	-1,08	--	-1,08	8,07	--	8,07
25-27 Woning 10	1,5	17,60	35,47	35,54	23,43	--	23,43	0,17	--	0,17	6,55	--	6,55	12,53	--	12,53	3,61	--	3,61	3,98	--	3,98	-9,58	--	-9,58	3,07	--	3,07
25-27 Woning 10	4,5	19,02	39,03	39,07	24,71	--	24,71	2,01	--	2,01	9,63	--	9,63	15,04	--	15,04	6,49	--	6,49	6,14	--	6,14	-7,62	--	-7,62	5,29	--	5,29
25-27 Woning 10	7,5	24,20	42,82	42,88	24,83	--	24,83	6,61	--	6,61	14,48	--	14,48	18,86	--	18,86	8,83	--	8,83	11,17	--	11,17	-1,65	--	-1,65	9,03	--	9,03
28-29 Woning 11	1,5	25,28	42,96	43,03	14,44	--	14,44	-0,02	--	-0,02	24,22	--	24,22	7,09	--	7,09	36,39	--	36,39	7,72	--	7,72	-9,30	--	-9,30	10,01	--	10,01
28-29 Woning 11	4,5	32,69	45,59	45,81	16,20	--	16,20	0,57	--	0,57	26,01	--	26,01	7,69	--	7,69	36,28	--	36,28	8,65	--	8,65	-9,01	--	-9,01	10,35	--	10,35
28-29 Woning 11	7,5	35,00	46,81	47,09	16,93	--	16,93	-0,02	--	-0,02	26,82	--	26,82	8,78	--	8,78	35,57	--	35,57	9,78	--	9,78	-10,79	--	-10,79	12,07	--	12,07
28-29 Woning 11	1,5	23,41	36,79	36,98	28,64	--	28,64	0,71	--	0,71	6,09	--	6,09	19,37	--	19,37	2,66	--	2,66	3,63	--	3,63	-8,00	--	-8,00	4,87	--	4,87
28-29 Woning 11	4,5	27,59	40,13	40,37	29,77	--	29,77	2,73	--	2,73	8,65	--	8,65	21,04	--	21,04	5,13	--	5,13	6,04	--	6,04	-5,88	--	-5,88	7,38	--	7,38
28-29 Woning 11	7,5	29,77	42,76	42,97	29,76	--	29,76	7,03	--	7,03	13,75	--	13,75	22,93	--	22,93	7,46	--	7,46	11,33	--	11,33	-1,14	--	-1,14	9,87	--	9,87
30-31 Woning 12	1,5	25,87	42,53	42,62	22,18	--	22,18	-1,14	--	-1,14	20,46	--	20,46	6,00	--	6,00	36,25	--	36,25	6,57	--	6,57	-9,35	--	-9,35	6,59	--	6,59
30-31 Woning 12	4,5	32,58	45,16	45,39	22,52	--	22,52	-0,60	--	-0,60	22,04	--	22,04	6,49	--	6,49	36,04	--	36,04	7,49	--	7,49	-8,10	--	-8,10	8,21	--	8,21
30-31 Woning 12	7,5	35,24	46,58	46,89	22,54	--	22,54	-1,55	--	-1,55	23,21	--	23,21	6,12	--	6,12	35,28	--	35,28	8,90	--	8,90	-10,03	--	-10,03	11,50	--	11,50
30-31 Woning 12	1,5	25,95	36,84	37,18	31,84	--	31,84	0,90	--	0,90	6,46	--	6,46	22,98	--	22,98	1,52	--	1,52	1,04	--	1,04	-4,94	--	-4,94	5,74	--	5,74
30-31 Woning 12	4,5	29,45	39,85	40,23	32,56	--	32,56	3,50	--	3,50	8,86	--	8,86	25,12	--	25,12	2,72	--	2,72	2,81	--	2,81	-2,44	--	-2,44	8,33	--	8,33
30-31 Woning 12	7,5	29,73	43,18	43,37	32,47	--	32,47	7,87	--	7,87	12,40	--	12,40	26,87	--	26,87	4,24	--	4,24	5,43	--	5,43	-0,04	--	-0,04	11,82	--	11,82
32-34 Woning 13	1,5	26,17	42,26	42,37	24,22	--	24,22	-0,90	--	-0,90	20,24	--	20,24	6,01	--	6,01	35,83	--	35,83	3,77	--	3,77	-13,37	--	-13,37	5,69	--	5,69
32-34 Woning 13	4,5	32,49	44,72	44,97	24,32	--	24,32	0,20	--	0,20	21,82	--	21,82	6,29	--	6,29	35,63	--	35,63	4,75	--	4,75	-11,77	--	-11,77	7,18	--	7,18
32-34 Woning 13	7,5	35,54	46,37	46,71	23,98	--	23,98	0,30	--	0,30	23,12	--	23,12	5,59	--	5,59	34,89	--	34,89	5,72	--	5,72	-12,37	--	-12,37	11,09	--	11,09
32-34 Woning 13	1,5	24,29	39,60	39,73	42,12	--	42,12	-0,63	--	-0,63	12,38	--	12,38	18,91	--	18,91	31,66	--	31,66	0,27	--	0,27	-6,77	--	-6,77	8,37	--	8,37
32-34 Woning 13	4,5	28,94	42,77	42,95	40,93	--	40,93	0,60	--	0,60	13,81	--	13,81	20,19	--	20,19	31,69	--	31,69	3,40	--	3,40	-5,76	--	-5,76	10,69	--	10,69
32-34 Woning 13	7,5	33,04	45,76	45,99	39,39	--	39,39	2,32	--	2,32	15,15	--	15,15	21,77	--	21,77	31,33	--	31,33	9,02	--	9,02	-4,63	--	-4,63	14,30	--	14,30
32-34 Woning 13	1,5	22,17	35,89	36,07	35,69	--	35,69	2,55	--	2,55	7,64	--	7,64	23,98	--	23,98	-0,60	--	-0,60	0,78	--	0,78	-4,60	--	-4,60	4,74	--	4,74
32-34 Woning 13	4,5	25,81	39,27	39,46	35,66	--	35,66	4,83	--	4,83	9,87	--	9,87	25,76	--	25,76	0,38	--	0,38	2,69	--	2,69	-2,31	--	-2,31	7,69	--	7,69
32-34 Woning 13	7,5	28,25	43,30	43,43	35,10	--	35,10	7,43	--	7,43	11,91	--	11,91	27,30	--	27,30	1,61	--	1,61	4,25	--	4,25	-0,26	--	-0,26	12,20	--	12,20

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		A2			binnenplanse weg			Buchterweg			Martensweg			Martinusstraat			Munnikstraat			Neil Armstrongstraat			Paalweg			Panneshofstraat		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
35-37 Woning 14	1,5	27,00	44,17	44,25	19,89	--	19,89	-4,04	--	-4,04	14,28	--	14,28	9,19	--	9,19	35,40	--	35,40	4,63	--	4,63	-13,75	--	-13,75	17,55	--	17,55
35-37 Woning 14	4,5	32,58	46,10	46,29	19,95	--	19,95	-3,88	--	-3,88	15,41	--	15,41	9,73	--	9,73	35,16	--	35,16	5,06	--	5,06	-12,38	--	-12,38	18,80	--	18,80
35-37 Woning 14	7,5	35,46	47,51	47,77	19,91	--	19,91	-9,34	--	-9,34	16,98	--	16,98	8,87	--	8,87	34,45	--	34,45	5,88	--	5,88	--	--	--	20,17	--	20,17
35-37 Woning 14	1,5	22,02	41,00	41,05	41,61	--	41,61	0,05	--	0,05	16,19	--	16,19	16,06	--	16,06	32,06	--	32,06	2,86	--	2,86	-6,47	--	-6,47	2,79	--	2,79
35-37 Woning 14	4,5	28,50	42,82	42,98	40,53	--	40,53	2,54	--	2,54	17,53	--	17,53	17,52	--	17,52	32,01	--	32,01	4,40	--	4,40	-4,88	--	-4,88	5,42	--	5,42
35-37 Woning 14	7,5	32,63	45,27	45,50	39,03	--	39,03	5,43	--	5,43	19,00	--	19,00	19,04	--	19,04	31,60	--	31,60	8,75	--	8,75	-3,49	--	-3,49	9,38	--	9,38
35-37 Woning 14	1,5	14,45	35,83	35,86	32,39	--	32,39	-1,52	--	-1,52	3,83	--	3,83	13,04	--	13,04	2,92	--	2,92	1,90	--	1,90	-9,40	--	-9,40	4,15	--	4,15
35-37 Woning 14	4,5	15,94	38,82	38,84	31,86	--	31,86	0,72	--	0,72	5,65	--	5,65	15,64	--	15,64	5,34	--	5,34	3,94	--	3,94	-8,10	--	-8,10	6,34	--	6,34
35-37 Woning 14	7,5	21,49	43,07	43,10	30,70	--	30,70	5,66	--	5,66	9,93	--	9,93	20,41	--	20,41	8,25	--	8,25	5,32	--	5,32	-2,64	--	-2,64	10,76	--	10,76
38-39 Woning 15	1,5	28,06	43,80	43,91	26,58	--	26,58	-5,04	--	-5,04	19,32	--	19,32	8,94	--	8,94	35,44	--	35,44	5,12	--	5,12	-12,74	--	-12,74	10,53	--	10,53
38-39 Woning 15	4,5	32,18	45,75	45,94	26,64	--	26,64	-4,04	--	-4,04	20,53	--	20,53	9,63	--	9,63	35,36	--	35,36	5,68	--	5,68	-14,42	--	-14,42	12,07	--	12,07
38-39 Woning 15	7,5	35,51	47,34	47,62	26,26	--	26,26	-10,30	--	-10,30	21,72	--	21,72	9,64	--	9,64	34,73	--	34,73	6,60	--	6,60	-17,42	--	-17,42	14,51	--	14,51
38-39 Woning 15	1,5	21,96	39,44	39,52	23,37	--	23,37	1,26	--	1,26	3,77	--	3,77	16,98	--	16,98	2,59	--	2,59	1,41	--	1,41	-6,90	--	-6,90	7,60	--	7,60
38-39 Woning 15	4,5	27,25	42,47	42,60	23,70	--	23,70	3,88	--	3,88	5,30	--	5,30	19,58	--	19,58	5,09	--	5,09	3,56	--	3,56	-5,55	--	-5,55	10,69	--	10,69
38-39 Woning 15	7,5	21,18	43,02	43,05	23,60	--	23,60	9,44	--	9,44	9,90	--	9,90	22,72	--	22,72	6,58	--	6,58	2,21	--	2,21	-1,81	--	-1,81	15,36	--	15,36
40-42 Woning 16	1,5	25,76	43,60	43,67	16,40	--	16,40	-6,29	--	-6,29	16,87	--	16,87	9,26	--	9,26	34,90	--	34,90	5,31	--	5,31	-16,98	--	-16,98	15,06	--	15,06
40-42 Woning 16	4,5	32,04	45,74	45,92	17,49	--	17,49	-5,37	--	-5,37	17,99	--	17,99	10,22	--	10,22	34,80	--	34,80	6,01	--	6,01	--	--	--	16,76	--	16,76
40-42 Woning 16	7,5	35,72	47,16	47,46	17,62	--	17,62	-5,09	--	-5,09	19,15	--	19,15	9,35	--	9,35	34,17	--	34,17	6,97	--	6,97	--	--	--	18,69	--	18,69
40-42 Woning 16	1,5	21,56	40,45	40,51	20,13	--	20,13	1,12	--	1,12	4,67	--	4,67	18,57	--	18,57	1,99	--	1,99	1,05	--	1,05	-7,55	--	-7,55	9,69	--	9,69
40-42 Woning 16	4,5	26,46	43,89	43,97	21,04	--	21,04	3,53	--	3,53	6,53	--	6,53	21,72	--	21,72	3,16	--	3,16	3,55	--	3,55	-5,28	--	-5,28	15,43	--	15,43
40-42 Woning 16	7,5	--	45,82	45,82	21,42	--	21,42	8,85	--	8,85	8,94	--	8,94	24,36	--	24,36	4,15	--	4,15	2,92	--	2,92	-2,43	--	-2,43	19,25	--	19,25
40-42 Woning 16	1,5	24,84	41,20	41,30	7,24	--	7,24	-6,52	--	-6,52	7,76	--	7,76	13,94	--	13,94	31,31	--	31,31	0,09	--	0,09	-14,17	--	-14,17	19,70	--	19,70
40-42 Woning 16	4,5	29,85	44,53	44,68	9,16	--	9,16	-2,81	--	-2,81	9,42	--	9,42	16,59	--	16,59	31,47	--	31,47	4,05	--	4,05	-11,22	--	-11,22	21,36	--	21,36
40-42 Woning 16	7,5	30,47	46,72	46,82	10,54	--	10,54	4,59	--	4,59	6,22	--	6,22	19,93	--	19,93	31,16	--	31,16	4,54	--	4,54	-8,85	--	-8,85	24,10	--	24,10

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]		
		Philips Bentinckstraat		
		L ₀	L _{A=70}	L _{don}
01-04 Woning 01	1,5	-12,16	--	-12,16
01-04 Woning 01	4,5	-10,82	--	-10,82
01-04 Woning 01	7,5	-10,66	--	-10,66
01-04 Woning 01	1,5	-8,39	--	-8,39
01-04 Woning 01	4,5	-7,81	--	-7,81
01-04 Woning 01	7,5	-5,71	--	-5,71
01-04 Woning 01	1,5	-5,06	--	-5,06
01-04 Woning 01	4,5	-2,38	--	-2,38
01-04 Woning 01	7,5	-0,60	--	-0,60
01-04 Woning 01	1,5	-8,76	--	-8,76
01-04 Woning 01	4,5	-7,03	--	-7,03
01-04 Woning 01	7,5	-4,07	--	-4,07
05-08 Woning 02	1,5	-10,37	--	-10,37
05-08 Woning 02	4,5	-8,73	--	-8,73
05-08 Woning 02	7,5	-8,22	--	-8,22
05-08 Woning 02	1,5	-8,10	--	-8,10
05-08 Woning 02	4,5	-5,35	--	-5,35
05-08 Woning 02	7,5	-3,27	--	-3,27
05-08 Woning 02	1,5	-4,67	--	-4,67
05-08 Woning 02	4,5	-2,10	--	-2,10
05-08 Woning 02	7,5	-0,45	--	-0,45
05-08 Woning 02	1,5	-7,27	--	-7,27
05-08 Woning 02	4,5	-5,35	--	-5,35
05-08 Woning 02	7,5	-3,30	--	-3,30
09-11 Woning 03	1,5	-1,90	--	-1,90
09-11 Woning 03	4,5	-1,68	--	-1,68
09-11 Woning 03	7,5	0,27	--	0,27
09-11 Woning 03	1,5	-9,04	--	-9,04
09-11 Woning 03	4,5	-6,35	--	-6,35
09-11 Woning 03	7,5	-4,56	--	-4,56
09-11 Woning 03	1,5	-4,46	--	-4,46
09-11 Woning 03	4,5	-1,61	--	-1,61
09-11 Woning 03	7,5	1,65	--	1,65
12-13 Woning 04	1,5	8,63	--	8,63

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]		
		Philips Bentinckstraat		
		$\lambda = 70$	$\lambda = 70$	som
12-13 Woning 04	4,5	8,39	--	8,39
12-13 Woning 04	7,5	9,03	--	9,03
12-13 Woning 04	1,5	-4,02	--	-4,02
12-13 Woning 04	4,5	-1,09	--	-1,09
12-13 Woning 04	7,5	2,38	--	2,38
14-15 Woning 05	1,5	14,10	--	14,10
14-15 Woning 05	4,5	14,42	--	14,42
14-15 Woning 05	7,5	15,09	--	15,09
14-15 Woning 05	1,5	-5,85	--	-5,85
14-15 Woning 05	4,5	-3,03	--	-3,03
14-15 Woning 05	7,5	1,52	--	1,52
16-18 Woning 06	1,5	-1,48	--	-1,48
16-18 Woning 06	4,5	-0,42	--	-0,42
16-18 Woning 06	7,5	1,93	--	1,93
16-18 Woning 06	1,5	-5,03	--	-5,03
16-18 Woning 06	4,5	-0,58	--	-0,58
16-18 Woning 06	7,5	-7,90	--	-7,90
16-18 Woning 06	1,5	-8,24	--	-8,24
16-18 Woning 06	4,5	-6,49	--	-6,49
16-18 Woning 06	7,5	-5,35	--	-5,35
19-20 Woning 07	1,5	-1,25	--	-1,25
19-20 Woning 07	4,5	-0,91	--	-0,91
19-20 Woning 07	7,5	1,94	--	1,94
19-20 Woning 07	1,5	-7,22	--	-7,22
19-20 Woning 07	4,5	-5,02	--	-5,02
19-20 Woning 07	7,5	-3,62	--	-3,62
21-22 Woning 08	1,5	-3,49	--	-3,49
21-22 Woning 08	4,5	-1,99	--	-1,99
21-22 Woning 08	7,5	2,15	--	2,15
21-22 Woning 08	1,5	-7,68	--	-7,68
21-22 Woning 08	4,5	-5,59	--	-5,59
21-22 Woning 08	7,5	-3,15	--	-3,15
23-24 Woning 09	1,5	-6,01	--	-6,01
23-24 Woning 09	4,5	-3,71	--	-3,71

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]		
		Philips Bentinckstraat		
		$\Delta L_{\text{barrier}}$	$\Delta L_{\text{curvature}}$	ΔL_{other}
23-24 Woning 09	7,5	1,69	--	1,69
23-24 Woning 09	1,5	-8,15	--	-8,15
23-24 Woning 09	4,5	-4,81	--	-4,81
23-24 Woning 09	7,5	-2,68	--	-2,68
25-27 Woning 10	1,5	14,14	--	14,14
25-27 Woning 10	4,5	16,12	--	16,12
25-27 Woning 10	7,5	16,54	--	16,54
25-27 Woning 10	1,5	0,84	--	0,84
25-27 Woning 10	4,5	2,83	--	2,83
25-27 Woning 10	7,5	4,58	--	4,58
25-27 Woning 10	1,5	-7,65	--	-7,65
25-27 Woning 10	4,5	-6,93	--	-6,93
25-27 Woning 10	7,5	-1,07	--	-1,07
28-29 Woning 11	1,5	12,98	--	12,98
28-29 Woning 11	4,5	14,86	--	14,86
28-29 Woning 11	7,5	15,49	--	15,49
28-29 Woning 11	1,5	-7,92	--	-7,92
28-29 Woning 11	4,5	-6,00	--	-6,00
28-29 Woning 11	7,5	-0,55	--	-0,55
30-31 Woning 12	1,5	16,36	--	16,36
30-31 Woning 12	4,5	17,99	--	17,99
30-31 Woning 12	7,5	18,41	--	18,41
30-31 Woning 12	1,5	-11,12	--	-11,12
30-31 Woning 12	4,5	-9,37	--	-9,37
30-31 Woning 12	7,5	-8,48	--	-8,48
32-34 Woning 13	1,5	17,10	--	17,10
32-34 Woning 13	4,5	18,51	--	18,51
32-34 Woning 13	7,5	19,01	--	19,01
32-34 Woning 13	1,5	19,20	--	19,20
32-34 Woning 13	4,5	20,14	--	20,14
32-34 Woning 13	7,5	20,43	--	20,43
32-34 Woning 13	1,5	-11,88	--	-11,88
32-34 Woning 13	4,5	-9,79	--	-9,79
32-34 Woning 13	7,5	-8,76	--	-8,76

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]		
		Philips Bentinckstraat		
		ΔL_{ref}	$\Delta L_{\text{barrier}}$	som
35-37 Woning 14	1,5	22,61	--	22,61
35-37 Woning 14	4,5	22,84	--	22,84
35-37 Woning 14	7,5	22,66	--	22,66
35-37 Woning 14	1,5	7,93	--	7,93
35-37 Woning 14	4,5	8,76	--	8,76
35-37 Woning 14	7,5	8,66	--	8,66
35-37 Woning 14	1,5	-9,14	--	-9,14
35-37 Woning 14	4,5	-6,88	--	-6,88
35-37 Woning 14	7,5	-0,86	--	-0,86
38-39 Woning 15	1,5	22,12	--	22,12
38-39 Woning 15	4,5	22,39	--	22,39
38-39 Woning 15	7,5	22,39	--	22,39
38-39 Woning 15	1,5	-7,05	--	-7,05
38-39 Woning 15	4,5	-4,83	--	-4,83
38-39 Woning 15	7,5	-0,35	--	-0,35
40-42 Woning 16	1,5	20,83	--	20,83
40-42 Woning 16	4,5	21,21	--	21,21
40-42 Woning 16	7,5	21,18	--	21,18
40-42 Woning 16	1,5	-7,30	--	-7,30
40-42 Woning 16	4,5	-5,61	--	-5,61
40-42 Woning 16	7,5	-4,55	--	-4,55
40-42 Woning 16	1,5	3,08	--	3,08
40-42 Woning 16	4,5	4,82	--	4,82
40-42 Woning 16	7,5	6,46	--	6,46

