



## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 5 oktober 2021 van namens

een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft de volgende werkzaamheden:

- het verleggen van een gasleiding nabij Haarveen 1 te Foxwolde;
- dempen van een secundaire watergang op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie Q, perceelnummer 1101, zoals globaal weergegeven in figuur 1;
- het aanleggen van een duiker op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie Q, perceelnummer 1101, zoals globaal weergegeven in figuur 1;
- het verwijderen van een dam met duiker in hoofdwatgang Haarveense Bitse op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie Q, perceelnummer 858;
- het aanleggen van een dam met duiker in hoofdwatgang Haarveense Bitse op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie Q, perceelnummer 1097, zoals weergegeven in figuur 2.



Figuur 1: locatie van de demping en aan te leggen duiker.



Figuur 2: locatie van de aan te leggen van een dam met duiker in hoofdwatgang.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/21/049330 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:



- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6417907;
- [SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V] terreininrichting, tekeningnummer: 21006-T003, 5 februari 2021;
- [SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V] terreininrichting, tekeningnummer: 21006-T004, 5 februari 2021;
- [SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V] detailtekening dam met duiker achter transformatorhuis, 15 september 2021;
- [N.V. Nederlandse Gasunie] tekeningnummer: N-507-33-LM-010-1-A20, 22 september 2021;
- [N.V. Nederlandse Gasunie] tekeningnummer: N-507-33-LM-010-2-A20, 22 september 2021;
- [N.V. Nederlandse Gasunie] tekeningnummer: N-507-33-KR-010-A20, 22 september 2021;
- [N.V. Nederlandse Gasunie] tekeningnummer: N-505-05-KR-010-A20, 22 september 2021;

## **2. Wetgeving, regelgeving en beleid**

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.



### 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*;

- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in zowel een secundaire watergang als in hoofdwatgang Haarveense Bitse;
- dat voor het uitvoeren van de activiteit de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat het niet is toegestaan om water af te sluiten. Om de doorstroming van het water te waarborgen dienen de dammen derhalve te worden voorzien van een duiker;
- dat bovenstaande inhoudt dat er in de bestaande dam, zoals weergegeven in figuur 1 van deze vergunning en bijlage [N.V. Nederlandse Gasunie] tekeningnummer: N-507-33-LM-010-1-A20, 22 september 2021 een duiker aangelegd zal moeten worden;
- dat de diameter van een duiker in een secundaire watergang in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Het waterschap hanteert echter minimale afmetingen ter optimalisatie van de waterhuishouding teneinde het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de diameter en hoogteligging van te plaatsen duikers in hoofdwatgangen specifiek bepaald worden door het waterschap teneinde de functionaliteit van de watergang te borgen;
- dat het van belang is dat de nieuwe duiker in hoofdwatgang Haarveense Bitse voldoende groot is en op de juiste hoogte ligt om zowel waterafvoer maar ook wateraanvoer te faciliteren richting de polder Rodervaart;
- dat het werk in opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie wordt uitgevoerd en dat om die reden de N.V. Nederlandse Gasunie als onderhoudsplichtige wordt aangemerkt;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan een vergunning te verlenen voor:
  - het verleggen van een gasleiding nabij Haarveen 1 te Foxwolde;
  - dempen van een secundaire watergang op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie Q, perceelnummer 1101 te Foxwolde;
  - het aanleggen van een duiker op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie Q, perceelnummer 1101 te Foxwolde;
  - het verwijderen van een dam met duiker in hoofdwatgang Haarveense Bitse op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie Q, perceelnummer 858 te Foxwolde;
  - het aanleggen van een dam met duiker in hoofdwatgang Haarveense Bitse op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie Q, perceelnummer 1097 te Foxwolde.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.



- IV. De N.V. Nederlandse Gasunie aan te wijzen als onderhoudsplichtige van de vergunde werken.

#### **4. Voorschriften**

##### 4.1 Algemene Voorschriften

###### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

###### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

###### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

###### *Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

###### *Voorschrift 5, Onderhoud*



De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

#### 4.2 Bijzondere voorschriften

##### *Verwijderen van een dam met duiker in hoofdwatgang Haarveense Bitse*

1. De bestaande dam met duiker (KDU010581) dient volledig verwijderd te worden.
2. De watgang ter plaatse van de verwijderde duiker dient aangelegd te worden op leggerafmeting (taluds 1:1, bodemhoogte -2 m NAP, waterbodembreedte 50 cm) en aan te sluiten de bestaande taluds.

##### *Aanleggen van een dam met duiker in hoofdwatgang Haarveense Bitse*

3. De dam dient te worden voorzien van een duiker met een minimale diameter van 500 mm en een maximale lengte van 12 meter.
4. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan -1,62 meter NAP.
5. Het leggen van de dam met duiker mag niet eerder aanvangen alvorens de watgang ter plaatse van de aan te leggen dam met duiker, en tot 5.00 meter ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing zijn ontdaan.
6. De duiker dient te zijn gemaakt van:
  - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
  - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
  - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
7. De dam dient robuust uitgevoerd te worden, de te gebruiken grond dient in afzonderlijke lagen van maximaal 30 centimeter te worden aangebracht en verdicht, de zijanten van de dam moeten vanaf de waterlijn tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) of worden ingezaaid met graszaad onder een helling niet steiler dan 1 verticaal op 1 horizontaal.
8. Het onderhoud van het doorstroomprofiel ter plaatse van de aangelegde dam met duiker in hoofdwatgang Haarveense Bitse berust bij het waterschap. Het technisch constructief (buitengewoon) onderhoud berust bij vergunninghouder.
9. De water aan- en afvoer dient tijdens en na de werkzaamheden te zijn gewaarborgd.

##### *Kruising met secundaire- en hoofdwatgangen*

10. Bij de te maken kruising van een hoofdwatgang dient de kabel minimaal 1,0 meter onder de vaste bodem te worden aangebracht.
11. Bij de te maken kruising van een secundaire watgang dient de kabel minimaal 0,5 meter onder de vaste bodem te worden aangebracht.
12. Tot een jaar na afronding van de activiteit dienen onverhoopte nazakkingen en/of maaiveld dalen in de oorspronkelijke staat te worden hersteld door vergunninghouder.
13. De waterafvoer c.q. -toevoer van de watgang mag niet belemmerd worden tijdens en na uitvoer van de werkzaamheden.

*Demping van een gedeelte van een secundaire watergang*

14. Alvorens met demping wordt begonnen dient de te dempen watergang te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
15. Het kopeinde van de te dempen watergang ter plaatse van de te handhaven watergang dient zodanig te worden afgewerkt en opgezet met stapelzoden of ingezaaid, dat de te handhaven watergang de volledige vrije doorgang van water behoudt.
16. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

*Aanleggen duiker in een secundaire watergang*

17. In de te dempen secundaire watergang dient een duiker gelegd te worden.
18. De duiker dient een minimale diameter van 300 mm en een maximale lengte van 12 meter dient te hebben.
19. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
  - a) de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte van <0,25 m.
  - b) 0,25 m onder feitelijke voorkomende waterstand bij een waterdiepte van > 0,25 m.
20. De aanleg van de duiker mag niet eerder aanvangen dan de bagger ter weerszijden van de dam is verwijderd.
21. De duiker dient te zijn gemaakt van:
  - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
  - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
  - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
22. De water aan- en afvoer dient tijdens en na de werkzaamheden te zijn gewaarborgd.

**5. Mededelingen****I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 oktober 2021 tot en met 7 december 2021 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

**Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken). U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

**II. Overige mededelingen****Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het



oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

## **6. Ondertekening**

Groningen, 26 oktober 2021

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid