

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
Stationsplein 136
1700 AG Heerhugowaard

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr. H.A.J. Hermans

BEL/OMB

Telefoonnummer +31235145014

hermansh@noord-holland.nl

1 | 9

Betreft: Definitief besluit ontheffing PMV, aardkundige monumenten, waterlopen en kunstwerken Oosterlanderkoog.

Verzenddatum

Kenmerk

1251998/1317634

Geachte heer/mevrouw,

Uw kenmerk

U heeft ons voor het verbreden van de bestaande waterlopen en de aanleg van kunstwerken (duikers, dammen, inlaatconstructies en stuwen) op Polder Oosterlanderkoog te Wieringen - Hippolytushoef gevraagd om een ontheffing te verlenen van de verbodsbepaling in de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland (PMV), artikel 6.3, eerste lid. Uw verzoek om ontheffing is bij ons ontvangen en geregistreerd onder nummer 8705523 op 11 december 2018 en bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier d.d. 11 december 2018;
- Onderbouwing effect maatregelen Oosterlanderkoog.

De hierboven genoemde documenten zijn onderdeel van de ontheffing.

BESLUIT

Wij verlenen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de ontheffing voor de aangevraagde handelingen op bovengenoemde locatie overeenkomstig de hierna opgenomen voorschriften. Het besluit is genomen op grond van artikel 6.3, vierde lid van de PMV.

Voorschriften

1. Minimaal 7 werkdagen vóór de start van de graafwerkzaamheden moet de start hiervan schriftelijk gemeld worden aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, www.odnzkg.nl onder vermelding van het registratienummer 2019-02 AM.
2. Er mag niet dieper worden gegraven dan aangegeven in het verzoek om ontheffing. Als er minder gegraven hoeft te worden

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.B.08

om hetzelfde werk te kunnen realiseren is de ontheffinghouder verplicht om minder te ontgraven.

3. De werkzaamheden zoals beschreven in het verzoek om ontheffing moeten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd waarbij het aardkundig monument zoveel mogelijk wordt behouden.
4. Ontheffinghouder is verplicht afschriften van dit besluit te verstrekken aan personeel dat betrokken is bij de uitvoering van het werk. Onder personeel wordt hierbij verstaan zowel het eigen personeel als dat van derden.
5. Als wordt afgeweken van het aangevraagde ontwerp, waarbij de aantasting van de ondergrond anders is dan omschreven in deze ontheffing, moet hiervoor aan ons schriftelijk toestemming worden gevraagd met een onderbouwing dat de impact op het aardkundig monument gering is. Er mag niet worden gestart met de werkzaamheden zonder deze schriftelijke toestemming.

Wettelijke procedure

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) en Afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn van toepassing.

Bekendmaking, mededeling en terinzagelegging

Het verzoek om ontheffing en het ontwerpbesluit hebben na bekendmaking in een huis-aan-huisblad, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.

Tevens hebben wij afschriften van het ontwerpbesluit verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon.

Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Wij hebben het volgende overwogen:

Het doel van ons aardkundig monumentenbeleid is de duurzame instandhouding van gebieden die extra bescherming behoeven vanwege hun waardevolle bodem en/of waardevolle elementen (bodemprofiel) die primair bepaald zijn door de bodem.

Eenzijds gaat het om het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de bodem en anderzijds gaat het om het behoud van de informatiewaarde (bodemprofiel) van de bodem als weerslag van de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van Noord-Holland. Aardkundige waarden (objecten) zijn onvervangbaar. Aantasting ervan is altijd onomkeerbaar.



Wij hanteren bij de behandeling van een verzoek om ontheffing het beoordelingskader en stappenschema zoals vastgesteld in de Beleidsregel beoordelingskader ontheffing aardkundig monumenten.

De locatie is gelegen in het gebied dat is aangewezen als aardkundig monument 'Het eiland Wieringen'. Dit valt in de hoofdgroep Stuwwal. In artikel 6.3 van de PMV staat welke handelingen daar onder andere verboden zijn. Wij kunnen op grond van artikel 6.3, derde lid van de PMV ontheffing verlenen als de aantasting van de ondergrond minimaal is. Hiervoor is een toetsingskader opgesteld dat door ons is vastgesteld op 15 december 2015 en gepubliceerd in het Provinciaal Blad 2016/181. Als er sprake is van een zware aantasting (dieper dan 0,5 of 1 meter), dan kan alleen bij zwaarwegende maatschappelijke belangen ontheffing worden verleend.

Beschrijving van de handelingen:

Het betreft het verbreden van de bestaande waterlopen en de aanleg van kunstwerken op Oosterlanderkoog (Wieringen) om wateroverlast op te lossen die voortkomt uit veranderende omstandigheden zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2 juli 2003) zijn door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt voor de aanpak van wateroverlast. De handelingen zijn nodig om aan die afspraken te kunnen blijven voldoen.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

1. Handelingen voor de waterlopen

Het verbreden en verdiepen van bestaande waterlopen en de aanleg van een nieuw stukje waterloop in het aardkundig monument op Oosterlanderkoog te Wieringen. In bijlage 1 zijn alle waterlopen weergegeven die worden verbreed en verdiept.

2. Handelingen voor de aanleg van kunstwerken (duikers, dammen, inlaatconstructies en stuwen) in het aardkundig monument. (zie ook kaart in bijlage 2)

Concreet gaat het om de volgende graafwerkzaamheden:

- Graafwerkzaamheden (of andere handelingen) voor vervanging van bestaande duikers. Bij deze graafwerkzaamheden is sprake van een zware aantasting (>1 meter).
- Graafwerkzaamheden voor de aanleg van nieuwe duikers op nieuwe locaties. Bij deze graafwerkzaamheden is sprake van een zware aantasting (>1 meter).

- Graafwerkzaamheden ten behoeve van het automatiseren (stuwen) van kunstwerken. Bij deze graafwerkzaamheden is er sprake van een minimale aantasting.
- Heiwerkzaamheden voor de aanleg van de inlaat. Voor het maken van de inlaten en stuwen wordt een 5 cm brede houten damwand in de grond geheid. Voor een stuw gaat dit tot ca. 5 meter diepte en bij een inlaat tot ca. 3 meter diepte.

Alle kunstwerken op één na, komen te liggen in de tracés waar ook de waterlopen worden verbreed (zie kaart in bijlage 2). De duikers en inlaten worden niet dieper gelegd dan de opgraving/verbreding van de slootprofielen.

Bovenstaande beschreven handelingen onder 1 en 2 leiden tot een zware aantasting van het aardkundig monument met uitzondering van de graafwerkzaamheden voor het automatiseren (stuwen) van kunstwerken.

Zwaarwegend maatschappelijk belang

Het huidige watersysteem in de Oosterlanderkoog is niet toekomstbestendig. Er is kans op schade door wateroverlast, omdat het huidige watersysteem niet meer voldoet en niet is ingericht op de klimaatveranderingen in de nabije toekomst. Als gevolg van de te verwachte piekbuien wordt de kans op (economische) schade steeds groter. Het watersysteem voldoet nu niet aan de normen zoals vastgesteld in de afspraken die in het NBW gemaakt zijn door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

In het NBW staat expliciet vermeld dat het voor eiland Wieringen (o.a. Oosterlanderkoog) niet mogelijk is om binnen reële marges de waterproblemen binnen het deelgebied Oosterlanderkoog op te kunnen lossen. Dat betekent dat op een hoger schaalniveau naar oplossingen moet worden gezocht. Deze oplossing is gevonden door het water deels af te gaan wentelen op de naastgelegen polder Waard Nieuwland. Daar wordt nu een groter gemaal gebouwd om het extra water van Oosterlanderkoog naar te kunnen afvoeren. Om het water vanuit de polder Oosterlanderkoog naar de polder Waard Nieuwland af te kunnen voeren is het nodig dat een aantal bestaande waterlopen worden verbreed, dat er een nieuw stukje waterloop wordt gegraven en dat kunstwerken worden vervangen en worden aangelegd. Met deze maatregelen voldoet Oosterlanderkoog aan de afspraken in het NBW die zijn gemaakt voor het tegengaan van wateroverlast.

Alternatieve locaties buiten het aardkundig monument

Op grond van artikel 6.3, vijfde lid van de PMV is onderzoek gedaan naar alternatieve locaties buiten het aardkundig monument.

Er zijn geen alternatieve locaties voor het aanpakken van de problemen in het watersysteem op Oosterlanderkoog buiten het aardkundig monument. Het watersysteem op Oosterlanderkoog is namelijk

gesitueerd in het aardkundig monument 'Het eiland Wieringen' en het is niet mogelijk om de problemen op te lossen door maatregelen te treffen buiten het aardkundig monument.

Minimale aantasting van het aardkundig monument

Nadat uit onderzoek is gebleken dat er geen alternatieve locaties buiten het aardkundig monument voorhanden zijn, is op grond van artikel 6.3, vijfde lid van de PMV gekeken naar een zo minimaal mogelijke aantasting.

HHNK heeft gekeken naar alternatieve oplossingen voor de wateroverlast binnen het aardkundig monument. Zo is er gekeken naar de mogelijkheid voor de aanleg van een droge of natte waterberging op Oosterlanderkoog. Hiervoor moet relatief veel (landbouw) grond worden aangekocht en ingericht als waterberging. Een gebied van minimaal 6 hectare zou voor meer dan 1 meter ontgraven moet worden om de wateropgave te kunnen oplossen. De aantasting van het aardkundig monument zou daarmee vele malen groter zijn dan de huidige oplossing.

Een ander alternatief dat onderzocht is, is de bouw van een eigen gemaal voor Oosterlanderkoog. Hiervoor moet de gehele bestaande infrastructuur van Oosterlanderkoog worden gewijzigd omdat het laagste gedeelte van Oosterlanderkoog, waar het gemaal zou moeten komen, geen verbinding heeft met boezemwater of buitenwater. Afgezien van de hoge kosten heeft dit alternatief grote gevolgen voor het aardkundig monument omdat een totaal gewijzigd watersysteem aangelegd moet worden en geen gebruik gemaakt kan worden van de huidige structuur. Dat betekent dus meer graafwerkzaamheden en een grotere aantasting van het aardkundig monument.

Er is gekozen voor een oplossing die leidt tot kleinste aantasting van het aardkundig monument. Bij het ontwerp is gekeken naar de minimaal benodigde afmetingen die nodig zijn om de bestaande waterlopen aan te passen om zo het aardkundig monument zo minimaal mogelijk aan te tasten.

Conclusie

Volgens de Beleidsregel beoordelingskader ontheffingen aardkundig monument valt deze handeling onder scoringscriterium 3 omdat dieper gegraven wordt dan 1 meter. Er is aangetoond dat de werkzaamheden een zwaarwegend maatschappelijk belang betreffen en dat deze niet buiten het aardkundig monument kunnen worden uitgevoerd. De ontheffing kan daarom worden verleend. Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden.


Als laatste merken wij op dat uw verzoek om ontheffing betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een vergunning of ontheffing nodig is.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris



voorzitter

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast

Beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij:

Rechtbank Noord-Holland
sector bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.



Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van deze site:
<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid>.

Bijlage 1 bij registratienummer 1251998/1252002

Kaart aanpassingen waterlopen

