

Watersysteem Oosterlanderkoog - Stroeërkoog, Hollands Kroon

rapport 5193



Watersysteem Oosterlanderkoog – Stroeërkoog
gemeente Hollands Kroon

Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

B. Jansen





Colofon

ADC Rapport 5193

Watersysteem Oosterlanderkoog - Stroeërkoog, gemeente Hollands Kroon; een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

Auteur: B. Jansen

In opdracht van: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

© ADC ArcheoProjecten, Amersfoort, 6 juli 2020

Foto's en tekeningen: ADC ArcheoProjecten, tenzij anders vermeld

Status onderzoek: definitief

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

ADC ArcheoProjecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

Autorisatie:

A. Muller

ISSN 1875-1067

ADC ArcheoProjecten
Postbus 1513
3800 BM Amersfoort
Tel. 033-299 81 81
E-mail info@archeologie.nl



Inhoudsopgave

Samenvatting	5
1 Inleiding en administratieve gegevens	7
2 Voorgaand onderzoek	9
2.1 Inleiding	9
2.2 Afbakening plan- en onderzoeksgebied, beschrijving huidig gebruik en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik	9
2.3 Aardkundige situatie	9
2.4 Verwachtingsmodel	11
3 Inventariserend Veldonderzoek	13
3.1 Plan van Aanpak	13
3.2 Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)	14
3.3 Interpretatie	15
3.4 Conclusies	16
4 Aanbeveling	17
Literatuur	18
Geraadpleegde websites	18
Lijst van afbeeldingen en tabellen	18
Bijlage 1 Boorbeschrijvingen	28





Samenvatting

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ADC ArcheoProjecten in maart tot en met mei 2020 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Watersysteem Oosterlanderkoog - Stroeërkoog, gemeente Hollands Kroon. Aanleiding is de voorgenomen aanleg en verbreding van watergangen. In 2019 is voor het plangebied een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is geadviseerd om een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uit te voeren.

Het verkennende booronderzoek heeft het beeld van het bureauonderzoek in hoofdlijnen bevestigd. In algemene zin bestaat de bodemopbouw van beneden naar boven uit keileem, dekzand, veen en wadafzettingen. Niet in alle boringen zijn deze vier landschappen (nog) aanwezig.

Op basis van de kenmerken van de verschillende afzettingen kan de verwachting aangescherpt of aangepast worden. Het onderste voor archeologische resten interessante landschap betreft het dekzand. Voor dit landschap gold een hoge verwachting. Deze verwachting kan worden gehandhaafd voor de delen die zijn gevrijwaard gebleven van erosie of recente bodemverstoringen (afb. 8). Binnen de min of meer intacte delen van het dekzandlandschap kan nog met enig voorbehoud een verdere verdeling gemaakt worden tussen de zones met AC-profielen en die met intacte podzolbodems. Voor de zones met podzolbodems geldt de hoogste verwachting voor archeologische resten vanaf het Laat Paleolithicum tot de Late Middeleeuwen, het moment dat deze afgedekt raakte met mariene sedimenten. Voor de deels intacte podzolbodems geldt dat het eventuele vondstniveau verdwenen zal zijn en dat er nog slechts grondsporen resten. Voor de delen van het dekzand waar de verstoring / erosie tot in de C-horizont reikt zullen naar verwachting geen of nauwelijks grondsporen bewaard zijn gebleven.

Het veenlandschap is maar in een beperkt aantal boringen aangetroffen. Op basis van deze waarnemingen, met name het ontbreken van veraarde niveaus, wordt de kans op het aantreffen van sporen van bewoning in dit landschap gering geacht. De verwachting voor het veenlandschap wordt daarom naar laag bijgesteld.

De top van de wadafzettingen is opgenomen in de bouwvoor / verstoorde bovengrond. Dit samen met het ontbreken van aanwijzingen voor archeologische resten in dit niveau maakt dat de verwachting voor laat middeleeuwse resten voor dit niveau naar beneden wordt bijgesteld.

Op basis van bovenstaande bevindingen wordt geadviseerd om de voldoende intacte delen van het dekzandlandschap te karteren. Geadviseerd wordt om dit karterende onderzoek gefaseerd in te steken waarbij eerst de meest kansrijke zones worden onderzocht. Mocht blijken dat de verwachting afwijkt van het beeld uit de verkennende boringen dan kan heroverwogen worden of de minder kansrijke delen toch onderzocht moeten worden.

Voor de kartering van archeologie uit de periode Neolithicum – Late Middeleeuwen zal proefsleuvenonderzoek een geschikte methode zijn (IVO-P). Voor het opsporen van kleine vuursteenvindplaatsen uit periode Laat-Paleolithicum – Neolithicum wordt aanbevolen in eerste instantie gebruik te maken van een uitgebreid booronderzoek (dicht grid) met behulp van megaboringen en het zeven van boorkernen uit de verschillen bodemhorizonten in het dekzand (IVO-O). Aan de hand van de resultaten van het booronderzoek dient vervolgens bepaald te worden waar eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen veiliggesteld dienen te worden met behulp van opgraving of planaanpassing.

In verband met de complexiteit en omvang van het uit te voeren vervolgonderzoek dient een en ander (inclusief booronderzoek) uit te worden gewerkt in een Programma van Eisen. Dit PvE dient voorafgaand goed te worden gekeurd door de gemeente Hollands Kroon.

*Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.*

Periode	Afkorting	Tijd in jaren
Nieuwe tijd:	NT	1500 - heden
Middeleeuwen:	XME	450 – 1500 na Chr.
Late Middeleeuwen	LME	1050 - 1500 na Chr.
Vroege Middeleeuwen	VME	450 - 1050 na Chr.
Romeinse tijd:	ROM	12 voor Chr. – 450 na Chr.
Laat-Romeinse tijd	ROML	270 - 450 na Chr.
Midden-Romeinse tijd	ROMM	70 - 270 na Chr.
Vroeg-Romeinse tijd	ROMV	12 voor Chr. - 70 na Chr.
IJzertijd:	IJZ	800 – 12 voor Chr.
Late IJzertijd	IJZL	250 - 12 voor Chr.
Midden-IJzertijd	IJZM	500 - 250 voor Chr.
Vroege IJzertijd	IJZV	800 - 500 voor Chr.
Bronstijd:	BRONS	2000 - 800 voor Chr.
Late Bronstijd	BRONSL	1100 - 800 voor Chr.
Midden-Bronstijd	BRONSM	1800 - 1100 voor Chr.
Vroege Bronstijd	BRONSV	2000 - 1800 voor Chr.
Neolithicum (Jonge Steentijd):	NEO	5300 – 2000 voor Chr.
Laat-Neolithicum	NEOL	2850 - 2000 voor Chr.
Midden-Neolithicum	NEOM	4200 - 2850 voor Chr.
Vroeg-Neolithicum	NEOV	5300 - 4200 voor Chr.
Mesolithicum (Midden-Steentijd):	MESO	8800 – 4900 voor Chr.
Laat-Mesolithicum	MESOL	6450 - 4900 voor Chr.
Midden-Mesolithicum	MESOM	7100 - 6450 voor Chr.
Vroeg-Mesolithicum	MESOV	8800 - 7100 voor Chr.
Paleolithicum (Oude Steentijd):	PALEO	tot 8800 voor Chr.
Laat-Paleolithicum	PALEOL	35.000 - 8800 voor Chr.
Midden-Paleolithicum	PALEOM	300.000 – 35.000 voor Chr.
Vroeg-Paleolithicum	PALEOV	tot 300.000 voor Chr.

Bron: Archeologisch Basis Register 1992



1 Inleiding en administratieve gegevens

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ADC ArcheoProjecten in maart tot en met mei 2020 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Watersysteem Oosterlanderkoog - Stroeërkoog, gemeente Hollands Kroon (afb. 1 en 2).

Aanleiding is de voorgenomen aanleg en verbreding van watergangen. In 2019 is voor het plangebied een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd.¹ Op basis van de resultaten van dit onderzoek is geadviseerd om een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uit te voeren.

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en is de Monumentenwet 1988 komen te vervallen. De bepalingen van een deel van de Monumentenwet zijn opgenomen in de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de toekomstige Omgevingswet. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. Op grond van de Erfgoedwet moeten archeologische (verwachtings)waarden gewaarborgd zijn in het bestemmingsplan. Op de archeologische beleidskaart van de gemeente ligt het plangebied in een zone waarvoor geldt dat er bij bodemingrepen groter dan 2.500 m² en dieper dan 40 cm -Mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Deze voorschriften zijn niet verankerd in een bestemmingsplan. De omvang van de bodemingrepen bedraagt circa 7,2 hectare bij een gemiddelde verbreding van 10 m van de watergangen. De diepte van de ingrepen bedraagt circa 2,5 m -Mv. Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden is derhalve verplicht conform het vigerend gemeentelijk beleid.

Omdat de archeologische vrijstellingsgrenzen worden overschreden dient de initiatiefnemer in het kader van de bestemmingsplanwijziging een rapport te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de archeologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld. In het kader van dit proces heeft het in dit rapport beschreven onderzoek plaatsgevonden.

In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1).² Gemeenten kunnen hierop aanvullende uitvoeringskaders vaststellen. De gemeente Hollands Kroon heeft voor zover bekend geen aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld.³ Voor dit onderzoek zijn daarom enkel de protocollen van de vigerende KNA gevolgd.

¹ S. v.d. Berg, 2019

² SIKB 2016.

³ <https://omgevingsvisie.hollandskroon.nl/omgevingsvisie-duplicate-1#!/inhoudsopgave>



De volgende administratieve gegevens zijn van toepassing:

opdrachtgever:	Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier Dhr. J. Zijp J.Zijp@hnhk.nl
soort onderzoek:	inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek
aanleiding:	Aanleg en verbreding van watergangen
plaats:	Oosterlanderkoog en Stroeërkoog
gemeente:	Hollands Kroon
provincie:	Noord-Holland
kaartblad:	14E
oppervlakte plangebied	220 hectare, 7200 m1 watergang te onderzoeken
coördinaten:	128.650 / 548.280 (centrum)
bevoegde overheid met contactgegevens:	Gemeente Hollands Kroon Dhr. M. Ton marcoton@hollandskroon.nl 088-3215908
deskundige namens de bevoegde overheid met contactgegevens:	NMF Erfgoedadvies info@nmferfgoedadvies.nl
Goedkeuring rapport door de bevoegde overheid:	Ja (29-6-2020)
ARCHIS-zaaknummers:	4794523100
ADC-projectcode:	4210760
auteur:	B. Jansen
projectmedewerker(s):	G. Nieuwlaat & F. Stevens
autorisatie:	A. Muller
periode van uitvoering:	Maart – mei 2020
beheer en plaats documentatie:	ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort
beheer en plaats digitale documentatie:	E-depot



2 Voorgaand onderzoek

2.1 Inleiding

Ten behoeve van het plangebied is in 2018 door RAAP een bureauonderzoek uitgevoerd.⁴ De resultaten van dit bureauonderzoek vormen de aanleiding tot onderhavig onderzoek. In dit onderzoek wordt een samenvatting van het bureauonderzoek gegeven en wordt het verwachtingsmodel gepresenteerd. De in dit hoofdstuk opgenomen teksten zijn in hoofdzaak afkomstig uit het genoemde bureauonderzoek.

2.2 Afbakening plan- en onderzoeksgebied, beschrijving huidig gebruik en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik

Onderhavig plangebied valt binnen het gebied waarvoor door RAAP een bureauonderzoek is verricht. Het gebied is een stuk kleiner en bevindt zich in het geheel op het eiland van Wieringen. In dit gebied met een oppervlak van 145 hectare is de verbreding en/of aanleg van 7,2 km watergang voorzien. Het plangebied is momenteel in gebruik als gras- en akkerland. Op basis van de opgevraagde gegevens met betrekking tot de milieuhygiënische situatie in het plangebied kan worden geconcludeerd dat er binnen het gebied geen sprake is van grootschalige saneringen.⁵

aard ingreep:	Aanleg en verbreding watergangen
diepte bodemverstoring:	2,5 m -mv
oppervlakte bodemverstoring:	7,2 hectare
verwachte wijziging grondwaterstand:	geen

De consequentie van de voorgenomen ontwikkeling kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.

2.3 Aardkundige situatie

Pleistocene ontwikkeling

Het eiland Wieringen vormt een apart hoofdstuk in de dynamische ontwikkeling van het Noord-Hollandse landschap. Het is niet voor niets dat Wieringen een aardkundig monument betreft. De ontstaansgeschiedenis van Wieringen begint in de voorlaatste IJstijd. Tijdens deze ijstijd (het Saalien) heersten zulke koude omstandigheden dat een enorm pakket landijs zich vanuit Scandinavië tot halverwege Nederland kon uitbreiden, hierbij werd ook (de omgeving van) het plangebied overdekt met ijs. Als een gigantische bulldozer duwde het ijs een grote grondmassa met zwerfkeien voor zich uit. Wanneer het tijdelijk iets warmer was, kwam het landijs tot stilstand of trok het zich zelfs terug; hierbij bleven keileembulten met zwerfkeien achter ('morenes'). Wanneer het landijs zich vervolgens weer uitbreidde en over een afgezette morene schoof, werd deze afgevlakt en afgerond. Ter hoogte van Hippolytushoef ligt een dergelijke oost-west georiënteerde stuwwal.⁶ Het plangebied ligt op de zuidelijke flank van deze stuwwal. Deze gestuwde afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Gieten van de Formatie van Drente.

Tijdens de hierop volgende - en laatste - ijstijd, vanaf ruwweg 70.000 jaar geleden (het Weichselien) werd Nederland niet opnieuw bedekt met landijs. Wel daalde de gemiddelde jaartemperatuur. Door de lage temperatuur lag veel zeewater opgeslagen in uitgebreide poolijskappen en gletsjers. Als gevolg hiervan was de Noordzee dan ook voor een belangrijk deel drooggevalen. Het ontbreken van begroeiing in de toenmalige 'poolwoestijn' gaf de wind vrij spel waardoor grote hoeveelheden zand verplaatst werden. Dit zogenaamde 'dekzand' werd als een glooiende deken over het toenmalige landschap afgezet. Dit dekzand wordt gerekend tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Bostel (afb 3: situatie 9000 v. Chr.).

⁴ V.d. Berg 2019

⁵ www.bodemloket.nl

⁶ Vos & de Vries 2013



Holocene ontwikkeling

Ongeveer 10.000 jaar geleden werd het geleidelijk warmer; dit betekende het einde van de ijstijd en het begin van het Holoceen. Er kon zich een dichte begroeiing ontwikkelen waardoor verdergaande verplaatsing van het zand werd tegengegaan en bodemvorming kon optreden. In de drogere delen van het dekzandlandschap konden zogenaamde podzolbodems ontstaan.⁷ Dit zijn zandbodems die zich kenmerken door een opeenvolging van duidelijk herkenbare bodemhorizonten. Wanneer deze zelfde opeenvolging van bodemhorizonten nu wordt aangetroffen, kan hieruit worden afgeleid dat de desbetreffende bodem al enige duizenden jaren min of meer onaangetast is gebleven. Dit betekent dat de eventueel hierin aanwezige archeologische resten/sporen evenmin verstoord zijn geraakt.

Veengroei

De klimaatsverandering leidde, door het afsmelten van de ijskappen, tevens tot een stijgende zeespiegel. Vanaf het begin van het Atlanticum (ca. 9000 jaar geleden) liep het Noordzeebekken geleidelijk vol en ontstond in de laagste delen een getijdengebied, dat landinwaarts overging in een kustveenmoeras.⁸ Het veen dat zich op het dekzand vormde wordt gerekend tot de Basisveen Laag van het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop). Vermoedelijk bleven alleen de hogere delen (zoals de keileembulten en hogere dekzandkoppen) buiten bereik van het veen. Het veen heeft zich uitgestrekt tot in het plangebied. Via het zeegat bij Bergen, een opening in de kustbarrière ter hoogte van Bergen, kon een systeem van getijdengeulen zich in noordelijke richting ontwikkelen. Hiermee kwam het gebied in de Kop van Noord-Holland, dat lange tijd beschermd was geweest door de noordelijke kustboog, nu ook onder invloed van de zee. In de omgeving van het plangebied (zuidelijk van Wieringen) werden tussen circa 5000 en 4200 jaar geleden wadsedimenten (klei en zand) afgezet. Deze afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk; voorheen de Afzettingen van Calais). Deze sedimenten hebben zich niet uitgebreid tot in het plangebied. Omstreeks 3500 jaar geleden ontstond ruim buiten de huidige kustlijn een barrière van strandwallen en duinen. Het zeegat bij Bergen slibde dicht en door het ontbreken van een goede afwatering kon in het gebied achter de strandwallen op grote schaal veen gaan groeien.⁹ Dit veen heeft waarschijnlijk ook de flank van de stuwwal waar het plangebied op ligt bedekt (afb. 3: situatie 2750 v. Chr.). Dit veen wordt gerekend tot het Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop.

Kusterosie: ontstaan van het eiland Wieringen

Met het verzanden van het zeegat van Bergen kwam nog geen eind aan de ontwikkeling van de Noord-Hollandse kust. Waar de kust zich vanaf circa 7000 jaar geleden steeds in westelijke richting had kunnen uitbreiden en rond 5000 jaar geleden was gestabiliseerd, vond rond het begin van de jaartelling een omslag plaats naar erosie van de kustlijn.¹⁰ De noordelijke kustboog, die het achterland lange tijd had beschermd tegen de invloed van de zee, kwam onder druk te staan en in de tweede helft van de Vroege Middeleeuwen vonden op verschillende plaatsen in de Kop van Noord-Holland doorbraken plaats.

Bij de meest noordelijke doorbraak van de zee ontstond het Marsdiep, dat Texel scheidde van de rest van Noord-Holland. Vermoedelijk rond de 11e of 12e eeuw ontstonden bij andere doorbraken het Zijper zeegat (tussen Callantsoog en Petten) en het Heersdiep (ter hoogte van het huidige Julianadorp). Ook in het plangebied is mogelijk sprake van een doorbraak van de zee, door de stuwwal.

Aanvankelijk zorgden de verbindingen met de zee voor een goede ontwatering van het veen, wat goede mogelijkheden bood voor de ontginning van het voorheen (te) natte moerasgebied. Na verloop van tijd echter leidde de ontwatering van het veen tot inklinking en maaiveldval, waardoor het gebied nog kwetsbaarder werd overstromingen. In de loop van enkele eeuwen was vrijwel de hele kop van Noord-Holland veranderd van een uitgestrekt veengebied in waddegebied met kwelders en zandige platen (afb. 3: situatie 1500 n. Chr.). De mariene afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Walcheren van de Formatie van Naaldwijk (voorheen de Afzettingen van Duinkerke III). Deze afzettingen worden op de flank van de stuwwal verwacht.

⁷ Rappol & Soonius, 1994

⁸ Vos & de Vries 2013

⁹ Vos & de Vries 2013

¹⁰ De Groot, 1994



Inpolderingen

Als reactie op de opdrinkende zee werden dijken aangelegd. De precieze ouderdom van de vroegste bedijkingen op Wieringen is niet zeker, maar gaat zeer waarschijnlijk terug tot voor de 14e eeuw.

Bodem

Op de land dekkende bodemkaart van Nederland (schaal 1:50.000) zijn in het plangebied oostelijke deel van het plangebied met name kalkloze, polder- en nesvaaggronden gekarteerd (afb. 4: code Mn..C of Mo..C; Deze gronden zijn gevormd in jonge zeekleigronden en wijzen er op dat het dekzand afgedekt is door getijdenafzettingen uit de Vroege Middeleeuwen tot aan de bedijking. In een groot deel van de polder komt in de ondergrond (binnen 120 cm -Mv) dekzand voor. In het westelijke deel van het plangebied overheersen de humuspodzolgronden of moerige podzolgronden (afb 4: code Hn21 of Hn23) gekarteerd zijn. Hier ligt het dekzand vrijwel aan het oppervlak.

2.4 Verwachtingsmodel¹¹

Dekzandlandschap: Laat Paleolithicum – Romeinse tijd of Nieuwe tijd

Het dekzand en keileem vormt het bewoonbare landschap. Dit betekent dat bewoning van het pleistocene landschap mogelijk is geweest vanaf het Laat Paleolithicum tot de Nieuwe tijd in de niet afgedekte delen van het pleistocene landschap. Waar sprake is van een afgedekt landschap is bewoning mogelijk geweest vanaf het Laat Paleolithicum t/m de Romeinse tijd. De archeologische verwachting voor vindplaatsen uit deze perioden is gezien de vondsten van vuursteen in de zuidelijk aan het plangebied grenzende polder Waard-Nieuwland in principe hoog.

Het kan hierbij zowel gaan om grotere, langdurig gebruikte of hergebruikte nederzettingsterreinen (palimpsesten) met een dichte strooiing van vuursteenmateriaal als om kleinere, eenfasige nederzettinglocaties met een ijle vondstspreading. Ook kunnen zeer kleine (jacht -)kampementjes of specifieke vindplaatstypen voorkomen (graven, rituele deposities, e.d.). Eventuele resten (in de top van het dekzand) bevinden zich vanaf maaiveld tot een diepte binnen 1,5 m -Mv.

Een specifieke(re) archeologische verwachting is niet te geven: deze hangt af van de morfologie en intactheid van het deels afgedekte dekzandlandschap, maar is zonder veldonderzoek nog grotendeels onbekend. In grote lijnen hebben landschappelijke zones met een sterke (ecologische) gradiënt (reliëf) hebben een hoge archeologische verwachting, ten aanzien van vlakke delen van het dekzandlandschap geldt een lagere verwachting. Een voorwaarde is uiteraard dat het pleistocene oppervlak nog intact is, dat wil zeggen dat het niet geërodeerd is door de zee of verstoord door de mens.

Veenlandschap: Vroege Middeleeuwen

Het tweede archeologische niveau hangt samen met het voormalige veengebied dat zich over het verdrinkende dekzand heeft ontwikkeld. In theorie kan in het veengebied sprake zijn geweest van bewoning of andere activiteiten (bijv. beweiding van vee). Gedurende de Vroege Middeleeuwen zijn waarschijnlijk pogingen gedaan om het veengebied rondom Wieringen te ontginnen. In de loop van de Late Middeleeuwen is dit veenlandschap echter verdrongen en overslibd geraakt met klei en zand. Afhankelijk van de mate het onderliggende veenpakket hierbij is weggeschuurd, zijn eventuele (vroeg-middeleeuwse) bewoningsresten in veen eveneens zijn verdwenen. Voor vindplaatsen uit de Vroege Middeleeuwen geldt een middelhoge tot lage archeologische verwachting.

Getijdenlandschap: Late Middeleeuwen

Op basis van de geomorfologische kaart wordt in een deel van het plangebied zee-erosiegeulen en getijdenafzettingen verwacht. Deze zijn vermoedelijk in de Late Middeleeuwen vanuit zee in het gebied ontstaan. Voor de zones waar sprake is van dergelijke geulen, geldt een lage archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit het Laat Paleolithicum

¹¹ Gekopieerd uit V.d. Berg, 2019



tot en met de Late Middeleeuwen. Verwacht wordt dat het dekzandlandschap en eventueel aanwezige veenlandschap hier geërodeerd is. Voor de vlakte van getij-afzettingen geldt dat deze afzettingen zowel het pleistocene en veenlandschap zowel afgedekt als geërodeerd kunnen hebben. Voor deze zones geldt dan een middelhoge tot lage verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit het Laat Paleolithicum tot de Vroege Middeleeuwen in het pleistocene oppervlak en een middelhoge tot lage archeologische verwachting voor de Vroege Middeleeuwen in het veen.

Nieuwe tijd

Binnen onderhavig plangebied worden op basis van de oude topografische kaarten geen resten uit de Nieuwe tijd verwacht.

Voor de gespecificeerde verwachting gelden de volgende karakteristieken:

Karakteristiek	Omschrijving
datering:	Paleolithicum – Late Middeleeuwen
complextype(n):	Jacht of seizoenskampen, nederzettingen, begravingen
omvang:	50 – 2000 m ²
landschappelijke en/of geologische context:	In de top van het dekzand kunnen archeologische resten uit het Laat Paleolithicum – Late Middeleeuwen worden verwacht indien het dekzand aan het oppervlak ligt. In de afgedekt delen van het dekzandlandschap kunnen resten tot de Vroege Middeleeuwen of ouder worden verwacht. In de top van het veen kunnen bewoningssporen verband houdend met de vroeg middeleeuwse ontginning van het gebied aanwezig zijn. In de top van de afzettingen van het getijdenlandschap kunnen archeologische resten uit de Late Middeleeuwen aanwezig zijn.
diepteligging:	0,3 – 2,0 m -mv (aangeploegde resten kunnen aan het oppervlak zichtbaar zijn).
locatie:	Hele plangebied, d.w.z. 7,2 hectare wat betreft de watergangen.
soort vindplaats:	Het type vindplaatsen kan variëren van vindplaatsen met alleen een vondststrooiing tot vindplaats met zowel grondsporen als een vondststrooiing. Vindplaatsen met een archeologische laag worden alleen in de top van het getijdenlandschap verwacht. Ook kunnen puntvindplaatsen zoals losse begravingen en off-site sporen aanwezig zijn.
uiterlijke kenmerken:	het kan gaan om ijle vindplaatsen met een geringe dichtheid aan (vuurstenen) artefacten en sporen, maar ook om vondst en spoorrijke nederzettingen.
conservering:	De conservering is afhankelijk van de ligging van de vindplaatsen ten opzichte van het huidige oppervlak. De conservering van nagenoeg dagzomende vindplaatsen zal matig zijn. De vondstlaag zal dan verploegd zijn. Vindplaatsen op de afgedekt delen van het pleistocene oppervlak zullen beter bewaard zijn gebleven.
wordt het archeologisch relevante niveau bedreigd door de voorgenumen werkzaamheden:	Met het graven van de watergangen zullen de genoemde potentiële niveaus in grote delen van het gebied bedreigd worden.

Om beter inzicht te krijgen in de diepteligging van het potentiële archeologische niveau en de mate van verstoring / erosie ervan is het noodzakelijk om een verkennend booronderzoek uit te voeren. Op basis van het verkennende booronderzoek kan het verwachtingsmodel verder gedetailleerd worden.



3 Inventariserend Veldonderzoek

3.1 Plan van Aanpak

3.1.1 Inleiding

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar nodig aanvullen van de op basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting (par. 2.4). Het inventariserend veldonderzoek zal bestaan uit een verkennend booronderzoek. De werkwijze is gericht op het in kaart brengen van de bodemopbouw en het vaststellen van (grootschalige) verstoringen, waarbij tevens rekening is gehouden met aard en diepte van de geplande ingrepen. Op 24-02-202 is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld, waarin de werkwijze van het onderzoek is vastgelegd. Het PvA is ter beoordeling voorgelegd aan de gemeente Hollands Kroon en op 10-03-2020 goedgekeurd.

Het verkennende booronderzoek leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen:

- *Wat is de geomorfologische situatie en de geologische en bodemkundige opbouw van het plangebied?*
- *Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van de verstoring?*
- *Zijn er archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of lagen aanwezig in het plangebied?*
- *Zo ja, op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP?*
- *Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch archeologische indicatoren aangetroffen?*

Zo ja:

- *Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische indicatoren aangetroffen?*
- *Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?*
- *Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?*
- *In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden bijgesteld?*
- *In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige planontwikkeling?*
- *Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?*
- *In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige planontwikkeling?*
- *Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?*

3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden

Voor het beantwoorden van de in par. 3.1.1 genoemde onderzoeksvragen is de volgende onderzoeksmethode toegepast / wordt de volgende onderzoeksmethode voorschreven:

aantal boringen:	184
boorgrid:	in raai(en) langs de aan te leggen / te verbreden watergangen met onderlinge boorafstand van 40 m
diepte boringen:	3 m of tot minimaal 50 cm in de pleistocene ondergrond
boormethode:	Edelmanboor met diameter 7 cm / gutsboor met diameter 3 cm
bemonstering:	versnijden en/of verbrokkelen

De werkzaamheden zijn zonder uitzondering conform het PvA uitgevoerd.



De lithologische en bodemkundige kenmerken van de boringen zijn beschreven conform respectievelijk NEN 5104¹² en het Systeem voor de bodemclassificatie voor Nederland, de hogere niveaus¹³ en vastgelegd middels het invoerprogramma Deborah. De X-, Y- en Z-coördinaten zijn ingemeten met een GPS met een nauwkeurigheid van 1 cm. Hoewel een verkennend booronderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele archeologische vondsten wel worden verzameld en (indien mogelijk) worden gedetermineerd.

3.2 Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)

3.2.1 Lithologische beschrijving

De locatie van de boringen is weergegeven in afb. 5. De boorgegevens worden gepresenteerd in bijlage 1.

Aan de basis van vrijwel alle boringen bevinden zich pleistocene afzettingen. Alleen in de boringen 27 en 48 zijn geen pleistocene-afzettingen aangetroffen. Deze beide boringen zijn beëindigd in wadafzettingen behorende tot het laagpakket van Walcheren.

Keileem

De Pleistocene afzettingen bestaan aan de basis uit sterk siltige tot zandige klei met een wisselende concentratie grind. Dit betreft keileem dat is ontstaan onder het ijsfront dat in het Saalien, de voorlaatste ijstijd tot in Nederland reikte. De top van de keileem is aangetroffen van +0,28 m tot -2,09 m NAP. De keileem is grijs tot lichtgrijs van kleur en bevat in de top vaak roestvlekken. De keileem is kalkloos. Afb. 6 geeft een overzicht in welke boringen keileem is aangetroffen. Het keileem vertoont een verhang in (noord)oostelijke richting. In het oostelijke deel van het onderzochte gebied is in de boringen daardoor geen keileem aangetroffen. Hier zal het echter vrijwel zeker op grotere diepte wel aanwezig zijn. De keileem behoort tot het Laagpakket van Gieten (Formatie van Drente). Uit het profiel van afb. 7 is duidelijk te zien dat de top van de keileem lokaal sterk kan fluctueren. Dit is niet het gevolg van Holocene erosie maar grotendeels zoals het landschap er voor de afzetting van het dekzand in de laatste ijstijd bij lag.

Dekzand

De keileem wordt afgedekt door een in dikte sterk variërend pakket zand. Dit betreft een matig fijn tot matig grof, siltarm tot matig siltig zandpakket. Dit kalkloze zandpakket betreft dekzand behorende tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel). In de basis van het dekzand komt regelmatig wat grind voor. Dit grind is waarschijnlijk afkomstig van het onderliggende keileem. In de top van het dekzand is in de loop van het Holoceen een bodem gevormd. In verschillende boringen zijn nog restanten van podzolbodems (A, E, B en/of B-C horizonten) aangetroffen. Afb. 8 geeft een overzicht van de aangetroffen bodemhorizonten in het dekzand. Uit dit beeld blijkt dat met name de noordwestelijke watergang zich kenmerkt door een weinig intact dekzandlandschap. Hier is in veel boringen geen dekzand aangetroffen. Uit afb. 7 is op te maken dat het dekzand hier deels verstoord is door recentere bodemwerkzaamheden, dit betreffen de delen waar onder de verstoorde bovengrond direct sprake is van keileem. Het dekzandlandschap is in de andere onderzochte watergangen meer intact. Maar ook daar is sprake van een wisselend beeld van de intactheid van de bodems in het dekzand. Een andere reden voor het ontbreken van intacte bodems in het dekzand in dit deel betreft de erosie die bij de laat middeleeuwse overstromingen heeft plaatsgevonden. Dit blijkt uit de boringen waar het dekzand wordt afgedekt met wadafzettingen. In de boringen is vaak alleen nog moedermateriaal (C-horizont) aangetroffen. De top van het resterende dekzandlandschap varieert tussen -3,0 – 0,5 m NAP (0,3 – 2,9 m –mv).

Basisveen

Het dekzand wordt in 10 boringen (boornummers 4, 5, 26, 27, 29, 47, 57, 87, 91 & 162) afgedekt met een laag veen. Dit betreft mineraalarm (riet of bos)veen. Het veen is bruin van kleur en vertoont geen sporen van veraarding. Het veen behoort tot de Basisveenlaag (Formatie van

¹² Bosch 2005; Nederlands Normalisatie-Instituut 1989.

¹³ De Bakker 1989.



Nieuwkoop). De dikte van het veenpakket varieert tussen 0,05 – 0,7 m. De top van het veen bevindt zich tussen 1,15 – 0,53 m –NAP (0,4 – 0,95 m –mv).

Wadafzettingen

In het noordwestelijke en oostelijke deel van de onderzochte watergangen is in veel van de boringen sprake van een klastisch pakket dat bestaat uit sterk siltige klei tot sterk siltig zand. Dit pakket bevat vaak klei of zandlagen. Het pakket is lichtgrijs tot lichtbruingrijs van kleur. De top van dit pakket bevindt zich tussen 0,65 – -1,1 m NAP (0,1 – 1,2 m –mv). De dikte varieert van 0,05 – 1,9 m. Dit klastische pakket is geïnterpreteerd als wadafzettingen, gevormd gedurende de laat-middeleeuwse overstromingen in Noord-Holland. De dikkere pakketten wadafzettingen betreffen geulen, die zich lokaal tot in of door het dekzand hebben ingesneden. Door de vorm van het onderzoek, waarbij alleen langs de te verbreden/aan te leggen watergangen is geboord is het niet mogelijk om deze geulen door het gebied te volgen. De locatie van de aangetroffen wadafzettingen komt wel goed overeen met het beeld van de bodemkaart. De afzettingen behoren tot het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk). De top van deze wadafzettingen is opgenomen in de bouwvoor of verstoord als gevolg van recente landbouwwerkzaamheden.

Bodemverstoringen

De ongestoorde natuurlijke afzettingen zijn afgedekt met een pakket geroerde grond. Dit pakket bestaat zowel uit een reguliere bouwvoor als uit diepere verstoringen die mogelijk het gevolg zijn van omzetten of dieploegen. De diepere verstoringen komen verspreid over het gebied voor en er lijkt geen sprake van percelen die zijn omgezet of zijn gedieploegd. Op basis van de boringen is geen sluitende verklaring voor de wisselende diepte van de bodemverstoringen te geven. Het lijkt eerder te gaan om lokale diepere verstoringen dan om grootschalige verstoringen als gevolg van landbouwactiviteiten. Afb. 8 geeft een geclassificeerd beeld van de diepte van de verstoorde bovengrond ten opzichte van maaiveld. In het zuidwestelijke deel is de verstoring over het algemeen wat dieper dan in de rest van het gebied. De diepste verstoring bedraagt 1,9 m –mv.

3.2.2 Archeologische indicatoren

Het booronderzoek heeft geen relevante archeologische indicatoren opgeleverd. Wel is er in 13 boringen sprake van fragmenten bouwpuin. Dit materiaal is echter zonder uitzondering in de verstoorde bovengrond aangetroffen en vormt daarmee geen aanleiding een vindplaats te vermoeden. Gezien het doel van het verkennende onderzoek en de op basis daarvan gekozen boormethode wil het niet aantreffen van archeologische resten niet zeggen dat deze niet aanwezig kunnen zijn. De gebruikte afstand tussen de boringen noch de boordiameter is hiertoe afdoende.

3.3 Interpretatie

Het verkennende booronderzoek heeft het beeld van het bureauonderzoek in hoofdlijnen bevestigd. Op basis van de kenmerken van de verschillende afzettingen kan de verwachting aangescherpt of aangepast worden.

Het onderste voor archeologische resten interessante landschap betreft het dekzand. Voor dit landschap gold een hoge verwachting. Deze verwachting kan worden gehandhaafd voor de delen die zijn gevrijwaard gebleven van erosie of recente bodemverstoringen (afb. 8). Binnen de min of meer intacte delen van het dekzandlandschap kan nog met enig voorbehoud een verdere verdeling gemaakt worden tussen de zones met AC-profielen en die met intacte podzolbodems. Voor de zones met podzolbodems geldt de hoogste verwachting voor archeologische resten vanaf het Laat Paleolithicum tot de Late Middeleeuwen, het moment dat deze afgedekt raakte met mariene sedimenten. Voor de deels intacte podzolbodems geldt dat het eventuele vondstniveau verdwenen zal zijn en dat er nog slechts grondsporen resten. Voor de delen van het dekzand waar de verstoring / erosie tot in de C-horizont reikt zullen naar verwachting geen of nauwelijks grondsporen bewaard zijn gebleven.

Het veenlandschap is maar in een beperkt aantal boringen aangetroffen. Op basis van deze waarnemingen, met name het ontbreken van veraarde niveaus, wordt de kans op het aantreffen van sporen van bewoning in dit niveau gering geacht. De verwachting voor dit niveau wordt daarom naar laag bijgesteld.



De top van de wadafzettingen is opgenomen in de bouwvoor / verstoorde bovengrond. Dit samen met het ontbreken van aanwijzingen voor archeologische resten in dit niveau maakt dat de verwachting voor laat middeleeuwse resten voor dit niveau naar beneden wordt bijgesteld.

3.4 Conclusies

De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als volgt worden beantwoord:

- *Wat is de geomorfologische situatie en de geologische en bodemkundige opbouw van het plangebied?*
De onderzochte watergangen bevinden zich op het zogenaamde Eiland van Wieringen. De bodemopbouw bestaat uit keileem, afgedekt met een in dikte variërend pakket dekzand. Het dekzand is in delen van het onderzochte gebied deels geërodeerd en afgedekt met laat-middeleeuwse wadafzettingen. Het pleistocene landschap vertoont een verhang naar het oosten. In het oostelijke deel van plangebied is hierdoor in de boringen geen de keileem aangeboord.
In de top van het dekzand is sprake van bodemvorming. Daar waar de top van het dekzand niet is geërodeerd of is opgenomen in de bouwvoor is sprake van een AC-profiel of een deels intact podzol bodem. Het algemene beeld is dat de bodems in het dekzand in het oostelijke deel van het onderzochte gebied beter bewaard zijn dan in het westelijke deel.
- *Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van de verstoring?*
De bodemopbouw is redelijk intact. In het westelijke deel van het gebied, waar de keileem het hoogste voorkomt, is de top van het dekzand het minst goed bewaard gebleven.
- *Zijn er archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of lagen aanwezig in het plangebied?*
De top van het dekzand is, voor zover die min of meer intact aanwezig is, het enige niveau waarvoor een hoge archeologische verwachting geldt. De verwachting voor het veen- en waddenlandschap kan op basis van de verkennende boringen naar laag worden bijgesteld.
- *Zo ja, op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP?*
De top van het dekzand bevindt zich tussen 3,0 m –NAP en 0,5 m + NAP (2,9 – 0,3 m – mv).
- *Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch archeologische indicatoren aangetroffen?*
In verschillende boringen is sprake van fragmenten bouwpuin. Dit materiaal is zonder uitzondering in de bouwvoor / verstoorde bovengrond aangetroffen en vormt daarmee geen aanwijzing voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats.
- *In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden bijgesteld?*
De verwachting kan voor het waddenlandschap en het veenlandschap naar laag worden bijgesteld. Voor het dekzandlandschap kan de verwachting op basis van de mate van intactheid en het type bodem nader gespecificeerd worden. Voor de min of meer intacte podzolbodems blijft de hoge verwachting voor de periode Laat Paleolithicum – Vroege Middeleeuwen gehandhaafd. Voor de delen met AC-profielen kan de verwachting naar middelhoog worden bijgesteld. In de zones waar de verstoring / erosie tot in de C-horizont reikt wordt de kans op archeologische resten klein geacht. Dit geldt ook voor de delen waar het dekzand helemaal verdwenen is.



- *In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige planontwikkeling?*
Met de aanleg en verbreding van de watergangen met een maximale diepte van 2,5 m – mv wordt het potentiële niveau in de top van het dekzand, voor zover nog aanwezig, in het hele plangebied bedreigd.
- *Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?*
De tracés van te verbreden en aan te leggen watergangen zijn nog niet voldoende onderzocht. Geadviseerd wordt om de voldoende intacte delen van het dekzandlandschap in de vorm van proefsleuven te karteren. Geadviseerd wordt om dit karterende onderzoek gefaseerd in te steken waarbij eerst de meest kansrijke zones worden onderzocht. Mocht blijken dat de verwachting afwijkt van het beeld uit de verkennende boringen dan kan heroverwogen worden of de minder kansrijke delen toch onderzocht moeten worden. Ten behoeve van dit advies is op afb. 9 een zonering aangegeven. Om niet een al te versnipperd beeld te krijgen is bij het opstellen van de zonering naar het algemene beeld van het dekzandlandschap gekeken. In de meest kansrijke zones kunnen daardoor boringen vallen waar geen dekzand meer aanwezig is, maar ook in de minder kansrijke delen kan lokaal sprake zijn van een intacte podzolbodem.

4 Aanbeveling

ADC ArcheoProjecten adviseert om in de gebieden met een hoge archeologische verwachting een inventariserend veldonderzoek, karterende fase uit te voeren. Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de gaafheid, omvang, datering en conservering van archeologische resten.

Voor de kartering van archeologie uit de periode Neolithicum – Late Middeleeuwen zal proefsleuvenonderzoek een geschikte methode zijn (IVO-P). Voor het opsporen van kleine vuursteenvindplaatsen uit periode Laat-Paleolithicum – Neolithicum wordt aanbevolen in eerste instantie gebruik te maken van een uitgebreid booronderzoek (dicht grid) met behulp van megaboringen en het zeven van boorkernen uit de verschillen bodemhorizonten in het dekzand (IVO-O). Aan de hand van de resultaten van het booronderzoek dient vervolgens bepaald te worden waar eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen veiliggesteld dienen te worden met behulp van opgraving of planaanpassing.

Om onnodige onderzoek te voorkomen wordt geadviseerd om eerst de meest kansrijke zones te laten onderzoeken. Op basis van de resultaten in deze zones kan heroverwogen worden of en in welke vorm het karterende onderzoek in minder kansrijke zones noodzakelijk is.

In verband met de complexiteit en omvang van het uit te voeren vervolgonderzoek dient een en ander uit te worden gewerkt in een Programma van Eisen. Dit PvE dient voorafgaand goed te worden gekeurd door de gemeente Hollands Kroon.

Wij wijzen erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.



Literatuur

- Alterra**, 2008: *Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000; Landsdekkend digitaal bestand*.
- Alterra**, 2014: *Bodemkaart van Nederland 1:50.000; Landsdekkend digitaal bestand*.
- Bakker, H. de, J. Schelling, D.J. Brus & C. van Wallenburg**, 1989: *Systeem van bodemclassificatie voor Nederland : de hogere niveaus*. Wageningen.
- Berg, S. v.d.**, 2019. *Plangebied Oostlanderkoog en Stroeërkoog, gemeente Hollands Kroon; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek. RAAP-Notitie 6422. RAAP archeologisch adviesbureau, Weesp*
- Normalisatie-Instituut, Nederlands**, 1989: *Geotechniek, classificatie van onverharde grondmonsters NEN 5104*. Delft.
- Rappol, M. & C.M. Soonius (red.)**, 1994. *In de bodem van Noord-Holland, geologie en archeologie*. Lingua Terrae, Amsterdam.
- SIKB**, 2016: *Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)*. Gouda.
- TNO**, 2013: *Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe Ondergrond, versie 2013*.
- Vos, P. & S. de Vries**, 2013. *2e generatie palaeogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0)*. Deltares, Utrecht.


Geraadpleegde websites

<http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl>
<https://easy.dans.knaw.nl>
<https://www.kadaster.nl/>
<https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/>
<http://www.bodemdata.nl>
<http://www.bodemloket.nl>

Lijst van afbeeldingen en tabellen

- Afb. 1 Locatie van het plangebied
- Afb. 2 Detailkaart van het plangebied
- Afb. 3 Overzicht van de paleogeografische ontwikkeling van de kop van Noord-Holland in het Holoceen (bron: Vos & de Vries 2013)..
- Afb. 4 Uitsnede uit de bodemkaart (1:50.000).
- Afb. 6 Resultaten booronderzoek: voorkomen landschappelijke eenheden.
- Afb. 7 Geïnterpreteerd profiel van een raai in het noordwesten van het plangebied.
- Afb. 8 Resultaten booronderzoek: bodems in het dekzand.
- Afb. 9 Advieskaart.


Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.




Afb. 1 Locatie van het plangebied




Afb. 2 Detailkaart van het plangebied




Afb. 3 Overzicht van de paleogeografisch ontwikkeling van de kop van Noord-Holland in het Holoceen (bron: Vos & de Vries 2013)




Afb. 4 Uitsnede uit de bodemkaart (1:50.000).




Afb. 5 Boorpuntenkaart.




Afb. 6 Resultaten booronderzoek: voorkomen landschappelijke eenheden



Afb. 7 Geïnterpreteerd profiel van een raai in het noordwesten van het plangebied



Afb. 8 Resultaten booronderzoek: bodems in het dekzand




Afb. 9 Advieskaart



Bijlage 1 Boorbeschrijvingen

Boring: 4210760_1

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 1, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 165
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129737.08, Y-coördinaat in meters: 548445.889, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.279, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_2

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 2, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129704.228, Y-coördinaat in meters: 548424.107, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.352, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_3

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 3, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129679.539, Y-coördinaat in meters: 548455.402, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.313, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_4

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 4, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129661.748, Y-coördinaat in meters: 548486.298, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.292, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_5

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 5, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129643.809, Y-coördinaat in meters: 548517.016, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.19, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_6

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 6, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129622.906, Y-coördinaat in meters: 548554.496, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.064, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_7

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 7, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129602.815, Y-coördinaat in meters: 548588.559, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.075, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_8

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 8, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129553.156, Y-coördinaat in meters: 548587.419, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.092, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_9

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 9, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129534.721, Y-coördinaat in meters: 548620.224, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.074, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_10

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 10, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129513.138, Y-coördinaat in meters: 548654.281, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.055, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_11

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 11, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129495.441, Y-coördinaat in meters: 548684.722, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.002, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_12

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 12, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129472.145, Y-coördinaat in meters: 548725.377, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.063, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_13

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 13, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129436.566, Y-coördinaat in meters: 548707.488, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 0.101, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_14

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 14, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129402.841, Y-coördinaat in meters: 548688.572, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 0.245, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_15

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 15, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129370.804, Y-coördinaat in meters: 548670.223, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 0.291, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_16

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 16, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129334.425, Y-coördinaat in meters: 548650.094, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.006, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_17

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 17, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129302.262, Y-coördinaat in meters: 548631.85, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.049, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_18

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 18, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 245
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129266.263, Y-coördinaat in meters: 548618.907, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.343, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_19

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 19, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129233.138, Y-coördinaat in meters: 548603.705, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.949, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_20

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 20, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129200.71, Y-coördinaat in meters: 548587.701, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.678, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_21

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 21, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129166.529, Y-coördinaat in meters: 548571.309, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.762, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_22

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 22, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129133.499, Y-coördinaat in meters: 548557.655, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.206, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_23

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 23, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129292.969, Y-coördinaat in meters: 548155.246, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.092, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_24

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 24, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129278.254, Y-coördinaat in meters: 548187.756, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.241, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_25

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 25, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129259.618, Y-coördinaat in meters: 548217.843, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.124, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_26

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 26, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129240.35, Y-coördinaat in meters: 548248.601, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.082, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_27

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 27, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129221.643, Y-coördinaat in meters: 548278.137, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.052, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_28

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 28, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129203.002, Y-coördinaat in meters: 548308.515, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.222, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_29

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 29, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129169.191, Y-coördinaat in meters: 548365.137, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -0.461, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_30

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 30, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129149.69, Y-coördinaat in meters: 548395.433, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.163, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_31

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 31, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129130.879, Y-coördinaat in meters: 548425.975, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.064, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_32

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 32, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129111.422, Y-coördinaat in meters: 548457.751, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.066, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_33

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 33, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129090.461, Y-coördinaat in meters: 548490.129, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 0.074, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_34

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 34, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129093.661, Y-coördinaat in meters: 548537.066, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 0.001, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_35

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 35, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129058.298, Y-coördinaat in meters: 548529.721, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 0.12, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_36

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 36, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129027.784, Y-coördinaat in meters: 548510.282, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: 0.139, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_37

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 37, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128996.835, Y-coördinaat in meters: 548489.282, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.122, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_38

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 38, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128965.567, Y-coördinaat in meters: 548469.334, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.08, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_39

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 39, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128934.555, Y-coördinaat in meters: 548448.867, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.116, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_40

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 40, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128903.719, Y-coördinaat in meters: 548428.188, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.197, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_41

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 41, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128873.149, Y-coördinaat in meters: 548408.709, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.236, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_42

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 42, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128842.609, Y-coördinaat in meters: 548388.995, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.117, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_43

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 43, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128811.586, Y-coördinaat in meters: 548368.605, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.088, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_44

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 44, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128780.859, Y-coördinaat in meters: 548348.418, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.089, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_45

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 45, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128750.624, Y-coördinaat in meters: 548328.174, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.109, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_46

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 46, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128720.395, Y-coördinaat in meters: 548308.491, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.109, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_47

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 47, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128690.248, Y-coördinaat in meters: 548288.943, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.134, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_48

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 48, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127989.621, Y-coördinaat in meters: 547589.779, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 0.279, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_49

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 49, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128025.874, Y-coördinaat in meters: 547599.168, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 0.183, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_50

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 50, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128057.798, Y-coördinaat in meters: 547607.237, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.272, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_51

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 51, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 285
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128092.815, Y-coördinaat in meters: 547616.301, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.188, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_52

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 52, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 285

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128126.961, Y-coördinaat in meters: 547624.56, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: 0.188, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_53

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 53, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 275
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128160.383, Y-coördinaat in meters: 547633.147, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.188, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_54

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 54, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128195.236, Y-coördinaat in meters: 547642.353, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.035, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_55

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 55, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128229.887, Y-coördinaat in meters: 547651.224, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: 0.013, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_56

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 56, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128263.266, Y-coördinaat in meters: 547693.267, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.542, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_57

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 57, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128293.609, Y-coördinaat in meters: 547712.744, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.416, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_58

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 58, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128325.476, Y-coördinaat in meters: 547731.776, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.316, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_59

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 59, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128357.665, Y-coördinaat in meters: 547749.859, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.217, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_60

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 60, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128386.583, Y-coördinaat in meters: 547773.831, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.001, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_61

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 61, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128400.92, Y-coördinaat in meters: 547808.688, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.093, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_62

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 62, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128411.483, Y-coördinaat in meters: 547847.378, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.441, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_63

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 63, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128386.605, Y-coördinaat in meters: 547911.489, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -0.599, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_64

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 64, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128363.791, Y-coördinaat in meters: 547944.722, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.604, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_65

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 65, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128344.254, Y-coördinaat in meters: 547978.946, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.525, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_66

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 66, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128320.227, Y-coördinaat in meters: 548010.943, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.422, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_67

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 67, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128297.209, Y-coördinaat in meters: 548043.555, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.611, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_68

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 68, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128273.609, Y-coördinaat in meters: 548075.522, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.563, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_69

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 69, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128248.775, Y-coördinaat in meters: 548107.412, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.534, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_70

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 70, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128223.518, Y-coördinaat in meters: 548139.935, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.52, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_71

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 71, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128199.289, Y-coördinaat in meters: 548171.844, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.547, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_72

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 72, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128177.466, Y-coördinaat in meters: 548204.594, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.635, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_73

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 73, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128157.797, Y-coördinaat in meters: 548239.433, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.597, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_74

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 74, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128139.872, Y-coördinaat in meters: 548271.809, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -0.438, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_75

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 75, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128162.9, Y-coördinaat in meters: 548282.9, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -0.422, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_76

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 76, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128179.711, Y-coördinaat in meters: 548259.575, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.482, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_77

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 77, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128199.646, Y-coördinaat in meters: 548224.706, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.566, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_78

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 78, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128220.01, Y-coördinaat in meters: 548190.098, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.586, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_79

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 79, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128242.942, Y-coördinaat in meters: 548157.806, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.487, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_80

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 80, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128265.728, Y-coördinaat in meters: 548125.054, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.528, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_81

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 81, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128289.864, Y-coördinaat in meters: 548093.234, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.449, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_82

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 82, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128315.688, Y-coördinaat in meters: 548063.364, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.441, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_83

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 83, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128338.542, Y-coördinaat in meters: 548029.952, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -0.479, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_84

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 84, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128358.634, Y-coördinaat in meters: 547995.619, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.644, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_85

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 85, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128377.792, Y-coördinaat in meters: 547961.255, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.613, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_86

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 86, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128401.93, Y-coördinaat in meters: 547929.591, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.738, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_87

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 87, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128428.589, Y-coördinaat in meters: 547899.85, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.659, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_88

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 88, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128121.088, Y-coördinaat in meters: 548291.742, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.313, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_89

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 89, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128082.292, Y-coördinaat in meters: 548282.594, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -0.541, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_90

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 90, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128043.521, Y-coördinaat in meters: 548272.363, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.575, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_91

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 91, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128005.508, Y-coördinaat in meters: 548261.168, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.581, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_92

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 92, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127966.127, Y-coördinaat in meters: 548251.731, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.561, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_93

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 93, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127930.663, Y-coördinaat in meters: 548238.452, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.047, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_94

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 94, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127898.964, Y-coördinaat in meters: 548262.738, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.343, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_95

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 95, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127876.117, Y-coördinaat in meters: 548294.951, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.292, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_96

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 96, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127853.478, Y-coördinaat in meters: 548328.103, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.042, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_97

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 97, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127814.176, Y-coördinaat in meters: 548331.825, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.07, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_98

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 98, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127774.396, Y-coördinaat in meters: 548332.629, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.023, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_99

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 99, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127733.659, Y-coördinaat in meters: 548333.054, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.158, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_100

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 100, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127693.777, Y-coördinaat in meters: 548330.718, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.26, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_101

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 101, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127660.536, Y-coördinaat in meters: 548308.935, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.413, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_102

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 102, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128159.592, Y-coördinaat in meters: 548299.322, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.292, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_103

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 103, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128197.525, Y-coördinaat in meters: 548284.791, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.364, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_104

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 104, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128235.906, Y-coördinaat in meters: 548269.836, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -0.327, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_105

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 105, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128273.088, Y-coördinaat in meters: 548255.183, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.386, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_106

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 106, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128310.244, Y-coördinaat in meters: 548240.218, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.219, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_107

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 107, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128347.781, Y-coördinaat in meters: 548233.554, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.323, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_108

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 108, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128387.594, Y-coördinaat in meters: 548239.528, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.332, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_109

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 109, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128426.897, Y-coördinaat in meters: 548243.598, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.455, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_110

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 110, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128461.308, Y-coördinaat in meters: 548260.384, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.241, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_111

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 111, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128496.632, Y-coördinaat in meters: 548277.09, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.039, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_112

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 112, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128532.636, Y-coördinaat in meters: 548294.002, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: 0.362, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_113

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 113, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128567.823, Y-coördinaat in meters: 548311.786, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.427, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_114

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 114, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128603.366, Y-coördinaat in meters: 548329.254, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.575, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_115

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 115, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128628.675, Y-coördinaat in meters: 548298.649, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 0.493, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_116

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 116, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128649.16, Y-coördinaat in meters: 548264.294, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: 0.289, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_117

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 117, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127217.601, Y-coördinaat in meters: 547391.632, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.863, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_118

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 118, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127256.627, Y-coördinaat in meters: 547401.47, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.7, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_119

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 119, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127295.363, Y-coördinaat in meters: 547411.95, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.456, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_120

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 120, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127334.582, Y-coördinaat in meters: 547421.771, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.373, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_121

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 121, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127372.275, Y-coördinaat in meters: 547432.357, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.312, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_122

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 122, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127410.554, Y-coördinaat in meters: 547442.88, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.347, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_123

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 123, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127449.631, Y-coördinaat in meters: 547452.855, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.22, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_124

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 124, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127487.878, Y-coördinaat in meters: 547462.7, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0.254, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_125

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 125, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127525.932, Y-coördinaat in meters: 547472.626, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0.3, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_126

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 126, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127564.715, Y-coördinaat in meters: 547482.334, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.413, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_127

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 127, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127602.795, Y-coördinaat in meters: 547491.548, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.567, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_128

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 128, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127641.217, Y-coördinaat in meters: 547501.052, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.662, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_129

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 129, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127680.046, Y-coördinaat in meters: 547511.006, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.776, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_130

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 130, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127718.891, Y-coördinaat in meters: 547520.971, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.803, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_131

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 131, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127757.463, Y-coördinaat in meters: 547531.177, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.703, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_132

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 132, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127796.184, Y-coördinaat in meters: 547540.828, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.741, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_133

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 133, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127835.017, Y-coördinaat in meters: 547550.316, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.767, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_134

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 134, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127874.071, Y-coördinaat in meters: 547560.358, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.89, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_135

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 135, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127913.116, Y-coördinaat in meters: 547570.261, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.818, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_136

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 136, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127951.682, Y-coördinaat in meters: 547580.344, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.561, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_137

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 137, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127417.806, Y-coördinaat in meters: 547673.295, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.406, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_138

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 138, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127431.068, Y-coördinaat in meters: 547635.575, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.002, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_139

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 139, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127443.697, Y-coördinaat in meters: 547598.128, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.049, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_140

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 140, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127456.747, Y-coördinaat in meters: 547560.551, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.114, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_141

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 141, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127469.341, Y-coördinaat in meters: 547523.236, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.222, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_142

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 142, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127481.889, Y-coördinaat in meters: 547485.186, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.498, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_143

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 143, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128266.51, Y-coördinaat in meters: 547659.809, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.546, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_144

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 144, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128304.949, Y-coördinaat in meters: 547648.175, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.621, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_145

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 145, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128338.804, Y-coördinaat in meters: 547626.746, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.669, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_146

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 146, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128365.126, Y-coördinaat in meters: 547596.674, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.449, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_147

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 147, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128391.221, Y-coördinaat in meters: 547566.607, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.439, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_148

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 148, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128417.312, Y-coördinaat in meters: 547535.973, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.004, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_149

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 149, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128450.333, Y-coördinaat in meters: 547558.284, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -0.352, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_150

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 150, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128440.734, Y-coördinaat in meters: 547589.025, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -0.55, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_151

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 151, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128416.995, Y-coördinaat in meters: 547621.28, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.573, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_152

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 152, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128393.022, Y-coördinaat in meters: 547653.746, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.649, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_153

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 153, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128369.22, Y-coördinaat in meters: 547686.035, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.549, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_154

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 154, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128345.203, Y-coördinaat in meters: 547718.092, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.403, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_155

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 155, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127369.981, Y-coördinaat in meters: 547892.5, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -0.232, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_156

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 156, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 190

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127396.807, Y-coördinaat in meters: 547922.52, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -0.199, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_157

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 157, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127420.658, Y-coördinaat in meters: 547955.517, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.481, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_158

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 158, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127440.866, Y-coördinaat in meters: 547990.856, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.428, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_159

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 159, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127461.09, Y-coördinaat in meters: 548022.994, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.537, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_160

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 160, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127480.134, Y-coördinaat in meters: 548058.84, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.534, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_161

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 161, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127497.105, Y-coördinaat in meters: 548095.929, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.546, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_162

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 162, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127513.246, Y-coördinaat in meters: 548133.034, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.323, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_163

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 163, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127528.966, Y-coördinaat in meters: 548169.006, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.179, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_164

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 164, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127545.187, Y-coördinaat in meters: 548205.498, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.316, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_165

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 165, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127565.522, Y-coördinaat in meters: 548239.705, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.272, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_166

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 166, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127598.18, Y-coördinaat in meters: 548264.035, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.244, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_167

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 167, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127628.103, Y-coördinaat in meters: 548289.307, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.313, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_168

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 168, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127343.215, Y-coördinaat in meters: 547864.763, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.271, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_169

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 169, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127317.435, Y-coördinaat in meters: 547834.973, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.247, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_170

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 170, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127289.921, Y-coördinaat in meters: 547806.131, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.367, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_171

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 171, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127263.561, Y-coördinaat in meters: 547776.021, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -0.284, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_172

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 172, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127236.003, Y-coördinaat in meters: 547747.183, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.167, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_173

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 173, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127209.857, Y-coördinaat in meters: 547717.658, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.025, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_174

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 174, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127183.224, Y-coördinaat in meters: 547687.755, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.006, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_175

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 175, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127155.056, Y-coördinaat in meters: 547658.853, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.004, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_176

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 176, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127122.794, Y-coördinaat in meters: 547635.506, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.023, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_177

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 177, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127088.388, Y-coördinaat in meters: 547614.051, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.078, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_178

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 178, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127094.346, Y-coördinaat in meters: 547600.085, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.106, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_179

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 179, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127114.202, Y-coördinaat in meters: 547565.774, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.224, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_180

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 180, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127134.97, Y-coördinaat in meters: 547530.796, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.282, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_181

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 181, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127156.479, Y-coördinaat in meters: 547496.65, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.038, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten




Boring: 4210760_182

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 182, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127177.947, Y-coördinaat in meters: 547462.917, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.163, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_183

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 183, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127199.886, Y-coördinaat in meters: 547429.161, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 0.446, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten



Boring: 4210760_184

Kop algemeen: Projectcode: 4210760, Boornummer: 184, Beschrijver(s): GN FS ED, Datum: 16-03-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127213.2, Y-coördinaat in meters: 547407.6, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0.45, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Uitvoerder: ADC Archeoprojecten

