



RAAP-RAPPORT 3511

Plangebied Polder Waard Nieuwland te Hippolytushoef

Gemeente Hollands Kroon

Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend
veldonderzoek (karterend booronderzoek)

Archeologie | Cultuurhistorie | Erfgoed

Colofon

Titel: Plangebied Polder Waard Nieuwland te Hippolytushoef, gemeente Hollands Kroon;
archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterend
booronderzoek)

Versie: 12-09-2018

Auteur: drs. J.H.F. Leuvering

Projectcode: HKWN10

Bestandsnaam: RAAPrap_3511_HKWN10_20180912

Autorisatie: drs. K. Wink

ISSN: 0925-6229

RAAP

Leeuwendveldseweg 5b

1382 LV Weesp

Postbus 5069

1380 GB Weesp

Telefoon: 0294-491 500

E-mail: raap@raap.nl

Website: www.raap.nl

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2018

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Samenvatting

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft RAAP in juni en juli 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Polder Waard Nieuwland te Hippolytushoef in de gemeente Hollands Kroon.

In de voor het karterend booronderzoek geselecteerde delen van het plangebied (figuur 1) is de top van het dekzand intact (met een intacte podzolbodem) en afgedekt door veen of marien sediment. In deze gebieden geldt ook na het verkennend booronderzoek (Wink, 2018) een hoge archeologische verwachting voor steentijdvindplaatsen (periode: Laat Paleolithicum – Neolithicum). Hier kan vanwege de aanwezigheid van een A-horizont in het bodemprofiel zowel een vondstniveau als een sporenniveau aanwezig zijn. De top van het dekzand bevindt zich tussen 25 en 290 cm -Mv (ca. 0,9 tot 4,7 m -NAP).

Het dekzand vormde het bewoonbare landschap totdat het rond 5000 jaar geleden, als gevolg van de stijgende zeespiegel, vernatte en geleidelijk overgroeid raakte met veen. Dit betekent dat bewoning van het dekzandlandschap mogelijk is geweest vanaf het Laat Paleolithicum t/m het Neolithicum. De archeologische verwachting voor vindplaatsen uit deze perioden is hoog.

Het kan hierbij zowel gaan om grotere, langdurig gebruikte of hergebruikte nederzettingsterreinen (palimpsesten) met een dichte strooiing van vuursteenmateriaal als om kleinere, eenfasige nederzettingenlocaties met een ijle vondstspreading. Ook kunnen zeer kleine (jacht-)kampementjes of specifieke vindplaatstypen voorkomen (graven, rituele deposities, e.d.). Eventuele resten (in de top van het dekzand) bevinden zich waarschijnlijk binnen 2,0 m -Mv.

Naast de verwachting voor steentijdvindplaatsen in het dekzandlandschap blijft ten aanzien van het kwelderlandschap in het gehele plangebied de archeologische verwachting voor het aantreffen van scheepswrakken of onderdelen daarvan, gehandhaafd. De verwachting voor dergelijke vindplaatsen is evenwel laag (lage verwachte dichtheid aan resten) en de locatie ervan is niet te voorspellen.

Op grond van de resultaten van het karterend veldonderzoek (de verspreiding van de archeologische indicatoren uit de zeefresidu's van de genomen monsters, de aan het maaiveld aangetroffen mogelijke afslag en de morfologie van het pleistocene dekzandlandschap) is een viertal zones geselecteerd, waarbinnen mogelijk vuursteenvindplaatsen aanwezig zijn (bijlage 2).

Binnen de 4 geselecteerde zones wordt een vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een waarderend proefsleuvenonderzoek. Buiten deze zones worden, afgezien van eventuele (resten van) scheepswrakken) geen archeologische vindplaatsen verwacht en wordt nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.

Inhoud

Samenvatting	3
Inhoud.....	4
1 Inleiding	5
1.1 Kader	5
1.2 Administratieve gegevens.....	7
1.3 Doel- en vraagstelling	7
2 Archeologische verwachting	9
3 Veldonderzoek	10
3.1 Methode	10
3.2 Resultaten	10
4 Conclusies en advies	17
4.1 Conclusie	17
4.2 Advies	18
4.3 Tot slot	19
Literatuur	20
Overzicht van figuren, tabellen, bijlagen en appendices	21

1 Inleiding

1.1 Kader

Aanleiding

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft RAAP in juni en juli 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Polder Waard Nieuwland te Hippolytushoef in de gemeente Hollands Kroon (figuur 1).

Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning.

Beleidskader

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.


Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Hollands Kroon ligt het plangebied in een gebied waar bij bodemingrepen groter dan 2.500 m² en dieper dan 40 cm -mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. De omvang van de bodemingrepen is aanzienlijk groter dan de vrijstellingsgrens en de diepte van de ingrepen bedraagt maximaal 250 cm -mv. Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden is daarom verplicht conform het vigerend beleid.

Kwaliteitsborging

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm. Voorafgaand aan het onderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en ter informatie aan de bevoegde overheid voorgelegd.

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, 4004 Opgraven (landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek.

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.



Figuur 1. Aanduiding onderzoeksgebied (rood omlijnd). Inzet: ligging in Nederland (ster).

1.2 Administratieve gegevens

Type onderzoek	Inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)
Opdrachtgever	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bevoegde overheid	Gemeente Hollands Kroon
Plaats	Hippolytushoef
Gemeente	Hollands Kroon
Provincie	Noord-Holland
Centrumcoördinaten (X/Y)	129.887/547.931
Toponiem	Polder Waard-Nieuwland
Kadastrale gegevens	Gemeente Wieringen, Sectie H, perceelnummers 89, 90, 91, 103, 319, 351, 352, 373, 378, 388, 394, 400, 402, 403 en 406
Oppervlakte plangebied	Circa 4 hectare
Afbakening plangebied	Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied onderzocht.
Onderzoekperiode	Juni – juli 2018
Uitvoerder	RAAP West
Projectleider	drs. J.H.F. Leuvering
Projectmedewerkers	N.L.C. Conradi MA. (veldwerk en residu-analyse) B. Rendering MSc. (veldwerk) J.A. Wolzak MSc. (residu-analyse) C. den Engelsman (residu-analyse) Drs. P. van der Kroft (vuursteenspecialist) T. Stuyt MA. (monstertransport en zeven)
RAAP-projectcode	HKWN10
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer	4613471100
Beheer en plaats documentatie	RAAP regio West te Leiden

Tabel 1. Administratieve gegevens.

1.3 Doel- en vraagstelling

Het inventariserend veldonderzoek (karterende fase) heeft als doel de archeologische verwachting voor het gebied te toetsen en eventuele archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. Tevens wordt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw nader in kaart gebracht, evenals eventuele bodemverstoringen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Zijn er archeologische resten binnen het plangebied aanwezig?
2. Wat is de aard van de aangetroffen archeologische resten?
3. Wat is de diepteligging, verspreiding en stratigrafische positie van de aangetroffen archeologische resten?

4. Kan op basis van deze archeologische resten de gespecificeerde archeologische verwachting worden bijgesteld (Wink, 2018)?
5. Welke methoden zouden bij archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden?
6. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te worden omgegaan?

2 Archeologische verwachting

In de voor het karterend booronderzoek geselecteerde delen van het plangebied (figuur 1) is de top van het dekzand intact (met een intacte podzolbodem) en afgedekt door veen of marien sediment. In deze gebieden geldt ook na het verkennend booronderzoek (Wink, 2018) een hoge archeologische verwachting voor steentijdvindplaatsen (periode: Laat Paleolithicum – Neolithicum). Hier kan vanwege de aanwezigheid van een A-horizont in het bodemprofiel zowel een vondstniveau als een sporenniveau aanwezig zijn. De top van het dekzand bevindt zich tussen 25 en 290 cm -Mv (ca. 0,9 tot 4,7 m -NAP).

Het dekzand vormde het bewoonbare landschap totdat het rond 5000 jaar geleden, als gevolg van de stijgende zeespiegel, vernatte en geleidelijk overgroeid raakte met veen. Dit betekent dat bewoning van het dekzandlandschap mogelijk is geweest vanaf het Laat Paleolithicum t/m het Neolithicum. De archeologische verwachting voor vindplaatsen uit deze perioden is hoog.

Het kan hierbij zowel gaan om grotere, langdurig gebruikte of hergebruikte nederzettingsterreinen (palimpsesten) met een dichte strooiing van vuursteenmateriaal als om kleinere, eenfasige nederzittingslocaties met een ijle vondstspreading. Ook kunnen zeer kleine (jacht-)kampementjes of specifieke vindplaatstypen voorkomen (graven, rituele deposities, e.d.). Eventuele resten (in de top van het dekzand) bevinden zich waarschijnlijk binnen 2,0 m -Mv.

Naast de verwachting voor steentijdvindplaatsen in het dekzandlandschap blijft ten aanzien van het kwelderlandschap in het gehele plangebied de archeologische verwachting voor het aantreffen van scheepswrakken of onderdelen daarvan, gehandhaafd. De verwachting voor dergelijke vindplaatsen is evenwel laag (lage verwachte dichtheid aan resten) en de locatie ervan is niet te voorspellen.

3 Veldonderzoek

3.1 Methode

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een karterend booronderzoek. De gevolgde onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek.

Het veldonderzoek is uitgevoerd in 12 dagen, tussen 25-06-2018 en 13-07-2018.

Het karterend veldonderzoek had tot doel het verkrijgen van inzicht in de bodemgesteldheid, de mate van bodemverstoring en de diepteligging van het verwachte archeologische niveau in het plangebied. Daarmee wordt de gespecificeerde archeologische verwachting getoetst en waar nodig aangepast en kunnen uitspraken worden gedaan over de gaafheid van archeologisch relevante niveaus.

Er is geboord tot maximaal 250 cm -mv met een Edelmanboor (12 cm). Ter plaatse van de te verbreden sloot in het noordelijke deel van het plangebied en het aan te leggen gemaal aan de Burgerweg zijn de boringen geplaatst in een enkele raai met een onderlinge afstand van 13 m. Ter plaatse van de nieuwe te graven sloot in het zuidelijke deel van het plangebied zijn de boringen geplaatst in een dubbele raai. De afstand tussen de raaien bedraagt 15 m, de afstand tussen de boringen binnen een raai bedraagt 13 m conform methode A3 uit de leidraad karterend booronderzoek (Tol, Verhagen & Verbruggen, 2012). De boringen zijn tijdens het veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah3) en met behulp van RTK-GPS ingemeten. Van alle boringen is de hoogte bepaald met behulp van RTK-GPS.

Van de boringen waarin een intacte top van het dekzand werd aangetroffen is van dit niveau een monster genomen. In totaal zijn 288 boringen bemonsterd. Deze monsters zijn op kantoor nat gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 mm. Nadat de zeefresidu's zijn gedroogd zijn deze gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren onder een binoculair met een vergroting van 10 x.

3.2 Resultaten

3.2.1 Veldwaarnemingen

Het maaiveld binnen het onderzoeksgebied is zeer licht glooiend. De locaties van de boringen waren over het algemeen redelijk bereikbaar. Het rietperceel, waar boring 300 tot en met 303 waren gepland was ten tijde van de uitvoer van het veldonderzoek dermate dicht begroeid met o.a. riet dat het niet begaanbaar was. Bovendien is dit perceel aangemerkt als vogelbroedgebied, dat tijdens het broedseizoen niet betreden mag worden. Deze 4 boringen zijn daarom in overleg met de opdrachtgever niet uitgevoerd.

3.2.2 Geologie en bodem

Op basis van de uitkomsten van het verkennend booronderzoek was de geologische opbouw, alsmede de diepteligging en het reliëf van het pleistocene oppervlak reeds in grote lijnen bekend (Wink, 2018). Hieronder wordt de tijdens het karterend onderzoek aangetroffen geologische opbouw van de ondergrond kort beschreven.

In 293 van de 300 uitgevoerde boringen is aan de basis van het bodemprofiel een pakket zwak siltig, matig tot zeer fijn, kalkloos zand aangetroffen. De afzettingen zijn geïnterpreteerd als dekzand, dat tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel wordt gerekend. De top van het zand bevindt zich tussen 15 en 165 cm -Mv (ca. 0,91 tot 3,15 m -NAP). In de top van het dekzand zijn bodemhorizonten onderscheiden (van boven naar beneden), die kenmerkend zijn voor een humuspodzolbodem (tabel 2).

bodemhorizont	omschrijving
A-horizont	donkergrijs, sterk humeus zand met enkele riet(wortels). Het betreft de Ah-horizont en is de laag die voor de verdrinking van het dekzandlandschap aan het oppervlak lag.
E-horizont	bruingrijs, soms zwak humeuze zandlaag van ongeveer 20 cm dik. Dit betreft de uitspoelingslaag.
B-horizont	een compacte, enigszins verkitte laag, donker oranjebruin zand. Het betreft de inspoelingslaag, waarin de humus (Bh) en ijzer (Bs) zijn neergeslagen.
C-horizont	(Licht) geelbruin zand. Het betreft het ongestoorde moedermateriaal (dekzand), waarin nauwelijks sprake is van bodemvorming.

Tabel 2: Bodemhorizonten van een podzolbodem.

Veen

In 80 % van de boringen (N=241) betreft de afdekkende laag veen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in 16 boringen deze afdekkende veenlaag dunner dan is 10 cm (te weten de boringen 1, 2, 6, 15, 29, 30, 40, 53, 57, 72, 80, 81, 101, 153, 186 en 294).

De laag bestaat overwegend uit (donker)bruin mineraalarm (riet)veen, waarin soms zandvlekjes of een dun zandbandje aanwezig zijn. In een aantal boringen is sprake van zwart-/donkerbruin veraard of amorf veen.

De dikte van het veenpakket varieert van 3 tot 100 cm (gemiddeld 40 cm). Het veen direct op het dekzand betreft de Basisveen Laag die onderdeel uitmaakt van de Formatie van Nieuwkoop.

Mariene afzettingen

In delen van het plangebied zijn mariene geulen aangeboord (boringen 177 - 180, 182, 187, 188 en 190), die zich deels tot in de pleistocene ondergrond hebben ingesneden. De wadgeulafzettingen bestaan doorgaans uit uiterst siltige, af en toe humeuze klei met plantenresten, schelpfragmenten, veenbrokken en een lichte gelaagdheid van humus-/silt- en/of zandlagen. Deze geulen werden tijdens het verkennend onderzoek ook al vastgesteld.

3.2.3 Archeologische indicatoren

Algemeen

Van de 300 boringen die tijdens de karterende fase zijn uitgevoerd zijn er 12 niet bemonsterd. Boring 35, 36, 59 en 60 zijn niet bemonsterd, omdat het dekzand op deze locaties was afgetopt of verstoord tot in de C-horizont. Boring 177 – 180, 182, 187, 188 en 190 zijn niet bemonsterd, omdat deze zich binnen de wadgeulen bevonden, waardoor het dekzand hier niet werd aangeboord of tot grote diepte was geërodeerd.

Bij de analyse van de zeefresiduen van de genomen monsters is gelet op de aanwezigheid van een aantal categorieën archeologische indicatoren die met prehistorische bewoning en/of activiteit geassocieerd worden: houtskool, verbrand en onverbrand bot, aardewerk, (bewerkt en onbewerkt) vuursteen, knappersteen, (bewerkt en onbewerkt) natuursteen en (on)verbrande organische resten (bijv. zaden).

Van de 288 monsters die onder de microscoop bekeken zijn, bevatten 95 monsters één of meerdere archeologische indicatoren (bijlage 2). Houtskool is de meest verbeide indicator (73% van de monsters met indicatoren), gevolgd door vuursteen (26%) en knappersteen (12%). Botresten kwamen slechts in enkele boringen voor, prehistorisch aardewerk is niet aangetroffen. De verspreiding van de indicatoren is weergegeven op de kaarten in bijlage 2. Hieronder worden de verschillende aangetroffen categorieën archeologische indicatoren kort toegelicht.

Keramiek

Tijdens het onderzoek zijn geen fragmenten (prehistorisch) aardewerk aangetroffen.

Vuursteen (analyse door P. van der Kroft)

Van het in de zeefresidu's aangetroffen vuursteen betreft het in veruit de meeste gevallen kleine splinters, waarvan vanwege de geringe grootte niet kan worden vastgesteld of ze een antropogene of een natuurlijke oorsprong hebben. Er zijn echter twee vuursteenfragmenten aangetroffen die een nadere toelichting behoeven.

Het zeefresidu van boring 39 bevat een groot stuk vuursteen, met afslagnegatieven aan drie zijden. Dit stuk zou bijvoorbeeld ter plaatse van een neolithische vindplaats zonder meer als testkern (pre-core) worden aangemerkt. Vanwege de disperse locaties van de slagpunten (deels tegenover elkaar gelegen) is een beschadiging tijdens het boren zo goed als uit te sluiten. De overduidelijke slagpunten en de regelmatige slagnegatieven maken een interpretatie van een natuurlijke oorzaak van de negatieven onmogelijk; het moet antropogeen zijn. Het enige dat niet kan worden gezegd is wanneer die antropogene modificatie heeft plaatsgevonden. Vanuit het grootste negatief echter, dat gezien zou kunnen worden als een geprepareerd slagvlak, zijn meerdere kleine negatieven te herkennen op het naast gelegen vlak. Dit wijst er uiteindelijk dan toch eerder op dat een interpretatie als testkern de juiste zou zijn.

In het zeefresidu van boring 64 zit een mogelijke splinter, maar op grond van de vrij scherpe slaggolven is een interpretatie als artefact onder normale omstandigheden niet erg waarschijnlijk. Tenzij er sprake is van bijvoorbeeld een vindplaats uit het Laat-Neolithicum of de Bronstijd (met een overdaad aan het gebruik van de hamer-en-aambeeldtechniek). In een dergelijk geval past het zeer goed in het artefactenspectrum. Naast de archeologische indicatoren in de zeefresidu's is tijdens het veldonderzoek aan het maaiveld nabij boring 66 een fragment vuursteen aangetroffen. Het betreft een

afslag. Deze is zeer ruw van een knol afgeslagen, schijnbaar zonder kernpreparatie en met enkele brokkige breuken. Dat kan in alle deelperioden binnen de Steentijd plaatsvinden, maar vooral in het latere deel daarvan.

Bot

In drie zeefresidu's zijn botresten aangetroffen. Opvallend is dat twee van de betreffende boringen naast elkaar liggen (boring 134 en 135). In één geval (boring 135) betreft het verbrand bot. Het derde botfragment is aangetroffen in boring 266. Vanwege de geringe afmetingen van de fragmenten was nadere determinatie niet mogelijk.

Houtskool

Houtskool is de meest voorkomende archeologische indicator: 70 monsters bevatte één of meerdere partikels houtskool. Over het algemeen zijn relatief kleine hoeveelheden houtskool aangetroffen en bestond het houtskool uit kleine fragmenten (< 5 mm). In 10 monsters zijn 4 of meer fragmenten houtskool aangetroffen (boring 85, 86, 89, 93, 115, 131, 141, 147, 157 en 253).

Het gebruik van houtskool als indicator voor (aanwezigheid van) archeologische resten dient evenwel met voorzichtigheid te gebeuren. Houtskool kan samenhangen met menselijke activiteiten in het verleden, maar kan eveneens van nature voorkomen. Houtskool is daarom in zijn algemeenheid geen harde indicator voor de aanwezigheid van archeologische resten. Deze concentraties houtskool kunnen het resultaat zijn van herhaaldelijke gestookte vuren (aan het oppervlak of in haardkuilen), maar ook is bekend dat de mens in het Mesolithicum de vegetatie bewust heeft afgebrand (Bos e.a., 2005; Keulemans, 2015).

Verder geldt dat houtskool, vooral de kleinere deeltjes, erg licht is en gemakkelijk door wind of water verspreid kan worden. Ook kan de aanwezigheid van houtskool natuurlijke oorzaken hebben, zoals blikseminslag, bosbrand e.d., of kunnen houtskooldeeltjes aangevoerd zijn van archeologische vindplaatsen die in de wijdere omgeving (buiten het plangebied) liggen. Als gevolg hiervan is het hele (prehistorische) landschap bedekt met een dunne 'deken' van houtskool. Deze achtergrondruis kan dan ook niet zonder meer aan antropogeen handelen ter plekke gekoppeld worden. Kleinere zones met een hogere dichtheid aan houtskool kunnen daarentegen weer wel wijzen op de nabijheid van een archeologische vindplaats.

Knappersteen

In 12 monsters is knappersteen aangetroffen (bijlage 2 en 4). Knappersteen is een zwarte, glanzende pekachtige substantie die ontstaat wanneer hars onder zuurstofarme omstandigheden verbrandt. Bij normale verbranding zullen gassen en oliën die van nature in hout voorkomen volledig verbranden of vervluchtigen. Wanneer verbranding echter onder reducerende omstandigheden gebeurt (door het vuur af te dekken), treedt onvolledige verbranding op en vormt de knappersteen (Jansen & Peeters, 2001).

Aangenomen wordt dat knappersteen een afvalproduct is bij de productie van berkenteer, een 'concentraat' van berkenhars. Deze teer werd in de Prehistorie onder andere gebruikt als kleefstof om pijlpunten te schachten of voor het waterdicht maken van houten objecten.

Ten aanzien van knappersteen gelden echter dezelfde restricties als voor houtskool: vorming door natuurlijke verbranding of verkoling kan niet uitgesloten worden. Daarnaast zijn de meeste fragmenten aangetroffen knappersteen dermate klein, dat ook verwaaing of verspoeling meegespeeld kunnen hebben in de verspreiding ervan. Om deze redenen vormt knappersteen alleen dan ook geen

betrouwbare archeologische indicator, in combinatie met andere indicatoren kan het echter wel dienen om een vondstverspreidingspatroon te versterken.

3.2.4 Synthese

De archeologische waarde van bepaalde archeologische indicatoren is niet altijd eenduidig. Bewerkt vuursteen (een werktuig) of aardewerk gelden als 'harde' archeologische indicatoren: deze wijzen direct op menselijke activiteiten in het verleden. Naast deze harde indicatoren kunnen echter ook 'zachte(re)' archeologische indicatoren worden onderscheiden: mogelijk bewerkte vuursteen, onverbrand bot, houtskool of bijv. knappersteen. Deze indicatoren kunnen een aanwijzing zijn voor menselijke activiteit in het verleden, dit is evenwel niet zeker. Het aantreffen van uitsluitend houtskool (of een andere zachte indicator) wordt in het algemeen als onvoldoende bewijs gezien voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats.

Deze gedachtegang geldt ook voor bovenstaande resultaten. De boringen/clusters waarin enkel houtskool en/of knappersteen is aangetroffen zijn dan ook niet geïnterpreteerd als (aanwijzing voor) een archeologische vindplaats. De vondst van een fragment mogelijk bewerkt vuursteen, houtskool en knappersteen in één boring of in een cluster boringen vormt daarentegen al een sterkere aanwijzing voor menselijke activiteiten terplekke. Om deze redenen zijn op grond van de resultaten van het karterend veldonderzoek de volgende potentiële vindplaatsen gedefinieerd (bijlage 2 en tabellen 3 t/m 6). De potentiële vindplaatsen zijn in ruimtelijke zin niet scherp te begrenzen met het karterend booronderzoek. De begrenzing is bepaald op basis van het landschap en de aanwezigheid van indicatoren in aangrenzende boringen.

Potentielle vindplaatsnummer	1
Centrumcoördinaten	129.272, 547.777
Lengte tracédeel	Circa 150 m (boring 36 tot en met 48)
Diepteligging top dekzand	0 cm –Mv (west) tot 80 cm –Mv (oost)
Aangetroffen indicatoren	Bewerkt vuursteen, onbewerkt vuursteen, houtskool

Tabel 3. Gegevens potentiële vindplaats 1.

Potentielle vindplaats 1 bevindt zich ter hoogte van de noordelijke toekomstige watergang en is gedefinieerd op basis van het fragment bewerkt vuursteen in boring 39 en het feit dat zich hier een helling in het pleistocene dekzandlandschap bevindt. In omringende boringen zijn fragmenten onbewerkt vuursteen en houtskool aangetroffen. De potentiële vindplaats is in het westen begrensd door bij boring 36 dagzomend dekzand, waar de podzolbodem niet meer aanwezig is. Het dekzand duikt weg in noordoostelijke richting. De afdekkende laag bestaat in boring 36 tot en met 39 en 41 uit klei en in de overige boringen uit veen. Ter hoogte van boring 38 wordt deze zone doorsneden door een gedempte sloot.

Potentiele vindplaatsnummer	2
Centrumcoördinaten	129.613, 548.150 (boring 61 tot en met 69)
Lengte tracédeel	Circa 110 m
Diepteligging top dekzand	25 cm –Mv tot 50 cm –Mv
Aangetroffen indicatoren	Bewerkt vuursteen, onbewerkt vuursteen, houtskool

Tabel 4. Gegevens potentiële vindplaats 2.

Potentiele vindplaats 2 is gedefinieerd op basis van de nabij boring 66 aan het maaiveld aangetroffen mogelijke afslag, eveneens ter hoogte van de noordelijke toekomstige watergang. Daarnaast zijn in drie omringende boringen archeologische indicatoren aangetroffen (houtskool en onbewerkt vuursteen). De locatie ligt op een flauwe helling aan de noordoostzijde van een dekzandopduiking. De afdekkende laag bestaat uit veen of klei met veenbrokken.

Potentiele vindplaatsnummer	3
Centrumcoördinaten	129.053, 546.286 (boring 83 tot en met 105)
Lengte tracédeel	Circa 145 m
Diepteligging top dekzand	115 cm –Mv tot 145 cm –Mv
Aangetroffen indicatoren	Houtskool, knappersteen, mogelijk bewerkt vuursteen

Tabel 5. Gegevens potentiële vindplaats 3.

Potentiele vindplaats 3, ter hoogte van de zuidelijke toekomstige watergang, is gedefinieerd op basis van een cluster van boringen waarin één of meerdere archeologische indicatoren zijn aangetroffen, te weten houtskool, vuursteen (niet eenduidig bewerkt) en knappersteen. Er is geen sprake van een helling, de top van het dekzand ligt binnen deze zone steeds rond de 3,0 m –NAP. De afdekkende laag bestaat in deze hele zone uit veen.

Potentiele vindplaatsnummer	4
Centrumcoördinaten	129.319, 546.416 (boring 123 tot en met 151)
Lengte tracédeel	Circa 190 m
Diepteligging top dekzand	85 cm –Mv tot 135 cm –Mv
Aangetroffen indicatoren	Houtskool, knappersteen, vuursteen, verbrand bot, onverbrand bot

Tabel 6. Gegevens potentiële vindplaats 4.

Ook potentiële vindplaats 4 is gedefinieerd op basis van een cluster van boringen waarin één of meerdere archeologische indicatoren zijn aangetroffen, te weten houtskool, vuursteen, knappersteen, onverbrand bot en verbrand bot. Er is geen duidelijk reliëf in het dekzandlandschap binnen deze zone. De top van het dekzand ligt steeds tussen 2,75 en 3,1 m –NAP. De afdekkende laag bestaat in deze hele zone uit veen.

Verder blijkt uit de boorgegevens dat de pleistocene ondergrond in vrijwel het hele onderzochte gebied inderdaad intact is. Uitzonderingen hierop zijn de twee getijdengeulen in de zuidelijke raai, de zone waar het dekzand dagzoomt en waar het podzolprofiel is afgetopt en ter plaatse van de gedempte sloot in boring 38. Er is sprake van een intacte podzolbodem en het dekzand is vrijwel overal afgedekt met veen. Alleen ter plaatse van de hoogst gelegen dekzandopduikingen in de noordelijke raai is het veen afwezig en is het dekzand afgedekt met klei.

Scheepswrakken

Behalve archeologische resten uit de Steentijd kunnen binnen het onderzochte gebied ook scheepswrakken aanwezig zijn in holocene afzettingen. Tijdens het veldonderzoek zijn hiervoor evenwel geen aanwijzingen verkregen. Hierbij dient voor de volledigheid te worden opgemerkt dat het opsporen van scheepsresten met een booronderzoek, door de beperkte omvang en geïsoleerde ligging van de wrakken, in feite ook niet mogelijk is. De verwachting voor scheepswrakken geldt met name voor de zuidelijke boorraai. Ter plaatse van de noordelijke boorraai is de dikte van de holocene afzettingen naar verwachting te gering.

4 Conclusies en advies

4.1 Conclusie

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de onderzoeksvragen als volgt worden beantwoord:

1. Zijn er archeologische resten binnen het plangebied aanwezig?

Op grond van de resultaten van het karterend onderzoek kan worden gesteld dat er binnen het plangebied archeologische resten aanwezig zijn, getuige de harde indicatoren bewerkt vuursteen en verbrand bot die zijn aangetroffen. verwacht. Gebaseerd op de aard en spreiding van de in de zeefresidu's aangetroffen indicatoren en de oppervlaktevondst nabij boring 66 zijn er 4 zones geselecteerd waarbinnen mogelijk archeologische resten aanwezig zijn (bijlage 2).

2. Wat is de aard van de aangetroffen archeologische resten?

In de zeefresidu's zijn diverse archeologische indicatoren aangetroffen (bijlage 2). Behalve zogenaamde zachte indicatoren (houtskool, knappersteen en onbewerkt vuursteen) zijn er ook enkele harde indicatoren aangetroffen (bewerkt vuursteen en verbrand bot).

3. Wat is de diepteligging, verspreiding en stratigrafische positie van de aangetroffen archeologische resten?

Alle indicatoren zijn aangetroffen in de top van het pleistocene dekzandlandschap. De diepteligging varieert van 0 tot circa 150 cm beneden maaiveld. De indicatoren houtskool en knappersteen zijn verspreid over het hele onderzoeksgebied aangetroffen op hetzelfde landschappelijke niveau. Wel zijn er een tweetal clusters van boringen met houtskool te onderscheiden. Ditzelfde geldt voor onbewerkt vuursteen, al werd deze indicator minder vaak aangetroffen dan het houtskool. Bewerkt vuursteen en (on)verbrand bot werd slechts incidenteel aangetroffen in de top van het dekzand.

4. Kan op basis van deze archeologische resten de gespecificeerde archeologische verwachting worden bijgesteld (Wink, 2018)?

De resultaten van het karterend booronderzoek bevestigen de uitkomst het eerder uitgevoerde verkennend booronderzoek (Wink, 2018). Binnen vrijwel het hele onderzochte gebied is sprake van een intact pleistoceen landschap, inclusief intacte podzolbodem in het dekzand. Op grond van de aard en verspreiding van de aangetroffen archeologische indicatoren is een viertal zones geselecteerd waarbinnen mogelijk een vuursteenvindplaats aanwezig is. Binnen deze zones blijft de hoge verwachting voor de periode Laat Paleolithicum t/m het Neolithicum bestaan. De precieze aard en datering van mogelijke vindplaatsen is op basis van het booronderzoek nog niet nader te bepalen. Het fragment bewerkt vuursteen uit boring 39 kan mogelijk in het Neolithicum worden gedateerd. Buiten deze vier zones zijn geen harde aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen aangetroffen en kan de hoge verwachting naar laag worden bijgesteld.

5. Welke methoden zouden bij archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden?

De volgende stap in het archeologisch onderzoek bestaat uit een waarderend inventariserend veldonderzoek. Hiermee kan de kwaliteit van de potentiële vindplaatsen worden vastgesteld (o.a. aard,

datering, gaafheid). Op basis van de waardering kan worden bepaald of er sprake is van een of meer behoudenswaardige vindplaatsen. Voor het plangebied wordt een waarderend onderzoek door middel van proefsleuven als meest gepaste methode voor een archeologisch vervolgonderzoek gezien. Een waarderend onderzoek door middel van boringen is een andere optie. Dit zal vermoedelijk weliswaar aanvullende indicatoren opleveren, maar minder informatie geven over de samenhang en context ervan dan een proefsleuvenonderzoek.

6. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te worden omgegaan?

Gezien de diepteligging van de vier potentiële vindplaatsen worden deze bedreigd door de beoogde ingrepen. Binnen de vier geselecteerde zones wordt een waarderend onderzoek door middel van proefsleuven geadviseerd. Er kan waarschijnlijk worden volstaan met de aanleg van één vlak in de top van het pleistocene dekzandlandschap. De methodiek van het proefsleuvenonderzoek dient geschikt te zijn voor het onderzoeken van vuursteenvindplaatsen.

Buiten deze vier zones worden geen vindplaatsen verwacht en hoeft bij eventuele graafwerkzaamheden geen rekening meer gehouden te worden met archeologie. Indien er tijdens deze graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, zoals bijvoorbeeld (delen van) scheepswrakken, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

4.2 Advies

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in delen van het plangebied (mogelijk) archeologische resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Gezien de aard van de geplande werkzaamheden (verbreden bestaande sloot en graven van een nieuwe watergang) is planaanpassing om het archeologisch niveau te ontzien zeer waarschijnlijk niet mogelijk.

Indien planaanpassing inderdaad niet mogelijk is, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming een vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen in delen van het plangebied. Aanbevolen wordt om in vier zones een waarderend onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek dient meer inzicht te geven in de aard, omvang, datering, diepteligging, gaafheid, conservering en waarde van deze archeologische resten. Dit onderzoek kan bestaan uit een waarderend onderzoek door middel van proefsleuven. Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) behoort conform de KNA versie 4.1 plaats te vinden op basis van een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient voor aanvang van het onderzoek te worden opgesteld door een senior-archeoloog.

In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

4.3 Tot slot

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Hollands Kroon, deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.

Literatuur

- Boer, G.H. de, 2015. Verbetering watersysteem polder Waard-Nieuwland, gemeente Hollands Kroon; een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase). RAAP-rapport 2854. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
- Bos, J.A.A., B. van Geel, B.J. Groenewoudt & R.C.G.M. Lauwerier, 2005. Early Holocene environmental change, the presence and disappearance of early Mesolithic habitation near Zutphen (The Netherlands). *Journal of Vegetation History and Archaeobotany* 15: 27-43.
- Jansen, J. en J. Peeters, 2001. Deel 6. Geochemische aspecten: verkenningen in enkele toepassingsmogelijkheden. De Mesolithische en vroeg-neolithische vindplaats Hoge Vaart-A27 (Flevoland). *Rapportage Archeologische Monumentenzorg* 79. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.
- Keulemans, M., 2015. *De zaak van de fakkelende oermens*. Volkskrant, 6 juni.
(<http://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-zaak-van-de-fakkelende-oermens~a4056513/>)
- Nederlands Normalisatie-instituut, 1989. Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.
- SIKB, 2016. Beoordelingsrichtlijn Archeologie. BRL SIKB 4000. SIKB, Gouda.
- Tol, A.J., J.W.H.P. Verhagen, M. Verbruggen, 2012. Leidraad inventariserend veldonderzoek: deel: karterend booronderzoek, versie 2.0. SIKB, Gouda.
- Wink, K., 2018. Plangebied verbetering watersysteem Polder Waard-Nieuwland (fase 2), Gemeente Hollands Kroon, Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). RAAP-rapport 3346, Weesp.

Overzicht van figuren, tabellen, bijlagen en appendices

Figuren:

Figuur 1. Aanduiding onderzoeksgebied (rood omlijnd). Inzet: ligging in Nederland (ster).	6
---	---

Tabellen:

Tabel 1. Administratieve gegevens.	7
Tabel 2: Bodemhorizonten van een podzolbodem.	11
Tabel 3. Gegevens potentiële vindplaats 1.	14
Tabel 4. Gegevens potentiële vindplaats 2.	15
Tabel 5. Gegevens potentiële vindplaats 3.	15
Tabel 6. Gegevens potentiële vindplaats 4.	15

Bijlagen:

Bijlage 1. Tijdschaal.

Bijlage 2. Resultaten karterend booronderzoek.

Bijlage 3. Boorbeschrijvingen.

Bijlage 4. Tabel met in de zeefresidu's aangetroffen indicatoren.

Bijlage 1. Tijdschaal

Archeologische perioden				
Tijdperk				Datering
Recente tijd				
Nieuwe tijd		C		1945
		B		1850
		A		1650
Middeleeuwen		Laat B		1500
		Laat A		1250
	Vroeg			1050
		D: Ottoonse tijd		900
		C: Karolingische tijd		725
		B: Merovingische tijd		525
		A: Volksverhuizingstijd		450
Romeinse tijd		Laat		270
		Midden		70 na Chr.
		Vroeg		15 voor Chr.
Prehistorie	IJzertijd	Laat		250
		Midden		500
		Vroeg		800
	Bronstijd	Laat		1100
		Midden		1800
		Vroeg		2000
	Neolithicum (Nieuwe Steentijd)	Laat		2850
		Midden		4200
		Vroeg		4900/5300
	Mesolithicum (Midden Steentijd)	Laat		6450
		Midden		8640
		Vroeg		9700
	Paleolithicum (Oude Steentijd)	Laat		12.500
		Jong B		16.000
		Jong A		35.000
		Midden		250.000
		Oud		

label1_standard_Archeologisch_RAAP_2014

Bijlage 2. **Resultaten karterend booronderzoek**

Plangebied Polder Waard Nieuwland (fase 2)
Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase
Verspreiding van de verschillende archeologische indicatoren
RAAP-rapport 3511, kaartbladzijde 1, schaal 1:5000

legenda

boringen


- met 0 indicatoren
- met 1 indicator
- met 2 indicatoren
- met 3 indicatoren
- boornummer


top dekand L.o.v. NAP

- van 0 tot 1,5
- van 1,5 tot 2,7
- van 2,7 tot 4,7
- van 4,7 tot 6,7
- dieper dan 6,7

overig

- loose voorzet, bewerkte stroomen
- schraapgebied veldonderzoek
- onderzoeksgedrag VCK






Bijlage 3. **Boorbeschrijvingen**

Boring: HKWN10_1

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 1, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128812.045, Y-coördinaat in meters: 547544.187, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.172, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_2

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 2, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128823.394, Y-coördinaat in meters: 547550.495, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.14, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_3

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 3, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128834.944, Y-coördinaat in meters: 547556.546, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.996, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_4

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 4, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128846.643, Y-coördinaat in meters: 547562.062, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.864, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_5

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 5, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128859.023, Y-coördinaat in meters: 547567.13, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.248, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_6

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 6, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128870.77, Y-coördinaat in meters: 547572.123, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.996, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_7

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 7, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128882.811, Y-coördinaat in meters: 547577.195, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.889, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_8

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 8, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128894.668, Y-coördinaat in meters: 547582.399, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.97, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_9

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 9, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128906.413, Y-coördinaat in meters: 547587.334, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.932, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_10

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 10, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128918.268, Y-coördinaat in meters: 547593.064, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.999, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_11

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 11, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128929.742, Y-coördinaat in meters: 547599.07, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.944, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_12

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 12, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128941.352, Y-coördinaat in meters: 547604.99, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.904, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_13

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 13, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128953.652, Y-coördinaat in meters: 547607.97, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.925, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_14

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 14, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128963.939, Y-coördinaat in meters: 547610.824, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.004, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_15

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 15, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128975.552, Y-coördinaat in meters: 547616.244, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.986, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_16

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 16, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128987.629, Y-coördinaat in meters: 547622.007, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.855, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_17

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 17, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128999.018, Y-coördinaat in meters: 547627.465, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.006, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_18

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 18, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129010.892, Y-coördinaat in meters: 547633.172, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.915, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_19

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 19, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129022.639, Y-coördinaat in meters: 547639.054, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.897, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_20

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 20, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129034.313, Y-coördinaat in meters: 547644.821, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.922, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_21

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 21, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129045.821, Y-coördinaat in meters: 547650.422, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.958, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_22

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 22, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129057.347, Y-coördinaat in meters: 547655.904, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.148, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_23

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 23, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129069.193, Y-coördinaat in meters: 547661.755, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.056, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_24

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 24, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129081.005, Y-coördinaat in meters: 547667.557, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.095, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_25

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 25, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129092.574, Y-coördinaat in meters: 547673.369, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.038, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_26

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 26, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129104.348, Y-coördinaat in meters: 547678.77, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.085, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_27

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 27, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129115.951, Y-coördinaat in meters: 547684.542, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.098, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_28

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 28, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129127.438, Y-coördinaat in meters: 547690.706, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.111, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_29

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 29, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129139, Y-coördinaat in meters: 547697.035, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.04, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_30

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 30, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129150.378, Y-coördinaat in meters: 547703.097, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.062, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_31

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 31, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129161.701, Y-coördinaat in meters: 547709.483, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.994, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_32

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 32, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129173.229, Y-coördinaat in meters: 547715.483, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.902, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_33

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 33, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129184.601, Y-coördinaat in meters: 547721.646, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.815, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_34

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 34, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129196.083, Y-coördinaat in meters: 547727.995, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.804, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_35

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 35, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129207.462, Y-coördinaat in meters: 547734.206, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.855, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West
Kop opmerking: Opmerking: geen monster




Boring: HKWN10_36

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 36, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129218.408, Y-coördinaat in meters: 547741.043, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.905, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West
Kop opmerking: Opmerking: geen monster




Boring: HKWN10_37

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 37, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129229.522, Y-coördinaat in meters: 547747.916, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.996, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_38

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 38, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129240.51, Y-coördinaat in meters: 547755.14, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.132, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_39

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 39, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129251.418, Y-coördinaat in meters: 547762.191, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.036, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_40

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 40, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129262.038, Y-coördinaat in meters: 547769.324, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.145, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_41

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 41, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129272.822, Y-coördinaat in meters: 547776.617, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.176, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_42

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 42, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129283.532, Y-coördinaat in meters: 547783.978, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.217, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_43

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 43, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129294.285, Y-coördinaat in meters: 547791.228, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.263, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_44

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 44, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129306.812, Y-coördinaat in meters: 547795.028, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_45

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 45, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129319.255, Y-coördinaat in meters: 547798.706, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.288, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_46

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 46, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129331.2, Y-coördinaat in meters: 547803.406, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.307, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_47

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 47, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129340.426, Y-coördinaat in meters: 547812.741, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.26, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_48

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 48, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129344.403, Y-coördinaat in meters: 547824.883, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.318, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_49

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 49, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129455.901, Y-coördinaat in meters: 547942.059, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.527, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_50

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 50, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129465.212, Y-coördinaat in meters: 547950.942, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.459, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_51

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 51, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129472.913, Y-coördinaat in meters: 547961.495, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.664, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_52

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 52, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129481.288, Y-coördinaat in meters: 547971.394, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.864, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_53

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 53, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129489.915, Y-coördinaat in meters: 547981.122, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.924, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_54

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 54, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129498.789, Y-coördinaat in meters: 547990.56, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.842, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_55

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 55, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129507.846, Y-coördinaat in meters: 547999.938, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.893, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_56

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 56, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129516.845, Y-coördinaat in meters: 548009.3, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -0.95, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_57

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 57, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 26-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129525.851, Y-coördinaat in meters: 548018.637, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.968, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_58

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 58, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129534.799, Y-coördinaat in meters: 548028.01, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.928, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_59

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 59, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129543.874, Y-coördinaat in meters: 548037.373, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.801, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_60

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 60, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129552.886, Y-coördinaat in meters: 548046.697, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.758, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_61

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 61, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129594.448, Y-coördinaat in meters: 548093.364, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.022, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_62

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 62, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129598.786, Y-coördinaat in meters: 548105.605, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.048, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_63

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 63, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129603.059, Y-coördinaat in meters: 548117.863, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.021, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_64

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 64, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129607.246, Y-coördinaat in meters: 548130.178, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.017, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_65

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 65, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129611.427, Y-coördinaat in meters: 548142.466, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.962, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_66

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 66, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129615.568, Y-coördinaat in meters: 548154.848, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.95, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_67

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 67, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129619.591, Y-coördinaat in meters: 548167.208, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.061, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_68

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 68, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129623.318, Y-coördinaat in meters: 548179.532, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.058, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_69

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 69, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129627.066, Y-coördinaat in meters: 548192.093, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.052, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_70

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 70, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129630.83, Y-coördinaat in meters: 548204.548, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.025, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_71

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 71, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129634.572, Y-coördinaat in meters: 548217.001, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.116, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_72

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 72, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129638.205, Y-coördinaat in meters: 548229.49, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.158, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_73

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 73, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129641.968, Y-coördinaat in meters: 548241.866, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.093, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_74

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 74, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129646.751, Y-coördinaat in meters: 548253.99, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.074, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_75

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 75, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129649.854, Y-coördinaat in meters: 548266.706, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.108, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_76

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 76, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129656.59, Y-coördinaat in meters: 548277.817, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.072, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_77

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 77, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129663.018, Y-coördinaat in meters: 548289.113, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.072, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_78

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 78, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129669.564, Y-coördinaat in meters: 548300.396, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.005, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_79

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 79, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129676.427, Y-coördinaat in meters: 548311.423, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.037, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_80

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 80, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129683.365, Y-coördinaat in meters: 548322.395, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.988, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_81

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 81, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129690.736, Y-coördinaat in meters: 548333.011, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.015, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_82

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 82, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 25-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129698.813, Y-coördinaat in meters: 548342.891, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.876, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_83

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 83, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129000.275, Y-coördinaat in meters: 546270.374, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.855, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_84

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 84, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129015.503, Y-coördinaat in meters: 546259.347, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.813, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_85

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 85, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129012.181, Y-coördinaat in meters: 546276.018, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.746, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_86

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 86, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129024.628, Y-coördinaat in meters: 546265.266, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.777, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_87

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 87, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129024.24, Y-coördinaat in meters: 546281.33, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.752, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_88

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 88, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129036.628, Y-coördinaat in meters: 546270.81, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.777, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_89

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 89, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129035.927, Y-coördinaat in meters: 546287.068, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.826, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_90

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 90, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129047.645, Y-coördinaat in meters: 546276.378, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.761, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_91

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 91, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129047.68, Y-coördinaat in meters: 546292.896, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.792, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_92

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 92, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129059.848, Y-coördinaat in meters: 546281.442, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.735, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_93

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 93, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129059.77, Y-coördinaat in meters: 546298.204, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.76, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_94

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 94, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129071.31, Y-coördinaat in meters: 546287.577, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.724, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_95

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 95, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129070.718, Y-coördinaat in meters: 546303.726, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.735, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_96

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 96, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129083.13, Y-coördinaat in meters: 546293.114, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.709, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_97

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 97, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129082.565, Y-coördinaat in meters: 546309.45, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.778, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_98

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 98, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129094.698, Y-coördinaat in meters: 546298.49, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.707, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_99

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 99, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129094.24, Y-coördinaat in meters: 546315.134, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.723, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_100

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 100, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 28-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129106.63, Y-coördinaat in meters: 546304.446, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.673, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_101

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 101, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129106.863, Y-coördinaat in meters: 546320.811, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.892, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_102

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 102, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129118.208, Y-coördinaat in meters: 546310.001, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.923, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_103

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 103, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129117.89, Y-coördinaat in meters: 546326.536, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.945, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_104

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 104, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129129.978, Y-coördinaat in meters: 546315.572, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.96, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_105

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 105, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129129.559, Y-coördinaat in meters: 546331.863, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.912, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_106

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 106, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129141.748, Y-coördinaat in meters: 546321.274, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.864, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_107

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 107, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129140.909, Y-coördinaat in meters: 546337.632, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.835, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_108

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 108, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129153.329, Y-coördinaat in meters: 546326.591, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.839, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_109

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 109, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129152.767, Y-coördinaat in meters: 546343.057, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.816, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_110

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 110, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129165.022, Y-coördinaat in meters: 546332.446, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.81, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_111

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 111, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129164.531, Y-coördinaat in meters: 546348.651, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.81, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_112

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 112, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129176.791, Y-coördinaat in meters: 546338.018, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.825, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_113

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 113, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129176.165, Y-coördinaat in meters: 546354.355, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.809, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_114

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 114, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129188.614, Y-coördinaat in meters: 546343.808, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.762, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_115

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 115, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129187.978, Y-coördinaat in meters: 546360.078, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.914, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_116

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 116, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129200.148, Y-coördinaat in meters: 546349.324, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.843, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_117

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 117, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129199.555, Y-coördinaat in meters: 546365.703, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.955, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_118

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 118, Beschrijver(s): HL/NC, Datum: 27-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129211.068, Y-coördinaat in meters: 546354.862, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.958, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_119

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 119, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 195
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129211.414, Y-coördinaat in meters: 546371.238, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.821, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_120

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 120, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129223.72, Y-coördinaat in meters: 546360.487, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.707, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_121

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 121, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129223.113, Y-coördinaat in meters: 546376.806, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.825, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_122

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 122, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129235.448, Y-coördinaat in meters: 546366.127, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.844, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_123

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 123, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129234.951, Y-coördinaat in meters: 546382.442, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.848, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_124

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 124, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129247.265, Y-coördinaat in meters: 546371.754, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.904, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_125

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 125, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129246.588, Y-coördinaat in meters: 546388.117, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.824, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_126

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 126, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 195
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129258.974, Y-coördinaat in meters: 546377.333, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.866, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_127

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 127, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129258.386, Y-coördinaat in meters: 546393.647, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.804, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_128

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 128, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129270.706, Y-coördinaat in meters: 546382.983, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.694, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_129

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 129, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129270.102, Y-coördinaat in meters: 546399.291, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.829, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_130

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 130, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129282.365, Y-coördinaat in meters: 546388.595, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.742, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_131

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 131, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129281.851, Y-coördinaat in meters: 546404.959, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.752, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_132

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 132, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129284.079, Y-coördinaat in meters: 546394.249, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.659, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_133

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 133, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129293.524, Y-coördinaat in meters: 546410.493, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.724, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_134

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 134, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129305.836, Y-coördinaat in meters: 546399.852, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.629, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_135

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 135, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129305.302, Y-coördinaat in meters: 546416.118, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.726, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_136

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 136, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129317.56, Y-coördinaat in meters: 546405.456, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -1.698, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_137

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 137, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129317, Y-coördinaat in meters: 546421.785, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.726, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_138

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 138, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 29-06-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129329.27, Y-coördinaat in meters: 546411.065, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -1.828, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_139

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 139, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129328.704, Y-coördinaat in meters: 546427.318, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.959, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_140

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 140, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129341.123, Y-coördinaat in meters: 546416.645, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.909, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_141

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 141, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129340.417, Y-coördinaat in meters: 546432.918, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.81, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_142

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 142, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129352.743, Y-coördinaat in meters: 546422.308, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.834, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_143

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 143, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129352.153, Y-coördinaat in meters: 546438.615, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.85, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_144

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 144, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129364.487, Y-coördinaat in meters: 546427.836, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.859, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_145

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 145, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129363.899, Y-coördinaat in meters: 546444.197, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.855, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_146

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 146, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129376.212, Y-coördinaat in meters: 546433.572, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.861, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_147

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 147, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129375.626, Y-coördinaat in meters: 546449.863, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.797, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_148

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 148, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129387.95, Y-coördinaat in meters: 546439.114, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.826, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_149

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 149, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129387.369, Y-coördinaat in meters: 546455.47, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.821, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_150

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 150, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129399.72, Y-coördinaat in meters: 546444.703, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -1.843, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_151

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 151, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129399.064, Y-coördinaat in meters: 546461.04, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_152

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 152, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129411.421, Y-coördinaat in meters: 546450.313, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.87, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_153

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 153, Beschrijver(s): BR/HL, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129410.79, Y-coördinaat in meters: 546466.751, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.882, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_154

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 154, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129419.563, Y-coördinaat in meters: 546455.679, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.908, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_155

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 155, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129422.521, Y-coördinaat in meters: 546472.386, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.967, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_156

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 156, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129434.846, Y-coördinaat in meters: 546461.611, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -2.033, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_157

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 157, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129434.192, Y-coördinaat in meters: 546477.908, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.932, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_158

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 158, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129446.54, Y-coördinaat in meters: 546467.079, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.969, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_159

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 159, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 145
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129445.939, Y-coördinaat in meters: 546483.356, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.968, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_160

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 160, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129458.242, Y-coördinaat in meters: 546472.844, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.958, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_161

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 161, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129457.413, Y-coördinaat in meters: 546489.139, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.92, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_162

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 162, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 02-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129469.874, Y-coördinaat in meters: 546478.407, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.972, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_163

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 163, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129469.429, Y-coördinaat in meters: 546494.527, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -2.034, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_164

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 164, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129482.109, Y-coördinaat in meters: 546484.157, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -2.234, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_165

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 165, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129481.088, Y-coördinaat in meters: 546500.292, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -2.024, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_166

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 166, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129493.429, Y-coördinaat in meters: 546489.611, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.998, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_167

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 167, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129493.23, Y-coördinaat in meters: 546505.953, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -2.085, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_168

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 168, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129505.285, Y-coördinaat in meters: 546495.513, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -2.107, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_169

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 169, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129504.571, Y-coördinaat in meters: 546511.61, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -2.121, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_170

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 170, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129516.893, Y-coördinaat in meters: 546500.857, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -2.009, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_171

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 171, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129516.283, Y-coördinaat in meters: 546517.139, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -2.028, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_172

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 172, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129528.66, Y-coördinaat in meters: 546506.494, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.944, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_173

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 173, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129528.004, Y-coördinaat in meters: 546522.804, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.938, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_174

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 174, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129540.055, Y-coördinaat in meters: 546511.162, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.796, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_175

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 175, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129539.876, Y-coördinaat in meters: 546528.599, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.99, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_176

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 176, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129552.147, Y-coördinaat in meters: 546517.759, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.878, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_177

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 177, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129551.526, Y-coördinaat in meters: 546534.029, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.947, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_178

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 178, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129563.799, Y-coördinaat in meters: 546523.337, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -2.02, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_179

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 179, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 230

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129586.718, Y-coördinaat in meters: 546550.87, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -2.072, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_180

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 180, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129599.01, Y-coördinaat in meters: 546540.121, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.967, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_181

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 181, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129598.476, Y-coördinaat in meters: 546556.55, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -1.987, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_182

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 182, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129610.538, Y-coördinaat in meters: 546545.516, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.904, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_183

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 183, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129610.119, Y-coördinaat in meters: 546562.103, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.835, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_184

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 184, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129622.482, Y-coördinaat in meters: 546551.32, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.815, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_185

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 185, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129621.848, Y-coördinaat in meters: 546567.745, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.757, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_186

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 186, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129634.094, Y-coördinaat in meters: 546556.937, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.777, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_187

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 187, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 03-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129633.652, Y-coördinaat in meters: 546573.301, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.809, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_188

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 188, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129656.932, Y-coördinaat in meters: 546584.553, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.76, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_189

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 189, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129669.117, Y-coördinaat in meters: 546573.687, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.78, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_190

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 190, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129668.686, Y-coördinaat in meters: 546590.202, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.565, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_191

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 191, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129681.138, Y-coördinaat in meters: 546579.508, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.691, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_192

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 192, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129679.312, Y-coördinaat in meters: 546594.158, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.674, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_193

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 193, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129695.621, Y-coördinaat in meters: 546583.756, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.809, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_194

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 194, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129692.209, Y-coördinaat in meters: 546601.37, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.541, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_195

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 195, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129704.472, Y-coördinaat in meters: 546590.606, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.613, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_196

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 196, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129703.891, Y-coördinaat in meters: 546607.073, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.536, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_197

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 197, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129716.331, Y-coördinaat in meters: 546596.199, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.564, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_198

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 198, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129715.586, Y-coördinaat in meters: 546612.624, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.664, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_199

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 199, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129728.049, Y-coördinaat in meters: 546601.89, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.594, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_200

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 200, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129727.294, Y-coördinaat in meters: 546618.23, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -1.612, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_201

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 201, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129739.7, Y-coördinaat in meters: 546607.542, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.624, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_202

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 202, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129739.083, Y-coördinaat in meters: 546623.79, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.604, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_203

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 203, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129751.405, Y-coördinaat in meters: 546613.139, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.662, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_204

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 204, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129750.879, Y-coördinaat in meters: 546629.508, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.589, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_205

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 205, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129763.196, Y-coördinaat in meters: 546618.707, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.599, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_206

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 206, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129762.5, Y-coördinaat in meters: 546635.104, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.558, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_207

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 207, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129774.882, Y-coördinaat in meters: 546624.322, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.497, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_208

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 208, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129774.193, Y-coördinaat in meters: 546640.625, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.457, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_209

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 209, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129786.59, Y-coördinaat in meters: 546630.002, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.442, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_210

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 210, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129786.019, Y-coördinaat in meters: 546646.28, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.454, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_211

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 211, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129798.363, Y-coördinaat in meters: 546635.63, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.428, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_212

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 212, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 04-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129797.68, Y-coördinaat in meters: 546651.917, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -2.066, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_213

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 213, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129810.087, Y-coördinaat in meters: 546641.198, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.374, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_214

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 214, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129809.428, Y-coördinaat in meters: 546657.458, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.259, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_215

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 215, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129821.803, Y-coördinaat in meters: 546646.74, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.377, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_216

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 216, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129821.239, Y-coördinaat in meters: 546663.15, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -1.384, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_217

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 217, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129833.542, Y-coördinaat in meters: 546652.3, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.482, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_218

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 218, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129829.334, Y-coördinaat in meters: 546668.366, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.491, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_219

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 219, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129849.417, Y-coördinaat in meters: 546658.224, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.804, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_220

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 220, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129844.61, Y-coördinaat in meters: 546674.393, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.533, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_221

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 221, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129856.977, Y-coördinaat in meters: 546663.651, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.539, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_222

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 222, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129856.297, Y-coördinaat in meters: 546679.945, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.526, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_223

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 223, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129868.686, Y-coördinaat in meters: 546669.22, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.585, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_224

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 224, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129868.131, Y-coördinaat in meters: 546685.557, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.508, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_225

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 225, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129880.5, Y-coördinaat in meters: 546674.816, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.787, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_226

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 226, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129881.993, Y-coördinaat in meters: 546692.576, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.558, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_227

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 227, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129892.174, Y-coördinaat in meters: 546680.499, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.642, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_228

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 228, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129891.49, Y-coördinaat in meters: 546696.86, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.584, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_229

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 229, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129903.926, Y-coördinaat in meters: 546686.045, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.877, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_230

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 230, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129903.35, Y-coördinaat in meters: 546702.422, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: -1.61, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_231

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 231, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129915.582, Y-coördinaat in meters: 546691.78, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.769, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_232

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 232, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129915.003, Y-coördinaat in meters: 546707.98, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.61, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_233

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 233, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129927.352, Y-coördinaat in meters: 546697.339, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.644, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_234

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 234, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129926.712, Y-coördinaat in meters: 546713.608, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.519, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_235

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 235, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129939.081, Y-coördinaat in meters: 546702.838, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.709, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_236

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 236, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129938.423, Y-coördinaat in meters: 546719.313, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.551, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_237

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 237, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129950.727, Y-coördinaat in meters: 546708.529, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.658, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_238

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 238, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129950.108, Y-coördinaat in meters: 546724.888, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.566, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_239

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 239, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129962.475, Y-coördinaat in meters: 546714.112, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.679, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_240

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 240, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129961.919, Y-coördinaat in meters: 546730.48, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.6, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_241

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 241, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129974.225, Y-coördinaat in meters: 546719.715, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.794, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_242

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 242, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129973.57, Y-coördinaat in meters: 546736.13, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.592, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_243

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 243, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129985.891, Y-coördinaat in meters: 546725.408, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.768, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_244

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 244, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129985.319, Y-coördinaat in meters: 546741.769, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.551, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_245

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 245, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 10-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129997.618, Y-coördinaat in meters: 546730.98, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.816, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_246

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 246, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129997.816, Y-coördinaat in meters: 546747.944, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.412, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West
Kop opmerking: Opmerking: langs de kapelweg




Boring: HKWN10_247

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 247, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130007.698, Y-coördinaat in meters: 546735.823, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.468, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_248

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 248, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130006.652, Y-coördinaat in meters: 546753.469, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.713, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_249

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 249, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130018.975, Y-coördinaat in meters: 546742.67, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.642, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_250

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 250, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130016.781, Y-coördinaat in meters: 546756.526, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.573, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_251

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 251, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130031.653, Y-coördinaat in meters: 546749.689, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.626, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_252

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 252, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130026.453, Y-coördinaat in meters: 546765.243, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.606, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_253

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 253, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130041.334, Y-coördinaat in meters: 546758.398, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.638, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_254

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 254, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130036.211, Y-coördinaat in meters: 546773.969, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.637, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_255

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 255, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130051.007, Y-coördinaat in meters: 546767.066, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.677, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_256

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 256, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130045.848, Y-coördinaat in meters: 546782.667, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.696, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_257

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 257, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130060.713, Y-coördinaat in meters: 546775.748, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.655, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_258

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 258, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130055.455, Y-coördinaat in meters: 546791.31, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.695, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_259

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 259, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130070.327, Y-coördinaat in meters: 546784.476, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.818, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_260

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 260, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130065.151, Y-coördinaat in meters: 546800.008, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.801, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_261

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 261, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 11-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130080.07, Y-coördinaat in meters: 546793.215, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.677, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_262

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 262, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130074.837, Y-coördinaat in meters: 546808.655, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.642, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_263

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 263, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130089.743, Y-coördinaat in meters: 546801.87, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.622, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_264

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 264, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130084.476, Y-coördinaat in meters: 546817.41, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.639, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_265

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 265, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130099.405, Y-coördinaat in meters: 546810.583, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.688, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_266

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 266, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130094.223, Y-coördinaat in meters: 546825.927, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.88, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_267

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 267, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130108.986, Y-coördinaat in meters: 546819.204, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.65, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_268

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 268, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130103.9, Y-coördinaat in meters: 546834.713, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.62, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_269

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 269, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130118.682, Y-coördinaat in meters: 546827.886, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.57, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_270

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 270, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130113.579, Y-coördinaat in meters: 546843.422, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.596, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_271

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 271, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130128.413, Y-coördinaat in meters: 546836.645, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.597, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_272

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 272, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130123.176, Y-coördinaat in meters: 546852.096, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.765, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_273

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 273, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130138.009, Y-coördinaat in meters: 546845.316, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.665, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_274

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 274, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130132.92, Y-coördinaat in meters: 546860.791, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.71, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_275

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 275, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130147.749, Y-coördinaat in meters: 546853.898, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.724, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_276

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 276, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130142.55, Y-coördinaat in meters: 546869.547, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -1.769, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_277

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 277, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130157.415, Y-coördinaat in meters: 546862.631, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.719, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_278

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 278, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130152.2, Y-coördinaat in meters: 546878.188, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.657, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_279

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 279, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130167.09, Y-coördinaat in meters: 546871.318, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -1.663, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_280

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 280, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130161.89, Y-coördinaat in meters: 546886.906, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.693, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_281

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 281, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130176.704, Y-coördinaat in meters: 546880.041, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.539, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_282

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 282, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130171.587, Y-coördinaat in meters: 546895.511, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.66, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_283

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 283, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130186.488, Y-coördinaat in meters: 546888.659, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.673, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_284

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 284, Beschrijver(s): HL/BR, Datum: 12-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130181.214, Y-coördinaat in meters: 546904.29, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.81, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_285

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 285, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130196.069, Y-coördinaat in meters: 546897.399, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.499, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_286

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 286, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130190.84, Y-coördinaat in meters: 546912.924, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: -1.524, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_287

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 287, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130205.783, Y-coördinaat in meters: 546906.042, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.568, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_288

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 288, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130200.551, Y-coördinaat in meters: 546921.58, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.598, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_289

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 289, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 145
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130215.367, Y-coördinaat in meters: 546914.744, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.569, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_290

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 290, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130210.198, Y-coördinaat in meters: 546930.313, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.61, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_291

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 291, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130225.11, Y-coördinaat in meters: 546923.443, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.581, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_292

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 292, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130219.834, Y-coördinaat in meters: 546938.981, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.62, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_293

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 293, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130234.765, Y-coördinaat in meters: 546932.045, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.59, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_294

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 294, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130229.545, Y-coördinaat in meters: 546947.72, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.507, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_295

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 295, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 145
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130244.446, Y-coördinaat in meters: 546940.795, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.554, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_296

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 296, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130239.328, Y-coördinaat in meters: 546956.27, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.522, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_297

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 297, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 130252.564, Y-coördinaat in meters: 546948.834, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.75, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West




Boring: HKWN10_298

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 298, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128954.083, Y-coördinaat in meters: 546171.547, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.524, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West
Kop opmerking: Opmerking: 3e poging ingemeten




Boring: HKWN10_299

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 299, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 128961.194, Y-coördinaat in meters: 546163.144, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -1.173, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West



Boring: HKWN10_304

Kop algemeen: Projectcode: HKWN10, Boornummer: 304, Beschrijver(s): BR/NC, Datum: 13-07-2018, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 129000.511, Y-coördinaat in meters: 546116.928, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: -0.362, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Hollands Kroon, Opdrachtgever: HHNK, Uitvoerder: RAAP West
Kop opmerking: Opmerking: boring verplaatst ivm dijk, zie hoogtes 2000-2004 in meetbestand



Bijlage 4. Tabel met in de zeefresidu's aangetroffen indicatoren

Boring	Monster	Bovengrens	Ondergrens	horizonten	houtskool	bewerkt vuursteen	onbewerkt vuursteen	verbrand bot	bot	knappersteen
1	1	55	100	AE-B	2		1			
29	29	60	95	AE-B	1					
39	39	40	95	AE-B		1				
42	42	65	120	A-AE- B-C			1			
43	43	80	110	AE-B			5			
46	46	75	125	AE-B	1					
51	51	60	90	AE-B	1					
55	55	60	90	AE-B	1					
56	56	55	75	AE-B			1			
64	64	35	80	AE-B			1			
66	66	45	90	AE-B	1					
67	67	35	80	AE-B	2					
77	77	50	100	AE-B-C	3					1
84	84	130	170	AE-B	2		2			
85	85	145	190	AE-B	9					
86	86	130	170	AE-B-C	4		1			
87	87	145	180	AE-B-C	2					
88	88	135	175	AE-B			2			
89	89	125	165	AE-B-C	5					
90	90	125	170	AE-B	1					
91	91	130	170	AE-B	2					
92	92	130	170	AE-B-C	1					
93	93	135	170	AE-B	4		1			2
94	94	130	170	AE-B-C			2			
95	95	135	170	AE-B			3			
96	96	135	175	AE-B-C	1					
97	97	125	180	AE-B-C			2			
98	98	130	180	AE-B-C			2			
99	99	115	160	A-E-B			1			3
105	105	115	150	AE-B			1			
109	109	115	160	AE-B	1					
111	111	120	160	AE-B			1			
115	115	105	155	A-E-B	4					
127	127	120	165	AE-B	3					
129	129	130	170	A-E-B	1					
131	131	110	160	A-E-B	4					

Boring	Monster	Bovengrens	Ondergrens	horizonten	houtskool	bewerkt vuursteen	onbewerkt vuursteen	verbrand bot	bot	knappersteen
133	133	110	150	A-E-B	1					
134	134	110	150	A-E-B			1		1	1
135	135	120	155	A-E-B				1		
136	136	115	150	A-E-B			1			
137	137	105	150	A-E-B	1					
139	139	85	130	AE-E-B	1					
141	141	100	140	A-E-B	6					
143	143	105	150	A-E-B						1
145	145	110	150	A-E-B						1
146	146	105	150	A-E-B	1					
147	147	100	150	A-E-B	6					
157	157	80	135	E-B	4					2
162	162	75	125	A-E-B	2					1
164	164	65	110	A-E-B			1			
165	165	85	125	A-E-B	1					
166	166	85	125	A-E-B	1					4
170	170	85	130	A-E-B	1					
174	174	100	140	A-E-B						2
184	184	110	150	A-E-B	1					
186	186	115	160	A-E-B	2					
189	189	115	169	A-E-B	1					
191	191	135	170	A-E-B	1					
192	192	145	175	A-E-B	1		1			
195	195	145	170	A-E-B	1					
198	198	135	175	A-E-B	2					
199	199	145	190	A-E-B			1			
200	200	130	170	A-E-B	2					
202	202	135	170	A-E-B	1					1
208	208	155	190	A-E-B	1					
211	211	150	190	A-E-B	2					
216	216	160	200	A-E-B	3		1			
217	217	145	190	A-E-B	1					
218	218	155	200	A-E-B	2					
219	219	105	150	A-E-B	1					
220	220	145	190	A-E-B	2					
222	222	140	170	A-E-B	1					
223	223	125	170	A-E-B	1					
226	226	130	175	A-E-B	1					
229	229	85	130	A-E-B	3					
233	233	110	150	A-E-B	2					
236	236	115	160	A-E-B	1					

Boring	Monster	Bovengrens	Ondergrens	horizonten	houtskool	bewerkt vuursteen	onbewerkt vuursteen	verbrand bot	bot	knappersteen
241	241	85	125	A-E-B	1					
248	248	85	130	A-E-B	1					
249	249	95	130	A-E-B	1					
251	251	95	140	A-E-B	1					
252	252	95	140	E-B	2					
253	253	95	135	A-E-B	4					
260	260	85	130	A-E-B	2					
266	266	100	150	A-E-B					1	
270	270	110	150	A-E-B						2
274	274	105	150	A-E-B	1					
275	275	105	140	E-B	1					
278	278	90	130	A-E-B	1					
279	279	85	130	A-E-B	1					
285	285	90	120	A-E-B	1		1			
287	287	65	185	A-E-B	3					
289	289	90	115	A-B	1					
298	298	130	170	A-E-B			1			
304	304	210	240	AE-B			1			