

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6120545
Aanvraagnaam	Waterwet Dykstaete te Groningen
Uw referentiecode	21BB035
Ingediend op	28-05-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Aanvraag waterwet voor het open bodemenergiesysteem t.b.v. project Dykstaete te Groningen
Opmerking	Momenteel is de SPF verklaring nog niet afgegeven. Hier wordt momenteel achteraan gegaan. Indien deze binnen is wordt deze zo snel mogelijk aan jullie aangeleverd.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Provincie Groningen
Bezoekadres:	wabo@provinciegroningen.nl
Telefoonnummer:	050-3164766
E-mailadres:	info@provinciegroningen.nl
Website:	www.provinciegroningen.nl
Contactpersoon:	frontoffice provincie

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Open bodemenergiesysteem

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Groningen

Kadastrale gemeente Groningen

Kadastrale sectie L

Kadastraal perceelnummer 2389

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee



Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Open bodemenergiesysteem

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- Welke activiteit wilt u uitvoeren?
- ☒ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☐ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water
- Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Wat is de begindatum van deze activiteit?
- 01-06-2021
- Geef eventueel een toelichting op de begindatum.
- datum nog niet bekend; datum wordt nader bepaald als vergunning verleend is
- Wat is de einddatum van deze activiteit?
- 01-06-2099
- Geef eventueel een toelichting op de einddatum.
- activiteit is permanent
- Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.
- water onttrekken uit de bodem en retourneren in hetzelfde watervoerend pakket als waaruit onttrokken wordt.
- Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?
- toepassen van een bodemenergiesysteem
- Worden er mechanische bodemboringen toegepast?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat bodemboring uitvoert?
- niet bekend, aanbesteding moet nog plaatsvinden
- Wat is de bedrijfsnaam van het bedrijf dat de bodemboring uitvoert?
- niet bekend, aanbesteding moet nog plaatsvinden

2 Onttrekken van grondwater

- Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?
- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
☐ Openbare drinkwatervoorziening
☒ Open bodemenergiesysteem
☐ Drinkwater vee
☐ Bronbemaling
☐ Bodem- en/of grondwatersanering
☐ Beregening
☐ Anders

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?

45

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?

1080

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?

33480

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?

103500

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?

207000

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?

-

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- ☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
☒ Lozen in een vuilwaterriool
☒ Lozen in een schoonwaterriool
☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
☐ Lozen op de bodem
☐ Anders

Als de lozing in een vuilwaterriool minder dan 48 uur duurt dan hoeft u geen melding te doen. De lozing mag niet langer duren dan 8 weken en minder bedragen dan 5 kubieke meter per uur. U kunt toestemming vragen via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing in een schoonwaterriool minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

3 Open bodemenergiesysteem

In welke eenheid wilt u de pompcapaciteit opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de pompcapaciteit als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3/h
☐ l/h

Wat is de pompcapaciteit in de door u opgegeven eenheid?

45

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur in de bodem te brengen hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur in de bodem brengen in de door u opgegeven eenheid?

45

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per etmaal?

1080

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per maand?

33480

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per kwartaal? 103500

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per jaar? 207000

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal in de bodem brengen? -

Hoe wilt u water in de bodem brengen of verplaatsen?

☒ Monobronstelsysteem

☐ Doubletsysteem

☐ Anders

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Open bodemenergiesysteem
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
Monobron	Nieuw	-	-	-	-

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-	-	-	-	231452	583433



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
r__beoordeling_-_Dykstaete_Groningen_pdf	Effectenstudie waterwet met aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling - Dykstaete Groningen.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Situatietekening, kaart of foto	28-05-2021	In behandeling
Memo_Samenloop_pdf	Memo Samenloop.pdf	Anders	28-05-2021	In behandeling