




1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 13 september 2021 van namens een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het tijdelijk dempen en graven van secundaire watergangen, het leggen van tijdelijke dammen met duikers in een hoofdwatergang en het aanbrengen van verhogingen in of nabij de beschermingszone van een hoofdwatergang en het aanbrengen van een tijdelijke uitstroomvoorziening in een hoofdwatergang op en nabij perceel kadastraal bekend als gemeente Marum MRM01-I-164. Onderstaand is het werkgebied globaal weergegeven in figuur 1.



Figuur 1 - Werkgebied tijdelijk weilanddepot ter hoogte van perceel MRM01-I-164

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/21/048936 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6366187;
- (Oud) papieren aanvraagformulier watervergunning ten behoeve van inrichting baggerdepot en lozing proceswater op Beldamtocht;
- Quickscan ecologisch onderzoek persleiding Dwarsdiep, d.d. 12 augustus 2021;
- Quickscan ecologische onderzoek baggerwerkzaamheden, mei 2021;
- Diverse profielen van te baggeren watergangen;
- Tekening 21300327 nummer 03-001, d.d. 8 september 2021;
- Tekening 21300327 nummer 03-002, d.d. 8 september 2021.



2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005;
- Nota Zorg om de Zorgplicht 2 maart 2011 en Waterbodembeleidsplan 1 juli 2020;

3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*;

- dat de activiteit ten doel hebben het inrichten van een tijdelijk weilanddepot voor de nuttige toepassing van baggerspecie in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Alle waterhuishoudkundige werkzaamheden hebben een tweeledig doel. Enerzijds het faciliteren van goed beheer van het depot en anderzijds de waterafvoer van de omliggende sloten te waarborgen;
- dat de beoogde werkzaamheden (deels) plaatsvinden in/nabij de kern- en beschermingszone van hoofdwatgangen en in de kernzone van secundaire watgangen;
- dat voor het uitvoeren van de activiteit de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat gezien de tijdelijkheid van de vergunning het dempen van de watgangen en de daardoor verloren gegane waterberging niet hoeft te worden gecompenseerd;
- dat de persleiding met een drijvende constructie de Beldamtocht kruist. De Beldamtocht is een opgestuwde hoofdwatgang welke geen vaarweg is in de zin van de Waterwet;



- dat de hoofdwatgang Muntjetoct, waarin de dammen met duikers worden aangebracht, bij de eerstvolgende leggerwijziging wordt afgestoten als hoofdwatgang. Hetgeen inhoudt dat het afwaterende oppervlak dermate klein is dat de watgang niet meer de status hoofdwatgang heeft. In deze vergunning wordt vooruitgelopen op deze aanpassing en is het aanbrengen van duikers met een diameter van 300 mm derhalve acceptabel;
- dat de te dempen watgangen weer worden open gegraven zodra het slib voldoende is geconsolideerd. Om de waterafvoer voorafgaand en tijdens de consolidatiefase te bevorderen worden de depotkades op diverse plekken doorbroken, zoals aangegeven op tekening 21300327 nummer 03-002, d.d. 8 maart 2021;
- dat voor de inrichting en beheer vanuit het tijdelijke baggerdepot de gemeente bevoegd gezag is. Het waterschap onderschrijft haar adviserende rol in haar Waterbodembeleidsplan ten aanzien van de lozing. De gemeente heeft in eerste aanleg de taak om de lozing op oppervlaktewater te beoordelen. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de zorgplicht als bedoeld in artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit. Niettemin hanteert het waterschap vanuit de Nota Zorg om de zorgplicht lozings Eisen welkgeen door het waterschap gecontroleerd en gehandhaafd wordt;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het tijdelijk dempen en graven van secundaire watgangen, het leggen van tijdelijke dammen met duikers in een hoofdwatgang en het aanbrengen van verhogingen in of nabij de beschermingszone van een hoofdwatgang en het aanbrengen van een tijdelijke uitstroomvoorziening in een hoofdwatgang op en nabij perceel kadastraal bekend als gemeente Marum MRM01-I-164.
- II. De vergunning te verlenen voor een tijdelijke duur van maximaal 3 jaar. De vergunning komt 36 maanden na aanvang van de werkzaamheden te vervallen.
- III. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- IV. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



4.2 Bijzondere voorschriften

Dammen en duikers

1. De as van de duikers dienen in het midden van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangelegd.
2. De duikers dienen zodanig te worden wordt aangelegd dat deze niet kunnen vervormen of verzakken.

Dempen en graven

3. De doorstroming en de afvoer van omliggende watergangen mag direct voorafgaand, tijdens en na opheffing van het baggerdepot niet worden belemmerd.
4. Na opheffing van het baggerdepot moet de waterhuishouding, zoals deze bestaat direct voorafgaand aan het inrichtingen van het tijdelijke weilanddepot, in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld.

Verhoging depotkade en uitstroomvoorziening

5. De verhoging c.q. depotkade aan de zijde van de Beldamtocht moeten tenminste 5 meter uit de bovensteek van de Beldamtocht worden aangelegd.
6. De verhoging c.q. depotkade mag geen belemmering opleveren voor de uitvoering van onderhoud, inspectie of andere beheersmaatregel ten aanzien van de Beldamtocht door medewerkers van het waterschap.
7. De uitstroomvoorziening moet zodanig worden aangelegd dat deze goed bereikbaar is voor inspectie en bemonstering vanuit het waterschap.
8. De uitstroomvoorziening moet zodanig worden aangelegd dat uitspoeling van het boven- en onderwatertalud van de Beldamtocht wordt voorkomen.

Aanbrengen drijvende constructie persleiding

9. De drijvende constructie en de persleiding mogen geen belemmering opleveren voor de waterafvoer. Mogelijk ophoping van drijvend materiaal of anderszins ontstaan van beperkte afvoer door de drijvende constructie of persleiding moeten direct na eerste aanzegging en aanwijzing van het waterschap worden verholpen.
10. De drijvende constructie dient verankert te worden, zodat beweging zoveel mogelijk wordt voorkomen.
11. Beschadigingen aan oevers, taluds en eventuele beschoeiing ter plaatse van de uitgevoerde werkzaamheden dient door de vergunninghouder te worden hersteld.

Herstel in oorspronkelijke staat

12. Na opheffing van het tijdelijke depot dienen alle watergangen, waarin wijzigingen zijn aangebracht, door vergunninghouder in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.



5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 november tot en met 20 december 2021 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.



II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

6. Ondertekening

Groningen, 9 november 2021

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid