



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Dutch Fireworks Professional B.V.
De heer L.P. Langras
Perrenotlaan 22
4105 DJ Culemborg

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
8 november 2021

Pagina
1 van 9

Zaaknummer
ODRA21AB1648

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Geachte heer Langras,

Wij ontvingen uw aanvraag op 28 augustus 2021. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 18 december 2021 vanaf een grasland gelegen nabij de Zuiderzeestraatweg 34 te Hattem. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Hattem met 42525 d.d. 14 oktober 2021 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
8 november 2021

Pagina
2 van 9

Zaaknummer
ODRA21AB1648


Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 18 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bijlage 1 : Procedure

Datum
8 november 2021

Pagina
3 van 9

Zaaknummer
ODRA21AB1648

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een grasland gelegen nabij de Zuiderzeestraatweg 34 te Hattem op 18 december 2021. De opbouw begint op 18 december 2021 om 11:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 19:00 uur en 21:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Hattem;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Hattem

Op 14 oktober 2021 hebben wij van de burgemeester van gemeente Hattem een Verklaring van geen bedenkingen(Vvgb) ontvangen. De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

Op 21 oktober 2021 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Het advies luidt:

De aanvraag is bekeken en deze is beoordeeld met betrekking tot brandveiligheid.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Op de schietlijst staat o.a. fanshape vuurwerk en Romeinse kaarsen die minimale veiligheidsafstanden vereisen van respectievelijk 60-90 en 75 meter.

Volgens het locatieoverzicht met bijbehorende opstelling komen de vuurwerkresten van fanshape vuurwerk daardoor mogelijk op de snelweg terecht. Dit kan een onveilige situatie veroorzaken.

Het is verder niet bekend wat de afstand is van de opstelling tot het publiek en of deze voldoet aan minimaal 75 meter (Romeinse kaarsen).

We adviseren daarom om de locatie te verplaatsen zodat de veiligheidsafstanden kunnen worden gehaald en er geen resten op het publiek of de snelweg terecht kunnen komen. Andere optie is om de betreffende fanshape vuurwerken en Romeinse kaarsen niet te gebruiken.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland merken wij het volgende op:

De Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk geeft aan: Indien luchtvuurwerk schuin is gemonteerd of opgesteld en de schuine stand in de richting van het publiek wijst, wordt bij het tot ontbranding brengen daarvan de veiligheidsafstand vermenigvuldigd met een factor 1,5 in acht genomen.

Bij deze locatie gaan ze evenwijdig aan het publiek schuin vuurwerk tot ontbranding brengen en is een veiligheidszone van 60 meter voldoende. Aangezien de afsteeklocatie op meer dan 90 meter gelegen is van de snelweg A50 kunnen wij niet eisen om de afsteeklocatie te verplaatsen aangezien het ruim aan de vigerende wetgeving voldoet. De afsteeker mag/kan natuurlijk het advies van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland opvolgen. Het bevoegd gezag dient hiervoor tijdig op de hoogte gesteld te worden van de wijziging.

Datum
8 november 2021

Pagina
4 van 9

Zaaknummer
ODRA21AB1648

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
8 november 2021

Pagina
5 van 9

Zaaknummer
ODRA21AB1648

Droogte:

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
8 november 2021

Pagina
6 van 9

Zaaknummer
ODRA21AB1648

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van de aanvraag is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 60 (90 fanshape) meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een grasland achter een tuincentrum.

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen of obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Van belang is te vermelden dat de afsteeklocatie is gelegen in de directe omgeving van de rijkswegen A50 en A28. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Binnen de veiligheidszone zijn er geen dieren aanwezig. Buiten de veiligheidszone zijn er wel bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig (schapen). De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige bedrijfsmatig gehouden dieren (schapen) te informeren omtrent het evenement, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie voldoende afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie op afstand te houden.

Datum
8 november 2021

Pagina
7 van 9

Zaaknummer
ODRA21AB1648

Net buiten de veiligheidszone is een tuincentrum met een vuurwerk opslag aanwezig.

Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerkevenement. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Informereren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken buiten een Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Aandachtpunten

U dient tevens toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerkevenement mogelijk te maken.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
8 november 2021

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
9 van 9

Zaaknummer
ODRA21AB1648

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).