

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6421685
Aanvraagnaam	Kappen iep Langestreek 34
Uw referentiecode	-
Ingediend op	06-10-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	wegnemen van een gevaarlijke hoge iep die te dicht op woonhuizen staat en het wegnemen van een reeds deels gekapte iep. Deze iep is reeds eerder getopt omdat deze op omvallen stond, maar nog niet geheel weggehaald. Weghalen van slechte, niet vruchtdragende fruitbomen. Alle objecten staan in de achtertuin (Langestreek om de Noord). Laten omhalen en uittrezen door de gemeente of een ander (eilander) professioneel bedrijf.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Schiermonnikoog
Bezoekadres:	Nieuwestreek 5 9166 LX Schiermonnikoog
Postadres:	Postbus 20 9166 ZP Schiermonnikoog
Telefoonnummer:	0519-535050
Faxnummer:	0519-535059
E-mailadres:	postbus20@schiermonnikoog.nl
Website:	www.schiermonnikoog.nl
Contactpersoon:	E.E. Gerbrands

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Kappen 2

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	9166LC
Huisnummer	34
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Langestreek
Plaatsnaam	Schiermonnikoog
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

☐ Kappen

☒ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

Kappen van een grote gevaarlijke iep, een afgetopte iep en 3 slechte fruitboompjes

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Iepen
fruitboompjes die het niet doen

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

achtererf (overtuin)

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Iep groot (bestaande uit 6 iepen, diameter ca 1 meter)
Iep afgetopt, diameter ca 60 cm
fruitboompjes diameter ca 20 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Herplanten grote iep dicht op straat en huizen is niet raadzaam
Afgetopte iep wordt niet vervangen
Fruitboompjes die slecht zijn worden vervangen door 2 nieuwe

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Er gaat een verbouwing plaats vinden van huis en schuur. De tuin wordt opnieuw ingericht. Er komt voornamelijk grasveld en enkele fruitboompjes.



Kappen

Kappen 2

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

lepen en fruitboompjes

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

achtererf

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

1m

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

geen

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

kappen



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1__Voorkant_jpg	1. Voorkant.jpg	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	06-10-2021	In behandeling
2__Achterkant_jpg	2. Achterkant.jpg	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	06-10-2021	In behandeling
3__Iep_dicht_op_het_huis_JPG	3. Iep dicht op het huis.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	06-10-2021	In behandeling
gestreek_34_om_de_Noord_va_Oostzijde_JPG	3. Iep Langestreek 34 om de Noord va Oostzijde.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	06-10-2021	In behandeling
gestreek_34_om_de_Noord_va_Westzijde_JPG	3. Iep Langestreek 34 om de Noord va Westzijde.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	06-10-2021	In behandeling
3__Iep_Langestreek_-34_situatie_JPG	3. Iep Langestreek 34 situatie.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	06-10-2021	In behandeling
3__Iep_Langestreek_-34_JPG	3. Iep Langestreek 34.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	06-10-2021	In behandeling
4__Slechte_fruitboompjes_JPG	4. Slechte fruitboompjes.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	06-10-2021	In behandeling
5__afgetopte_iep_JPG	5. afgetopte iep.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	06-10-2021	In behandeling