

**Ontwerpbeschikking van  
Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Breda**

VERZONDEN 11 NOV. 2021

Op de op 6 november 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Re-Teck Reverse Supply Chain Management B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Mijkenbroek 52, Breda.

*Ondertekening bij definitieve beschikking*

**zaaknummer**  
20110564

**ons kenmerk**  
D2021-09-019424

**plaats**  
Tilburg

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Postbus 75  
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl  
www.omwb.nl

# **BESLUIT**

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 3 november 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Re-Teck Reverse Supply Chain Management B.V. Het betreft het een aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijf dat telefoons test en telecomkasten demonteert. De aanvraag gaat over de inrichting aan Mijkenbroek 52-56 te Breda. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 5486357 en ons zaaknummer 20110564.

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Re-Teck Reverse Supply Chain Management B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (oprichten van een inrichting) te verlenen;
- aan de vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen niet anders bepalen:
  - Het OLO formulier OLO-nummer: 5486357 d.d. 3 november 2020;
  - Battery barrels temperature control SOP d.d. oktober 2020;
  - N-onderbouwing d.d. 3 november 2020;
  - Telecom material acceptance policy d.d. 3 november 2020;
  - Bijlage 1 aanvraag gegevens geluid en trillingen d.d. 3 november 2020;
  - Aerius berekening d.d. 15 oktober 2020;
  - RTC SOP business process d.d. 3 november 2020;
  - Besluit M.E.R. zaaknummer: 20070712 d.d. 2 november 2020;
  - Een AV/AO IC-beleid d.d. 27 juli 2021;
  - Een mail met beantwoording op vragen over de ingediende aanvullende gegevens d.d. 27 juli 2021;
  - Een plattegrondtekening met projectnummer 20.004 d.d. 3 september 2021;
  - Een bijlage met aanvulling op de aanvraag d.d. 12 juli 2021;
  - Een mail met bevestiging dat het bij de opgeslagen telefoons gaat om telefoons in het gebruiksstadium d.d. 22 september 2021;

## **INHOUDSOPGAVE**

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BESLUIT</b>                                              | <b>2</b>  |
| <b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>                          | <b>2</b>  |
| ONDERWERP                                                   | 2         |
| BESLUIT                                                     | 2         |
| <b>VOORSCHRIFTEN</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>MILIEU</b>                                               | <b>5</b>  |
| <b>1    ALGEMENE VOORSCHRIFTEN</b>                          | <b>5</b>  |
| 1.1    TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID        | 5         |
| 1.2    INSTRUCTIES                                          | 5         |
| 1.3    MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER | 5         |
| 1.4    ONGEWOON VOORVAL                                     | 6         |
| 1.5    REGISTRATIE                                          | 6         |
| 1.6    BEDRIJFSBEËINDIGING                                  | 6         |
| <b>2    AFVALSTOFFEN</b>                                    | <b>7</b>  |
| 2.1    AFVALSCHEIDING                                       | 7         |
| 2.2    OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN                              | 7         |
| 2.3    ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN                          | 7         |
| 2.4    REGISTRATIE                                          | 8         |
| 2.5    DEMONTEREN AEEA                                      | 10        |
| 2.6    BEDRIJFSVOERING                                      | 11        |
| <b>3    GELUID</b>                                          | <b>11</b> |
| 3.1    ALGEMEEN                                             | 11        |
| <b>4    BODEM</b>                                           | <b>12</b> |
| 4.1    DOELVOORSCHRIFTEN                                    | 12        |
| <b>5    ENERGIE</b>                                         | <b>12</b> |
| 5.1    REGISTRATIE ENERGIEVERBRUIK                          | 12        |
| <b>6    EXTERNE VEILIGHEID</b>                              | <b>12</b> |
| 6.1    BRANDBESTRIJDING                                     | 12        |
| <b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>                            | <b>14</b> |
| <b>MILIEU</b>                                               | <b>14</b> |
| <b>1.    PROCEDURELE OVERWEGINGEN</b>                       | <b>14</b> |
| 1.1.    GEGEVENS AANVRAGER                                  | 14        |
| 1.2.    PROJECTBESCHRIJVING                                 | 14        |
| 1.3.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG                        | 14        |
| 1.4.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE                         | 15        |
| 1.5.    VERGUNNINGPLICHT                                    | 15        |
| 1.6.    BEVOEGD GEZAG                                       | 15        |
| 1.7.    BEOORDELING VAN DE AANVRAAG                         | 15        |
| 1.8.    TOETSING MILIEUEFFECTENRAPPORTAGE                   | 15        |
| 1.9.    PROCEDURE                                           | 15        |

|            |                                                                     |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.10.      | WET NATUURBESCHERMING .....                                         | 16        |
| <b>2.</b>  | <b>TOETSINGSKADER MILIEU .....</b>                                  | <b>17</b> |
| 2.1.       | INLEIDING .....                                                     | 17        |
| 2.2.       | TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE.....                   | 17        |
| 2.3.       | ACTIVITEITENBESLUIT .....                                           | 17        |
| <b>3.</b>  | <b>BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN.....</b>                            | <b>17</b> |
| 3.1.       | TOETSINGSKADER.....                                                 | 17        |
| 3.2.       | CONCLUSIES BBT .....                                                | 18        |
| <b>4.</b>  | <b>AFVAL .....</b>                                                  | <b>19</b> |
| 4.1.       | AFVALSTOFFEN ALGEMEEN.....                                          | 19        |
| 4.2.       | ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN .....                  | 19        |
| 4.3.       | TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN .....                | 20        |
| 4.4.       | AV-BELEID EN AO/IC .....                                            | 22        |
| 4.5.       | REGISTRATIE .....                                                   | 22        |
| 4.6.       | CONCLUSIE .....                                                     | 22        |
| <b>5.</b>  | <b>BODEM.....</b>                                                   | <b>23</b> |
| 5.1.       | ALGEMEEN .....                                                      | 23        |
| <b>6.</b>  | <b>EXTERNE VEILIGHEID.....</b>                                      | <b>23</b> |
| 6.1.       | ALGEMEEN .....                                                      | 23        |
| 6.2.       | BOUWBESLUIT 2012.....                                               | 23        |
| <b>7.</b>  | <b>ENERGIE .....</b>                                                | <b>23</b> |
| 7.1.       | ENERGIE NIET RELEVANT .....                                         | 23        |
| <b>8.</b>  | <b>GELUID .....</b>                                                 | <b>23</b> |
| 8.1.       | ALGEMEEN .....                                                      | 23        |
| 8.2.       | HET KADER VOOR DE BESCHERMING TEGEN GELUIDHINDER .....              | 24        |
| 8.3.       | DE GEVOLGEN VAN DE AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN VOOR GELUIDHINDER..... | 24        |
| 8.4.       | CONCLUSIE .....                                                     | 25        |
| <b>9.</b>  | <b>LUCHT.....</b>                                                   | <b>25</b> |
| <b>10.</b> | <b>OVERIGE ASPECTEN.....</b>                                        | <b>26</b> |
| <b>11.</b> | <b>CONCLUSIE .....</b>                                              | <b>26</b> |
|            | <b>BEGRIPPENLIJST .....</b>                                         | <b>27</b> |

# **VOORSCHRIFTEN**

## **MILIEU**

### **1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN**

#### **1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid**

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
  - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

#### **1.2 Instructies**

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.
- 1.2.3 Tijdens het uitvoeren van handelingen verbonden aan het accepteren van afvalstoffen moet minimaal één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de acceptatieprocedure om de juiste keuzes te maken.

#### **1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder**

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

- 1.3.2 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

#### **1.4 Ongewoon voorval**

- 1.4.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan gemeente Breda. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

#### **1.5 Registratie**

- 1.5.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
- e. registratie van de afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen die binnen de inrichting zijn ontstaan.

- 1.5.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.5.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard met uitzondering van de omgevingsvergunning(-en), deze dienen aanwezig te zijn zolang deze gelden.

- 1.5.3 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

#### **1.6 Bedrijfsbeëindiging**

- 1.6.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.6.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden

verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

## **2 AFVALSTOFFEN**

### **2.1 Afvalscheiding**

- 2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- a. papier en karton;
  - b. elektrische en elektronische apparatuur;
  - c. kunststoffolie;
  - d. KGA;
  - e. Overige.

### **2.2 Opslag van afvalstoffen**

- 2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.2.2 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
- 2.2.3 Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.
- 2.2.4 De binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

### **2.3 Acceptatie van afvalstoffen**

- 2.3.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 500 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

| <b>Gebruikelijke benaming afvalstof</b>                  | <b>Eural-codes</b> | <b>Max. opslag (in ton)</b> | <b>Max. te accepteren per jaar (in ton)</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Afgedankte apparaten die gevaarlijke onderdelen bevatten | 16.02.13*          | 5                           | 1.500                                       |
| Afgedankte apparaten                                     | 16.02.14           | 495                         |                                             |

- 2.3.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en

samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

- a. omschrijving van de afvalstof;
- b. euralcode;
- c. met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
- d. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
- e. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
- f. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt. Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2.3.3 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

2.3.4 Het AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

2.3.5 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren. Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

## **2.4 Registratie**

2.4.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbepemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);

- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.4.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
- a. de datum van aanvoer;
  - b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
  - c. de naam en adres van plaats herkomst
  - d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
  - e. de euralcode;
  - f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
  - g. de datum van afvoer;
  - h. de naam en adres van plaats afvoer.
- 2.4.4 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.
- 2.4.5 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 2.4.6 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:
- a. een omschrijving van de aard, de samenstelling en euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
  - b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
  - c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
- Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) moeten in deze rapportage worden verklaard.
- 2.4.7 Uiterlijk 1 april van elk kalenderjaar moet een sluitende massabalans over het voorgaande jaar aan het bevoegd gezag worden gezonden. In deze balans moet duidelijk onderscheid worden gemaakt naar de aard van de stoffen. De balans moet het volgende bevatten:
- a. de voorraad grondstoffen en afvalstoffen aan het begin en aan het einde van het voorafgaande jaar;
  - b. de ontvangen hoeveelheden grondstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
  - c. de verwerkte hoeveelheden grondstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
  - d. de afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen en deelstromen en eindproducten (inclusief vermelding van bestemming);
  - e. een verklaring van de verschillen in de massabalans.
- 2.4.8 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde

rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

## **2.5 Demonteren AEEA**

2.5.1 Alvorens gestart wordt met het demonteren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur dient een geldige Cenelec conformiteitsverklaring te worden verkregen zoals bedoeld in artikel 11 lid 3 van de regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

2.5.2 Uit de ingezamelde AEEA moeten ten minste de volgende stoffen, mengsels en onderdelen worden afgezonderd (indien aanwezig):

- polychloorbifenyyl (pcb)-houdende condensatoren overeenkomstig Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (pcb's/PCT's) (1);
- kwikhoudende onderdelen zoals schakelaars en lampen voor achtergrondverlichting;
- batterijen;
- printplaten van mobiele telefoons in het algemeen en van andere apparaten indien de oppervlakte van de printplaat meer dan 10 cm<sup>2</sup> bedraagt;
- tonercassettes met vloeibare of pasteuze toner, en kleurentoner;
- kunststoffen die gebromeerde brandvertragers bevatten;
- asbestafval en onderdelen die asbest bevatten;
- beeldbuizen;
- chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk's en HCfK's) of fluorkoolwaterstoffen (HfK's), koolwaterstoffen (HC's);
- gasontladingslampen;
- lcd-schermen (in voorkomend geval met toebehoren) met een oppervlak van meer dan 100 cm<sup>2</sup> en schermen met achtergrondverlichting met behulp van gasontladingslampen;
- uitwendige elektrische kabels;
- onderdelen die vuurvaste keramische vezels bevatten zoals beschreven in Richtlijn 97/69/EG van de Commissie van 5 december 1997 tot drieëntwintigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen;
- onderdelen die radioactieve stoffen bevatten, met uitzondering van onderdelen beneden de vrijstellingsdrempels, die vastgesteld zijn in artikel 3 van en bijlage I bij Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren;
- elektrolytische condensatoren die tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen bevatten (hoogte > 25 mm, diameter > 25 mm, of met een naar verhouding vergelijkbaar volume).

2.5.3 Het voorgaande voorschrift wordt, rekening houdend met milieuoverwegingen en de wenselijkheid van voorbereiding voor hergebruik

en recycling, zodanig toegepast dat het op milieuverantwoorde wijze voorbereiden voor hergebruik en recycleren van onderdelen van complete apparaten niet bemoeilijkt wordt.

- 2.5.4 De opslag van PCB/PCT houdende condensatoren en ander gevaarlijk afval (b.v. radioactief afval) van AEEA dient plaats te vinden in daarvoor geschikte containers. Alvorens met de demontage van AEEA gestart wordt dient aan het bevoegd gezag aangegeven te worden hoe deze opslagen gaan plaatsvinden en op welke locatie.

## 2.6 Bedrijfsvoering

- 2.6.1 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden verwerkt.

| Verwerking | Te verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)                     | Euralcode | Maximale hoeveelheid (ton/jaar) |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Demontage  | Afgedankte elektronische apparaten die gevaarlijke onderdelen bevatten | 16.02.13* | 15                              |
| Demontage  | Afgedankte elektronische apparaten                                     | 16.02.14  | 1.485                           |

- 2.6.2 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

## 3 GELUID

### 3.1 Algemeen

- 3.1.1 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', van 1999. Het bepalen van de invallende geluidniveaus vanwege de inrichting ter plaatse van de woningen in de dagperiode dient te gebeuren op een hoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode op een hoogte van 5,0 meter.
- 3.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAR,LT) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de gevel van enige niet tot de inrichting behorende

bedrijfswoningen van derden gelegen op het bedrijventerrein Emer-Hintelhaken niet meer bedragen dan:

- a. 50 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- b. 45 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- c. 40 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode)

3.1.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de gevel van enige niet tot de inrichting behorende woningen van derden niet meer bedragen dan:

- a. 50 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- b. 45 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- c. 40 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode)

3.1.4 Onverminderd het gestelde in voorschrift 3.1.2 en 3.1.3 mag het maximale ge-luidniveau (LAm<sub>ax</sub>) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, ter plaatse van de gevel van enige niet tot de inrichting behorende woningen van derden niet meer bedragen dan:

- a. 70 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- b. 65 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- c. 60 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

## **4 BODEM**

### **4.1 Doelvoorschriften**

4.1.1 Het bodemrisico, moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

4.1.2 De droge loodaccu's die vrijkomen bij het demonteren van de telecomkasten dienen te worden opgeslagen in een daarvoor bestemde in pandig opgestelde accubak.

## **5 ENERGIE**

### **5.1 Registratie energieverbruik**

5.1.1 Vergunninghouder houdt een registratie bij van het jaarlijkse energieverbruik. Hierbij kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's.

## **6 EXTERNE VEILIGHEID**

### **6.1 Brandbestrijding**

- 6.1.1 Een voorziening dient aanwezig te zijn om de temperatuur en energie uit de opslag te halen in geval van een brand. De voorziening moet aantoonbaar functioneren, een bewezen voorziening is bijvoorbeeld het onderdompelen in voldoende water.
- 6.1.2 De opslag van beschadigde lithium-ion batterijen dient kort bij de uitgang aanwezig te zijn zodat bij een brand de opslag snel naar buiten gebracht kan worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de grootte van de deur en het gewicht van de opslag hoeveelheid. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk om dit met de hand te doen met losse onderdelen.
- 6.1.3 De opslag van beschadigde lithium-ion batterijen dient op pallets plaats te vinden die bestand zijn tegen brand gedurende de eerste 30 minuten, dit zodat bij een brand de opslag nog naar buiten gebracht kan worden.
- 6.1.4 Mochten er beschadigde lithium-ion batterijen zijn vrijgekomen en zijn opgeslagen in de daarvoor bestemde voorziening dan moeten deze beschadigde lithium-ion batterijen worden afgevoerd voor het einde van de werkdag. Buiten werktijd mag er geen opslag van beschadigde lithium-ion batterijen plaats vinden.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **MILIEU**

#### **1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

##### **1.1. Gegevens aanvrager**

Op 3 november 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Re-Teck Reverse Supply Chain Management B.V.

##### **1.2. Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het oprichten van een bedrijf die telefoons test en telecomkasten demonteert. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

##### **1.3. Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- o Het OLO formulier OLO-nummer: 5486357 d.d. 3 november 2020;
- o Battery barrels temperature control SOP d.d. oktober 2020;
- o N-onderbouwing d.d. 3 november 2020;
- o Telecom material acceptance policy d.d. 3 november 2020;
- o Bijlage 1 aanvraag gegevens geluid en trillingen d.d. 3 november 2020;
- o Aeries berekening d.d. 15 oktober 2020;
- o RTC SOP business process d.d. 3 november 2020;
- o Besluit M.E.R. zaaknummer: 20070712 d.d. 2 november 2020;
- o Een AV/AO IC-beleid d.d. 27 juli 2021;
- o Een mail met beantwoording op vragen over de ingediende aanvullende gegevens d.d. 27 juli 2021;
- o Een plattegrondtekening met projectnummer 20.004 d.d. 3 september 2021;
- o Een bijlage met aanvulling op de aanvraag d.d. 12 juli 2021;
- o Een mail met bevestiging dat het bij de opgeslagen telefoons gaat om telefoons in het gebruiksstadium d.d. 22 september 2021;

#### **1.4. Huidige vergunningsituatie**

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande meldingen voor kennisgeving aangenomen:

| Soort                          | Datum           | Kenmerk  | Onderwerp                      |
|--------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| Melding<br>Activiteitenbesluit | 27 januari 2020 | 19091620 | Oprichten inrichting<br>type B |

#### **1.5. Vergunningplicht**

Op grond van categorie 28.10 van bijlage 1 onderdeel C van het Bor is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

#### **1.6. Bevoegd gezag**

De gemeente Breda is bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

#### **1.7. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 19 april 2021 in de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 14 juli 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Op navolging van de aanvullende gegevens die zijn ingediend op 14 juli 2021 zijn nog enkele vragen gesteld. Deze gegevens hebben wij ontvangen op 22 september 2021. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 86 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

#### **1.8. Toetsing milieueffectenrapportage**

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieu-effectrapportage waarvoor het bevoegd gezag moet bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Op grond van de Wm heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 13 juli 2020 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.16). Daarop hebben wij op 2 november 2020 het besluit genomen dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd.

#### **1.9. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven.

#### **1.10. Wet natuurbescherming**

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat het aspect natuur aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Bij de aanvraag om omgevingsvergunning milieu is een overzicht gevoegd van de stikstofdioxide-emissie en is een berekening gemaakt met de AERIUS-Calculator 2020. Met deze berekening is aangetoond dat stikstofdepositie als gevolg van de gevraagde activiteiten op Natura-2000-gebieden 0,00 mol stikstof per hectare per jaar is. Derhalve hoeft op grond van de Wnb geen vergunning te worden aangevraagd. Het aspect natuur haakt in dit geval niet aan bij de Wabo.

## **2. TOETSINGSKADER MILIEU**

### **2.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

### **2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie**

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

### **2.3. Activiteitenbesluit**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 en hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

## **3. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN**

### **3.1. Toetsingskader**

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening(nr. 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

### **3.2. Conclusies BBT**

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de huidige wetgeving, er is geen BBT-document van toepassing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

## **4. AFVAL**

### **4.1. Afvalstoffen algemeen**

#### **4.1.1. Preventie**

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- kunststoffolie;
- KGA;
- Overige;

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

#### **4.1.2. Afvalscheiding**

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven, hiervoor hebben wij een voorschrift aan deze vergunning verbonden.

### **4.2. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen**

#### **4.2.1. Doelmatig beheer van afvalstoffen**

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij

rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energieteerugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

#### **4.3. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten**

##### **4.3.1. Afvalstroom waarvoor in deel E van het LAP een sectorplan is opgenomen**

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing:

- sectorplan 71, afgedankt elektrische en elektronische apparatuur;

##### **4.3.2. opslag afvalstoffen**

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstoffen binnen de inrichting worden opgeslagen:

- Afgedankte elektronische apparaten die gevaarlijke onderdelen bevatten; Euralcode 16.02.13\*;
- Afgedankte elektronische apparaten , Euralcode 16.02.14 ;

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

##### **4.3.3. Be-/verwerking (sectorplan van toepassing)**

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing:

- sectorplan 71, afgedankt elektrische en elektronische apparatuur;

In de aanvraag is voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven:

#### Verwerking

De medewerkers demonteren handmatig complete telecomkasten volgens klantspecifieke, gecontracteerde verklaringen van werk:

- Waar mogelijk is het oogsten van onderdelen en hergebruik van de materialen leidend.
  - Er wordt voor gezorgd dat alle componenten die van de apparaten zijn verwijderd, worden gesorteerd
- Andere componenten worden voorbereid voor verdere verwerking, wederverkoop of verzending naar licentie downstream-processors
- Sorteren zorgt ervoor dat schone materiaalstromen worden aangeboden aan downstream-leveranciers.

#### Shredderen

Conform werkinstructie, worden bepaalde omkastingen (groot) mechanisch versnipperd om het verkleinde materiaal efficiënt op te kunnen opslaan.

- Het versnipperen wordt uitgevoerd door eigen, op zichzelf staande machines die zijn ontworpen en gebouwd om deze specifieke functie uit te voeren.
  - Het gebruik van de versnipperaar is beperkt tot specifieke, opgeleide medewerkers
- Shredderoutput wordt verkocht aan de productiestroom voor de productie van nieuwe producten.

#### Afmelden

Aan het einde van de verwerking verstrekt Re-Teck een Certificaat van Vernietiging ("CvV") aan de klant voor elke verwerkte lading. Het CvV gaat over het algemeen vergezeld van andere rapporten, waaronder een massa balans die het gecombineerde gewicht geeft van alle ontvangen materialen (inkomend), gesorteerd (verpakking en verpakking) en verwerkt (versnipperd en verkocht aan gelicentieerde downstream-verkopers). De massabalans wordt vergeleken met het ontvangende gewicht om zeker te zijn dat al het materiaal ontvangen wordt verantwoord tijdens de verwerking.

Het beleid voor deze afvalstroom is neergelegd in sectorplan 71 en is gericht op recycling. In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is deze minimumstandaard het verwerken op een wijze waarop ten minste wordt voldaan aan het gestelde in artikel 11 van de Regeling AEEA. Het verwerken van de bij demontage vrijkomende onderdelen en fracties dient te gebeuren conform de daarvoor geldende minimumstandaarden die zijn opgenomen in van toepassing zijnde sectorplannen. Op dit moment is er nog geen Cenelec conformiteitsverklaring. Er kan een periode ontstaan tussen start verwerken, auditen en certificeren waarbij gewerkt wordt zonder Cenelec conformiteitsverklaring. Daarom hebben wij in het belang van de bescherming van het milieu de voorschriften van de regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur overgenomen in de vergunning. Op deze manier dient de verwerking van AEEA altijd passend plaats te vinden. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard.

#### **4.4. AV-beleid en AO/IC**

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven.

##### **4.4.1. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC**

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

#### **4.5. Registratie**

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

#### **4.6. Conclusie**

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

## **5. BODEM**

### **5.1. Algemeen**

Binnen het bedrijf zijn de opslag van droge loodaccu's en de eventuele opslag van kapotte lithium-ion batterijen de enige bodembedreigende activiteiten. Voor deze activiteiten zijn adequate voorzieningen getroffen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico die zijn omschreven in een NRB-analyse.

Gezien de beperkte omvang van de bodembedreigende activiteiten en de genomen maatregelen zoals beschreven in de NRB-analyse is het niet benodigd om een nul-situatie bodemonderzoek plaats te laten vinden bij het starten van deze activiteiten. Vanwege de opslag van droge loodaccu's en de eventuele opslag van kapotte lithium-ion accu's zijn in paragraaf 4.1 van deze vergunning voorschriften opgenomen.

## **6. EXTERNE VEILIGHEID**

### **6.1. Algemeen**

Binnen de inrichting worden telefoons opgeslagen die worden getest en daarna worden doorgestuurd ter reparatie. Echter bevatten deze telefoons lithium-ion batterijen. Gezien het hier gaat om defecte telefoons is er een vergrote kans dat er iets mis kan gaan. Daarom zijn in overleg met de brandweer in paragraaf 6.1 van deze vergunning voorschriften opgenomen.

### **6.2. Bouwbesluit 2012**

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

## **7. ENERGIE**

### **7.1. Energie niet relevant**

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m<sup>3</sup> aan aardgasequivalenten en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als niet energierelevant bestempeld.

## **8. GELUID**

### **8.1. Algemeen**

De bedrijfsactiviteiten van Re-Tech (verder: de inrichting) hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Uit de aanvraag blijkt dat de geluidemissie naast verkeersbewegingen en laad- en losactiviteiten op het buitenterrein hoofdzakelijk worden veroorzaakt door de in de bedrijfsloodsen opgestelde shredder-installaties en balenpers.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de in de aanvraag beschreven bedrijfs-situaties. Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting alsmede de geluidemissie ten gevolge van de indirecte hinder vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting.

## **8.2. Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder**

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting dienen gebaseerd te worden op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). Omdat er geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, wordt voor het stellen van grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,r,LT}$ ) in beginsel uitgegaan van de richtwaarden uit hoofdstuk 4 van de eerder genoemde Handreiking. De geluidgrenswaarden worden getoetst ter plaatse van woningen van derden. Aangezien de dichtstbijgelegen woning van derden een bedrijfswoning betreft, wordt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aangesloten bij de richtwaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit tabel 5 van de Handreiking. Als hoogst toelaatbare maximale geluidniveaus ( $L_{A,max}$ ), gemeten in de meterstand 'fast' ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen geldt in beginsel respectievelijk voor de dag-, avond- en nachtperiode een waarde van 70, 65 en 60 dB(A).

Daarnaast is ten noordenwesten op enige afstand van de inrichting buiten het bedrijventerrein de woonwijk Haagse Beemden gelegen. Het gebied ten noordenwesten van het bedrijventerrein is overeenkomstig de Handreiking te typeren als een woonwijk in een stad, waar een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,r,LT}$ ) van 50 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen van derden geldt.

De geluidemissie ten gevolge van de indirecte hinder vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting dient beoordeeld te worden conform de Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996). Daarin wordt een voorkeursgrenswaarde aanbevolen van 50 dB(A) etmaalwaarde.

## **8.3. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder**

Bij de aanvraag is geen rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd. Wel is in de aanvraag een geluidsberekening aangaande de in een loods opgestelde shredder-installaties en balenpers gevoegd.

De dichtstbijgelegen woning van derden op het bedrijventerrein is gelegen op een afstand van circa 90 meter van de bedrijfsloods waar de shredder-installaties en de balenpers staan. De woonwijk Haagse Beemden is gelegen op meer dan 400 meter afstand. Gezien de afstand van de inrichting tot woningen van derden en de bij de aanvraag gevoegde geluidsberekening mag worden aangenomen dat aangaande de geluidemissie kan worden voldaan aan de hierboven staande normstelling. De optredende geluidniveaus zijn hiermee toelaatbaar.

Wat betreft de te verwachte indirecte hinder ten gevolge het verkeer en van de inrichting en de ligging van de dichtstbijgelegen woning van derden is het niet aannemelijk dat het verkeer van en naar de inrichting de betreffende woning passeren

waardoor sprake kan zijn van indirecte hinder. Aannemelijk is dat de geluidbijdragen vanwege het verkeer van en naar de inrichting ter plaatse van woningen van derden lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. De optredende geluidniveaus ten gevolge van het wegverkeer van en naar de inrichting zijn hiermee dan ook toelaatbaar.

#### **8.4. Conclusie**

Ten aanzien van de geluidbelasting voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidniveaus en indirect hinder is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Ten behoeve van de handhaafbaarheid zijn in de voorschriften voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus grenswaarden gesteld bij woningen van derden.

### **9. LUCHT**

#### **9.1.1. Emissies naar de lucht**

Bij de processen die in het bedrijf plaatsvinden, kunnen de volgende emissies naar de lucht plaatsvinden:

- Stikstof en fijnstof emissies afkomstig van voertuigen en het stationair draaien van deze voertuigen
- stikstofemissie voor het verwarmen van de bedrijfshallen d.m.v. het stoken van aardgas.

#### **9.1.2. Luchtkwaliteit**

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De concentraties van fijn stof (PM<sub>2,5</sub> en PM<sub>10</sub>) en stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>) zijn in de Nederlandse situatie het meest kritisch ten opzichte van de grenswaarden. Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- A. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- B. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- C. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekende mate' (NIBM)
- D. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Uit de aanvraag blijkt dat de beoogde verandering niet zal leiden tot toename van de emissie van stoffen waarvoor luchtkwaliteitseisen gelden. Artikel 5.16 lid 1 sub c is van toepassing. De luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor verlening van deze vergunning.

## **10. OVERIGE ASPECTEN**

### **10.1.1. Bijzondere bedrijfsomstandigheden**

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen.

### **10.1.2. Ongevallen**

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van ongevallen, zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen.

### **10.1.3. Bedrijfsbeëindiging**

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie zijn voorschriften aan deze vergunning verbonden.

### **10.1.4. Ongewone voorvallen**

In artikel 17.2, eerste lid van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld.

## **11. CONCLUSIE**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## BEGRIPPENLIJST

| Begrip                  | Definitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Considerans</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BBT                     | Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BREF                    | BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.                                                                                                                                                                                      |
| Feestdagen              | Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ILT                     | Inspectie Leefomgeving en Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| InfoMil                 | Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MER                     | Milieueffectrapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Onderneming             | Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.                                                                                                               |
| RVO                     | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Afval</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afvalstoffen            | Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.                                                                                                                                                                                                                           |
| LAP                     | landelijk afvalbeheerplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sectorplan              | <p>In de sectorplannen is het beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor verschillende afvalstromen. Dit kan een verduidelijking zijn, maar ook een afwijking van een bepaalde algemene beleidslijn, als daar reden toe is.</p> <p>Daarnaast zijn de sectorplannen het toetsingskader bij vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.</p> |
| Gevaarlijk afval        | Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.                                                                                                                                                                                                                          |
| Beheer van afvalstoffen | Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verwerking       | Nuttige toepassing of verwijderen, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mengen           | <p>Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen;</li> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen;</li> <li>- verdunnen van afvalstoffen;</li> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.</li> </ul> |
| Minimumstandaard | De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.                                                   |
| Ontdoener        | Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opbulken         | Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Overslaan        | Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.                                                                                                                                |
| Sorteren         | Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitsorteren                         | Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hergebruik                          | Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Preventie                           | Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;</li> <li>b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of</li> <li>c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Nuttige toepassing                  | Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt. De afvalstoffen dienen, gelet op het arrest C-147/15 van het Europese Hof van Justitie, volgens de meest recente wetenschappelijke en technische kennis geschikt te zijn voor het vervangen van primaire materialen. Tot handelingen van nuttige toepassing behoren in ieder geval handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). |
| <b>Afvalwater en waterbesparing</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afvalwater                          | Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bedrijfsafvalwater                  | Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bedrijfsriolering                   | Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hemelwater                          | Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Huishoudelijk afvalwater            | Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Openbaar riool                                | Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.                                                                                                                                                                                                                               |
| Riolering                                     | Bedrijfsriolering of openbare riolering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bodem</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bodem                                         | Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.                                                                                                                                                                                                                                   |
| NRB                                           | Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).                                                                                                                                                                                                            |
| Bodemrisico                                   | De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verwaarloosbaar bodemrisico                   | Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.                                                                                                                                                         |
| <b>Geluid</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geluidsgevoelige bestemmingen                 | Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).                                                                                                                                                                                                          |
| Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) | Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. |
| Maximaal geluidsniveau (LAMax)                | Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.                                                                                                                                                          |
| Referentieniveau                              | De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):<br><br>het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode. |
| Verkeersbeweging | Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.                                                                                                                                                                                                                                               |

