

1e Verdieping 1:50



2e Verdieping 1:50

VG 1.01
min aant. pers. bijeenkomstfunctie = 0.125 m2
1.01 = Opp: 37 m2
min aant. pers. = 5 personen
aannamne bezetting = 5 personen
ventilatie voud = 2.12 l/s * 10 = **21.2**

VG 1.02
min aant. pers. bijeenkomstfunctie = 0,125 m2
1.02 = Opp: 30 m2
min aant. pers. = 4
aannamne bezetting = 5 personen
ventilatie voud = 2.12 l/s * 5 = **10.6**

BVO
1e verdiepng
Opp: 122 m²

GO
bijeenkomstfunctie
Opp: 103 m²

Definitieve situering van de vluchtroute aanduiding word nader uitgewerkt bij de gebruiksmelding

BMI
BMI & OAI worden nader uitgewerkt in een PVE en tercontrole ingediend

dakvlak 60min brandwerend van buiten naar binnen

GO
tbv installaties
Opp: 14 m²

wijziging	datum	omschrijving
A	2021-10-26	Toevoeging gebruiksfunctie, ventilatie berekening, verblijfsgebied, vloerafscheiding toilet cf. VAG op 2021-10-26

Renovatie herbestemming Ginnekestraat 88 Breda

BB architecten
Bredaseweg 69
4844 CK Terheijden
+31765934451
www.bb-architecten.nl

FASE	DEFINITIEF ONTWERP		
BETREFT	1e en 2e VERDIEPING	GEMEENTE KADASTRALE GEGEVENS	Breda Sectie en Nr
DATUM WIJZIGING	2021-10-01 2021-10-26	FORMAAT SCHAAL	A1 1:50
ADRES	Ginnekenstraat 88 4811 JJ Breda	GETEKEND GECONTROLEERD	[redacted]
OPDRACHTGEVER	Quattro Duchi De Ambachten 31 4861 XZ Zundert	PROJECTNUMMER BLADNUMMER	18024 DO-01A_PLG

Bijlage Bijbeslik
Z2021-004718-V01
Ven L