

Review op het wel/niet opnemen van de opgehaalde 'wensen'				
Locatie:		Afgesproken is zoveel mogelijk wensen wel mee te nemen in het ontwerpproces		
0. Projectbreed		samenvatting:		
1. 't Laar		totaal aantal KES		260
2. Hambrug		opgenomen in VO		130
3. Neul		niet opgenomen in ontwerp		129
4. Rijsingen-Zuid		mogelijk opnemen		1
Rijlabels	Locatie	Aantal belangen	Actuele Eistekst	Oordeel
SHE-0009	0. Droge Voeten	3	De zichtbaarheid van de Dommel binnen het gebied dient te worden vergroot	opnemen
SHE-0010	2. Omgeving Hambrug	1	De bestaande zichtlijn vanaf de Brockstraat richting de bomen op Lindendijk dient te worden behouden	Niet opnemen
SHE-0011	2.6. Openbaar groen	1	Bomen op de Lindendijk dienen te blijven staan	Niet opnemen
SHE-0018	3.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	2	Onder de brug Neulstraat dient een nestkast voor de Grote Gele Kwik te worden geïnstalleerd	opnemen
SHE-0020	3.2.4. Oever	3	Een IJsvogelwand dient te worden gerealiseerd op de noordelijke oever van de Stille Dommel	opnemen
SHE-0021	3. De Neul	2	Er dient een waterverbinding te worden gecreëerd tussen Kienehoef en het centrum door gebied de Neul conform het plan Mozaïk Dommel	opnemen
SHE-0022	4. Rijsingen-Zuid	2	Het wandelpad tussen de katoenbrug en de hooibrug verleggen door het veld van Rijsingen i.v.m. schending van de privacy	opnemen
SHE-0023	3.4.3. Onverharde wandelpaden	1	Er dient ruimte te worden gecreëerd voor het wandelen in de natuur langs de Dommel op het Hazenpad	opnemen
SHE-0024	0. Droge Voeten	2	Voor weidevogels en andere soorten dienen plas- en drasgebieden met 25 cm hoogteverschil te worden gerealiseerd	opnemen
SHE-0025	2.5.4. Vistrap	2	Vistrap veiliger maken voor alle waterstanden	Niet opnemen
SHE-0026	0. Droge Voeten	3	Het behouden en versterken van recreatie mogelijkheden op de Dommel in het projectgebied	opnemen
SHE-0027	0. Droge Voeten	2	Het behouden en uitbreiden van de mogelijkheid tot kanoverhuur	opnemen
SHE-0028	0. Droge Voeten	3	Het behouden en uitbreiden van de mogelijkheid voor het aanbieden van horeca	opnemen
SHE-0029	0. Droge Voeten	2	Het creëren van een nieuw horecagebouw	opnemen
SHE-0030	0. Droge Voeten	3	Het creëren van een nieuwe kano aanlegsteiger in het projectgebied	opnemen
SHE-0032	0. Droge Voeten	1	Het gebied dient een variatie aan open vergezichten met bosjes te hebben	opnemen
SHE-0033	1. t Laar	3	Vanuit het zuidelijke deel van 't Laar dient de zichtbaarheid van de Knoptoren te worden vergroot	opnemen
SHE-0034	1.4. Infrastructuur	1	Vanuit het zuidelijke deel van 't Laar dient de bereikbaarheid van de Knoptoren te worden vergroot	opnemen
SHE-0035	1.4.2. Verharde fiets- en wandelpaden	1	De Kerkdijk en de oude structuur hiervan dient te worden opgewaardeerd voor langzaam verkeer	opnemen
SHE-0036	1. t Laar	2	Er dienen recreatieve voorzieningen te worden getroffen vanuit boerderij Den Berg	opnemen
SHE-0038	0. Droge Voeten	3	Een uit te voeren maatregel dient de landschappelijke waarde te vergroten	opnemen
SHE-0039	0. Droge Voeten	1	De historische groenstructuren dienen te worden hersteld in het projectgebied	opnemen
SHE-0040	4.4. Infrastructuur	3	Een belevings- en recreatieroute creëren en aansluiten op het ommetje van Rijsingen	opnemen
SHE-0041	0. Droge Voeten	2	De Oude kavel- en perseelsgrenzen dienen te worden aangehouden bij de inrichting van het gebied	opnemen
SHE-0043	1.2. Waterloop	4	De Dommelarm Knoptoren dient te worden verbonden met de Dommel	opnemen
SHE-0044	0. Droge Voeten	4	In verband met de ecologische- en natuurwaarden niet overal langs en naast de Dommel recreatie toestaan	opnemen
SHE-0045	0. Droge Voeten	2	De huidige beekmorfologie dient intact te worden gehouden i.v.m. cultuurhistorische waarde	Niet opnemen
SHE-0047	0. Droge Voeten	2	Hittestress dient te worden gereduceerd binnen het bebouwd gebied door bomen/bos	Niet opnemen
SHE-0048	1. t Laar	2	De kwaliteit van het waardevol cultuurhistorisch landschap behouden of versterken in 't Laar	opnemen
SHE-0049	4.5.3. Duiker	2	Bypass inzetten en verbindingsbuis onder Ahrend door gebruiken	Niet opnemen
SHE-0050	0. Droge Voeten	2	In het gebied dient ingezet te worden op het opvangen en infiltreren van hemelwater	opnemen
SHE-0051	0. Droge Voeten	2	Woningen dienen op eigen terrein hemelwater op te vangen en te laten infiltreren	Niet opnemen
SHE-0053	4.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	De brug Hoge Vonderstraat - Cathalijnepad dient te worden vervangen door een bredere variant	opnemen
SHE-0054	4.7. Particuliere eigendommen	1	Het PNEM elektrahuisje dient te worden afgebroken	Niet opnemen
SHE-0055	4.2. Waterloop	1	Het creëren van een meer te midden van de Dommel als herkenningspunt in de omgeving en schuilplaats voor vissen	Niet opnemen
SHE-0056	2.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	Er dient een brug te worden aangelegd vanaf de Brockstraat naar de overkant van de Dommel	opnemen
SHE-0057	1. t Laar	1	In het project dient aandacht te zijn voor wandel mogelijkheden door gebied 't Laar vanaf Kerkdijk Noord tot de Nijnselseweg	opnemen
SHE-0058	0. Droge Voeten	1	In Rijsingen-Zuid dient gebiedseigen en laag blijvende begroeiing of struweel te worden aangeplant	opnemen
SHE-0059	4.2. Waterloop	1	De hoogwatergeul dient voldoende diepgang te hebben zodat bij droogstand de geul opvalt in het landschap	Niet opnemen

Rijlabels	Toelichting op oordeel	opgenomen in DO 2.0
SHE-0009	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	ja
SHE-0010	Hoogwaterveiligheid Sint-Oedenrode heeft prioriteit. TM beoordelen welke	nee
SHE-0011	Hoogwaterveiligheid Sint-Oedenrode heeft prioriteit. TM beoordelen welke	nee
SHE-0018	Indien gele kwikstaart aanwezig is het een plus voor ecologie [S]	ja
SHE-0020	Indien IJsvogel aanwezig is het een plus voor ecologie [S]	nee
SHE-0021	Betreft een raakvlak met project Droge Voeten en heeft grote invloed op het	ja
SHE-0022	Is te combineren met de aanleg van de hoogwatergeul en men kan daarmee het	ja
SHE-0023	De bestaande infrastructuur wordt hiermee behouden en opgewaardeerd. Op	ja
SHE-0024	Dit is van toegevoegde waarde voor de natuur, maar heeft een groot oppervlak	ja
SHE-0025	Niet SMART en vistrap voldoet naar alle waarschijnlijkheid aan de minimaal	nee
SHE-0026	Dit komt de bewoners tegemoet en kan middels verschillende	ja
SHE-0027	Dit is in het belang van een onderneming en bevordert de recreatie. [W]	ja
SHE-0028	[W]	ja
SHE-0029	Dit is in het belang van een onderneming en bevordert de recreatie. [W]	nee
SHE-0030	Relatief lage kosten en hiermee worden de HKC en gemeente gecompenseerd.	ja
SHE-0032	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	ja
SHE-0033	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	nee
SHE-0034	Dit is een meekoppelkans wanneer recreatiemogelijkheden in 't Laar worden	nee
SHE-0035	Dit is een uitvoeringsmogelijkheid voor het vergroten van recreatiemogelijkheden	nee
SHE-0036	Dit is een uitvoeringsmogelijkheid voor het vergroten van recreatiemogelijkheden	nee
SHE-0038	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	ja
SHE-0039	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	ja
SHE-0040	Betreft het opwaarderen van de (bestaande) recreatieve infrastructuur wat van	ja
SHE-0041	Vanuit cultuurhistorie Sint-Oedenrode van (groot) belang. Hoogwaterveiligheid	ja
SHE-0043	Voor de aanleg van de A50 was dit een stromende doorgang. Er zijn meerdere	ja
SHE-0044	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	ja
SHE-0045	ivm hoogwaterveiligheidsopgave is dit niet overal haalbaar. Om deze reden niet	ja
SHE-0047	we voorzien problemen mbt verificatie. 0-meting is nodig en vervolgens aantonen	nee
SHE-0048	Aandachtspunt bij ontwikkelingen die in het gebied mogelijk gaan plaatsvinden.	ja
SHE-0049	geen meerwaarde voor de waterafvoer. [W]	nee
SHE-0050	Hiervoor is afstemming met de gemeente noodzakelijk. Naast dat het goed is voor	ja
SHE-0051	vraag is of dit past binnen de scope en dit mogelijk een raakvlak project kan zijn.	nee
SHE-0053	Alleen van toepassing als het doorstroomprofiel van de Dommel ter plaatse van	ja
SHE-0054	Eigendom van derden (Enexis) voor het beheren van midden- en laagspanning	nee
SHE-0055	[W]	nee
SHE-0056	het is conflicterend met wens van nabije bewoner aan de Coeveringslaan. advies	nee
SHE-0057	Dit is een uitvoeringsmogelijkheid voor het vergroten van recreatiemogelijkheden	nee
SHE-0058	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	ja
SHE-0059	voldoende diepte tbv hoogwaterveiligheid staat voorop. [N]	nee

Rijlabels	toelichting opname in DO
SHE-0009	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen in het project.
SHE-0010	Hoogwaterveiligheid Sint-Oedenrode heeft prioriteit.
SHE-0011	Hoogwaterveiligheid Sint-Oedenrode heeft prioriteit.
SHE-0018	Indien gele kwikstaart aanwezig is het een plus voor ecologie
SHE-0020	moeilijk realiseerbaar voor ijsvogel
SHE-0021	Betreft een raakvlak met project Droge Voeten en heeft grote invloed op het stedelijk gebied van Sint-Oedenrode en recreatievoorzieningen de Neul. Gezien de omvang, indien gewenst aanvliegen vanuit een nieuw project. Volgens
SHE-0022	In afstemming met wensen bewoner.
SHE-0023	De bestaande infrastructuur wordt hiermee behouden en opgewaardeerd. Op deze locatie wordt de Dommel verbreed, dus er is binnen het project meer ruimte voor infrastructurele aanpassingen. [M]
SHE-0024	Dit is van toegevoegde waarde voor de natuur, maar heeft een groot oppervlak binnen het projectgebied. [C]
SHE-0025	Niet SMART en vistrap voldoet naar alle waarschijnlijkheid aan de minimaal gestelde eisen. [W]
SHE-0026	Dit komt de bewoners tegemoet en kan middels verschillende ingrepen/aanpassingen in het gebied en geeft het projectteam de ruimte voor inpassing. [S]
SHE-0027	Dommelzicht aanlegsteiger.
SHE-0028	Dommelzicht.
SHE-0029	Achterhaald, Dommelzicht komt terug.
SHE-0030	Ter hoogte van de voetbalkantine.
SHE-0032	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen in het project. [S]
SHE-0033	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen in het project. [S]
SHE-0034	Dit vraagt aanpassing van beschermde beplanting.
SHE-0035	Hier zijn verder geen ingrepen dus er is geen meekoppelkans.
SHE-0036	Buiten scope.
SHE-0038	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen in het project. [S]
SHE-0039	Deels populieren in Rijsingen en deels beekbegeleidende bomen en beplanting.
SHE-0040	
SHE-0041	Kavelstructuur wordt niet aangetast. Er is geen sprake van hertsel.
SHE-0043	
SHE-0044	Niet intensiever dan huidige situatie, bij Borchmolendijk en Ahrend niet
SHE-0045	Beekmorfologie wordt versterkt door versmalling
SHE-0047	
SHE-0048	Dommelarm Eerschotsestraat wordt aangesloten.
SHE-0049	
SHE-0050	
SHE-0051	
SHE-0053	
SHE-0054	
SHE-0055	
SHE-0056	Geen medewerking door eigenaren.
SHE-0057	Buiten scope.
SHE-0058	Voorzien bij Ahrend. Alle beplanting die wordt aangepast is passend, gebiedseigen.
SHE-0059	

Rijlabels	Locatie	Aantal belangen	Actuele Eistekst	Oordeel
SHE-0061	0. Droge Voeten	3	Er dient een vissteiger voor mindervaliden te worden aangelegd aan de stromende Dommel die met de auto bereikbaar is	opnemen
SHE-0062	3.2. Waterloop	1	De Oude toeloop van de Dommelarm dient te worden hersteld	Niet opnemen
SHE-0064	2.1.2. Dijklichaam	1	Het Achterpad dient te worden verhoogd en opgewaardeerd tot dijk	Niet opnemen
SHE-0066	1.5.6. Kanogoot	1	De Kanogoot dient veiliger te worden ingericht	opnemen
SHE-0067	1.5.6. Kanogoot	1	Benedenstrooms in het verlengde van de kanogoot dient een plateau te worden gerealiseerd voor kanovaarders	opnemen
SHE-0068	0. Droge Voeten	1	Ter compensatie van de gekapte bomen dienen Mangrove bomen te worden teruggeplaatst op de verbreden delen in de Dommel	Niet opnemen
SHE-0070	3. De Neul	1	Het ontwerp dient ervoor te zorgen dat plan Dotterbloem minimaal uitvoerbaar blijft	Niet opnemen
SHE-0071	2.4.2. Verharde fiets- en wandelpaden	1	Het fietspad op de Lindendijk dient te worden verbreed	Niet opnemen
SHE-0072	2.6. Openbaar groen	1	Gekapte populieren dienen te worden gecompenseerd	opnemen
SHE-0074	0. Droge Voeten	4	In het gebied dient ingezet te worden op het behouden en versterken van biodiversiteit	opnemen
SHE-0075	0. Droge Voeten	1	Toegepaste damwanden mogen niet zichtbaar zijn	Niet opnemen
SHE-0076	2. Omgeving Hambrug	1	Ter plaatsen van de vroegere Borchmolen dient de bypass te worden hersteld en uitgevoerd met het vroegere molenwiel	Niet opnemen
SHE-0077	3. De Neul	1	De faciliteiten voor en mogelijkheden tot vissen dienen te worden gewaarborgd in gebied de Neul	opnemen
SHE-0078	0. Droge Voeten	1	De omgeving mag geen overlast ervaren van nieuw geïnstalleerde regelwerken	opnemen
SHE-0080	1.1.1. Damwand	1	Damwanden mogen niet worden toegepast	Niet opnemen
SHE-0080	2.1.1. Damwand	1	Damwanden mogen niet worden toegepast	Niet opnemen
SHE-0080	3.1.1. Damwand	1	Damwanden mogen niet worden toegepast	Niet opnemen
SHE-0080	4.1.1. Damwand	1	Damwanden mogen niet worden toegepast	Niet opnemen
SHE-0081	3.4. Infrastructuur	1	Het voorkomen van kruisingen autowegen met fietspaden op het pad Dommelpark	Niet opnemen
SHE-0082	3.7. Particuliere eigendommen	1	Functies en objecten van de Hoidonkse Kano Club dienen te worden verplaatst naar het evenemententerrein	opnemen
SHE-0083	4. Rijsingen-Zuid	1	Ter compensatie van gekapte bomen bos ontwikkelen in Rijsingen-Zuid	Niet opnemen
SHE-0084	3. De Neul	1	De gekapte bomen dienen te worden gecompenseerd door bomen of bossage in gebied de Neul	opnemen
SHE-0085	2. Omgeving Hambrug	1	Lage gronden in de tuin Alkemade handhaven	opnemen
SHE-0086	2.6. Openbaar groen	1	Populieren op de Lindendijk dienen te worden gehandhaafd	Niet opnemen
SHE-0087	Son	1	In de openbare ruimte van Son dient een overloop- of bergingsgebied te worden ingericht	Niet opnemen
SHE-0088	0. Droge Voeten	1	Wandel- en fietspaden dienen ook bij hoogwater bereik- en toegankelijk te zijn	Niet opnemen
SHE-0089	Slotencomplex	2	Gebieden dienen te worden vernat daar waar vroeger water heeft gestaan maar door cultuurtechnische ingrepen zijn verdroogd	Niet opnemen
SHE-0090	3.4. Infrastructuur	3	De functie van het Hazenpad behouden en doortrekken door het gehele gebied de Neul	opnemen
SHE-0091	4.5.5. Oeverbescherming	1	Plaatsen van oeverbescherming ter voorkoming van oeverafkalving nabij Ahrend	opnemen
SHE-0092	3.2. Waterloop	1	Vanuit toeristisch en recreatief oogpunt dient stromend water te worden gerealiseerd in gebied de Neul	Niet opnemen
SHE-0093	3.6. Openbaar groen	1	Het langs de Stille Dommel aangrenzend natuurgebied dient te worden vergroot	Niet opnemen
SHE-0094	3. De Neul	1	Er dient een variatie aan doorstroomprofielen te worden gecreëerd	opnemen
SHE-0095	0. Droge Voeten	1	Het gebied dient zijn huidige ambiance te behouden	opnemen
SHE-0096	4.6. Openbaar groen	3	Huidig beperkte zichtlijnen op Ahrend behouden	opnemen
SHE-0097	0. Droge Voeten	1	Het laten liggen of plaatsen van dode bomen in de waterloop	opnemen
SHE-0098	3.7. Particuliere eigendommen	1	Het behouden van maatschappelijke ruimtes van de Hoidonkse Kano Club op de oorspronkelijke locatie	opnemen
SHE-0099	3.6. Openbaar groen	1	Het creëren van een picnic voorziening nabij de Dommel langs het Hazenpad	opnemen
SHE-0100	1.2. Waterloop	1	Waterkwaliteit van de Dommel in 't Laar verbeteren gedurende de zomerperiode	Niet opnemen
SHE-0101	2.4.3. Onverharde wandelpaden	1	Het wandelpad Odapad dient te worden verhoogd	Niet opnemen
SHE-0102	2. Omgeving Hambrug	1	De gebruiker van omgeving Hambrug dient middels informatie in het veld op de hoogte te worden gebracht over de wateropgave in Sint-Oed	opnemen
SHE-0103	1.2.4. Oever	1	De oevers langs de Dommelarm Knoptoren dienen een natuurlijke uitstraling en functie te hebben	opnemen
SHE-0105	0. Droge Voeten	4	Plas- en drasgebieden dienen te worden uitgevoerd met voldoende droge stukjes in een natte omgeving	opnemen
SHE-0106	0. Droge Voeten	4	Plas- en drasgebieden dienen te worden afgescheiden van wandel- en fietspaden	opnemen
SHE-0107	0. Droge Voeten	1	Het project dient rekening te houden met Langbladige ereprijs	opnemen
SHE-0108	4. Rijsingen-Zuid	1	Het project dient rekening te houden met de aanwezigheid van Kievitseieren	opnemen
SHE-0109	0. Droge Voeten	1	Het project dient rekening te houden met de aanwezigheid van Vogelmelk	opnemen
SHE-0111	3. De Neul	5	Het project dient rekening te houden met de aanwezigheid van Iepenpage in het Dommelpark	opnemen
SHE-0112	0. Droge Voeten	1	Het zomerbed en oevers van de Dommel dienen bereikbaar te zijn voor recreanten	opnemen
SHE-0114	0. Droge Voeten	1	Het functioneren van de Dommel dient in zowel droge als natte situaties zichtbaar te worden gemaakt	Niet opnemen

Rijlabels	Toelichting op oordeel	opgenomen in DO 2.0
SHE-0061	hiermee worden de mindervaliden, de gemeente en hengelsporters tegemoet	ja
SHE-0062	Door het herstellen van deze verbinding zal allereerst geen 'vast' peil kunnen	nee
SHE-0064	Op basis van de beschikbare informatie is het onbekend waar deze wateroverlast	nee
SHE-0066	Vanuit veiligheidsoverweging is het verstandig werk met werk te maken. Het	ja
SHE-0067	Vanuit veiligheidsoverweging is dit een goed initiatief. Echter is het wel verstandig	nee
SHE-0068	niet haalbaar: https://watereducatie.nl/nieuws/273-waterbomen-overal-maar-	nee
SHE-0070	uitgangspunten zoals uit Plan Dotterbloem komen ook aan bod in inrichtingsplan	ja
SHE-0071	Motivering is onbekend vanuit de stakeholder. Indien de breedte overeenkomt	nee
SHE-0072	https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Meerijst	ja
SHE-0074	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	ja
SHE-0075	Dit betreft een mening. Afstemming op vormgeving kan van toegevoegde waarde	nee
SHE-0076	Vanuit cultuurhistorisch oogpunt kan dit gewenst zijn. [C]	nee
SHE-0077	De bestaande situatie dient te worden gewaarborgd om bezwaren op het	ja
SHE-0078	[M]	ja
SHE-0080	Vanuit de stakeholder is de wens niet gemotiveerd. Wegens ruimtelijke	nee
SHE-0080	Vanuit de stakeholder is de wens niet gemotiveerd. Wegens ruimtelijke	nee
SHE-0080	Vanuit de stakeholder is de wens niet gemotiveerd. Wegens ruimtelijke	nee
SHE-0080	Vanuit de stakeholder is de wens niet gemotiveerd. Wegens ruimtelijke	nee
SHE-0081	In de huidige situatie betreft het pad de toerit voor een parkeerplaats. Tevens kan	nee
SHE-0082	De optie kan worden besproken met beide stakeholders. Motivatie om het dan	ja
SHE-0083	Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het advies in dit gebied geen bos te	nee
SHE-0084	Advies is om bomen te compenseren voor andere bomen, maar geen	ja
SHE-0085	Vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Echter heeft hoogwaterveiligheid prioriteit en	ja
SHE-0086	Indien zij dienen te wijken vanuit het oogpunt hoogwaterveiligheid dan heeft dat	nee
SHE-0087	Past niet binnen de scope en is in een eerder stadium onderbouwt afgevallen.	nee
SHE-0088	Dit dient te worden afgewogen a.d.h.v de functie van het pad en de intensiteit dat	nee
SHE-0089	Het is van belang om inzicht te hebben in de reden en wat het gevolg is geweest	nee
SHE-0090	Versterkt de recreatiemogelijkheden in het gebied en het zijn in verhouding	ja
SHE-0091	[M]	ja
SHE-0092	Waterafvoer en waterveiligheid hebben prioriteit binnen het project. afwisseling	nee
SHE-0093	Mogelijk niet vergroten maar wel versterken. [C]	nee
SHE-0094	Dit is zowel bevorderlijk voor de ontwikkeling van natuur als beleving van de	ja
SHE-0095	Het is van belang vooraf goed te omschrijven wat dit dan inhoudt en op welke	ja
SHE-0096	Het heeft de voorkeur om de industriële uitstraling niet vanuit het gebied te	ja
SHE-0097	Dit kan worden opgenomen voor nader te bepalen locaties binnen het	ja
SHE-0098	Alleen mogelijk als ook het projectdoel wordt behaald. [S]	nee
SHE-0099	Van toegevoegde waarde op het gebied van recreatie waar de bewoners en	ja
SHE-0100	Bepalen of waterkwaliteit onvoldoende is en zoja op welke wijze te verbeteren.	nee
SHE-0101	Motivering ontbreekt vanuit de stakeholder. [W]	nee
SHE-0102	Dit is van toegevoegde waarde voor recreatie. Tevens vergroot dit het bewustzijn	deels
SHE-0103	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	nee
SHE-0105	Indien plas- en drasgebieden worden gerealiseerd is dit een ontwerpuitgangspunt.	ja
SHE-0106	[M]	nee
SHE-0107	[M]	ja
SHE-0108	[M]	ja
SHE-0109	[M]	ja
SHE-0111	[M]	ja
SHE-0112	Het advies is om een juiste balans te vinden tussen recreatie en natuur op de	ja
SHE-0114	Onduidelijke wens. Het functioneren ervan zichtbaar maken kan middels SHE-	ja

Rijlabels	toelichting opname in DO
SHE-0061	In overleg met de ERHV (eerste Rooise hengelsportvereniging) is afgesproken dat er twee normale vissteigers komen ter vervanging van de huidige vissteigers en één vissteiger voor minder valide vissers.
SHE-0062	
SHE-0064	
SHE-0066	
SHE-0067	
SHE-0068	
SHE-0070	Is geborgd in uitgangspunten.
SHE-0071	
SHE-0072	
SHE-0074	
SHE-0075	
SHE-0076	
SHE-0077	
SHE-0078	
SHE-0080	
SHE-0080	
SHE-0080	
SHE-0080	
SHE-0081	
SHE-0082	Locaties zijn afgestemd met HKC.
SHE-0083	
SHE-0084	
SHE-0085	
SHE-0086	
SHE-0087	
SHE-0088	
SHE-0089	
SHE-0090	
SHE-0091	
SHE-0092	
SHE-0093	
SHE-0094	
SHE-0095	
SHE-0096	Door middel vanbeplanting.
SHE-0097	Er worden stobben geplaatst in erosiegevoelige oevers.
SHE-0098	
SHE-0099	Er komen meerdere zitgelegenheden bij De Dommel.
SHE-0100	
SHE-0101	
SHE-0102	Informatiebord wordt geplaatst bij de Neulbrug.
SHE-0103	Op ecologisch advies worden de oevers niet aangepast.
SHE-0105	Wordt gecreeerd in winterbed, groene berging.
SHE-0106	Speelt geen rol.
SHE-0107	
SHE-0108	
SHE-0109	
SHE-0111	
SHE-0112	Bereikbaar voor kanoers en via toegankelijk winterbed.
SHE-0114	Door ontwerp rondom Neulbrug en trap naar winterbed.

Rijlabels	Locatie	Aantal belastingen	Actuele Eistekst	Oordeel
SHE-0115	0. Droge Voeten	1	De bereikbaarheid van gebouwen en openbare ruimtes dienen voor hulpdiensten te worden geborgen	opnemen
SHE-0116	2.1.1. Damwand	1	Damwanden dienen nabij het appartementencomplex als waterkering te worden toegepast	opnemen
SHE-0117	2.7. Particuliere eigendommen	1	Lekkage in parkeerkelders van het appartementencomplex dient te worden voorkomen	Niet opnemen
SHE-0118	2.6. Openbaar groen	1	Wadi's nabij het appartementencomplex dienen naar behoren te functioneren	Niet opnemen
SHE-0119	1.5.6. Kanogoot	1	De opstuwende werking van elementen in de Dommel dient te worden verminderd in de Kanogoot	Niet opnemen
SHE-0120	2.7. Particuliere eigendommen	1	Het huidige woonplezier in het appartementencomplex dient te worden gewaarborgd	opnemen
SHE-0131	0. Droge Voeten	1	Nieuwe aanlegsteigers dienen bereikbaar te zijn per auto met aanhangwagen	opnemen
SHE-0132	3. De Neul	1	Er dient een nieuw horecagelegenheid met verschillende ruimtes te worden geplaatst	Niet opnemen
SHE-0133	3.2.2. Zomerbed	1	De ontgravingsbreedte van het zomerbed dient 12 meter te zijn met een ontgravingspeil van +8,50 m NAP	Niet opnemen
SHE-0134	3.1. Waterkering	1	Het gebouw van de Hooidonkse Kano Club dient zonder kering aan de Dommel te grenzen	opnemen
SHE-0135	3.4.2. Verharde fiets- en wandelpaden	1	Op de waterkering nabij de Hooidonkse Kano Club dient een fietspad te worden aangelegd	opnemen
SHE-0136	3.7. Particuliere eigendommen	2	Verenigingen Hooidonkse Kano Club en Rooms Katholieke Sportvereniging Rhode gaan na of samenwerking mogelijk is	Niet opnemen
SHE-0137	3.7. Particuliere eigendommen	1	Er dient rekening te worden gehouden met tijdelijke en blijvende ruimtelijke uitbreidingen van de Hooidonkse Kano Club	opnemen
SHE-0138	3.7. Particuliere eigendommen	1	Het toekomstig terrein t.b.v. de Hooidonkse Kano Club moet met hernieuwde erfpacht worden vastgelegd voor weer tenminste 50 jaar,voor H	Niet opnemen
SHE-0139	3.7. Particuliere eigendommen	1	HKC wil haar pand op dusdanige hoogte gepositioneerd dat wateroverlast pas plaats vindt eens in de 50jaar	opnemen
SHE-0140	3.7. Particuliere eigendommen	1	Waterschap De Dommel voorziet in schadeloosstelling door inwendige, bouwkundige, aanpassingen van pand HKC. Dit inclusief tijdelijk te nerr	Niet opnemen
SHE-0141	3.4.2. Verharde fiets- en wandelpaden	2	Vanuit plein van HKC moet een verhard pad over de uiterwaarde worden gemaakt naar de instaptrapbij het stromingsprofiel van de Dommel	opnemen
SHE-0142	3.4.2. Verharde fiets- en wandelpaden	2	Vanuit plein van HKC moet een verhard pad schuin omlaag naar de uiterwaarde worden gemaakt,teneinde altijd goed te kunnen instappen in	opnemen
SHE-0143	3.5.7.1. Kano obstakels	1	De schotten (damwanden) van kanoparcours dienen op bestaande locaties te blijven staan, maarmoeten met 0,20m worden verhoogd	Niet opnemen
SHE-0144	3.5.7. Kanoparcours	2	Verlichting van kanoparcours moet worden verzet met een verlichtingsniveau gelijk aan de huidige situatie waarbij geen overlast wordt veroc	opnemen
SHE-0145	3.5.7. Kanoparcours	2	Palen en slalampoorten robuust herplaatsen waarbij de verlengde lijnen tussen de palen voldoende strak kunnen worden gesteld	opnemen
SHE-0146	3. De Neul	2	Er dient in de Dommel een zwembaai/zwemstrand te worden aangelegd	opnemen
SHE-0147	0. Droge Voeten	1	Verharding dat overstroomt dient na het voorval op aanleg niveau te blijven liggen	opnemen
SHE-0148	1.1. Waterkering	1	Er dient een kering of kade te worden gerealiseerd in het verlengde van het bestaande talud op het terrein van het Rooise Solexverhuur	opnemen
SHE-0150	1.4.4. Parkeerplaats	2	Parkeervoorzieningen dienen te worden verplaatst in de nabije omgeving naar het perceel langs de Kerkdijk Noord en Oostelijke Randweg	opnemen
SHE-0151	3.4.4. Parkeerplaats	1	Er dient een nieuwe parkeerplaats te worden aangelegd t.p.v. de huidige kantine van de voetbalvereniging	opnemen
SHE-0152	3.1. Waterkering	1	Indien de Hooidonkse Kano Club binnendijks wordt gebracht dient dit middels een kademuur te worden gerealiseerd	opnemen
SHE-0153	4.7. Particuliere eigendommen	1	Vastgoed van de Hooidonkse Kano Club dient op de huidige locatie op hoogte te worden gelegd	opnemen
SHE-0154	4.7.2. IJsvogel 13	1	Een coupure in de deurpost wordt geplaatst als waterkerend object	Niet opnemen
SHE-0155	1.6. Openbaar groen	2	Begroeiing van het compensatiebosje nabij de Knoptoren dient te worden verminderd	opnemen
SHE-0156	3. De Neul	3	Kleedruimten, voorzieningen voor koffie en opslag voor materiaal kunnen worden gedeeld	opnemen
SHE-0157	3.6. Openbaar groen	1	Er dient ruimte te worden gemaakt voor de Dommel t.p.v. het grasveld naast de Odaschool	opnemen
SHE-0158	3.6. Openbaar groen	1	Er dient rekening te worden gehouden met 3 beachsoccervelden van 30 x 40 meter groot	opnemen
SHE-0159	3.2. Waterloop	1	Na het uitdiepen van de Stille Dommel de wortels van de gele plomp terugbrengen, zodat deze weer snelterugkomen in de nieuwe situatie	opnemen
SHE-0160	3.2. Waterloop	1	Het project dient rekening te houden met de aanwezigheid van Ratelaar langs de Stille Dommel	opnemen
SHE-0161	3. De Neul	1	Het project dient iepen te behouden en indien verwijderd dan te compenseren	opnemen
SHE-0162	0. Droge Voeten	1	De mogelijkheden voor het gebruik van afgekoppeld hemelwater binnen het gebied dient te worden onderzocht	Niet opnemen
SHE-0163	1.4.2. Verharde fiets- en wandelpaden	1	In het project dient aandacht te zijn voor fiets mogelijkheden vanaf Den Berg	opnemen
SHE-0164	2. Omgeving Hambrug	2	Onderzoeken of tussen de Hambrug en het begin van Hazepad waterenergie kan worden opgewekt	Niet opnemen
SHE-0165	0. Droge Voeten	4	De oevers van de Dommel uittreedbaar houden voor kleine zoogdieren	opnemen
SHE-0166	3.7. Particuliere eigendommen	2	Een plek reserveren voor burger initiatief op perceel kadestraalnummer 6093	opnemen
SHE-0167	3.2. Waterloop	4	Er dient een vispaaiplaats met maximaal 30 centimeter waterstand te worden gecreëerd in de Stille Dommel	opnemen
SHE-0168	4.6. Openbaar groen	1	Honden mogen niet van het pad treden in het Beemden gebied	opnemen
SHE-0169	0. Droge Voeten	1	Het project dient rekening te houden met de weidebeekjuffer	opnemen
SHE-0170	0. Droge Voeten	1	Het project dient in te zetten op Beemdenlandschappen	opnemen
SHE-0171	4.2.4. Oever	1	Er dient een afrastering te worden geplaatst langs de Beemden van minimaal 4 draden waarvan de onderste draad onder stroom	Niet opnemen
SHE-0172	1. t Laar	1	Er dient een trekpontje te worden ontworpen en geplaatst	opnemen
SHE-0173	1.7. Particuliere eigendommen	1	Er dient een kunstobject te worden gemaakt en geplaatst nabij de Knoptoren	opnemen
SHE-0174	B & B de Bimd Hoeve	1	Er dient in de Dommel een doorwaadbare plaats te worden gecreëerd	Niet opnemen

Rijlabels	Toelichting op oordeel	opgenomen in DO 2.0
SHE-0115	[M]	ja
SHE-0116	Dit is van belang voor locaties met een hoogwaterveiligheidsopgave en weinig	nee
SHE-0117	Onderdeel normaal ontwerpproces om het doel van het project te behalen[N]	nee
SHE-0118	[M]	nee
SHE-0119	Uitleg op al dan niet opstuwing door deze kunstwerken kan worden verstrekt. [N]	nee
SHE-0120	Dit betreft een vereiste om ervoor te zorgen dat de omgeving geen bezwaren	ja
SHE-0131	Vanuit het reactieformulier is het vermoeden dat de wens is om kano's vanaf de	ja
SHE-0132	Dit is in het belang van een onderneming en bevordert de recreatie. [W]	nee
SHE-0133	Deze wens sluit redelijk goed aan op de huidige plannen. Echter dient dit als wens	nee
SHE-0134	Het is van belang dat het gebouw droog blijft bij de afgesproken waterstanden op	nee
SHE-0135	Zowel positief voor recreatie, beleving als andere wensen die zijn uitgesproken	nee
SHE-0136	Dit valt buiten de scope van het project en dienen de verenigingen (mbv de	nee
SHE-0137	Bij concrete plannen kan tijdens het ontwerp ruimte worden gereserveerd voor	ja
SHE-0138	Deze wens is niet relevant voor het ontwerp. [W]	nee
SHE-0139	[S] conform SHE-0134	ja
SHE-0140	Niet relevant voor het ontwerp. Is een onderlinge afspraak met het waterschap.	nee
SHE-0141	Duidelijke wens die is in te passen in het ontwerp. Belang is helder en is een	nee
SHE-0142	Duidelijke wens die is in te passen in het ontwerp. Belang is helder en is een	nee
SHE-0143	Het advies is om dit niet te doen, want de verwachting is dat de schotten voor	nee
SHE-0144	[M]	ja
SHE-0145	[M]	ja
SHE-0146	Het risico is aanwezig dat de oevers ter plaatse van de zwembai in de stromende	nee
SHE-0147	[M]	ja
SHE-0148	Voor een juiste inpassing is dit de voorkeur. Echter zal tijdens het ontwerpproces	nee
SHE-0150	[S]	nee
SHE-0151	[S]	nee
SHE-0152	[S]	nee
SHE-0153	[C]	nee
SHE-0154	Hiermee wordt toegestaan dat het perceel onder water komt te staan tot aan de	nee
SHE-0155	Een ingreep die de kunststichting Meierijstad tegemoet komt. [S]	nee
SHE-0156	Dit valt buiten de scope van het project en zullen de verenigingen onderling	ja
SHE-0157	[S]	ja
SHE-0158	[S]	Ja
SHE-0159	Op deze manier leveren baggerwerkzaamheden minder schade op voor de natuur	ja
SHE-0160	[M]	ja
SHE-0161	[W]	ja
SHE-0162	Hiervoor is afstemming met de gemeente noodzakelijk. Naast dat het goed is voor	nee
SHE-0163	Dit is een uitvoeringsmogelijkheid voor het vergroten van recreatiemogelijkheden	nee
SHE-0164	Onderzoek uitvoeren is altijd mogelijk, echter is de verwachting dat een dergelijke	nee
SHE-0165	Vanuit ecologisch oogpunt van groot belang. [M]	ja
SHE-0166	[C]	ja
SHE-0167	Vanuit ecologisch oogpunt van belang. [S/M]	ja
SHE-0168	Het advies is om hiervoor maatregelen te treffen . [S]	nee
SHE-0169	[M]	ja
SHE-0170	[S]	ja
SHE-0171	[C]	nee
SHE-0172	[C]	nee
SHE-0173	Ruimte reserveren binnen het project is een optie om de omgeving tegemoet te	nee
SHE-0174	Mail B & B de Bimd Hoeve - buiten scope	nee

Rijlabels	toelichting opname in DO
SHE-0115	
SHE-0116	
SHE-0117	
SHE-0118	
SHE-0119	
SHE-0120	
SHE-0131	
SHE-0132	
SHE-0133	
SHE-0134	HKC ligt achter de kering
SHE-0135	Hazepad is op aangeven van OG een wandepad
SHE-0136	
SHE-0137	
SHE-0138	
SHE-0139	
SHE-0140	
SHE-0141	
SHE-0142	
SHE-0143	
SHE-0144	Is ook onderdeel van uitvoeringsafspraken.
SHE-0145	Is ook onderdeel van uitvoeringsafspraken.
SHE-0146	niet mogelijk i.v.m. waterkaliteit
SHE-0147	
SHE-0148	
SHE-0150	er is voldoende parkeerplaats langs randweg
SHE-0151	
SHE-0152	
SHE-0153	
SHE-0154	Maatwerkafspraken gemaakt met bewoners, coupure is vervallen.
SHE-0155	
SHE-0156	Dit is afegstemd met de verenigingen.
SHE-0157	
SHE-0158	
SHE-0159	Door middel van uitvoeringsafspraken.
SHE-0160	
SHE-0161	
SHE-0162	
SHE-0163	buiten scope
SHE-0164	
SHE-0165	
SHE-0166	
SHE-0167	
SHE-0168	beleid Gemeente, niet in ontwerp
SHE-0169	
SHE-0170	
SHE-0171	
SHE-0172	
SHE-0173	
SHE-0174	

Rijlabels	Locatie	Aantal belastingen	Actuele Eistekst	Oordeel
SHE-0175	B & B de Bimd Hoeve	1	Er dient een museum voor agrarische attributen te worden geopend in het projectgebied	Niet opnemen
SHE-0176	0. Droge Voeten	1	Het project dient rekening te houden met inrichtingselementen volgens het document Herinrichting Markt en Kerkplein	Niet opnemen
SHE-0177	3.7. Particuliere eigendommen	2	Privacy op privé eigendommen perceel kadastraalnummer 6093 dient te worden behouden of versterkt	opnemen
SHE-0178	3.7. Particuliere eigendommen	2	Er dient een Engelshekwerk te worden geplaatst als afrastering op perceel kadastraalnummer 6093	Niet opnemen
SHE-0180	3.2.4. Oever	1	De oever aan de dorpzijde van de Dommel inrichten als een extensieve boulevard waarbij de samenhang tussen de Neul en het dorp/de Markt wordt hersteld	opnemen
SHE-0181	3. De Neul	1	Er dient een ecologische verbindingszone van minimaal 25 meter breed te worden gerealiseerd	opnemen
SHE-0182	0. Droge Voeten	1	Natuurvriendelijke oevers dienen door te lopen onder de bruggen	opnemen
SHE-0183	3.2. Waterloop	1	Het huidige waterpeil in de Stille Dommel dient te worden opgezet zodat bij een droge zomer een te laag peil wordt voorkomen	Niet opnemen
SHE-0184	3. De Neul	1	De centrale as door het Dommelpark loopt dood op de vlonder in de oude meander. Het heeft sterk de voorkeur om deze as via Klaverpad/Zuidzijde te herstellen	opnemen
SHE-0185	0. Droge Voeten	1	Kunstwerken/maatregelen realiseren met een dubbelfunctie (niet alleen in te zetten bij (te) natte, maar mogelijk ook bij (te) droge situaties)	opnemen
SHE-0186	0. Droge Voeten	1	Het verplaatsen en opheffen van parkeerplaatsen dient te geschieden in overleg met Gemeente Meierijstad	opnemen
SHE-0187	2.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	Er dient geen brug vanaf de Brockstraat te worden gerealiseerd i.v.m. het schenden van de privacy en het leveren van overlast	Niet opnemen
SHE-0187	2.5.2. Brug auto- en zwaarverkeer	1	Er dient geen brug vanaf de Brockstraat te worden gerealiseerd i.v.m. het schenden van de privacy en het leveren van overlast	Niet opnemen
SHE-0188	4. Rijsingen-Zuid	1	Er dient een doorgaand wandelpad van Cathalijnepad naar de brug ten westen van Ahrend te worden aangelegd	opnemen
SHE-0189	3.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	De uitloop van de Brug Stille Dommel 4 dient vloeiend te verlopen in noordoostelijke richting	Niet opnemen
SHE-0190	(leeg)	1	(leeg)	Niet opnemen
SHE-0191	4.7.3. Boskantseweg 28	2	Het perceel ligt in de laagte en heeft een hoogwaterveiligheidsmaatregel	opnemen
SHE-0192	2.2. Waterloop	1	Waterafvoer vanuit het sluisplein bekken dient ten alle tijden mogelijk te zijn richting de Dommel	Niet opnemen
SHE-0194	4.5.5. Oeverbescherming	1	Bomen en lichtmasten dreigen in de Dommel te vallen waardoor aanpassing van de oever niet kan wachten tot 2022	opnemen
SHE-0196	3.7. Particuliere eigendommen	1	Er dient een authentieke hoogstam boomgaard te worden aangelegd t.h.v. Cathalijnepad 6-8	opnemen
SHE-0197	4.6. Openbaar groen	1	De doorlatendheid van de bodem dient te worden vergroot	Niet opnemen
SHE-0198	4.6. Openbaar groen	1	De vochthoudendheid van de bodem dient te worden verbeterd in de Beemden	Niet opnemen
SHE-0199	4.7. Particuliere eigendommen	2	Huidige activiteiten t.p.v. de zorgboerderij dienen te worden uitgevoerd na bestemmingsplanwijziging waarbij het huidige bestemmingsplan wordt gewijzigd	opnemen
SHE-0200	4.3.1. Grote kabels en transportleidingen (ca. 1000 m)	1	De minimale grond- /betondekking dient boven de hogedruk gasleiding 80 centimeter te bedragen	opnemen
SHE-0201	4.3.1. Grote kabels en transportleidingen (ca. 1000 m)	1	Buisleidingen dienen zowel boven- als ondergronds als in de buisleiding te inspecteren zijn	opnemen
SHE-0202	2. Omgeving Hambrug	1	Het project dient rekening te houden met de aanwezigheid van de IJsvogel nabij de tuin Alkemade	opnemen
SHE-0203	2. Omgeving Hambrug	1	Het perceel van tuin Alkemade dient niet toegankelijk te zijn voor onbevoegde personen	opnemen
SHE-0204	2. Omgeving Hambrug	1	Het perceel Tuin Alkemade dient bereikbaar te zijn per hoogwerker	opnemen
SHE-0205	0. Droge Voeten	6	Het project dient rekening te houden met de mogelijkheid tot het plaatsen van kunst	opnemen
SHE-0206	3.6. Openbaar groen	1	Het project dient rekening te houden met de aanwezigheid van Lange Ereprijs langs het Klaverpad ten zuidoosten van de Dommel	opnemen
SHE-0210	0. Droge Voeten	2	Terrestrische natuur op de oevers van de Dommel mag niet verdrogen	opnemen
SHE-0211	3.4.3. Onverharde wandelpaden	1	Het Hazenpad dient op hoogte aan de buitenzijde van de kering te worden aangebracht	opnemen
SHE-0212	4.6. Openbaar groen	2	Het vrije en open zicht op het aangrenzend perceel de Beemden dient te blijven behouden voor aanwonenden van de IJsvogel	opnemen
SHE-0213	0. Droge Voeten	2	De huidige beekmorfologie dient zoveel mogelijk intact te worden gehouden i.v.m. natuurkwaliteit	Niet opnemen
SHE-0215	3.6. Openbaar groen	1	Bomen in het Dommelpark dienen te blijven staan	Niet opnemen
SHE-0216	3.5.2. Brug auto- en zwaarverkeer	2	Onder de brug Philippusstraat dient een nestkast voor de Grote Gele Kwik te worden geïnstalleerd	opnemen
SHE-0217	0. Droge Voeten	3	Er dient ruimte te worden gecreëerd voor het wandelen in de natuur langs de Dommel binnen het projectgebied	opnemen
SHE-0218	4.6. Openbaar groen	1	Voor weidevogels en andere soorten dienen plas- en drasgebieden met 25 cm hoogteverschil te worden gerealiseerd in de Beemden	opnemen
SHE-0219	4. Rijsingen-Zuid	2	Voor weidevogels en andere soorten dienen plas- en drasgebieden met 25 cm hoogteverschil te worden gerealiseerd in Rijsingen-Zuid	opnemen
SHE-0220	1. t Laar	1	Voor weidevogels en andere soorten dienen plas- en drasgebieden met 25 cm hoogteverschil te worden gerealiseerd in 't Laar	opnemen
SHE-0221	3.2. Waterloop	3	Voor weidevogels en andere soorten dienen plas- en drasgebieden met 25 cm hoogteverschil te worden gerealiseerd in de Stille Dommel	opnemen
SHE-0222	3.5.6. Aanlegsteiger	1	Het creëren van een nieuwe kano aanlegsteiger aan de Dommel in de Neul	opnemen
SHE-0223	0. Droge Voeten	1	Er dienen recreatieve voorzieningen te worden getroffen in het projectgebied	opnemen
SHE-0224	Zoetwatervoorziening	1	De historische groenstructuren dienen te worden hersteld nabij de Zoetwatervoorziening	opnemen
SHE-0225	Vlechtheg	1	De historische groenstructuren dienen te worden hersteld nabij de Vlechtheg	opnemen
SHE-0226	omgeving Diependaal	1	De historische groenstructuren dienen te worden hersteld in omgeving Diependaal	opnemen
SHE-0227	1.2. Waterloop	1	Uitspoeling van verontreinigingen dient te worden voorkomen in de Dommelarm Knoptoren	opnemen
SHE-0228	2. Omgeving Hambrug	2	De kwaliteit van het waardevol cultuurhistorisch landschap behouden of versterken in omgeving Hambrug	opnemen
SHE-0229	3. De Neul	1	De kwaliteit van het waardevol cultuurhistorisch landschap behouden of versterken in het Dommelpark	opnemen

Rijlabels	Toelichting op oordeel	opgenomen in DO 2.0
SHE-0175	Mail B & B de Bimd Hoeve - buiten scope	nee
SHE-0176	Het advies is in overleg te gaan met de stakeholders en het als raakvlak te	nee
SHE-0177	[M]	nee
SHE-0178	Dit is niet in lijn met de projectdoelen. Mits de eigenaar van het perceel	nee
SHE-0180	Indien het oeverprofiel wordt gewijzigd dan kan worden gekeken naar	ja
SHE-0181	[S]	ja
SHE-0182	Waar mogelijk deze optie toepassen. Het is een plus voor de ecologie..[S]	ja
SHE-0183	Vanuit beheer en onderhoud is het wenselijk permanent voldoende water in de	ja
SHE-0184	[C]	ja
SHE-0185	[S]	ja
SHE-0186	[M]	ja
SHE-0187	Bewoner aan de Johanna van Brabantlaan heeft de wens hier wel een brug te	nee
SHE-0187	Bewoner aan de Johanna van Brabantlaan heeft de wens hier wel een brug te	nee
SHE-0188	Dit is bevorderlijk voor de recreatiemogelijkheden in Sint-Oedenrode en Rijsingen-	nee
SHE-0189	[C]	nee
SHE-0190	Door projectgroept 2x gevraagd voor nadere toelichting ivm reeds aanwezige	nee
SHE-0191	Indien constatering juist is. Nader te beoordelen. [C]	nee
SHE-0192	Vanuit de legger 2018 de Dommel wordt deze verbinding niet geconstateerd. [W]	nee
SHE-0194	Zoals gesteld heeft dit prioriteit. [M]	nee
SHE-0196	Tijdens het ontwerpproces kan worden beoordeeld of dit wenselijk is binnen de	ja
SHE-0197	Het advies is om de hydrologische gebiedsspecifieke eigenschappen niet te	nee
SHE-0198	Het advies is om de hydrologische gebiedsspecifieke eigenschappen niet te	nee
SHE-0199	[M]	nee
SHE-0200	[M]	ja
SHE-0201	[M]	ja
SHE-0202	[M]	ja
SHE-0203	[M]	ja
SHE-0204	Het advies is hiermee rekening te houden [C]	ja
SHE-0205	Ruimte reserveren binnen het project is een optie [C]	open
SHE-0206	[M]	ja
SHE-0210	Dit komt ten goede voor de ecologie. [S]	ja
SHE-0211	Dit is een meerwaarde voor recreatie, omdat hiermee zicht op de Dommel	ja
SHE-0212	Van belang om bezwaren op het plan te voorkomen. [M]	ja
SHE-0213	ivm hoogwaterveiligheidsopgave is dit niet overal haalbaar. Om deze reden niet	ja
SHE-0215	Hoogwaterveiligheid Sint-Oedenrode heeft prioriteit. TM beoordelen welke	nee
SHE-0216	een plus voor ecologie. [S]	ja
SHE-0217	De bestaande infrastructuur wordt hiermee behouden en opgewaardeerd. Op	ja
SHE-0218	Dit is van toegevoegde waarde voor de natuur. [C]	nee
SHE-0219	Dit is van toegevoegde waarde voor de natuur. [C]	ja
SHE-0220	Dit is van toegevoegde waarde voor de natuur. [C]	nee
SHE-0221	Dit is van toegevoegde waarde voor de natuur. [C]	nee
SHE-0222	een meerwaarde voor de recreatie in het gebied. Kan wel conflicteren met het	ja
SHE-0223	Dit komt de bewoners tegemoet en kan middels verschillende	ja
SHE-0224	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	nee
SHE-0225	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	nee
SHE-0226	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	nee
SHE-0227	Indien bodem verontreinigd van groot belang het gebied te saneren bij	ja
SHE-0228	Aandachtspunt bij ontwikkelingen die in het gebied mogelijk gaan plaatsvinden.	ja
SHE-0229	Aandachtspunt bij ontwikkelingen die in het gebied mogelijk gaan plaatsvinden.	ja

Rijlabels	toelichting opname in DO
SHE-0175	
SHE-0176	
SHE-0177	
SHE-0178	
SHE-0180	
SHE-0181	Zoveel als past, niet overal 25 m breed.
SHE-0182	Zoveel als past.
SHE-0183	Is instelling gemaal, is verhoogd naar NAP+8,70 m.
SHE-0184	
SHE-0185	
SHE-0186	
SHE-0187	Geen medewerking door eigenaren
SHE-0187	Geen medewerking door eigenaren
SHE-0188	Afgesproken dat dit niet wordt opgenomen
SHE-0189	
SHE-0190	
SHE-0191	De bouwer heeft een bericht gekregen dat hij moet voldoen aan een zodanig bouwpeil dat geen hoogwatermaatregel nodig is.
SHE-0192	
SHE-0194	
SHE-0196	
SHE-0197	
SHE-0198	
SHE-0199	
SHE-0200	
SHE-0201	Aan gasleiding komen geen aanpassingen, nieuwe rioolpersleiding wordt ontworpen.
SHE-0202	In uitvoeringsfase.
SHE-0203	Houten palen op kadatsrale grens.
SHE-0204	Via het beheerpad.
SHE-0205	Wordt in afstemming met de Kunststichting besloten.
SHE-0206	
SHE-0210	
SHE-0211	Hazepad op kering
SHE-0212	Behoud bestaande situatie
SHE-0213	Wordt versterkt (ruimtebeslag, dynamiek).
SHE-0215	
SHE-0216	
SHE-0217	
SHE-0218	Locatie is niet geschikt voor weidvogels
SHE-0219	Hoogwatergeul Rijsingen is postief voor wiedevogels.
SHE-0220	Buiten scope.
SHE-0221	Locatie is niet geschikt voor weidvogels.
SHE-0222	
SHE-0223	
SHE-0224	
SHE-0225	
SHE-0226	
SHE-0227	Dommelarm Eerschotse straat wordt gebaggerd
SHE-0228	Beekbegeleidend bos wordt versterkt.
SHE-0229	Landschapsplan is in lijn met cultuurhistorisch landschap.

Rijlabels	Locatie	Aantal belangen	Actuele Eistekst	Oordeel
SHE-0231	2.4.3. Onverharde wandelpaden	1	De kwaliteit van het waardevol cultuurhistorisch landschap behouden of versterken van het achterpad	opnemen
SHE-0232	1.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	Er dient een brug te worden aangelegd tussen Den Berg en de Eerschotsestraat	opnemen
SHE-0233	4.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	Er dient een brug te worden aangelegd t.p.v. de plannen omtrent de Hooibrug	opnemen
SHE-0233	4.5.2. Brug auto- en zwaarverkeer	1	Er dient een brug te worden aangelegd t.p.v. de plannen omtrent de Hooibrug	opnemen
SHE-0234	4.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	Er dient een brug te worden aangelegd over de toekomstige hoogwatergeul	Niet opnemen
SHE-0234	4.5.2. Brug auto- en zwaarverkeer	1	Er dient een brug te worden aangelegd over de toekomstige hoogwatergeul	Niet opnemen
SHE-0235	1.4. Infrastructuur	1	In het project dient aandacht te zijn voor wandel mogelijkheden vanaf Den Berg	opnemen
SHE-0236	A50-zijde	1	In het project dient aandacht te zijn voor wandel mogelijkheden in het gebied nabij de A50	opnemen
SHE-0237	4. Rijsingen-Zuid	1	In het project dient aandacht te zijn voor wandel mogelijkheden in gebied Rijsingen-Zuid	opnemen
SHE-0238	3. De Neul	2	In het project dient aandacht te zijn voor wandel mogelijkheden door gebied de Neul	opnemen
SHE-0239	4. Rijsingen-Zuid	1	In het gebied dient gebiedseigen en laag blijvende begroeiing of struweel te worden aangeplant	opnemen
SHE-0241	3.6. Openbaar groen	1	In het Ooibos dient ingezet te worden op het behouden en versterken van biodiversiteit	opnemen
SHE-0242	4.2. Waterloop	1	De faciliteiten voor en mogelijkheden tot vissen in Rijsingen-Zuid dienen te worden gewaarborgd	opnemen
SHE-0243	3.4. Infrastructuur	1	Het voorkomen van kruisingen autowegen met fietspaden op het Hazenpad	Niet opnemen
SHE-0244	3.4.4. Parkeerplaats	1	Parkeervoorzieningen in het Dommelpark dienen te worden verplaatst naar het evenemententerrein	opnemen
SHE-0245	3.7. Particuliere eigendommen	1	Functies en objecten van de RKS Rhode dienen te worden verplaatst naar het evenemententerrein	opnemen
SHE-0246	4.6. Openbaar groen	1	Ter compensatie van gekapte bomen bos ontwikkelen in de Beemden	Niet opnemen
SHE-0247	0. Droge Voeten	3	De gekapte bomen dienen te worden gecompenseerd door bomen of bossage in het projectgebied	opnemen
SHE-0248	3.6. Openbaar groen	1	De gekapte bomen dienen te worden gecompenseerd door bomen of bossage langs het Dommelpark	opnemen
SHE-0249	3.6. Openbaar groen	1	De gekapte bomen dienen te worden gecompenseerd door bomen of bosschage langs het Hazenpad	opnemen
SHE-0250	2.4.3. Onverharde wandelpaden	1	Lage gronden rondom het Achterpad handhaven	opnemen
SHE-0251	2.6. Openbaar groen	1	Populieren aan het Cathalijnepad dienen te worden gehandhaafd	Niet opnemen
SHE-0253	2.6. Openbaar groen	1	In de openbare ruimte van het Sluisplein dient een overloop- of bergingsgebied te worden ingericht	Niet opnemen
SHE-0254	2.6. Openbaar groen	1	Het grasveld ten noordoosten van de Dommel langs Corridor dient te worden ingericht tot een overloop- of bergingsgebied	Niet opnemen
SHE-0255	Slotencomplex	1	Het droogliggende slotencomplex dient te worden ingericht tot een overloop- of bergingsgebied	opnemen
SHE-0256	3.6. Openbaar groen	1	In de openbare ruimte van het grasveld nabij de Odaschool dient een overloop- of bergingsgebied te worden ingericht	opnemen
SHE-0257	Vijver Kienehoef	1	De Vijver Kienehof dient te worden ingericht tot een overloop- of bergingsgebied	Niet opnemen
SHE-0259	Moerkuilen	1	In de openbare ruimte van de Moerkuilen dient een overloop- of bergingsgebied te worden ingericht	Niet opnemen
SHE-0260	3.5.5. Oeverbescherming	2	Plaatsen van oeverbescherming ter voorkoming van oeverafkalving t.h.v. Cathalijnepad 2	opnemen
SHE-0261	1.5.7. Oeverbescherming	1	Plaatsen van oeverbescherming ter voorkoming van oeverafkalving in de kanogoot	opnemen
SHE-0262	4.7.3. Boskantseweg 28	1	Plaatsen van oeverbescherming ter voorkoming van oeverafkalving bij Boskantseweg 28	opnemen
SHE-0263	1.5.7. Oeverbescherming	1	Plaatsen van oeverbescherming ter voorkoming van oeverafkalving in de Dommelarm Knoptoren	opnemen
SHE-0264	1.2. Waterloop	1	Vanuit toeristisch en recreatief oogpunt dient stromend water te worden gerealiseerd in de Dommelarm Knoptoren	opnemen
SHE-0265	0. Droge Voeten	2	Huidige zichtlijnen behouden of verbeteren in het projectgebied	opnemen
SHE-0266	3.5.7. Kanoparcours	1	Het behouden van de Kanoparcours op de oorspronkelijke locatie	opnemen
SHE-0267	3.5.7.1. Kano obstakels	1	Het behouden van de kano obstakels op de oorspronkelijke locatie	opnemen
SHE-0268	3.7. Particuliere eigendommen	1	Het behouden van maatschappelijke ruimtes van het Zwembad de Neul op de oorspronkelijke locatie	Niet opnemen
SHE-0269	3.7. Particuliere eigendommen	1	Het behouden van maatschappelijke ruimtes van de Rooms Katholieke Sportvereniging Rhode op de oorspronkelijke locatie	opnemen
SHE-0270	1.2. Waterloop	1	Waterkwaliteit van de Dommelarm Knoptoren verbeteren gedurende de zomerperiode	opnemen
SHE-0271	1. t Laar	1	De gebruiker van 't Laar dient middels informatie in het veld op de hoogte te worden gebracht over de wateropgave in Sint-Oedenrode	opnemen
SHE-0272	3. De Neul	2	De oevers in gebied de Neul dienen een natuurlijke uitstraling en functie te hebben	opnemen
SHE-0273	3.2. Waterloop	1	Er dient een open waterverbinding te worden gecreëerd tussen de Stille Dommel en de Dommel	Niet opnemen
SHE-0274	3.5.7.1. Kano obstakels	1	De opstuwende werking van de kano obstakels in de Dommel dient te worden verminderd	Niet opnemen
SHE-0275	2.5.4. Vistrap	1	De opstuwende werking van de vistrap in de Dommel dient te worden verminderd	opnemen
SHE-0276	1.4.4. Parkeerplaats	2	Er dient een nieuwe parkeerplaats te worden aangelegd op het perceel grenzend aan de huidige pomp Dommelarm Knoptoren	opnemen
SHE-0277	4.7.1. IJsvogel 11	1	Begroeiing op de op de achtertuin grenzende oever dient te worden verminderd	opnemen
SHE-0278	3.7. Particuliere eigendommen	1	Er dient ruimte te worden gemaakt voor de Dommel nabij RKS Rhode	opnemen
SHE-0279	3. De Neul	1	In het project dient aandacht te zijn voor fiets mogelijkheden in de Neul	opnemen
SHE-0280	A50-zijde	1	In het project dient aandacht te zijn voor fiets mogelijkheden onder en voorbij de A50	opnemen

Rijlabels	Toelichting op oordeel	opgenomen in DO 2.0
SHE-0231	Aandachtspunt bij ontwikkelingen die in het gebied mogelijk gaan plaatsvinden.	ja
SHE-0232	Door de aanleg van de brug worden de recreatieve voorzieningen in 't Laar	nee
SHE-0233	Door de aanleg van de brug worden de recreatieve voorzieningen in Rijsingen-	ja
SHE-0233	Door de aanleg van de brug worden de recreatieve voorzieningen in Rijsingen-	ja
SHE-0234	De hoogwatergeul zal Rijsingen-Zuid in tweeën splitsen. Echter zal de geul niet	nee
SHE-0234	De hoogwatergeul zal Rijsingen-Zuid in tweeën splitsen. Echter zal de geul niet	nee
SHE-0235	Dit is een uitvoeringsmogelijkheid voor het vergroten van recreatiemogelijkheden	nee
SHE-0236	Dit is een uitvoeringsmogelijkheid voor het vergroten van recreatiemogelijkheden	nee
SHE-0237	Dit is een uitvoeringsmogelijkheid voor het vergroten van recreatiemogelijkheden	nee
SHE-0238	Dit is een uitvoeringsmogelijkheid voor het vergroten van recreatiemogelijkheden	ja
SHE-0239	Gebiedseigen beplanting is wenselijk voor de belevingswaarde i.r.t. de	ja
SHE-0241	Kan op verschillende manieren worden waargemaakt en is daarom toe te passen	ja
SHE-0242	De bestaande situatie dient te worden gewaarborgd om bezwaren op het	ja
SHE-0243	In de huidige situatie betreft het pad de toerit voor een parkeerplaats. Tevens kan	nee
SHE-0244	[S]	ja
SHE-0245	De optie kan worden besproken met beide stakeholders. Motivatie om het dan	nee
SHE-0246	Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het advies in dit gebied geen bos te	nee
SHE-0247	Advies is om bomen te compenseren voor andere bomen, maar geen	ja
SHE-0248	Advies is om bomen te compenseren voor andere bomen, maar geen	ja
SHE-0249	Advies is om bomen te compenseren voor andere bomen, maar geen	ja
SHE-0250	[S]	ja
SHE-0251	Begrijpelijke wens vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Echter heeft	nee
SHE-0253	Dit sluit wel aan op onderliggende doelen, inzetten op meekoppelkansen.	nee
SHE-0254	Dit sluit aan op de onderliggende doelen, namelijk inzetten op meekoppelkansen.	nee
SHE-0255	Dit sluit aan op de onderliggende doelen, namelijk inzetten op meekoppelkansen.	ja
SHE-0256	Dit sluit aan op de onderliggende doelen, namelijk inzetten op meekoppelkansen.	ja
SHE-0257	Dit sluit aan op de onderliggende doelen, namelijk inzetten op meekoppelkansen.	nee
SHE-0259	Past niet binnen de scope en is in een eerder stadium onderbouwt afgefallen.	nee
SHE-0260	[M]	nee
SHE-0261	[M]	nee
SHE-0262	[M]	nee
SHE-0263	[M]	nee
SHE-0264	Waterafvoer en waterveiligheid hebben prioriteit binnen het project. afwisseling	ja
SHE-0265	Het onderliggend doel is dat de beleving gelijk blijft of verbeterd. [S]	ja
SHE-0266	Zolang dit niet in strijd is met de projectdoelen, kan deze wens worden	ja
SHE-0267	Zolang dit niet in strijd is met de projectdoelen, kan deze wens worden	ja
SHE-0268	[N]	nee
SHE-0269	De mogelijkheid bestaat dat deze ruimte nodig is voor het waarborgen van de	nee
SHE-0270	Bepalen of waterkwaliteit onvoldoende is en zoja op welke wijze te verbeteren.	ja
SHE-0271	Dit is van toegevoegde waarde voor recreatie. Tevens vergroot dit het bewustzijn	deels
SHE-0272	Dit versterkt de ecologische waarde van de Dommel en daarmee de	ja
SHE-0273	Een open water verbinding is bevorderlijk voor de aquatische ecologie én de	nee
SHE-0274	{N}	nee
SHE-0275	Dit komt overeen met de projectdoelen om waterstandsverlaging op de Dommel	nee
SHE-0276	[S]	nee
SHE-0277	Dit behoort tot het B&O, de wens zal een langdurige doorloop hebben. Het is	ja
SHE-0278	Manier van invulling komt voort uit het ontwerpproces. [M]	ja
SHE-0279	Dit is een uitvoeringsmogelijkheid voor het vergroten van recreatiemogelijkheden	ja
SHE-0280	Dit is een uitvoeringsmogelijkheid voor het vergroten van recreatiemogelijkheden	nee

Rijlabels	toelichting opname in DO
SHE-0231	Landschapsplan is in lijn met cultuurhistorisch landschap.
SHE-0232	
SHE-0233	Hooibrug is er.
SHE-0233	Hooibrug is er.
SHE-0234	
SHE-0234	
SHE-0235	Buiten scope.
SHE-0236	Buiten scope.
SHE-0237	Mogelijkheden zijn onderzocht. De buurtbewoners hebben echter aangegeven wandelpaden niet te zien zitten ivm privacy en overlast (door honden).
SHE-0238	
SHE-0239	
SHE-0241	
SHE-0242	Geen veranderingen.
SHE-0243	
SHE-0244	Gebied wordt opnieuw ingericht
SHE-0245	
SHE-0246	
SHE-0247	
SHE-0248	
SHE-0249	
SHE-0250	Buiten scope dus geen wijziging
SHE-0251	
SHE-0253	
SHE-0254	
SHE-0255	Helofytenfilter wordt heringericht.
SHE-0256	Winterbed.
SHE-0257	
SHE-0259	
SHE-0260	
SHE-0261	Situatie kanogoot vernadert in ontwerp.
SHE-0262	
SHE-0263	
SHE-0264	
SHE-0265	
SHE-0266	
SHE-0267	
SHE-0268	
SHE-0269	
SHE-0270	
SHE-0271	Informatiebord wordt geplaatst bij de Neulbrug.
SHE-0272	
SHE-0273	
SHE-0274	
SHE-0275	
SHE-0276	Er is voldoende parkeerplaats langs randweg.
SHE-0277	Overleg heeft plaats gevonden en er zijn afspraken gemaakt met beheer.
SHE-0278	
SHE-0279	
SHE-0280	Buiten scope.

Rijlabels	Locatie	Aantal belangen	Actuele Eistekst	Oordeel
SHE-0281	3.6. Openbaar groen	3	Een plek reserveren voor burger initiatief nabij het huidige moerasfilter	opnemen
SHE-0282	1.7. Particuliere eigendommen	1	Er dient een kunstobject te worden gemaakt en geplaatst met de naam Eksterkapel	opnemen
SHE-0283	Hooibrug	1	Er dient een kunstobject te worden gemaakt en geplaatst t.p.v. de Hooibrug	opnemen
SHE-0284	1000-jarige woud	1	Er dient een kunstobject te worden gemaakt en geplaatst nabij het 1000-jarig woud	opnemen
SHE-0285	1.7. Particuliere eigendommen	1	Er dient een kunstobject te worden gemaakt en geplaatst nabij het viaduct van de A50	opnemen
SHE-0286	4.7. Particuliere eigendommen	1	Er dient een kunstobject te worden gemaakt en geplaatst nabij Ahrend	opnemen
SHE-0287	Vijver Kienehoef	1	Er dient een kunstobject te worden gemaakt en geplaatst nabij de vijver Kienehoef	opnemen
SHE-0288	3.7. Particuliere eigendommen	1	Er dient een authentieke hoogstam boomgaard te worden aangelegd t.h.v. De Neul 30	opnemen
SHE-0289	2.6. Openbaar groen	1	Het project dient rekening te houden met de aanwezigheid van Lange Ereprijs op het grasveld ten zuidoosten van de Dommel langs Corridor	opnemen
SHE-0290	3.6. Openbaar groen	1	Het project dient rekening te houden met de aanwezigheid van Lange Ereprijs langs het Klaverpad ten noordoosten van de Dommel	opnemen
SHE-0291	3.5.3. Duiker	1	De huidige duiker t.p.v. Cathalijnepad 2 dient te worden verplaatst naar Cathalijnepad 1	opnemen
SHE-0292	3.1. Waterkering	1	Het perceel van Cathalijnepad 2 dient te worden beschermd tegen hoogwater op de Dommel	opnemen
SHE-0293	3.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	Brug Stille Dommel 1 dient te worden verwijderd vanwege privacy redenen en eventueel elders hergebruiken	Niet opnemen
SHE-0295	3.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	Brug Stille Dommel 2 dient te worden verwijderd vanwege privacy redenen en eventueel elders hergebruiken	Niet opnemen
SHE-0296	2.5.5. Oeverbescherming	1	Uitspoeling van de Dommeloever tegenover het perceel Corridor 1c dient te worden voorkomen	opnemen
SHE-0297	2.6. Openbaar groen	1	De treurwilg op de Dommeloever tegenover het perceel Corridor 1c dient te worden behouden	opnemen
SHE-0298	2.4.3. Onverharde wandelpaden	1	Vanaf het Odapad dient verbondenheid met de Dommel en het oude deel van Sint-Oedenrode te worden gecreëerd door het pad in te richten	opnemen
SHE-0299	2.4. Infrastructuur	2	Vanuit de bewoners van de aangrenzende percelen dient er geen wandelpad te worden aangelegd op de oever van de Dommel langs de Lindendreef	opnemen
SHE-0301	2.2.4. Oever	1	De Dommeloever in omgeving Hambrug waar de hoofdstroom vanuit het oosten richting het noorden afbuigt dient bestamd te zijn tegen haar oever	opnemen
SHE-0302	2.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	De ecologische effecten van bruggen zijn vele malen kleiner dan bij duikers, omdat de oevers en waterbodem wel doorlopen onder de brug. [	opnemen
SHE-0302	2.5.2. Brug auto- en zwaarverkeer	1	De ecologische effecten van bruggen zijn vele malen kleiner dan bij duikers, omdat de oevers en waterbodem wel doorlopen onder de brug. [	opnemen
SHE-0302	3.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	De ecologische effecten van bruggen zijn vele malen kleiner dan bij duikers, omdat de oevers en waterbodem wel doorlopen onder de brug. [	opnemen
SHE-0302	3.5.2. Brug auto- en zwaarverkeer	1	De ecologische effecten van bruggen zijn vele malen kleiner dan bij duikers, omdat de oevers en waterbodem wel doorlopen onder de brug. [	opnemen
SHE-0302	4.5.1. Brug wandel- en fietsverkeer	1	De ecologische effecten van bruggen zijn vele malen kleiner dan bij duikers, omdat de oevers en waterbodem wel doorlopen onder de brug. [	opnemen
SHE-0302	4.5.2. Brug auto- en zwaarverkeer	1	De ecologische effecten van bruggen zijn vele malen kleiner dan bij duikers, omdat de oevers en waterbodem wel doorlopen onder de brug. [	opnemen

[illegible]

[illegible]