



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Xena Vuurwerk B.V.
De heer G. van Roekel
Hoorn 20
6713 KR Ede

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Van Roekel,

Wij ontvingen uw aanvraag op 27 september 2021. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 31 december 2021 vanuit de uiterwaarden genaamd "Tichelbeekse Waard" gelegen aan de Kanonsdijk in Zutphen.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Zutphen met kenmerk 199130 van 18 oktober 2021 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Datum
17 november 2021

Pagina
1 van 10

Zaaknummer
ODRA21AB1769

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
17 november 2021

Pagina
2 van 10

Zaaknummer
ODRA21AB1769


Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 18 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanuit de uiterwaarden genaamd "Tichelbeekse Waard" gelegen aan de Kanonsdijk in Zutphen op 31 december 2021. De opbouw begint op 31 december 2021 om 13:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 23:59 uur en 1:00 uur (1 januari 2022).

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Zutphen;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;
- Rijkswaterstaat.

Ingekomen adviezen

Gemeente Zutphen

Op 18 oktober 2021 hebben wij van de burgemeester van gemeente Zutphen een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. De gemeente geeft aan dat bij het plaatsen van afzettingen op de toegangswegen richting het ontstekingsplatform, om het publiek vanaf de achterzijde (Kanonsdijk) ook op voldoende afstand te houden.
2. Het afsteken van vuurwerk vindt volgens de gemeente plaats in een Natura 2000 gebied. Op 31 december is het niet waarschijnlijk dat er nog weidevogels broeden. Maar het zal volgens de gemeente mogelijk wel verstorend kunnen werken op de wel aanwezige vogels. Ook de in het gebied voorkomende hazen en andere kleinere zoogdieren kunnen worden verontrust door het geknal en geflitst.
3. Er kunnen vuurwerkresten neerkomen in de Tichelbeekse waard.
4. Gegeven de stand van zaken ten aanzien van het corona-virus moet u zich houden aan de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 2021 en moet u alle geldende adviezen van het RIVM opvolgen.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeente Zutphen merken wij het volgende op:

Datum
17 november 2021

Pagina
4 van 10

Zaaknummer
ODRA21AB1769

1. In de vigerende wet- en regelgeving is dit opgenomen.
Door de toezichthouder van de ODRA zal worden gecontroleerd of de vuurwerkafsteker voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving;
2. De aanvraag hebben wij getoetst aan het rapport Tauw middels een checklijst. Dit rapport is namens het IPO opgesteld in samenspraak met ecologen. Aangezien de checklijst van Tauw aangeeft dat er geen aanleiding is om een natuurtoets uit te voeren verwachten wij geen significante effecten en is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming;
3. In de vigerende wet- en regelgeving is opgenomen dat de afsteker ervoor zorg draagt dat deze vuurwerkresten worden opgeruimd.
Door de toezichthouder van de ODRA zal worden gecontroleerd of de vuurwerkafsteker voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving;
4. De ontbrandingstoestemming kan niet geweigerd worden op basis van het Vuurwerkbesluit. Zodra er blijkt dat de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) van toepassing blijkt te zijn op deze specifieke situatie kan de aanvrager op basis van de Noodverordening COVID-19 geen gebruik maken van de ontbrandingstoestemming om vuurwerk af te steken. De gemeente is dan wel het bevoegd gezag die toe moet zien op de handhaving van de Noodverordening COVID-19.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Op 2 november 2021 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Het advies luidt:

Na bestudering van de aanvraag met de bijbehorende bijlagen, concludeert de veiligheidsregio dat voldaan wordt aan de eisen in het Vuurwerkbesluit. Daarmee is de veiligheid van de toeschouwers voldoende gewaarborgd.

De veiligheidsregio adviseert derhalve de benodigde ontbrandingstoestemming onder de door u gestelde voorwaarden te verlenen.

Hierbij wordt de volgende opmerking gemaakt:

De veiligheidsregio vraagt nog aandacht voor het scheepsverkeer, aangezien de veiligheidscirkel over het water ligt, dient het scheepvaartverkeer tijdens het afsteken stil te worden gelegd.

Naar aanleiding van de opmerking van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland merken wij het volgende op:

Op deze activiteit is de zorgplicht Waterwet van toepassing. Initiatiefnemer moet nog wel een aanvraag op grond van het Binnenvaartpolitiereglement indienen bij Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zal dan beoordelen of het scheepvaartverkeer tijdens het afsteken stilgelegd dient te worden.

Rijkswaterstaat

Op 8 november 2021 hebben wij het advies ontvangen van Rijkswaterstaat.

Het advies luidt:

Tegen het afsteken van vuurwerk op de bedoelde locatie in Zutphen op 31 december 2021 bestaat dezerzijds geen bezwaar.

Op deze activiteit is de zorgplicht Waterwet van toepassing. Initiatiefnemer moet nog wel een aanvraag op grond van het Binnenvaartpolitiereglement indienen bij RWS. Rijkswaterstaat zal hiervoor contact opnemen met de aanvrager (afsteker) en de zorgplicht alvast toezenden.

Datum
17 november 2021

Pagina
5 van 10

Zaaknummer
ODRA21AB1769

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
17 november 2021

Pagina
6 van 10

Zaaknummer
ODRA21AB1769

Droogte:

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
17 november 2021

Pagina
7 van 10

Zaaknummer
ODRA21AB1769

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 9 november 2021 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 200 meter.

Er worden op 3 posities vuurwerk ter ontbranding gebracht:

- de eerste positie :
shells max. 100mm de veiligheidsafstand betreft maximaal 200 meter;
- de overige twee posities:
hier wordt het vuurwerk tot ontbranding gebracht met een veiligheidsafstand kleiner dan 120 meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanuit de uiterwaard Tichelbeekse Waard.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/ wegen;
- deel van een erf/bouwwerk(en)locatie Kanonsdijk 27 Zutphen;
- rivier de IJssel (tussen de kribben).

Binnen de veiligheidszone zijn ten tijde van het locatiebezoek geen dieren aanwezig. In het weiland waar de dieren aanwezig (kunnen) zijn is de afsteeklocatie gesitueerd. De dieren mogen ten tijde van het opbouwen en afsteken van het vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het evenement te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Binnen de veiligheidszone is een gebouw(en) en een deel van het erf van de locatie Kanonsdijk 27 aanwezig. Wij zullen hen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerkevenement. Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Datum
17 november 2021

Pagina
8 van 10

Zaaknummer
ODRA21AB1769

De gebruikers van het gebouw(en) (binnen de veiligheidszone) mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen vanuit hun gebouw, mits met de deuren en ramen gesloten zijn.

De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de gebouwen terecht kunnen komen. Dit dient eveneens na afloop van het evenement te worden gecontroleerd en opgeruimd.

Bedoelde veiligheidszone is gedeeltelijk geprojecteerd (tussen de kribben) over de rivier De IJssel. Op basis van het Vuurwerkbesluit zullen wij derhalve een afschrift van deze beschikking toezenden aan Rijkswaterstaat, zodat men is geïnformeerd omtrent het vuurwerk.

Daarnaast is van belang te vermelden dat de veiligheidszone is geprojecteerd over de uiterwaarden alwaar een voetgangers- en fietspad en een toegangsweg naar Kanonsdijk 27 aanwezig is. Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone blijft en de paden binnen de veiligheidszone afgesloten zijn.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Kanonsdijk aanwezig.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet. Tijdens de opbouw van het vuurwerk moet extra aandacht besteed worden aan de op tekening aangegeven veiligheidsafstand.

Informereren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is er een vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet.

Het vuurwerk wordt afgestoken buiten het broedseizoen voor vogels. Er zijn geen significante effecten te verwachten en is er geen belemmering voor het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerkevenement mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om het vuurwerkevenement mogelijk te maken.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
17 november 2021

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
10 van 10

Zaaknummer
ODRA21AB1769

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).