



# Besluit Verlenen ontheffing

Reddyn B.V.  
T.a.v. mevrouw C.P.W. Termeer  
Postbus 50  
6920 AB DUIVEN

**Datum**  
19 november 2021

**Zaaknummer**  
2020-018697

**Onderwerp**  
Wet natuurbescherming -  
soortbescherming

**Inlichtingen bij**  
Provincieloket  
026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**  
1 van 15

**Locatie**  
Middelkampseweg 1070T, Nieuwaal

**Gemeente**  
Zaltbommel

**Activiteit**  
Uitbreiding van regelstation de Epen

Beste mevrouw C.P.W. Termeer,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag. Wij verlenen u deze ontheffing.

### **De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit**

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 zijn mitigerende maatregelen opgenomen. Neem alle bijlagen goed door.

### **Definitief besluit**

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

### **Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http://gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.

**Datum**

19 november 2021

**Zaaknummer**

2020-018697

**Blad**

2 van 15

Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenberg  
Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzage stukken:**

03390669, 03436459

**Bijlagen**

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaarten projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen

**Beroep**

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

**Datum**

19 november 2021

**Zaaknummer**

2020-018697

**Blad**

3 van 15

**BIJLAGE 1**

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Reddyn B.V., postbus 50, 6920 AB te Duiven, hierna te noemen de aanvrager, van 18-12-2020 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

**AANVRAAG EN PROCESVERLOOP**

Op 18-12-2020 ontvingen wij een aanvraag van Reddyn B.V. voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.10 lid 1b voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voorplantingsplaatsen of rustplaatsen van grote modderkruiper. De ontheffing wordt aangevraagd op basis van het in de wet genoemde belang van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedendeel zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn er door het project ook effecten op een Natura 2000-gebied en is hiervoor ook een vergunning Wnb nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

**BESLUIT**

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

**Datum**

19 november 2021

**Zaaknummer**

2020-018697

**Blad**

4 van 15

gelet op artikel 3.10 lid 2 van de Wet natuurbescherming

**ONTHEFFING TE VERLENEN**

aan Reddyn B.V., postbus 50, 6920 AB te Duiven

voor de soorten, verbodsbepalingen en wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1

**Tabel 1 Soort(en), verbod(en) en belang(en)**

<b>Soort</b>	<b>Verbod</b>	<b>Belang</b>	
Grote modderkruiper	Artikel 3.10 lid 1a  Artikel 3.10 lid 1b	Het doden van in het wild levende dieren  Het beschadigen of vernielen van vaste voorplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren	B

Belang: Artikel 3.10 lid 2 onder a van de Wnb: in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

**Algemene voorschriften**

1. De ontheffing geldt voor Middelkampseweg 1070T te Nieuwaal zoals aangegeven in figuren 1 en 2 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2025 uitgevoerd zijn.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soorten, verbodsbepalingen en belangen zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2020-018697.

**Datum**

19 november 2021

**Zaaknummer**

2020-018697

**Blad**

5 van 15

5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2020-018697.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2020-018697.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige<sup>1</sup> op het gebied van vissen.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend, dient door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding te worden verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2020-018697. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.

---

<sup>1</sup> De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

**Datum**

19 november 2021

**Zaaknummer**

2020-018697

**Blad**

6 van 15

12. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van zaaknummer 2020-018697.

**Soortspecifieke voorschriften**

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 2 dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt het uitvoeren van de mitigerende maatregelen.

**BEOORDELING VAN DE AANVRAAG****Project***In de aanvraag beschreven project*

Het project betreft de uitbreiding van het regelstation de Epen, welke is gelegen aan de Middelkampseweg 1070T te Nieuwaal. In het kader van het project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Inrichten werkterrein;
- Ontgraven t.b.v. kelder en aanleggen van kabels;
- Toepassen retourbemaling;
- Aanbrengen fundaties voor nieuwe 10kV gebouw en de transformatorruimtes;
- Plaatsen en installeren 3 nieuwe transformatoren;
- Graven en aanvullen van sleuven;
- Ontgraven t.b.v. aanleggen van extra mantelbuizen onder de watergang voor toekomstige nieuwe klant aansluitingen op het regelstation;
- Verbreden van de bestaande dam en inrit van 4 meter breed naar 6 meter;
- Herstel terreininrichting;
- Realisatie landschappelijke inpassing.

**Datum**

19 november 2021

**Zaaknummer**

2020-018697

**Blad**

7 van 15

Van de werkzaamheden die plaatsvinden, hebben de volgende effect op grote modderkruiper:

- Verbreding van de bestaande dam;
- Ontgraven t.b.v. het aanleggen van extra mantelbuizen onder de watergang voor toekomstige nieuwe klant aansluitingen op het regelstation.

**Onderzoek**

*In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek*

Het uitgevoerde vooronderzoek naar beschermde soorten is beschreven in de bij de aanvraag gevoegde rapportage *Quickscan Wnb RS de Epen, R.F.M Sluijs, 13 oktober 2019*. Als vooronderzoek is een bronnen- en literatuuronderzoek en een veldonderzoek (biotooptoets) uitgevoerd. Het nader onderzoek naar grote modderkruiper heeft plaatsgevonden op 18 mei 2020. Hierbij is een eDNA monster genomen om na te gaan of grote modderkruiper voorkomt in de watergang in het projectgebied. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in de bij de aanvraag gevoegde rapportage *Notitie eDNA Grote Modderkruiper aan de Middelkampseweg 1070t te Nieuwaal, R.F.M Sluijs, 11 juni 2020*.

*In de aanvraag beschreven ecologische waarden*

Tijdens de onderzoeken zijn aangetroffen:

- Grote modderkruiper

Niet aangetroffen zijn:

- Beschermde reptielen, amfibieën, zoogdieren, vogels, planten, overige vissen, vlinders en ongewervelden

*In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden*

Voor het verbreden van de dam wordt een gedeelte van de watergang gedempt. Hierdoor gaat 11 m<sup>2</sup> leefgebied van de grote modderkruiper permanent verloren. Ter compensatie wordt er 22 m<sup>2</sup> aan nieuw leefgebied gecreëerd nabij het projectgebied. Doordat dit compensatiegebied voorafgaand aan de ontgraving van de watergang wordt ingericht, is er geen sprake van een tijdelijke vermindering van habitatgrootte ten opzichte van de huidige situatie als gevolg van de ontgraving. Na afloop van de werkzaamheden wordt de watergang ter plaatste van de ontgraving weer volledig hersteld.

**Datum**

19 november 2021

**Zaaknummer**

2020-018697

**Blad**

8 van 15

*In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen*

In de aanvraag worden de volgende preventieve maatregelen genomen om effecten op grote modderkruiper te voorkomen:

- Voor de bemalingstechniek wordt retourbemaling gehanteerd met een verkorte bemalingsperiode. Het water wordt met deze methode direct weer in de grond teruggebracht, wat leidt tot een zeer geringe tijdelijke grondwaterstandsverlaging die niet merkbaar terug te vinden zal zijn in de watergang;
- Om te anticiperen op toekomstige klantaanvragen voor aansluitingen worden mantelbuizen onder de watergang aangelegd. Hierdoor hoeft er voor toekomstige klantvragen niet opnieuw geboord en dus verstoord te worden;
- Ter compensatie van het leefgebied dat verdwijnt als gevolg van het verbreden van de dam wordt nabij het projectgebied nieuw leefgebied gecreëerd. Dit compensatiegebied wordt ingericht alvorens de ontgraving van de watergang plaatsvindt. Hierdoor zal er geen sprake zijn van tijdelijke vermindering van habitatgrootte voor grote modderkruiper ten opzichte van de huidige situatie als gevolg van de ontgraving. De locatie van het compensatiegebied is weergegeven op figuur 1 in bijlage 3. Bij de inrichting van het compensatiegebied worden een aantal maatregelen in acht genomen:
  - o De realisatie start in 'het droge deel' waarbij er een dammetje blijft bestaan tussen het te ontwikkelen deel en de huidige sloot. Pas als de graafwerkzaamheden in het compensatiegebied zijn afgerond, wordt deze dam verwijderd in de richting van het nieuw gegraven deel. Hierdoor vindt er zo min mogelijk verstoring van het onderwaterleven plaats;
  - o In het compensatiegebied worden ondiepe delen aangebracht (circa 10-40 centimeter waterdiepte) waarbij de oever glooiend wordt aangelegd, zodat zowel in natte als in droge periodes plekken met ondiep water aanwezig zijn;
  - o Tevens worden in het compensatiegebied juist diepere delen aangelegd voor overwintering en zomerdroogte;
  - o Er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd;
  - o De aanwezige sliblaag met beplanting in het te dempen deel wordt in het compensatiegebied geplaatst. Hierdoor wordt het functioneren van de nieuwe watergang bespoedigd;
  - o Bij toekomstig beheer van de watergangen moet altijd 25% van de vegetatie blijven staan om voldoende ecologisch leefgebied te behouden. Dit wordt in een beheerovereenkomst vastgelegd.

In de aanvraag worden de volgende preventieve maatregelen genomen om effecten op algemene broedvogels te voorkomen:

- Het is, vanwege de buxusteelt uit te sluiten dat in het projectgebied vogels broeden of gaan broeden. De werkzaamheden kunnen daarom in het broedseizoen worden uitgevoerd. Zodra de buxusteelt stopt en het projectgebied 'verwildert' is het mogelijk dat vogels in het projectgebied gaan broeden.



**Datum**

19 november 2021

**Zaaknummer**

2020-018697

**Blad**

9 van 15

Het is dan van belang om buiten het broedseizoen te werken of voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecooloog het projectgebied op broedvogels te laten controleren.

*In de aanvraag beschreven gedragscode*

Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.

Nu onvoldoende preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb vermelde verboden, in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig.

*In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen*

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op grote modderkruiper te beperken worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 4 op pagina 14 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage *Projectplan regelstation de Epen\_18-12-2020, D. van Pijkeren, 18 december 2020* en hoofdstuk 3 op pagina 2 van de rapportage *Aanvulling ontheffingsaanvraag regelstation de Epen\_25-3-2021, D. van Pijkeren, 25 maart 2021*. De maatregelen die de aanvrager dient uit te voeren zijn per soort uitgewerkt in tabel 3 onder het kopje *Beoordeling* in deze ontheffing.

**Beoordeling***Beoordeling ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen*

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn met een paar kleine aanvullingen voldoende.

De werkzaamheden die effecten op de grote modderkruiper veroorzaken (het dempen van de watergang voor verbreding van de bestaande dam en het ontgraven van de watergang voor de aanleg van mantelbuizen) vinden plaats in de minst kwetsbare periode voor de soort. Dit is de periode september-oktober, mits de luchttemperatuur boven het vriespunt ligt en er geen ijs in de watergang aanwezig is. In deze periode vindt er geen ei-afzetting plaats, zijn de jonge grote modderkruipers opgegroeid en zijn de volwassen exemplaren nog actief. Wij gaan niet akkoord met de voorgestelde periode van augustus-december.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn alle uit te voeren mitigerende maatregelen in de volgende tabel opgenomen.

Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Vermijden gevoelige periodes	Tijdelijke mitigatie	Permanente mitigatie
<b>Grote modderkruiper</b>	Het dempen van de watergang en het ontgraven wordt gedaan in de periode september-oktober, mits de luchttemperatuur boven het vriespunt ligt en er geen ijs in de watergang aanwezig is.	<p>Bij het dempen van de sloot wordt gewerkt vanuit de huidige dam richting sloot, zodat er geen dieren worden ingesloten en vluchten zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt.</p> <p>Bij het ontgraven wordt gewerkt vanuit één richting, zodat er geen dieren worden ingesloten en vluchten zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt.</p> <p>Het aanwezige slib/modder op de locatie van de ontgraving wordt aan de kant geschoven en blijft in de watergang aanwezig.</p> <p>Pas als de waterbodem ter plaatse van de ontgraving kaal is, wordt begonnen met de verdere werkzaamheden.</p>	<p>Na het ontgraven wordt de watergang weer hersteld.</p> <p>Voordat de ontgraving plaatsvindt wordt een compensatiegebied van 22 m<sup>2</sup> ingericht. De locatie van dit compensatiegebied is weergegeven op figuur 1 in bijlage 3.</p>

**Datum**

19 november 2021

**Zaaknummer**

2020-018697

**Blad**

11 van 15

*Andere bevredigende oplossing*

Andere bevredigende oplossingen van het project zijn beschreven in hoofdstuk 3 op pagina's 10-12 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage *Projectplan regelstation de Epen\_18-12-2020, D. van Pijkeren, 18 december 2020*.

*Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen*

Wij concluderen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Wij begrijpen dat het regelstation moet worden uitgebreid om in de toename van het aantal klantaansluitingen en aanvragen voor het leveren van extra vermogen te kunnen voorzien, en dat het voor de uitbreiding noodzakelijk is om de dam te verbreden en de watergang te dempen. Hoewel hierbij leefgebied van grote modderkruiper verloren gaat, zorgt het inrichten van een compensatiegebied nabij het projectgebied ervoor dat de gevolgen voor de grote modderkruiper beperkt blijven. Wij kunnen ons vinden in de zienswijze van de gemeente Zaltbommel dat de aanleg van mantelbuizen middels een boogzinker onwenselijk is en een open ontgraving hiervoor een beter alternatief is. Voor de bemalingsmethode is ons inziens een bevredigend alternatief gekozen, waarbij effecten op de grote modderkruiper worden geminimaliseerd. De werkzaamheden met eventuele effecten op de grote modderkruiper vinden plaats in de ecologisch meest gunstige periode voor de soort (september-oktober), waardoor er voor wat betreft de planning geen alternatief is met minder ecologische impact.

*Belang*

In hoofdstuk 3 op pagina 13 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage *Projectplan regelstation de Epen\_18-12-2020, D. van Pijkeren, 18 december 2020* is beschreven welk wettelijke belang op het project van toepassing zijn.

*Beoordeling van belang(en)*

Wij kunnen instemmen met het in de aanvraag beschreven belang. Het betreft het belang dat is weergegeven in tabel 1. Wij begrijpen dat het regelstation moet worden uitgebreid om in de toename van het aantal klantaansluitingen en aanvragen voor het leveren van extra vermogen te kunnen voorzien.

*Gunstige staat van instandhouding*

In hoofdstuk 3 op pagina's 12 en 13 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage *Projectplan regelstation de Epen\_18-12-2020, D. van Pijkeren, 18 december 2020* is beschreven in hoeverre de gunstige staat van de grote modderkruiper in het geding komt door het geplande project.

*Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort(en)*

Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de grote modderkruiper. Wij kunnen hiermee instemmen. De effecten van het project op grote modderkruiper zijn kleinschalig.

**Datum**

19 november 2021

**Zaaknummer**

2020-018697

**Blad**

12 van 15

Op korte afstand van het verloren gaande leefgebied wordt compenserend leefgebied gecreëerd dat dubbel zo groot is als het verloren gaande leefgebied. Hierdoor is in de toekomst de locatie meer geschikt voor grote modderkruiper dan in de huidige situatie. Afbreuk aan de staat van instandhouding is hierdoor niet aan de orde.

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soorten welke verbodsbepalingen worden overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soorten en verboden wordt de ontheffing verleend. Dit wijkt af van de aangevraagde verbodsbepalingen. Er is tevens een ontheffing nodig van het verbod uit artikel 3.10 lid 1a van de Wnb voor het doden van grote modderkruipers. De reden hiervoor is dat, ondanks dat er voldoende maatregelen worden genomen om het doden van grote modderkruipers zoveel mogelijk te voorkomen, het nooit helemaal uitgesloten kan worden dat er toch een individu sneuvelt tijdens de werkzaamheden. Deze verbodsbepaling is toegevoegd aan tabel 1.

**Zienswijzen**

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

**Conclusie**

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

**OVERIGE VERPLICHTINGEN**

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

**Datum**

19 november 2021

**Zaaknummer**

2020-018697

**Blad**

13 van 15

**BIJLAGE 2 Kaarten projectgebied**

**Figuur 1: Kaart projectgebied**



**Datum**  
19 november 2021

**Zaaknummer**  
2020-018697

**Blad**  
14 van 15

**Figuur 2: Kaart projectgebied**



**Datum**  
19 november 2021

**Zaaknummer**  
2020-018697

**Blad**  
15 van 15

### BIJLAGE 3 Mitigerende maatregelen

**Figuur 1: Kaart compensatiegebied**

