

BESLUIT WATERVERGUNNING

Bedrijfsuitbreiding Wanssumseweg 12 te Geijsteren, gemeente Venray

Het aanleggen en behouden van een melkveestal en gieropslag en een tweetal voeropslagen binnen het profiel van vrije ruimte van de primaire waterkering dijktraject 61 nabij dijkpaal 61.071nw

Het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone gelegen aan de linker oever van de rivier de Maas tussen km 134,0 en km 134,6 in de gemeente Venray.

Zaaknummer: 2021-Z95
Datum: 23 november 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	5
5	Voorschriften.....	6
5.1	Voorschriften algemene aard.....	6
5.2	Specifieke voorschriften.....	8
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2	Locatie	9
6.3	Beschrijving rijkswaterstaatswerk rivier de Maas.....	10
6.4	Uitvoeringsmethode	10
6.5	Vergunningplichtige handelingen Waterschap.....	11
6.6	Vergunningplichtige handelingen Rijkswaterstaat	11
6.7	Meldingsplichtige handelingen	11
6.8	Zorgplicht	11
6.9	Eerder verleende vergunning.....	12
7	Toetsing aanvraag	13
7.1	Algemeen	13
7.2	Overwegingen Waterschap.....	13
7.3	Overwegingen Rijkswaterstaat	15
7.4	Conclusie toetsing	19
8	Procedure en rechtsbescherming	20
8.1	Procedure.....	20
8.2	Samenloop van bevoegdheden.....	20
8.3	Rechtsbescherming.....	21
9	Mededelingen	22
10	Bijlagen.....	23

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 januari 2021 een aanvraag ontvangen van Arvalis B.V., Sint Jansweg 20d, 5928 RC te Venlo namens

om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. De aanvraag is op 16 december 2020 ingediend bij Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft de aanvraag doorgezeten aan Waterschap Limburg ter behandeling.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van een melkveestal en gieropslag en een tweetal voeropslagen binnen het profiel van vrije ruimte van de primaire waterkering dijktraject 61, aan de Wanssumseweg 12 in Geijsteren. Voor het aanleggen van bouwwerken binnen het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering is op grond van de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning vereist, zie paragraaf 6.5.

Het aanleggen van verharding en het aanbrengen van kabels in de beschermingszone en binnen het profiel van vrije ruimte van een waterkering betreft op grond van de Keur Waterschap Limburg 2019 een meldingsplichtige handeling, zie paragraaf 6.7.

De aangevraagde werken worden tevens gerealiseerd in het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het waterstaatkundig beheer voert. Er is dan ook sprake van samenloop in de zin van artikel 6.17 van de Waterwet, zie paragraaf 8.2 van deze vergunning.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde vergunning te verlenen aan

voor:

- het oprichten van een bouwwerk binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken;
- het hebben en behouden van leidingen binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar;

- het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het aanleggen en behouden van een ligboxenstal, mestopslag, woonhuis, sleufsilos, voeropslag platen, erfverharding, beplanting, ophoging, alsmede voor het behouden van twee stallen, sleufsilos, afkalfruimte, voeropslag en beplanting, op de percelen kadastraal bekend gemeente Wanssum, sectie D, nummers 1381, 1492, 1493, 1494, 1913 en 1950, gelegen aan de linker oever van de rivier de Maas tussen km 134,0 en km 134,6 in de gemeente Venray.
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening "Technisch Ontwerp "Melkveestal" Plattegrond en Situatie, d.d. 23-11-2020, (20201123 2016-012_TO1.pdf) (bijlage 3);
 - tekening "Technisch Ontwerp "Melkveestal" Gevels en doorsnede, d.d. 23-11-2020, (20201123 2016-012_TO2.pdf) (bijlage 4);
 - tekening "Technisch Ontwerp "Melkveestal" Fundering / vloer en riolering, d.d. 23-11-2020, (20201123 2016-012_TO3.pdf) (bijlage 5);
 - tekening "Technisch Ontwerp "Gieropslag" Plattegrond, Gevels, Doorsnede en Detail, d.d. 23-11-2020, (20201123 2016-012_TO5.pdf) (bijlage 6);
 - tekening "tekening behorende bij aanvraag NB-wet", d.d. 10-03-2021, (20210310 aanvulling milieutekening16-012_M_20(002).pdf) (bijlage 7);
 - toelichting bij aanvraag PIAV/Waterwetvergunning door
(2020121220Toelichting bij aanvraag waterwet vergunning.pdf) (bijlage 8);
 - landschappelijke inpassing 'Wanssumseweg 12', 5862 Aa Geysteren – PNR5862AA12-21117/071218/270919/130520 (20200513 LIP.WANSSUMSEWEG12.5862AA12-130520.pdf) (bijlage 9);
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 2) deel uit te laten maken van deze vergunning;
- e. in te trekken de bij beschikking van 18 juni 2001, nummer WR 2001/2148 verleende vergunning (Rijkswaterstaat).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van

Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen 3 t/m 7).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisietekening moet worden uitgevoerd conform het gestelde in het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden van het waterschap, versie september 2020 (bijlage 2). De gegevens moeten verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap Limburg 2019 vergunning is vereist

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
6. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.

7. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van Waterschap Limburg worden hersteld.
8. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.

Voorschrift 10

Aanleggen kabels en leidingen middels open ontgraving

1. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. De te graven sleuf moet:
 - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het leggen van de kabels en leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.
3. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag


is voornemens om een bedrijfsuitbreiding uit te voeren waarbij onder andere een melkveestal en gieropslag en een tweetal voeropslagen worden gerealiseerd.

De voorgenomen bedrijfsuitbreiding is gelegen binnen het profiel van vrije ruimte en de buitenbeschermingszone van de primaire waterkering dijkkring 61.

Het onderwerpelijke perceel is gelegen in het gebied dat bij besluit van 6 maart 1998, houdende wijziging van het besluit van 24 februari 1916, Stb. 84, dat onder de werkingsfeer van de Rivierenwet in werking is getreden. Dit heeft onder andere tot gevolg dat een veelheid van activiteiten in bepaalde gebieden van het rivierbed vanwege de ligging in die gebieden vergunningsplichtig ingevolge de Rivierenwet zijn geworden. Voor de op 10 april 1998 reeds aangevangen of verrichte activiteiten ontstaat als gevolg van overgangsrecht eerdergenoemde vergunningsplicht pas op 10 april 2000. De onderhavige werken zijn in een dergelijk gebied gesitueerd en voor 10 april 1998 uitgevoerd en derhalve aan te merken als 'bestaand'. Omdat hier sprake is van bestaande werken die worden gerespecteerd, zullen de bestaande werken alsnog in deze vergunning worden gelegaliseerd.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op of nabij de Wanssumseweg 12 te Geijsteren in de gemeente Venray ter plaatse van dijkpaal 61.071nw. In het RD coördinatenstelsel bevindt de locatie zich op coördinaat: X = 201.827 en Y = 395.990.



Waterkering dijktraject 61 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Venray en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Op deze locatie variëren de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte in maatvoering. De waterkering bestaat op de locatie van de aangevraagde werken uit een regulier dijklichaam.

6.3 Beschrijving rijkswaterstaatswerk rivier de Maas

Rivier de Maas

De activiteit vindt plaats nabij het KRW-waterlichaam de Zandmaas. Dit KRW waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam. Het betreft een langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei (R7). De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam de rivier de Maas. Een oppervlaktewaterlichaam is tevens rijkswaterstaatswerk.

6.4 Uitvoeringsmethode

Het aanleggen van kabels en leidingen zal middels een open ontgraving gerealiseerd worden conform bijlage 5.

6.5 Vergunningplichtige handelingen Waterschap

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het oprichten van een bouwwerk binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering (Uitvoeringsregel § 2.5 bouwwerken (waterkering));
- het hebben en behouden van leidingen binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering (Uitvoeringsregel 2.15 leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering)).

6.6 Vergunningplichtige handelingen Rijkswaterstaat

De aanvraag betreft het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas en/of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het aanleggen en behouden aanleggen en behouden van een ligboxenstal, mestopslag, woonhuis, sleufsilos, voeropslag platen, erfverharding, beplanting, ophoging

6.7 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Het aanleggen van verharding en het aanbrengen van kabels in de beschermingszone en binnen het profiel van vrije ruimte van een waterkering zijn meldingsplichtige handelingen; deze activiteiten vallen onder uitvoeringsregel § 2.11 aanleggen en verwijderen van verharding (waterkering) en uitvoeringsregel § 2.16 kabels. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteiten is beschouwd als melding op grond van deze algemene regels. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de voorschriften uit deze algemene regels.

6.8 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen

profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht

Op het aanleggen van een bouwwerk (in dit geval een woonhuis) in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering is eveneens de specifieke zorgplicht van toepassing.

De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de bepalingen uit de specifieke zorgplicht zoals opgenomen in § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de specifieke zorgplicht wordt voldaan.

6.9 Eerder verleende vergunning

Bij beschikking van 18 juni 2001, nummer WR2001/2148 werd aan _____ vergunning verleend voor het maken en behouden van een uitbreiding van de melkveestal, een en ander gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Wanssum, sectie D, nummer 660 (lokaal bekend: Wanssumseweg 12 te Geijsteren) in het rivierbed aan de linker oever van de rivier de Maas nabij km 134,340 in de gemeente Meerlo-Wanssum. Vanwege de genoemde wijzigingen wordt bovengenoemde vergunning ingetrokken en een nieuwe watervergunning verleend. Uit kadastrale recherche is gebleken dat de in de aanvraag genoemde kadastrale percelen gemeente Wanssum, sectie D, nummers 1381, 1382, 1492, 1493 niet correct zijn. De werken worden aangelegd en behouden, alsmede behouden op de percelen kadastraal bekend gemeente Wanssum, sectie D, nummers 1381, 1492, 1493, 1494, 1913 en 1950.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen Waterschap

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019;
- § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken;
- § 2.11 Uitvoeringsregel aanleggen en verwijderen van verharding;
- § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering); en
- Beheerplan waterkeringen 2017-2022.

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en

werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

De aangevraagde vergunningplichtige werken worden uitgevoerd in het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering dijktraject 61.

Aanleggen van werken in het profiel van vrije ruimte

Het profiel van vrije ruimte van een waterkering is de in de legger van het waterschap vastgelegde ruimte langs primaire en regionale waterkeringen die nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren. Met het vastleggen van het profiel van vrije ruimte wordt voorkomen dat (bouw)werken worden gerealiseerd die het realiseren van een toekomstige dijkverbetering belemmeren of onmogelijk maken. Bij het recent uitgevoerde dijkverbeteringsproject van dijktraject 61 is de ligging van de waterkering aangepast. Bij deze aanpassing van het dijktracé is rekening gehouden met de binnendijkse bedrijfsuitbreiding. De bedrijfsuitbreiding is gelegen binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. De bedrijfsuitbreiding is zo ingepast dat deze niet tot gevolg zal hebben dat deze een toekomstige dijkverbetering in de weg staat.

- nadelige effecten op kerende hoogte:

Als gevolg van de bedrijfsuitbreiding wijzigt de kerende hoogte van de waterkering niet.

- stabiliteit en piping:

De stabiliteit van de waterkering wordt niet aangetast door de nieuw te bouwen melkveestal en gieropslag en een tweetal voeropslagen. Voor de gieropslag is een aanvullend onderzoek gedaan naar de kans op piping. Dit aanvullend onderzoek is gedaan omdat de gieropslag gedeeltelijk beneden maaiveld en op een relatief korte afstand van de dijk gelegen is. De afstand van de gieropslag is meer dan 16 meter van de teen van de binnenteen van de waterkering en wordt aangelegd op een hoogte van 14.05 NAP+. Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen verhoogde kans op piping is door de realisatie van de gieropslag.

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid:

De erosiebestendigheid van de waterkering wordt niet aangetast door de bedrijfsuitbreiding.

- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:

Het uitvoeren van onderhoud en inspecties kan worden uitgevoerd zonder hinder. De afstand tussen het bedrijf en de waterkering is hiervoor voldoende.

- staat van onderhoud van vergund object:

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de vergunde werken in goede staat van onderhoud houdt. Tevens zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de werken moeten worden verwijderd indien deze hun functie hebben verloren.

7.3 Overwegingen Rijkswaterstaat

Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.

Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) vertaalt het NWP door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem.

Bovendien bevat het Bprw 2016-2021 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken.

Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het Bprw 2016-2021 gelden voor KRW waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwung te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

Overwegingen ten aanzien van de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

- Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied. Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid. De bestaande werken zijn geprojecteerd in het bergend rivierbed van de rivier de Maas, de aan te leggen en te behouden werken zijn geprojecteerd in het stroomvoeren rivierbed van de rivier de Maas. De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het

afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de beleidsregels). Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote rivieren.

Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden –ter uitwerking van dat doel- de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- Het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden
- Het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de Bgr eraan bijdragen riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit. De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de rivier de Maas. De beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen.

De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. Eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

De aan te leggen en te behouden werken vinden plaats waarvoor vergunning wordt gevraagd vinden plaats in de linker oever van de rivier de Maas tussen km 134,0 en km 134,6 waar het stroomvoerend regime van kracht is volgens de Beleidsregels grote rivieren.

Voor niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikel 5 van de Beleidsregels), wordt geen vergunning verleend, tenzij, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), sprake is van:

- Een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
- Een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
- Een functieverandering binnen de bestaande bebouwing;
- Een activiteit, die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig gezien aanvaardbare locatie; of
- Een activiteit die onderdeel uitmaakt van een projectbesluit als bedoeld in de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en waarvan de uitvoering door de staatssecretaris wordt

gefinancierd.

Ik heb vastgesteld dat op deze aanvraag artikel 5, onderdeel k, van de Beleidsregels van toepassing is, te weten de realisatie van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het agrarisch landschappelijk of daarmee vergelijkbaar beheer van het rivierbed.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 6 onderdeel k van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden.

Activiteiten moeten voldoende aan de volgende voorwaarden:

1. De toestemming wordt alleen gegeven indien:
 - a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
 - b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit, en
 - c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor het geven van de toestemming, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6, aanhef en de onderdelen a, b en c, met dien verstande dat de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor het geven van de toestemming, bedoeld in artikel 6, aanhef en onderdeel d, met dien verstande dat de gevraagde rivierverruimende maatregelen genomen worden, waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.

Ter zake van deze voorwaarden overweeg ik het volgende.

Er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Ik heb vastgesteld dat er sprake is van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Er is geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.

Ik heb vastgesteld dat de werken niet zijn gesitueerd in een gebied c.q. op een perceel dat voor een ingreep voor vergroting van de afvoercapaciteit in beeld is.

Er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandsverhoging zo gering mogelijk is.

Ik heb vastgesteld dat de aangevraagde werken zodanig worden gesitueerd en uitgevoerd dat de (resterende) waterstandsverhoging zo gering mogelijk is. Resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn en de gevraagde rivierverruimende maatregelen zijn genomen, waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.

Het perceel waar de onderhavige aanvraag op toeziet ligt in het projectgebied van de zgn.

'Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum'. Het doel van de integrale Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is het oplossen van de (hoog)waterproblematiek en het mogelijk maken van bepaalde ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied. In het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld waarin invulling wordt gegeven

aan een duurzame rivierverruiming en deugdelijke waterkeringen om het beschermingsniveau in het plangebied te garanderen. Hiermee zijn tevens condities geschapen voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied.

Voor de rivierverruimende maatregelen (waterstandsdeling) is op 22 februari 2018, kenmerk RWS-2018/6932, een Watervergunning verleend aan de Provincie Limburg. Deze vergunning regelt ook het onderhoud (lees: behoud) van de verruimende maatregel. Deze maatregel heft ook het rivierkundig effect van de ingreep op.

Het integrale project levert, door de uitvoering van de rivierverruimende maatregelen waterstandsdeling op. De financiering daarvan is gezekerd uit gereserveerde overheidsmiddelen. Realisering hiervan vindt plaats voorafgaand aan niet-riviergebonden activiteiten.

In de Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas van 10 november 2011 is tussen de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (thans: Minister van Infrastructuur en Waterstaat), de Provincie Limburg en het Waterschap Peel en Maasvallei (thans: Waterschap Limburg) onder andere afgesproken dat het uitgangspunt bij de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum een integrale aanpak is die uitgaat van de riviereffecten van het hele project en niet van de afzonderlijke onderdelen. Onderdeel van het project is dat behaalde overruimte (centimeters waterstanddaling boven de in artikel 4.8 van die overeenkomst genoemde 35 cm) door de Provincie ingezet kan worden om ruimtelijke initiatieven in het plangebied mogelijk te maken. Daarvoor is een afwegingskader ontwikkeld om deze overruimte gedurende de looptijd van de gebiedsontwikkeling op zorgvuldige wijze aan initiatieven toe te kunnen wijzen.

De onderhavige aanvraag is een van deze initiatieven. Door middel van de bij de aangevraagde gevoegde Provinciale Instemmings- en Akkoord Verklaring (PIAV) heeft de Provincie Limburg ingestemd met de aanvraag en wordt voldaan aan de afspraken uit de hierboven genoemde Bestuursovereenkomst.

Ter zake concludeer ik dan ook dat de aan de eis van duurzame compensatie van resterende waterstandseffecten en zekering van financiering en tijdige realisering van rivierverruimende maatregelen voldaan wordt. De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

Overwegingen ten aanzien van de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van het 'Toetsingskader Waterkwaliteit' uit het Bprw 2016-2021 (bijlage 5).

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van de KRW waterlichamen. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW waterlichaam verwacht.

Overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke

eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (Bprw 2016-2021). Voor het de rivier de Maas gelden de volgende functies:

- Natuur
- Drinkwater
- Zwemwater
- Scheepvaart
- Kabels en leidingen
- Koel- en proceswater
- Landbouw
- Waterrecreatie

Uitgangspunt van het Bprw is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de gebruiksfuncties waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water en veilig verkeer over water op orde zijn. Dit is in de onderhavige situatie het geval (zie paragrafen 2.2 en 2.3).

Feitelijk gebruik

Daarnaast is beoordeeld of deze aanvraag op de beoogde locatie invloed heeft op de toegekende gebruiksfuncties en of dit toelaatbaar is. Omdat inmiddels uit jurisprudentie duidelijk is geworden dat ook niet-toegekende functies een weigeringsgrond voor de vergunning kunnen vormen, dient ook de invloed op deze niet-toegekende functies afgewogen te worden. Er is daarom tevens getoetst of het gebruik van het waterstaatswerk onaanvaardbare gevolgen heeft voor het feitelijke maatschappelijke gebruik van het watersysteem op de beoogde locatie.

Zoals aangegeven heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit.

Daarnaast worden er op de beoogde locatie geen gebruiksfuncties geraakt. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van de aanwezige gebruiksfuncties.

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 januari 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z95. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer WLDOC-1663486819-112278.

Tevens heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg op 1 februari 2021 een adviesaanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat. Het advies is ontvangen op 22 maart 2021 en verwerkt in voorliggende vergunning.

8.2 Samenloop van bevoegdheden

De aangevraagde werken en werkzaamheden vinden plaats binnen:

- het beheergebied waarvoor Waterschap Limburg bevoegd gezag is;
- het waterkwaliteitsbeheergebied van rivier de Maas waarvoor Rijkswaterstaat (namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) bevoegd gezag is;
- rijkswaterstaatswerk rivier de Maas waarvoor Rijkswaterstaat (namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) bevoegd gezag is.

In de Waterwet is in artikel 6.5 lid c bepaald dat het zonder vergunning verboden is gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones door daarin werken te plaatsen en te behouden. De Maas is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Primaire waterkering dijktraject 61 met bijbehorende zoneringen valt onder de Keur van Waterschap Limburg.

De aangevraagde werken worden deels gerealiseerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en deels in het beheergebied van Rijkswaterstaat. Er is dientengevolge in het kader van deze watervergunning sprake van samenloop van bevoegdheden en er dient afstemming plaats te vinden tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg.

In artikel 6.17 van de Waterwet is geregeld dat wanneer de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op handelingen waarvoor meer dan één bestuursorgaan bevoegd gezag is, het hoogste bestuursorgaan een beslissing neemt over de gehele aanvraag. De andere betrokken bestuursorganen krijgen een adviesrecht in de procedure. In afwijking hiervan kunnen de betrokken bestuursorganen onderling afspreken om van deze hoofdregel af te wijken door uit hun midden een ander bestuursorgaan aan te wijzen die de aanvraag in behandeling neemt.

In onderling overleg tussen Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) en onder verwijzing naar de 'Handreiking voor de integrale vergunningverlening' is geconcludeerd dat sprake is van samenloop zoals bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet en dat, vanwege de veiligheid van de waterkering, in dit geval Waterschap Limburg de aanvraag om watervergunning in behandeling neemt en beschikt op de aanvraag.

8.3 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Rijkswaterstaat;
- Gemeente Venray.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2021-Z95:

1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016;
2. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020;
3. Melkveestal" Plattegrond en Situatie, d.d. 23-11-2020, (20201123 2016-012_TO1.pdf), geregistreerd onder documentnummer WLD0C-1663486819-111130;
4. tekening "Technisch Ontwerp "Melkveestal" Gevels en doorsnede, d.d. 23-11-2020, (20201123 2016-012_TO2.pdf), geregistreerd onder documentnummer WLD0C-1663486819-111126;
5. tekening "Technisch Ontwerp "Melkveestal" Fundering / vloer en riolering, d.d. 23-11-2020, (20201123 2016-012_TO3.pdf), geregistreerd onder documentnummer WLD0C-1663486819-111127;
6. tekening "Technisch Ontwerp "Gieropslag" Plattegrond, Gevels, Doorsnede en Detail, d.d. 23-11-2020, (20201123 2016-012_TO5.pdf), geregistreerd onder documentnummer WLD0C-1663486819-111128;
7. tekening "tekening behorende bij aanvraag NB-wet", d.d. 10-03-2021, (20210310 aanvulling milieutekening16-012_M_20(002).pdf), geregistreerd onder documentnummer WLD0C-1663486819-288039;
8. toelichting bij aanvraag PIAV/Waterwetvergunning door
(2020121220Toelichting bij aanvraag waterwet vergunning.pdf), geregistreerd onder documentnummer WLD0C-1663486819-111134;
9. landschappelijke inpassing 'Wanssumseweg 12', 5862 Aa Geysteren – PNR5862AA12-21117/071218/270919/130520 (20200513 LIP.WANSSUMSEWEG12.5862AA12-130520.pdf), geregistreerd onder documentnummer WLD0C-1663486819-111125.