

BESLUIT WATERVERGUNNING

Onttrekking uit de Rode Beek Vlodrop voor het op peil houden van een natuurvijver

Zaaknummer: 2020-Z9852

Datum: 2 november 2021



Inhoudsopgave

1	Aanhef	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	3
5	Voorschriften.....	4
5.1	Algemene voorschriften	4
5.2	Specifieke voorschriften	6
6	Vergunningverlening	7
6.1	Aanleiding besluit.....	7
6.2	Locatie	7
6.3	Vergunningplichtige handelingen	8
6.4	Zorgplicht.....	8
6.5	Overige wet- en regelgeving	10
7	Toetsing.....	10
7.1	Algemeen	10
7.2	Afwijking van vigerend beleid	11
7.3	Overwegingen	12
7.4	Conclusie toetsing	13
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming	13
9	Mededelingen	14
10	Bijlage	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg verleent ambtshalve vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan

De vergunning betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van water uit de Rode Beek Vlodrop voor het op peil houden van een natuurvijver ter plaatse van landgoed 'Het Loom Zuid' te Vlodrop, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. ambtshalve vergunning te verlenen aan
voor het onttrekken van water uit de Rode Beek Vlodrop voor het op peil houden van een natuurvijver ter plaatse van landgoed 'Het Loom Zuid' te Vlodrop, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.2 uitvoeringsregel 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'; en
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

mr. J.H.G.M. Teeuwen
Lid dagelijks bestuur

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder

De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als gemeente Vlodrop, sectie C, nummer 1963 (voor situatieschets zie bijlage 1).

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het onttrekkingswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 9

Onttrekking van oppervlaktewater

1. De onttrekking vindt plaats uit de Rode Beek Vlodrop met behulp van een inlaatwerk op de locatie die is aangegeven in bijlage 1.
2. De maximale onttrekkingscapaciteit bedraagt 15 m³ per uur.
3. Het onttrokken water mag uitsluitend worden gebruikt voor het op peil houden van de natuurvijver op het Landgoed 'Het Loom Zuid' te Vlodrop ter realisatie van natuurdoelstellingen.
4. Het water mag worden onttrokken vanaf het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente Vlodrop, sectie C, perceelnummer 1963.
5. De diameter van het inlaatwerk bedraagt maximaal 225 mm (gezamenlijke diameter van twee leidingen).
6. De onttrekking mag geen erosie of uitspoeling van de watergang veroorzaken.
7. Het inlaatwerk moet zodanig worden geconstrueerd dat er geen lekkage langs het inlaatwerk kan ontstaan.
8. De inlaatwerk moet worden voorzien van een geschikte afsluiter.
9. Er moet spaarzaam en doelmatig met het onttrokken water worden omgegaan.

6 Vergunningverlening

6.1 Aanleiding besluit


onttrekt sinds enige jaren water uit de Rode Beek Vlodrop. Het water wordt onttrokken om het peil van de natuurvijver op landgoed 'Het Loom Zuid' aan te vullen. Daarnaast is doorstroming van de natuurvijver noodzakelijk in verband met het realiseren van natuurdoelen ter plaatse van het landgoed 'Het Loom Zuid'.

Het water bereikt de vijver via een buis in de oever van de Rode Beek Vlodrop en een zelf gegraven waterloop. Het teveel aan water in de vijver dat niet verdampt of in de bodem infiltreert, stroomt over de rand van de vijver en wordt diffuus geloosd in de Loombeek. Iets verder op mondt de Loombeek uit in de Rode Beek Vlodrop.

wil deze onttrekking graag behouden.

6.2 Locatie

De onttrekking van oppervlaktewater vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 207.777, Y = 351.070.



De Rode Beek Vlodrop is ter plaatse van de activiteiten gelegen in de gemeente Roerdalen en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Rode Beek Vlodrop heeft ter plaatse geen profiel van vrije ruimte. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie en is een bronbeek.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Onttrekking

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- het onttrekken van water uit de Rode Beek Vlodrop.

Lozing

De lozing vanuit de natuurvijver vindt plaats onder vrij verval. Als de vijver te vol zit, stroomt deze over. Via de landbodem stroomt het overtollige water dan af naar de lager gelegen Loombeek. Er is geen sprake van een lozingswerk. Hierdoor wordt de lozing niet gezien als een lozing in de zin van uitvoeringsregel 1.1 'lozen in een oppervlaktewater'. De diffuse lozing moet voldoen aan de algemene zorgplicht van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 (zie paragraaf 6.4).

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem (inclusief waterkeringen) en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Artikel 3.1 Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.

3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
 - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
 - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplicht

§ 1.2 uitvoeringsregel 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert.
2. De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren.
3. Het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt.
4. Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

6.5 Overige wet- en regelgeving

De te vergunnen activiteit betreft het onttrekken van water uit een oppervlaktewater dat in beheer is van Waterschap Limburg. In geval van droogte heeft het waterschap de bevoegdheid om onttrekkingen uit oppervlaktewateren te verbieden. In 2019 en 2020 gold er zo'n onttrekkingsverbod voor de Rode Beek Vlodrop. In geval van een onttrekkingsverbod bestaat er op basis van deze vergunning geen toestemming om water te mogen onttrekken. Er moet dan aanvullend een ontheffing van het onttrekkingsverbod worden aangevraagd.

Wanneer voor het aanleggen van een vervangend inlaatwerk gegraven moet worden in de oever van het talud van de Rode Beek Vlodrop kan het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) van toepassing zijn (zie artikel 3.17 van het Blbi).

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de onderhavige beslissing:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt niet verleend indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Rode Beek Vlodrop heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

7.2 Afwijking van vigerend beleid

Beleid

De vergunningverlening is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningverlening is getoetst aan de volgende uitvoeringsregel:

- § 1.2 uitvoeringsregel 'onttrekken van water uit oppervlaktewater'.

De vergunningverlening is getoetst aan de volgende beleidsregel:

3. Onttrekken van water uit een oppervlaktewater dat niet is aangegeven op kaart 2, genaamd 'kaart onttrekken uit oppervlaktewater'.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Het beleid geeft aan dat onttrekkingen uit bronbeken alleen is toegestaan in geval van zwaarwegende maatschappelijke belangen. Ter bescherming van de bestaande ecologische waarden in de Rode Beek Vlodrop en in haar directe nabijheid dient zoveel mogelijk water in de Rode Beek Vlodrop behouden te worden. Het onttrekken van water uit de Rode Beek Vlodrop voor het op peil houden van een natuurvijver wordt niet beschouwd als een zwaarwegend maatschappelijk belang.

In casu wordt afgeweken van het vastgestelde vergunningenbeleid. Het dagelijks bestuur is hiertoe bevoegd op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden waardoor het doel van de beleidsregel niet evenredig is met de gevolgen van het volgen van de beleidsregel. Ook moet de afwijking gemotiveerd worden.

De beleidsregel 1.2 heeft als doel versnelde droogval van bronbeken te voorkomen. Dit heeft namelijk een negatief effect op de aanwezige, vaak kwetsbare, ecologie in bronbeken. In dit specifieke geval is er, vanwege de onttrekkingsmethode (buis in de oever van de Rode Beek Vlodrop), sprake van een zeer beperkte onttrekking. Ook vloeit het onttrokken water via de natuurvijver en de Loombeek weer terug in de Rode Beek Vlodrop. De afstand tussen het onttrekken van water uit de Rode Beek Vlodrop en het terugvloeien van water in diezelfde beek is beperkt. Hydrologisch gezien wordt er geen significant negatief effect op de Rode Beek Vlodrop verwacht. Hierdoor is in beginsel geen sprake van versnelde droogval van de watergang. Van een ontoelaatbare aantasting van de ecologische kwaliteit door een verminderde hoeveelheid water in de Rode Beek Vlodrop kan niet worden gesproken. Daar staat tegenover dat de onttrekking wel het functioneren van de natuurvijver mogelijk maakt. Deze vijver maakt onderdeel uit van het landgoed 'Het Loom Zuid' dat met natuursubsidie van de provincie Limburg is ingericht ter bevordering van de natuurbelangen. Landgoed 'Het Loom Zuid' ligt in een Natura 2000-gebied (Meinweg).

In paragraaf 7.3 wordt de vergunningverlening verder getoetst en gemotiveerd.

7.3 Overwegingen

Toetsing wateren

Het verlenen van een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Het onttrekkingswerk wordt zodanig ingericht dat het geen negatief effect heeft op de doorstroomcapaciteit van de Rode Beek Vlodrop ter plaatse.
- stabiliteit taluds;
Het onttrekkingswerk wordt zodanig ingericht dat het geen negatief effect heeft op de stabiliteit van talud van de Rode Beek Vlodrop ter plaatse (zie voorschrift 8, tweede lid en voorschrift 9, zevende lid).
- negatief effect op ecologie;
Het onttrokken water wordt gebruikt voor het op peilhouden van een natuurvijver die ligt in een Natura 2000-gebied (Meinweg). De vijver is ingericht met een natuursubsidie van de provincie Limburg. Er is sprake van een beperkte onttrekking van maximaal 15 m³ per uur.
Voor de instandhouding van de natuurvijver is doorstroming van water in de vijver van belang. De subsidie is ontvangen om bepaalde natuurdoelen ter plaatse te realiseren. Deze doelen zijn vastgelegd in een plan op basis waarvan de natuursubsidie is verleend. Om de in het plan opgenomen natuurdoelen te realiseren, is de onttrekking noodzakelijk.
Het teveel aan water in de natuurvijver wordt op het einde diffuus geloosd in de Loombeek. De Loombeek loost weer in de Rode Beek Vlodrop op beperkte afstand van het inlaatpunt van het onttrekkingswerk. Hierdoor blijft er gemiddeld voldoende water in de Rode Beek Vlodrop om de aanwezige ecologische doelen te behouden.
In geval van een onttrekkingsverbod (zoals heeft plaatsgevonden in 2019 en 2020) om zoveel mogelijk water in de Rode Beek Vlodrop te houden ter bescherming van de ecologie, is dit ook van toepassing op deze onttrekking. Daarom dient het inlaatwerk voorzien te zijn van een afsluiter (zie voorschrift 9, achtste lid).
Deze afsluiter werkt twee kanten op. In geval van een calamiteit op de Rode Beek Vlodrop (bijvoorbeeld een mestlozing) kan met behulp van deze afsluiter worden voorkomen dat vervuild water de natuurvijver bereikt.
- negatief effect op waterkwaliteit;
Er is sprake van een beperkte onttrekking van maximaal 15 m³ per uur. Door de onttrekking blijft er minder water in de Rode Beek Vlodrop over. Dit kan een negatief effect hebben op de waterkwaliteit (voorbeeld: bij minder water warmt het aanwezige water in de zomer sneller op wat het risico bestaat op achteruitgang van de waterkwaliteit). Dit kan een negatief effect hebben op de aanwezige ecologische waarden.
Eerder is aangegeven dat doorstroming van water van belang is voor de instandhouding van de natuurvijver. Het teveel aan water in de natuurvijver wordt op het einde diffuus geloosd in de Loombeek. De Loombeek loost weer in de Rode Beek Vlodrop op beperkte afstand van het inlaatpunt van het onttrekkingswerk. Hierdoor blijft er gemiddeld even veel water in de Rode

Beek Vlodrop over als bij het inlaatwerk wordt onttrokken. Hierbij gaat het maar om een afstand van maximaal 300 meter waarin er minder water in de Rode beek Vlodrop aanwezig is als gevolg van de onttrekking. Naar verwachting zal de onttrekking niet leiden tot een achteruitgang van de waterkwaliteit.

In geval van een onttrekkingsverbod (zoals heeft plaatsgevonden in 2019 en 2020) om zoveel mogelijk water in de Rode Beek Vlodrop te houden ter bescherming van de waterkwaliteit (en daarmee ook de ecologie), is dit ook van toepassing op deze onttrekking.

Deze afsluiter werkt twee kanten op. In geval van een calamiteit op de Rode Beek Vlodrop (bijvoorbeeld een mestlozing) kan met behulp van deze afsluiter worden voorkomen dat vervuild water de natuurvijver bereikt en daardoor een negatief effect heeft op de waterkwaliteit in de natuurvijver.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Het onttrekkingswerk wordt zodanig ingericht dat het doelmatig onderhoud van de Rode Beek Vlodrop niet in het geding komt.

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding

- van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Roerdalen
- Provincie Limburg

10 Bijlage

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z9852:

1. Situatieschets.