



**Vergunninghouder
Gemeente Amsterdam**

Datum
3 februari 2021

Kenmerk
DMS2021-0002582

Zaaknummer
WN2020-008024

Olo-nummer
5459903

Watervergunning

voor het plaatsen, behouden en te zijner tijd weer verwijderen van meerdere
hulpbruggen in Amsterdam

Uw kenmerk/projectcode:
- 0458011.100 / Keur

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 27 september 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Antea Group, Postbus 24, 8440 AA Heerenveen, namens Gemeente Amsterdam, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-008024.

De aanvraag betreft het plaatsen, behouden en te zijner tijd weer verwijderen van meerdere hulpbruggen in Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het plaatsen en verwijderen van (tijdelijke) werken;in verband met het vervangen en renoveren van 8 bruggen in Amsterdam.

- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2020-0047427	Begeleidende brief – Keur
DMS2020-0051545	Hulpbrug 8 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
DMS2020-0051548	Hulpbrug 22 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
DMS2020-0051551	Hulpbrug 106 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
DMS2020-0051554	Hulpbrug 63 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
DMS2020-0051557	Hulpbrug 117A – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
DMS2020-0051560	Hulpbrug 167A – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
DMS2020-0051563	Hulpbrug 135 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
DMS2020-0051566	Hulpbrug 359 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
DMS2020-0051579	Begeleidende brief - Wijziging

- III. De vergunning te verlenen voor een periode van 9 jaar vanaf het moment dat deze in werking treedt.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.T.J. Wester, senior medewerker Vergunningen

In verband met automatische verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Een afschrift is gestuurd naar:

- Antea Group, Postbus 24, 8440 AA Heerenveen.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-008024.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de hulpbruggen) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Bruggen

- 6.1 De hulpbruggen moeten worden aangelegd zoals vermeld staat op de daarbij horende tekeningen:

<u>Hulpbrug:</u>	<u>Kenmerk:</u>
008	DMS2020-0051545
022	DMS2020-0051548
063	DMS2020-0051554
106	DMS2020-0051551
117	DMS2020-0051557
135	DMS2020-0051563
167	DMS2020-0051560
359	DMS2020-0051566

- 6.2 De tijdelijke hulpbruggen mogen geen grondwater- en/of oppervlaktewater-overlast bij nabijgelegen percelen veroorzaken.
- 6.3 De hulpbruggen moeten na het gereedkomen van de bruggen zo snel mogelijk verwijderd worden.
- 6.4 Holle ruimtes die in de waterbodem ontstaan bij het verwijderen van de tijdelijke hulpbruggen moeten worden opgevuld met bentoniet of een ander geschikt vulmiddel.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving:

De straten en bruggen van het Paleis op de Dam tot aan het Mercatorplein (ook wel bekend als project 'de Oranje Loper') zullen vernieuwd worden. Ter voorbereiding op de vervanging en renovatie van de verkeersbruggen in de Raadhuisstraat, Rozengracht, de Clercqstraat en de Jan Evertsenstraat worden 8 tijdelijke hulpbruggen gerealiseerd. Deze hulpbruggen hebben als hoofddoel om de kabels en leidingen gedurende de werkzaamheden aan de bruggen te huisvesten. Daarnaast worden de hulpbruggen gebruikt om gedurende deze werkzaamheden verkeersruimte te geven aan de fiets- en voetgangers.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Het plaatsen en verwijderen van (tijdelijke) werken.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd in de zogenoemde 'oranje loper' in Amsterdam. Het water waarin en waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteit is getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.5	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De hulpbruggen zijn tijdelijke maatregelen om de bruggen te kunnen herstellen. Wanneer deze hulpbruggen niet geplaatst worden zal een stremming in het verkeer ontstaan en kunnen bestaande kabels en leidingen niet worden omgelegd. Hierom speelt er voor deze hulpbruggen een factor 'maatschappelijk belang'.

De hulpbruggen bevinden zich, volgens de Keur AGV 2019, buiten de 'Knelpuntenkaart boezemsysteem'. Daarbij zal er geen water gedempt worden. De hulpbruggen hebben hierdoor geen negatief effect op de doorstroming van de boezem. Hiermee is ook de aan- en afvoer en het waterbergend vermogen van het boezemsysteem gewaarborgd. De hulpbruggen worden buiten de zonering van waterkering aangelegd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 27 september 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Antea Group, Postbus 24, 8440 AA Heerenveen, is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0047392 Hulpbrug 008 Overzichten
- DMS2020-0047393 Hulpbrug 008 Dwarsdoorsneden
- DMS2020-0047394 Hulpbrug 008 Palen en damwandenplan
- DMS2020-0047395 Hulpbrug 008 Details
- DMS2020-0047396 Hulpbrug 022 Overzichten
- DMS2020-0047397 Hulpbrug 022 Dwarsdoorsneden
- DMS2020-0047398 Hulpbrug 022 Palen en damwandenplan
- DMS2020-0047399 Hulpbrug 022 Details
- DMS2020-0047400 Hulpbrug 106 Overzichten
- DMS2020-0047401 Hulpbrug 106 Dwarsdoorsneden
- DMS2020-0047402 Hulpbrug 106 Palen en damwandenplan
- DMS2020-0047403 Hulpbrug 106 Details
- DMS2020-0047404 Hulpbrug 063 Overzichten
- DMS2020-0047405 Hulpbrug 063 Dwarsdoorsneden
- DMS2020-0047406 Hulpbrug 063 Palen en damwandenplan
- DMS2020-0047407 Hulpbrug 117 Overzichten
- DMS2020-0047408 Hulpbrug 117 Dwarsdoorsneden
- DMS2020-0047409 Hulpbrug 117 Palen en damwandenplan
- DMS2020-0047410 Hulpbrug 117 Details
- DMS2020-0047411 Hulpbrug 167 Overzichten
- DMS2020-0047412 Hulpbrug 167 Dwarsdoorsneden
- DMS2020-0047413 Hulpbrug 167 Palen en damwandenplan
- DMS2020-0047414 Hulpbrug 167 Details
- DMS2020-0047415 Hulpbrug 135 Overzichten
- DMS2020-0047416 Hulpbrug 135 Dwarsdoorsneden
- DMS2020-0047417 Hulpbrug 135 Palen en damwandenplan
- DMS2020-0047418 Hulpbrug 135 Details
- DMS2020-0047419 Hulpbrug 359 Overzichten
- DMS2020-0047420 Hulpbrug 359 Dwarsdoorsneden
- DMS2020-0047421 Hulpbrug 359 Palen en damwandenplan
- DMS2020-0047422 Hulpbrug 359 Details
- DMS2020-0047423 Berekeningen
- DMS2020-0047424 QuickScan Natuur
- DMS2020-0047425 Kademuren Amsterdam
- DMS2020-0047426 Proefsleuven onderzoek
- DMS2020-0047427 Begeleidende brief - Keur
- DMS2020-0047428 Papierenformulier
- DMS2020-0047429 Publiceerbare aanvraag

De aanvraag is op 27 november 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0048114 Begeleidende brief – Keur – wijziging bruggen
- DMS2020-0048115 Hulpbrug X - Principedoorsnede
- DMS2020-0048116 Hulpbrug 135 - Overzichten langsaanzicht- en doorsnede
- DMS2020-0048117 Hulpbrug 359 - Overzichten langsaanzicht- en doorsnede

De aanvraag is op 27 december 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0051544 Generieke details voor alle hulpbruggen v1.0
- DMS2020-0051545 Hulpbrug 8 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
- DMS2020-0051546 Hulpbrug 8 – Dwarsdoorsneden v1.0
- DMS2020-0051547 Hulpbrug 8 – Funderingsplan met heirenvooi v1.0
- DMS2020-0051548 Hulpbrug 22 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
- DMS2020-0051549 Hulpbrug 22 – Dwarsdoorsneden v1.0
- DMS2020-0051550 Hulpbrug 22 – Funderingsplan met heirenvooi v1.0
- DMS2020-0051551 Hulpbrug 106 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
- DMS2020-0051552 Hulpbrug 106 – Dwarsdoorsneden v1.0
- DMS2020-0051553 Hulpbrug 106 – Funderingsplan met heirenvooi v1.0
- DMS2020-0051554 Hulpbrug 63 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
- DMS2020-0051555 Hulpbrug 63 – Dwarsdoorsneden v1.0
- DMS2020-0051556 Hulpbrug 63 – Funderingsplan met heirenvooi v1.0
- DMS2020-0051557 Hulpbrug 117A – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
- DMS2020-0051558 Hulpbrug 117A – Dwarsdoorsneden v1.0
- DMS2020-0051559 Hulpbrug 117A – Funderingsplan met heirenvooi v1.0
- DMS2020-0051560 Hulpbrug 167A – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
- DMS2020-0051561 Hulpbrug 167A – Dwarsdoorsneden v1.0
- DMS2020-0051562 Hulpbrug 167A – Funderingsplan met heirenvooi v1.0
- DMS2020-0051563 Hulpbrug 135 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
- DMS2020-0051564 Hulpbrug 135 – Dwarsdoorsneden v1.0
- DMS2020-0051565 Hulpbrug 135 – Funderingsplan met heirenvooi v1.0
- DMS2020-0051566 Hulpbrug 359 – Overzichten langsaanzicht- en doorsnede v1.0
- DMS2020-0051567 Hulpbrug 359 – Dwarsdoorsneden v1.0
- DMS2020-0051568 Hulpbrug 359 – Funderingsplan met heirenvooi v1.0
- DMS2020-0051569 Hulpbrug 008 hoofdberekening
- DMS2020-0051570 Hulpbrug 022 hoofdberekening
- DMS2020-0051571 Hulpbrug 063 hoofdberekening
- DMS2020-0051572 Hulpbrug 117 hoofdberekening
- DMS2020-0051573 Hulpbrug 135 hoofdberekening
- DMS2020-0051574 Hulpbrug 167 hoofdberekening
- DMS2020-0051575 Hulpbrug 359 hoofdberekening
- DMS2020-0051576 Hulpbrug 106 hoofdberekening
- DMS2020-0051577 Berekening aanvaarbescherming R2.0
- DMS2020-0051578 Berekening aanvaarbescherming R1.0
- DMS2020-0051579 Begeleidende brief - Wijziging

De aanvrager is per brief van 17 december 2020 (kenmerk: DMS2020-0050282) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 17 januari 2021 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 13 januari 2021 ontvangen en geregistreerd.

Op 3 december lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3) en de Keur AGV 2019 (artikel 2.38 lid 3)).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De tijdelijke hulpbruggen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.