

WATERVERGUNNING

Z-21-032093/D-21-014161



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 24 november 2021
Datum aanvraag: 6 augustus 2021
OLO-nummer: 6281607
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: ja, met 60 dagen.
Aanvrager: Gemeente Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3072 AP Rotterdam
Locatie activiteit: nabij Hofweg 151, Rotterdam
Aanvraagnaam: Schieveen noord - struinpadij
Projectomschrijving: Realiseren van openbaar onverhard struinpadij door agrarisch poldergebied. Werkzaamheden o.a. dempen en graven water, aanbrengen duikers, afrasteringen, poorten.
Referentiecode: 100020421

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Binnen de ontwikkeling van Schieveen-Noord worden door agrarisch poldergebied twee onverharde recreatieve routes in de vorm van struinpadien aangelegd. Ten behoeve van de realisatie van de struinpadien worden er dichte dammen, dammen met duikers, een nieuwe watergang alsmede diverse afrasteringen aangelegd.

Bij de definitieve inrichting van de struinpadien worden in de volgende fase bruggen gerealiseerd alsmede een trekpunt over de Berkelsche Zweth. Voor deze werken zal later een aanvraag worden ingediend.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Beleidsnota peilbeheer (2007).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De gemeente Rotterdam is voornemens een recreatieve route, in de vorm van struinpaden, te realiseren door het gebied Schieveen-Noord. De struinpaden lopen in noord-zuidrichting parallel aan de bestaande watergangen.

Het westelijke struinpad (langs perceel Hoogerbrugge) wordt parallel aan de bestaande primaire watergang aangelegd. Als veekering zal aan de westzijde van het struinpad een nieuwe watergang worden gegraven. Door een aantal duikers door het struinpad aan te leggen ontstaat er een goede verbinding met peilgebied 5 van de Polder Schieveen. Door deze nieuwe watergang verschuift de grens met de bestaande onderbemaling (5t). Aan de noordzijde van de onderbemaling liggen twee watergangen die gekoppeld worden aan de nieuw te graven watergang.

Het peilbesluit "Partiële herziening peilbesluit Schieveen" is op 23 april 2020 vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Volgens het peilbesluit Partiële herziening peilbesluit Schieveen gelden de volgende peilen:

peilgebied 5: NAP -5,50 m / NAP -5,73 m (ZP/WP);

peilgebied afwijkend peil 5t: NAP -5,72 m.

Het watersysteem in de polder Schieveen wordt ingericht voor optimalisatie van de natuurwaarden. Het gebied met afwijkend peil (5t) heeft in de winter een peil dat nagenoeg gelijk is met het winterpeil in het aangrenzende peilgebied 5.

Het hoge zomerpeil in peilgebied 5 is niet optimaal voor het agrarisch gebruik van het gebied binnen het afwijkend peil. De onderbemaling zal daarom binnen de nieuwe begrenzing in stand worden gehouden.

Met de aanpassing van de peilgrenzen, waarbij het hoofdpeilgebied wordt vergroot en het gebied met afwijkend peil wordt verkleind, wordt het totale watersysteem verbeterd. Tevens wordt hiermee ook de afvoer van het gebied met afwijkend peil, nr. 5c (NAP -5,25 m), verbeterd. De wijziging in de peilgrens, waarbij de onderbemaling wordt verkleind, wordt meegenomen in deze vergunning.

De nieuw gegraven watergang biedt de benodigde compensatie voor de aan te leggen dammen binnen het peilgebied 5. Tevens wordt de aan te leggen dam in de berm-sloot van de Hofweg (gestuwd gebied, afwijkend peil 5f, peil NAP -3,54 m) gecompenseerd binnen peilgebied 5, omdat het niet mogelijk is de compensatie te realiseren binnen hetzelfde peil. Compensatie binnen peilgebied 5 is hierbij de beste optie waardoor de berging binnen het gehele poldergebied iets wordt verbeterd.

Langs de struinpaden wordt, waar nodig, een afrastering geplaatst. Het struinpad naar de toekomstige trekpunt krijgt aan weerszijden een afrastering om de bezoekers te begeleiden en op het pad te houden. Ten behoeve van het onderhoud van de waterkering worden de afrasteringen voorzien van toegangshekken. Het beheer en onderhoud van de afrasteringen en hekken ligt bij de vergunninghouder.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren**4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergang, nieuw langs struinpad:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 3,20 m
Lengte	ca. 520 m
Bodembreedte	minimaal 1,20 m
Leggerdiepte	0,50 m is NAP -6,23 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -5,73 m

- Er moet ten minste 1664 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 547 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- Het surplus van 1117 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus zijn de volgende voorwaarden van kracht:
 - Gehonoreerde nieuwe aanvraag voor de wijziging van deze watervergunning voor het gebruik van het beoogde surplus;
 - Aantoonbaar maken met en indienen van een inmeting van het polderwater, waaruit blijkt dat het beoogde surplus daadwerkelijk is gerealiseerd.
- Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 Dammen (met duikers)

- Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
- De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	zie tekening: nr. 54-C-0176, d.d. 11-10-2021 zie tekening: nr. 54-C-0203, d.d. 11-10-2021 zie tekening: nr. 54-C-0202, d.d. 11-10-2021
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m (secundair) en minimaal Ø 1,0 m (primair)
hoogte binnenonderkant	duiker Ø 0,6 m: NAP -6,03 m (polderpeil, NAP -5,50 m) duiker Ø 0,6 m: NAP -3,94 m (polderpeil, NAP -3,54 m) duiker Ø 1,0 m: NAP -6,20 m (polderpeil, NAP -5,50 m)
inspectieputten	n.v.t.
uitsteeklengte buiten dam	0,2 m buiten het talud, duiker schuin afkorten onder zelfde hoek als talud (zie tekening nr.54-C-0203, d.d. 11-10-2021)

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.4 Werken

4.4.1 Afrasteringen

1. De afrasteringen moeten zodanig worden geplaatst en worden onderhouden dat het waterkerend vermogen van de waterkering niet wordt aangetast.
2. De afrasteringen op de kruin van de waterkering worden voorzien van goede toegangshekken waardoor het onderhoud van de waterkering niet wordt belemmerd.
3. De vergunninghouder wijzigt of verwijderd het hek of afrastering op eigen kosten op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers-, of onderhoudshandelingen door het Hoogheemraadschap van Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.
4. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door het aanbrengen en hebben van de palen en hekken.
5. De te plaatsen hekken en afrasteringen mogen niet hoger zijn dan 1,60 m.
6. Er mogen geen materialen worden gebruikt die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3072 AP Rotterdam, voor het:
 - graven van een watergang;


- aanleggen en hebben van dammen met duikers;
- aanleggen en hebben van dichte dammen;
- plaatsen van afrasteringen op de waterkering;
- aanpassen begrenzing onderbemaling.

b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:

- Tekening: Polder Schieveen-Noord, Struinp pad perceel Hoogerbrugge, nieuwe situatie, nr. 54-C-0176, wijz. b, d.d. 11-10-2021;
- Tekening: Polder Schieveen-Noord, Struinp pad perceel Hoogerbrugge, profielen, nr. 54-C-0203, wijz. b, d.d. 11-10-2021;
- Tekening: Polder Schieveen-Noord, Struinp pad perceel Rodenburg, Nieuwe situatie, nr. 54-C-0177, wijz. b, d.d. 11-10-2021;
- Tekening: Polder Schieveen-Noord, Struinp pad perceel Rodenburg, Profielen, nr. 54-C-0202, wijz. b, d.d. 11-10-2021;
- Memo: Watercompensatie, d.d. 09-06-2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.