



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF

UW KENMERK

OLO 6094983

ZAAKNUMMER

Z-21-045084

DOCUMENTNUMMER

D-21-019555

DELFT

25 november 2021

BAAK EPCM v.o.f.
Ringwade 71
3439 LM Nieuwegein

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Wij hebben vastgesteld dat in de op 24 juni 2021 aan BAAK EPCM v.o.f. verleende watervergunning 2021-010919/D2021-06-005504 enkele gegevens onjuist zijn vermeld. Daarom hebben wij besloten om deze vergunning ambtshalve te wijzigen.

Omschrijving vergunning

Vergunninghouder: BAAK EPCM v.o.f.
Betreft: Waterhuishouding Blankenburgverbinding fase 9.
Locatie: A20, Zuidbuurt en Maassluisdijk te Vlaardingen

Overwegingen

Er zijn geen wijzigingen in de uit te voeren werken.

Er zijn geen veranderingen opgetreden in regelgeving en beleid voor deze werken na de vaststelling van de watervergunning. Ook de waterstaatkundige situatie is ter plaatse niet gewijzigd.

Daarom kan deze wijziging worden verleend.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2021-010919/D2021-06-005504 d.d. 24 juni 2021 als volgt te wijzigen:

1. Aan onderdeel a van het besluit wordt toegevoegd:
Uitvoeren van werken in het waterstaatswerk van de primaire waterkering (Delflandsedijk) en in het waterstaatswerk en de beschermingszone van een polderkade (Zuidbuurt).
2. Voorschrift 4.2.3 in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:

4.2.3 Duikers

1. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
2. De maatvoering van de duikers moet voldoen zoals aangegeven:
 - Op de bij de vergunning behorende tekeningen BAAK-UO-T-LG2-F09-SIT-00001 en BAAK-UO-T-LG4-F09-SIT-00001;
 - In het bij deze vergunning behorende ontwerprapport "Tijdelijk Watersysteem, fase 9".

Indien op deze tekeningen of in dit ontwerprapport de hoogteaanduiding voor de binnen-onderkant van een duiker afwijkt van de maatvoering in de tabellen onder lid 3 en 4 van dit voorschrift, geldt de maatvoering zoals aangegeven in deze vergunning.

3. De duikers in de dammen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Inwendige doorsnede	Hoogte binnen-onderkant
Aalkeet-Buitenpolder	Peilgebied I / schouwpeil -3,10
Ø 600 mm	NAP -3,50 (=0,4 m beneden schouwpeil)
Ø 1000 mm	NAP -3,85 (=0,75 m beneden schouwpeil)
Aalkeet-Binnenpolder	Peilgebied I / schouwpeil -2,57
Ø 1000 mm	NAP -3,32 (=0,75 m beneden schouwpeil)

4. Voor dat de watergangen langs de Zuidbuurt worden gedempt moeten de duikers over het dak van de Hollandtunnel zijn gelegd; één in de Aalkeet-Binnenpolder en twee in de Aalkeet-Buitenpolder. Deze duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Inwendige doorsnede	Hoogte binnen-onderkant
Aalkeet-Binnenpolder	Peilgebied I / schouwpeil -2,57
Ø 1000 mm	NAP -3,32 (=0,75 m beneden schouwpeil)
Aalkeet-Buitenpolder	Peilgebied I / schouwpeil -3,10
Twee duikers parallel Ø 1000 mm	NAP -3,67 (=0,57 m beneden schouwpeil)

5. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
 6. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
 7. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
3. In hoofdstuk 3, paragraaf "Waterhuishouding" worden de opgenomen werken voor de uitvoeringsfase 9 vervangen door:

Knooppunt A20/A24

1. Ten behoeve van de ontsluiting van de percelen ten zuidwesten van knooppunt A20/A24 worden definitieve duikers in de watergang aangebracht.
2. Ten behoeve van de stabiliteit van de voorbelasting voor de E-boog wordt een steunberm aangebracht aan de noordzijde van de voorbelasting, in het wateroppervlak op het knooppunt.

Zuidbuurt

3. Aan de noordzijde van de Zuidbuurt worden de bestaande tijdelijke watergangen uit fase 8 gedempt.
4. Aan de noordzijde van de Zuidbuurt worden de bestaande tijdelijke duikers uit fase 8 verwijderd.
5. Aan de noordzijde van de Zuidbuurt worden twee tijdelijke duikers vlak op het dak van compartiment 08 van de Hollandtunnel gelegd.
6. Aan de noordzijde van de Zuidbuurt wordt een extra watergang gegraven.
7. Aan de zuidzijde van de Zuidbuurt worden de bestaande tijdelijke watergangen uit fase 8 gedempt.
8. Aan de zuidzijde van de Zuidbuurt worden de bestaande tijdelijke duikers uit fase 8 verwijderd.
9. Aan de zuidzijde van de Zuidbuurt worden één tijdelijke duiker vlak op het dak van compartiment 06 van de Hollandtunnel gelegd.
10. Aan de zuidzijde van de Zuidbuurt wordt een extra watergang gegraven.

Hoekse Lijn

11. Ten behoeve van werken aan de Hoekse Lijn worden de twee watergangen aan weerszijde van het spoor gedempt.
12. Ter compensatie van de demping wordt een waterpartij gegraven in het voormalig gronddepot.

Maassluissedijk


13. Graven van een definitieve watergang ten noorden van de Maassluissedijk waarbij de tijdelijke duiker wordt verwijderd.
4. In hoofdstuk 3, paragraaf "Toetsing" wordt aan de documenten toegevoegd:
 - Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk (2011, gewijzigd 2020);

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.