Bestaande vleeskuikenstal 3
BC 3, GO., 2109 m2.

Gebruiksfunctie lichte industriefunctie bedrijfsmatig houden van dieren.

BC-3 = 2.109 m2.

Hemelwaterafvoer naar achterliggend perceel E 3302.

Verbindingsgang

60EIR

VL

9472

455 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498

HWA grondleiding PVC Ø 200mm.

HWA PVC Ø 100mm.

Ontstoppingsstuk.

Bestaande put 125- p

HWA PVC Ø 100mm.

2 Nieuw te bouwen vleeskuikenstal

BC 2, GO., BC-2 = 2.310 m2.

Gebruiksfunctie lichte industriefunctie bedrijfsmatig houden van dieren.

Ventilatoren

BC-2 = 2.310 m2.

533

2400

1000

Warmtewisselaar.

Voersilo's

Verbindingsgang

HWA grondleiding PVC Ø 200mm.

BC-1 = 2.112 m2.

1 Nieuw te bouwen vleeskuikenstal

BC 1, GO., BC-1 = 2.112 m2.

Gebruiksfunctie lichte industriefunctie bedrijfsmatig houden van dieren.

Hygiënesluis

Brandwerend 60 min. vanuit deze ruimte naar dierenverblijven.

Berging

455 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487

8792

300

Hemelwaterafvoeren allen naar achterliggend perceel Deurne E 3302 (infiltratie op eigen perceel)

Nieuw te bouwen machine- opslagloods

BC, GO., = 284 m2 < 2500 m2.

BC - loods.

Gebruiksfunctie lichte industriefunctie.

495 495 495 495 495 495

3000

zijde met kruisje is de brandwerende zijde

60 minuten brandwerende scheiding criteria volgens NEN 6069

30 minuten brandwerende scheiding criteria volgens NEN 6069

Brugdoorbraktoestel 5 Meter spreiseschuim

Beperking ontwikkeling van brand en rook

De aan de binnenkuiste grenzende constructie van de dieren verblijven moet voldoen aan brand- en rookklasse B-s2 volgens NEN EN 13501-1

De aan de buitenkuiste grenzende constructie moet voldoen aan brandklasse D-s1 t/p.v. een brandwerendeglasgroep brandklasse B volgens NEN EN 13501-1

Een aan de binnenkuiste/gemeenschappelijke bouwdeelgeb van een vloer, een trap en een hellingbaan moet voldoen aan brand- en rookklasse Dfl-s1B volgens NEN EN 13501-1

Fundering, spanten, kopwandstijlen, kapplan, balklagen e.d. volgens tekening en berekening constructeur.

onderwerp	Bestektekening, platte gronden.	handtekening
project	Omgevingsvergunningaanvraag	

[redacted]

BLAD 02