

De burgemeester van de gemeente Harderwijk;

gelet op artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Harderwijk en artikel 4:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht

stemt in met:

de conceptbeleidsregels “Maatwerk terrassen Brugge- en Vijhestraat

Ten behoeve van de beeldkwaliteit in de Brugge- en Vijhestraat gelden de volgende algemene regels voor terrassen.

Terrassschermen

- Terrassschermen dienen te passen in het straatbeeld en voor het bovendeel transparant te zijn. De onderzijde in rustige donkere kleuren passend bij het bedrijf. (tot 0.60 cm hoogte vanaf het aangesloten maaiveld). Indien gekozen wordt voor glas dan is alleen veiligheidsglas toegestaan. Dit in verband met de veiligheid van de bezoekers aan het uitgaansgebied.
- Het toepassen van terraschermen wordt toegestaan, mits de constructie bestaat, vanwege het slanke profiel, uit metaal of aluminium, in een rustige donkere kleur.
- Terrassschotten dienen wegneembaar en/of verplaatsbaar te zijn (niet verankerd in de grond)..
- Terrassschermen worden zo veel mogelijk haaks op de gevel geplaatst.
- Afmetingen zijn maximaal 160 cm hoog, waarvan minimaal 100 cm volledig transparant (aan de bovenzijde). Schermen zonder bovenregel hebben de voorkeur. Enige vorm van reclame-uiting is niet toegestaan.
- Bedrijfsnaam en of bedrijfslogo max. 5% oppervlakte van het paneel, max. 30 cm hoog. Uitgevoerd in geslepen/ets/ zandstraal/matglas bedrukking of transparant, Om en om per scherm.

Parasols:

- De maximale maatvoering mag niet groter zijn dan het toegewezen terrasoppervlak. Parasols mogen in uitgeklapte staat niet buiten de gidslijn/punaises komen.
- Parasols dienen te worden uitgevoerd in natuurlijke en rustige kleurstellingen.
- De toe te passen kleuren zijn vastgesteld in het boekwerk: kleuren voor Harderwijk (2010).
- Een kleine neerhangende flap (maximaal 20 cm) is toegestaan.
- Reclame is enkel toegestaan als bedrijfsnaam of bedrijfslogo op de neerhangende flap.
- Verbindende flappen/doeken/zeilen tussen de parasols en de terraschermen zijn niet toegestaan.
- De minimale vrije hoogte onder de parasols bedraagt 220 cm.
- Er mag per terras slechts één kleur en type parasol worden toegepast.

Luifels:

- Luifels direct aan de gevel zijn toegestaan mits deze binnen de gidslijn/punaises blijven.
- Er dient een minimale vrije hoogte van 220 cm tussen maaiveld en luifel gehanteerd te worden.
- Luifels dienen te worden uitgevoerd in natuurlijke en rustige kleurstellingen. De toe te passen kleuren zijn vastgesteld in het boekwerk: kleuren voor Harderwijk (2010).
- Reclame mag enkel op de volant en is enkel toegestaan als bedrijfsnaam of bedrijfslogo.

Accessoires

- Menuborden mogen maximaal 1.35 meter hoog zijn en ze mogen niet bevestigd worden aan de gevel van monumentale panden, bomen, lantaarnpalen e.d..
- Menuborden mogen alleen worden geplaatst binnen de gidslijn/punaises.
- Op een terras zijn vlonders of overige verhoogconstructies niet toegestaan.

Verwarming

- Alleen elektrische terrasverwarming aan de gevel, gevoed vanuit de inrichting is toegestaan. Hiervoor is een omgevingsvergunning 'bouwen' nodig.
- Terrasverwarming sluit aan bij de kleurstelling van de parasols: taupe, wit, grijs, antraciet en zwart.

Verlichting

Verlichting op het terras is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- de verlichting mag niet zijn voorzien van reclame-uitingen;
- er mogen geen bedrijfsnamen en -logo's worden afgebeeld;
- er mag geen sprake zijn van een (vorm van een) projectie;
- er mag niet naar boven worden gestraald;
- het terras mag niet worden aangestraald vanuit één lichtbron.

Kleuren

Wat passende kleuren zijn voor Harderwijk is vastgelegd in het boekwerk: Kleuren voor Harderwijk (2010). Terrasmeubilair, zonneschermen en parasols dienen een rustige, gedempte of natuurlijke kleuren te hebben (geen knakkleuren of primaire kleuren toepassen).

De Brugge- en Vijhestraat is de verbinding tussen de Boulevard en de Markt en dient qua kleuren aan te sluiten op de kleuren van de Markt en de Boulevard. Dit om een eenduidige uitstraling vanaf de Markt naar de Boulevard te bewerkstelligen en zo een beeldkwaliteitsslag te maken.

Maatwerk conform tekening en onder voorwaarden

Naast bovengenoemde is maatwerk voor terrassen in de Brugge- en Vijhestraat mogelijk conform bijgevoegde tekening (bijlage 2) **en** onder, in ieder geval, de onderstaande voorwaarden:

- Het terrasmeubilair (terrasschermen, parasols, luifels, menuborden, verwarming en verlichting) mag vanaf de voorgevel tot aan de (binnenkant) gidslijn/punaises worden geplaatst. Dus niet over de gidslijn/punaises. Om te waarborgen dat de hulpverleningsdiensten te allen tijde doorgang hebben zal door de afdeling handhaving hierop strikt worden gecontroleerd.
- Het terrasmeubilair mag per stuk niet meer dan 25 kilo wegen en mag niet verankerd worden in de grond. Dit is nodig om het verplaatsen van het terrasmeubilair in geval van een calamiteit zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.
- Luifel(s) aan de gevel van het horecabedrijf mogen uitgekapt worden, maar de maximale uitval van een luifel dient in lijn te zijn met de maximale afmeting van het vergunde terras (de luifels mogen niet voorbij de gidslijn komen). Dit heeft te maken met de ruimte die de hulpverleningsdiensten ook in de hoogte nodig hebben om met het hulpverleningsvoertuig langs de panden en ook langs de luifels te kunnen rijden zonder enig oponthoud en of schade aan de luifel toe te brengen. Daarnaast is dit noodzakelijk om de hulpverleningsdiensten over voldoende werkruimte te laten beschikken om hun werk goed en veilig te kunnen uitoefenen.
- Luifel(s) dienen te allen tijde direct ingetrokken te kunnen worden.
- De hoek Bruggestraat/Vijhestraat/Buiten de Bruggespoort dient geheel vrij van voorwerpen en obstakels te zijn en te blijven zodat hulpverleningsdiensten te allen tijde het voertuig (veilig) kunnen draaien. Concreet houdt dit in dat geen voorwerpen/obstakels geplaatst mogen worden op de hoek Bruggestraat/Vijhestraat/Buiten de Bruggespoort zoals op bijgevoegde tekening is weergegeven.

- Omdat de gidslijn niet is doorgetrokken in de hoek Brugge- en Vijhestraat is voor horecabedrijven waarbij dit van toepassing is maatwerk mogelijk conform de maten zoals weergegeven in bijgevoegde overzichtstekening. Omdat hier de begrenzing niet zichtbaar is door de gidslijn die ontbreekt, zal de maatvoering van het terras middels ronde metalen schijven (zogenoemde punaises) zichtbaar worden gemaakt. Alleen binnen de ruimte van de aangebrachte punaises is een terras mogelijk. Hier dient de betreffende horecaondernemer zich aan te houden en zijn bezoekers op te wijzen.