

8.2.156. Belastingsgevallen - BG197

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG197	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.156.1. Isometrisch



8.2.156.2. Aanzicht



8.2.156.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS292	BG197 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	25.100	-2.550
									14.200	25.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
TS293	BG197 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	28.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS294	BG197 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	31.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									14.200	34.100	-2.550
									11.200	34.100	-2.550


8.2.157. Belastingsgevallen - BG198

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG198	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.157.1. Isometrisch



8.2.157.2. Aanzicht



8.2.157.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS295	BG198 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	25.100	-2.550
									15.250	25.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									12.250	28.100	-2.550
TS296	BG198 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	28.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									12.250	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS297	BG198 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	31.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									15.250	34.100	-2.550
									12.250	34.100	-2.550


8.2.158. Belastingsgevallen - BG199

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG199	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.158.1. Isometrisch



8.2.158.2. Aanzicht



8.2.158.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS298	BG199 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	25.100	-2.550
									15.750	25.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									12.750	28.100	-2.550
TS299	BG199 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	28.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									12.750	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS300	BG199 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	31.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									15.750	34.100	-2.550
									12.750	34.100	-2.550


8.2.159. Belastingsgevallen - BG200

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG200	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.159.1. Isometrisch



8.2.159.2. Aanzicht



8.2.159.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS301	BG200 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	25.100	-2.550
									16.800	25.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									13.800	28.100	-2.550
TS302	BG200 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									13.800	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS303	BG200 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									16.800	34.100	-2.550
									13.800	34.100	-2.550


8.2.160. Belastingsgevallen - BG201

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG201	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.160.1. Isometrisch



8.2.160.2. Aanzicht



8.2.160.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS304	BG201 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	25.100	-2.550
									18.300	25.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									15.300	28.100	-2.550
TS305	BG201 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	28.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									15.300	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS306	BG201 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	31.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									18.300	34.100	-2.550
									15.300	34.100	-2.550


8.2.161. Belastingsgevallen - BG202

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG202	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.161.1. Isometrisch



8.2.161.2. Aanzicht



8.2.161.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS307	BG202 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	25.100	-2.550
									19.800	25.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
TS308	BG202 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	28.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS309	BG202 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	31.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									19.800	34.100	-2.550
									16.800	34.100	-2.550


8.2.162. Belastingsgevallen - BG203

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG203	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.162.1. Isometrisch



8.2.162.2. Aanzicht



8.2.162.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS310	BG203 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	25.100	-2.550
									20.850	25.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									17.850	28.100	-2.550
TS311	BG203 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	28.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									17.850	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS312	BG203 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	31.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									20.850	34.100	-2.550
									17.850	34.100	-2.550


8.2.163. Belastingsgevallen - BG204

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG204	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.163.1. Isometrisch



8.2.163.2. Aanzicht



8.2.163.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS313	BG204 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	25.100	-2.550
									21.350	25.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									18.350	28.100	-2.550
TS314	BG204 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	28.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									18.350	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS315	BG204 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	31.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									21.350	34.100	-2.550
									18.350	34.100	-2.550


8.2.164. Belastingsgevallen - BG205

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG205	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.164.1. Isometrisch



8.2.164.2. Aanzicht



8.2.164.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS316	BG205 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	25.100	-2.550
									22.400	25.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									19.400	28.100	-2.550
TS317	BG205 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									19.400	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS318	BG205 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									22.400	34.100	-2.550
									19.400	34.100	-2.550


8.2.165. Belastingsgevallen - BG206

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG206	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.165.1. Isometrisch



8.2.165.2. Aanzicht



8.2.165.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS319	BG206 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	25.100	-2.550
									23.900	25.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									20.900	28.100	-2.550
TS320	BG206 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	28.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									20.900	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS321	BG206 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	31.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									23.900	34.100	-2.550
									20.900	34.100	-2.550


8.2.166. Belastingsgevallen - BG207

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG207	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.166.1. Isometrisch



8.2.166.2. Aanzicht



8.2.166.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS322	BG207 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	25.100	-2.550
									25.400	25.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
TS323	BG207 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	28.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS324	BG207 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	31.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									25.400	34.100	-2.550
									22.400	34.100	-2.550


8.2.167. Belastingsgevallen - BG208

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG208	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.167.1. Isometrisch



8.2.167.2. Aanzicht



8.2.167.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS325	BG208 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	25.100	-2.550
									26.450	25.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									23.450	28.100	-2.550
TS326	BG208 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	28.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									23.450	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS327	BG208 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	31.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									26.450	34.100	-2.550
									23.450	34.100	-2.550


8.2.168. Belastingsgevallen - BG209

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG209	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.168.1. Isometrisch



8.2.168.2. Aanzicht



8.2.168.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS328	BG209 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	25.100	-2.550
									26.950	25.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									23.950	28.100	-2.550
TS329	BG209 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	28.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									23.950	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS330	BG209 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	31.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									26.950	34.100	-2.550
									23.950	34.100	-2.550


8.2.169. Belastingsgevallen - BG210

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG210	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.169.1. Isometrisch



8.2.169.2. Aanzicht



8.2.169.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS331	BG210 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	25.100	-2.550
									28.000	25.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									25.000	28.100	-2.550
TS332	BG210 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									25.000	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS333	BG210 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									28.000	34.100	-2.550
									25.000	34.100	-2.550


8.2.170. Belastingsgevallen - BG211

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG211	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.170.1. Isometrisch



8.2.170.2. Aanzicht



8.2.170.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS334	BG211 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	25.100	-2.550
									29.500	25.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									26.500	28.100	-2.550
TS335	BG211 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	28.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									26.500	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS336	BG211 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	31.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									29.500	34.100	-2.550
									26.500	34.100	-2.550


8.2.171. Belastingsgevallen - BG212

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG212	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.171.1. Isometrisch



8.2.171.2. Aanzicht



8.2.171.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS337	BG212 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	25.100	-2.550
									31.000	25.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
TS338	BG212 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	28.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS339	BG212 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	31.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									31.000	34.100	-2.550
									28.000	34.100	-2.550


8.2.172. Belastingsgevallen - BG213

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG213	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.172.1. Isometrisch



8.2.172.2. Aanzicht



8.2.172.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS340	BG213 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	25.100	-2.550
									32.050	25.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									29.050	28.100	-2.550
TS341	BG213 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	28.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									29.050	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS342	BG213 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	31.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									32.050	34.100	-2.550
									29.050	34.100	-2.550


8.2.173. Belastingsgevallen - BG214

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG214	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.173.1. Isometrisch



8.2.173.2. Aanzicht



8.2.173.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS343	BG214 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	25.100	-2.550
									32.550	25.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									29.550	28.100	-2.550
TS344	BG214 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	28.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									29.550	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS345	BG214 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	31.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									32.550	34.100	-2.550
									29.550	34.100	-2.550


8.2.174. Belastingsgevallen - BG215

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG215	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.174.1. Isometrisch



8.2.174.2. Aanzicht



8.2.174.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS346	BG215 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-22.2	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	25.100	-2.550
									33.600	25.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									30.600	28.100	-2.550
TS347	BG215 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	28.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									30.600	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS348	BG215 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									30.600	34.100	-2.550


8.2.175. Belastingsgevallen - BG216

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG216	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.175.1. Isometrisch



8.2.175.2. Aanzicht




8.2.175.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS349	BG216 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	28.100	-2.550
									3.000	28.100	-2.550
									3.000	31.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550
TS350	BG216 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									3.000	31.100	-2.550
									3.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.176. Belastingsgevallen - BG217

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG217	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.176.1. Isometrisch



8.2.176.2. Aanzicht




8.2.176.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS351	BG217 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	28.100	-2.550
									4.050	28.100	-2.550
									4.050	31.100	-2.550
									1.050	31.100	-2.550
TS352	BG217 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	31.100	-2.550
									4.050	31.100	-2.550
									4.050	34.100	-2.550
									1.050	34.100	-2.550


8.2.177. Belastingsgevallen - BG218

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG218	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.177.1. Isometrisch



8.2.177.2. Aanzicht




8.2.177.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS353	BG218 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	28.100	-2.550
									4.550	28.100	-2.550
									4.550	31.100	-2.550
									1.550	31.100	-2.550
TS354	BG218 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	31.100	-2.550
									4.550	31.100	-2.550
									4.550	34.100	-2.550
									1.550	34.100	-2.550


8.2.178. Belastingsgevallen - BG219

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG219	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.178.1. Isometrisch



8.2.178.2. Aanzicht




8.2.178.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS355	BG219 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	28.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									2.600	31.100	-2.550
TS356	BG219 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	31.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									5.600	34.100	-2.550
									2.600	34.100	-2.550


8.2.179. Belastingsgevallen - BG220

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG220	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.179.1. Isometrisch



8.2.179.2. Aanzicht




8.2.179.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS357	BG220 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	28.100	-2.550
									7.100	28.100	-2.550
									7.100	31.100	-2.550
									4.100	31.100	-2.550
TS358	BG220 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	31.100	-2.550
									7.100	31.100	-2.550
									7.100	34.100	-2.550
									4.100	34.100	-2.550


8.2.180. Belastingsgevallen - BG221

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG221	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.180.1. Isometrisch



8.2.180.2. Aanzicht




8.2.180.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS359	BG221 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	28.100	-2.550
									8.600	28.100	-2.550
									8.600	31.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
TS360	BG221 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	31.100	-2.550
									8.600	31.100	-2.550
									8.600	34.100	-2.550
									5.600	34.100	-2.550


8.2.181. Belastingsgevallen - BG222

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG222	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.181.1. Isometrisch



8.2.181.2. Aanzicht




8.2.181.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS361	BG222 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	28.100	-2.550
									9.650	28.100	-2.550
									9.650	31.100	-2.550
									6.650	31.100	-2.550
TS362	BG222 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	31.100	-2.550
									9.650	31.100	-2.550
									9.650	34.100	-2.550
									6.650	34.100	-2.550


8.2.182. Belastingsgevallen - BG223

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG223	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.182.1. Isometrisch



8.2.182.2. Aanzicht




8.2.182.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS363	BG223 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	28.100	-2.550
									10.150	28.100	-2.550
									10.150	31.100	-2.550
									7.150	31.100	-2.550
TS364	BG223 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	31.100	-2.550
									10.150	31.100	-2.550
									10.150	34.100	-2.550
									7.150	34.100	-2.550


8.2.183. Belastingsgevallen - BG224

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG224	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.183.1. Isometrisch



8.2.183.2. Aanzicht




8.2.183.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS365	BG224 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	28.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									8.200	31.100	-2.550
TS366	BG224 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									11.200	34.100	-2.550
									8.200	34.100	-2.550


8.2.184. Belastingsgevallen - BG225

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG225	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.184.1. Isometrisch



8.2.184.2. Aanzicht




8.2.184.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS367	BG225 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	28.100	-2.550
									12.700	28.100	-2.550
									12.700	31.100	-2.550
									9.700	31.100	-2.550
TS368	BG225 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	31.100	-2.550
									12.700	31.100	-2.550
									12.700	34.100	-2.550
									9.700	34.100	-2.550


8.2.185. Belastingsgevallen - BG226

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG226	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.185.1. Isometrisch



8.2.185.2. Aanzicht




8.2.185.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS369	BG226 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	28.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
TS370	BG226 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	31.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									14.200	34.100	-2.550
									11.200	34.100	-2.550


8.2.186. Belastingsgevallen - BG227

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG227	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.186.1. Isometrisch



8.2.186.2. Aanzicht




8.2.186.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS371	BG227 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	28.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									12.250	31.100	-2.550
TS372	BG227 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	31.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									15.250	34.100	-2.550
									12.250	34.100	-2.550


8.2.187. Belastingsgevallen - BG228

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG228	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.187.1. Isometrisch



8.2.187.2. Aanzicht




8.2.187.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS373	BG228 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	28.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									12.750	31.100	-2.550
TS374	BG228 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	31.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									15.750	34.100	-2.550
									12.750	34.100	-2.550


8.2.188. Belastingsgevallen - BG229

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG229	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.188.1. Isometrisch



8.2.188.2. Aanzicht




8.2.188.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS375	BG229 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									13.800	31.100	-2.550
TS376	BG229 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									16.800	34.100	-2.550
									13.800	34.100	-2.550


8.2.189. Belastingsgevallen - BG230

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG230	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.189.1. Isometrisch



8.2.189.2. Aanzicht




8.2.189.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS377	BG230 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	28.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									15.300	31.100	-2.550
TS378	BG230 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	31.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									18.300	34.100	-2.550
									15.300	34.100	-2.550


8.2.190. Belastingsgevallen - BG231

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG231	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.190.1. Isometrisch



8.2.190.2. Aanzicht




8.2.190.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS379	BG231 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	28.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
TS380	BG231 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	31.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									19.800	34.100	-2.550
									16.800	34.100	-2.550


8.2.191. Belastingsgevallen - BG232

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG232	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.191.1. Isometrisch



8.2.191.2. Aanzicht




8.2.191.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS381	BG232 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	28.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									17.850	31.100	-2.550
TS382	BG232 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	31.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									20.850	34.100	-2.550
									17.850	34.100	-2.550


8.2.192. Belastingsgevallen - BG233

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG233	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.192.1. Isometrisch



8.2.192.2. Aanzicht




8.2.192.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS383	BG233 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	28.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									18.350	31.100	-2.550
TS384	BG233 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	31.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									21.350	34.100	-2.550
									18.350	34.100	-2.550


8.2.193. Belastingsgevallen - BG234

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG234	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.193.1. Isometrisch



8.2.193.2. Aanzicht




8.2.193.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS385	BG234 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									19.400	31.100	-2.550
TS386	BG234 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									22.400	34.100	-2.550
									19.400	34.100	-2.550


8.2.194. Belastingsgevallen - BG235

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG235	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.194.1. Isometrisch



8.2.194.2. Aanzicht




8.2.194.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS387	BG235 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	28.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									20.900	31.100	-2.550
TS388	BG235 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	31.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									23.900	34.100	-2.550
									20.900	34.100	-2.550


8.2.195. Belastingsgevallen - BG236

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG236	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.195.1. Isometrisch



8.2.195.2. Aanzicht




8.2.195.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS389	BG236 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	28.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
TS390	BG236 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	31.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									25.400	34.100	-2.550
									22.400	34.100	-2.550


8.2.196. Belastingsgevallen - BG237

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG237	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.196.1. Isometrisch



8.2.196.2. Aanzicht




8.2.196.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS391	BG237 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	28.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									23.450	31.100	-2.550
TS392	BG237 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	31.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									26.450	34.100	-2.550
									23.450	34.100	-2.550


8.2.197. Belastingsgevallen - BG238

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG238	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.197.1. Isometrisch



8.2.197.2. Aanzicht




8.2.197.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS393	BG238 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	28.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									23.950	31.100	-2.550
TS394	BG238 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	31.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									26.950	34.100	-2.550
									23.950	34.100	-2.550


8.2.198. Belastingsgevallen - BG239

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG239	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.198.1. Isometrisch



8.2.198.2. Aanzicht




8.2.198.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS395	BG239 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									25.000	31.100	-2.550
TS396	BG239 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									28.000	34.100	-2.550
									25.000	34.100	-2.550


8.2.199. Belastingsgevallen - BG240

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG240	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.199.1. Isometrisch



8.2.199.2. Aanzicht




8.2.199.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS397	BG240 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	28.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									26.500	31.100	-2.550
TS398	BG240 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	31.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									29.500	34.100	-2.550
									26.500	34.100	-2.550


8.2.200. Belastingsgevallen - BG241

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG241	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.200.1. Isometrisch



8.2.200.2. Aanzicht




8.2.200.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS399	BG241 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	28.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
TS400	BG241 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	31.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									31.000	34.100	-2.550
									28.000	34.100	-2.550


8.2.201. Belastingsgevallen - BG242

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG242	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.201.1. Isometrisch



8.2.201.2. Aanzicht




8.2.201.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS401	BG242 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	28.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									29.050	31.100	-2.550
TS402	BG242 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	31.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									32.050	34.100	-2.550
									29.050	34.100	-2.550


8.2.202. Belastingsgevallen - BG243

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG243	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.202.1. Isometrisch



8.2.202.2. Aanzicht




8.2.202.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS403	BG243 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	28.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									29.550	31.100	-2.550
TS404	BG243 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	31.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									32.550	34.100	-2.550
									29.550	34.100	-2.550


8.2.203. Belastingsgevallen - BG244

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG244	BM1 TS (D)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.203.1. Isometrisch



8.2.203.2. Aanzicht




8.2.203.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS405	BG244 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-44.4	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	28.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									30.600	31.100	-2.550
TS406	BG244 - BM1 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-66.7	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									30.600	34.100	-2.550


8.2.204. Belastingsgevallen - BG245

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG245	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.204.1. Isometrisch



8.2.204.2. Aanzicht



8.2.204.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS407	BG245 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									13.000	3.400	-2.550
									13.000	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS408	BG245 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	6.400	-2.550
									3.000	6.400	-2.550
									3.000	9.400	-2.550
									0.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS409	BG245 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	9.400	-2.550
									3.000	9.400	-2.550
									3.000	12.400	-2.550
									0.000	12.400	-2.550


8.2.205. Belastingsgevallen - BG246

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG246	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.205.1. Isometrisch



8.2.205.2. Aanzicht



8.2.205.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS410	BG246 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									13.000	3.400	-2.550
									13.000	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS411	BG246 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	6.400	-2.550
									4.050	6.400	-2.550
									4.050	9.400	-2.550
									1.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS412	BG246 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	9.400	-2.550
									4.050	9.400	-2.550
									4.050	12.400	-2.550
									1.050	12.400	-2.550


8.2.206. Belastingsgevallen - BG247

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG247	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.206.1. Isometrisch



8.2.206.2. Aanzicht



8.2.206.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS413	BG247 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									13.000	3.400	-2.550
									13.000	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS414	BG247 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	6.400	-2.550
									4.550	6.400	-2.550
									4.550	9.400	-2.550
									1.550	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS415	BG247 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	9.400	-2.550
									4.550	9.400	-2.550
									4.550	12.400	-2.550
									1.550	12.400	-2.550


8.2.207. Belastingsgevallen - BG248

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG248	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.207.1. Isometrisch



8.2.207.2. Aanzicht



8.2.207.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS416	BG248 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									13.000	3.400	-2.550
									13.000	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS417	BG248 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	6.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550
									2.600	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS418	BG248 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	9.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550
									5.600	12.400	-2.550
									2.600	12.400	-2.550


8.2.208. Belastingsgevallen - BG249

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG249	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.208.1. Isometrisch



8.2.208.2. Aanzicht



8.2.208.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS419	BG249 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									13.000	3.400	-2.550
									13.000	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS420	BG249 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	6.400	-2.550
									7.100	6.400	-2.550
									7.100	9.400	-2.550
									4.100	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS421	BG249 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	9.400	-2.550
									7.100	9.400	-2.550
									7.100	12.400	-2.550
									4.100	12.400	-2.550


8.2.209. Belastingsgevallen - BG250

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG250	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.209.1. Isometrisch



8.2.209.2. Aanzicht



8.2.209.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS422	BG250 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.600	3.400	-2.550
									13.600	3.400	-2.550
									13.600	6.400	-2.550
									0.600	6.400	-2.550
TS423	BG250 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	6.400	-2.550
									8.600	6.400	-2.550
									8.600	9.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS424	BG250 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	9.400	-2.550
									8.600	9.400	-2.550
									8.600	12.400	-2.550
									5.600	12.400	-2.550


8.2.210. Belastingsgevallen - BG251

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG251	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.210.1. Isometrisch



8.2.210.2. Aanzicht



8.2.210.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS425	BG251 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.650	3.400	-2.550
									14.650	3.400	-2.550
									14.650	6.400	-2.550
									1.650	6.400	-2.550
TS426	BG251 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	6.400	-2.550
									9.650	6.400	-2.550
									9.650	9.400	-2.550
									6.650	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS427	BG251 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	9.400	-2.550
									9.650	9.400	-2.550
									9.650	12.400	-2.550
									6.650	12.400	-2.550


8.2.211. Belastingsgevallen - BG252

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG252	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.211.1. Isometrisch



8.2.211.2. Aanzicht



8.2.211.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS428	BG252 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.150	3.400	-2.550
									15.150	3.400	-2.550
									15.150	6.400	-2.550
									2.150	6.400	-2.550
TS429	BG252 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	6.400	-2.550
									10.150	6.400	-2.550
									10.150	9.400	-2.550
									7.150	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS430	BG252 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	9.400	-2.550
									10.150	9.400	-2.550
									10.150	12.400	-2.550
									7.150	12.400	-2.550


8.2.212. Belastingsgevallen - BG253

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG253	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.212.1. Isometrisch



8.2.212.2. Aanzicht



8.2.212.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS431	BG253 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.200	3.400	-2.550
									16.200	3.400	-2.550
									16.200	6.400	-2.550
									3.200	6.400	-2.550
TS432	BG253 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	6.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550
									8.200	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS433	BG253 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	9.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550
									11.200	12.400	-2.550
									8.200	12.400	-2.550


8.2.213. Belastingsgevallen - BG254

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG254	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.213.1. Isometrisch



8.2.213.2. Aanzicht



8.2.213.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS434	BG254 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.700	3.400	-2.550
									17.700	3.400	-2.550
									17.700	6.400	-2.550
									4.700	6.400	-2.550
TS435	BG254 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	6.400	-2.550
									12.700	6.400	-2.550
									12.700	9.400	-2.550
									9.700	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS436	BG254 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	9.400	-2.550
									12.700	9.400	-2.550
									12.700	12.400	-2.550
									9.700	12.400	-2.550


8.2.214. Belastingsgevallen - BG255

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG255	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.214.1. Isometrisch



8.2.214.2. Aanzicht



8.2.214.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS437	BG255 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.200	3.400	-2.550
									19.200	3.400	-2.550
									19.200	6.400	-2.550
									6.200	6.400	-2.550
TS438	BG255 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	6.400	-2.550
									14.200	6.400	-2.550
									14.200	9.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS439	BG255 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	9.400	-2.550
									14.200	9.400	-2.550
									14.200	12.400	-2.550
									11.200	12.400	-2.550


8.2.215. Belastingsgevallen - BG256

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG256	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.215.1. Isometrisch



8.2.215.2. Aanzicht



8.2.215.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS440	BG256 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.250	3.400	-2.550
									20.250	3.400	-2.550
									20.250	6.400	-2.550
									7.250	6.400	-2.550
TS441	BG256 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	6.400	-2.550
									15.250	6.400	-2.550
									15.250	9.400	-2.550
									12.250	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS442	BG256 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	9.400	-2.550
									15.250	9.400	-2.550
									15.250	12.400	-2.550
									12.250	12.400	-2.550


8.2.216. Belastingsgevallen - BG257

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG257	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.216.1. Isometrisch



8.2.216.2. Aanzicht



8.2.216.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS443	BG257 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.750	3.400	-2.550
									20.750	3.400	-2.550
									20.750	6.400	-2.550
									7.750	6.400	-2.550
TS444	BG257 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	6.400	-2.550
									15.750	6.400	-2.550
									15.750	9.400	-2.550
									12.750	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS445	BG257 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	9.400	-2.550
									15.750	9.400	-2.550
									15.750	12.400	-2.550
									12.750	12.400	-2.550


8.2.217. Belastingsgevallen - BG258

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG258	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.217.1. Isometrisch



8.2.217.2. Aanzicht



8.2.217.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS446	BG258 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.800	3.400	-2.550
									21.800	3.400	-2.550
									21.800	6.400	-2.550
									8.800	6.400	-2.550
TS447	BG258 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	6.400	-2.550
									16.800	6.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550
									13.800	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS448	BG258 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	9.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550
									16.800	12.400	-2.550
									13.800	12.400	-2.550


8.2.218. Belastingsgevallen - BG259

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG259	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.218.1. Isometrisch



8.2.218.2. Aanzicht



8.2.218.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS449	BG259 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.300	3.400	-2.550
									23.300	3.400	-2.550
									23.300	6.400	-2.550
									10.300	6.400	-2.550
TS450	BG259 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	6.400	-2.550
									18.300	6.400	-2.550
									18.300	9.400	-2.550
									15.300	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS451	BG259 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	9.400	-2.550
									18.300	9.400	-2.550
									18.300	12.400	-2.550
									15.300	12.400	-2.550


8.2.219. Belastingsgevallen - BG260

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG260	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.219.1. Isometrisch



8.2.219.2. Aanzicht



8.2.219.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS452	BG260 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.800	3.400	-2.550
									24.800	3.400	-2.550
									24.800	6.400	-2.550
									11.800	6.400	-2.550
TS453	BG260 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	6.400	-2.550
									19.800	6.400	-2.550
									19.800	9.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS454	BG260 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	9.400	-2.550
									19.800	9.400	-2.550
									19.800	12.400	-2.550
									16.800	12.400	-2.550


8.2.220. Belastingsgevallen - BG261

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG261	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.220.1. Isometrisch



8.2.220.2. Aanzicht



8.2.220.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS455	BG261 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.850	3.400	-2.550
									25.850	3.400	-2.550
									25.850	6.400	-2.550
									12.850	6.400	-2.550
TS456	BG261 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	6.400	-2.550
									20.850	6.400	-2.550
									20.850	9.400	-2.550
									17.850	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS457	BG261 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	9.400	-2.550
									20.850	9.400	-2.550
									20.850	12.400	-2.550
									17.850	12.400	-2.550


8.2.221. Belastingsgevallen - BG262

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG262	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.221.1. Isometrisch



8.2.221.2. Aanzicht



8.2.221.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS458	BG262 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.350	3.400	-2.550
									26.350	3.400	-2.550
									26.350	6.400	-2.550
									13.350	6.400	-2.550
TS459	BG262 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	6.400	-2.550
									21.350	6.400	-2.550
									21.350	9.400	-2.550
									18.350	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS460	BG262 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	9.400	-2.550
									21.350	9.400	-2.550
									21.350	12.400	-2.550
									18.350	12.400	-2.550


8.2.222. Belastingsgevallen - BG263

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG263	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.222.1. Isometrisch



8.2.222.2. Aanzicht



8.2.222.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS461	BG263 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.400	3.400	-2.550
									27.400	3.400	-2.550
									27.400	6.400	-2.550
									14.400	6.400	-2.550
TS462	BG263 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	6.400	-2.550
									22.400	6.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550
									19.400	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS463	BG263 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	9.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550
									22.400	12.400	-2.550
									19.400	12.400	-2.550


8.2.223. Belastingsgevallen - BG264

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG264	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.223.1. Isometrisch



8.2.223.2. Aanzicht



8.2.223.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS464	BG264 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.900	3.400	-2.550
									28.900	3.400	-2.550
									28.900	6.400	-2.550
									15.900	6.400	-2.550
TS465	BG264 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	6.400	-2.550
									23.900	6.400	-2.550
									23.900	9.400	-2.550
									20.900	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS466	BG264 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	9.400	-2.550
									23.900	9.400	-2.550
									23.900	12.400	-2.550
									20.900	12.400	-2.550


8.2.224. Belastingsgevallen - BG265

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG265	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.224.1. Isometrisch



8.2.224.2. Aanzicht



8.2.224.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS467	BG265 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.400	3.400	-2.550
									30.400	3.400	-2.550
									30.400	6.400	-2.550
									17.400	6.400	-2.550
TS468	BG265 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	6.400	-2.550
									25.400	6.400	-2.550
									25.400	9.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS469	BG265 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	9.400	-2.550
									25.400	9.400	-2.550
									25.400	12.400	-2.550
									22.400	12.400	-2.550


8.2.225. Belastingsgevallen - BG266

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG266	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.225.1. Isometrisch



8.2.225.2. Aanzicht



8.2.225.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS470	BG266 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.450	3.400	-2.550
									31.450	3.400	-2.550
									31.450	6.400	-2.550
									18.450	6.400	-2.550
TS471	BG266 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	6.400	-2.550
									26.450	6.400	-2.550
									26.450	9.400	-2.550
									23.450	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS472	BG266 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	9.400	-2.550
									26.450	9.400	-2.550
									26.450	12.400	-2.550
									23.450	12.400	-2.550


8.2.226. Belastingsgevallen - BG267

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG267	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.226.1. Isometrisch



8.2.226.2. Aanzicht



8.2.226.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS473	BG267 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.950	3.400	-2.550
									31.950	3.400	-2.550
									31.950	6.400	-2.550
									18.950	6.400	-2.550
TS474	BG267 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	6.400	-2.550
									26.950	6.400	-2.550
									26.950	9.400	-2.550
									23.950	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS475	BG267 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	9.400	-2.550
									26.950	9.400	-2.550
									26.950	12.400	-2.550
									23.950	12.400	-2.550


8.2.227. Belastingsgevallen - BG268

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG268	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.227.1. Isometrisch



8.2.227.2. Aanzicht



8.2.227.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS476	BG268 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.000	3.400	-2.550
									33.000	3.400	-2.550
									33.000	6.400	-2.550
									20.000	6.400	-2.550
TS477	BG268 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	6.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550
									25.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS478	BG268 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	9.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550
									28.000	12.400	-2.550
									25.000	12.400	-2.550


8.2.228. Belastingsgevallen - BG269

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG269	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.228.1. Isometrisch



8.2.228.2. Aanzicht



8.2.228.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS479	BG269 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									20.600	6.400	-2.550
TS480	BG269 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	6.400	-2.550
									29.500	6.400	-2.550
									29.500	9.400	-2.550
									26.500	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS481	BG269 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	9.400	-2.550
									29.500	9.400	-2.550
									29.500	12.400	-2.550
									26.500	12.400	-2.550


8.2.229. Belastingsgevallen - BG270

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG270	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.229.1. Isometrisch



8.2.229.2. Aanzicht



8.2.229.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS482	BG270 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									20.600	6.400	-2.550
TS483	BG270 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	6.400	-2.550
									31.000	6.400	-2.550
									31.000	9.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS484	BG270 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	9.400	-2.550
									31.000	9.400	-2.550
									31.000	12.400	-2.550
									28.000	12.400	-2.550


8.2.230. Belastingsgevallen - BG271

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG271	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.230.1. Isometrisch



8.2.230.2. Aanzicht



8.2.230.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS485	BG271 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									20.600	6.400	-2.550
TS486	BG271 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	6.400	-2.550
									32.050	6.400	-2.550
									32.050	9.400	-2.550
									29.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS487	BG271 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	9.400	-2.550
									32.050	9.400	-2.550
									32.050	12.400	-2.550
									29.050	12.400	-2.550


8.2.231. Belastingsgevallen - BG272

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG272	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.231.1. Isometrisch



8.2.231.2. Aanzicht



8.2.231.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS488	BG272 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									20.600	6.400	-2.550
TS489	BG272 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	6.400	-2.550
									32.550	6.400	-2.550
									32.550	9.400	-2.550
									29.550	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS490	BG272 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	9.400	-2.550
									32.550	9.400	-2.550
									32.550	12.400	-2.550
									29.550	12.400	-2.550


8.2.232. Belastingsgevallen - BG273

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG273	BM3 TS (A)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.232.1. Isometrisch



8.2.232.2. Aanzicht



8.2.232.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS491	BG273 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									20.600	6.400	-2.550
TS492	BG273 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	6.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									33.600	9.400	-2.550
									30.600	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS493	BG273 - BM3 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	9.400	-2.550
									33.600	9.400	-2.550
									33.600	12.400	-2.550
									30.600	12.400	-2.550


8.2.233. Belastingsgevallen - BG274

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG274	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.233.1. Isometrisch



8.2.233.2. Aanzicht



8.2.233.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS494	BG274 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	10.050	-2.550
									3.000	10.050	-2.550
									3.000	13.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
TS495	BG274 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									13.000	13.050	-2.550
									13.000	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS496	BG274 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	16.050	-2.550
									3.000	16.050	-2.550
									3.000	19.050	-2.550
									0.000	19.050	-2.550


8.2.234. Belastingsgevallen - BG275

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG275	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.234.1. Isometrisch



8.2.234.2. Aanzicht



8.2.234.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS497	BG275 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	10.050	-2.550
									4.050	10.050	-2.550
									4.050	13.050	-2.550
									1.050	13.050	-2.550
TS498	BG275 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									13.000	13.050	-2.550
									13.000	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS499	BG275 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	16.050	-2.550
									4.050	16.050	-2.550
									4.050	19.050	-2.550
									1.050	19.050	-2.550


8.2.235. Belastingsgevallen - BG276

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG276	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.235.1. Isometrisch



8.2.235.2. Aanzicht



8.2.235.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS500	BG276 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	10.050	-2.550
									4.550	10.050	-2.550
									4.550	13.050	-2.550
									1.550	13.050	-2.550
TS501	BG276 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									13.000	13.050	-2.550
									13.000	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS502	BG276 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	16.050	-2.550
									4.550	16.050	-2.550
									4.550	19.050	-2.550
									1.550	19.050	-2.550


8.2.236. Belastingsgevallen - BG277

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG277	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.236.1. Isometrisch



8.2.236.2. Aanzicht



8.2.236.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS503	BG277 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	10.050	-2.550
									5.600	10.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									2.600	13.050	-2.550
TS504	BG277 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									13.000	13.050	-2.550
									13.000	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS505	BG277 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	16.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550
									5.600	19.050	-2.550
									2.600	19.050	-2.550


8.2.237. Belastingsgevallen - BG278

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG278	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.237.1. Isometrisch



8.2.237.2. Aanzicht



8.2.237.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS506	BG278 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	10.050	-2.550
									7.100	10.050	-2.550
									7.100	13.050	-2.550
									4.100	13.050	-2.550
TS507	BG278 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									13.000	13.050	-2.550
									13.000	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS508	BG278 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	16.050	-2.550
									7.100	16.050	-2.550
									7.100	19.050	-2.550
									4.100	19.050	-2.550


8.2.238. Belastingsgevallen - BG279

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG279	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.238.1. Isometrisch



8.2.238.2. Aanzicht



8.2.238.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS509	BG279 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	10.050	-2.550
									8.600	10.050	-2.550
									8.600	13.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
TS510	BG279 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.600	13.050	-2.550
									13.600	13.050	-2.550
									13.600	16.050	-2.550
									0.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS511	BG279 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	16.050	-2.550
									8.600	16.050	-2.550
									8.600	19.050	-2.550
									5.600	19.050	-2.550


8.2.239. Belastingsgevallen - BG280

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG280	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.239.1. Isometrisch



8.2.239.2. Aanzicht



8.2.239.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS512	BG280 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	10.050	-2.550
									9.650	10.050	-2.550
									9.650	13.050	-2.550
									6.650	13.050	-2.550
TS513	BG280 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.650	13.050	-2.550
									14.650	13.050	-2.550
									14.650	16.050	-2.550
									1.650	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS514	BG280 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	16.050	-2.550
									9.650	16.050	-2.550
									9.650	19.050	-2.550
									6.650	19.050	-2.550


8.2.240. Belastingsgevallen - BG281

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG281	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.240.1. Isometrisch



8.2.240.2. Aanzicht



8.2.240.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS515	BG281 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	10.050	-2.550
									10.150	10.050	-2.550
									10.150	13.050	-2.550
									7.150	13.050	-2.550
TS516	BG281 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.150	13.050	-2.550
									15.150	13.050	-2.550
									15.150	16.050	-2.550
									2.150	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS517	BG281 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	16.050	-2.550
									10.150	16.050	-2.550
									10.150	19.050	-2.550
									7.150	19.050	-2.550


8.2.241. Belastingsgevallen - BG282

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG282	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.241.1. Isometrisch



8.2.241.2. Aanzicht



8.2.241.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS518	BG282 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	10.050	-2.550
									11.200	10.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									8.200	13.050	-2.550
TS519	BG282 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.200	13.050	-2.550
									16.200	13.050	-2.550
									16.200	16.050	-2.550
									3.200	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS520	BG282 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	16.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550
									11.200	19.050	-2.550
									8.200	19.050	-2.550


8.2.242. Belastingsgevallen - BG283

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG283	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.242.1. Isometrisch



8.2.242.2. Aanzicht



8.2.242.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS521	BG283 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	10.050	-2.550
									12.700	10.050	-2.550
									12.700	13.050	-2.550
									9.700	13.050	-2.550
TS522	BG283 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.700	13.050	-2.550
									17.700	13.050	-2.550
									17.700	16.050	-2.550
									4.700	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS523	BG283 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	16.050	-2.550
									12.700	16.050	-2.550
									12.700	19.050	-2.550
									9.700	19.050	-2.550


8.2.243. Belastingsgevallen - BG284

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG284	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.243.1. Isometrisch



8.2.243.2. Aanzicht



8.2.243.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS524	BG284 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	10.050	-2.550
									14.200	10.050	-2.550
									14.200	13.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
TS525	BG284 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.200	13.050	-2.550
									19.200	13.050	-2.550
									19.200	16.050	-2.550
									6.200	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS526	BG284 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	16.050	-2.550
									14.200	16.050	-2.550
									14.200	19.050	-2.550
									11.200	19.050	-2.550


8.2.244. Belastingsgevallen - BG285

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG285	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.244.1. Isometrisch



8.2.244.2. Aanzicht



8.2.244.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS527	BG285 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	10.050	-2.550
									15.250	10.050	-2.550
									15.250	13.050	-2.550
									12.250	13.050	-2.550
TS528	BG285 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.250	13.050	-2.550
									20.250	13.050	-2.550
									20.250	16.050	-2.550
									7.250	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS529	BG285 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	16.050	-2.550
									15.250	16.050	-2.550
									15.250	19.050	-2.550
									12.250	19.050	-2.550


8.2.245. Belastingsgevallen - BG286

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG286	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.245.1. Isometrisch



8.2.245.2. Aanzicht



8.2.245.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS530	BG286 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	10.050	-2.550
									15.750	10.050	-2.550
									15.750	13.050	-2.550
									12.750	13.050	-2.550
TS531	BG286 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.750	13.050	-2.550
									20.750	13.050	-2.550
									20.750	16.050	-2.550
									7.750	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS532	BG286 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	16.050	-2.550
									15.750	16.050	-2.550
									15.750	19.050	-2.550
									12.750	19.050	-2.550


8.2.246. Belastingsgevallen - BG287

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG287	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.246.1. Isometrisch



8.2.246.2. Aanzicht



8.2.246.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS533	BG287 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	10.050	-2.550
									16.800	10.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
									13.800	13.050	-2.550
TS534	BG287 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.800	13.050	-2.550
									21.800	13.050	-2.550
									21.800	16.050	-2.550
									8.800	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS535	BG287 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	16.050	-2.550
									16.800	16.050	-2.550
									16.800	19.050	-2.550
									13.800	19.050	-2.550


8.2.247. Belastingsgevallen - BG288

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG288	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.247.1. Isometrisch



8.2.247.2. Aanzicht



8.2.247.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS536	BG288 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	10.050	-2.550
									18.300	10.050	-2.550
									18.300	13.050	-2.550
									15.300	13.050	-2.550
TS537	BG288 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.300	13.050	-2.550
									23.300	13.050	-2.550
									23.300	16.050	-2.550
									10.300	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS538	BG288 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	16.050	-2.550
									18.300	16.050	-2.550
									18.300	19.050	-2.550
									15.300	19.050	-2.550


8.2.248. Belastingsgevallen - BG289

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG289	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.248.1. Isometrisch



8.2.248.2. Aanzicht



8.2.248.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS539	BG289 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	10.050	-2.550
									19.800	10.050	-2.550
									19.800	13.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
TS540	BG289 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.800	13.050	-2.550
									24.800	13.050	-2.550
									24.800	16.050	-2.550
									11.800	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS541	BG289 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	16.050	-2.550
									19.800	16.050	-2.550
									19.800	19.050	-2.550
									16.800	19.050	-2.550


8.2.249. Belastingsgevallen - BG290

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG290	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.249.1. Isometrisch



8.2.249.2. Aanzicht



8.2.249.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS542	BG290 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	10.050	-2.550
									20.850	10.050	-2.550
									20.850	13.050	-2.550
									17.850	13.050	-2.550
TS543	BG290 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.850	13.050	-2.550
									25.850	13.050	-2.550
									25.850	16.050	-2.550
									12.850	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS544	BG290 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	16.050	-2.550
									20.850	16.050	-2.550
									20.850	19.050	-2.550
									17.850	19.050	-2.550


8.2.250. Belastingsgevallen - BG291

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG291	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.250.1. Isometrisch



8.2.250.2. Aanzicht



8.2.250.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS545	BG291 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	10.050	-2.550
									21.350	10.050	-2.550
									21.350	13.050	-2.550
									18.350	13.050	-2.550
TS546	BG291 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.350	13.050	-2.550
									26.350	13.050	-2.550
									26.350	16.050	-2.550
									13.350	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS547	BG291 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	16.050	-2.550
									21.350	16.050	-2.550
									21.350	19.050	-2.550
									18.350	19.050	-2.550


8.2.251. Belastingsgevallen - BG292

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG292	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.251.1. Isometrisch



8.2.251.2. Aanzicht



8.2.251.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS548	BG292 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	10.050	-2.550
									22.400	10.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
									19.400	13.050	-2.550
TS549	BG292 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.400	13.050	-2.550
									27.400	13.050	-2.550
									27.400	16.050	-2.550
									14.400	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS550	BG292 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	16.050	-2.550
									22.400	16.050	-2.550
									22.400	19.050	-2.550
									19.400	19.050	-2.550


8.2.252. Belastingsgevallen - BG293

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG293	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.252.1. Isometrisch



8.2.252.2. Aanzicht



8.2.252.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS551	BG293 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	10.050	-2.550
									23.900	10.050	-2.550
									23.900	13.050	-2.550
									20.900	13.050	-2.550
TS552	BG293 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.900	13.050	-2.550
									28.900	13.050	-2.550
									28.900	16.050	-2.550
									15.900	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS553	BG293 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	16.050	-2.550
									23.900	16.050	-2.550
									23.900	19.050	-2.550
									20.900	19.050	-2.550


8.2.253. Belastingsgevallen - BG294

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG294	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.253.1. Isometrisch



8.2.253.2. Aanzicht



8.2.253.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS554	BG294 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	10.050	-2.550
									25.400	10.050	-2.550
									25.400	13.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
TS555	BG294 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.400	13.050	-2.550
									30.400	13.050	-2.550
									30.400	16.050	-2.550
									17.400	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS556	BG294 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	16.050	-2.550
									25.400	16.050	-2.550
									25.400	19.050	-2.550
									22.400	19.050	-2.550


8.2.254. Belastingsgevallen - BG295

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG295	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.254.1. Isometrisch



8.2.254.2. Aanzicht



8.2.254.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS557	BG295 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	10.050	-2.550
									26.450	10.050	-2.550
									26.450	13.050	-2.550
									23.450	13.050	-2.550
TS558	BG295 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.450	13.050	-2.550
									31.450	13.050	-2.550
									31.450	16.050	-2.550
									18.450	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS559	BG295 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	16.050	-2.550
									26.450	16.050	-2.550
									26.450	19.050	-2.550
									23.450	19.050	-2.550


8.2.255. Belastingsgevallen - BG296

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG296	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.255.1. Isometrisch



8.2.255.2. Aanzicht



8.2.255.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS560	BG296 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	10.050	-2.550
									26.950	10.050	-2.550
									26.950	13.050	-2.550
									23.950	13.050	-2.550
TS561	BG296 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.950	13.050	-2.550
									31.950	13.050	-2.550
									31.950	16.050	-2.550
									18.950	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS562	BG296 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	16.050	-2.550
									26.950	16.050	-2.550
									26.950	19.050	-2.550
									23.950	19.050	-2.550


8.2.256. Belastingsgevallen - BG297

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG297	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.256.1. Isometrisch



8.2.256.2. Aanzicht



8.2.256.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS563	BG297 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	10.050	-2.550
									28.000	10.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									25.000	13.050	-2.550
TS564	BG297 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.000	13.050	-2.550
									33.000	13.050	-2.550
									33.000	16.050	-2.550
									20.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS565	BG297 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	16.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550
									28.000	19.050	-2.550
									25.000	19.050	-2.550


8.2.257. Belastingsgevallen - BG298

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG298	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.257.1. Isometrisch



8.2.257.2. Aanzicht



8.2.257.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS566	BG298 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	10.050	-2.550
									29.500	10.050	-2.550
									29.500	13.050	-2.550
									26.500	13.050	-2.550
TS567	BG298 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									20.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS568	BG298 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	16.050	-2.550
									29.500	16.050	-2.550
									29.500	19.050	-2.550
									26.500	19.050	-2.550


8.2.258. Belastingsgevallen - BG299

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG299	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.258.1. Isometrisch



8.2.258.2. Aanzicht



8.2.258.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS569	BG299 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	10.050	-2.550
									31.000	10.050	-2.550
									31.000	13.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
TS570	BG299 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									20.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS571	BG299 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	16.050	-2.550
									31.000	16.050	-2.550
									31.000	19.050	-2.550
									28.000	19.050	-2.550


8.2.259. Belastingsgevallen - BG300

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG300	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.259.1. Isometrisch



8.2.259.2. Aanzicht



8.2.259.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS572	BG300 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	10.050	-2.550
									32.050	10.050	-2.550
									32.050	13.050	-2.550
									29.050	13.050	-2.550
TS573	BG300 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									20.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS574	BG300 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	16.050	-2.550
									32.050	16.050	-2.550
									32.050	19.050	-2.550
									29.050	19.050	-2.550


8.2.260. Belastingsgevallen - BG301

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG301	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.260.1. Isometrisch



8.2.260.2. Aanzicht



8.2.260.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS575	BG301 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	10.050	-2.550
									32.550	10.050	-2.550
									32.550	13.050	-2.550
									29.550	13.050	-2.550
TS576	BG301 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									20.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS577	BG301 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	16.050	-2.550
									32.550	16.050	-2.550
									32.550	19.050	-2.550
									29.550	19.050	-2.550


8.2.261. Belastingsgevallen - BG302

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG302	BM3 TS (B)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.261.1. Isometrisch



8.2.261.2. Aanzicht



8.2.261.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS578	BG302 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	10.050	-2.550
									33.600	10.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									30.600	13.050	-2.550
TS579	BG302 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									20.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS580	BG302 - BM3 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	16.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									33.600	19.050	-2.550
									30.600	19.050	-2.550


8.2.262. Belastingsgevallen - BG303

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG303	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.262.1. Isometrisch



8.2.262.2. Aanzicht



8.2.262.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS581	BG303 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	5.550	-2.550
									3.000	5.550	-2.550
									3.000	8.550	-2.550
									0.000	8.550	-2.550
TS582	BG303 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									13.000	15.550	-2.550
									13.000	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS583	BG303 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	25.550	-2.550
									3.000	25.550	-2.550
									3.000	28.550	-2.550
									0.000	28.550	-2.550


8.2.263. Belastingsgevallen - BG304

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG304	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.263.1. Isometrisch



8.2.263.2. Aanzicht



8.2.263.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS584	BG304 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	5.550	-2.550
									4.050	5.550	-2.550
									4.050	8.550	-2.550
									1.050	8.550	-2.550
TS585	BG304 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									13.000	15.550	-2.550
									13.000	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS586	BG304 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	25.550	-2.550
									4.050	25.550	-2.550
									4.050	28.550	-2.550
									1.050	28.550	-2.550


8.2.264. Belastingsgevallen - BG305

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG305	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.264.1. Isometrisch



8.2.264.2. Aanzicht



8.2.264.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS587	BG305 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	5.550	-2.550
									4.550	5.550	-2.550
									4.550	8.550	-2.550
									1.550	8.550	-2.550
TS588	BG305 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									13.000	15.550	-2.550
									13.000	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS589	BG305 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	25.550	-2.550
									4.550	25.550	-2.550
									4.550	28.550	-2.550
									1.550	28.550	-2.550


8.2.265. Belastingsgevallen - BG306

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG306	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.265.1. Isometrisch



8.2.265.2. Aanzicht



8.2.265.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS590	BG306 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	5.550	-2.550
									5.600	5.550	-2.550
									5.600	8.550	-2.550
									2.600	8.550	-2.550
TS591	BG306 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									13.000	15.550	-2.550
									13.000	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS592	BG306 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	25.550	-2.550
									5.600	25.550	-2.550
									5.600	28.550	-2.550
									2.600	28.550	-2.550


8.2.266. Belastingsgevallen - BG307

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG307	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.266.1. Isometrisch



8.2.266.2. Aanzicht



8.2.266.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS593	BG307 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	5.550	-2.550
									7.100	5.550	-2.550
									7.100	8.550	-2.550
									4.100	8.550	-2.550
TS594	BG307 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									13.000	15.550	-2.550
									13.000	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS595	BG307 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	25.550	-2.550
									7.100	25.550	-2.550
									7.100	28.550	-2.550
									4.100	28.550	-2.550


8.2.267. Belastingsgevallen - BG308

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG308	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.267.1. Isometrisch



8.2.267.2. Aanzicht



8.2.267.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS596	BG308 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	5.550	-2.550
									8.600	5.550	-2.550
									8.600	8.550	-2.550
									5.600	8.550	-2.550
TS597	BG308 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.600	15.550	-2.550
									13.600	15.550	-2.550
									13.600	18.550	-2.550
									0.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS598	BG308 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	25.550	-2.550
									8.600	25.550	-2.550
									8.600	28.550	-2.550
									5.600	28.550	-2.550


8.2.268. Belastingsgevallen - BG309

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG309	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.268.1. Isometrisch



8.2.268.2. Aanzicht



8.2.268.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS599	BG309 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	5.550	-2.550
									9.650	5.550	-2.550
									9.650	8.550	-2.550
									6.650	8.550	-2.550
TS600	BG309 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.650	15.550	-2.550
									14.650	15.550	-2.550
									14.650	18.550	-2.550
									1.650	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS601	BG309 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	25.550	-2.550
									9.650	25.550	-2.550
									9.650	28.550	-2.550
									6.650	28.550	-2.550


8.2.269. Belastingsgevallen - BG310

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG310	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.269.1. Isometrisch



8.2.269.2. Aanzicht



8.2.269.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS602	BG310 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	5.550	-2.550
									10.150	5.550	-2.550
									10.150	8.550	-2.550
									7.150	8.550	-2.550
TS603	BG310 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.150	15.550	-2.550
									15.150	15.550	-2.550
									15.150	18.550	-2.550
									2.150	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS604	BG310 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	25.550	-2.550
									10.150	25.550	-2.550
									10.150	28.550	-2.550
									7.150	28.550	-2.550


8.2.270. Belastingsgevallen - BG311

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG311	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.270.1. Isometrisch



8.2.270.2. Aanzicht



8.2.270.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS605	BG311 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	5.550	-2.550
									11.200	5.550	-2.550
									11.200	8.550	-2.550
									8.200	8.550	-2.550
TS606	BG311 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.200	15.550	-2.550
									16.200	15.550	-2.550
									16.200	18.550	-2.550
									3.200	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS607	BG311 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	25.550	-2.550
									11.200	25.550	-2.550
									11.200	28.550	-2.550
									8.200	28.550	-2.550


8.2.271. Belastingsgevallen - BG312

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG312	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.271.1. Isometrisch



8.2.271.2. Aanzicht



8.2.271.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS608	BG312 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	5.550	-2.550
									12.700	5.550	-2.550
									12.700	8.550	-2.550
									9.700	8.550	-2.550
TS609	BG312 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.700	15.550	-2.550
									17.700	15.550	-2.550
									17.700	18.550	-2.550
									4.700	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS610	BG312 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	25.550	-2.550
									12.700	25.550	-2.550
									12.700	28.550	-2.550
									9.700	28.550	-2.550


8.2.272. Belastingsgevallen - BG313

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG313	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.272.1. Isometrisch



8.2.272.2. Aanzicht



8.2.272.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS611	BG313 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	5.550	-2.550
									14.200	5.550	-2.550
									14.200	8.550	-2.550
									11.200	8.550	-2.550
TS612	BG313 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.200	15.550	-2.550
									19.200	15.550	-2.550
									19.200	18.550	-2.550
									6.200	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS613	BG313 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	25.550	-2.550
									14.200	25.550	-2.550
									14.200	28.550	-2.550
									11.200	28.550	-2.550


8.2.273. Belastingsgevallen - BG314

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG314	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.273.1. Isometrisch



8.2.273.2. Aanzicht



8.2.273.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS614	BG314 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	5.550	-2.550
									15.250	5.550	-2.550
									15.250	8.550	-2.550
									12.250	8.550	-2.550
TS615	BG314 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.250	15.550	-2.550
									20.250	15.550	-2.550
									20.250	18.550	-2.550
									7.250	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS616	BG314 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	25.550	-2.550
									15.250	25.550	-2.550
									15.250	28.550	-2.550
									12.250	28.550	-2.550


8.2.274. Belastingsgevallen - BG315

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG315	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.274.1. Isometrisch



8.2.274.2. Aanzicht



8.2.274.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS617	BG315 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	5.550	-2.550
									15.750	5.550	-2.550
									15.750	8.550	-2.550
									12.750	8.550	-2.550
TS618	BG315 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.750	15.550	-2.550
									20.750	15.550	-2.550
									20.750	18.550	-2.550
									7.750	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS619	BG315 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	25.550	-2.550
									15.750	25.550	-2.550
									15.750	28.550	-2.550
									12.750	28.550	-2.550


8.2.275. Belastingsgevallen - BG316

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG316	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.275.1. Isometrisch



8.2.275.2. Aanzicht



8.2.275.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS620	BG316 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	5.550	-2.550
									16.800	5.550	-2.550
									16.800	8.550	-2.550
									13.800	8.550	-2.550
TS621	BG316 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.800	15.550	-2.550
									21.800	15.550	-2.550
									21.800	18.550	-2.550
									8.800	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS622	BG316 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	25.550	-2.550
									16.800	25.550	-2.550
									16.800	28.550	-2.550
									13.800	28.550	-2.550


8.2.276. Belastingsgevallen - BG317

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG317	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.276.1. Isometrisch



8.2.276.2. Aanzicht



8.2.276.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS623	BG317 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	5.550	-2.550
									18.300	5.550	-2.550
									18.300	8.550	-2.550
									15.300	8.550	-2.550
TS624	BG317 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.300	15.550	-2.550
									23.300	15.550	-2.550
									23.300	18.550	-2.550
									10.300	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS625	BG317 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	25.550	-2.550
									18.300	25.550	-2.550
									18.300	28.550	-2.550
									15.300	28.550	-2.550


8.2.277. Belastingsgevallen - BG318

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG318	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.277.1. Isometrisch



8.2.277.2. Aanzicht



8.2.277.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS626	BG318 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	5.550	-2.550
									19.800	5.550	-2.550
									19.800	8.550	-2.550
									16.800	8.550	-2.550
TS627	BG318 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.800	15.550	-2.550
									24.800	15.550	-2.550
									24.800	18.550	-2.550
									11.800	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS628	BG318 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	25.550	-2.550
									19.800	25.550	-2.550
									19.800	28.550	-2.550
									16.800	28.550	-2.550


8.2.278. Belastingsgevallen - BG319

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG319	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.278.1. Isometrisch



8.2.278.2. Aanzicht



8.2.278.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS629	BG319 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	5.550	-2.550
									20.850	5.550	-2.550
									20.850	8.550	-2.550
									17.850	8.550	-2.550
TS630	BG319 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.850	15.550	-2.550
									25.850	15.550	-2.550
									25.850	18.550	-2.550
									12.850	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS631	BG319 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	25.550	-2.550
									20.850	25.550	-2.550
									20.850	28.550	-2.550
									17.850	28.550	-2.550


8.2.279. Belastingsgevallen - BG320

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG320	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.279.1. Isometrisch



8.2.279.2. Aanzicht



8.2.279.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS632	BG320 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	5.550	-2.550
									21.350	5.550	-2.550
									21.350	8.550	-2.550
									18.350	8.550	-2.550
TS633	BG320 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.350	15.550	-2.550
									26.350	15.550	-2.550
									26.350	18.550	-2.550
									13.350	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS634	BG320 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	25.550	-2.550
									21.350	25.550	-2.550
									21.350	28.550	-2.550
									18.350	28.550	-2.550


8.2.280. Belastingsgevallen - BG321

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG321	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.280.1. Isometrisch



8.2.280.2. Aanzicht



8.2.280.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS635	BG321 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	5.550	-2.550
									22.400	5.550	-2.550
									22.400	8.550	-2.550
									19.400	8.550	-2.550
TS636	BG321 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.400	15.550	-2.550
									27.400	15.550	-2.550
									27.400	18.550	-2.550
									14.400	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS637	BG321 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	25.550	-2.550
									22.400	25.550	-2.550
									22.400	28.550	-2.550
									19.400	28.550	-2.550


8.2.281. Belastingsgevallen - BG322

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG322	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.281.1. Isometrisch



8.2.281.2. Aanzicht



8.2.281.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS638	BG322 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	5.550	-2.550
									23.900	5.550	-2.550
									23.900	8.550	-2.550
									20.900	8.550	-2.550
TS639	BG322 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.900	15.550	-2.550
									28.900	15.550	-2.550
									28.900	18.550	-2.550
									15.900	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS640	BG322 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	25.550	-2.550
									23.900	25.550	-2.550
									23.900	28.550	-2.550
									20.900	28.550	-2.550


8.2.282. Belastingsgevallen - BG323

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG323	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.282.1. Isometrisch



8.2.282.2. Aanzicht



8.2.282.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS641	BG323 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	5.550	-2.550
									25.400	5.550	-2.550
									25.400	8.550	-2.550
									22.400	8.550	-2.550
TS642	BG323 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.400	15.550	-2.550
									30.400	15.550	-2.550
									30.400	18.550	-2.550
									17.400	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS643	BG323 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	25.550	-2.550
									25.400	25.550	-2.550
									25.400	28.550	-2.550
									22.400	28.550	-2.550


8.2.283. Belastingsgevallen - BG324

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG324	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.283.1. Isometrisch



8.2.283.2. Aanzicht



8.2.283.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS644	BG324 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	5.550	-2.550
									26.450	5.550	-2.550
									26.450	8.550	-2.550
									23.450	8.550	-2.550
TS645	BG324 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.450	15.550	-2.550
									31.450	15.550	-2.550
									31.450	18.550	-2.550
									18.450	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS646	BG324 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	25.550	-2.550
									26.450	25.550	-2.550
									26.450	28.550	-2.550
									23.450	28.550	-2.550


8.2.284. Belastingsgevallen - BG325

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG325	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.284.1. Isometrisch



8.2.284.2. Aanzicht



8.2.284.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS647	BG325 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	5.550	-2.550
									26.950	5.550	-2.550
									26.950	8.550	-2.550
									23.950	8.550	-2.550
TS648	BG325 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.950	15.550	-2.550
									31.950	15.550	-2.550
									31.950	18.550	-2.550
									18.950	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS649	BG325 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	25.550	-2.550
									26.950	25.550	-2.550
									26.950	28.550	-2.550
									23.950	28.550	-2.550


8.2.285. Belastingsgevallen - BG326

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG326	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.285.1. Isometrisch



8.2.285.2. Aanzicht



8.2.285.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS650	BG326 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	5.550	-2.550
									28.000	5.550	-2.550
									28.000	8.550	-2.550
									25.000	8.550	-2.550
TS651	BG326 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.000	15.550	-2.550
									33.000	15.550	-2.550
									33.000	18.550	-2.550
									20.000	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS652	BG326 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	25.550	-2.550
									28.000	25.550	-2.550
									28.000	28.550	-2.550
									25.000	28.550	-2.550


8.2.286. Belastingsgevallen - BG327

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG327	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.286.1. Isometrisch



8.2.286.2. Aanzicht



8.2.286.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS653	BG327 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	5.550	-2.550
									29.500	5.550	-2.550
									29.500	8.550	-2.550
									26.500	8.550	-2.550
TS654	BG327 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									20.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS655	BG327 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	25.550	-2.550
									29.500	25.550	-2.550
									29.500	28.550	-2.550
									26.500	28.550	-2.550


8.2.287. Belastingsgevallen - BG328

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG328	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.287.1. Isometrisch



8.2.287.2. Aanzicht



8.2.287.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS656	BG328 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	5.550	-2.550
									31.000	5.550	-2.550
									31.000	8.550	-2.550
									28.000	8.550	-2.550
TS657	BG328 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									20.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS658	BG328 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	25.550	-2.550
									31.000	25.550	-2.550
									31.000	28.550	-2.550
									28.000	28.550	-2.550


8.2.288. Belastingsgevallen - BG329

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG329	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.288.1. Isometrisch



8.2.288.2. Aanzicht



8.2.288.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS659	BG329 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	5.550	-2.550
									32.050	5.550	-2.550
									32.050	8.550	-2.550
									29.050	8.550	-2.550
TS660	BG329 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									20.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS661	BG329 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	25.550	-2.550
									32.050	25.550	-2.550
									32.050	28.550	-2.550
									29.050	28.550	-2.550


8.2.289. Belastingsgevallen - BG330

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG330	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.289.1. Isometrisch



8.2.289.2. Aanzicht



8.2.289.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS662	BG330 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	5.550	-2.550
									32.550	5.550	-2.550
									32.550	8.550	-2.550
									29.550	8.550	-2.550
TS663	BG330 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									20.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS664	BG330 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	25.550	-2.550
									32.550	25.550	-2.550
									32.550	28.550	-2.550
									29.550	28.550	-2.550


8.2.290. Belastingsgevallen - BG331

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG331	BM3 TS (C)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.290.1. Isometrisch



8.2.290.2. Aanzicht



8.2.290.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS665	BG331 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	5.550	-2.550
									33.600	5.550	-2.550
									33.600	8.550	-2.550
									30.600	8.550	-2.550
TS666	BG331 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									20.600	18.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS667	BG331 - BM3 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	25.550	-2.550
									33.600	25.550	-2.550
									33.600	28.550	-2.550
									30.600	28.550	-2.550


8.2.291. Belastingsgevallen - BG332

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG332	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.291.1. Isometrisch



8.2.291.2. Aanzicht



8.2.291.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS668	BG332 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	25.100	-2.550
									3.000	25.100	-2.550
									3.000	28.100	-2.550
									0.000	28.100	-2.550
TS669	BG332 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	28.100	-2.550
									3.000	28.100	-2.550
									3.000	31.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS670	BG332 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.292. Belastingsgevallen - BG333

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG333	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.292.1. Isometrisch



8.2.292.2. Aanzicht



8.2.292.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS671	BG333 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	25.100	-2.550
									4.050	25.100	-2.550
									4.050	28.100	-2.550
									1.050	28.100	-2.550
TS672	BG333 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	28.100	-2.550
									4.050	28.100	-2.550
									4.050	31.100	-2.550
									1.050	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS673	BG333 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.293. Belastingsgevallen - BG334

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG334	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.293.1. Isometrisch



8.2.293.2. Aanzicht



8.2.293.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS674	BG334 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	25.100	-2.550
									4.550	25.100	-2.550
									4.550	28.100	-2.550
									1.550	28.100	-2.550
TS675	BG334 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	28.100	-2.550
									4.550	28.100	-2.550
									4.550	31.100	-2.550
									1.550	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS676	BG334 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.294. Belastingsgevallen - BG335

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG335	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.294.1. Isometrisch



8.2.294.2. Aanzicht



8.2.294.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS677	BG335 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	25.100	-2.550
									5.600	25.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
									2.600	28.100	-2.550
TS678	BG335 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	28.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									2.600	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS679	BG335 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.295. Belastingsgevallen - BG336

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG336	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.295.1. Isometrisch



8.2.295.2. Aanzicht



8.2.295.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS680	BG336 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	25.100	-2.550
									7.100	25.100	-2.550
									7.100	28.100	-2.550
									4.100	28.100	-2.550
TS681	BG336 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	28.100	-2.550
									7.100	28.100	-2.550
									7.100	31.100	-2.550
									4.100	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS682	BG336 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.296. Belastingsgevallen - BG337

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG337	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.296.1. Isometrisch



8.2.296.2. Aanzicht



8.2.296.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS683	BG337 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	25.100	-2.550
									8.600	25.100	-2.550
									8.600	28.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
TS684	BG337 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	28.100	-2.550
									8.600	28.100	-2.550
									8.600	31.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS685	BG337 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.600	31.100	-2.550
									13.600	31.100	-2.550
									13.600	34.100	-2.550
									0.600	34.100	-2.550


8.2.297. Belastingsgevallen - BG338

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG338	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.297.1. Isometrisch



8.2.297.2. Aanzicht



8.2.297.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS686	BG338 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	25.100	-2.550
									9.650	25.100	-2.550
									9.650	28.100	-2.550
									6.650	28.100	-2.550
TS687	BG338 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	28.100	-2.550
									9.650	28.100	-2.550
									9.650	31.100	-2.550
									6.650	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS688	BG338 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.650	31.100	-2.550
									14.650	31.100	-2.550
									14.650	34.100	-2.550
									1.650	34.100	-2.550


8.2.298. Belastingsgevallen - BG339

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG339	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.298.1. Isometrisch



8.2.298.2. Aanzicht



8.2.298.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS689	BG339 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	25.100	-2.550
									10.150	25.100	-2.550
									10.150	28.100	-2.550
									7.150	28.100	-2.550
TS690	BG339 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	28.100	-2.550
									10.150	28.100	-2.550
									10.150	31.100	-2.550
									7.150	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS691	BG339 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.150	31.100	-2.550
									15.150	31.100	-2.550
									15.150	34.100	-2.550
									2.150	34.100	-2.550


8.2.299. Belastingsgevallen - BG340

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG340	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.299.1. Isometrisch



8.2.299.2. Aanzicht



8.2.299.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS692	BG340 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	25.100	-2.550
									11.200	25.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
									8.200	28.100	-2.550
TS693	BG340 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	28.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									8.200	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS694	BG340 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.200	31.100	-2.550
									16.200	31.100	-2.550
									16.200	34.100	-2.550
									3.200	34.100	-2.550


8.2.300. Belastingsgevallen - BG341

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG341	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.300.1. Isometrisch



8.2.300.2. Aanzicht



8.2.300.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS695	BG341 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	25.100	-2.550
									12.700	25.100	-2.550
									12.700	28.100	-2.550
									9.700	28.100	-2.550
TS696	BG341 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	28.100	-2.550
									12.700	28.100	-2.550
									12.700	31.100	-2.550
									9.700	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS697	BG341 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.700	31.100	-2.550
									17.700	31.100	-2.550
									17.700	34.100	-2.550
									4.700	34.100	-2.550


8.2.301. Belastingsgevallen - BG342

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG342	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.301.1. Isometrisch



8.2.301.2. Aanzicht



8.2.301.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS698	BG342 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	25.100	-2.550
									14.200	25.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
TS699	BG342 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	28.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS700	BG342 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.200	31.100	-2.550
									19.200	31.100	-2.550
									19.200	34.100	-2.550
									6.200	34.100	-2.550


8.2.302. Belastingsgevallen - BG343

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG343	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.302.1. Isometrisch



8.2.302.2. Aanzicht



8.2.302.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS701	BG343 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	25.100	-2.550
									15.250	25.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									12.250	28.100	-2.550
TS702	BG343 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	28.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									12.250	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS703	BG343 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.250	31.100	-2.550
									20.250	31.100	-2.550
									20.250	34.100	-2.550
									7.250	34.100	-2.550


8.2.303. Belastingsgevallen - BG344

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG344	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.303.1. Isometrisch



8.2.303.2. Aanzicht



8.2.303.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS704	BG344 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	25.100	-2.550
									15.750	25.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									12.750	28.100	-2.550
TS705	BG344 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	28.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									12.750	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS706	BG344 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.750	31.100	-2.550
									20.750	31.100	-2.550
									20.750	34.100	-2.550
									7.750	34.100	-2.550


8.2.304. Belastingsgevallen - BG345

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG345	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.304.1. Isometrisch



8.2.304.2. Aanzicht



8.2.304.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS707	BG345 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	25.100	-2.550
									16.800	25.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									13.800	28.100	-2.550
TS708	BG345 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									13.800	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS709	BG345 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.800	31.100	-2.550
									21.800	31.100	-2.550
									21.800	34.100	-2.550
									8.800	34.100	-2.550


8.2.305. Belastingsgevallen - BG346

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG346	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.305.1. Isometrisch



8.2.305.2. Aanzicht



8.2.305.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS710	BG346 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	25.100	-2.550
									18.300	25.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									15.300	28.100	-2.550
TS711	BG346 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	28.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									15.300	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS712	BG346 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.300	31.100	-2.550
									23.300	31.100	-2.550
									23.300	34.100	-2.550
									10.300	34.100	-2.550


8.2.306. Belastingsgevallen - BG347

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG347	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.306.1. Isometrisch



8.2.306.2. Aanzicht



8.2.306.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS713	BG347 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	25.100	-2.550
									19.800	25.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
TS714	BG347 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	28.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS715	BG347 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.800	31.100	-2.550
									24.800	31.100	-2.550
									24.800	34.100	-2.550
									11.800	34.100	-2.550


8.2.307. Belastingsgevallen - BG348

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG348	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.307.1. Isometrisch



8.2.307.2. Aanzicht



8.2.307.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS716	BG348 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	25.100	-2.550
									20.850	25.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									17.850	28.100	-2.550
TS717	BG348 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	28.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									17.850	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS718	BG348 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.850	31.100	-2.550
									25.850	31.100	-2.550
									25.850	34.100	-2.550
									12.850	34.100	-2.550


8.2.308. Belastingsgevallen - BG349

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG349	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.308.1. Isometrisch



8.2.308.2. Aanzicht



8.2.308.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS719	BG349 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	25.100	-2.550
									21.350	25.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									18.350	28.100	-2.550
TS720	BG349 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	28.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									18.350	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS721	BG349 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.350	31.100	-2.550
									26.350	31.100	-2.550
									26.350	34.100	-2.550
									13.350	34.100	-2.550


8.2.309. Belastingsgevallen - BG350

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG350	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.309.1. Isometrisch



8.2.309.2. Aanzicht



8.2.309.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS722	BG350 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	25.100	-2.550
									22.400	25.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									19.400	28.100	-2.550
TS723	BG350 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									19.400	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS724	BG350 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.400	31.100	-2.550
									27.400	31.100	-2.550
									27.400	34.100	-2.550
									14.400	34.100	-2.550


8.2.310. Belastingsgevallen - BG351

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG351	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.310.1. Isometrisch



8.2.310.2. Aanzicht



8.2.310.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS725	BG351 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	25.100	-2.550
									23.900	25.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									20.900	28.100	-2.550
TS726	BG351 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	28.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									20.900	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS727	BG351 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.900	31.100	-2.550
									28.900	31.100	-2.550
									28.900	34.100	-2.550
									15.900	34.100	-2.550


8.2.311. Belastingsgevallen - BG352

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG352	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.311.1. Isometrisch



8.2.311.2. Aanzicht



8.2.311.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS728	BG352 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	25.100	-2.550
									25.400	25.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
TS729	BG352 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	28.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS730	BG352 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.400	31.100	-2.550
									30.400	31.100	-2.550
									30.400	34.100	-2.550
									17.400	34.100	-2.550


8.2.312. Belastingsgevallen - BG353

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG353	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.312.1. Isometrisch



8.2.312.2. Aanzicht



8.2.312.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS731	BG353 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	25.100	-2.550
									26.450	25.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									23.450	28.100	-2.550
TS732	BG353 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	28.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									23.450	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS733	BG353 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.450	31.100	-2.550
									31.450	31.100	-2.550
									31.450	34.100	-2.550
									18.450	34.100	-2.550


8.2.313. Belastingsgevallen - BG354

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG354	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.313.1. Isometrisch



8.2.313.2. Aanzicht



8.2.313.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS734	BG354 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	25.100	-2.550
									26.950	25.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									23.950	28.100	-2.550
TS735	BG354 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	28.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									23.950	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS736	BG354 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.950	31.100	-2.550
									31.950	31.100	-2.550
									31.950	34.100	-2.550
									18.950	34.100	-2.550


8.2.314. Belastingsgevallen - BG355

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG355	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.314.1. Isometrisch



8.2.314.2. Aanzicht



8.2.314.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS737	BG355 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	25.100	-2.550
									28.000	25.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									25.000	28.100	-2.550
TS738	BG355 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									25.000	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS739	BG355 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.000	31.100	-2.550
									33.000	31.100	-2.550
									33.000	34.100	-2.550
									20.000	34.100	-2.550


8.2.315. Belastingsgevallen - BG356

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG356	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.315.1. Isometrisch



8.2.315.2. Aanzicht



8.2.315.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS740	BG356 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	25.100	-2.550
									29.500	25.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									26.500	28.100	-2.550
TS741	BG356 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	28.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									26.500	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS742	BG356 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.316. Belastingsgevallen - BG357

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG357	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.316.1. Isometrisch



8.2.316.2. Aanzicht



8.2.316.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS743	BG357 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	25.100	-2.550
									31.000	25.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
TS744	BG357 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	28.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS745	BG357 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.317. Belastingsgevallen - BG358

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG358	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.317.1. Isometrisch



8.2.317.2. Aanzicht



8.2.317.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS746	BG358 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	25.100	-2.550
									32.050	25.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									29.050	28.100	-2.550
TS747	BG358 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	28.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									29.050	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS748	BG358 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.318. Belastingsgevallen - BG359

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG359	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.318.1. Isometrisch



8.2.318.2. Aanzicht



8.2.318.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS749	BG359 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	25.100	-2.550
									32.550	25.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									29.550	28.100	-2.550
TS750	BG359 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	28.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									29.550	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS751	BG359 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.319. Belastingsgevallen - BG360

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG360	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.319.1. Isometrisch



8.2.319.2. Aanzicht



8.2.319.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS752	BG360 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-17.8	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	25.100	-2.550
									33.600	25.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									30.600	28.100	-2.550
TS753	BG360 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	28.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									30.600	31.100	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS754	BG360 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.320. Belastingsgevallen - BG361

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG361	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.320.1. Isometrisch



8.2.320.2. Aanzicht




8.2.320.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS755	BG361 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	28.100	-2.550
									3.000	28.100	-2.550
									3.000	31.100	-2.550
									0.000	31.100	-2.550
TS756	BG361 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.321. Belastingsgevallen - BG362

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG362	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.321.1. Isometrisch



8.2.321.2. Aanzicht




8.2.321.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS757	BG362 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	28.100	-2.550
									4.050	28.100	-2.550
									4.050	31.100	-2.550
									1.050	31.100	-2.550
TS758	BG362 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.322. Belastingsgevallen - BG363

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG363	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.322.1. Isometrisch



8.2.322.2. Aanzicht




8.2.322.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS759	BG363 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.550	28.100	-2.550
									4.550	28.100	-2.550
									4.550	31.100	-2.550
									1.550	31.100	-2.550
TS760	BG363 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.323. Belastingsgevallen - BG364

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG364	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.323.1. Isometrisch



8.2.323.2. Aanzicht




8.2.323.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS761	BG364 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.600	28.100	-2.550
									5.600	28.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
									2.600	31.100	-2.550
TS762	BG364 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.324. Belastingsgevallen - BG365

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG365	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.324.1. Isometrisch



8.2.324.2. Aanzicht




8.2.324.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS763	BG365 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.100	28.100	-2.550
									7.100	28.100	-2.550
									7.100	31.100	-2.550
									4.100	31.100	-2.550
TS764	BG365 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	31.100	-2.550
									13.000	31.100	-2.550
									13.000	34.100	-2.550
									0.000	34.100	-2.550


8.2.325. Belastingsgevallen - BG366

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG366	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.325.1. Isometrisch



8.2.325.2. Aanzicht




8.2.325.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS765	BG366 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	28.100	-2.550
									8.600	28.100	-2.550
									8.600	31.100	-2.550
									5.600	31.100	-2.550
TS766	BG366 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.600	31.100	-2.550
									13.600	31.100	-2.550
									13.600	34.100	-2.550
									0.600	34.100	-2.550


8.2.326. Belastingsgevallen - BG367

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG367	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.326.1. Isometrisch



8.2.326.2. Aanzicht




8.2.326.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS767	BG367 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	28.100	-2.550
									9.650	28.100	-2.550
									9.650	31.100	-2.550
									6.650	31.100	-2.550
TS768	BG367 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.650	31.100	-2.550
									14.650	31.100	-2.550
									14.650	34.100	-2.550
									1.650	34.100	-2.550


8.2.327. Belastingsgevallen - BG368

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG368	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.327.1. Isometrisch



8.2.327.2. Aanzicht




8.2.327.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS769	BG368 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.150	28.100	-2.550
									10.150	28.100	-2.550
									10.150	31.100	-2.550
									7.150	31.100	-2.550
TS770	BG368 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.150	31.100	-2.550
									15.150	31.100	-2.550
									15.150	34.100	-2.550
									2.150	34.100	-2.550


8.2.328. Belastingsgevallen - BG369

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG369	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.328.1. Isometrisch



8.2.328.2. Aanzicht




8.2.328.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS771	BG369 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.200	28.100	-2.550
									11.200	28.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
									8.200	31.100	-2.550
TS772	BG369 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.200	31.100	-2.550
									16.200	31.100	-2.550
									16.200	34.100	-2.550
									3.200	34.100	-2.550


8.2.329. Belastingsgevallen - BG370

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG370	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.329.1. Isometrisch



8.2.329.2. Aanzicht




8.2.329.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS773	BG370 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	9.700	28.100	-2.550
									12.700	28.100	-2.550
									12.700	31.100	-2.550
									9.700	31.100	-2.550
TS774	BG370 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.700	31.100	-2.550
									17.700	31.100	-2.550
									17.700	34.100	-2.550
									4.700	34.100	-2.550


8.2.330. Belastingsgevallen - BG371

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG371	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.330.1. Isometrisch



8.2.330.2. Aanzicht




8.2.330.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS775	BG371 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	28.100	-2.550
									14.200	28.100	-2.550
									14.200	31.100	-2.550
									11.200	31.100	-2.550
TS776	BG371 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.200	31.100	-2.550
									19.200	31.100	-2.550
									19.200	34.100	-2.550
									6.200	34.100	-2.550


8.2.331. Belastingsgevallen - BG372

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG372	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.331.1. Isometrisch



8.2.331.2. Aanzicht




8.2.331.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS777	BG372 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	28.100	-2.550
									15.250	28.100	-2.550
									15.250	31.100	-2.550
									12.250	31.100	-2.550
TS778	BG372 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.250	31.100	-2.550
									20.250	31.100	-2.550
									20.250	34.100	-2.550
									7.250	34.100	-2.550


8.2.332. Belastingsgevallen - BG373

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG373	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.332.1. Isometrisch



8.2.332.2. Aanzicht




8.2.332.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS779	BG373 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.750	28.100	-2.550
									15.750	28.100	-2.550
									15.750	31.100	-2.550
									12.750	31.100	-2.550
TS780	BG373 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.750	31.100	-2.550
									20.750	31.100	-2.550
									20.750	34.100	-2.550
									7.750	34.100	-2.550


8.2.333. Belastingsgevallen - BG374

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG374	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.333.1. Isometrisch



8.2.333.2. Aanzicht




8.2.333.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS781	BG374 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.800	28.100	-2.550
									16.800	28.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
									13.800	31.100	-2.550
TS782	BG374 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.800	31.100	-2.550
									21.800	31.100	-2.550
									21.800	34.100	-2.550
									8.800	34.100	-2.550


8.2.334. Belastingsgevallen - BG375

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG375	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.334.1. Isometrisch



8.2.334.2. Aanzicht




8.2.334.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS783	BG375 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.300	28.100	-2.550
									18.300	28.100	-2.550
									18.300	31.100	-2.550
									15.300	31.100	-2.550
TS784	BG375 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.300	31.100	-2.550
									23.300	31.100	-2.550
									23.300	34.100	-2.550
									10.300	34.100	-2.550


8.2.335. Belastingsgevallen - BG376

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG376	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.335.1. Isometrisch



8.2.335.2. Aanzicht




8.2.335.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS785	BG376 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	28.100	-2.550
									19.800	28.100	-2.550
									19.800	31.100	-2.550
									16.800	31.100	-2.550
TS786	BG376 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.800	31.100	-2.550
									24.800	31.100	-2.550
									24.800	34.100	-2.550
									11.800	34.100	-2.550


8.2.336. Belastingsgevallen - BG377

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG377	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.336.1. Isometrisch



8.2.336.2. Aanzicht




8.2.336.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS787	BG377 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	28.100	-2.550
									20.850	28.100	-2.550
									20.850	31.100	-2.550
									17.850	31.100	-2.550
TS788	BG377 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.850	31.100	-2.550
									25.850	31.100	-2.550
									25.850	34.100	-2.550
									12.850	34.100	-2.550


8.2.337. Belastingsgevallen - BG378

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG378	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.337.1. Isometrisch



8.2.337.2. Aanzicht




8.2.337.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS789	BG378 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.350	28.100	-2.550
									21.350	28.100	-2.550
									21.350	31.100	-2.550
									18.350	31.100	-2.550
TS790	BG378 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.350	31.100	-2.550
									26.350	31.100	-2.550
									26.350	34.100	-2.550
									13.350	34.100	-2.550


8.2.338. Belastingsgevallen - BG379

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG379	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.338.1. Isometrisch



8.2.338.2. Aanzicht




8.2.338.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS791	BG379 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.400	28.100	-2.550
									22.400	28.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
									19.400	31.100	-2.550
TS792	BG379 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.400	31.100	-2.550
									27.400	31.100	-2.550
									27.400	34.100	-2.550
									14.400	34.100	-2.550


8.2.339. Belastingsgevallen - BG380

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG380	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.339.1. Isometrisch



8.2.339.2. Aanzicht




8.2.339.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS793	BG380 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.900	28.100	-2.550
									23.900	28.100	-2.550
									23.900	31.100	-2.550
									20.900	31.100	-2.550
TS794	BG380 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.900	31.100	-2.550
									28.900	31.100	-2.550
									28.900	34.100	-2.550
									15.900	34.100	-2.550


8.2.340. Belastingsgevallen - BG381

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG381	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.340.1. Isometrisch



8.2.340.2. Aanzicht




8.2.340.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS795	BG381 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	28.100	-2.550
									25.400	28.100	-2.550
									25.400	31.100	-2.550
									22.400	31.100	-2.550
TS796	BG381 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.400	31.100	-2.550
									30.400	31.100	-2.550
									30.400	34.100	-2.550
									17.400	34.100	-2.550


8.2.341. Belastingsgevallen - BG382

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG382	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.341.1. Isometrisch



8.2.341.2. Aanzicht




8.2.341.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS797	BG382 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	28.100	-2.550
									26.450	28.100	-2.550
									26.450	31.100	-2.550
									23.450	31.100	-2.550
TS798	BG382 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.450	31.100	-2.550
									31.450	31.100	-2.550
									31.450	34.100	-2.550
									18.450	34.100	-2.550


8.2.342. Belastingsgevallen - BG383

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG383	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.342.1. Isometrisch



8.2.342.2. Aanzicht




8.2.342.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS799	BG383 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.950	28.100	-2.550
									26.950	28.100	-2.550
									26.950	31.100	-2.550
									23.950	31.100	-2.550
TS800	BG383 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	18.950	31.100	-2.550
									31.950	31.100	-2.550
									31.950	34.100	-2.550
									18.950	34.100	-2.550


8.2.343. Belastingsgevallen - BG384

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG384	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.343.1. Isometrisch



8.2.343.2. Aanzicht




8.2.343.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS801	BG384 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.000	28.100	-2.550
									28.000	28.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
									25.000	31.100	-2.550
TS802	BG384 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.000	31.100	-2.550
									33.000	31.100	-2.550
									33.000	34.100	-2.550
									20.000	34.100	-2.550


8.2.344. Belastingsgevallen - BG385

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG385	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.344.1. Isometrisch



8.2.344.2. Aanzicht




8.2.344.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS803	BG385 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.500	28.100	-2.550
									29.500	28.100	-2.550
									29.500	31.100	-2.550
									26.500	31.100	-2.550
TS804	BG385 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.345. Belastingsgevallen - BG386

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG386	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.345.1. Isometrisch



8.2.345.2. Aanzicht




8.2.345.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS805	BG386 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	28.100	-2.550
									31.000	28.100	-2.550
									31.000	31.100	-2.550
									28.000	31.100	-2.550
TS806	BG386 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.346. Belastingsgevallen - BG387

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG387	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.346.1. Isometrisch



8.2.346.2. Aanzicht




8.2.346.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS807	BG387 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	28.100	-2.550
									32.050	28.100	-2.550
									32.050	31.100	-2.550
									29.050	31.100	-2.550
TS808	BG387 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.347. Belastingsgevallen - BG388

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG388	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.347.1. Isometrisch



8.2.347.2. Aanzicht




8.2.347.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS809	BG388 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.550	28.100	-2.550
									32.550	28.100	-2.550
									32.550	31.100	-2.550
									29.550	31.100	-2.550
TS810	BG388 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550


8.2.348. Belastingsgevallen - BG389

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG389	BM3 TS (D)	Variabel	LG10 - BM3 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.348.1. Isometrisch



8.2.348.2. Aanzicht



8.2.348.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS811	BG389 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-35.6	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.600	28.100	-2.550
									33.600	28.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									30.600	31.100	-2.550
TS812	BG389 - BM3 TS (D)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-43.1	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.600	31.100	-2.550
									33.600	31.100	-2.550
									33.600	34.100	-2.550
									20.600	34.100	-2.550

8.3. Combinaties

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BC1	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG12 - Terreinbelasting links	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.00
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.00
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	1.00
			BG101 - BM1 TS (A)	1.00
			BG102 - BM1 TS (A)	1.00
			BG103 - BM1 TS (A)	1.00
			BG104 - BM1 TS (A)	1.00
			BG105 - BM1 TS (A)	1.00
			BG106 - BM1 TS (A)	1.00
			BG107 - BM1 TS (A)	1.00
			BG108 - BM1 TS (A)	1.00
			BG109 - BM1 TS (A)	1.00
			BG110 - BM1 TS (A)	1.00
			BG111 - BM1 TS (A)	1.00
			BG112 - BM1 TS (A)	1.00
			BG113 - BM1 TS (A)	1.00
			BG114 - BM1 TS (A)	1.00
			BG115 - BM1 TS (A)	1.00
			BG116 - BM1 TS (A)	1.00
			BG117 - BM1 TS (A)	1.00
			BG118 - BM1 TS (A)	1.00
			BG119 - BM1 TS (A)	1.00
			BG120 - BM1 TS (A)	1.00
			BG121 - BM1 TS (A)	1.00
			BG122 - BM1 TS (A)	1.00
			BG123 - BM1 TS (A)	1.00
			BG124 - BM1 TS (A)	1.00
			BG125 - BM1 TS (A)	1.00
			BG126 - BM1 TS (A)	1.00
			BG127 - BM1 TS (A)	1.00
			BG128 - BM1 TS (A)	1.00
BC2	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.00
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.00
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.00
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.00
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC3	BGT Karakteristiek (6.14) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	1.00
			BG26 - Inspectiepad-2	1.00
BC4	BGT Karakteristiek (6.14) - gr5 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG245 - BM3 TS (A)	1.00
			BG246 - BM3 TS (A)	1.00
			BG247 - BM3 TS (A)	1.00
			BG248 - BM3 TS (A)	1.00
			BG249 - BM3 TS (A)	1.00
			BG250 - BM3 TS (A)	1.00
			BG251 - BM3 TS (A)	1.00
			BG252 - BM3 TS (A)	1.00
			BG253 - BM3 TS (A)	1.00
			BG254 - BM3 TS (A)	1.00
			BG255 - BM3 TS (A)	1.00
			BG256 - BM3 TS (A)	1.00
			BG257 - BM3 TS (A)	1.00
			BG258 - BM3 TS (A)	1.00
			BG259 - BM3 TS (A)	1.00
			BG260 - BM3 TS (A)	1.00
			BG261 - BM3 TS (A)	1.00
			BG262 - BM3 TS (A)	1.00
			BG263 - BM3 TS (A)	1.00
			BG264 - BM3 TS (A)	1.00
			BG265 - BM3 TS (A)	1.00
			BG266 - BM3 TS (A)	1.00
			BG267 - BM3 TS (A)	1.00
			BG268 - BM3 TS (A)	1.00
			BG269 - BM3 TS (A)	1.00
			BG270 - BM3 TS (A)	1.00
			BG271 - BM3 TS (A)	1.00
			BG272 - BM3 TS (A)	1.00
			BG273 - BM3 TS (A)	1.00
BC5	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG12 - Terreinbelasting links	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.00
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.00
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG129 - BM1 TS (B)	1.00
			BG130 - BM1 TS (B)	1.00
			BG131 - BM1 TS (B)	1.00
			BG132 - BM1 TS (B)	1.00
			BG133 - BM1 TS (B)	1.00
			BG134 - BM1 TS (B)	1.00
			BG135 - BM1 TS (B)	1.00
			BG136 - BM1 TS (B)	1.00
			BG137 - BM1 TS (B)	1.00
			BG138 - BM1 TS (B)	1.00
			BG139 - BM1 TS (B)	1.00
			BG140 - BM1 TS (B)	1.00
			BG141 - BM1 TS (B)	1.00
			BG142 - BM1 TS (B)	1.00
			BG143 - BM1 TS (B)	1.00
			BG144 - BM1 TS (B)	1.00
			BG145 - BM1 TS (B)	1.00
			BG146 - BM1 TS (B)	1.00
			BG147 - BM1 TS (B)	1.00
			BG148 - BM1 TS (B)	1.00
			BG149 - BM1 TS (B)	1.00
			BG150 - BM1 TS (B)	1.00
			BG151 - BM1 TS (B)	1.00
			BG152 - BM1 TS (B)	1.00
			BG153 - BM1 TS (B)	1.00
			BG154 - BM1 TS (B)	1.00
			BG155 - BM1 TS (B)	1.00
			BG156 - BM1 TS (B)	1.00
			BG157 - BM1 TS (B)	1.00
BC6	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.00
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.00
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.00
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.00
			BG129 - BM1 TS (B)	0.80
			BG130 - BM1 TS (B)	0.80
			BG131 - BM1 TS (B)	0.80
			BG132 - BM1 TS (B)	0.80
			BG133 - BM1 TS (B)	0.80
			BG134 - BM1 TS (B)	0.80
			BG135 - BM1 TS (B)	0.80
			BG136 - BM1 TS (B)	0.80
			BG137 - BM1 TS (B)	0.80
			BG138 - BM1 TS (B)	0.80
			BG139 - BM1 TS (B)	0.80
			BG140 - BM1 TS (B)	0.80
			BG141 - BM1 TS (B)	0.80
			BG142 - BM1 TS (B)	0.80
			BG143 - BM1 TS (B)	0.80
			BG144 - BM1 TS (B)	0.80
			BG145 - BM1 TS (B)	0.80
			BG146 - BM1 TS (B)	0.80
			BG147 - BM1 TS (B)	0.80
			BG148 - BM1 TS (B)	0.80
			BG149 - BM1 TS (B)	0.80
			BG150 - BM1 TS (B)	0.80
			BG151 - BM1 TS (B)	0.80
			BG152 - BM1 TS (B)	0.80
			BG153 - BM1 TS (B)	0.80
			BG154 - BM1 TS (B)	0.80
			BG155 - BM1 TS (B)	0.80
			BG156 - BM1 TS (B)	0.80
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
BC7	BGT Karakteristiek (6.14) - gr5 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG274 - BM3 TS (B)	1.00
			BG275 - BM3 TS (B)	1.00
			BG276 - BM3 TS (B)	1.00
			BG277 - BM3 TS (B)	1.00
			BG278 - BM3 TS (B)	1.00
			BG279 - BM3 TS (B)	1.00
			BG280 - BM3 TS (B)	1.00
			BG281 - BM3 TS (B)	1.00
			BG282 - BM3 TS (B)	1.00
			BG283 - BM3 TS (B)	1.00
			BG284 - BM3 TS (B)	1.00
			BG285 - BM3 TS (B)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG286 - BM3 TS (B)	1.00
			BG287 - BM3 TS (B)	1.00
			BG288 - BM3 TS (B)	1.00
			BG289 - BM3 TS (B)	1.00
			BG290 - BM3 TS (B)	1.00
			BG291 - BM3 TS (B)	1.00
			BG292 - BM3 TS (B)	1.00
			BG293 - BM3 TS (B)	1.00
			BG294 - BM3 TS (B)	1.00
			BG295 - BM3 TS (B)	1.00
			BG296 - BM3 TS (B)	1.00
			BG297 - BM3 TS (B)	1.00
			BG298 - BM3 TS (B)	1.00
			BG299 - BM3 TS (B)	1.00
			BG300 - BM3 TS (B)	1.00
			BG301 - BM3 TS (B)	1.00
			BG302 - BM3 TS (B)	1.00
			BG157 - BM1 TS (B)	1.00
BC8	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG12 - Terreinbelasting links	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.00
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.00
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG158 - BM1 TS (C)	1.00
			BG159 - BM1 TS (C)	1.00
			BG160 - BM1 TS (C)	1.00
			BG161 - BM1 TS (C)	1.00
			BG162 - BM1 TS (C)	1.00
			BG163 - BM1 TS (C)	1.00
			BG164 - BM1 TS (C)	1.00
			BG165 - BM1 TS (C)	1.00
			BG166 - BM1 TS (C)	1.00
			BG167 - BM1 TS (C)	1.00
			BG168 - BM1 TS (C)	1.00
			BG169 - BM1 TS (C)	1.00
			BG170 - BM1 TS (C)	1.00
			BG171 - BM1 TS (C)	1.00
			BG172 - BM1 TS (C)	1.00
			BG173 - BM1 TS (C)	1.00
			BG174 - BM1 TS (C)	1.00
			BG175 - BM1 TS (C)	1.00
			BG176 - BM1 TS (C)	1.00
			BG177 - BM1 TS (C)	1.00
			BG178 - BM1 TS (C)	1.00
			BG179 - BM1 TS (C)	1.00
			BG180 - BM1 TS (C)	1.00
			BG181 - BM1 TS (C)	1.00
			BG182 - BM1 TS (C)	1.00
			BG183 - BM1 TS (C)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG184 - BM1 TS (C)	1.00
			BG185 - BM1 TS (C)	1.00
			BG186 - BM1 TS (C)	1.00
BC9	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.00
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.00
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.00
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.00
			BG158 - BM1 TS (C)	0.80
			BG159 - BM1 TS (C)	0.80
			BG160 - BM1 TS (C)	0.80
			BG161 - BM1 TS (C)	0.80
			BG162 - BM1 TS (C)	0.80
			BG163 - BM1 TS (C)	0.80
			BG164 - BM1 TS (C)	0.80
			BG165 - BM1 TS (C)	0.80
			BG166 - BM1 TS (C)	0.80
			BG167 - BM1 TS (C)	0.80
			BG168 - BM1 TS (C)	0.80
			BG169 - BM1 TS (C)	0.80
			BG170 - BM1 TS (C)	0.80
			BG171 - BM1 TS (C)	0.80
			BG172 - BM1 TS (C)	0.80
			BG173 - BM1 TS (C)	0.80
			BG174 - BM1 TS (C)	0.80
			BG175 - BM1 TS (C)	0.80
			BG176 - BM1 TS (C)	0.80
			BG177 - BM1 TS (C)	0.80
			BG178 - BM1 TS (C)	0.80
			BG179 - BM1 TS (C)	0.80
			BG180 - BM1 TS (C)	0.80
			BG181 - BM1 TS (C)	0.80
			BG182 - BM1 TS (C)	0.80
			BG183 - BM1 TS (C)	0.80
			BG184 - BM1 TS (C)	0.80
			BG185 - BM1 TS (C)	0.80
			BG186 - BM1 TS (C)	0.80
BC10	BGT Karakteristiek (6.14) - gr5 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG303 - BM3 TS (C)	1.00
			BG304 - BM3 TS (C)	1.00
			BG305 - BM3 TS (C)	1.00
			BG306 - BM3 TS (C)	1.00
			BG307 - BM3 TS (C)	1.00
			BG308 - BM3 TS (C)	1.00
			BG309 - BM3 TS (C)	1.00
			BG310 - BM3 TS (C)	1.00
			BG311 - BM3 TS (C)	1.00
			BG312 - BM3 TS (C)	1.00
			BG313 - BM3 TS (C)	1.00
			BG314 - BM3 TS (C)	1.00
			BG315 - BM3 TS (C)	1.00
			BG316 - BM3 TS (C)	1.00
			BG317 - BM3 TS (C)	1.00
			BG318 - BM3 TS (C)	1.00
			BG319 - BM3 TS (C)	1.00
			BG320 - BM3 TS (C)	1.00
			BG321 - BM3 TS (C)	1.00
			BG322 - BM3 TS (C)	1.00
			BG323 - BM3 TS (C)	1.00
			BG324 - BM3 TS (C)	1.00
			BG325 - BM3 TS (C)	1.00
			BG326 - BM3 TS (C)	1.00
			BG327 - BM3 TS (C)	1.00
			BG328 - BM3 TS (C)	1.00
			BG329 - BM3 TS (C)	1.00
			BG330 - BM3 TS (C)	1.00
			BG331 - BM3 TS (C)	1.00
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
BC11	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG12 - Terreinbelasting links	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	1.00
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	1.00
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.80
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.80
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.80
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.80
			BG187 - BM1 TS (D)	1.00
			BG188 - BM1 TS (D)	1.00
			BG189 - BM1 TS (D)	1.00
			BG190 - BM1 TS (D)	1.00
			BG191 - BM1 TS (D)	1.00
			BG192 - BM1 TS (D)	1.00
			BG193 - BM1 TS (D)	1.00
			BG194 - BM1 TS (D)	1.00
			BG195 - BM1 TS (D)	1.00
			BG196 - BM1 TS (D)	1.00
			BG197 - BM1 TS (D)	1.00
			BG198 - BM1 TS (D)	1.00
			BG199 - BM1 TS (D)	1.00
			BG200 - BM1 TS (D)	1.00
			BG201 - BM1 TS (D)	1.00
			BG202 - BM1 TS (D)	1.00
			BG203 - BM1 TS (D)	1.00
			BG204 - BM1 TS (D)	1.00
			BG205 - BM1 TS (D)	1.00
			BG206 - BM1 TS (D)	1.00
			BG207 - BM1 TS (D)	1.00
			BG208 - BM1 TS (D)	1.00
			BG209 - BM1 TS (D)	1.00
			BG210 - BM1 TS (D)	1.00
			BG211 - BM1 TS (D)	1.00
			BG212 - BM1 TS (D)	1.00
			BG213 - BM1 TS (D)	1.00
			BG214 - BM1 TS (D)	1.00
			BG215 - BM1 TS (D)	1.00
			BG216 - BM1 TS (D)	1.00
			BG217 - BM1 TS (D)	1.00
			BG218 - BM1 TS (D)	1.00
			BG219 - BM1 TS (D)	1.00
			BG220 - BM1 TS (D)	1.00
			BG221 - BM1 TS (D)	1.00
			BG222 - BM1 TS (D)	1.00
			BG223 - BM1 TS (D)	1.00
			BG224 - BM1 TS (D)	1.00
			BG225 - BM1 TS (D)	1.00
			BG226 - BM1 TS (D)	1.00
			BG227 - BM1 TS (D)	1.00
			BG228 - BM1 TS (D)	1.00
			BG229 - BM1 TS (D)	1.00
			BG230 - BM1 TS (D)	1.00
			BG231 - BM1 TS (D)	1.00
			BG232 - BM1 TS (D)	1.00
			BG233 - BM1 TS (D)	1.00
			BG234 - BM1 TS (D)	1.00
			BG235 - BM1 TS (D)	1.00
			BG236 - BM1 TS (D)	1.00
			BG237 - BM1 TS (D)	1.00
			BG238 - BM1 TS (D)	1.00
			BG239 - BM1 TS (D)	1.00
			BG240 - BM1 TS (D)	1.00
			BG241 - BM1 TS (D)	1.00
			BG242 - BM1 TS (D)	1.00
			BG243 - BM1 TS (D)	1.00
			BG244 - BM1 TS (D)	1.00
BC12	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.80
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.80
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	1.00
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	1.00
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	1.00
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	1.00
			BG187 - BM1 TS (D)	0.80
			BG188 - BM1 TS (D)	0.80
			BG189 - BM1 TS (D)	0.80
			BG190 - BM1 TS (D)	0.80
			BG191 - BM1 TS (D)	0.80
			BG192 - BM1 TS (D)	0.80
			BG193 - BM1 TS (D)	0.80
			BG194 - BM1 TS (D)	0.80
			BG195 - BM1 TS (D)	0.80
			BG196 - BM1 TS (D)	0.80
			BG197 - BM1 TS (D)	0.80
			BG198 - BM1 TS (D)	0.80
			BG199 - BM1 TS (D)	0.80
			BG200 - BM1 TS (D)	0.80
			BG201 - BM1 TS (D)	0.80
			BG202 - BM1 TS (D)	0.80
			BG203 - BM1 TS (D)	0.80
			BG204 - BM1 TS (D)	0.80
			BG205 - BM1 TS (D)	0.80
			BG206 - BM1 TS (D)	0.80
			BG207 - BM1 TS (D)	0.80
			BG208 - BM1 TS (D)	0.80
			BG209 - BM1 TS (D)	0.80
			BG210 - BM1 TS (D)	0.80
			BG211 - BM1 TS (D)	0.80
			BG212 - BM1 TS (D)	0.80
			BG213 - BM1 TS (D)	0.80
			BG214 - BM1 TS (D)	0.80
			BG215 - BM1 TS (D)	0.80
			BG216 - BM1 TS (D)	0.80
			BG217 - BM1 TS (D)	0.80
			BG218 - BM1 TS (D)	0.80
			BG219 - BM1 TS (D)	0.80
			BG220 - BM1 TS (D)	0.80
			BG221 - BM1 TS (D)	0.80
			BG222 - BM1 TS (D)	0.80
			BG223 - BM1 TS (D)	0.80
			BG224 - BM1 TS (D)	0.80
			BG225 - BM1 TS (D)	0.80
			BG226 - BM1 TS (D)	0.80
			BG227 - BM1 TS (D)	0.80
			BG228 - BM1 TS (D)	0.80
			BG229 - BM1 TS (D)	0.80
			BG230 - BM1 TS (D)	0.80
			BG231 - BM1 TS (D)	0.80
			BG232 - BM1 TS (D)	0.80
			BG233 - BM1 TS (D)	0.80
			BG234 - BM1 TS (D)	0.80
			BG235 - BM1 TS (D)	0.80
			BG236 - BM1 TS (D)	0.80
			BG237 - BM1 TS (D)	0.80
			BG238 - BM1 TS (D)	0.80
			BG239 - BM1 TS (D)	0.80
			BG240 - BM1 TS (D)	0.80
			BG241 - BM1 TS (D)	0.80
			BG242 - BM1 TS (D)	0.80
			BG243 - BM1 TS (D)	0.80
			BG244 - BM1 TS (D)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BC13	BGT Karakteristiek (6.14) - gr5 (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.80
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.80
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.80
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.80
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.80
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.80
			BG332 - BM3 TS (D)	1.00
			BG333 - BM3 TS (D)	1.00
			BG334 - BM3 TS (D)	1.00
			BG335 - BM3 TS (D)	1.00
			BG336 - BM3 TS (D)	1.00
			BG337 - BM3 TS (D)	1.00
			BG338 - BM3 TS (D)	1.00
			BG339 - BM3 TS (D)	1.00
			BG340 - BM3 TS (D)	1.00
			BG341 - BM3 TS (D)	1.00
			BG342 - BM3 TS (D)	1.00
			BG343 - BM3 TS (D)	1.00
			BG344 - BM3 TS (D)	1.00
			BG345 - BM3 TS (D)	1.00
			BG346 - BM3 TS (D)	1.00
			BG347 - BM3 TS (D)	1.00
			BG348 - BM3 TS (D)	1.00
			BG349 - BM3 TS (D)	1.00
			BG350 - BM3 TS (D)	1.00
			BG351 - BM3 TS (D)	1.00
			BG352 - BM3 TS (D)	1.00
			BG353 - BM3 TS (D)	1.00
			BG354 - BM3 TS (D)	1.00
			BG355 - BM3 TS (D)	1.00
			BG356 - BM3 TS (D)	1.00
			BG357 - BM3 TS (D)	1.00
			BG358 - BM3 TS (D)	1.00
			BG359 - BM3 TS (D)	1.00
			BG360 - BM3 TS (D)	1.00
			BG361 - BM3 TS (D)	1.00
			BG362 - BM3 TS (D)	1.00
			BG363 - BM3 TS (D)	1.00
			BG364 - BM3 TS (D)	1.00
			BG365 - BM3 TS (D)	1.00
			BG366 - BM3 TS (D)	1.00
			BG367 - BM3 TS (D)	1.00
			BG368 - BM3 TS (D)	1.00
			BG369 - BM3 TS (D)	1.00
			BG370 - BM3 TS (D)	1.00
			BG371 - BM3 TS (D)	1.00
			BG372 - BM3 TS (D)	1.00
			BG373 - BM3 TS (D)	1.00
			BG374 - BM3 TS (D)	1.00
			BG375 - BM3 TS (D)	1.00
			BG376 - BM3 TS (D)	1.00
			BG377 - BM3 TS (D)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG378 - BM3 TS (D)	1.00
			BG379 - BM3 TS (D)	1.00
			BG380 - BM3 TS (D)	1.00
			BG381 - BM3 TS (D)	1.00
			BG382 - BM3 TS (D)	1.00
			BG383 - BM3 TS (D)	1.00
			BG384 - BM3 TS (D)	1.00
			BG385 - BM3 TS (D)	1.00
			BG386 - BM3 TS (D)	1.00
			BG387 - BM3 TS (D)	1.00
			BG388 - BM3 TS (D)	1.00
			BG389 - BM3 TS (D)	1.00
BC14	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.64
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.64
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.64
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.64
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC15	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.64
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.64
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	0.64
			BG101 - BM1 TS (A)	0.64
			BG102 - BM1 TS (A)	0.64
			BG103 - BM1 TS (A)	0.64
			BG104 - BM1 TS (A)	0.64
			BG105 - BM1 TS (A)	0.64
			BG106 - BM1 TS (A)	0.64
			BG107 - BM1 TS (A)	0.64
			BG108 - BM1 TS (A)	0.64
			BG109 - BM1 TS (A)	0.64
			BG110 - BM1 TS (A)	0.64
			BG111 - BM1 TS (A)	0.64
			BG112 - BM1 TS (A)	0.64
			BG113 - BM1 TS (A)	0.64
			BG114 - BM1 TS (A)	0.64
			BG115 - BM1 TS (A)	0.64
			BG116 - BM1 TS (A)	0.64
			BG117 - BM1 TS (A)	0.64
			BG118 - BM1 TS (A)	0.64
			BG119 - BM1 TS (A)	0.64
			BG120 - BM1 TS (A)	0.64
			BG121 - BM1 TS (A)	0.64
			BG122 - BM1 TS (A)	0.64
			BG123 - BM1 TS (A)	0.64
			BG124 - BM1 TS (A)	0.64
			BG125 - BM1 TS (A)	0.64
			BG126 - BM1 TS (A)	0.64
			BG127 - BM1 TS (A)	0.64
			BG128 - BM1 TS (A)	0.64
BC16	BGT Frequent (6.15) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.80
			BG26 - Inspectiepad-2	0.80
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.64
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.64
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG158 - BM1 TS (C)	0.64
			BG159 - BM1 TS (C)	0.64
			BG160 - BM1 TS (C)	0.64
			BG161 - BM1 TS (C)	0.64
			BG162 - BM1 TS (C)	0.64
			BG163 - BM1 TS (C)	0.64
			BG164 - BM1 TS (C)	0.64
			BG165 - BM1 TS (C)	0.64
			BG166 - BM1 TS (C)	0.64
			BG167 - BM1 TS (C)	0.64
			BG168 - BM1 TS (C)	0.64
			BG169 - BM1 TS (C)	0.64
			BG170 - BM1 TS (C)	0.64
			BG171 - BM1 TS (C)	0.64
			BG172 - BM1 TS (C)	0.64
			BG173 - BM1 TS (C)	0.64
			BG174 - BM1 TS (C)	0.64
			BG175 - BM1 TS (C)	0.64
			BG176 - BM1 TS (C)	0.64
			BG177 - BM1 TS (C)	0.64
			BG178 - BM1 TS (C)	0.64
			BG179 - BM1 TS (C)	0.64
			BG180 - BM1 TS (C)	0.64
			BG181 - BM1 TS (C)	0.64
			BG182 - BM1 TS (C)	0.64
			BG183 - BM1 TS (C)	0.64
			BG184 - BM1 TS (C)	0.64
			BG185 - BM1 TS (C)	0.64
			BG186 - BM1 TS (C)	0.64
BC17	BGT Frequent (6.15) - gr5 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.64
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.64
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.64
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.64
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.64
			BG245 - BM3 TS (A)	1.00
			BG246 - BM3 TS (A)	1.00
			BG247 - BM3 TS (A)	1.00
			BG248 - BM3 TS (A)	1.00
			BG249 - BM3 TS (A)	1.00
			BG250 - BM3 TS (A)	1.00
			BG251 - BM3 TS (A)	1.00
			BG252 - BM3 TS (A)	1.00
			BG253 - BM3 TS (A)	1.00
			BG254 - BM3 TS (A)	1.00
			BG255 - BM3 TS (A)	1.00
			BG256 - BM3 TS (A)	1.00
			BG257 - BM3 TS (A)	1.00
			BG258 - BM3 TS (A)	1.00
			BG259 - BM3 TS (A)	1.00
			BG260 - BM3 TS (A)	1.00
			BG261 - BM3 TS (A)	1.00
			BG262 - BM3 TS (A)	1.00
			BG263 - BM3 TS (A)	1.00
			BG264 - BM3 TS (A)	1.00
			BG265 - BM3 TS (A)	1.00
			BG266 - BM3 TS (A)	1.00
			BG267 - BM3 TS (A)	1.00
			BG268 - BM3 TS (A)	1.00
			BG269 - BM3 TS (A)	1.00
			BG270 - BM3 TS (A)	1.00
			BG271 - BM3 TS (A)	1.00
			BG272 - BM3 TS (A)	1.00
			BG273 - BM3 TS (A)	1.00
			BG215 - BM1 TS (D)	1.00
			BG216 - BM1 TS (D)	1.00
			BG217 - BM1 TS (D)	1.00
			BG218 - BM1 TS (D)	1.00
			BG219 - BM1 TS (D)	1.00
			BG220 - BM1 TS (D)	1.00
			BG221 - BM1 TS (D)	1.00
			BG222 - BM1 TS (D)	1.00
			BG223 - BM1 TS (D)	1.00
			BG224 - BM1 TS (D)	1.00
			BG225 - BM1 TS (D)	1.00
			BG226 - BM1 TS (D)	1.00
			BG227 - BM1 TS (D)	1.00
			BG228 - BM1 TS (D)	1.00
			BG229 - BM1 TS (D)	1.00
			BG230 - BM1 TS (D)	1.00
			BG231 - BM1 TS (D)	1.00
			BG232 - BM1 TS (D)	1.00
			BG233 - BM1 TS (D)	1.00
			BG234 - BM1 TS (D)	1.00
			BG235 - BM1 TS (D)	1.00
			BG236 - BM1 TS (D)	1.00
			BG237 - BM1 TS (D)	1.00
			BG238 - BM1 TS (D)	1.00
			BG239 - BM1 TS (D)	1.00
			BG240 - BM1 TS (D)	1.00
			BG241 - BM1 TS (D)	1.00
			BG242 - BM1 TS (D)	1.00
			BG243 - BM1 TS (D)	1.00
			BG244 - BM1 TS (D)	1.00
			BG271 - BM3 TS (A)	1.00
			BG272 - BM3 TS (A)	1.00
			BG273 - BM3 TS (A)	1.00
			BG274 - BM3 TS (B)	1.00
BC18	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			kolommen (Z)	
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.64
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.64
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.64
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.64
			BG129 - BM1 TS (B)	0.80
			BG130 - BM1 TS (B)	0.80
			BG131 - BM1 TS (B)	0.80
			BG132 - BM1 TS (B)	0.80
			BG133 - BM1 TS (B)	0.80
			BG134 - BM1 TS (B)	0.80
			BG135 - BM1 TS (B)	0.80
			BG136 - BM1 TS (B)	0.80
			BG137 - BM1 TS (B)	0.80
			BG138 - BM1 TS (B)	0.80
			BG139 - BM1 TS (B)	0.80
			BG140 - BM1 TS (B)	0.80
			BG141 - BM1 TS (B)	0.80
			BG142 - BM1 TS (B)	0.80
			BG143 - BM1 TS (B)	0.80
			BG144 - BM1 TS (B)	0.80
			BG145 - BM1 TS (B)	0.80
			BG146 - BM1 TS (B)	0.80
			BG147 - BM1 TS (B)	0.80
			BG148 - BM1 TS (B)	0.80
			BG149 - BM1 TS (B)	0.80
			BG150 - BM1 TS (B)	0.80
			BG151 - BM1 TS (B)	0.80
			BG152 - BM1 TS (B)	0.80
			BG153 - BM1 TS (B)	0.80
			BG154 - BM1 TS (B)	0.80
			BG155 - BM1 TS (B)	0.80
			BG156 - BM1 TS (B)	0.80
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
			BG217 - BM1 TS (D)	0.80
			BG218 - BM1 TS (D)	0.80
			BG219 - BM1 TS (D)	0.80
			BG220 - BM1 TS (D)	0.80
			BG221 - BM1 TS (D)	0.80
			BG222 - BM1 TS (D)	0.80
			BG223 - BM1 TS (D)	0.80
			BG224 - BM1 TS (D)	0.80
			BG225 - BM1 TS (D)	0.80
			BG226 - BM1 TS (D)	0.80
			BG227 - BM1 TS (D)	0.80
			BG228 - BM1 TS (D)	0.80
			BG229 - BM1 TS (D)	0.80
			BG230 - BM1 TS (D)	0.80
			BG231 - BM1 TS (D)	0.80
			BG232 - BM1 TS (D)	0.80
			BG233 - BM1 TS (D)	0.80
			BG234 - BM1 TS (D)	0.80
			BG235 - BM1 TS (D)	0.80
			BG236 - BM1 TS (D)	0.80
			BG237 - BM1 TS (D)	0.80
			BG238 - BM1 TS (D)	0.80
			BG239 - BM1 TS (D)	0.80
			BG240 - BM1 TS (D)	0.80
			BG241 - BM1 TS (D)	0.80
			BG242 - BM1 TS (D)	0.80
			BG243 - BM1 TS (D)	0.80
			BG244 - BM1 TS (D)	0.80
			BG271 - BM3 TS (A)	0.80
			BG272 - BM3 TS (A)	0.80
			BG273 - BM3 TS (A)	0.80
			BG274 - BM3 TS (B)	0.80
BC19	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.64
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.64
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG129 - BM1 TS (B)	0.64
			BG130 - BM1 TS (B)	0.64
			BG131 - BM1 TS (B)	0.64
			BG132 - BM1 TS (B)	0.64
			BG133 - BM1 TS (B)	0.64
			BG134 - BM1 TS (B)	0.64
			BG135 - BM1 TS (B)	0.64
			BG136 - BM1 TS (B)	0.64
			BG137 - BM1 TS (B)	0.64
			BG138 - BM1 TS (B)	0.64
			BG139 - BM1 TS (B)	0.64
			BG140 - BM1 TS (B)	0.64
			BG141 - BM1 TS (B)	0.64
			BG142 - BM1 TS (B)	0.64
			BG143 - BM1 TS (B)	0.64
			BG144 - BM1 TS (B)	0.64
			BG145 - BM1 TS (B)	0.64
			BG146 - BM1 TS (B)	0.64
			BG147 - BM1 TS (B)	0.64
			BG148 - BM1 TS (B)	0.64
			BG149 - BM1 TS (B)	0.64
			BG150 - BM1 TS (B)	0.64
			BG151 - BM1 TS (B)	0.64
			BG152 - BM1 TS (B)	0.64
			BG153 - BM1 TS (B)	0.64
			BG154 - BM1 TS (B)	0.64
			BG155 - BM1 TS (B)	0.64
			BG156 - BM1 TS (B)	0.64
			BG157 - BM1 TS (B)	0.64
			BG363 - BM3 TS (D)	1.00
			BG364 - BM3 TS (D)	1.00
			BG365 - BM3 TS (D)	1.00
			BG366 - BM3 TS (D)	1.00
			BG367 - BM3 TS (D)	1.00
			BG368 - BM3 TS (D)	1.00
			BG369 - BM3 TS (D)	1.00
			BG370 - BM3 TS (D)	1.00
			BG371 - BM3 TS (D)	1.00
			BG372 - BM3 TS (D)	1.00
			BG373 - BM3 TS (D)	1.00
			BG374 - BM3 TS (D)	1.00
			BG375 - BM3 TS (D)	1.00
			BG376 - BM3 TS (D)	1.00
			BG377 - BM3 TS (D)	1.00
			BG378 - BM3 TS (D)	1.00
			BG379 - BM3 TS (D)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG380 - BM3 TS (D)	1.00
			BG381 - BM3 TS (D)	1.00
			BG382 - BM3 TS (D)	1.00
			BG383 - BM3 TS (D)	1.00
			BG384 - BM3 TS (D)	1.00
			BG385 - BM3 TS (D)	1.00
			BG386 - BM3 TS (D)	1.00
			BG387 - BM3 TS (D)	1.00
			BG388 - BM3 TS (D)	1.00
			BG389 - BM3 TS (D)	1.00
BC20	BGT Frequent (6.15) - gr5 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.64
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.64
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.64
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.64
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.64
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.64
			BG274 - BM3 TS (B)	1.00
			BG275 - BM3 TS (B)	1.00
			BG276 - BM3 TS (B)	1.00
			BG277 - BM3 TS (B)	1.00
			BG278 - BM3 TS (B)	1.00
			BG279 - BM3 TS (B)	1.00
			BG280 - BM3 TS (B)	1.00
			BG281 - BM3 TS (B)	1.00
			BG282 - BM3 TS (B)	1.00
			BG283 - BM3 TS (B)	1.00
			BG284 - BM3 TS (B)	1.00
			BG285 - BM3 TS (B)	1.00
			BG286 - BM3 TS (B)	1.00
			BG287 - BM3 TS (B)	1.00
			BG288 - BM3 TS (B)	1.00
			BG289 - BM3 TS (B)	1.00
			BG290 - BM3 TS (B)	1.00
			BG291 - BM3 TS (B)	1.00
			BG292 - BM3 TS (B)	1.00
			BG293 - BM3 TS (B)	1.00
			BG294 - BM3 TS (B)	1.00
			BG295 - BM3 TS (B)	1.00
			BG296 - BM3 TS (B)	1.00
			BG297 - BM3 TS (B)	1.00
			BG298 - BM3 TS (B)	1.00
			BG299 - BM3 TS (B)	1.00
			BG300 - BM3 TS (B)	1.00
			BG301 - BM3 TS (B)	1.00
			BG302 - BM3 TS (B)	1.00
			BG215 - BM1 TS (D)	0.80
			BG216 - BM1 TS (D)	0.80
			BG217 - BM1 TS (D)	0.80
			BG218 - BM1 TS (D)	0.80
			BG219 - BM1 TS (D)	0.80
			BG220 - BM1 TS (D)	0.80
			BG221 - BM1 TS (D)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG222 - BM1 TS (D)	0.80
			BG223 - BM1 TS (D)	0.80
			BG224 - BM1 TS (D)	0.80
			BG225 - BM1 TS (D)	0.80
			BG226 - BM1 TS (D)	0.80
			BG227 - BM1 TS (D)	0.80
			BG228 - BM1 TS (D)	0.80
			BG229 - BM1 TS (D)	0.80
			BG230 - BM1 TS (D)	0.80
			BG231 - BM1 TS (D)	0.80
			BG232 - BM1 TS (D)	0.80
			BG233 - BM1 TS (D)	0.80
			BG234 - BM1 TS (D)	0.80
			BG235 - BM1 TS (D)	0.80
			BG236 - BM1 TS (D)	0.80
			BG237 - BM1 TS (D)	0.80
			BG238 - BM1 TS (D)	0.80
			BG239 - BM1 TS (D)	0.80
			BG240 - BM1 TS (D)	0.80
			BG241 - BM1 TS (D)	0.80
			BG242 - BM1 TS (D)	0.80
			BG243 - BM1 TS (D)	0.80
			BG244 - BM1 TS (D)	0.80
			BG271 - BM3 TS (A)	0.80
			BG272 - BM3 TS (A)	0.80
			BG273 - BM3 TS (A)	0.80
			BG274 - BM3 TS (B)	1.00
BC21	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.64
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.64
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.64
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.64
			BG158 - BM1 TS (C)	0.80
			BG159 - BM1 TS (C)	0.80
			BG160 - BM1 TS (C)	0.80
			BG161 - BM1 TS (C)	0.80
			BG162 - BM1 TS (C)	0.80
			BG163 - BM1 TS (C)	0.80
			BG164 - BM1 TS (C)	0.80
			BG165 - BM1 TS (C)	0.80
			BG166 - BM1 TS (C)	0.80
			BG167 - BM1 TS (C)	0.80
			BG168 - BM1 TS (C)	0.80
			BG169 - BM1 TS (C)	0.80
			BG170 - BM1 TS (C)	0.80
			BG171 - BM1 TS (C)	0.80
			BG172 - BM1 TS (C)	0.80
			BG173 - BM1 TS (C)	0.80
			BG174 - BM1 TS (C)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG175 - BM1 TS (C)	0.80
			BG176 - BM1 TS (C)	0.80
			BG177 - BM1 TS (C)	0.80
			BG178 - BM1 TS (C)	0.80
			BG179 - BM1 TS (C)	0.80
			BG180 - BM1 TS (C)	0.80
			BG181 - BM1 TS (C)	0.80
			BG182 - BM1 TS (C)	0.80
			BG183 - BM1 TS (C)	0.80
			BG184 - BM1 TS (C)	0.80
			BG185 - BM1 TS (C)	0.80
			BG186 - BM1 TS (C)	0.80
			BG217 - BM1 TS (D)	0.64
			BG218 - BM1 TS (D)	0.64
			BG219 - BM1 TS (D)	0.64
			BG220 - BM1 TS (D)	0.64
			BG221 - BM1 TS (D)	0.64
			BG222 - BM1 TS (D)	0.64
			BG223 - BM1 TS (D)	0.64
			BG224 - BM1 TS (D)	0.64
			BG225 - BM1 TS (D)	0.64
			BG226 - BM1 TS (D)	0.64
			BG227 - BM1 TS (D)	0.64
			BG228 - BM1 TS (D)	0.64
			BG229 - BM1 TS (D)	0.64
			BG230 - BM1 TS (D)	0.64
			BG231 - BM1 TS (D)	0.64
			BG232 - BM1 TS (D)	0.64
			BG233 - BM1 TS (D)	0.64
			BG234 - BM1 TS (D)	0.64
			BG235 - BM1 TS (D)	0.64
			BG236 - BM1 TS (D)	0.64
			BG237 - BM1 TS (D)	0.64
			BG238 - BM1 TS (D)	0.64
			BG239 - BM1 TS (D)	0.64
			BG240 - BM1 TS (D)	0.64
			BG241 - BM1 TS (D)	0.64
			BG242 - BM1 TS (D)	0.64
			BG243 - BM1 TS (D)	0.64
			BG244 - BM1 TS (D)	0.64
			BG271 - BM3 TS (A)	0.64
			BG272 - BM3 TS (A)	0.64
			BG273 - BM3 TS (A)	0.64
			BG274 - BM3 TS (B)	0.64
BC22	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.64
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.64
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG158 - BM1 TS (C)	0.64
			BG159 - BM1 TS (C)	0.64
			BG160 - BM1 TS (C)	0.64
			BG161 - BM1 TS (C)	0.64
			BG162 - BM1 TS (C)	0.64
			BG163 - BM1 TS (C)	0.64
			BG164 - BM1 TS (C)	0.64
			BG165 - BM1 TS (C)	0.64
			BG166 - BM1 TS (C)	0.64
			BG167 - BM1 TS (C)	0.64
			BG168 - BM1 TS (C)	0.64
			BG169 - BM1 TS (C)	0.64
			BG170 - BM1 TS (C)	0.64
			BG171 - BM1 TS (C)	0.64
			BG172 - BM1 TS (C)	0.64
			BG173 - BM1 TS (C)	0.64
			BG174 - BM1 TS (C)	0.64
			BG175 - BM1 TS (C)	0.64
			BG176 - BM1 TS (C)	0.64
			BG177 - BM1 TS (C)	0.64
			BG178 - BM1 TS (C)	0.64
			BG179 - BM1 TS (C)	0.64
			BG180 - BM1 TS (C)	0.64
			BG181 - BM1 TS (C)	0.64
			BG182 - BM1 TS (C)	0.64
			BG183 - BM1 TS (C)	0.64
			BG184 - BM1 TS (C)	0.64
			BG185 - BM1 TS (C)	0.64
			BG186 - BM1 TS (C)	0.64
BC23	BGT Frequent (6.15) - gr5 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.64
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.64
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.64
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.64
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.64
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.64
			BG303 - BM3 TS (C)	1.00
			BG304 - BM3 TS (C)	1.00
			BG305 - BM3 TS (C)	1.00
			BG306 - BM3 TS (C)	1.00
			BG307 - BM3 TS (C)	1.00
			BG308 - BM3 TS (C)	1.00
			BG309 - BM3 TS (C)	1.00
			BG310 - BM3 TS (C)	1.00
			BG311 - BM3 TS (C)	1.00
			BG312 - BM3 TS (C)	1.00
			BG313 - BM3 TS (C)	1.00
			BG314 - BM3 TS (C)	1.00
			BG315 - BM3 TS (C)	1.00
			BG316 - BM3 TS (C)	1.00
			BG317 - BM3 TS (C)	1.00
			BG318 - BM3 TS (C)	1.00
			BG319 - BM3 TS (C)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG320 - BM3 TS (C)	1.00
			BG321 - BM3 TS (C)	1.00
			BG322 - BM3 TS (C)	1.00
			BG323 - BM3 TS (C)	1.00
			BG324 - BM3 TS (C)	1.00
			BG325 - BM3 TS (C)	1.00
			BG326 - BM3 TS (C)	1.00
			BG327 - BM3 TS (C)	1.00
			BG328 - BM3 TS (C)	1.00
			BG329 - BM3 TS (C)	1.00
			BG330 - BM3 TS (C)	1.00
			BG331 - BM3 TS (C)	1.00
BC24	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.80
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.80
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.64
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.64
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.64
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.64
			BG187 - BM1 TS (D)	0.80
			BG188 - BM1 TS (D)	0.80
			BG189 - BM1 TS (D)	0.80
			BG190 - BM1 TS (D)	0.80
			BG191 - BM1 TS (D)	0.80
			BG192 - BM1 TS (D)	0.80
			BG193 - BM1 TS (D)	0.80
			BG194 - BM1 TS (D)	0.80
			BG195 - BM1 TS (D)	0.80
			BG196 - BM1 TS (D)	0.80
			BG197 - BM1 TS (D)	0.80
			BG198 - BM1 TS (D)	0.80
			BG199 - BM1 TS (D)	0.80
			BG200 - BM1 TS (D)	0.80
			BG201 - BM1 TS (D)	0.80
			BG202 - BM1 TS (D)	0.80
			BG203 - BM1 TS (D)	0.80
			BG204 - BM1 TS (D)	0.80
			BG205 - BM1 TS (D)	0.80
			BG206 - BM1 TS (D)	0.80
			BG207 - BM1 TS (D)	0.80
			BG208 - BM1 TS (D)	0.80
			BG209 - BM1 TS (D)	0.80
			BG210 - BM1 TS (D)	0.80
			BG211 - BM1 TS (D)	0.80
			BG212 - BM1 TS (D)	0.80
			BG213 - BM1 TS (D)	0.80
			BG214 - BM1 TS (D)	0.80
			BG215 - BM1 TS (D)	0.80
			BG216 - BM1 TS (D)	0.80
			BG217 - BM1 TS (D)	0.80
			BG218 - BM1 TS (D)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG219 - BM1 TS (D)	0.80
			BG220 - BM1 TS (D)	0.80
			BG221 - BM1 TS (D)	0.80
			BG222 - BM1 TS (D)	0.80
			BG223 - BM1 TS (D)	0.80
			BG224 - BM1 TS (D)	0.80
			BG225 - BM1 TS (D)	0.80
			BG226 - BM1 TS (D)	0.80
			BG227 - BM1 TS (D)	0.80
			BG228 - BM1 TS (D)	0.80
			BG229 - BM1 TS (D)	0.80
			BG230 - BM1 TS (D)	0.80
			BG231 - BM1 TS (D)	0.80
			BG232 - BM1 TS (D)	0.80
			BG233 - BM1 TS (D)	0.80
			BG234 - BM1 TS (D)	0.80
			BG235 - BM1 TS (D)	0.80
			BG236 - BM1 TS (D)	0.80
			BG237 - BM1 TS (D)	0.80
			BG238 - BM1 TS (D)	0.80
			BG239 - BM1 TS (D)	0.80
			BG240 - BM1 TS (D)	0.80
			BG241 - BM1 TS (D)	0.80
			BG242 - BM1 TS (D)	0.80
			BG243 - BM1 TS (D)	0.80
			BG244 - BM1 TS (D)	0.80
BC25	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.64
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.64
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.80
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.80
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.80
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.80
			BG187 - BM1 TS (D)	0.64
			BG188 - BM1 TS (D)	0.64
			BG189 - BM1 TS (D)	0.64
			BG190 - BM1 TS (D)	0.64
			BG191 - BM1 TS (D)	0.64
			BG192 - BM1 TS (D)	0.64
			BG193 - BM1 TS (D)	0.64
			BG194 - BM1 TS (D)	0.64
			BG195 - BM1 TS (D)	0.64
			BG196 - BM1 TS (D)	0.64
			BG197 - BM1 TS (D)	0.64
			BG198 - BM1 TS (D)	0.64
			BG199 - BM1 TS (D)	0.64
			BG200 - BM1 TS (D)	0.64
			BG201 - BM1 TS (D)	0.64
			BG202 - BM1 TS (D)	0.64
			BG203 - BM1 TS (D)	0.64
			BG204 - BM1 TS (D)	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG205 - BM1 TS (D)	0.64
			BG206 - BM1 TS (D)	0.64
			BG207 - BM1 TS (D)	0.64
			BG208 - BM1 TS (D)	0.64
			BG209 - BM1 TS (D)	0.64
			BG210 - BM1 TS (D)	0.64
			BG211 - BM1 TS (D)	0.64
			BG212 - BM1 TS (D)	0.64
			BG213 - BM1 TS (D)	0.64
			BG214 - BM1 TS (D)	0.64
			BG215 - BM1 TS (D)	0.64
			BG216 - BM1 TS (D)	0.64
			BG217 - BM1 TS (D)	0.64
			BG218 - BM1 TS (D)	0.64
			BG219 - BM1 TS (D)	0.64
			BG220 - BM1 TS (D)	0.64
			BG221 - BM1 TS (D)	0.64
			BG222 - BM1 TS (D)	0.64
			BG223 - BM1 TS (D)	0.64
			BG224 - BM1 TS (D)	0.64
			BG225 - BM1 TS (D)	0.64
			BG226 - BM1 TS (D)	0.64
			BG227 - BM1 TS (D)	0.64
			BG228 - BM1 TS (D)	0.64
			BG229 - BM1 TS (D)	0.64
			BG230 - BM1 TS (D)	0.64
			BG231 - BM1 TS (D)	0.64
			BG232 - BM1 TS (D)	0.64
			BG233 - BM1 TS (D)	0.64
			BG234 - BM1 TS (D)	0.64
			BG235 - BM1 TS (D)	0.64
			BG236 - BM1 TS (D)	0.64
			BG237 - BM1 TS (D)	0.64
			BG238 - BM1 TS (D)	0.64
			BG239 - BM1 TS (D)	0.64
			BG240 - BM1 TS (D)	0.64
			BG241 - BM1 TS (D)	0.64
			BG242 - BM1 TS (D)	0.64
			BG243 - BM1 TS (D)	0.64
			BG244 - BM1 TS (D)	0.64
BC26	BGT Frequent (6.15) - gr5 (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.64
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.64
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.64
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.64
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.64
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.64
			BG332 - BM3 TS (D)	1.00
			BG333 - BM3 TS (D)	1.00
			BG334 - BM3 TS (D)	1.00
			BG335 - BM3 TS (D)	1.00
			BG336 - BM3 TS (D)	1.00
			BG337 - BM3 TS (D)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG338 - BM3 TS (D)	1.00
			BG339 - BM3 TS (D)	1.00
			BG340 - BM3 TS (D)	1.00
			BG341 - BM3 TS (D)	1.00
			BG342 - BM3 TS (D)	1.00
			BG343 - BM3 TS (D)	1.00
			BG344 - BM3 TS (D)	1.00
			BG345 - BM3 TS (D)	1.00
			BG346 - BM3 TS (D)	1.00
			BG347 - BM3 TS (D)	1.00
			BG348 - BM3 TS (D)	1.00
			BG349 - BM3 TS (D)	1.00
			BG350 - BM3 TS (D)	1.00
			BG351 - BM3 TS (D)	1.00
			BG352 - BM3 TS (D)	1.00
			BG353 - BM3 TS (D)	1.00
			BG354 - BM3 TS (D)	1.00
			BG355 - BM3 TS (D)	1.00
			BG356 - BM3 TS (D)	1.00
			BG357 - BM3 TS (D)	1.00
			BG358 - BM3 TS (D)	1.00
			BG359 - BM3 TS (D)	1.00
			BG360 - BM3 TS (D)	1.00
			BG361 - BM3 TS (D)	1.00
			BG362 - BM3 TS (D)	1.00
			BG363 - BM3 TS (D)	1.00
			BG364 - BM3 TS (D)	1.00
			BG365 - BM3 TS (D)	1.00
			BG366 - BM3 TS (D)	1.00
			BG367 - BM3 TS (D)	1.00
			BG368 - BM3 TS (D)	1.00
			BG369 - BM3 TS (D)	1.00
			BG370 - BM3 TS (D)	1.00
			BG371 - BM3 TS (D)	1.00
			BG372 - BM3 TS (D)	1.00
			BG373 - BM3 TS (D)	1.00
			BG374 - BM3 TS (D)	1.00
			BG375 - BM3 TS (D)	1.00
			BG376 - BM3 TS (D)	1.00
			BG377 - BM3 TS (D)	1.00
			BG378 - BM3 TS (D)	1.00
			BG379 - BM3 TS (D)	1.00
			BG380 - BM3 TS (D)	1.00
			BG381 - BM3 TS (D)	1.00
			BG382 - BM3 TS (D)	1.00
			BG383 - BM3 TS (D)	1.00
			BG384 - BM3 TS (D)	1.00
			BG385 - BM3 TS (D)	1.00
			BG386 - BM3 TS (D)	1.00
			BG387 - BM3 TS (D)	1.00
			BG388 - BM3 TS (D)	1.00
			BG389 - BM3 TS (D)	1.00
BC27	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG12 - Terreinbelasting links	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.40
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.40
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.40
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.40
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.40
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.40
			BG100 - BM1 TS (A)	0.40
			BG101 - BM1 TS (A)	0.40
			BG102 - BM1 TS (A)	0.40
			BG103 - BM1 TS (A)	0.40
			BG104 - BM1 TS (A)	0.40
			BG105 - BM1 TS (A)	0.40
			BG106 - BM1 TS (A)	0.40
			BG107 - BM1 TS (A)	0.40
			BG108 - BM1 TS (A)	0.40
			BG109 - BM1 TS (A)	0.40
			BG110 - BM1 TS (A)	0.40
			BG111 - BM1 TS (A)	0.40
			BG112 - BM1 TS (A)	0.40
			BG113 - BM1 TS (A)	0.40
			BG114 - BM1 TS (A)	0.40
			BG115 - BM1 TS (A)	0.40
			BG116 - BM1 TS (A)	0.40
			BG117 - BM1 TS (A)	0.40
			BG118 - BM1 TS (A)	0.40
			BG119 - BM1 TS (A)	0.40
			BG120 - BM1 TS (A)	0.40
			BG121 - BM1 TS (A)	0.40
			BG122 - BM1 TS (A)	0.40
			BG123 - BM1 TS (A)	0.40
			BG124 - BM1 TS (A)	0.40
			BG125 - BM1 TS (A)	0.40
			BG126 - BM1 TS (A)	0.40
			BG127 - BM1 TS (A)	0.40
			BG128 - BM1 TS (A)	0.40
BC28	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG12 - Terreinbelasting links	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.40
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.40
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.40
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.40
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.40
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.40
			BG129 - BM1 TS (B)	0.40
			BG130 - BM1 TS (B)	0.40
			BG131 - BM1 TS (B)	0.40
			BG132 - BM1 TS (B)	0.40
			BG133 - BM1 TS (B)	0.40
			BG134 - BM1 TS (B)	0.40
			BG135 - BM1 TS (B)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG136 - BM1 TS (B)	0.40
			BG137 - BM1 TS (B)	0.40
			BG138 - BM1 TS (B)	0.40
			BG139 - BM1 TS (B)	0.40
			BG140 - BM1 TS (B)	0.40
			BG141 - BM1 TS (B)	0.40
			BG142 - BM1 TS (B)	0.40
			BG143 - BM1 TS (B)	0.40
			BG144 - BM1 TS (B)	0.40
			BG145 - BM1 TS (B)	0.40
			BG146 - BM1 TS (B)	0.40
			BG147 - BM1 TS (B)	0.40
			BG148 - BM1 TS (B)	0.40
			BG149 - BM1 TS (B)	0.40
			BG150 - BM1 TS (B)	0.40
			BG151 - BM1 TS (B)	0.40
			BG152 - BM1 TS (B)	0.40
			BG153 - BM1 TS (B)	0.40
			BG154 - BM1 TS (B)	0.40
			BG155 - BM1 TS (B)	0.40
			BG156 - BM1 TS (B)	0.40
			BG157 - BM1 TS (B)	0.40
BC29	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG12 - Terreinbelasting links	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.40
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.40
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.40
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.40
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.40
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.40
			BG158 - BM1 TS (C)	0.40
			BG159 - BM1 TS (C)	0.40
			BG160 - BM1 TS (C)	0.40
			BG161 - BM1 TS (C)	0.40
			BG162 - BM1 TS (C)	0.40
			BG163 - BM1 TS (C)	0.40
			BG164 - BM1 TS (C)	0.40
			BG165 - BM1 TS (C)	0.40
			BG166 - BM1 TS (C)	0.40
			BG167 - BM1 TS (C)	0.40
			BG168 - BM1 TS (C)	0.40
			BG169 - BM1 TS (C)	0.40
			BG170 - BM1 TS (C)	0.40
			BG171 - BM1 TS (C)	0.40
			BG172 - BM1 TS (C)	0.40
			BG173 - BM1 TS (C)	0.40
			BG174 - BM1 TS (C)	0.40
			BG175 - BM1 TS (C)	0.40
			BG176 - BM1 TS (C)	0.40
			BG177 - BM1 TS (C)	0.40
			BG178 - BM1 TS (C)	0.40
			BG179 - BM1 TS (C)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG180 - BM1 TS (C)	0.40
			BG181 - BM1 TS (C)	0.40
			BG182 - BM1 TS (C)	0.40
			BG183 - BM1 TS (C)	0.40
			BG184 - BM1 TS (C)	0.40
			BG185 - BM1 TS (C)	0.40
			BG186 - BM1 TS (C)	0.40
BC30	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie D)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG12 - Terreinbelasting links	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.40
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.40
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.40
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.40
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.40
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.40
			BG187 - BM1 TS (D)	0.40
			BG188 - BM1 TS (D)	0.40
			BG189 - BM1 TS (D)	0.40
			BG190 - BM1 TS (D)	0.40
			BG191 - BM1 TS (D)	0.40
			BG192 - BM1 TS (D)	0.40
			BG193 - BM1 TS (D)	0.40
			BG194 - BM1 TS (D)	0.40
			BG195 - BM1 TS (D)	0.40
			BG196 - BM1 TS (D)	0.40
			BG197 - BM1 TS (D)	0.40
			BG198 - BM1 TS (D)	0.40
			BG199 - BM1 TS (D)	0.40
			BG200 - BM1 TS (D)	0.40
			BG201 - BM1 TS (D)	0.40
			BG202 - BM1 TS (D)	0.40
			BG203 - BM1 TS (D)	0.40
			BG204 - BM1 TS (D)	0.40
			BG205 - BM1 TS (D)	0.40
			BG206 - BM1 TS (D)	0.40
			BG207 - BM1 TS (D)	0.40
			BG208 - BM1 TS (D)	0.40
			BG209 - BM1 TS (D)	0.40
			BG210 - BM1 TS (D)	0.40
			BG211 - BM1 TS (D)	0.40
			BG212 - BM1 TS (D)	0.40
			BG213 - BM1 TS (D)	0.40
			BG214 - BM1 TS (D)	0.40
			BG215 - BM1 TS (D)	0.40
			BG216 - BM1 TS (D)	0.40
			BG217 - BM1 TS (D)	0.40
			BG218 - BM1 TS (D)	0.40
			BG219 - BM1 TS (D)	0.40
			BG220 - BM1 TS (D)	0.40
			BG221 - BM1 TS (D)	0.40
			BG222 - BM1 TS (D)	0.40
			BG223 - BM1 TS (D)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG224 - BM1 TS (D)	0.40
			BG225 - BM1 TS (D)	0.40
			BG226 - BM1 TS (D)	0.40
			BG227 - BM1 TS (D)	0.40
			BG228 - BM1 TS (D)	0.40
			BG229 - BM1 TS (D)	0.40
			BG230 - BM1 TS (D)	0.40
			BG231 - BM1 TS (D)	0.40
			BG232 - BM1 TS (D)	0.40
			BG233 - BM1 TS (D)	0.40
			BG234 - BM1 TS (D)	0.40
			BG235 - BM1 TS (D)	0.40
			BG236 - BM1 TS (D)	0.40
			BG237 - BM1 TS (D)	0.40
			BG238 - BM1 TS (D)	0.40
			BG239 - BM1 TS (D)	0.40
			BG240 - BM1 TS (D)	0.40
			BG241 - BM1 TS (D)	0.40
			BG242 - BM1 TS (D)	0.40
			BG243 - BM1 TS (D)	0.40
			BG244 - BM1 TS (D)	0.40
BC31	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.96
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.96
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.96
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.96
			BG100 - BM1 TS (A)	1.20
			BG101 - BM1 TS (A)	1.20
			BG102 - BM1 TS (A)	1.20
			BG103 - BM1 TS (A)	1.20
			BG104 - BM1 TS (A)	1.20
			BG105 - BM1 TS (A)	1.20
			BG106 - BM1 TS (A)	1.20
			BG107 - BM1 TS (A)	1.20
			BG108 - BM1 TS (A)	1.20
			BG109 - BM1 TS (A)	1.20
			BG110 - BM1 TS (A)	1.20
			BG111 - BM1 TS (A)	1.20
			BG112 - BM1 TS (A)	1.20
			BG113 - BM1 TS (A)	1.20
			BG114 - BM1 TS (A)	1.20
			BG115 - BM1 TS (A)	1.20
			BG116 - BM1 TS (A)	1.20
			BG117 - BM1 TS (A)	1.20
			BG118 - BM1 TS (A)	1.20
			BG119 - BM1 TS (A)	1.20
			BG120 - BM1 TS (A)	1.20
			BG121 - BM1 TS (A)	1.20
			BG122 - BM1 TS (A)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG123 - BM1 TS (A)	1.20
			BG124 - BM1 TS (A)	1.20
			BG125 - BM1 TS (A)	1.20
			BG126 - BM1 TS (A)	1.20
			BG127 - BM1 TS (A)	1.20
			BG128 - BM1 TS (A)	1.20
BC32	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG12 - Terreinbelasting links	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.96
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.96
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG100 - BM1 TS (A)	0.96
			BG101 - BM1 TS (A)	0.96
			BG102 - BM1 TS (A)	0.96
			BG103 - BM1 TS (A)	0.96
			BG104 - BM1 TS (A)	0.96
			BG105 - BM1 TS (A)	0.96
			BG106 - BM1 TS (A)	0.96
			BG107 - BM1 TS (A)	0.96
			BG108 - BM1 TS (A)	0.96
			BG109 - BM1 TS (A)	0.96
			BG110 - BM1 TS (A)	0.96
			BG111 - BM1 TS (A)	0.96
			BG112 - BM1 TS (A)	0.96
			BG113 - BM1 TS (A)	0.96
			BG114 - BM1 TS (A)	0.96
			BG115 - BM1 TS (A)	0.96
			BG116 - BM1 TS (A)	0.96
			BG117 - BM1 TS (A)	0.96
			BG118 - BM1 TS (A)	0.96
			BG119 - BM1 TS (A)	0.96
			BG120 - BM1 TS (A)	0.96
			BG121 - BM1 TS (A)	0.96
			BG122 - BM1 TS (A)	0.96
			BG123 - BM1 TS (A)	0.96
			BG124 - BM1 TS (A)	0.96
			BG125 - BM1 TS (A)	0.96
			BG126 - BM1 TS (A)	0.96
			BG127 - BM1 TS (A)	0.96
			BG128 - BM1 TS (A)	0.96
BC33	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.96
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.96
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.96
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.96
			BG129 - BM1 TS (B)	1.20
			BG130 - BM1 TS (B)	1.20
			BG131 - BM1 TS (B)	1.20
			BG132 - BM1 TS (B)	1.20
			BG133 - BM1 TS (B)	1.20
			BG134 - BM1 TS (B)	1.20
			BG135 - BM1 TS (B)	1.20
			BG136 - BM1 TS (B)	1.20
			BG137 - BM1 TS (B)	1.20
			BG138 - BM1 TS (B)	1.20
			BG139 - BM1 TS (B)	1.20
			BG140 - BM1 TS (B)	1.20
			BG141 - BM1 TS (B)	1.20
			BG142 - BM1 TS (B)	1.20
			BG143 - BM1 TS (B)	1.20
			BG144 - BM1 TS (B)	1.20
			BG145 - BM1 TS (B)	1.20
			BG146 - BM1 TS (B)	1.20
			BG147 - BM1 TS (B)	1.20
			BG148 - BM1 TS (B)	1.20
			BG149 - BM1 TS (B)	1.20
			BG150 - BM1 TS (B)	1.20
			BG151 - BM1 TS (B)	1.20
			BG152 - BM1 TS (B)	1.20
			BG153 - BM1 TS (B)	1.20
			BG154 - BM1 TS (B)	1.20
			BG155 - BM1 TS (B)	1.20
			BG156 - BM1 TS (B)	1.20
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC34	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG12 - Terreinbelasting links	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.96
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.96
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG129 - BM1 TS (B)	0.96
			BG130 - BM1 TS (B)	0.96
			BG131 - BM1 TS (B)	0.96
			BG132 - BM1 TS (B)	0.96
			BG133 - BM1 TS (B)	0.96
			BG134 - BM1 TS (B)	0.96
			BG135 - BM1 TS (B)	0.96
			BG136 - BM1 TS (B)	0.96
			BG137 - BM1 TS (B)	0.96
			BG138 - BM1 TS (B)	0.96
			BG139 - BM1 TS (B)	0.96
			BG140 - BM1 TS (B)	0.96
			BG141 - BM1 TS (B)	0.96
			BG142 - BM1 TS (B)	0.96
			BG143 - BM1 TS (B)	0.96
			BG144 - BM1 TS (B)	0.96
			BG145 - BM1 TS (B)	0.96
			BG146 - BM1 TS (B)	0.96
			BG147 - BM1 TS (B)	0.96
			BG148 - BM1 TS (B)	0.96
			BG149 - BM1 TS (B)	0.96
			BG150 - BM1 TS (B)	0.96
			BG151 - BM1 TS (B)	0.96
			BG152 - BM1 TS (B)	0.96
			BG153 - BM1 TS (B)	0.96
			BG154 - BM1 TS (B)	0.96
			BG155 - BM1 TS (B)	0.96
			BG156 - BM1 TS (B)	0.96
			BG157 - BM1 TS (B)	0.96
BC35	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.96
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.96

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.96
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.96
			BG158 - BM1 TS (C)	1.20
			BG159 - BM1 TS (C)	1.20
			BG160 - BM1 TS (C)	1.20
			BG161 - BM1 TS (C)	1.20
			BG162 - BM1 TS (C)	1.20
			BG163 - BM1 TS (C)	1.20
			BG164 - BM1 TS (C)	1.20
			BG165 - BM1 TS (C)	1.20
			BG166 - BM1 TS (C)	1.20
			BG167 - BM1 TS (C)	1.20
			BG168 - BM1 TS (C)	1.20
			BG169 - BM1 TS (C)	1.20
			BG170 - BM1 TS (C)	1.20
			BG171 - BM1 TS (C)	1.20
			BG172 - BM1 TS (C)	1.20
			BG173 - BM1 TS (C)	1.20
			BG174 - BM1 TS (C)	1.20
			BG175 - BM1 TS (C)	1.20
			BG176 - BM1 TS (C)	1.20
			BG177 - BM1 TS (C)	1.20
			BG178 - BM1 TS (C)	1.20
			BG179 - BM1 TS (C)	1.20
			BG180 - BM1 TS (C)	1.20
			BG181 - BM1 TS (C)	1.20
			BG182 - BM1 TS (C)	1.20
			BG183 - BM1 TS (C)	1.20
			BG184 - BM1 TS (C)	1.20
			BG185 - BM1 TS (C)	1.20
			BG186 - BM1 TS (C)	1.20
			BG217 - BM1 TS (D)	0.80
			BG218 - BM1 TS (D)	0.80
			BG219 - BM1 TS (D)	0.80
			BG220 - BM1 TS (D)	0.80
			BG221 - BM1 TS (D)	0.80
			BG222 - BM1 TS (D)	0.80
			BG223 - BM1 TS (D)	0.80
			BG224 - BM1 TS (D)	0.80
			BG225 - BM1 TS (D)	0.80
			BG226 - BM1 TS (D)	0.80
			BG227 - BM1 TS (D)	0.80
			BG228 - BM1 TS (D)	0.80
			BG229 - BM1 TS (D)	0.80
			BG230 - BM1 TS (D)	0.80
			BG231 - BM1 TS (D)	0.80
			BG232 - BM1 TS (D)	0.80
			BG233 - BM1 TS (D)	0.80
			BG234 - BM1 TS (D)	0.80
			BG235 - BM1 TS (D)	0.80
			BG236 - BM1 TS (D)	0.80
			BG237 - BM1 TS (D)	0.80
			BG238 - BM1 TS (D)	0.80
			BG239 - BM1 TS (D)	0.80
			BG240 - BM1 TS (D)	0.80
			BG241 - BM1 TS (D)	0.80
			BG242 - BM1 TS (D)	0.80
			BG243 - BM1 TS (D)	0.80
			BG244 - BM1 TS (D)	0.80
			BG271 - BM3 TS (A)	0.80
			BG272 - BM3 TS (A)	0.80
			BG273 - BM3 TS (A)	0.80
			BG274 - BM3 TS (B)	0.80
BC36	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG12 - Terreinbelasting links	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.96
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.96
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG158 - BM1 TS (C)	0.96
			BG159 - BM1 TS (C)	0.96
			BG160 - BM1 TS (C)	0.96
			BG161 - BM1 TS (C)	0.96
			BG162 - BM1 TS (C)	0.96
			BG163 - BM1 TS (C)	0.96
			BG164 - BM1 TS (C)	0.96
			BG165 - BM1 TS (C)	0.96
			BG166 - BM1 TS (C)	0.96
			BG167 - BM1 TS (C)	0.96
			BG168 - BM1 TS (C)	0.96
			BG169 - BM1 TS (C)	0.96
			BG170 - BM1 TS (C)	0.96
			BG171 - BM1 TS (C)	0.96
			BG172 - BM1 TS (C)	0.96
			BG173 - BM1 TS (C)	0.96
			BG174 - BM1 TS (C)	0.96
			BG175 - BM1 TS (C)	0.96
			BG176 - BM1 TS (C)	0.96
			BG177 - BM1 TS (C)	0.96
			BG178 - BM1 TS (C)	0.96
			BG179 - BM1 TS (C)	0.96
			BG180 - BM1 TS (C)	0.96
			BG181 - BM1 TS (C)	0.96
			BG182 - BM1 TS (C)	0.96
			BG183 - BM1 TS (C)	0.96
			BG184 - BM1 TS (C)	0.96
			BG185 - BM1 TS (C)	0.96
			BG186 - BM1 TS (C)	0.96
			BG219 - BM1 TS (D)	0.64
			BG220 - BM1 TS (D)	0.64
			BG221 - BM1 TS (D)	0.64
			BG222 - BM1 TS (D)	0.64
			BG223 - BM1 TS (D)	0.64
			BG224 - BM1 TS (D)	0.64
			BG225 - BM1 TS (D)	0.64
			BG226 - BM1 TS (D)	0.64
			BG227 - BM1 TS (D)	0.64
			BG228 - BM1 TS (D)	0.64
			BG229 - BM1 TS (D)	0.64
			BG230 - BM1 TS (D)	0.64
			BG231 - BM1 TS (D)	0.64
			BG232 - BM1 TS (D)	0.64
			BG233 - BM1 TS (D)	0.64
			BG234 - BM1 TS (D)	0.64
			BG235 - BM1 TS (D)	0.64
			BG236 - BM1 TS (D)	0.64
			BG237 - BM1 TS (D)	0.64
			BG238 - BM1 TS (D)	0.64
			BG239 - BM1 TS (D)	0.64
			BG240 - BM1 TS (D)	0.64
			BG241 - BM1 TS (D)	0.64
			BG242 - BM1 TS (D)	0.64
			BG243 - BM1 TS (D)	0.64
			BG244 - BM1 TS (D)	0.64
			BG271 - BM3 TS (A)	0.64
			BG272 - BM3 TS (A)	0.64
			BG273 - BM3 TS (A)	0.64
			BG274 - BM3 TS (B)	0.64
BC37	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	1.20
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	1.20
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	0.96
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	0.96
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	0.96
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	0.96
			BG187 - BM1 TS (D)	1.20
			BG188 - BM1 TS (D)	1.20
			BG189 - BM1 TS (D)	1.20
			BG190 - BM1 TS (D)	1.20
			BG191 - BM1 TS (D)	1.20
			BG192 - BM1 TS (D)	1.20
			BG193 - BM1 TS (D)	1.20
			BG194 - BM1 TS (D)	1.20
			BG195 - BM1 TS (D)	1.20
			BG196 - BM1 TS (D)	1.20
			BG197 - BM1 TS (D)	1.20
			BG198 - BM1 TS (D)	1.20
			BG199 - BM1 TS (D)	1.20
			BG200 - BM1 TS (D)	1.20
			BG201 - BM1 TS (D)	1.20
			BG202 - BM1 TS (D)	1.20
			BG203 - BM1 TS (D)	1.20
			BG204 - BM1 TS (D)	1.20
			BG205 - BM1 TS (D)	1.20
			BG206 - BM1 TS (D)	1.20
			BG207 - BM1 TS (D)	1.20
			BG208 - BM1 TS (D)	1.20
			BG209 - BM1 TS (D)	1.20
			BG210 - BM1 TS (D)	1.20
			BG211 - BM1 TS (D)	1.20
			BG212 - BM1 TS (D)	1.20
			BG213 - BM1 TS (D)	1.20
			BG214 - BM1 TS (D)	1.20
			BG215 - BM1 TS (D)	1.20
			BG216 - BM1 TS (D)	1.20
			BG217 - BM1 TS (D)	1.20
			BG218 - BM1 TS (D)	1.20
			BG219 - BM1 TS (D)	1.20
			BG220 - BM1 TS (D)	1.20
			BG221 - BM1 TS (D)	1.20
			BG222 - BM1 TS (D)	1.20
			BG223 - BM1 TS (D)	1.20
			BG224 - BM1 TS (D)	1.20
			BG225 - BM1 TS (D)	1.20
			BG226 - BM1 TS (D)	1.20
			BG227 - BM1 TS (D)	1.20
			BG228 - BM1 TS (D)	1.20
			BG229 - BM1 TS (D)	1.20
			BG230 - BM1 TS (D)	1.20
			BG231 - BM1 TS (D)	1.20
			BG232 - BM1 TS (D)	1.20
			BG233 - BM1 TS (D)	1.20
			BG234 - BM1 TS (D)	1.20
			BG235 - BM1 TS (D)	1.20
			BG236 - BM1 TS (D)	1.20
			BG237 - BM1 TS (D)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG238 - BM1 TS (D)	1.20
			BG239 - BM1 TS (D)	1.20
			BG240 - BM1 TS (D)	1.20
			BG241 - BM1 TS (D)	1.20
			BG242 - BM1 TS (D)	1.20
			BG243 - BM1 TS (D)	1.20
			BG244 - BM1 TS (D)	1.20
BC38	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Gronddekking	1.40
			BG3 - Asfalt	1.40
			BG4 - Wegmeubilair	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG7 - Gronddruk links	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG12 - Terreinbelasting links	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.40
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.40
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.40
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.40
			BG21 - Krimp dak schacht	1.40
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.40
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.40
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.40
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.96
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.96
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	1.20
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	1.20
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	1.20
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	1.20
			BG187 - BM1 TS (D)	0.96
			BG188 - BM1 TS (D)	0.96
			BG189 - BM1 TS (D)	0.96
			BG190 - BM1 TS (D)	0.96
			BG191 - BM1 TS (D)	0.96
			BG192 - BM1 TS (D)	0.96
			BG193 - BM1 TS (D)	0.96
			BG194 - BM1 TS (D)	0.96
			BG195 - BM1 TS (D)	0.96
			BG196 - BM1 TS (D)	0.96
			BG197 - BM1 TS (D)	0.96
			BG198 - BM1 TS (D)	0.96
			BG199 - BM1 TS (D)	0.96
			BG200 - BM1 TS (D)	0.96
			BG201 - BM1 TS (D)	0.96
			BG202 - BM1 TS (D)	0.96
			BG203 - BM1 TS (D)	0.96
			BG204 - BM1 TS (D)	0.96
			BG205 - BM1 TS (D)	0.96
			BG206 - BM1 TS (D)	0.96
			BG207 - BM1 TS (D)	0.96
			BG208 - BM1 TS (D)	0.96
			BG209 - BM1 TS (D)	0.96
			BG210 - BM1 TS (D)	0.96
			BG211 - BM1 TS (D)	0.96
			BG212 - BM1 TS (D)	0.96
			BG213 - BM1 TS (D)	0.96
			BG214 - BM1 TS (D)	0.96
			BG215 - BM1 TS (D)	0.96
			BG216 - BM1 TS (D)	0.96
			BG217 - BM1 TS (D)	0.96
			BG218 - BM1 TS (D)	0.96
			BG219 - BM1 TS (D)	0.96
			BG220 - BM1 TS (D)	0.96
			BG221 - BM1 TS (D)	0.96
			BG222 - BM1 TS (D)	0.96
			BG223 - BM1 TS (D)	0.96

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG224 - BM1 TS (D)	0.96
			BG225 - BM1 TS (D)	0.96
			BG226 - BM1 TS (D)	0.96
			BG227 - BM1 TS (D)	0.96
			BG228 - BM1 TS (D)	0.96
			BG229 - BM1 TS (D)	0.96
			BG230 - BM1 TS (D)	0.96
			BG231 - BM1 TS (D)	0.96
			BG232 - BM1 TS (D)	0.96
			BG233 - BM1 TS (D)	0.96
			BG234 - BM1 TS (D)	0.96
			BG235 - BM1 TS (D)	0.96
			BG236 - BM1 TS (D)	0.96
			BG237 - BM1 TS (D)	0.96
			BG238 - BM1 TS (D)	0.96
			BG239 - BM1 TS (D)	0.96
			BG240 - BM1 TS (D)	0.96
			BG241 - BM1 TS (D)	0.96
			BG242 - BM1 TS (D)	0.96
			BG243 - BM1 TS (D)	0.96
			BG244 - BM1 TS (D)	0.96
			BG272 - BM3 TS (A)	0.40
			BG273 - BM3 TS (A)	0.40
			BG274 - BM3 TS (B)	0.40
BC39	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG12 - Terreinbelasting links	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.50
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.50
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG100 - BM1 TS (A)	1.50
			BG101 - BM1 TS (A)	1.50
			BG102 - BM1 TS (A)	1.50
			BG103 - BM1 TS (A)	1.50
			BG104 - BM1 TS (A)	1.50
			BG105 - BM1 TS (A)	1.50
			BG106 - BM1 TS (A)	1.50
			BG107 - BM1 TS (A)	1.50
			BG108 - BM1 TS (A)	1.50
			BG109 - BM1 TS (A)	1.50
			BG110 - BM1 TS (A)	1.50
			BG111 - BM1 TS (A)	1.50
			BG112 - BM1 TS (A)	1.50
			BG113 - BM1 TS (A)	1.50
			BG114 - BM1 TS (A)	1.50
			BG115 - BM1 TS (A)	1.50
			BG116 - BM1 TS (A)	1.50
			BG117 - BM1 TS (A)	1.50
			BG118 - BM1 TS (A)	1.50
			BG119 - BM1 TS (A)	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG120 - BM1 TS (A)	1.50
			BG121 - BM1 TS (A)	1.50
			BG122 - BM1 TS (A)	1.50
			BG123 - BM1 TS (A)	1.50
			BG124 - BM1 TS (A)	1.50
			BG125 - BM1 TS (A)	1.50
			BG126 - BM1 TS (A)	1.50
			BG127 - BM1 TS (A)	1.50
			BG128 - BM1 TS (A)	1.50
BC40	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.50
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.50
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.50
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.50
			BG100 - BM1 TS (A)	1.20
			BG101 - BM1 TS (A)	1.20
			BG102 - BM1 TS (A)	1.20
			BG103 - BM1 TS (A)	1.20
			BG104 - BM1 TS (A)	1.20
			BG105 - BM1 TS (A)	1.20
			BG106 - BM1 TS (A)	1.20
			BG107 - BM1 TS (A)	1.20
			BG108 - BM1 TS (A)	1.20
			BG109 - BM1 TS (A)	1.20
			BG110 - BM1 TS (A)	1.20
			BG111 - BM1 TS (A)	1.20
			BG112 - BM1 TS (A)	1.20
			BG113 - BM1 TS (A)	1.20
			BG114 - BM1 TS (A)	1.20
			BG115 - BM1 TS (A)	1.20
			BG116 - BM1 TS (A)	1.20
			BG117 - BM1 TS (A)	1.20
			BG118 - BM1 TS (A)	1.20
			BG119 - BM1 TS (A)	1.20
			BG120 - BM1 TS (A)	1.20
			BG121 - BM1 TS (A)	1.20
			BG122 - BM1 TS (A)	1.20
			BG123 - BM1 TS (A)	1.20
			BG124 - BM1 TS (A)	1.20
			BG125 - BM1 TS (A)	1.20
			BG126 - BM1 TS (A)	1.20
			BG127 - BM1 TS (A)	1.20
			BG128 - BM1 TS (A)	1.20
BC41	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	1.50
			BG26 - Inspectiepad-2	1.50
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.40
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.40
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.40
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.40
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.40
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.40
			BG158 - BM1 TS (C)	0.40
			BG159 - BM1 TS (C)	0.40
			BG160 - BM1 TS (C)	0.40
			BG161 - BM1 TS (C)	0.40
			BG162 - BM1 TS (C)	0.40
			BG163 - BM1 TS (C)	0.40
			BG164 - BM1 TS (C)	0.40
			BG165 - BM1 TS (C)	0.40
			BG166 - BM1 TS (C)	0.40
			BG167 - BM1 TS (C)	0.40
			BG168 - BM1 TS (C)	0.40
			BG169 - BM1 TS (C)	0.40
			BG170 - BM1 TS (C)	0.40
			BG171 - BM1 TS (C)	0.40
			BG172 - BM1 TS (C)	0.40
			BG173 - BM1 TS (C)	0.40
			BG174 - BM1 TS (C)	0.40
			BG175 - BM1 TS (C)	0.40
			BG176 - BM1 TS (C)	0.40
			BG177 - BM1 TS (C)	0.40
			BG178 - BM1 TS (C)	0.40
			BG179 - BM1 TS (C)	0.40
			BG180 - BM1 TS (C)	0.40
			BG181 - BM1 TS (C)	0.40
			BG182 - BM1 TS (C)	0.40
			BG183 - BM1 TS (C)	0.40
			BG184 - BM1 TS (C)	0.40
			BG185 - BM1 TS (C)	0.40
			BG186 - BM1 TS (C)	0.40
BC42	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr5 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG245 - BM3 TS (A)	1.50
			BG246 - BM3 TS (A)	1.50
			BG247 - BM3 TS (A)	1.50
			BG248 - BM3 TS (A)	1.50
			BG249 - BM3 TS (A)	1.50
			BG250 - BM3 TS (A)	1.50
			BG251 - BM3 TS (A)	1.50
			BG252 - BM3 TS (A)	1.50
			BG253 - BM3 TS (A)	1.50
			BG254 - BM3 TS (A)	1.50
			BG255 - BM3 TS (A)	1.50
			BG256 - BM3 TS (A)	1.50
			BG257 - BM3 TS (A)	1.50
			BG258 - BM3 TS (A)	1.50
			BG259 - BM3 TS (A)	1.50
			BG260 - BM3 TS (A)	1.50
			BG261 - BM3 TS (A)	1.50
			BG262 - BM3 TS (A)	1.50
			BG263 - BM3 TS (A)	1.50
			BG264 - BM3 TS (A)	1.50
			BG265 - BM3 TS (A)	1.50
			BG266 - BM3 TS (A)	1.50
			BG267 - BM3 TS (A)	1.50
			BG268 - BM3 TS (A)	1.50
			BG269 - BM3 TS (A)	1.50
			BG270 - BM3 TS (A)	1.50
			BG271 - BM3 TS (A)	1.50
			BG272 - BM3 TS (A)	1.50
			BG273 - BM3 TS (A)	1.50
			BG215 - BM1 TS (D)	0.40
			BG216 - BM1 TS (D)	0.40
			BG217 - BM1 TS (D)	0.40
			BG218 - BM1 TS (D)	0.40
			BG219 - BM1 TS (D)	0.40
			BG220 - BM1 TS (D)	0.40
			BG221 - BM1 TS (D)	0.40
			BG222 - BM1 TS (D)	0.40
			BG223 - BM1 TS (D)	0.40
			BG224 - BM1 TS (D)	0.40
			BG225 - BM1 TS (D)	0.40
			BG226 - BM1 TS (D)	0.40
			BG227 - BM1 TS (D)	0.40
			BG228 - BM1 TS (D)	0.40
			BG229 - BM1 TS (D)	0.40
			BG230 - BM1 TS (D)	0.40
			BG231 - BM1 TS (D)	0.40
			BG232 - BM1 TS (D)	0.40
			BG233 - BM1 TS (D)	0.40
			BG234 - BM1 TS (D)	0.40
			BG235 - BM1 TS (D)	0.40
			BG236 - BM1 TS (D)	0.40
			BG237 - BM1 TS (D)	0.40
			BG238 - BM1 TS (D)	0.40
			BG239 - BM1 TS (D)	0.40
			BG240 - BM1 TS (D)	0.40
			BG241 - BM1 TS (D)	0.40
			BG242 - BM1 TS (D)	0.40
			BG243 - BM1 TS (D)	0.40
			BG244 - BM1 TS (D)	0.40
			BG271 - BM3 TS (A)	1.50
			BG272 - BM3 TS (A)	1.50
			BG273 - BM3 TS (A)	1.50
			BG274 - BM3 TS (B)	0.40
BC43	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG12 - Terreinbelasting links	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.50
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.50
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG129 - BM1 TS (B)	1.50
			BG130 - BM1 TS (B)	1.50
			BG131 - BM1 TS (B)	1.50
			BG132 - BM1 TS (B)	1.50
			BG133 - BM1 TS (B)	1.50
			BG134 - BM1 TS (B)	1.50
			BG135 - BM1 TS (B)	1.50
			BG136 - BM1 TS (B)	1.50
			BG137 - BM1 TS (B)	1.50
			BG138 - BM1 TS (B)	1.50
			BG139 - BM1 TS (B)	1.50
			BG140 - BM1 TS (B)	1.50
			BG141 - BM1 TS (B)	1.50
			BG142 - BM1 TS (B)	1.50
			BG143 - BM1 TS (B)	1.50
			BG144 - BM1 TS (B)	1.50
			BG145 - BM1 TS (B)	1.50
			BG146 - BM1 TS (B)	1.50
			BG147 - BM1 TS (B)	1.50
			BG148 - BM1 TS (B)	1.50
			BG149 - BM1 TS (B)	1.50
			BG150 - BM1 TS (B)	1.50
			BG151 - BM1 TS (B)	1.50
			BG152 - BM1 TS (B)	1.50
			BG153 - BM1 TS (B)	1.50
			BG154 - BM1 TS (B)	1.50
			BG155 - BM1 TS (B)	1.50
			BG156 - BM1 TS (B)	1.50
			BG157 - BM1 TS (B)	1.50
BC44	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.50
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.50
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.50
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.50
			BG129 - BM1 TS (B)	1.20
			BG130 - BM1 TS (B)	1.20
			BG131 - BM1 TS (B)	1.20
			BG132 - BM1 TS (B)	1.20
			BG133 - BM1 TS (B)	1.20
			BG134 - BM1 TS (B)	1.20
			BG135 - BM1 TS (B)	1.20
			BG136 - BM1 TS (B)	1.20
			BG137 - BM1 TS (B)	1.20
			BG138 - BM1 TS (B)	1.20
			BG139 - BM1 TS (B)	1.20
			BG140 - BM1 TS (B)	1.20
			BG141 - BM1 TS (B)	1.20
			BG142 - BM1 TS (B)	1.20
			BG143 - BM1 TS (B)	1.20
			BG144 - BM1 TS (B)	1.20
			BG145 - BM1 TS (B)	1.20
			BG146 - BM1 TS (B)	1.20
			BG147 - BM1 TS (B)	1.20
			BG148 - BM1 TS (B)	1.20
			BG149 - BM1 TS (B)	1.20
			BG150 - BM1 TS (B)	1.20
			BG151 - BM1 TS (B)	1.20
			BG152 - BM1 TS (B)	1.20
			BG153 - BM1 TS (B)	1.20
			BG154 - BM1 TS (B)	1.20
			BG155 - BM1 TS (B)	1.20
			BG156 - BM1 TS (B)	1.20
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC45	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr5 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG274 - BM3 TS (B)	1.50
			BG275 - BM3 TS (B)	1.50
			BG276 - BM3 TS (B)	1.50
			BG277 - BM3 TS (B)	1.50
			BG278 - BM3 TS (B)	1.50
			BG279 - BM3 TS (B)	1.50
			BG280 - BM3 TS (B)	1.50
			BG281 - BM3 TS (B)	1.50
			BG282 - BM3 TS (B)	1.50
			BG283 - BM3 TS (B)	1.50
			BG284 - BM3 TS (B)	1.50
			BG285 - BM3 TS (B)	1.50
			BG286 - BM3 TS (B)	1.50
			BG287 - BM3 TS (B)	1.50
			BG288 - BM3 TS (B)	1.50
			BG289 - BM3 TS (B)	1.50
			BG290 - BM3 TS (B)	1.50
			BG291 - BM3 TS (B)	1.50
			BG292 - BM3 TS (B)	1.50
			BG293 - BM3 TS (B)	1.50
			BG294 - BM3 TS (B)	1.50
			BG295 - BM3 TS (B)	1.50
			BG296 - BM3 TS (B)	1.50
			BG297 - BM3 TS (B)	1.50
			BG298 - BM3 TS (B)	1.50
			BG299 - BM3 TS (B)	1.50
			BG300 - BM3 TS (B)	1.50
			BG301 - BM3 TS (B)	1.50
			BG302 - BM3 TS (B)	1.50
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC46	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG12 - Terreinbelasting links	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.50
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.50
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG158 - BM1 TS (C)	1.50
			BG159 - BM1 TS (C)	1.50
			BG160 - BM1 TS (C)	1.50
			BG161 - BM1 TS (C)	1.50
			BG162 - BM1 TS (C)	1.50
			BG163 - BM1 TS (C)	1.50
			BG164 - BM1 TS (C)	1.50
			BG165 - BM1 TS (C)	1.50
			BG166 - BM1 TS (C)	1.50
			BG167 - BM1 TS (C)	1.50
			BG168 - BM1 TS (C)	1.50
			BG169 - BM1 TS (C)	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG170 - BM1 TS (C)	1.50
			BG171 - BM1 TS (C)	1.50
			BG172 - BM1 TS (C)	1.50
			BG173 - BM1 TS (C)	1.50
			BG174 - BM1 TS (C)	1.50
			BG175 - BM1 TS (C)	1.50
			BG176 - BM1 TS (C)	1.50
			BG177 - BM1 TS (C)	1.50
			BG178 - BM1 TS (C)	1.50
			BG179 - BM1 TS (C)	1.50
			BG180 - BM1 TS (C)	1.50
			BG181 - BM1 TS (C)	1.50
			BG182 - BM1 TS (C)	1.50
			BG183 - BM1 TS (C)	1.50
			BG184 - BM1 TS (C)	1.50
			BG185 - BM1 TS (C)	1.50
			BG186 - BM1 TS (C)	1.50
BC47	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.50
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.50
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.50
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.50
			BG158 - BM1 TS (C)	1.20
			BG159 - BM1 TS (C)	1.20
			BG160 - BM1 TS (C)	1.20
			BG161 - BM1 TS (C)	1.20
			BG162 - BM1 TS (C)	1.20
			BG163 - BM1 TS (C)	1.20
			BG164 - BM1 TS (C)	1.20
			BG165 - BM1 TS (C)	1.20
			BG166 - BM1 TS (C)	1.20
			BG167 - BM1 TS (C)	1.20
			BG168 - BM1 TS (C)	1.20
			BG169 - BM1 TS (C)	1.20
			BG170 - BM1 TS (C)	1.20
			BG171 - BM1 TS (C)	1.20
			BG172 - BM1 TS (C)	1.20
			BG173 - BM1 TS (C)	1.20
			BG174 - BM1 TS (C)	1.20
			BG175 - BM1 TS (C)	1.20
			BG176 - BM1 TS (C)	1.20
			BG177 - BM1 TS (C)	1.20
			BG178 - BM1 TS (C)	1.20
			BG179 - BM1 TS (C)	1.20
			BG180 - BM1 TS (C)	1.20
			BG181 - BM1 TS (C)	1.20
			BG182 - BM1 TS (C)	1.20
			BG183 - BM1 TS (C)	1.20
			BG184 - BM1 TS (C)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG185 - BM1 TS (C)	1.20
			BG186 - BM1 TS (C)	1.20
BC48	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr5 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG303 - BM3 TS (C)	1.50
			BG304 - BM3 TS (C)	1.50
			BG305 - BM3 TS (C)	1.50
			BG306 - BM3 TS (C)	1.50
			BG307 - BM3 TS (C)	1.50
			BG308 - BM3 TS (C)	1.50
			BG309 - BM3 TS (C)	1.50
			BG310 - BM3 TS (C)	1.50
			BG311 - BM3 TS (C)	1.50
			BG312 - BM3 TS (C)	1.50
			BG313 - BM3 TS (C)	1.50
			BG314 - BM3 TS (C)	1.50
			BG315 - BM3 TS (C)	1.50
			BG316 - BM3 TS (C)	1.50
			BG317 - BM3 TS (C)	1.50
			BG318 - BM3 TS (C)	1.50
			BG319 - BM3 TS (C)	1.50
			BG320 - BM3 TS (C)	1.50
			BG321 - BM3 TS (C)	1.50
			BG322 - BM3 TS (C)	1.50
			BG323 - BM3 TS (C)	1.50
			BG324 - BM3 TS (C)	1.50
			BG325 - BM3 TS (C)	1.50
			BG326 - BM3 TS (C)	1.50
			BG327 - BM3 TS (C)	1.50
			BG328 - BM3 TS (C)	1.50
			BG329 - BM3 TS (C)	1.50
			BG330 - BM3 TS (C)	1.50
			BG331 - BM3 TS (C)	1.50
			BG186 - BM1 TS (C)	0.96
BC49	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG12 - Terreinbelasting links	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	1.50
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	1.50
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	1.20
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	1.20
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	1.20
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	1.20
			BG187 - BM1 TS (D)	1.50
			BG188 - BM1 TS (D)	1.50
			BG189 - BM1 TS (D)	1.50
			BG190 - BM1 TS (D)	1.50
			BG191 - BM1 TS (D)	1.50
			BG192 - BM1 TS (D)	1.50
			BG193 - BM1 TS (D)	1.50
			BG194 - BM1 TS (D)	1.50
			BG195 - BM1 TS (D)	1.50
			BG196 - BM1 TS (D)	1.50
			BG197 - BM1 TS (D)	1.50
			BG198 - BM1 TS (D)	1.50
			BG199 - BM1 TS (D)	1.50
			BG200 - BM1 TS (D)	1.50
			BG201 - BM1 TS (D)	1.50
			BG202 - BM1 TS (D)	1.50
			BG203 - BM1 TS (D)	1.50
			BG204 - BM1 TS (D)	1.50
			BG205 - BM1 TS (D)	1.50
			BG206 - BM1 TS (D)	1.50
			BG207 - BM1 TS (D)	1.50
			BG208 - BM1 TS (D)	1.50
			BG209 - BM1 TS (D)	1.50
			BG210 - BM1 TS (D)	1.50
			BG211 - BM1 TS (D)	1.50
			BG212 - BM1 TS (D)	1.50
			BG213 - BM1 TS (D)	1.50
			BG214 - BM1 TS (D)	1.50
			BG215 - BM1 TS (D)	1.50
			BG216 - BM1 TS (D)	1.50
			BG217 - BM1 TS (D)	1.50
			BG218 - BM1 TS (D)	1.50
			BG219 - BM1 TS (D)	1.50
			BG220 - BM1 TS (D)	1.50
			BG221 - BM1 TS (D)	1.50
			BG222 - BM1 TS (D)	1.50
			BG223 - BM1 TS (D)	1.50
			BG224 - BM1 TS (D)	1.50
			BG225 - BM1 TS (D)	1.50
			BG226 - BM1 TS (D)	1.50
			BG227 - BM1 TS (D)	1.50
			BG228 - BM1 TS (D)	1.50
			BG229 - BM1 TS (D)	1.50
			BG230 - BM1 TS (D)	1.50
			BG231 - BM1 TS (D)	1.50
			BG232 - BM1 TS (D)	1.50
			BG233 - BM1 TS (D)	1.50
			BG234 - BM1 TS (D)	1.50
			BG235 - BM1 TS (D)	1.50
			BG236 - BM1 TS (D)	1.50
			BG237 - BM1 TS (D)	1.50
			BG238 - BM1 TS (D)	1.50
			BG239 - BM1 TS (D)	1.50
			BG240 - BM1 TS (D)	1.50
			BG241 - BM1 TS (D)	1.50
			BG242 - BM1 TS (D)	1.50
			BG243 - BM1 TS (D)	1.50
			BG244 - BM1 TS (D)	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG272 - BM3 TS (A)	1.20
			BG273 - BM3 TS (A)	1.20
			BG274 - BM3 TS (B)	1.20
BC50	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	1.20
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	1.20
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	1.50
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	1.50
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	1.50
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	1.50
			BG187 - BM1 TS (D)	1.20
			BG188 - BM1 TS (D)	1.20
			BG189 - BM1 TS (D)	1.20
			BG190 - BM1 TS (D)	1.20
			BG191 - BM1 TS (D)	1.20
			BG192 - BM1 TS (D)	1.20
			BG193 - BM1 TS (D)	1.20
			BG194 - BM1 TS (D)	1.20
			BG195 - BM1 TS (D)	1.20
			BG196 - BM1 TS (D)	1.20
			BG197 - BM1 TS (D)	1.20
			BG198 - BM1 TS (D)	1.20
			BG199 - BM1 TS (D)	1.20
			BG200 - BM1 TS (D)	1.20
			BG201 - BM1 TS (D)	1.20
			BG202 - BM1 TS (D)	1.20
			BG203 - BM1 TS (D)	1.20
			BG204 - BM1 TS (D)	1.20
			BG205 - BM1 TS (D)	1.20
			BG206 - BM1 TS (D)	1.20
			BG207 - BM1 TS (D)	1.20
			BG208 - BM1 TS (D)	1.20
			BG209 - BM1 TS (D)	1.20
			BG210 - BM1 TS (D)	1.20
			BG211 - BM1 TS (D)	1.20
			BG212 - BM1 TS (D)	1.20
			BG213 - BM1 TS (D)	1.20
			BG214 - BM1 TS (D)	1.20
			BG215 - BM1 TS (D)	1.20
			BG216 - BM1 TS (D)	1.20
			BG217 - BM1 TS (D)	1.20
			BG218 - BM1 TS (D)	1.20
			BG219 - BM1 TS (D)	1.20
			BG220 - BM1 TS (D)	1.20
			BG221 - BM1 TS (D)	1.20
			BG222 - BM1 TS (D)	1.20
			BG223 - BM1 TS (D)	1.20
			BG224 - BM1 TS (D)	1.20
			BG225 - BM1 TS (D)	1.20
			BG226 - BM1 TS (D)	1.20
			BG227 - BM1 TS (D)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG228 - BM1 TS (D)	1.20
			BG229 - BM1 TS (D)	1.20
			BG230 - BM1 TS (D)	1.20
			BG231 - BM1 TS (D)	1.20
			BG232 - BM1 TS (D)	1.20
			BG233 - BM1 TS (D)	1.20
			BG234 - BM1 TS (D)	1.20
			BG235 - BM1 TS (D)	1.20
			BG236 - BM1 TS (D)	1.20
			BG237 - BM1 TS (D)	1.20
			BG238 - BM1 TS (D)	1.20
			BG239 - BM1 TS (D)	1.20
			BG240 - BM1 TS (D)	1.20
			BG241 - BM1 TS (D)	1.20
			BG242 - BM1 TS (D)	1.20
			BG243 - BM1 TS (D)	1.20
			BG244 - BM1 TS (D)	1.20
			BG272 - BM3 TS (A)	0.96
			BG273 - BM3 TS (A)	0.96
			BG274 - BM3 TS (B)	0.96
BC51	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr5 (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Gronddekking	1.25
			BG3 - Asfalt	1.25
			BG4 - Wegmeubilair	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG7 - Gronddruk links	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG12 - Terreinbelasting links	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.25
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.25
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.25
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.25
			BG21 - Krimp dak schacht	1.25
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.25
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.25
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.25
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	1.20
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	1.20
			BG80 - BM1 HOR X+ (D)	1.20
			BG81 - BM1 HOR X- (D)	1.20
			BG82 - BM1 HOR Y+ (D)	1.20
			BG83 - BM1 HOR Y- (D)	1.20
			BG332 - BM3 TS (D)	1.50
			BG333 - BM3 TS (D)	1.50
			BG334 - BM3 TS (D)	1.50
			BG335 - BM3 TS (D)	1.50
			BG336 - BM3 TS (D)	1.50
			BG337 - BM3 TS (D)	1.50
			BG338 - BM3 TS (D)	1.50
			BG339 - BM3 TS (D)	1.50
			BG340 - BM3 TS (D)	1.50
			BG341 - BM3 TS (D)	1.50
			BG342 - BM3 TS (D)	1.50
			BG343 - BM3 TS (D)	1.50
			BG344 - BM3 TS (D)	1.50
			BG345 - BM3 TS (D)	1.50
			BG346 - BM3 TS (D)	1.50
			BG347 - BM3 TS (D)	1.50
			BG348 - BM3 TS (D)	1.50
			BG349 - BM3 TS (D)	1.50
			BG350 - BM3 TS (D)	1.50
			BG351 - BM3 TS (D)	1.50
			BG352 - BM3 TS (D)	1.50
			BG353 - BM3 TS (D)	1.50
			BG354 - BM3 TS (D)	1.50
			BG355 - BM3 TS (D)	1.50
			BG356 - BM3 TS (D)	1.50
			BG357 - BM3 TS (D)	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG358 - BM3 TS (D)	1.50
			BG359 - BM3 TS (D)	1.50
			BG360 - BM3 TS (D)	1.50
			BG361 - BM3 TS (D)	1.50
			BG362 - BM3 TS (D)	1.50
			BG363 - BM3 TS (D)	1.50
			BG364 - BM3 TS (D)	1.50
			BG365 - BM3 TS (D)	1.50
			BG366 - BM3 TS (D)	1.50
			BG367 - BM3 TS (D)	1.50
			BG368 - BM3 TS (D)	1.50
			BG369 - BM3 TS (D)	1.50
			BG370 - BM3 TS (D)	1.50
			BG371 - BM3 TS (D)	1.50
			BG372 - BM3 TS (D)	1.50
			BG373 - BM3 TS (D)	1.50
			BG374 - BM3 TS (D)	1.50
			BG375 - BM3 TS (D)	1.50
			BG376 - BM3 TS (D)	1.50
			BG377 - BM3 TS (D)	1.50
			BG378 - BM3 TS (D)	1.50
			BG379 - BM3 TS (D)	1.50
			BG380 - BM3 TS (D)	1.50
			BG381 - BM3 TS (D)	1.50
			BG382 - BM3 TS (D)	1.50
			BG383 - BM3 TS (D)	1.50
			BG384 - BM3 TS (D)	1.50
			BG385 - BM3 TS (D)	1.50
			BG386 - BM3 TS (D)	1.50
			BG387 - BM3 TS (D)	1.50
			BG388 - BM3 TS (D)	1.50
			BG389 - BM3 TS (D)	1.50
BC52	UGT Buitengewoon (6.11) - A1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG12 - Terreinbelasting links	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG27 - Calamiteit (Zuigwagen)-1	1.00
			BG28 - Calamiteit (Zuigwagen)-2	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.64
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.64
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.64
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.64
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC53	UGT Buitengewoon (6.11) - A2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG7 - Gronddruk links	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG12 - Terreinbelasting links	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG17 - Krimp keldervloer (Z)	1.00
			BG18 - Krimp wanden en kolommen (Z)	1.00
			BG19 - Krimp rijvloer (Z)	1.00
			BG20 - Krimp wanden schacht	1.00
			BG21 - Krimp dak schacht	1.00
			BG22 - Waterdruk opwaarts	1.00
			BG23 - Kelder vol (waterdruk)	1.00
			BG24 - First flush vol (waterdruk)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG27 - Calamiteit (Zuigwagen)-1	1.00
			BG28 - Calamiteit (Zuigwagen)-2	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.64
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.64
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	0.64
			BG101 - BM1 TS (A)	0.64
			BG102 - BM1 TS (A)	0.64
			BG103 - BM1 TS (A)	0.64
			BG104 - BM1 TS (A)	0.64
			BG105 - BM1 TS (A)	0.64
			BG106 - BM1 TS (A)	0.64
			BG107 - BM1 TS (A)	0.64
			BG108 - BM1 TS (A)	0.64
			BG109 - BM1 TS (A)	0.64
			BG110 - BM1 TS (A)	0.64
			BG111 - BM1 TS (A)	0.64
			BG112 - BM1 TS (A)	0.64
			BG113 - BM1 TS (A)	0.64
			BG114 - BM1 TS (A)	0.64
			BG115 - BM1 TS (A)	0.64
			BG116 - BM1 TS (A)	0.64
			BG117 - BM1 TS (A)	0.64
			BG118 - BM1 TS (A)	0.64
			BG119 - BM1 TS (A)	0.64
			BG120 - BM1 TS (A)	0.64
			BG121 - BM1 TS (A)	0.64
			BG122 - BM1 TS (A)	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG123 - BM1 TS (A)	0.64
			BG124 - BM1 TS (A)	0.64
			BG125 - BM1 TS (A)	0.64
			BG126 - BM1 TS (A)	0.64
			BG127 - BM1 TS (A)	0.64
			BG128 - BM1 TS (A)	0.64
BC54	UGT Vermoeiing (BM1) - BM1 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.30
			BG31 - BM1 UDL-2	0.30
			BG32 - BM1 UDL-3	0.30
			BG33 - BM1 UDL-4	0.30
			BG34 - BM1 UDL-5	0.30
			BG35 - BM1 UDL-6	0.30
			BG36 - BM1 UDL-7	0.30
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.30
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.30
			BG100 - BM1 TS (A)	0.70
			BG101 - BM1 TS (A)	0.70
			BG102 - BM1 TS (A)	0.70
			BG103 - BM1 TS (A)	0.70
			BG104 - BM1 TS (A)	0.70
			BG105 - BM1 TS (A)	0.70
			BG106 - BM1 TS (A)	0.70
			BG107 - BM1 TS (A)	0.70
			BG108 - BM1 TS (A)	0.70
			BG109 - BM1 TS (A)	0.70
			BG110 - BM1 TS (A)	0.70
			BG111 - BM1 TS (A)	0.70
			BG112 - BM1 TS (A)	0.70
			BG113 - BM1 TS (A)	0.70
			BG114 - BM1 TS (A)	0.70
			BG115 - BM1 TS (A)	0.70
			BG116 - BM1 TS (A)	0.70
			BG117 - BM1 TS (A)	0.70
			BG118 - BM1 TS (A)	0.70
			BG119 - BM1 TS (A)	0.70
			BG120 - BM1 TS (A)	0.70
			BG121 - BM1 TS (A)	0.70
			BG122 - BM1 TS (A)	0.70
			BG123 - BM1 TS (A)	0.70
			BG124 - BM1 TS (A)	0.70
			BG125 - BM1 TS (A)	0.70
			BG126 - BM1 TS (A)	0.70
			BG127 - BM1 TS (A)	0.70
			BG128 - BM1 TS (A)	0.70
BC55	UGT Vermoeiing (BM1) - BM1 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.30
			BG31 - BM1 UDL-2	0.30
			BG32 - BM1 UDL-3	0.30
			BG33 - BM1 UDL-4	0.30
			BG34 - BM1 UDL-5	0.30
			BG35 - BM1 UDL-6	0.30
			BG36 - BM1 UDL-7	0.30
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.30
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.30
			BG129 - BM1 TS (B)	0.70
			BG130 - BM1 TS (B)	0.70
			BG131 - BM1 TS (B)	0.70
			BG132 - BM1 TS (B)	0.70
			BG133 - BM1 TS (B)	0.70
			BG134 - BM1 TS (B)	0.70
			BG135 - BM1 TS (B)	0.70
			BG136 - BM1 TS (B)	0.70
			BG137 - BM1 TS (B)	0.70
			BG138 - BM1 TS (B)	0.70
			BG139 - BM1 TS (B)	0.70
			BG140 - BM1 TS (B)	0.70
			BG141 - BM1 TS (B)	0.70
			BG142 - BM1 TS (B)	0.70
			BG143 - BM1 TS (B)	0.70
			BG144 - BM1 TS (B)	0.70
			BG145 - BM1 TS (B)	0.70
			BG146 - BM1 TS (B)	0.70
			BG147 - BM1 TS (B)	0.70
			BG148 - BM1 TS (B)	0.70
			BG149 - BM1 TS (B)	0.70
			BG150 - BM1 TS (B)	0.70

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG151 - BM1 TS (B)	0.70
			BG152 - BM1 TS (B)	0.70
			BG153 - BM1 TS (B)	0.70
			BG154 - BM1 TS (B)	0.70
			BG155 - BM1 TS (B)	0.70
			BG156 - BM1 TS (B)	0.70
			BG157 - BM1 TS (B)	0.70
BC56	UGT Vermoeiing (BM1) - BM1 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.30
			BG31 - BM1 UDL-2	0.30
			BG32 - BM1 UDL-3	0.30
			BG33 - BM1 UDL-4	0.30
			BG34 - BM1 UDL-5	0.30
			BG35 - BM1 UDL-6	0.30
			BG36 - BM1 UDL-7	0.30
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.30
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.30
			BG158 - BM1 TS (C)	0.70
			BG159 - BM1 TS (C)	0.70
			BG160 - BM1 TS (C)	0.70
			BG161 - BM1 TS (C)	0.70
			BG162 - BM1 TS (C)	0.70
			BG163 - BM1 TS (C)	0.70
			BG164 - BM1 TS (C)	0.70
			BG165 - BM1 TS (C)	0.70
			BG166 - BM1 TS (C)	0.70
			BG167 - BM1 TS (C)	0.70
			BG168 - BM1 TS (C)	0.70
			BG169 - BM1 TS (C)	0.70
			BG170 - BM1 TS (C)	0.70
			BG171 - BM1 TS (C)	0.70
			BG172 - BM1 TS (C)	0.70
			BG173 - BM1 TS (C)	0.70
			BG174 - BM1 TS (C)	0.70
			BG175 - BM1 TS (C)	0.70
			BG176 - BM1 TS (C)	0.70
			BG177 - BM1 TS (C)	0.70
			BG178 - BM1 TS (C)	0.70
			BG179 - BM1 TS (C)	0.70
			BG180 - BM1 TS (C)	0.70
			BG181 - BM1 TS (C)	0.70
			BG182 - BM1 TS (C)	0.70
			BG183 - BM1 TS (C)	0.70
			BG184 - BM1 TS (C)	0.70
			BG185 - BM1 TS (C)	0.70
			BG186 - BM1 TS (C)	0.70
BC57	UGT Vermoeiing (BM1) - BM1 (Configuratie D)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Gronddekking	1.00
			BG3 - Asfalt	1.00
			BG4 - Wegmeubilair	1.00
			BG30 - BM1 UDL-1	0.30
			BG31 - BM1 UDL-2	0.30
			BG32 - BM1 UDL-3	0.30
			BG33 - BM1 UDL-4	0.30
			BG34 - BM1 UDL-5	0.30
			BG35 - BM1 UDL-6	0.30
			BG36 - BM1 UDL-7	0.30
			BG46 - BM1 UDL-1 (D)	0.30
			BG47 - BM1 UDL-2 (D)	0.30
			BG187 - BM1 TS (D)	0.70
			BG188 - BM1 TS (D)	0.70
			BG189 - BM1 TS (D)	0.70
			BG190 - BM1 TS (D)	0.70
			BG191 - BM1 TS (D)	0.70
			BG192 - BM1 TS (D)	0.70
			BG193 - BM1 TS (D)	0.70
			BG194 - BM1 TS (D)	0.70
			BG195 - BM1 TS (D)	0.70
			BG196 - BM1 TS (D)	0.70
			BG197 - BM1 TS (D)	0.70
			BG198 - BM1 TS (D)	0.70
			BG199 - BM1 TS (D)	0.70
			BG200 - BM1 TS (D)	0.70
			BG201 - BM1 TS (D)	0.70
			BG202 - BM1 TS (D)	0.70
			BG203 - BM1 TS (D)	0.70
			BG204 - BM1 TS (D)	0.70
			BG205 - BM1 TS (D)	0.70
			BG206 - BM1 TS (D)	0.70
			BG207 - BM1 TS (D)	0.70

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG208 - BM1 TS (D)	0.70
			BG209 - BM1 TS (D)	0.70
			BG210 - BM1 TS (D)	0.70
			BG211 - BM1 TS (D)	0.70
			BG212 - BM1 TS (D)	0.70
			BG213 - BM1 TS (D)	0.70
			BG214 - BM1 TS (D)	0.70
			BG215 - BM1 TS (D)	0.70
			BG216 - BM1 TS (D)	0.70
			BG217 - BM1 TS (D)	0.70
			BG218 - BM1 TS (D)	0.70
			BG219 - BM1 TS (D)	0.70
			BG220 - BM1 TS (D)	0.70
			BG221 - BM1 TS (D)	0.70
			BG222 - BM1 TS (D)	0.70
			BG223 - BM1 TS (D)	0.70
			BG224 - BM1 TS (D)	0.70
			BG225 - BM1 TS (D)	0.70
			BG226 - BM1 TS (D)	0.70
			BG227 - BM1 TS (D)	0.70
			BG228 - BM1 TS (D)	0.70
			BG229 - BM1 TS (D)	0.70
			BG230 - BM1 TS (D)	0.70
			BG231 - BM1 TS (D)	0.70
			BG232 - BM1 TS (D)	0.70
			BG233 - BM1 TS (D)	0.70
			BG234 - BM1 TS (D)	0.70
			BG235 - BM1 TS (D)	0.70
			BG236 - BM1 TS (D)	0.70
			BG237 - BM1 TS (D)	0.70
			BG238 - BM1 TS (D)	0.70
			BG239 - BM1 TS (D)	0.70
			BG240 - BM1 TS (D)	0.70
			BG241 - BM1 TS (D)	0.70
			BG242 - BM1 TS (D)	0.70
			BG243 - BM1 TS (D)	0.70
			BG244 - BM1 TS (D)	0.70


8.4. Resultaatklasses

Naam	Lijst
BGT Karakteristiek	BC1 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC2 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC3 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC4 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC5 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC6 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC7 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC8 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC9 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC10 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC11 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC12 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC13 - Omhullende - bruikbaarheid
BGT Frequent	BC14 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC15 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC16 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC17 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC18 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC19 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC20 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC21 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC22 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC23 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC24 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC25 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC26 - Omhullende - bruikbaarheid
BGT Quasi-blijvend	BC27 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC28 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC29 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC30 - Omhullende - bruikbaarheid
Alle BGT	BC1 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC2 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC3 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC4 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC5 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC6 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC7 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC8 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC9 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC10 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC11 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC12 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC13 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC14 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC15 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC16 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC17 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC18 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC19 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC20 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC21 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC22 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC23 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC24 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC25 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC26 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC27 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC28 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC29 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC30 - Omhullende - bruikbaarheid
UGT Fundamenteel	BC31 - Omhullende - uiterst
	BC32 - Omhullende - uiterst
	BC33 - Omhullende - uiterst
	BC34 - Omhullende - uiterst
	BC35 - Omhullende - uiterst
	BC36 - Omhullende - uiterst
	BC37 - Omhullende - uiterst
	BC38 - Omhullende - uiterst
	BC39 - Omhullende - uiterst
	BC40 - Omhullende - uiterst
	BC41 - Omhullende - uiterst
	BC42 - Omhullende - uiterst
	BC43 - Omhullende - uiterst
	BC44 - Omhullende - uiterst
	BC45 - Omhullende - uiterst
	BC46 - Omhullende - uiterst
	BC47 - Omhullende - uiterst
	BC48 - Omhullende - uiterst
	BC49 - Omhullende - uiterst
	BC50 - Omhullende - uiterst
	BC51 - Omhullende - uiterst
UGT Buitengewoon	BC52 - Omhullende - uiterst
	BC53 - Omhullende - uiterst

Naam	Lijst
UGT Vermoeiing	BC54 - Omhullende - uiterst
	BC55 - Omhullende - uiterst
	BC56 - Omhullende - uiterst
	BC57 - Omhullende - uiterst
Alle UGT	BC31 - Omhullende - uiterst
	BC32 - Omhullende - uiterst
	BC33 - Omhullende - uiterst
	BC34 - Omhullende - uiterst
	BC35 - Omhullende - uiterst
	BC36 - Omhullende - uiterst
	BC37 - Omhullende - uiterst
	BC38 - Omhullende - uiterst
	BC39 - Omhullende - uiterst
	BC40 - Omhullende - uiterst
	BC41 - Omhullende - uiterst
	BC42 - Omhullende - uiterst
	BC43 - Omhullende - uiterst
	BC44 - Omhullende - uiterst
	BC45 - Omhullende - uiterst
	BC46 - Omhullende - uiterst
	BC47 - Omhullende - uiterst
	BC48 - Omhullende - uiterst
	BC49 - Omhullende - uiterst
	BC50 - Omhullende - uiterst
	BC51 - Omhullende - uiterst
	BC52 - Omhullende - uiterst
	BC53 - Omhullende - uiterst
	BC54 - Omhullende - uiterst
	BC55 - Omhullende - uiterst
	BC56 - Omhullende - uiterst
	BC57 - Omhullende - uiterst

9. Berekeningsverslag

9.1. Elementennet



9.2. Berekeningsverslag

Lineaire berekening

Aantal 2D elementen	15513
Aantal 1D-elementen	30
Aantal netknopen	15213
Aantal vergelijkingen	91278
Buigtheorie	Mindlin
Belastingsgevallen	BG1, BG2, BG3, BG4, BG5, BG6, BG7, BG8, BG10, BG11, BG12, BG13, BG14, BG15, BG16, BG17, BG18, BG19, BG20, BG25, BG31, BG32, BG40, BG41, BG42, BG43, BG44, BG45, BG46, BG47, BG50, BG51, BG52, BG53, BG60, BG61, BG62, BG63, BG70, BG71, BG72, BG73, BG80, BG81, BG82, BG83, BG100, BG101, BG102, BG103, BG104, BG105, BG106, BG107, BG108, BG109, BG110, BG111, BG112, BG113, BG114, BG115, BG116, BG117, BG118, BG119, BG120, BG121, BG122, BG123, BG124, BG125, BG126, BG127, BG128, BG129, BG130, BG131, BG132, BG133, BG134, BG135, BG136, BG137, BG138, BG139, BG140, BG141, BG142, BG143, BG144, BG145, BG146, BG147, BG148, BG149, BG150, BG151, BG152, BG153, BG154, BG155, BG156, BG157, BG158, BG159, BG160, BG161, BG162, BG163, BG164, BG165, BG166, BG167, BG168, BG169, BG170, BG171, BG172, BG173, BG174, BG175, BG176, BG177, BG178, BG179, BG180, BG181, BG182, BG183, BG184, BG185, BG186, BG187, BG188, BG189, BG190, BG191, BG192, BG193, BG194, BG195, BG196, BG197, BG198, BG199, BG200, BG201, BG202, BG203, BG204, BG205, BG206, BG207, BG208, BG209, BG210, BG211, BG212, BG213, BG214, BG215, BG216, BG217, BG218, BG219, BG220, BG221, BG222, BG223, BG224, BG225, BG226, BG227, BG228, BG229, BG230, BG231, BG232, BG233, BG234, BG235, BG236, BG237, BG238, BG239, BG240, BG241, BG242, BG243, BG244, BG245, BG246, BG247, BG248, BG249, BG250, BG251, BG252, BG253, BG254, BG255, BG256, BG257, BG258, BG259, BG260, BG261, BG262, BG263, BG264, BG265, BG266, BG267, BG268, BG269, BG270, BG271, BG272, BG273, BG274, BG275, BG276, BG277, BG278, BG279, BG280, BG281, BG282, BG283, BG284, BG285, BG286, BG287, BG288, BG289, BG290, BG291, BG292, BG293, BG294, BG295, BG296, BG297, BG298, BG299, BG300, BG301, BG302, BG303, BG304, BG305, BG306, BG307, BG308, BG309, BG310, BG311, BG312, BG313, BG314, BG315, BG316, BG317, BG318, BG319, BG320, BG321, BG322, BG323, BG324, BG325, BG326, BG327, BG328, BG329, BG330, BG331, BG332, BG333, BG334, BG335, BG336, BG337, BG338, BG339, BG340, BG341, BG342, BG343, BG344, BG345, BG346, BG347, BG348, BG349, BG350, BG351, BG352, BG353, BG354, BG355, BG356, BG357, BG358, BG359, BG360, BG361, BG362, BG363, BG364, BG365, BG366, BG367, BG368, BG369, BG370, BG371, BG372, BG373, BG374, BG375, BG376, BG377, BG378, BG379, BG380, BG381, BG382, BG383, BG384, BG385, BG386, BG387, BG388, BG389, BG23, BG33, BG34, BG35, BG36, BG24, BG22, BG27, BG28, BG30, BG26, BG21
Start van de berekening	16.03.2021 11:01
Einde berekening	16.03.2021 11:03

Som van lasten en reacties

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
BG1	Lasten	0.0	0.0	-48759.8
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	48759.8
BG2	Lasten	0.0	-283.9	-26327.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	283.9	26327.7
BG3	Lasten	0.0	0.0	-494.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	494.3
BG4	Lasten	0.0	0.0	-67.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	67.2
BG5	Lasten	0.0	13544.5	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-13544.5	0.0
BG6	Lasten	4000.1	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-4000.1	0.0	0.0
BG7	Lasten	0.0	-7021.1	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	7021.1	0.0
BG8	Lasten	-3982.3	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	3982.3	0.0	0.0
BG10	Lasten	0.0	2643.5	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-2643.5	0.0
BG11	Lasten	1166.7	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-1166.7	0.0	0.0
BG12	Lasten	0.0	-1075.2	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	1075.2	0.0
BG13	Lasten	-1166.7	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	1166.7	0.0	0.0
BG14	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG15	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG16	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG17	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG18	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG19	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG20	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG25	Lasten	0.0	0.0	-822.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	822.0
BG31	Lasten	0.0	0.0	-1288.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1288.2
BG32	Lasten	0.0	0.0	-1288.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1288.2
BG40	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG41	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG42	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG43	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG44	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG45	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG46	Lasten	0.0	0.0	-324.4
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	324.4
BG47	Lasten	0.0	0.0	-324.4
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	324.4
BG50	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG51	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG52	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG53	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG60	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG61	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG62	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG63	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG70	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG71	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG72	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG73	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG80	Lasten	447.1	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-447.1	0.0	0.0
BG81	Lasten	-447.1	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	447.1	0.0	0.0
BG82	Lasten	0.0	111.8	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-111.8	0.0
BG83	Lasten	0.0	-111.8	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	111.8	0.0
BG100	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG101	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG102	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG103	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG104	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG105	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG106	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG107	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG108	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG109	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG110	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG111	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG112	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG113	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG114	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG115	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG116	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG117	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG118	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG119	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG120	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG121	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG122	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG123	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG124	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG125	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG126	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG127	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG128	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG129	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG130	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG131	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG132	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG133	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG134	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG135	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG136	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG137	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG138	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG139	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG140	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG141	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG142	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG143	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG144	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG145	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG146	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG147	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG148	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG149	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG150	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG151	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG152	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG153	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG154	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG155	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG156	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG157	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG158	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG159	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG160	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG161	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG162	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG163	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG164	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG165	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG166	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG167	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG168	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG169	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG170	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG171	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG172	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG173	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG174	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG175	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG176	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG177	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG178	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG179	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG180	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG181	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG182	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG183	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG184	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG185	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG186	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG187	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG188	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG189	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG190	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG191	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG192	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG193	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG194	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG195	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG196	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG197	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG198	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG199	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG200	Lasten	0.0	0.0	-1166.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1166.6
BG201	Lasten	0.0	0.0	-1133.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1133.3
BG202	Lasten	0.0	0.0	-1166.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1166.6
BG203	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG204	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG205	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG206	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG207	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG208	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG209	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG210	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG211	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG212	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG213	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG214	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG215	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG216	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG217	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG218	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG219	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG220	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG221	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG222	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG223	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG224	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG225	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG226	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG227	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG228	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG229	Lasten	0.0	0.0	-966.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	966.7
BG230	Lasten	0.0	0.0	-933.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	933.3
BG231	Lasten	0.0	0.0	-966.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	966.7
BG232	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG233	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG234	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG235	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG236	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG237	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG238	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG239	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG240	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG241	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG242	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG243	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG244	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG245	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG246	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG247	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG248	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG249	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG250	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG251	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG252	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG253	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG254	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG255	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG256	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG257	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG258	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG259	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG260	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG261	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG262	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG263	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG264	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG265	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG266	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG267	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG268	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG269	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG270	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG271	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG272	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG273	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG274	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG275	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG276	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG277	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG278	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG279	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG280	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG281	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG282	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG283	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG284	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG285	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG286	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG287	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG288	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG289	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG290	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG291	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG292	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG293	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG294	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG295	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG296	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG297	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG298	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG299	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG300	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG301	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG302	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG303	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG304	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG305	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG306	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG307	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG308	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG309	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG310	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG311	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG312	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG313	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG314	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG315	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG316	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG317	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG318	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG319	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG320	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG321	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG322	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG323	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG324	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG325	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG326	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG327	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG328	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG329	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG330	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG331	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG332	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG333	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG334	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG335	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG336	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG337	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG338	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG339	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG340	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG341	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG342	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG343	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG344	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG345	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG346	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG347	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG348	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG349	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG350	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG351	Lasten	0.0	0.0	-2117.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2117.0
BG352	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG353	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG354	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG355	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG356	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG357	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG358	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG359	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG360	Lasten	0.0	0.0	-2160.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2160.1
BG361	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG362	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG363	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG364	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG365	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG366	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG367	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG368	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG369	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG370	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG371	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG372	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG373	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG374	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG375	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG376	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG377	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG378	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG379	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG380	Lasten	0.0	0.0	-1957.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1957.0
BG381	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG382	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG383	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG384	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG385	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG386	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG387	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG388	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG389	Lasten	0.0	0.0	-2000.1
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2000.1
BG23	Lasten	95.4	-469.1	-28980.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-95.4	469.1	28980.0
BG33	Lasten	0.0	0.0	-1316.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1316.3
BG34	Lasten	0.0	0.0	-1260.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1260.0
BG35	Lasten	0.0	0.0	-1288.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1288.2
BG36	Lasten	0.0	0.0	-1288.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1288.2
BG24	Lasten	-1.4	-27.9	-2880.2
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	1.4	27.9	2880.2
BG22	Lasten	0.0	0.0	30125.8
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	-30125.8
BG27	Lasten	0.0	0.0	-600.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	600.0
BG28	Lasten	0.0	0.0	-300.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	300.0
BG30	Lasten	0.0	0.0	-2576.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2576.3
BG26	Lasten	0.0	0.0	-168.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	168.0
BG21	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0

10. Resultaten BGT

Licentienaam	Hewlett-Packard Company
Project	N206 Tjalmaweg
Onderdeel	PKC
Omschrijving	Pomkelderconstructie
Auteur	W Sleddens
Datum	30. 11. 2020
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	205
Aantal staven :	30
Aantal platen :	25
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	1
Aantal belastingsgevallen :	348
Aantal gebruikte materialen :	1
Gravitatieversnelling [m/s^2]	9.810
Nationale norm	EC - EN

11. Inhoudsopgave

10. Resultaten BGT 1
11. Inhoudsopgave 1
12. Resultaten BGT Karakteristiek 3
12.1. Globale vervormingen 3
12.1.1. 3D verplaatsing; u_z 3
12.1.2. 3D verplaatsing; u_z 4
12.2. Kolommen 5
12.2.1. Normaalkracht N [kNm] 5
12.2.2. Moment My [kNm] 6
12.2.3. Moment Mz [kNm] 7
12.2.4. Interne 1D-krachten 8
12.3. Reacties 9
12.3.1. 2D-contactspanningen; σ_z 9
12.3.2. 2D-contactspanningen; σ_z 10
13. Resultaten BGT Frequent 11
13.1. Globale vervormingen 11
13.1.1. 3D verplaatsing; u_z 11
13.1.2. 3D verplaatsing; u_z 12
13.2. Rijvloer 13
13.2.1. Steunpuntzones 13
13.2.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 13
13.2.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm] 14
13.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X) 15
13.2.1.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 17
13.2.1.5. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm] 18
13.2.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y) 19
13.2.1.7. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm] 21
13.2.1.8. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm] 22
13.2.1.9. Interne 2D-krachten (Rand) 23
13.2.2. Rand- & veldzones 24
13.2.2.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 24
13.2.2.2. Wapeningsmoment MxD- (Veld) [kNm] 25
13.2.2.3. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm] 26
13.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 27
13.2.2.5. Wapeningsmoment MyD- (Veld) [kNm] 28
13.2.2.6. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm] 29
13.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld) 30
13.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand) 31
13.3. Keldervloer 32
13.3.1. Steunpuntzones 32
13.3.1.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 32
13.3.1.2. Wapeningsmoment MxD- (Stp X) [kNm] 33
13.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X) 34
13.3.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 36
13.3.1.5. Wapeningsmoment MyD- (Stp Y) [kNm] 37
13.3.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y) 38
13.3.1.7. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm] 40
13.3.1.8. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm] 41
13.3.1.9. Interne 2D-krachten (Rand) 42
13.3.2. Rand- & veldzones 43
13.3.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 43
13.3.2.2. Wapeningsmoment MxD+ (Veld) [kNm] 44
13.3.2.3. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm] 45
13.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 46
13.3.2.5. Wapeningsmoment MyD+ (Veld) [kNm] 47
13.3.2.6. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm] 48
13.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld) 49
13.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand) 50
13.4. Kelderwanden 51
13.4.1. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm] 51
13.4.2. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm] 52
13.4.3. Wapeningsmomenten MxD- [kNm] 53


13.4.4. Wapeningsmomenten MxD- [kNm] 54
13.4.5. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm] 55
13.4.6. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm] 56
13.4.7. Wapeningsmomenten MyD- [kNm] 57
13.4.8. Wapeningsmomenten MyD- [kNm] 58
13.4.9. Interne 2D-krachten 59
13.5. Binnenwanden 60
13.5.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 60
13.5.2. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 61
13.5.3. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 62
13.5.4. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 63
13.5.5. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 64
13.5.6. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 65
13.5.7. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 66
13.5.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 67
13.5.9. Interne 2D-krachten 68
13.6. Toegangsschacht 69
13.6.1. Wanden 500 mm 69
13.6.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 69
13.6.1.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 70
13.6.1.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 71
13.6.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 72
13.6.1.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 73
13.6.1.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 74
13.6.1.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 75
13.6.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 76
13.6.1.9. Interne 2D-krachten 77
13.6.2. Wand 300 mm 78
13.6.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 78
13.6.2.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 79
13.6.2.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 80
13.6.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 81
13.6.2.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 82
13.6.2.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 83
13.6.2.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 84
13.6.2.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 85
13.6.2.9. Interne 2D-krachten 86
13.6.3. Dak 300 mm 87
13.6.3.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 87
13.6.3.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 88
13.6.3.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 89
13.6.3.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 90
13.6.3.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 91
13.6.3.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 92
13.6.3.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 93
13.6.3.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 94
13.6.3.9. Interne 2D-krachten 95
13.7. Kolommen 96
13.7.1. Normaalkracht N [kNm] 96
13.7.2. Moment My [kNm] 97
13.7.3. Moment Mz [kNm] 98
13.7.4. Interne 1D-krachten 99
13.8. Reacties 100
13.8.1. 2D-contactspanningen; σ_z 100
13.8.2. 2D-contactspanningen; σ_z 101
14. Resultaten BGT Quasi-blijvend 102
14.1. Globale vervormingen 102
14.1.1. 3D verplaatsing; u_z 102
14.1.2. 3D verplaatsing; u_z 103
14.2. Reacties 104
14.2.1. 2D-contactspanningen; σ_z 104
14.2.2. 2D-contactspanningen; σ_z 105


12. Resultaten BGT Karakteristiek

12.1. Globale vervormingen

12.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal









12.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal








12.2. Kolommen


12.2.1. Normaalkracht N [kNm]

Waardes: **N**
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Lokaal
Selectie: Alle



12.2.2. Moment My [kNm]


Waardes: $\mathbf{M_y}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle





12.2.3. Moment Mz [kNm]

Waardes: $\mathbf{M_z}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle





12.2.4. Interne 1D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle


Naam	dx [m]	Belasting	N [kN]	V_y [kN]	V_z [kN]	M_x [kNm]	M_y [kNm]	M_z [kNm]
S27	0.000	BC7/1	**-2267.0**	-42.9	-72.0	0.2	92.9	66.6
S25	3.200	BC13/2	**-890.3**	-53.9	-46.9	0.1	-61.3	-62.0
S13	0.000	BC11/3	-1318.1	**-158.0**	-11.2	-0.1	17.0	**257.0**
S18	0.000	BC13/4	-1582.1	**126.9**	-2.2	-0.1	4.1	-206.4
S27	0.000	BC7/5	-2150.6	-20.6	**-131.8**	-0.1	190.8	31.8
S5	0.000	BC11/6	-1453.3	-41.5	66.5	**-1.0**	-98.9	72.1
S25	0.000	BC13/7	-1109.1	-76.2	9.7	**1.0**	-2.6	141.1
S27	3.200	BC7/8	-2111.1	-19.9	-131.8	-0.1	**-231.1**	-33.2
S3	3.200	BC5/9	-1655.9	-16.6	**131.7**	0.1	**230.4**	-27.1
S13	3.200	BC11/3	-1278.6	-158.0	-11.2	-0.1	-18.8	**-248.5**


Naam	Combinatiesleutel
BC7/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + BG15 + BG16 + BG17 + 0.80*BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG63 + BG157 + BG298 + BG23 + 0.80*BG30
BC13/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG13 + BG16 + BG19 + 0.80*BG46 + 0.80*BG81 + 0.80*BG82 + BG332 + BG22
BC11/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG10 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.40*BG25 + BG46 + 0.80*BG81 + 0.80*BG82 + BG187 + BG24 + 0.40*BG26 + BG21
BC13/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG18 + BG19 + 0.80*BG46 + 0.80*BG81 + 0.80*BG83 + BG375 + BG23 + 0.80*BG33
BC7/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.80*BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG157 + BG301 + 0.80*BG36 + BG24
BC11/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG10 + BG11 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.80*BG81 + 0.80*BG82 + BG187 + BG35 + BG24 + BG21
BC13/7	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG17 + BG20 + 0.80*BG47 + 0.80*BG80 + 0.80*BG82 + BG360 + BG23 + 0.80*BG35 + BG21
BC7/8	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG18 + BG19 + 0.80*BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG63 + BG157 + BG301 + 0.80*BG36 + BG24
BC5/9	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + BG10 + BG11 + BG12 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.40*BG25 + BG42 + 0.80*BG60 + 0.80*BG63 + BG130 + BG35 + BG24 + 0.40*BG26

12.3. Reacties

12.3.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element








12.3.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element





13. Resultaten BGT Frequent

13.1. Globale vervormingen

13.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal









13.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal








13.2. Rijvloer


13.2.1. Steunpuntzones

13.2.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]








13.2.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)


Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-336.5**	0.0	-195.9	0.2	-74.8	-314.6	27.6	69.1	-165.8
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-170.6**	0.0	-127.9	8.7	-55.1	-180.7	155.6	48.4	-319.8
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-353.0**	0.0	-242.6	0.0	-117.9	-322.0	83.4	65.1	-146.5
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-196.6**	0.0	-177.2	1.4	-59.5	-202.0	35.8	33.0	-252.6
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-396.5**	0.0	-201.7	5.9	-110.8	-355.8	82.0	23.2	-192.9
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-187.2**	0.0	-144.9	5.1	-66.8	-186.8	68.2	30.3	-232.3
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-333.3**	0.0	-220.7	0.1	-106.3	-304.0	150.3	21.0	-169.8
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-193.1**	0.0	-166.2	1.9	-41.9	-206.1	43.0	-59.1	-221.9
Snede X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	BGT Frequent	**-313.5**	0.0	-208.6	0.0	-83.1	-294.6	188.9	89.6	-210.2
Snede X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	BGT Frequent	**-187.2**	0.0	-160.2	1.1	-46.6	-200.4	58.3	27.0	-194.3
Snede X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	BGT Frequent	**-331.5**	0.0	-217.2	0.2	-61.5	-314.7	138.3	61.6	-77.8
Snede X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	BGT Frequent	**-140.8**	0.0	-96.5	11.9	-35.4	-147.8	-3.9	6.9	-187.4
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-330.1**	0.0	-211.5	0.9	-114.5	-307.8	24.7	43.6	-168.7
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-182.0**	0.0	-134.2	7.5	-40.9	-194.0	105.2	7.7	-270.5
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-336.4**	0.0	-227.7	0.1	-133.8	-308.7	75.3	46.6	-197.2
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-176.0**	0.0	-160.5	0.6	-38.6	-192.0	9.3	14.6	-172.0
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-382.1**	0.0	-208.4	4.0	-154.7	-333.5	51.9	40.2	-152.5
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-167.2**	0.0	-134.3	7.3	-33.7	-183.3	27.5	28.4	-143.8
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-320.8**	0.0	-204.9	0.6	-113.2	-292.3	122.4	29.4	-120.1
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-176.0**	0.0	-141.9	2.6	-34.1	-187.8	74.8	12.2	-165.1
Snede X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	BGT Frequent	**-276.8**	0.0	-192.4	0.0	-74.7	-263.0	72.7	15.6	-85.2
Snede X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	BGT Frequent	**-179.6**	0.0	-158.1	0.2	-29.5	-204.6	66.9	42.7	-120.3
Snede X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	BGT Frequent	**-307.4**	0.0	-205.5	0.7	-81.8	-293.5	109.4	27.6	-81.7
Snede X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	BGT Frequent	**-156.6**	0.0	-121.9	11.3	-36.7	-167.0	31.0	-24.2	-162.7
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-325.7**	0.0	-207.7	0.2	-100.0	-305.2	5.4	1.7	-162.1
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-176.8**	0.0	-141.4	6.8	-32.5	-196.6	103.9	32.5	-154.1
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-318.8**	0.0	-201.7	0.8	-103.1	-302.3	95.5	41.1	-151.0
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-174.5**	0.0	-160.4	0.9	-28.0	-196.5	2.2	26.1	-179.1
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-330.6**	0.0	-171.9	0.8	-77.9	-305.5	102.7	43.5	-103.9
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-159.1**	0.0	-136.4	7.7	-26.3	-182.9	0.4	26.2	-160.1
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-294.9**	0.0	-181.4	0.4	-77.1	-283.9	81.6	20.1	-84.0
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-166.9**	0.0	-139.0	2.4	-28.9	-187.8	31.6	16.8	-118.3
Snede X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	BGT Frequent	**-269.9**	0.0	-182.6	0.0	-72.7	-271.4	109.6	24.4	-94.7
Snede X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	BGT Frequent	**-170.3**	0.0	-153.9	0.5	-20.8	-200.8	26.1	26.6	-128.6
Snede X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	BGT Frequent	**-294.0**	0.0	-194.4	0.4	-73.0	-286.7	61.9	22.2	-80.0

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	BGT Frequent	**-146.8**	0.0	-108.9	10.2	-19.8	-161.5	-3.9	6.0	-117.3
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-328.1**	0.0	-202.4	0.7	-107.4	-310.6	30.1	22.0	-170.3
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-181.5**	0.0	-138.0	9.0	-41.3	-191.1	94.3	27.8	-226.0
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-340.6**	0.0	-242.8	0.0	-134.5	-311.7	54.2	35.6	-162.4
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-180.6**	0.0	-161.7	0.7	-41.0	-193.0	14.5	16.9	-167.3
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-360.0**	0.0	-202.1	0.9	-136.8	-314.7	69.5	53.2	-154.0
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-169.3**	0.0	-135.8	7.1	-34.9	-183.9	27.4	26.2	-143.1
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-327.4**	0.0	-205.1	0.6	-110.1	-294.0	102.2	25.6	-114.1
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-176.9**	0.0	-141.7	2.4	-39.2	-187.9	60.3	13.1	-168.1
Snede X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	BGT Frequent	**-280.7**	0.0	-188.0	0.0	-73.3	-267.0	82.9	29.4	-96.7
Snede X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	BGT Frequent	**-182.6**	0.0	-159.2	0.2	-34.0	-204.2	66.8	43.7	-124.5
Snede X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	BGT Frequent	**-310.9**	0.0	-206.2	0.8	-83.3	-295.4	101.9	23.5	-74.1
Snede X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	BGT Frequent	**-156.6**	0.0	-118.7	11.5	-36.2	-164.3	26.0	-22.7	-161.4
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-287.7**	0.0	-175.7	2.9	-90.2	-261.1	50.2	171.2	-195.1
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-123.8**	0.0	-94.1	14.4	-52.2	-136.1	129.0	33.5	-404.7
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-350.9**	0.0	-262.3	0.0	-130.2	-313.5	74.5	52.6	-126.3
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-192.5**	0.0	-162.9	1.8	-65.3	-190.9	16.8	34.5	-276.8
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-365.1**	0.0	-192.4	0.1	-96.1	-329.2	134.6	76.3	-173.0
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-186.5**	0.0	-145.4	4.7	-67.8	-186.5	48.5	17.2	-259.4
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-324.1**	0.0	-210.7	0.0	-94.6	-296.5	162.8	37.7	-153.8
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-187.5**	0.0	-162.0	2.1	-37.9	-203.7	36.4	-53.7	-212.7
Snede X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	BGT Frequent	**-310.5**	0.0	-217.6	0.0	-87.1	-289.5	222.8	100.6	-230.2
Snede X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	BGT Frequent	**-185.9**	0.0	-158.1	1.2	-52.6	-195.3	61.3	25.1	-194.1
Snede X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	BGT Frequent	**-326.5**	0.0	-212.1	0.2	-60.9	-308.3	127.3	55.3	-67.6
Snede X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	BGT Frequent	**-140.0**	0.0	-95.3	12.4	-41.2	-143.2	8.9	6.6	-190.2

13.2.1.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








13.2.1.5. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.2.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)


Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	BGT Frequent	-227.8	0.0	**-329.9**	0.0	-97.1	-295.9	41.7	96.4	-275.6
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	BGT Frequent	-152.0	2.4	**-177.8**	0.1	-42.9	-172.2	196.1	34.8	-343.4
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	BGT Frequent	-271.0	0.3	**-362.0**	0.0	-135.3	-323.0	48.7	22.9	-139.3
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	BGT Frequent	-163.2	1.2	**-188.4**	0.0	-32.9	-203.6	12.6	20.7	-248.3
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	BGT Frequent	-246.7	0.2	**-335.1**	0.0	-89.1	-318.7	24.1	5.8	-144.3
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	BGT Frequent	-158.7	7.8	**-168.9**	0.0	-28.3	-192.1	57.5	25.5	-165.8
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	BGT Frequent	-215.2	0.3	**-308.2**	0.0	-85.0	-287.8	111.1	8.5	-189.4
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	BGT Frequent	-160.5	1.0	**-175.6**	0.0	-36.1	-192.1	47.5	-2.1	-114.9
Snede Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	BGT Frequent	-209.3	0.0	**-312.3**	0.0	-71.3	-286.0	148.4	50.0	-134.0
Snede Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	BGT Frequent	-155.1	1.0	**-183.4**	0.0	-37.3	-188.9	34.9	11.4	-140.2
Snede Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	BGT Frequent	-221.6	0.0	**-306.0**	0.0	-52.0	-288.9	130.1	51.9	-74.6
Snede Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	BGT Frequent	-103.2	8.4	**-138.1**	0.3	-36.4	-132.7	10.7	4.1	-172.7
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	BGT Frequent	-214.7	0.0	**-336.6**	0.0	-110.3	-298.1	10.3	31.9	-225.6
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	BGT Frequent	-168.9	2.0	**-180.4**	0.0	-66.3	-173.1	192.2	23.9	-311.9
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	BGT Frequent	-242.2	0.0	**-364.0**	0.0	-163.3	-310.9	69.4	-14.5	-194.8
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	BGT Frequent	-164.7	0.0	**-189.5**	0.0	-46.2	-191.0	58.4	43.9	-173.8
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	BGT Frequent	-226.3	0.0	**-313.8**	0.0	-115.4	-274.6	38.2	13.7	-156.7
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	BGT Frequent	-159.2	12.2	**-156.1**	0.2	-35.8	-191.1	23.8	33.3	-106.4
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	BGT Frequent	-192.3	0.0	**-296.4**	0.0	-99.6	-259.7	39.7	1.5	-119.2
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	BGT Frequent	-160.7	0.0	**-171.6**	0.0	-52.2	-179.5	87.2	47.9	-118.9
Snede Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	BGT Frequent	-200.8	0.0	**-304.3**	0.0	-105.2	-266.4	120.0	16.8	-129.5
Snede Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	BGT Frequent	-156.0	0.0	**-187.2**	0.0	-62.3	-173.7	46.3	42.4	-140.8
Snede Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	BGT Frequent	-204.6	0.0	**-296.4**	0.0	-86.9	-264.6	121.5	12.1	-81.9
Snede Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	BGT Frequent	-119.1	6.2	**-150.0**	0.0	-45.3	-147.8	53.1	28.0	-144.4
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	BGT Frequent	-227.9	0.1	**-356.1**	0.0	-137.7	-312.8	29.4	-17.3	-263.4
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	BGT Frequent	-142.6	3.2	**-187.3**	0.0	-44.6	-172.2	106.8	2.8	-142.1
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	BGT Frequent	-234.7	0.6	**-371.8**	0.0	-168.1	-315.9	80.8	-17.3	-201.6
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	BGT Frequent	-139.8	1.1	**-187.3**	0.0	-36.5	-176.0	57.8	35.0	-141.3
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	BGT Frequent	-224.7	0.7	**-319.1**	0.0	-127.0	-274.6	14.1	-23.5	-163.9
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	BGT Frequent	-155.0	1.9	**-165.7**	0.0	-51.1	-166.1	62.8	59.0	-107.6
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	BGT Frequent	-222.5	0.6	**-324.7**	0.0	-141.6	-282.2	46.3	4.4	-154.8
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	BGT Frequent	-139.8	0.2	**-175.2**	0.0	-39.7	-161.2	88.6	64.0	-117.7
Snede Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	BGT Frequent	-192.1	0.3	**-311.3**	0.0	-106.0	-273.3	112.5	6.0	-98.7
Snede Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	BGT Frequent	-146.1	0.4	**-181.6**	0.0	-58.3	-170.7	63.4	53.5	-193.0
Snede Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	BGT Frequent	-199.0	0.0	**-293.1**	0.0	-108.7	-255.2	54.9	1.9	-115.2

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	BGT Frequent	-122.4	6.9	**-147.5**	0.0	-47.0	-146.7	49.1	24.7	-143.5
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	BGT Frequent	-223.6	0.0	**-326.8**	0.0	-117.6	-287.1	5.6	14.3	-191.0
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	BGT Frequent	-166.0	1.7	**-173.1**	0.2	-65.0	-165.9	151.2	23.1	-269.9
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	BGT Frequent	-245.2	0.0	**-369.8**	0.0	-165.3	-316.3	82.6	-4.0	-186.8
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	BGT Frequent	-159.4	0.0	**-190.5**	0.0	-43.6	-187.0	57.0	42.6	-172.3
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	BGT Frequent	-224.9	0.1	**-315.6**	0.0	-113.2	-275.5	43.2	13.9	-156.8
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	BGT Frequent	-170.9	1.0	**-160.2**	0.0	-36.7	-191.0	35.2	36.5	-103.0
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	BGT Frequent	-191.0	0.0	**-292.7**	0.0	-86.9	-259.6	19.8	-5.0	-129.5
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	BGT Frequent	-156.3	0.1	**-173.3**	0.0	-52.5	-175.0	101.4	53.8	-106.4
Snede Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	BGT Frequent	-206.0	0.0	**-306.3**	0.0	-107.1	-268.3	117.0	16.4	-127.2
Snede Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	BGT Frequent	-154.5	0.0	**-185.8**	0.0	-50.2	-177.7	40.1	37.3	-145.2
Snede Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	BGT Frequent	-205.5	0.0	**-296.6**	0.0	-87.5	-264.5	127.9	6.7	-72.6
Snede Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	BGT Frequent	-117.6	6.2	**-149.3**	0.0	-44.7	-147.0	38.5	12.1	-144.7
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	BGT Frequent	-181.1	0.5	**-272.1**	0.0	-79.9	-242.4	45.8	181.6	-238.6
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	BGT Frequent	-98.1	4.9	**-128.0**	0.8	-42.7	-119.8	155.3	6.9	-372.5
Snede Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	BGT Frequent	-256.8	0.6	**-361.9**	0.0	-126.7	-321.9	70.1	60.5	-137.4
Snede Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	BGT Frequent	-157.6	1.6	**-189.5**	0.0	-34.5	-199.9	1.0	21.0	-258.8
Snede Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	BGT Frequent	-231.9	0.4	**-324.9**	0.0	-95.1	-310.4	74.3	18.7	-137.7
Snede Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	BGT Frequent	-155.4	5.5	**-172.0**	0.0	-26.9	-192.0	22.7	13.3	-185.2
Snede Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	BGT Frequent	-226.2	0.5	**-303.7**	0.0	-85.3	-284.2	109.8	14.5	-180.6
Snede Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	BGT Frequent	-146.0	1.2	**-173.2**	0.0	-20.8	-187.8	28.5	-16.0	-113.3
Snede Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	BGT Frequent	-206.7	0.0	**-310.2**	0.0	-73.6	-284.0	170.7	59.3	-157.5
Snede Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	BGT Frequent	-150.4	1.3	**-181.6**	0.0	-39.9	-185.8	38.5	5.6	-135.1
Snede Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	BGT Frequent	-217.5	0.0	**-302.2**	0.0	-53.2	-284.8	119.2	50.5	-69.9
Snede Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	BGT Frequent	-103.5	8.2	**-134.7**	0.0	-33.5	-132.1	11.0	3.0	-168.8

13.2.1.7. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.2.1.8. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.2.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek Rand1	Element: 15448	0.250	13.314	-2.550	BGT Frequent	**-111.3**	0.0	-18.2	0.0	-17.4	-103.9	-17.1	12.7	-278.6
Snede X Dek Rand1	Element: 15438	0.250	17.780	-2.550	BGT Frequent	**0.0**	**97.0**	**0.0**	39.1	-83.8	-35.8	209.3	137.5	-265.2
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/1	-33.1	0.0	**-129.3**	0.0	-47.5	-110.9	-132.4	0.0	-270.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11944	17.550	1.750	-2.550	BC18/2	0.0	63.6	0.0	**244.2**	**-207.4**	-98.7	0.0	78.7	-113.3
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC17/3	-28.8	**0.0**	-31.7	**0.0**	**-0.1**	-31.7	0.0	-83.1	-389.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 12046	4.530	1.900	-2.550	BC14/4	-19.6	72.5	0.0	165.6	-139.3	**-118.3**	95.4	26.5	-107.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 12029	24.663	1.900	-2.550	BC17/5	0.0	19.7	0.0	79.5	-79.5	**-0.1**	64.0	152.6	-384.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-20.3	0.0	-11.2	36.5	-40.0	-23.9	**-666.8**	0.0	-1259.9
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC17/6	-25.6	0.0	0.0	9.2	-9.3	-25.5	**1225.4**	196.4	-36.6
Snede Y Dek Rand3	Element: 11989	5.033	1.900	-2.550	BC17/7	-13.6	13.8	0.0	132.7	-114.6	-45.5	0.0	**-491.4**	-700.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-52.4	22.1	-44.6	42.0	-76.3	-83.8	370.9	**1237.7**	-328.3
Snede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	BGT Frequent	-0.4	2.5	0.0	33.8	-31.3	-5.4	-119.1	0.0	**-2447.6**
Snede Y Dek Rand4	Element: 11941	16.007	1.750	-2.550	BC14/8	-6.1	7.8	-9.8	4.1	-13.8	-13.8	119.5	2.0	**-0.2**


Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG231 + BG274 + 0.64*BG34 + BG22 + BG21
BC18/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG157 + 0.80*BG273 + 0.80*BG33 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21
BC17/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG230 + BG22 + 0.64*BG30 + BG21
BC14/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG100 + 0.80*BG35 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21
BC17/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + BG14 + BG15 + BG17 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + BG215 + BG259 + BG23 + 0.64*BG36 + BG21
BC17/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.64*BG10 + BG14 + BG15 + BG19 + BG20 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG274 + BG24 + 0.64*BG30 + BG21
BC17/7	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG15 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.64*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + BG216 + BG259 + 0.64*BG35 + BG21
BC14/8	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG16 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG113 + 0.80*BG35 + BG22 + 0.32*BG26

13.2.2. Rand- & veldzones

13.2.2.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








13.2.2.2. Wapeningsmoment MxD- (Veld) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.2.2.3. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m}_{xD-}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






13.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








13.2.2.5. Wapeningsmoment MyD- (Veld) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.2.2.6. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek Veld3	Element: 15450	0.250	12.050	-2.550	BGT Frequent	**-106.0**	0.0	-25.1	9.2	-37.5	-95.7	-59.1	0.0	-347.9
Snede X Dek Veld4	Element: 9639	19.600	33.850	-2.550	BGT Frequent	-12.6	0.0	**-98.4**	0.0	-2.5	-97.1	20.3	-59.9	-151.9
Snede Y Dek Veld8	Element: 12009	9.400	1.250	-2.550	BGT Frequent	-0.2	14.6	**0.0**	**234.3**	-225.4	-18.5	28.2	0.0	-880.3
Snede X Dek Veld1	Element: 14818	2.550	14.306	-2.550	BGT Frequent	0.0	**259.5**	0.0	85.7	**-256.2**	-6.7	66.8	0.0	-276.7
Snede X Dek Veld3	Element: 10249	14.000	33.128	-2.550	BGT Frequent	-3.7	**0.0**	-28.7	**0.0**	**-0.5**	-28.5	93.7	0.0	-128.1
Snede Y Dek Veld1	Element: 12890	4.532	2.250	-2.550	BGT Frequent	-54.7	75.0	-3.4	152.9	-147.8	**-138.3**	83.4	46.5	-45.7
Snede X Dek Veld5	Element: 15069	25.200	17.284	-2.550	BGT Frequent	**0.0**	30.0	0.0	29.9	-31.4	**0.0**	160.1	12.1	-101.6
Snede Y Dek Veld1	Element: 12864	17.606	2.250	-2.550	BGT Frequent	-19.8	29.9	0.0	153.6	-128.3	-74.9	**-453.1**	0.0	-592.2
Snede Y Dek Veld8	Element: 11979	2.150	1.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	16.1	0.0	28.0	-23.7	-12.3	**768.9**	499.6	-505.1
Snede Y Dek Veld1	Element: 12862	18.611	2.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	53.0	0.0	151.3	-130.9	-53.0	0.0	**-394.4**	-452.8
Snede Y Dek Veld8	Element: 11879	27.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	6.1	0.0	82.4	-77.1	-11.3	158.5	**846.9**	-205.1
Snede Y Dek Veld8	Element: 11889	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-0.2	6.4	0.0	14.6	-14.0	-1.5	10.6	0.0	**-1637.0**
Snede Y Dek Veld2	Element: 14236	9.027	7.050	-2.550	BGT Frequent	-0.8	14.7	0.0	22.9	-19.2	-13.6	139.4	78.2	**-0.4**

13.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek Rand1	Element: 15448	0.250	13.314	-2.550	BGT Frequent	**-111.3**	0.0	-18.2	0.0	-17.4	-103.9	-17.1	12.7	-278.6
Snede X Dek Rand1	Element: 15438	0.250	17.780	-2.550	BGT Frequent	**0.0**	**97.0**	**0.0**	39.1	-83.8	-35.8	209.3	137.5	-265.2
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/1	-33.1	0.0	**-129.3**	0.0	-47.5	-110.9	-132.4	0.0	-270.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11944	17.550	1.750	-2.550	BC18/2	0.0	63.6	0.0	**244.2**	**-207.4**	-98.7	0.0	78.7	-113.3
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC17/3	-28.8	**0.0**	-31.7	**0.0**	**-0.1**	-31.7	0.0	-83.1	-389.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 12046	4.530	1.900	-2.550	BC14/4	-19.6	72.5	0.0	165.6	-139.3	**-118.3**	95.4	26.5	-107.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 12029	24.663	1.900	-2.550	BC17/5	0.0	19.7	0.0	79.5	-79.5	**-0.1**	64.0	152.6	-384.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-20.3	0.0	-11.2	36.5	-40.0	-23.9	**-666.8**	0.0	-1259.9
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC17/6	-25.6	0.0	0.0	9.2	-9.3	-25.5	**1225.4**	196.4	-36.6
Snede Y Dek Rand3	Element: 11989	5.033	1.900	-2.550	BC17/7	-13.6	13.8	0.0	132.7	-114.6	-45.5	0.0	**-491.4**	-700.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-52.4	22.1	-44.6	42.0	-76.3	-83.8	370.9	**1237.7**	-328.3
Snede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	BGT Frequent	-0.4	2.5	0.0	33.8	-31.3	-5.4	-119.1	0.0	**-2447.6**
Snede Y Dek Rand4	Element: 11941	16.007	1.750	-2.550	BC14/8	-6.1	7.8	-9.8	4.1	-13.8	-13.8	119.5	2.0	**-0.2**


Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG231 + BG274 + 0.64*BG34 + BG22 + BG21
BC18/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG157 + 0.80*BG273 + 0.80*BG33 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21
BC17/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG230 + BG22 + 0.64*BG30 + BG21
BC14/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG100 + 0.80*BG35 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21
BC17/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + BG14 + BG15 + BG17 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + BG215 + BG259 + BG23 + 0.64*BG36 + BG21
BC17/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.64*BG10 + BG14 + BG15 + BG19 + BG20 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG274 + BG24 + 0.64*BG30 + BG21
BC17/7	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG15 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.64*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + BG216 + BG259 + 0.64*BG35 + BG21
BC14/8	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG16 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG113 + 0.80*BG35 + BG22 + 0.32*BG26


13.3. Keldervloer

13.3.1. Steunpuntzones

13.3.1.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








13.3.1.2. Wapeningsmoment MxD- (Stp X) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)


Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**179.2**	-13.2	140.7	-183.9	-64.2	31.3	-28.8	-126.0
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**332.7**	-1.1	227.2	-322.1	-79.0	163.2	-6.1	-260.0
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**168.9**	-5.7	134.0	-172.2	-44.1	14.4	-36.5	-166.0
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**358.0**	-0.1	222.0	-323.6	-117.0	35.5	-1.7	-196.9
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**161.2**	-0.9	134.8	-171.7	-14.2	-5.1	-5.7	-173.9
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**476.1**	0.0	321.3	-428.8	-126.4	56.0	29.5	-176.6
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**169.2**	-1.4	132.9	-175.4	-16.2	-7.6	3.4	-197.9
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**364.1**	-0.2	245.8	-325.4	-114.2	33.2	18.3	-186.0
Snede X Vloer K5	Element: 0	5.600	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**177.2**	-4.3	134.6	-173.5	-25.5	0.5	13.6	-239.0
Snede X Vloer K5	Element: 0	5.600	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**314.2**	-0.7	195.1	-279.2	-110.0	36.3	-2.6	-197.4
Snede X Vloer K6	Element: 0	5.600	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**146.5**	-13.6	118.1	-155.9	-43.1	-110.2	0.1	-202.0
Snede X Vloer K6	Element: 0	5.600	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**320.8**	-0.4	207.6	-303.1	-68.3	44.4	27.4	-103.3
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**179.9**	-10.6	126.6	-197.1	-44.4	26.2	-4.6	-148.7
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**340.9**	-1.8	226.0	-342.5	-72.0	28.7	-11.8	-155.2
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**155.6**	-8.5	129.3	-182.9	-24.4	-25.5	-4.5	-160.0
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**326.7**	-0.8	184.6	-315.0	-85.4	2.7	18.1	-153.8
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**155.1**	-1.3	146.7	-182.9	-31.4	-12.0	-3.6	-159.7
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**396.1**	0.0	271.2	-369.0	-76.6	-21.7	4.2	-123.4
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**168.3**	-2.0	139.7	-179.2	-35.5	9.8	-80.6	-283.0
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**324.7**	0.0	225.9	-307.4	-72.9	7.2	-5.4	-129.5
Snede X Vloer K11	Element: 0	11.200	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**163.1**	-5.7	144.7	-190.9	-27.9	-30.8	-29.5	-169.2
Snede X Vloer K11	Element: 0	11.200	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**271.9**	-0.4	158.9	-267.9	-70.5	-39.7	6.8	-168.2
Snede X Vloer K12	Element: 0	11.200	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**142.2**	-15.0	115.2	-171.4	-24.7	-116.5	0.0	-191.2
Snede X Vloer K12	Element: 0	11.200	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**315.7**	-0.9	197.5	-320.0	-62.3	9.9	39.1	-92.2
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**177.2**	-12.5	126.9	-194.5	-39.7	31.4	11.2	-156.8
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**340.0**	-1.9	234.1	-344.0	-81.8	25.3	-12.6	-179.6
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**164.1**	-9.5	136.6	-188.6	-34.0	-27.0	8.5	-146.9
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**327.3**	-0.4	195.6	-322.3	-90.5	-11.0	19.5	-163.5
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**162.8**	-1.2	155.6	-189.9	-36.5	-2.1	-15.0	-138.6
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**386.1**	0.0	283.3	-370.1	-87.5	-12.8	-11.7	-138.3
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**177.6**	-1.3	145.0	-188.4	-38.6	-16.1	0.5	-193.5
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**326.9**	0.0	233.8	-315.8	-85.4	-0.1	9.7	-122.2
Snede X Vloer K17	Element: 0	16.800	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**175.3**	-6.0	144.9	-200.4	-28.5	-26.4	-14.4	-155.8
Snede X Vloer K17	Element: 0	16.800	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**274.6**	0.0	168.8	-280.1	-72.1	-12.8	4.3	-145.0
Snede X Vloer K18	Element: 0	16.800	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**147.5**	-11.8	107.6	-162.6	-25.2	-70.2	3.6	-178.3

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Vloer K18	Element: 0	16.800	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**317.1**	-1.1	203.5	-321.4	-69.2	12.9	47.4	-90.0
Snede X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**177.7**	-10.3	126.6	-189.0	-45.0	46.5	13.1	-144.6
Snede X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**339.8**	-1.4	221.2	-335.3	-78.2	19.3	-10.4	-162.1
Snede X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**157.0**	-7.9	140.1	-197.6	-24.5	-34.4	2.6	-160.5
Snede X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**328.5**	-0.4	206.7	-304.4	-108.5	-1.9	16.5	-158.5
Snede X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**150.7**	-1.6	127.8	-170.7	-19.1	-1.6	12.8	-165.9
Snede X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**394.1**	0.0	278.7	-364.0	-85.8	-8.0	-29.2	-154.5
Snede X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**166.5**	-1.2	143.0	-182.3	-32.6	8.0	-65.3	-245.2
Snede X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**323.9**	0.0	224.6	-308.2	-68.7	28.6	2.3	-125.5
Snede X Vloer K23	Element: 0	22.400	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**162.8**	-4.6	145.4	-187.7	-25.8	-33.9	-37.1	-174.5
Snede X Vloer K23	Element: 0	22.400	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**271.9**	-0.8	148.3	-263.9	-58.9	-33.9	14.6	-141.2
Snede X Vloer K24	Element: 0	22.400	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**139.3**	-17.1	110.2	-165.5	-24.5	-123.5	0.0	-190.3
Snede X Vloer K24	Element: 0	22.400	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**309.4**	-0.7	192.1	-311.4	-57.9	10.0	39.4	-94.7
Snede X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**163.3**	-10.5	122.7	-162.5	-66.7	43.3	6.8	-157.7
Snede X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**320.7**	0.0	196.7	-293.3	-96.0	95.8	2.7	-267.2
Snede X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**186.0**	-6.8	132.3	-181.0	-46.7	-23.5	8.8	-164.5
Snede X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**392.4**	-1.6	226.0	-347.3	-130.7	57.4	4.8	-206.8
Snede X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**170.4**	-1.9	132.1	-170.4	-30.4	-6.3	7.4	-163.7
Snede X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**431.9**	-0.2	287.4	-382.0	-138.8	48.6	48.5	-184.3
Snede X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**163.6**	-2.7	136.0	-171.1	-30.4	-4.6	0.4	-171.1
Snede X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**359.0**	-0.3	238.2	-315.6	-126.6	41.0	43.6	-184.1
Snede X Vloer K29	Element: 0	28.000	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**185.0**	-4.6	138.2	-181.3	-40.0	-2.0	18.4	-206.2
Snede X Vloer K29	Element: 0	28.000	25.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**321.0**	-0.8	192.0	-282.0	-123.2	24.0	-6.2	-204.6
Snede X Vloer K30	Element: 0	28.000	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**164.8**	-12.0	114.5	-160.6	-52.6	-78.8	0.0	-190.0
Snede X Vloer K30	Element: 0	28.000	30.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**334.6**	-1.7	203.5	-314.6	-83.8	54.2	28.8	-146.9

13.3.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








13.3.1.5. Wapeningsmoment MyD- (Stp Y) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.3.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)


Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	BGT Frequent	-5.9	128.1	0.0	**156.5**	-156.1	-41.6	-7.5	-25.7	-127.6
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	228.6	0.0	**371.2**	-331.7	-101.3	184.9	0.0	-245.7
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	BGT Frequent	-5.1	143.4	0.0	**154.3**	-177.7	-29.8	19.4	10.7	-154.7
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	BGT Frequent	-0.4	233.9	0.0	**336.9**	-298.4	-107.9	90.7	4.4	-289.8
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	BGT Frequent	-3.1	146.2	0.0	**171.4**	-186.4	-26.8	6.9	-14.3	-117.3
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	BGT Frequent	-0.2	307.1	0.0	**441.1**	-411.4	-93.0	14.8	5.6	-175.0
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	BGT Frequent	-3.2	142.2	0.0	**175.1**	-190.6	-17.5	62.4	11.2	-217.5
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	BGT Frequent	-0.7	243.9	0.0	**354.4**	-317.2	-117.1	41.5	18.1	-257.9
Snede Y Vloer K5	Element: 0	4.600	24.550	-5.750	BGT Frequent	-6.1	148.9	0.0	**163.1**	-191.4	-20.9	-7.3	-21.5	-180.4
Snede Y Vloer K5	Element: 0	4.600	24.550	-5.750	BGT Frequent	-0.2	206.2	0.0	**274.9**	-244.6	-84.8	-47.4	5.5	-169.9
Snede Y Vloer K6	Element: 0	4.600	29.550	-5.750	BGT Frequent	-7.9	113.6	0.0	**145.0**	-138.7	-38.9	-70.8	-22.7	-201.5
Snede Y Vloer K6	Element: 0	4.600	29.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	229.2	0.0	**336.9**	-298.8	-95.0	64.6	28.0	-132.9
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	BGT Frequent	-2.3	133.8	-0.2	**147.2**	-149.5	-23.1	14.6	-9.8	-99.5
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	252.2	0.0	**396.3**	-347.2	-128.3	68.1	0.0	-269.8
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	BGT Frequent	-2.0	159.6	0.0	**143.8**	-158.8	-64.5	67.3	41.0	-101.3
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	234.2	0.0	**316.0**	-276.5	-109.0	-57.9	-0.4	-228.6
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	BGT Frequent	-1.9	145.5	0.0	**160.6**	-176.3	-27.9	17.5	3.9	-115.3
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	267.8	0.0	**398.3**	-366.3	-81.8	-26.6	-39.4	-177.0
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	BGT Frequent	-2.4	140.2	0.0	**165.6**	-180.4	-25.1	34.8	-12.1	-180.6
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	227.4	0.0	**336.5**	-303.1	-100.5	-7.0	-27.1	-173.4
Snede Y Vloer K11	Element: 0	10.200	24.550	-5.750	BGT Frequent	-3.0	152.5	0.0	**165.8**	-173.9	-41.6	8.7	-26.7	-130.4
Snede Y Vloer K11	Element: 0	10.200	24.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	192.0	0.0	**275.0**	-242.9	-87.1	-35.4	-6.5	-173.7
Snede Y Vloer K12	Element: 0	10.200	29.550	-5.750	BGT Frequent	-4.5	105.6	-0.4	**124.2**	-122.8	-22.6	-89.9	-16.5	-169.7
Snede Y Vloer K12	Element: 0	10.200	29.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	253.7	0.0	**356.6**	-308.0	-128.3	15.0	31.6	-109.1
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	BGT Frequent	-1.0	129.7	-0.3	**142.6**	-144.8	-24.0	16.1	3.7	-79.0
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	274.5	0.0	**393.0**	-342.4	-142.2	37.4	0.0	-270.3
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	BGT Frequent	-2.0	162.4	0.0	**148.1**	-164.9	-68.2	33.7	17.8	-98.8
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	235.9	0.0	**317.3**	-278.1	-105.1	-52.8	0.1	-202.3
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	BGT Frequent	-0.4	148.9	0.0	**158.5**	-177.5	-30.1	53.9	4.9	-89.3
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	269.1	0.0	**394.0**	-357.8	-94.7	-3.7	-89.0	-186.3
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	BGT Frequent	-0.9	146.8	0.0	**165.5**	-181.3	-24.2	57.7	24.0	-104.3
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	232.6	0.0	**338.5**	-306.6	-90.2	-12.6	-65.0	-229.9
Snede Y Vloer K17	Element: 0	15.800	24.550	-5.750	BGT Frequent	-0.8	154.6	0.0	**173.8**	-168.7	-60.4	12.9	-32.8	-224.7
Snede Y Vloer K17	Element: 0	15.800	24.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	195.1	0.0	**277.2**	-245.0	-85.6	15.9	-0.4	-158.3
Snede Y Vloer K18	Element: 0	15.800	29.550	-5.750	BGT Frequent	-2.4	114.9	-0.2	**122.2**	-124.6	-22.8	-83.2	-24.3	-172.0

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer K18	Element: 0	15.800	29.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	259.1	0.0	**359.9**	-308.6	-143.1	31.7	37.2	-137.1
Snede Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	BGT Frequent	-1.8	129.8	0.0	**150.3**	-147.7	-24.1	63.1	22.1	-129.0
Snede Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	258.4	0.0	**396.5**	-345.6	-133.7	27.2	0.0	-276.0
Snede Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	BGT Frequent	-1.2	167.5	0.0	**151.4**	-165.4	-75.7	79.0	57.3	-104.5
Snede Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	226.2	0.0	**316.7**	-281.1	-96.7	-72.7	-1.2	-225.2
Snede Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	BGT Frequent	-1.1	146.7	0.0	**156.9**	-175.9	-30.8	28.7	-2.8	-116.4
Snede Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	261.9	0.0	**397.3**	-361.3	-93.0	-3.7	-40.6	-176.7
Snede Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	BGT Frequent	-0.8	142.3	0.0	**166.6**	-182.7	-23.0	24.4	-15.7	-165.3
Snede Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	228.3	0.0	**328.8**	-302.0	-72.3	-20.0	-39.5	-164.3
Snede Y Vloer K23	Element: 0	21.400	24.550	-5.750	BGT Frequent	-1.1	153.9	0.0	**167.4**	-170.1	-52.7	13.5	-41.4	-183.5
Snede Y Vloer K23	Element: 0	21.400	24.550	-5.750	BGT Frequent	-0.2	196.4	0.0	**280.0**	-247.6	-87.7	-43.3	-2.2	-172.5
Snede Y Vloer K24	Element: 0	21.400	29.550	-5.750	BGT Frequent	-3.7	105.8	-0.1	**122.7**	-121.3	-22.0	-94.0	-5.9	-174.2
Snede Y Vloer K24	Element: 0	21.400	29.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	247.7	0.0	**357.7**	-309.3	-127.4	24.2	32.5	-114.7
Snede Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	BGT Frequent	-3.8	121.7	-1.1	**122.8**	-126.2	-43.5	18.8	7.9	-130.8
Snede Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	210.9	0.0	**320.1**	-280.8	-103.4	166.4	12.4	-352.1
Snede Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	BGT Frequent	-4.2	153.8	0.0	**144.1**	-171.2	-36.3	38.1	41.0	-178.5
Snede Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	BGT Frequent	-1.0	248.8	0.0	**305.9**	-291.4	-99.0	81.6	-3.1	-278.6
Snede Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	BGT Frequent	-5.4	142.5	0.0	**159.8**	-173.2	-30.8	11.7	-1.0	-111.3
Snede Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	BGT Frequent	-1.3	255.1	0.0	**370.8**	-345.5	-85.2	25.4	16.5	-174.3
Snede Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	BGT Frequent	-8.7	136.8	0.0	**163.5**	-175.7	-28.0	85.4	42.9	-193.5
Snede Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	BGT Frequent	-3.2	209.2	0.0	**328.5**	-298.4	-87.7	13.8	-8.7	-188.3
Snede Y Vloer K29	Element: 0	27.000	24.550	-5.750	BGT Frequent	-7.8	144.0	0.0	**149.9**	-177.7	-21.2	11.2	-14.7	-134.1
Snede Y Vloer K29	Element: 0	27.000	24.550	-5.750	BGT Frequent	-0.7	195.8	0.0	**265.2**	-231.6	-98.1	-9.5	2.4	-153.0
Snede Y Vloer K30	Element: 0	27.000	29.550	-5.750	BGT Frequent	-7.7	120.1	-0.3	**136.5**	-135.6	-37.5	-50.9	-17.2	-209.0
Snede Y Vloer K30	Element: 0	27.000	29.550	-5.750	BGT Frequent	-0.2	233.4	0.0	**319.0**	-281.6	-93.5	77.9	32.0	-141.5

13.3.1.7. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.3.1.8. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.3.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek Rand1	Element: 15448	0.250	13.314	-2.550	BGT Frequent	**-111.3**	0.0	-18.2	0.0	-17.4	-103.9	-17.1	12.7	-278.6
Snede X Dek Rand1	Element: 15438	0.250	17.780	-2.550	BGT Frequent	**0.0**	**97.0**	**0.0**	39.1	-83.8	-35.8	209.3	137.5	-265.2
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/1	-33.1	0.0	**-129.3**	0.0	-47.5	-110.9	-132.4	0.0	-270.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11944	17.550	1.750	-2.550	BC18/2	0.0	63.6	0.0	**244.2**	**-207.4**	-98.7	0.0	78.7	-113.3
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC17/3	-28.8	**0.0**	-31.7	**0.0**	**-0.1**	-31.7	0.0	-83.1	-389.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 12046	4.530	1.900	-2.550	BC14/4	-19.6	72.5	0.0	165.6	-139.3	**-118.3**	95.4	26.5	-107.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 12029	24.663	1.900	-2.550	BC17/5	0.0	19.7	0.0	79.5	-79.5	**-0.1**	64.0	152.6	-384.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-20.3	0.0	-11.2	36.5	-40.0	-23.9	**-666.8**	0.0	-1259.9
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC17/6	-25.6	0.0	0.0	9.2	-9.3	-25.5	**1225.4**	196.4	-36.6
Snede Y Dek Rand3	Element: 11989	5.033	1.900	-2.550	BC17/7	-13.6	13.8	0.0	132.7	-114.6	-45.5	0.0	**-491.4**	-700.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-52.4	22.1	-44.6	42.0	-76.3	-83.8	370.9	**1237.7**	-328.3
Snede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	BGT Frequent	-0.4	2.5	0.0	33.8	-31.3	-5.4	-119.1	0.0	**-2447.6**
Snede Y Dek Rand4	Element: 11941	16.007	1.750	-2.550	BC14/8	-6.1	7.8	-9.8	4.1	-13.8	-13.8	119.5	2.0	**-0.2**


Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG231 + BG274 + 0.64*BG34 + BG22 + BG21
BC18/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG157 + 0.80*BG273 + 0.80*BG33 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21
BC17/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG230 + BG22 + 0.64*BG30 + BG21
BC14/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG100 + 0.80*BG35 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21
BC17/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + BG14 + BG15 + BG17 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + BG215 + BG259 + BG23 + 0.64*BG36 + BG21
BC17/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.64*BG10 + BG14 + BG15 + BG19 + BG20 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG274 + BG24 + 0.64*BG30 + BG21
BC17/7	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG15 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.64*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + BG216 + BG259 + 0.64*BG35 + BG21
BC14/8	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG16 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG113 + 0.80*BG35 + BG22 + 0.32*BG26


13.3.2. Rand- & veldzones

13.3.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]








13.3.2.2. Wapeningsmoment MxD+ (Veld) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.3.2.3. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






13.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








13.3.2.5. Wapeningsmoment MyD+ (Veld) [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.3.2.6. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Vloer Veld1	Element: 834	2.810	16.547	-5.750	BGT Frequent	**-193.5**	0.0	-48.9	0.0	-65.2	-167.5	237.3	204.4	-390.6
Snede Y Vloer Veld1	Element: 109	0.250	2.850	-5.750	BGT Frequent	**0.0**	**151.6**	-3.4	54.8	-130.9	-61.4	-78.5	-35.8	-122.2
Snede Y Vloer Veld7	Element: 9067	6.274	32.050	-5.750	BGT Frequent	-39.9	0.0	**-152.2**	0.0	-37.2	-136.2	0.0	-16.5	-95.1
Snede X Vloer Veld3	Element: 7844	14.000	33.850	-5.750	BGT Frequent	0.0	23.9	0.0	**147.2**	**-144.4**	-5.7	-101.4	0.0	-219.5
Snede Y Vloer Veld3	Element: 124	0.467	12.050	-5.750	BC19/1	-8.5	**0.0**	-5.9	**0.0**	**0.0**	-8.4	175.0	131.1	-325.0
Snede Y Vloer Veld4	Element: 805	2.800	17.050	-5.750	BC18/2	-188.9	0.0	-35.3	0.0	-32.6	**-174.1**	323.5	149.8	-315.9
Snede X Vloer Veld4	Element: 7832	19.600	33.850	-5.750	BGT Frequent	0.0	24.8	**0.0**	126.9	-126.6	**-0.5**	81.4	0.0	-235.6
Snede Y Vloer Veld4	Element: 145	1.867	17.050	-5.750	BC17/3	-21.3	0.0	0.0	45.7	-45.5	-21.5	**-288.8**	0.0	-316.6
Snede X Vloer Veld1	Element: 803	2.810	21.750	-5.750	BC19/4	-100.9	0.0	-40.5	0.0	-25.0	-90.1	**654.9**	475.9	-906.4
Snede X Vloer Veld1	Element: 841	2.810	20.706	-5.750	BC17/5	-99.8	0.0	-26.9	0.0	-22.3	-90.0	0.0	**-301.7**	-315.4
Snede X Vloer Veld1	Element: 803	2.810	21.750	-5.750	BGT Frequent	-78.9	0.0	-33.4	0.0	-19.3	-70.6	468.3	**492.4**	-609.8
Snede Y Vloer Veld5	Element: 7368	0.467	22.050	-5.750	BC18/6	0.0	34.4	-2.5	0.0	-34.2	-2.7	296.0	376.7	**-949.1**
Snede X Vloer Veld5	Element: 2282	25.200	6.942	-5.750	BC20/7	-71.8	0.0	-76.0	0.0	-5.9	-73.2	7.1	80.5	**-0.4**

Naam	Combinatiesleutel
BC19/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.64*BG10 + BG14 + BG19 + BG20 + 0.64*BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + 0.64*BG134 + BG389 + 0.64*BG36 + BG24 + BG21
BC18/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + BG17 + BG18 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG131 + 0.80*BG274 + BG23 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26
BC17/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG13 + BG15 + BG16 + BG17 + 0.64*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG216 + BG245 + 0.64*BG30
BC19/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG13 + BG14 + BG18 + BG19 + 0.64*BG42 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + 0.64*BG129 + BG389 + BG24 + 0.64*BG30 + BG21
BC17/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG13 + BG15 + BG16 + BG17 + BG19 + 0.64*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG216 + BG245 + 0.64*BG35 + BG24
BC18/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG18 + BG20 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30 + BG21
BC20/7	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG13 + BG14 + 0.64*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG216 + BG302 + BG23 + 0.64*BG30 + BG21

13.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer Rand3	Element: 3	1.867	3.350	-5.750	BC17/1	**-134.0**	0.0	-73.3	0.0	-54.5	-113.7	272.2	148.6	-221.4
Snede X Vloer Rand1	Element: 109	0.250	2.850	-5.750	BGT Frequent	**0.0**	**151.6**	-3.4	54.8	-130.9	-61.4	-78.5	-35.8	-122.2
Snede Y Vloer Rand4	Element: 4702	6.859	2.150	-6.150	BGT Frequent	-44.0	0.0	**-130.0**	0.0	-34.9	-115.3	90.4	120.4	-223.3
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4503	15.485	0.250	-6.150	BGT Frequent	0.0	35.4	**0.0**	**179.1**	-174.9	-8.8	16.6	0.0	-239.3
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4503	15.485	0.250	-6.150	BGT Frequent	0.0	35.4	0.0	179.1	**-174.9**	-8.7	15.5	0.0	-239.2
Snede Y Vloer Rand4	Element: 4716	13.963	2.150	-6.150	BGT Frequent	-26.2	**0.0**	-48.8	**0.0**	**-0.1**	-51.0	71.1	-26.0	-307.9
Snede Y Vloer Rand3	Element: 3073	32.612	3.350	-5.750	BGT Frequent	-88.5	54.1	-68.2	74.5	-142.6	**-142.6**	-30.8	0.0	-58.8
Snede Y Vloer Rand2	Element: 7837	17.495	33.850	-5.750	BGT Frequent	0.0	14.5	0.0	96.8	-96.8	**0.0**	-0.3	9.9	-253.4
Snede X Vloer Rand2	Element: 3273	33.350	18.300	-5.750	BGT Frequent	0.0	42.8	0.0	9.6	-40.3	-6.2	**-196.1**	0.0	-502.6
Snede Y Vloer Rand2	Element: 9359	29.100	33.850	-5.750	BGT Frequent	-7.4	0.0	0.0	42.1	-41.9	-7.6	0.0	**-246.1**	-506.2
Snede X Vloer Rand1	Element: 3377	0.250	21.750	-5.750	BC18/2	0.0	61.0	-0.1	4.6	-60.1	-1.7	**840.7**	**664.1**	**-1241.1**
Snede Y Vloer Rand2	Element: 9358	29.600	33.850	-5.750	BGT Frequent	0.0	6.6	-7.7	3.5	-7.9	-8.0	169.6	54.7	**-1.7**


Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + 0.64*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + BG216 + BG247 + BG23 + 0.64*BG30
BC18/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG18 + BG20 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30 + BG21

13.4. Kelderwanden

13.4.1. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








13.4.2. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element




13.4.3. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD-} [kNm/m]








13.4.4. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







13.4.5. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD+} [kNm/m]








13.4.6. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







13.4.7. Wapeningsmomenten MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD-} [kNm/m]








13.4.8. Wapeningsmomenten MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Wand V20	Element: 6375	33.600	18.050	-4.715	BGT Frequent	**-83.8**	0.0	-136.1	0.0	-43.5	-118.8	185.0	239.6	-642.8
Snede Wand H8	Element: 4306	30.200	0.000	-2.900	BGT Frequent	**0.0**	**120.8**	**0.0**	76.8	-109.0	-27.3	33.8	99.2	-141.6
Snede Wand V10	Element: 6157	0.000	16.800	-4.193	BGT Frequent	0.0	54.9	0.0	**151.8**	**-151.7**	-0.3	18.1	67.4	-571.0
Snede Wand H5	Element: 6356	33.600	6.942	-2.900	BGT Frequent	-10.5	**0.0**	-59.4	**0.0**	**0.0**	-59.4	50.0	28.4	-539.0
Snede Wand H1	Element: 6491	33.600	11.386	-5.400	BGT Frequent	-22.4	0.0	**-141.8**	0.0	-0.6	**-141.5**	347.7	0.0	-226.1
Snede Wand V21	Element: 11538	0.000	21.750	-4.150	BC26/1	0.0	3.6	0.0	27.2	-27.2	**0.0**	-55.7	0.0	-347.8
Snede Wand H5	Element: 6308	33.600	1.909	-2.900	BGT Frequent	0.0	29.8	-15.5	6.4	-27.1	-24.6	**-637.1**	0.0	-990.9
Snede Wand H5	Element: 6132	0.000	5.921	-2.900	BGT Frequent	0.0	8.1	0.0	19.8	-16.8	-9.4	**944.4**	243.6	-418.0
Snede Wand H5	Element: 6132	0.000	5.921	-2.900	BGT Frequent	0.0	17.7	0.0	51.0	-44.6	-18.6	0.0	**-417.0**	-873.1
Snede Wand H5	Element: 6143	0.000	0.250	-2.900	BGT Frequent	-6.2	2.3	0.0	17.6	-15.7	-10.5	231.6	**762.0**	-448.9
Snede Wand H5	Element: 6140	0.000	1.921	-2.900	BGT Frequent	-21.6	20.8	-19.1	23.2	-42.4	-42.4	-475.7	0.0	**-1438.3**
Snede Wand H8	Element: 4060	0.989	0.000	-2.900	BGT Frequent	-6.6	6.2	0.0	54.8	-46.9	-20.7	59.9	234.1	**-1.9**


Naam	Combinatiesleutel
BC26/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG13 + BG14 + BG15 + BG16 + BG20 + 0.64*BG46 + 0.64*BG81 + 0.64*BG82 + BG333 + 0.64*BG33 + BG24 + BG21


13.5. Binnenwanden

13.5.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]








13.5.2. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






13.5.3. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD-} [kNm/m]








13.5.4. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







13.5.5. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD+} [kNm/m]








13.5.6. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element







13.5.7. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD-} [kNm/m]








13.5.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.5.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Binnenwand V11	Element: 4401	30.075	2.500	-4.000	BGT Frequent	**-58.9**	0.0	-21.2	0.5	-9.6	-54.8	0.0	-216.5	-1040.7
Snede Binnenwand V3	Element: 5972	29.100	2.625	-4.200	BGT Frequent	**0.0**	**40.7**	-5.0	8.2	-34.0	-19.8	0.0	10.9	-249.0
Snede Binnenwand V11	Element: 4401	30.075	2.500	-4.000	BGT Frequent	-58.7	0.0	**-21.3**	0.6	-9.6	-54.7	0.0	-207.2	-1027.4
Snede Binnenwand V14	Element: 4407	30.325	2.500	-5.400	BGT Frequent	-0.7	6.8	**0.0**	**31.9**	-30.2	-7.6	-26.0	0.0	-374.8
Snede Binnenwand V14	Element: 4407	30.325	2.500	-5.400	BGT Frequent	-26.5	1.9	-12.5	28.3	**-38.9**	-26.3	-150.0	0.0	-384.4
Snede Binnenwand V2	Element: 15497	30.200	2.375	-4.586	BGT Frequent	-12.9	**0.0**	-1.9	**0.0**	**0.0**	-12.9	28.5	0.0	-413.5
Snede Binnenwand V11	Element: 4401	30.075	2.500	-4.000	BGT Frequent	-58.9	0.0	-21.3	0.5	-9.6	**-54.8**	0.0	-210.6	-1019.3
Snede Binnenwand V8	Element: 11736	2.800	21.750	-4.200	BC19/1	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	**0.0**	396.4	3.6	-1.3
Snede Binnenwand V14	Element: 4428	30.325	2.500	-4.006	BGT Frequent	-2.0	1.4	0.0	4.0	-3.7	-3.1	**-401.8**	0.0	-720.2
Snede Binnenwand H5	Element: 4372	29.225	18.300	-5.400	BGT Frequent	-0.4	0.9	-3.3	0.3	-1.5	-3.4	**572.3**	409.5	-617.8
Snede Binnenwand H5	Element: 4372	29.225	18.300	-5.400	BGT Frequent	-0.3	0.9	-3.3	0.3	-1.5	-3.4	571.8	**410.3**	-617.9
Snede Binnenwand V15	Element: 4398	33.450	18.300	-4.200	BC18/2	-8.7	0.0	-5.3	0.1	-3.3	-7.5	0.0	**-466.2**	**-2412.3**
Snede Binnenwand V8	Element: 5824	2.800	21.750	-4.200	BC23/3	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.1	144.2	2.8	**-0.6**

Naam	Combinatiesleutel
BC19/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG13 + BG15 + BG18 + BG20 + 0.64*BG42 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + 0.64*BG133 + BG365 + BG23 + 0.64*BG33 + 0.32*BG26 + BG21
BC18/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG16 + BG18 + BG19 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG273 + 0.80*BG36 + BG24 + 0.32*BG26
BC23/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG15 + BG17 + BG18 + 0.64*BG45 + 0.64*BG71 + 0.64*BG73 + BG309 + BG24 + 0.64*BG30


13.6. Toegangsschacht


13.6.1. Wanden 500 mm

13.6.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]









13.6.1.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element









13.6.1.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element









13.6.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








13.6.1.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






13.6.1.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element




13.6.1.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.6.1.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Opbouw H1	Element: 6870	13.722	0.000	-2.200	BGT Frequent	**0.0**	**89.0**	**0.0**	113.2	-106.6	-14.1	0.0	-17.7	-225.7
Snede Opbouw H5	Element: 7106	14.042	0.000	-0.150	BGT Frequent	-17.3	0.0	**-48.8**	0.0	-23.5	-40.8	0.0	-6.4	-265.1
Snede Opbouw H1	Element: 6615	18.076	0.000	-2.200	BGT Frequent	0.0	75.4	0.0	**128.7**	**-117.0**	-26.4	174.8	9.1	-91.3
Snede Opbouw H5	Element: 7118	20.060	0.000	-0.150	BC18/1	-1.3	**0.0**	-1.7	**0.0**	**0.0**	-1.7	311.4	0.0	-51.1
Snede Opbouw H4	Element: 6576	33.600	0.250	-2.200	BGT Frequent	**-66.9**	0.0	-12.0	0.0	-4.4	**-64.7**	0.0	336.9	-282.6
Snede Opbouw H5	Element: 7134	28.084	0.000	-0.150	BGT Frequent	0.0	2.5	0.0	2.8	-2.8	**0.0**	35.0	7.5	-103.3
Snede Opbouw H4	Element: 6543	0.000	1.425	-2.200	BGT Frequent	-7.0	1.9	-33.3	0.0	-11.7	-29.4	**-282.0**	0.0	-740.3
Snede Opbouw H1	Element: 6722	1.992	0.000	-2.200	BGT Frequent	-2.3	14.0	-0.7	33.2	-31.3	-15.6	**467.4**	221.9	-401.7
Snede Opbouw H4	Element: 6542	0.000	0.950	-2.200	BGT Frequent	-7.3	1.3	-29.0	0.0	-10.5	-25.0	0.0	**-240.6**	-425.9
Snede Opbouw V7	Element: 6719	0.250	0.000	-2.072	BGT Frequent	-1.6	13.7	0.0	35.7	-30.9	-16.7	156.1	**685.9**	-170.9
Snede Opbouw H4	Element: 6543	0.000	1.750	-2.200	BGT Frequent	0.0	6.2	-36.8	0.0	-7.3	-35.7	-121.1	0.0	**-1447.1**
Snede Opbouw V6	Element: 6551	0.000	1.750	-1.594	BC18/2	-2.2	3.0	-0.5	2.6	-3.9	-3.4	0.9	23.0	**-2.9**


Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + 0.80*BG12 + BG14 + BG17 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.80*BG43 + 0.64*BG60 + 0.64*BG63 + 0.80*BG157 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30
BC18/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + BG14 + BG15 + BG17 + BG18 + BG19 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + BG21


13.6.2. Wand 300 mm

13.6.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]









13.6.2.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element









13.6.2.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element









13.6.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








13.6.2.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.6.2.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm]


Waardes: $\mathbf{m}_{xD-}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element






13.6.2.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.2.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.2.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4917	33.350	1.900	-2.200	BGT Frequent	**-34.8**	0.0	-19.8	0.0	-16.1	-29.2	150.5	179.9	-481.7
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4916	33.113	1.900	-2.200	BGT Frequent	**0.0**	**26.4**	**0.0**	39.8	-33.7	-18.5	108.5	1.7	-478.6
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5423	18.559	1.900	1.500	BGT Frequent	-10.1	0.0	**-34.1**	0.0	-5.9	-31.5	41.6	-20.1	-88.3
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4883	16.605	1.900	-2.200	BGT Frequent	0.0	11.7	0.0	**48.4**	**-46.8**	-3.3	151.7	0.0	-52.0
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5446	30.096	1.900	1.500	BGT Frequent	-3.1	**0.0**	-16.9	**0.0**	**0.0**	-16.9	184.8	55.7	-176.2
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4917	33.350	1.900	-2.200	BGT Frequent	-28.5	11.0	-14.3	11.9	-22.3	**-31.5**	38.4	0.0	-452.9
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5416	15.048	1.900	1.500	BGT Frequent	0.0	0.8	0.0	4.2	-4.2	**0.0**	28.7	9.4	-64.2
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4910	30.191	1.900	-2.200	BGT Frequent	-5.0	0.0	-0.9	10.6	-11.8	-4.6	**-194.2**	0.0	-442.0
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4911	30.678	1.900	-2.200	BGT Frequent	-0.2	1.0	-2.2	0.0	-1.3	-2.0	**437.9**	67.6	-399.6
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4874	11.573	1.900	-2.200	BGT Frequent	0.0	3.2	0.0	23.4	-21.7	-3.7	0.0	**-120.3**	-238.8
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4917	33.350	1.900	-2.200	BGT Frequent	-13.4	0.0	-8.5	0.0	-4.9	-11.8	300.7	**484.0**	-472.2
Snede Opbouw 300 V1	Element: 4851	0.250	1.900	-2.200	BGT Frequent	-9.2	4.7	-0.1	6.9	-6.8	-11.1	13.5	0.0	**-876.0**
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4879	14.089	1.900	-2.200	BGT Frequent	-0.6	2.4	-0.3	7.8	-7.3	-3.8	275.6	50.9	**-2.1**


13.6.3. Dak 300 mm

13.6.3.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]









13.6.3.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element









13.6.3.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element









13.6.3.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element









13.6.3.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.6.3.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm]


Waardes: $\mathbf{m}_{xD-}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.6.3.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]


Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.6.3.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.6.3.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Opbouw Dak3	Element: 5546	22.056	1.749	1.750	BC18/1	**-20.3**	3.6	-17.0	6.9	-23.9	-23.9	0.0	7.2	-322.2
Snede Opbouw Dak4	Element: 5524	33.350	1.250	1.750	BC14/2	**0.0**	**15.3**	**0.0**	8.6	-12.8	-10.3	365.0	390.6	-255.4
Snede Opbouw Dak3	Element: 5563	11.100	1.750	1.750	BC18/3	-10.3	4.4	**-48.5**	0.0	-22.4	-40.6	0.0	124.8	-388.0
Snede Opbouw Dak1	Element: 5493	19.054	0.251	1.750	BGT Frequent	-3.1	3.8	0.0	**33.2**	**-29.8**	-9.3	327.5	32.4	-127.5
Snede Opbouw Dak1	Element: 5691	15.045	0.251	1.750	BGT Frequent	-1.0	**0.0**	-5.0	**0.0**	**0.0**	-5.0	287.3	4.3	-12.3
Snede Opbouw Dak3	Element: 5552	19.053	1.749	1.750	BGT Frequent	-5.0	4.7	-47.8	0.0	-15.7	**-41.8**	0.0	12.9	-441.3
Snede Opbouw Dak3	Element: 5590	1.111	1.749	1.750	BC17/4	0.0	1.0	0.0	1.9	-2.0	**0.0**	43.0	62.9	-84.1
Snede Opbouw Dak5	Element: 5624	22.550	1.000	1.750	BGT Frequent	-1.8	1.3	-1.0	3.9	-4.4	-3.7	**-140.5**	0.0	-355.7
Snede Opbouw Dak3	Element: 5573	7.600	1.750	1.750	BC17/5	-4.0	1.3	-22.1	0.0	-8.6	-18.9	**958.9**	448.8	-524.5
Snede Opbouw Dak5	Element: 5606	7.600	1.000	1.750	BGT Frequent	-1.1	1.6	-0.1	3.1	-3.0	-2.8	0.0	**-180.9**	-310.9
Snede Opbouw Dak1	Element: 5516	32.550	0.250	1.750	BC17/6	0.0	10.0	0.0	18.9	-15.7	-12.2	713.3	**511.5**	-506.5
Snede Opbouw Dak3	Element: 5551	19.553	1.749	1.750	BGT Frequent	-12.8	2.1	-12.0	2.9	-14.9	-14.9	0.0	18.6	**-937.0**
Snede Opbouw Dak5	Element: 5662	18.052	1.000	1.750	BGT Frequent	-1.4	0.0	-1.0	0.0	-0.9	-1.4	252.2	49.9	**-1.0**

Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + BG15 + BG16 + BG17 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG60 + 0.64*BG63 + 0.80*BG157 + 0.80*BG274 + BG24
BC14/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG117 + BG23 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + BG21
BC18/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG271 + BG24
BC17/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.64*BG11 + BG15 + BG19 + BG20 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG250 + BG22 + 0.64*BG30 + BG21
BC17/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG15 + 0.64*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + BG225 + BG260 + BG24 + 0.64*BG30 + BG21
BC17/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG13 + BG14 + BG16 + 0.64*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG216 + BG264 + 0.64*BG35 + BG22 + BG21

13.7. Kolommen


13.7.1. Normaalkracht N [kNm]

Waardes: **N**
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Lokaal
Selectie: Alle



13.7.2. Moment My [kNm]


Waardes: $\mathbf{M_y}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle





13.7.3. Moment Mz [kNm]

Waardes: M_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle





13.7.4. Interne 1D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle


Naam	dx [m]	Belasting	N [kN]	V_y [kN]	V_z [kN]	M_x [kNm]	M_y [kNm]	M_z [kNm]
S3	0.000	BC18/1	**-2265.3**	-43.3	67.8	-0.3	-99.5	68.2
S25	3.200	BC19/2	**-892.1**	-52.1	-47.2	0.1	-61.8	-59.2
S18	0.000	BC26/3	-1574.3	**125.3**	-1.9	-0.1	3.6	-204.0
S27	0.000	BC18/4	-1651.1	-23.6	**-129.6**	-0.1	189.6	36.7
S3	0.000	BC18/5	-1619.9	-11.4	**127.1**	0.0	-188.0	17.8
S5	0.000	BC17/6	-1397.2	-36.0	64.0	**-1.0**	-98.2	61.9
S25	0.000	BC17/7	-1324.5	-67.8	35.6	**1.1**	-35.1	131.1
S27	3.200	BC18/8	-1611.7	-23.1	-129.5	-0.1	**-225.2**	-38.1
S3	3.200	BC18/9	-2011.8	-16.1	126.9	0.1	**221.8**	-26.6
S13	3.200	BC18/10	-1337.3	**-158.2**	-7.3	-0.1	-14.7	**-249.9**
S13	0.000	BC18/11	-1376.2	-158.2	-4.3	-0.1	3.8	**256.4**


Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG17 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG133 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26
BC19/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.64*BG13 + BG16 + BG19 + 0.64*BG42 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + 0.64*BG129 + BG363 + BG22
BC26/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG15 + BG16 + BG18 + BG19 + 0.64*BG46 + 0.64*BG81 + 0.64*BG83 + BG375 + BG23 + 0.64*BG33
BC18/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG156 + 0.80*BG273 + 0.80*BG36 + BG24 + 0.32*BG26
BC18/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG63 + 0.80*BG130 + 0.80*BG273 + 0.80*BG35 + BG24 + 0.32*BG26
BC17/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG41 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG216 + BG273 + 0.64*BG35 + BG24 + BG21
BC17/7	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + BG14 + BG17 + BG20 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG263 + BG23 + 0.64*BG35 + BG21
BC18/8	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG18 + BG19 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG156 + 0.80*BG273 + 0.80*BG36 + BG24 + 0.32*BG26
BC18/9	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + 0.80*BG12 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG63 + 0.80*BG130 + 0.80*BG274 + 0.80*BG35 + BG24 + 0.32*BG26
BC18/10	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.80*BG10 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG244 + 0.80*BG273 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21
BC18/11	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.80*BG10 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG244 + 0.80*BG273 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21

13.8. Reacties

13.8.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element








13.8.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element





14. Resultaten BGT Quasi-blijvend

14.1. Globale vervormingen

14.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal









14.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal









14.2. Reacties

14.2.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element








14.2.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



15. Resultaten UGT

Licentienaam	Hewlett-Packard Company
Project	N206 Tjalmaweg
Onderdeel	PKC
Omschrijving	Pomkelderconstructie
Auteur	W Sleddens
Datum	30. 11. 2020
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	205
Aantal staven :	30
Aantal platen :	25
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	1
Aantal belastingsgevallen :	348
Aantal gebruikte materialen :	1
Gravitatieversnelling [m/s^2]	9.810
Nationale norm	EC - EN

16. Inhoudsopgave

15. Resultaten UGT 1
16. Inhoudsopgave 1
17. Resultaten UGT Fundamenteel 4
17.1. Globale vervormingen 4
17.1.1. 3D verplaatsing; u_z 4
17.1.2. 3D verplaatsing; u_z 5
17.2. Rijvloer 6
17.2.1. Steunpuntzones 6
17.2.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 6
17.2.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm] 7
17.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X) 8
17.2.1.4. Dwarskracht Vx [kN] 10
17.2.1.5. Dwarskracht Vx [kN] 11
17.2.1.6. Dwarskracht Vx [kN] 12
17.2.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X) 13
17.2.1.8. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 18
17.2.1.9. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm] 19
17.2.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y) 20
17.2.1.11. Dwarskracht Vy [kN] 22
17.2.1.12. Dwarskracht Vy [kN] 23
17.2.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y) 24
17.2.1.14. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm] 29
17.2.1.15. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm] 30
17.2.1.16. Interne 2D-krachten (Rand) 31
17.2.2. Rand- & veldzones 32
17.2.2.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 32
17.2.2.2. Wapeningsmoment MxD- (Veld) [kNm] 33
17.2.2.3. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm] 34
17.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 35
17.2.2.5. Wapeningsmoment MyD- (Veld) [kNm] 36
17.2.2.6. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm] 37
17.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld) 38
17.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand) 39
17.2.2.9. Dwarskracht Vx [kN] 40
17.2.2.10. Dwarskracht Vy [kN] 41
17.2.2.11. Dwarskracht Vy [kN] 42
17.2.2.12. Interne 2D-krachten (Dwars) 43
17.3. Keldervloer 44
17.3.1. Steunpuntzones 44
17.3.1.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 44
17.3.1.2. Wapeningsmoment MxD- (Stp X) [kNm] 45
17.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X) 46
17.3.1.4. Dwarskracht Vx [kN] 48
17.3.1.5. Dwarskracht Vx [kN] 49
17.3.1.6. Dwarskracht Vx [kN] 50
17.3.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X) 51
17.3.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 56
17.3.1.9. Wapeningsmoment MyD- (Stp Y) [kNm] 57
17.3.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y) 58
17.3.1.11. Dwarskracht Vy [kN] 60
17.3.1.12. Dwarskracht Vy [kN] 61
17.3.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y) 62
17.3.1.14. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm] 67
17.3.1.15. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm] 68
17.3.1.16. Interne 2D-krachten (Rand) 69
17.3.2. Rand- & veldzones 70
17.3.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 70
17.3.2.2. Wapeningsmoment MxD+ (Veld) [kNm] 71
17.3.2.3. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm] 72
17.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 73
17.3.2.5. Wapeningsmoment MyD+ (Veld) [kNm] 74
17.3.2.6. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm] 75
17.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld) 76
17.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand) 77

17.3.2.9. Dwarskracht Vx [kN] 78
17.3.2.10. Dwarskracht Vy [kN] 79
17.3.2.11. Interne 2D-krachten (Dwars) 80
17.4. Kelderwanden 81
17.4.1. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm] 81
17.4.2. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm] 82
17.4.3. Wapeningsmomenten MxD- [kNm] 83
17.4.4. Wapeningsmomenten MxD- [kNm] 84
17.4.5. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm] 85
17.4.6. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm] 86
17.4.7. Wapeningsmomenten MyD- [kNm] 87
17.4.8. Wapeningsmomenten MyD- [kNm] 88
17.4.9. Interne 2D-krachten 89
17.4.10. Dwarskracht Vx [kN] 90
17.4.11. Dwarskracht Vx [kN] 91
17.4.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN] 92
17.4.13. Dwarskracht Vx (2) [kN] 93
17.4.14. Dwarskracht Vy [kN] 94
17.4.15. Dwarskracht Vy [kN] 95
17.4.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN] 96
17.4.17. Dwarskracht Vy (2) [kN] 97
17.4.18. Interne 2D-krachten (2) 98
17.4.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx) 99
17.4.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy) 100
17.5. Binnenwanden 101
17.5.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 101
17.5.2. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 102
17.5.3. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 103
17.5.4. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 104
17.5.5. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 105
17.5.6. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 106
17.5.7. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 107
17.5.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 108
17.5.9. Interne 2D-krachten 109
17.5.10. Dwarskracht Vx [kN] 110
17.5.11. Dwarskracht Vx [kN] 111
17.5.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN] 112
17.5.13. Dwarskracht Vx (2) [kN] 113
17.5.14. Dwarskracht Vy [kN] 114
17.5.15. Dwarskracht Vy [kN] 115
17.5.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN] 116
17.5.17. Dwarskracht Vy (2) [kN] 117
17.5.18. Interne 2D-krachten 118
17.5.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx) 119
17.5.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy) 119
17.6. Toegangsschacht 120
17.6.1. Wanden 500 mm 120
17.6.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 120
17.6.1.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 121
17.6.1.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 122
17.6.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 123
17.6.1.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 124
17.6.1.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 125
17.6.1.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 126
17.6.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 127
17.6.1.9. Interne 2D-krachten 128
17.6.1.10. Dwarskracht Vx [kN] 129
17.6.1.11. Dwarskracht Vx [kN] 130
17.6.1.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN] 131
17.6.1.13. Dwarskracht Vx (2) [kN] 132
17.6.1.14. Dwarskracht Vy [kN] 133
17.6.1.15. Dwarskracht Vy [kN] 134
17.6.1.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN] 135
17.6.1.17. Dwarskracht Vy (2) [kN] 136
17.6.1.18. Interne 2D-krachten 137
17.6.1.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx) 138
17.6.1.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy) 139
17.6.2. Wand 300 mm 140
17.6.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 140
17.6.2.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 141
17.6.2.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 142
17.6.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 143
17.6.2.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 144
17.6.2.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 145
17.6.2.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 146
17.6.2.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 147
17.6.2.9. Interne 2D-krachten 148
17.6.2.10. Dwarskracht Vx [kN] 149
17.6.2.11. Dwarskracht Vx [kN] 150
17.6.2.12. Dwarskracht Vy [kN] 151
17.6.2.13. Dwarskracht Vy [kN] 152
17.6.2.14. Interne 2D-krachten 153


17.6.3. Dak 300 mm 154
17.6.3.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 154
17.6.3.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 155
17.6.3.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 156
17.6.3.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 157
17.6.3.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 158
17.6.3.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 159
17.6.3.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 160
17.6.3.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 161
17.6.3.9. Interne 2D-krachten 162
17.6.3.10. Dwarskracht Vx [kN] 163
17.6.3.11. Dwarskracht Vx [kN] 164
17.6.3.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN] 165
17.6.3.13. Dwarskracht Vx (2) [kN] 166
17.6.3.14. Dwarskracht Vy [kN] 167
17.6.3.15. Dwarskracht Vy [kN] 168
17.6.3.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN] 169
17.6.3.17. Dwarskracht Vy (2) [kN] 170
17.6.3.18. Interne 2D-krachten 171
17.6.3.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx) 172
17.6.3.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy) 173
17.7. Kolommen 174
17.7.1. Normaalkracht N [kNm] 174
17.7.2. Dwarskracht Vy [kNm] 175
17.7.3. Dwarskracht Vz [kNm] 176
17.7.4. Moment My [kNm] 177
17.7.5. Moment Mz [kNm] 178
17.7.6. Interne 1D-krachten 179
17.8. Reacties 180
17.8.1. 2D-contactspanningen; σ_z 180
17.8.2. 2D-contactspanningen; σ_z 181
18. UGT Buitengewoon 182
18.1. Toegangsschacht 182
18.1.1. Dak 300 mm 182
18.1.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 182
18.1.1.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 183
18.1.1.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 184
18.1.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 185
18.1.1.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 186
18.1.1.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 187
18.1.1.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 188
18.1.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 189
18.1.1.9. Interne 2D-krachten 190
18.1.1.10. Dwarskracht Vx [kN] 191
18.1.1.11. Dwarskracht Vx [kN] 192
18.1.1.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN] 193
18.1.1.13. Dwarskracht Vx (2) [kN] 194
18.1.1.14. Dwarskracht Vy [kN] 195
18.1.1.15. Dwarskracht Vy [kN] 196
18.1.1.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN] 197
18.1.1.17. Dwarskracht Vy (2) [kN] 198
18.1.1.18. Interne 2D-krachten 199
18.1.1.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx) 200
18.1.1.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy) 201
19. UGT Vermoeiing 202
19.1. Rijvloer 202
19.1.1. Steunpuntzones 202
19.1.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 202
19.1.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm] 203
19.1.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X) 204
19.1.1.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 206
19.1.1.5. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm] 207
19.1.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y) 208


17. Resultaten UGT Fundamenteel

17.1. Globale vervormingen

17.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal









17.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal









17.2. Rijvloer

17.2.1. Steunpuntzones

17.2.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.2.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)


Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-460.3**	0.0	-303.4	0.2	-148.0	-412.9	51.3	88.8	-248.1
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-207.3**	0.0	-152.3	16.0	-73.7	-220.5	192.4	76.3	-425.4
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-469.8**	0.0	-313.2	0.0	-153.5	-428.9	136.7	86.8	-195.4
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-242.1**	0.0	-221.2	3.6	-90.0	-251.8	31.5	51.2	-389.4
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-505.8**	0.0	-264.9	3.9	-136.5	-456.7	158.8	59.3	-263.7
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-229.7**	0.0	-180.9	13.2	-97.0	-230.9	79.2	34.6	-315.1
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-463.2**	0.0	-278.2	0.1	-131.6	-421.8	248.5	45.5	-209.7
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-239.0**	0.0	-210.6	3.5	-86.0	-253.2	79.9	-34.7	-329.8
Snede X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-434.1**	0.0	-287.3	0.0	-117.6	-406.7	256.8	125.1	-292.1
Snede X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-231.9**	0.0	-208.6	1.5	-66.5	-248.8	65.4	36.3	-236.9
Snede X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-455.6**	0.0	-290.6	0.2	-101.8	-425.9	223.4	99.1	-135.8
Snede X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-169.0**	0.2	-117.5	18.8	-46.8	-179.5	-15.6	4.8	-250.6
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-447.9**	0.0	-303.1	0.0	-161.8	-416.6	26.8	40.2	-238.4
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-223.2**	0.0	-160.3	15.9	-57.7	-237.9	133.0	15.6	-359.1
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-439.9**	0.0	-307.3	0.2	-152.7	-414.5	108.2	56.3	-204.8
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-219.2**	0.0	-205.9	2.1	-58.3	-242.7	12.5	29.4	-251.0
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-476.9**	0.0	-283.5	1.2	-184.1	-417.5	85.4	53.4	-196.4
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-204.3**	0.0	-166.1	16.4	-50.5	-224.9	25.5	33.5	-193.7
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-445.2**	0.0	-282.4	0.5	-159.5	-396.6	105.7	52.0	-141.5
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-215.7**	0.0	-185.1	4.4	-51.3	-240.9	72.0	9.7	-216.7
Snede X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-386.5**	0.0	-244.9	0.1	-90.6	-369.2	95.1	32.3	-127.7
Snede X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-222.8**	0.0	-202.9	0.2	-39.1	-259.6	74.7	50.3	-161.9
Snede X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-418.1**	0.0	-261.8	0.9	-111.5	-395.9	180.3	51.6	-129.3
Snede X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-190.3**	0.0	-154.9	18.0	-47.6	-208.9	25.7	-44.9	-215.3
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-447.2**	0.0	-278.3	1.1	-133.9	-422.0	6.8	-61.0	-223.2
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-215.2**	0.0	-171.1	14.0	-44.9	-239.2	116.9	41.8	-209.8
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-423.9**	0.0	-262.7	0.0	-126.8	-410.4	118.1	47.2	-192.6
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-215.7**	0.0	-211.9	2.3	-31.9	-253.8	-7.9	25.9	-241.8
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-440.5**	0.0	-233.8	0.8	-107.8	-407.7	137.3	45.7	-135.0
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-193.5**	0.0	-168.0	16.0	-38.9	-224.5	-10.1	33.2	-221.1
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-411.5**	0.0	-241.0	0.4	-118.0	-383.5	88.2	33.0	-120.2
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-203.4**	0.0	-181.0	4.1	-35.9	-241.8	35.9	17.6	-164.2
Snede X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-375.1**	0.0	-247.5	0.0	-97.9	-374.1	153.9	30.8	-131.6
Snede X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-212.5**	0.0	-190.5	0.7	-35.1	-250.1	16.8	36.7	-187.8
Snede X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-403.8**	0.0	-251.5	0.5	-105.3	-387.2	124.7	38.8	-104.1

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-178.9**	0.0	-139.1	17.1	-29.5	-201.9	-18.4	3.6	-167.0
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-447.6**	0.0	-280.3	0.5	-141.4	-424.7	-17.7	9.5	-233.6
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-222.5**	0.0	-165.5	18.1	-57.8	-234.1	115.1	36.4	-300.6
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-455.4**	0.0	-284.3	0.2	-145.1	-429.7	79.5	50.0	-214.7
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-223.0**	0.0	-206.8	2.2	-57.1	-244.2	13.1	26.4	-239.5
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-487.9**	0.0	-280.4	1.1	-191.5	-426.5	71.2	53.8	-208.3
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-206.7**	0.0	-169.2	16.2	-69.6	-221.8	25.5	21.7	-207.8
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-442.5**	0.0	-280.4	0.7	-154.3	-398.4	131.5	38.0	-146.9
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-217.1**	0.0	-183.6	4.2	-50.0	-238.7	71.2	15.6	-219.5
Snede X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-394.2**	0.0	-255.8	0.1	-106.4	-378.3	92.6	32.7	-140.9
Snede X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-228.4**	0.0	-212.1	0.2	-38.8	-269.2	106.2	47.8	-160.6
Snede X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-421.8**	0.0	-262.5	1.0	-112.1	-399.0	168.6	43.3	-113.7
Snede X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-192.4**	0.0	-152.3	17.4	-51.3	-205.7	19.7	-41.2	-208.7
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-391.2**	0.0	-245.0	1.8	-128.6	-350.4	75.0	229.8	-274.8
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-148.2**	0.5	-115.2	25.2	-69.5	-162.9	152.3	46.0	-512.4
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-465.7**	0.0	-286.6	0.0	-123.6	-433.7	157.3	135.1	-197.0
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-234.4**	0.0	-210.9	4.2	-81.3	-245.2	1.3	42.1	-383.1
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-532.4**	0.0	-251.4	10.6	-145.6	-480.7	116.7	70.0	-258.7
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-226.8**	0.0	-180.8	12.4	-91.3	-229.8	45.6	17.2	-345.4
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-453.8**	0.0	-246.3	1.0	-107.6	-422.6	214.5	47.0	-169.2
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-233.6**	0.0	-207.1	3.6	-86.4	-251.0	80.6	-23.5	-327.9
Snede X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-424.3**	0.0	-269.6	0.0	-93.3	-402.8	244.1	123.0	-278.5
Snede X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-229.9**	0.0	-206.3	1.6	-75.1	-242.5	70.9	43.2	-248.4
Snede X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-448.0**	0.0	-282.4	0.3	-99.7	-418.9	200.3	89.3	-118.2
Snede X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	**-171.4**	0.2	-118.2	18.0	-56.3	-175.3	1.6	3.5	-245.6

17.2.1.4. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element








17.2.1.5. Dwarskracht Vx [kN]


Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.1.6. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Dek Dwars1	Element: 0	4.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	6.2	-38.6	45.7	**-306.6**	25.8	29.6	-34.7	37.3
Snede X Dek Dwars1	Element: 0	4.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-8.9	-26.0	-0.2	**-135.8**	11.2	-118.7	-209.6	54.7
Snede X Dek Dwars2	Element: 0	6.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-3.1	-22.7	19.6	**110.0**	6.5	60.8	-164.5	214.8
Snede X Dek Dwars2	Element: 0	6.600	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-1.0	-53.5	-17.8	**274.1**	20.4	-107.8	-69.7	-103.1
Snede X Dek Dwars3	Element: 0	6.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-13.3	-52.8	6.2	**113.8**	1.8	-15.8	-122.5	51.9
Snede X Dek Dwars3	Element: 0	6.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-13.7	-80.3	4.1	**247.1**	0.5	17.0	-82.9	45.9
Snede X Dek Dwars4	Element: 0	4.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-11.9	-80.1	-2.4	**-299.0**	-6.2	66.7	-47.0	29.9
Snede X Dek Dwars4	Element: 0	4.600	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-19.8	-56.7	-1.0	**-140.2**	4.5	-109.3	-165.6	60.6
Snede X Dek Dwars5	Element: 0	6.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-9.7	-34.5	1.2	**113.3**	4.3	61.5	-67.2	37.2
Snede X Dek Dwars5	Element: 0	6.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	12.4	-28.3	3.5	**300.0**	-3.2	-45.7	-114.1	58.1
Snede X Dek Dwars6	Element: 0	4.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	24.0	-29.3	-5.7	**-344.5**	-2.8	40.1	-159.4	23.1
Snede X Dek Dwars6	Element: 0	4.600	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-13.6	-24.1	-1.2	**-131.8**	6.3	-105.0	-90.8	65.6
Snede X Dek Dwars7	Element: 0	6.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-13.0	-34.2	-4.6	**118.2**	-5.8	69.2	-64.6	38.9
Snede X Dek Dwars7	Element: 0	6.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-29.0	-88.2	18.2	**231.0**	-28.5	-35.0	-93.1	69.4
Snede X Dek Dwars8	Element: 0	4.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.2	-86.1	-14.5	**-286.4**	-29.5	110.2	-100.8	28.1
Snede X Dek Dwars8	Element: 0	4.600	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.7	-39.0	5.1	**-142.0**	-7.3	-116.7	-95.9	60.9
Snede X Dek Dwars9	Element: 0	6.600	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.4	-46.7	-2.8	**120.9**	1.9	3.9	-66.0	21.7
Snede X Dek Dwars9	Element: 0	6.600	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-40.1	-99.1	-7.6	**202.9**	6.7	54.3	-45.5	30.8
Snede X Dek Dwars10	Element: 0	4.600	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-36.0	-94.7	2.8	**-253.0**	7.4	135.7	-8.5	109.6
Snede X Dek Dwars10	Element: 0	4.600	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-15.3	-49.9	-1.1	**-145.2**	2.0	-120.0	-112.8	-55.5
Snede X Dek Dwars11	Element: 0	6.600	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-4.9	-13.7	-5.4	**102.7**	0.5	-68.4	-138.4	-56.2
Snede X Dek Dwars11	Element: 0	6.600	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-14.9	-53.3	-7.3	**264.4**	20.3	119.5	9.4	44.8
Snede X Dek Dwars12	Element: 0	4.600	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-10.5	-55.4	-11.8	**-304.1**	21.6	208.6	39.5	60.6
Snede X Dek Dwars12	Element: 0	4.600	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	5.0	-10.4	-7.0	**-117.5**	-1.5	-195.3	-160.7	-89.1

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Dek Dwars13	Element: 0	12.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-1.4	-30.6	16.7	**124.7**	1.3	118.6	-145.2	60.2
Snede X Dek Dwars13	Element: 0	12.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	4.1	-50.4	-27.5	**297.4**	-2.7	-159.4	-199.8	-11.0
Snede X Dek Dwars14	Element: 0	10.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	7.6	-42.3	35.2	**-289.3**	18.1	-132.5	-145.5	-12.0
Snede X Dek Dwars14	Element: 0	10.200	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-10.0	-37.0	-8.9	**-126.9**	6.0	62.4	-135.8	58.9
Snede X Dek Dwars15	Element: 0	12.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.9	-55.3	2.8	**114.5**	-4.5	25.8	-94.5	40.1
Snede X Dek Dwars15	Element: 0	12.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-3.1	-75.6	2.6	**254.8**	-11.5	-41.4	-147.8	15.1
Snede X Dek Dwars16	Element: 0	10.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-3.3	-71.0	-1.0	**-263.3**	-4.3	9.3	-104.1	48.7
Snede X Dek Dwars16	Element: 0	10.200	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-23.8	-59.1	-2.3	**-115.2**	2.7	-19.1	-110.5	-21.8
Snede X Dek Dwars17	Element: 0	12.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-8.7	-31.2	0.4	**113.9**	5.3	48.1	-88.8	31.4
Snede X Dek Dwars17	Element: 0	12.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	19.0	-23.3	5.1	**300.6**	-2.9	-24.9	-96.5	23.7
Snede X Dek Dwars18	Element: 0	10.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	15.8	-20.9	-5.5	**-317.8**	-3.8	0.9	-82.9	29.3
Snede X Dek Dwars18	Element: 0	10.200	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-21.1	-24.8	0.7	**-110.4**	4.0	17.9	-86.8	6.9
Snede X Dek Dwars19	Element: 0	12.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-19.4	-33.5	-1.9	**119.8**	1.5	40.6	-45.5	34.5
Snede X Dek Dwars19	Element: 0	12.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-15.5	-73.6	12.4	**231.6**	-14.6	13.8	-95.9	31.7
Snede X Dek Dwars20	Element: 0	10.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-22.7	-78.8	-22.4	**-243.6**	-26.1	15.7	-74.7	13.4
Snede X Dek Dwars20	Element: 0	10.200	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-24.3	-36.0	3.1	**-116.4**	-6.4	45.2	-45.1	12.6
Snede X Dek Dwars21	Element: 0	12.200	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-23.5	-47.8	-1.6	**124.4**	4.7	35.9	-31.8	11.4
Snede X Dek Dwars21	Element: 0	12.200	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-26.3	-91.1	-7.6	**214.8**	14.8	47.2	-80.5	23.9
Snede X Dek Dwars22	Element: 0	10.200	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-31.0	-90.9	4.9	**-214.9**	12.5	101.5	-67.3	23.8
Snede X Dek Dwars22	Element: 0	10.200	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-32.2	-55.5	0.7	**-120.7**	3.9	-3.0	-20.8	19.0
Snede X Dek Dwars23	Element: 0	12.200	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-8.4	-21.3	1.2	**112.5**	4.3	44.4	-125.4	-30.7
Snede X Dek Dwars23	Element: 0	12.200	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	4.1	-42.2	-0.5	**278.9**	19.2	24.7	-13.7	27.2
Snede X Dek Dwars24	Element: 0	10.200	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	8.5	-33.5	-2.0	**-271.9**	18.4	-9.4	-18.8	-8.2
Snede X Dek Dwars24	Element: 0	10.200	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-11.8	-27.1	-2.8	**-111.2**	6.5	54.7	-123.3	27.8
Snede X Dek Dwars25	Element: 0	17.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-2.8	-30.0	12.9	**127.4**	11.2	105.4	-151.5	50.2
Snede X Dek Dwars25	Element: 0	17.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	7.0	-49.4	-27.8	**298.4**	10.3	-160.6	-164.4	22.9
Snede X Dek Dwars26	Element: 0	15.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	5.2	-46.6	25.5	**-291.7**	24.2	-173.3	-112.3	24.6

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Dek Dwars26	Element: 0	15.800	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-6.1	-33.3	-14.4	**-124.0**	15.7	80.9	-74.0	-30.9
Snede X Dek Dwars27	Element: 0	17.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.6	-56.0	0.8	**115.8**	0.5	-4.4	-97.2	34.0
Snede X Dek Dwars27	Element: 0	17.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	4.2	-74.6	4.1	**260.4**	-1.8	-1.7	-131.4	-4.1
Snede X Dek Dwars28	Element: 0	15.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	5.6	-73.1	-3.2	**-259.5**	-2.1	5.1	-129.9	11.1
Snede X Dek Dwars28	Element: 0	15.800	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.3	-55.3	0.5	**-115.1**	0.9	-11.6	-90.3	-32.7
Snede X Dek Dwars29	Element: 0	17.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-20.0	-20.5	-0.7	**111.9**	5.1	-32.3	-127.4	3.7
Snede X Dek Dwars29	Element: 0	17.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	26.5	-19.8	5.9	**310.8**	-2.9	40.1	-67.1	-1.5
Snede X Dek Dwars30	Element: 0	15.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	26.8	-19.5	-5.4	**-310.5**	-2.7	46.8	-67.5	3.8
Snede X Dek Dwars30	Element: 0	15.800	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.9	-18.7	2.0	**-112.5**	4.7	-31.0	-121.5	-3.7
Snede X Dek Dwars31	Element: 0	17.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.3	-32.7	-1.4	**118.0**	-5.2	50.4	-50.7	6.4
Snede X Dek Dwars31	Element: 0	17.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-11.4	-66.4	13.4	**233.2**	-27.7	16.3	-78.9	11.6
Snede X Dek Dwars32	Element: 0	15.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-12.5	-67.1	-17.0	**-234.3**	-27.8	34.1	-74.0	-13.8
Snede X Dek Dwars32	Element: 0	15.800	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.9	-32.4	0.4	**-118.9**	-5.6	33.2	-49.1	0.8
Snede X Dek Dwars33	Element: 0	17.800	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-22.2	-49.5	-0.6	**120.1**	1.1	52.6	-24.9	-4.6
Snede X Dek Dwars33	Element: 0	17.800	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-19.4	-88.4	-8.2	**213.1**	10.0	49.2	-72.0	7.6
Snede X Dek Dwars34	Element: 0	15.800	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.5	-87.8	7.7	**-212.4**	10.1	51.0	-72.1	-4.5
Snede X Dek Dwars34	Element: 0	15.800	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-22.0	-49.6	-2.6	**-120.8**	2.0	42.9	-29.0	7.9
Snede X Dek Dwars35	Element: 0	17.800	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-10.0	-23.6	2.2	**108.6**	3.5	66.8	-117.7	-29.9
Snede X Dek Dwars35	Element: 0	17.800	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	15.7	-34.4	-1.8	**273.1**	17.7	-14.4	-12.0	6.1
Snede X Dek Dwars36	Element: 0	15.800	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	16.1	-33.4	1.7	**-273.1**	17.5	-33.0	-8.9	-23.7
Snede X Dek Dwars36	Element: 0	15.800	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-9.1	-23.0	-2.5	**-108.4**	3.3	60.7	-125.1	32.1
Snede X Dek Dwars37	Element: 0	23.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-5.7	-25.1	3.7	**130.1**	10.7	102.8	-116.3	-69.4
Snede X Dek Dwars37	Element: 0	23.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	5.6	-38.7	-39.1	**293.6**	12.1	-169.3	-186.9	44.3
Snede X Dek Dwars38	Element: 0	21.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	2.5	-40.8	22.1	**-293.5**	3.2	-162.0	-199.3	32.0
Snede X Dek Dwars38	Element: 0	21.400	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-1.9	-24.8	-18.8	**-123.7**	4.1	99.8	-120.5	-81.5
Snede X Dek Dwars39	Element: 0	23.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-21.9	-58.6	2.6	**119.3**	-0.6	-27.4	-124.2	4.9
Snede X Dek Dwars39	Element: 0	23.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-8.2	-74.4	0.5	**268.8**	-4.7	14.0	-96.6	-31.3

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Dek Dwars40	Element: 0	21.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-5.8	-76.1	-1.8	**-255.1**	-11.9	-41.7	-147.3	-20.7
Snede X Dek Dwars40	Element: 0	21.400	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-13.9	-51.4	-2.3	**-115.9**	-2.3	25.5	-101.2	-25.8
Snede X Dek Dwars41	Element: 0	23.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-26.4	-29.6	1.3	**110.9**	4.7	10.3	-86.7	-16.6
Snede X Dek Dwars41	Element: 0	23.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	12.9	-23.5	5.6	**321.0**	-3.7	-6.6	-91.4	-22.5
Snede X Dek Dwars42	Element: 0	21.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	16.8	-24.4	-4.7	**-300.9**	-2.9	-29.5	-99.9	-24.2
Snede X Dek Dwars42	Element: 0	21.400	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-9.7	-31.9	0.0	**-114.5**	5.4	43.0	-89.1	-21.5
Snede X Dek Dwars43	Element: 0	23.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-26.2	-38.3	-2.2	**116.6**	-5.9	43.2	-45.9	-26.7
Snede X Dek Dwars43	Element: 0	23.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-25.7	-69.6	14.8	**239.6**	-25.3	20.5	-70.0	-3.9
Snede X Dek Dwars44	Element: 0	21.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-18.3	-68.0	-15.8	**-229.5**	-15.9	25.4	-87.3	-31.6
Snede X Dek Dwars44	Element: 0	21.400	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-20.8	-34.1	1.4	**-120.4**	1.6	31.7	-44.7	-30.7
Snede X Dek Dwars45	Element: 0	23.400	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-34.3	-55.8	-2.6	**121.0**	2.7	12.3	-5.6	-13.2
Snede X Dek Dwars45	Element: 0	23.400	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-33.9	-89.8	-5.8	**218.1**	12.4	89.8	-72.5	-15.4
Snede X Dek Dwars46	Element: 0	21.400	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-29.2	-90.6	8.1	**-214.4**	14.8	52.3	-80.2	-15.9
Snede X Dek Dwars46	Element: 0	21.400	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-25.2	-49.7	1.1	**-124.8**	4.1	33.2	-23.7	-24.7
Snede X Dek Dwars47	Element: 0	23.400	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-11.2	-24.8	2.9	**111.5**	6.1	43.8	-120.8	-26.5
Snede X Dek Dwars47	Element: 0	23.400	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	6.1	-34.8	2.7	**273.6**	18.7	2.1	-18.4	-2.9
Snede X Dek Dwars48	Element: 0	21.400	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	2.9	-40.1	1.2	**-279.0**	18.3	26.7	-14.6	-27.7
Snede X Dek Dwars48	Element: 0	21.400	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-9.2	-21.2	-1.9	**-112.2**	4.1	45.8	-125.9	23.3
Snede X Dek Dwars49	Element: 0	29.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	-7.2	-11.0	-5.0	**86.7**	24.5	-177.8	-358.5	-95.8
Snede X Dek Dwars49	Element: 0	29.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	15.4	-24.7	-51.5	**245.7**	44.5	95.7	113.4	-6.9
Snede X Dek Dwars50	Element: 0	27.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	21.8	-26.4	14.3	**-252.8**	23.9	-136.1	-58.6	49.0
Snede X Dek Dwars50	Element: 0	27.000	3.350	-2.550	UGT Fundamenteel	12.2	-1.9	-26.0	**-88.0**	17.9	98.4	-193.0	-167.3
Snede X Dek Dwars51	Element: 0	29.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.0	-53.4	-1.8	**138.9**	2.6	-136.5	-201.6	-41.4
Snede X Dek Dwars51	Element: 0	29.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-7.2	-79.5	-11.8	**299.7**	-3.1	79.9	-52.6	-51.0
Snede X Dek Dwars52	Element: 0	27.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-7.4	-79.2	-5.2	**-247.5**	-3.0	17.5	-63.1	-50.8
Snede X Dek Dwars52	Element: 0	27.000	8.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-6.0	-51.5	-8.2	**-112.7**	-0.7	-23.0	-139.5	-36.7
Snede X Dek Dwars53	Element: 0	29.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-13.1	-26.3	1.0	**132.7**	5.9	-123.6	-119.8	-65.4

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Dek Dwars53	Element: 0	29.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	13.9	-17.3	5.3	**358.0**	-3.4	-2.5	-202.7	-9.8
Snede X Dek Dwars54	Element: 0	27.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	13.7	-30.8	-3.6	**-300.5**	-3.0	3.0	-63.4	-34.7
Snede X Dek Dwars54	Element: 0	27.000	13.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-6.0	-35.8	-2.4	**-112.4**	3.5	-4.3	-118.8	-49.8
Snede X Dek Dwars55	Element: 0	29.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-15.2	-38.8	-5.7	**140.7**	-6.7	-125.3	-97.6	-60.8
Snede X Dek Dwars55	Element: 0	29.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.0	-74.5	5.1	**278.9**	-41.1	85.9	-136.1	-16.2
Snede X Dek Dwars56	Element: 0	27.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-29.9	-80.0	-12.7	**-223.7**	-29.8	-37.2	-82.1	-73.3
Snede X Dek Dwars56	Element: 0	27.000	18.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-8.1	-32.0	3.6	**-115.0**	-5.6	69.7	-67.9	-36.4
Snede X Dek Dwars57	Element: 0	29.000	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-13.0	-48.2	0.8	**143.4**	2.2	-121.1	-114.3	54.3
Snede X Dek Dwars57	Element: 0	29.000	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-31.4	-92.1	-6.4	**250.7**	7.3	133.9	6.4	-90.2
Snede X Dek Dwars58	Element: 0	27.000	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-38.3	-97.6	10.0	**-202.1**	6.2	50.0	-36.7	-21.8
Snede X Dek Dwars58	Element: 0	27.000	23.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-13.0	-47.4	3.3	**-118.1**	1.6	13.1	-61.1	-40.7
Snede X Dek Dwars59	Element: 0	29.000	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	5.4	-11.8	5.9	**116.1**	-1.4	-204.0	-163.7	73.9
Snede X Dek Dwars59	Element: 0	29.000	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-2.4	-47.2	11.2	**298.1**	20.3	199.7	57.7	-46.1
Snede X Dek Dwars60	Element: 0	27.000	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-10.6	-48.2	6.1	**-263.7**	19.2	92.2	23.0	-43.9
Snede X Dek Dwars60	Element: 0	27.000	28.300	-2.550	UGT Fundamenteel	-4.8	-13.7	6.2	**-100.9**	0.3	-52.5	-132.9	50.1