17.2.1.8. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.1.9. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD+}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-291.2	0.5	**-462.6**	0.0	-144.9	-411.1	84.9	125.2	-416.5
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-163.2	9.6	**-218.1**	0.3	-60.4	-205.6	226.6	61.4	-439.5
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-338.5	0.1	**-470.7**	0.0	-149.9	-430.9	91.1	87.1	-181.8
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-207.7	2.2	**-233.6**	0.0	-45.2	-254.6	12.4	28.7	-347.8
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-326.6	0.5	**-431.4**	0.0	-132.0	-417.4	62.6	-13.0	-213.0
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-198.7	9.8	**-209.0**	0.0	-34.4	-243.0	52.1	35.3	-181.8
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-301.2	0.5	**-430.2**	0.0	-123.7	-398.5	162.7	15.5	-266.1
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-202.0	1.6	**-224.1**	0.0	-58.8	-241.7	73.3	3.4	-171.3
Snede Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-282.6	0.0	**-426.7**	0.0	-101.9	-391.9	198.2	61.1	-217.2
Snede Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-191.7	1.5	**-228.9**	0.0	-50.9	-233.8	45.1	8.4	-176.3
Snede Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-307.8	0.0	**-420.2**	0.0	-77.1	-392.1	173.3	69.7	-95.6
Snede Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-129.6	9.2	**-168.8**	0.4	-44.5	-162.5	11.7	-10.8	-222.9
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-280.8	0.0	**-470.9**	0.0	-137.9	-419.9	1.9	64.4	-319.2
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-205.2	8.2	**-224.7**	0.2	-89.9	-222.3	189.5	31.5	-403.3
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-317.2	0.0	**-478.1**	0.0	-199.5	-415.0	82.5	-7.4	-234.4
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-198.8	0.0	**-238.9**	0.0	-62.1	-233.7	94.1	50.9	-226.0
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-302.7	0.4	**-418.4**	0.0	-173.2	-370.3	41.1	5.6	-217.3
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-219.2	2.4	**-197.1**	0.1	-51.0	-238.9	24.8	33.3	-142.3
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-260.7	0.0	**-406.3**	0.0	-134.4	-356.9	61.0	-15.8	-185.2
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-203.7	0.1	**-212.4**	0.0	-70.0	-224.8	129.1	60.8	-146.5
Snede Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-284.2	0.0	**-412.0**	0.0	-154.5	-358.1	146.8	11.1	-196.9
Snede Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-200.4	0.0	**-234.2**	0.0	-58.4	-227.8	41.3	25.0	-183.8
Snede Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-279.0	0.0	**-403.4**	0.0	-118.2	-359.8	152.0	13.1	-107.8
Snede Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-159.1	10.0	**-186.2**	0.0	-68.5	-180.5	36.6	32.9	-187.9
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-288.4	0.2	**-493.7**	0.0	-156.2	-439.0	14.6	-27.1	-326.8
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-177.9	13.7	**-229.3**	0.0	-64.5	-211.6	111.0	6.8	-195.4
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-325.8	1.2	**-486.3**	0.0	-232.4	-411.4	73.9	-17.0	-259.9
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-171.7	1.9	**-237.9**	0.0	-53.5	-218.9	84.4	31.6	-191.4
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-295.0	1.0	**-426.9**	0.0	-172.5	-367.7	23.4	-30.0	-223.8
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-213.9	2.9	**-208.6**	0.3	-75.3	-222.0	62.6	6.1	-175.6
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-298.5	1.0	**-434.9**	0.0	-177.2	-378.1	48.0	12.7	-176.2
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-185.9	0.4	**-222.7**	0.0	-70.7	-204.9	70.6	55.5	-159.1
Snede Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-268.4	0.4	**-425.9**	0.0	-150.3	-371.3	63.3	8.1	-126.7
Snede Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-184.2	0.5	**-228.3**	0.0	-78.7	-212.2	90.1	70.3	-251.7
Snede Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-279.8	0.0	**-398.3**	0.0	-145.1	-346.9	46.6	-1.3	-151.7

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-157.7	12.2	**-185.1**	0.0	-71.6	-184.4	50.4	42.0	-206.9
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-301.0	0.0	**-457.1**	0.0	-145.4	-406.0	-1.0	30.4	-275.5
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-211.1	7.9	**-212.6**	0.5	-86.0	-210.7	153.8	30.4	-359.2
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-340.8	0.0	**-483.5**	0.0	-206.8	-418.0	63.2	-7.9	-213.8
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-200.0	0.0	**-239.5**	0.0	-60.0	-233.3	74.8	54.8	-243.4
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-274.3	0.3	**-423.1**	0.0	-152.8	-381.4	45.1	-17.3	-219.0
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-222.2	2.0	**-199.2**	0.0	-53.1	-241.1	30.5	28.1	-141.6
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-277.3	0.0	**-389.4**	0.0	-124.4	-344.2	38.8	5.2	-178.8
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-196.3	0.1	**-210.6**	0.0	-58.1	-220.1	113.7	56.9	-124.8
Snede Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-287.9	0.0	**-412.6**	0.0	-158.8	-357.0	134.6	16.6	-197.9
Snede Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-202.0	0.0	**-235.1**	0.0	-72.4	-225.1	45.4	49.6	-193.4
Snede Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-281.0	0.0	**-403.1**	0.0	-120.0	-358.4	154.6	8.5	-94.1
Snede Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-154.5	9.8	**-186.6**	0.0	-64.8	-184.7	49.0	11.2	-188.5
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-237.3	0.7	**-376.9**	0.0	-120.3	-332.3	86.7	229.1	-356.3
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-125.7	10.9	**-159.0**	2.3	-63.2	-150.1	176.6	13.7	-509.3
Snede Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-300.9	0.6	**-477.8**	0.0	-120.0	-442.2	106.3	119.1	-130.8
Snede Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-199.9	2.7	**-235.6**	0.0	-48.5	-248.7	-13.9	28.8	-363.3
Snede Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-326.0	0.6	**-451.9**	0.0	-121.1	-428.0	75.6	22.1	-192.0
Snede Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-195.1	10.3	**-211.2**	0.0	-36.4	-240.0	23.5	15.9	-240.5
Snede Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-311.1	0.3	**-423.4**	0.0	-114.5	-394.6	110.9	-3.6	-260.2
Snede Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-196.8	2.0	**-216.5**	0.0	-48.7	-237.9	46.5	7.3	-163.6
Snede Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-275.0	0.0	**-422.9**	0.0	-96.8	-389.9	178.2	57.7	-183.2
Snede Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-187.2	1.7	**-224.9**	0.0	-49.7	-228.8	44.5	6.4	-185.8
Snede Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-302.8	0.0	**-415.7**	0.0	-77.6	-387.4	160.9	66.5	-91.1
Snede Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-129.4	8.2	**-166.0**	0.0	-45.4	-160.9	11.6	-1.7	-224.2

17.2.1.11. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.1.12. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Dwars Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-107.6	-33.5	40.1	-13.4	**-246.9**	-164.1	-64.1	-142.1
Snede Y Dek Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-24.9	21.7	10.5	-0.9	**-107.0**	76.8	-165.0	193.7
Snede Y Dek Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-51.6	12.5	12.0	-5.7	**111.6**	-81.7	-234.5	137.3
Snede Y Dek Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-83.8	25.1	9.9	-8.8	**249.6**	22.7	34.8	-39.3
Snede Y Dek Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-58.4	-13.2	6.5	-4.3	**126.4**	-40.0	-185.7	115.7
Snede Y Dek Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-62.6	-14.0	-5.0	-14.2	**267.1**	31.7	-18.5	-15.0
Snede Y Dek Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-65.0	-7.1	11.4	-11.7	**-263.3**	37.1	-165.3	110.2
Snede Y Dek Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-64.4	-38.1	-1.1	-6.1	**-126.8**	-67.5	-56.2	-36.5
Snede Y Dek Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-61.1	13.1	6.6	0.7	**125.7**	3.5	-125.4	95.4
Snede Y Dek Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-68.6	42.8	-6.9	-12.7	**305.1**	-9.9	-80.3	13.4
Snede Y Dek Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-76.9	47.0	0.5	-6.0	**-248.3**	18.6	-194.9	78.1
Snede Y Dek Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-59.9	-0.6	-5.6	-2.8	**-119.1**	-56.7	-29.9	1.9
Snede Y Dek Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-63.4	-6.2	3.6	-6.1	**122.1**	41.4	-96.8	102.1
Snede Y Dek Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-106.5	-35.1	-3.1	-15.2	**210.0**	-28.8	-56.1	16.8
Snede Y Dek Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-71.6	7.8	4.3	-12.8	**-309.1**	109.8	-149.9	65.5
Snede Y Dek Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-61.0	-0.3	-2.7	-4.8	**-129.7**	-94.4	-52.9	24.3
Snede Y Dek Dwars9	Element: 0	4.350	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-76.9	-13.4	3.3	-6.4	**130.6**	-55.0	-59.4	75.6
Snede Y Dek Dwars9	Element: 0	4.350	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-75.5	-19.9	-8.3	-10.0	**234.6**	108.2	-35.5	-15.7
Snede Y Dek Dwars10	Element: 0	4.350	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-126.4	-47.4	5.0	-14.9	**-216.6**	107.6	-47.4	111.1
Snede Y Dek Dwars10	Element: 0	4.350	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.3	-6.9	-5.3	-4.1	**-130.8**	-63.8	-72.3	-52.2
Snede Y Dek Dwars11	Element: 0	4.350	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-43.7	0.2	-2.9	-2.1	**104.2**	-171.3	-158.6	-38.4
Snede Y Dek Dwars11	Element: 0	4.350	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-98.2	20.3	-22.9	-21.2	**274.7**	177.5	58.7	-24.0
Snede Y Dek Dwars12	Element: 0	4.350	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-103.7	-20.4	-0.7	-13.7	**-204.0**	139.8	-3.2	82.7
Snede Y Dek Dwars12	Element: 0	4.350	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.3	31.9	-12.0	-0.2	**-97.2**	-104.5	-102.5	-85.7

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.7	7.1	6.0	2.0	**99.9**	44.2	-245.3	83.6
Snede Y Dek Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-70.3	11.1	1.4	5.7	**236.8**	-89.1	-8.3	-43.6
Snede Y Dek Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-85.4	-20.7	5.1	13.2	**-273.6**	-239.3	-179.3	-35.5
Snede Y Dek Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-24.7	12.9	1.3	5.5	**-118.9**	126.7	-175.4	94.6
Snede Y Dek Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.0	-13.8	1.4	0.4	**111.8**	47.7	-136.6	50.0
Snede Y Dek Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-43.4	-16.9	-1.7	4.0	**252.2**	-48.9	-71.2	-10.1
Snede Y Dek Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-50.6	-6.4	4.3	1.0	**-254.2**	56.9	-216.3	70.7
Snede Y Dek Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-64.7	-44.4	-0.7	1.4	**-111.0**	-72.3	-29.6	-32.3
Snede Y Dek Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-51.5	18.5	1.0	4.8	**110.3**	62.7	-112.8	37.5
Snede Y Dek Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-64.8	41.9	-1.6	1.7	**280.5**	-36.5	-54.0	5.1
Snede Y Dek Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-65.3	48.5	-0.4	2.6	**-231.6**	29.9	-153.2	45.2
Snede Y Dek Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.1	0.3	-0.3	2.4	**-103.8**	-25.6	-40.9	2.3
Snede Y Dek Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-59.0	-5.2	-0.1	3.9	**106.4**	56.9	-80.0	51.5
Snede Y Dek Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-96.0	-27.5	-1.0	1.0	**191.2**	7.8	-21.5	-7.5
Snede Y Dek Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-68.1	30.9	0.3	2.4	**-285.3**	32.4	-154.8	50.8
Snede Y Dek Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-63.5	-0.5	-1.3	1.9	**-117.7**	13.6	-1.8	5.9
Snede Y Dek Dwars21	Element: 0	9.950	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-73.9	-18.2	2.7	3.5	**110.3**	73.0	-16.1	58.4
Snede Y Dek Dwars21	Element: 0	9.950	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-65.7	-25.2	-2.5	0.5	**225.7**	32.1	-67.9	-22.2
Snede Y Dek Dwars22	Element: 0	9.950	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-97.0	-46.9	-0.6	4.9	**-192.8**	97.2	-102.6	57.1
Snede Y Dek Dwars22	Element: 0	9.950	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-60.9	-13.3	-1.8	0.3	**-119.2**	-18.9	-17.5	-11.7
Snede Y Dek Dwars23	Element: 0	9.950	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.2	-15.2	0.0	1.7	**100.4**	63.4	-157.0	-16.2
Snede Y Dek Dwars23	Element: 0	9.950	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-70.6	36.5	-6.0	-5.8	**264.1**	-36.7	23.1	-1.6
Snede Y Dek Dwars24	Element: 0	9.950	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-84.0	-21.0	6.0	-3.1	**-187.4**	92.7	-54.9	44.4
Snede Y Dek Dwars24	Element: 0	9.950	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-34.1	29.4	-3.9	0.8	**-92.6**	-3.7	-55.5	-12.2
Snede Y Dek Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.7	13.4	1.2	2.4	**100.4**	61.7	-178.8	26.3
Snede Y Dek Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-66.5	11.5	-0.8	0.6	**237.3**	-118.3	-36.3	1.6
Snede Y Dek Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-95.1	-27.7	-3.0	12.0	**-251.7**	-246.3	-176.4	47.4

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-28.3	-1.4	-6.3	8.4	**-113.4**	128.2	-73.2	17.4
Snede Y Dek Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-52.5	-10.4	1.3	0.4	**110.8**	97.3	-98.6	9.7
Snede Y Dek Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-37.7	-19.3	0.4	-0.2	**251.1**	-93.2	-108.3	-5.9
Snede Y Dek Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-49.0	-10.7	0.7	-1.4	**-255.5**	71.1	-202.6	11.8
Snede Y Dek Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-60.6	-40.9	0.5	0.1	**-109.8**	-98.6	-51.3	1.4
Snede Y Dek Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-50.4	15.2	0.4	0.4	**111.2**	-0.2	-162.7	9.1
Snede Y Dek Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-59.2	37.7	0.0	0.0	**281.1**	44.3	3.0	-3.3
Snede Y Dek Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-58.5	48.0	0.2	0.4	**-234.9**	92.9	-134.1	3.9
Snede Y Dek Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-54.6	-4.5	0.8	-0.4	**-105.5**	-87.4	-66.6	-1.9
Snede Y Dek Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-49.8	1.0	-0.2	0.4	**104.4**	32.4	-90.6	8.0
Snede Y Dek Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-91.0	-27.5	-1.5	-0.6	**189.7**	52.5	4.5	-2.1
Snede Y Dek Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-60.5	37.4	0.2	0.2	**-282.9**	24.9	-162.0	3.5
Snede Y Dek Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.3	0.8	0.4	-0.2	**-117.5**	21.0	0.2	10.2
Snede Y Dek Dwars33	Element: 0	15.550	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-61.4	-13.7	-0.1	-0.2	**107.3**	95.9	-15.4	-3.9
Snede Y Dek Dwars33	Element: 0	15.550	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-61.0	-25.1	-0.2	-0.1	**226.5**	22.8	-65.9	0.2
Snede Y Dek Dwars34	Element: 0	15.550	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-85.5	-42.1	-0.8	-0.1	**-190.8**	129.4	-110.6	2.5
Snede Y Dek Dwars34	Element: 0	15.550	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-55.8	-9.6	-0.3	-0.1	**-119.0**	-53.4	-15.2	3.4
Snede Y Dek Dwars35	Element: 0	15.550	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-53.8	-14.5	0.1	0.1	**96.2**	146.9	-146.8	0.2
Snede Y Dek Dwars35	Element: 0	15.550	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-68.0	37.4	-0.1	-2.7	**258.5**	-147.0	13.4	1.4
Snede Y Dek Dwars36	Element: 0	15.550	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-72.6	-16.5	0.1	0.0	**-187.1**	52.6	-72.1	1.5
Snede Y Dek Dwars36	Element: 0	15.550	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-33.5	31.8	0.3	0.2	**-93.0**	-2.6	-44.7	-1.6
Snede Y Dek Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-58.9	18.3	-7.8	0.5	**100.3**	12.7	-234.9	-75.3
Snede Y Dek Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-72.0	19.1	-2.5	-2.4	**238.0**	-61.6	-22.0	37.5
Snede Y Dek Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-87.1	-0.1	-12.0	-2.1	**-274.4**	-190.0	-204.0	76.3
Snede Y Dek Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-25.8	13.6	-4.5	-5.7	**-111.9**	90.5	-126.6	-99.9
Snede Y Dek Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.2	-13.5	0.0	0.0	**112.6**	45.5	-150.9	-45.5
Snede Y Dek Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-48.0	-17.4	2.2	-4.1	**253.2**	-55.8	-66.2	-3.0

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-67.1	-20.4	-0.5	-2.6	**-261.7**	49.6	-232.4	-62.2
Snede Y Dek Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-62.7	-40.8	2.3	-0.1	**-114.7**	-68.6	-32.6	15.7
Snede Y Dek Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-56.3	17.7	-0.3	-4.3	**110.5**	54.2	-121.9	-30.9
Snede Y Dek Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-70.5	40.1	1.1	-2.3	**280.8**	-44.7	-55.6	-6.7
Snede Y Dek Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-72.2	46.6	1.3	-3.8	**-233.7**	18.0	-165.8	-42.0
Snede Y Dek Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-58.7	-1.4	1.6	-2.9	**-104.5**	-30.0	-35.9	-6.6
Snede Y Dek Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-59.6	-3.8	-0.9	-3.5	**107.2**	38.8	-82.5	-50.5
Snede Y Dek Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-99.0	-26.2	-0.2	-0.6	**192.1**	30.2	-16.6	2.3
Snede Y Dek Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-75.7	35.9	-0.8	-2.6	**-285.8**	8.1	-167.5	-45.1
Snede Y Dek Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-65.0	-2.5	2.2	-2.8	**-118.0**	32.7	13.4	5.4
Snede Y Dek Dwars45	Element: 0	21.150	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-73.1	-15.8	-3.6	-2.8	**111.2**	69.1	-18.4	-58.1
Snede Y Dek Dwars45	Element: 0	21.150	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-69.3	-24.6	2.7	0.2	**226.6**	31.4	-66.5	29.7
Snede Y Dek Dwars46	Element: 0	21.150	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-100.5	-44.3	-1.4	-4.9	**-193.3**	101.0	-97.2	-50.5
Snede Y Dek Dwars46	Element: 0	21.150	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-61.6	-11.3	1.7	-0.7	**-119.0**	-25.3	-18.7	16.2
Snede Y Dek Dwars47	Element: 0	21.150	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.0	-14.2	-0.2	-1.5	**99.9**	49.4	-160.6	18.7
Snede Y Dek Dwars47	Element: 0	21.150	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-73.1	35.9	7.4	5.7	**263.7**	-11.9	18.0	13.4
Snede Y Dek Dwars48	Element: 0	21.150	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-86.8	-20.8	-5.1	3.1	**-187.9**	98.1	-59.6	-34.7
Snede Y Dek Dwars48	Element: 0	21.150	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-35.9	30.7	3.7	0.1	**-92.6**	-23.4	-49.7	16.3
Snede Y Dek Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-29.3	37.1	-20.5	-1.9	**89.2**	-37.7	-294.7	-173.1
Snede Y Dek Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-56.5	34.0	-24.5	7.0	**237.8**	-13.5	79.5	86.9
Snede Y Dek Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-70.4	-9.2	-32.3	-14.9	**-187.7**	-166.5	-185.2	56.8
Snede Y Dek Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-6.6	3.3	-10.1	-15.5	**-60.5**	107.1	-61.7	-151.3
Snede Y Dek Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-56.2	-13.3	-6.8	3.2	**124.3**	-61.8	-238.4	-111.3
Snede Y Dek Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-70.9	-11.8	-2.0	20.7	**277.4**	2.8	-39.7	6.4
Snede Y Dek Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-74.4	-11.4	-15.7	24.9	**-289.4**	69.7	-190.8	-131.0
Snede Y Dek Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.0	-35.3	-1.9	5.9	**-130.2**	-95.1	-45.1	55.3
Snede Y Dek Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-59.2	11.7	-7.3	-0.5	**125.5**	-0.4	-134.6	-93.6

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-90.0	39.7	5.6	16.5	**308.3**	-33.6	-108.0	-16.4
Snede Y Dek Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-90.8	56.6	-2.9	27.4	**-272.8**	-18.2	-237.5	-74.5
Snede Y Dek Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-57.1	-5.8	5.1	0.1	**-120.0**	-74.8	-46.4	9.9
Snede Y Dek Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-59.2	-5.1	-4.7	5.7	**120.2**	38.9	-110.9	-97.6
Snede Y Dek Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-102.2	-28.7	5.6	13.1	**208.1**	-15.7	-28.7	-19.7
Snede Y Dek Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-97.1	37.9	-2.4	18.1	**-312.3**	68.3	-172.2	-62.0
Snede Y Dek Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-58.6	-0.4	2.5	4.4	**-128.3**	-85.9	-48.7	-6.2
Snede Y Dek Dwars57	Element: 0	26.750	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-73.0	-13.0	-3.3	6.7	**129.3**	-53.2	-62.3	-72.3
Snede Y Dek Dwars57	Element: 0	26.750	25.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-71.8	-17.6	8.6	10.7	**232.6**	100.3	-33.0	25.2
Snede Y Dek Dwars58	Element: 0	26.750	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-122.9	-45.1	-7.9	14.3	**-215.6**	107.8	-26.1	-90.1
Snede Y Dek Dwars58	Element: 0	26.750	23.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-54.2	-4.9	4.8	4.6	**-128.7**	-69.0	-81.7	59.6
Snede Y Dek Dwars59	Element: 0	26.750	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-43.0	0.7	3.8	1.1	**101.8**	-133.3	-158.6	28.6
Snede Y Dek Dwars59	Element: 0	26.750	30.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-93.1	22.6	21.3	21.5	**272.7**	145.6	67.4	35.0
Snede Y Dek Dwars60	Element: 0	26.750	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-99.1	-17.9	0.7	13.1	**-202.5**	145.1	-1.4	-72.0
Snede Y Dek Dwars60	Element: 0	26.750	28.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-17.3	32.0	12.5	0.8	**-96.4**	-108.2	-90.5	64.2

17.2.1.14. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.15. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.16. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek Rand2	Element: 12812	33.350	13.351	-2.550	UGT Fundamenteel	**-159.0**	0.0	-22.8	0.0	-27.7	-147.0	-56.6	0.0	-421.1
Snede X Dek Rand2	Element: 12823	33.350	18.292	-2.550	UGT Fundamenteel	**0.0**	**127.8**	**0.0**	28.7	-119.9	-17.7	347.8	353.8	-327.9
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC49/1	-50.1	0.0	**-188.5**	0.0	-71.6	-161.1	0.0	-200.6	-408.1
Snede Y Dek Rand4	Element: 11944	17.550	1.750	-2.550	BC35/2	0.0	88.7	0.0	**337.8**	**-286.7**	-137.0	0.0	67.9	-213.6
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC49/3	-37.4	**0.0**	-46.9	**0.0**	**0.0**	-46.9	0.0	-116.7	-548.4
Snede Y Dek Rand3	Element: 12046	4.530	1.900	-2.550	BC31/4	-28.5	103.8	0.0	235.8	-198.6	**-169.6**	136.8	31.8	-156.7
Snede X Dek Rand2	Element: 11304	33.350	26.196	-2.550	UGT Fundamenteel	0.0	70.2	0.0	12.8	-70.2	**0.0**	359.1	280.1	-536.2
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	UGT Fundamenteel	-33.4	0.0	-13.1	48.2	-59.4	-33.6	**-894.5**	0.0	-1738.4
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC37/5	-35.6	0.0	0.0	11.7	-11.8	-35.5	**1628.8**	245.8	-12.1
Snede Y Dek Rand3	Element: 11989	5.033	1.900	-2.550	BC35/6	-20.7	22.2	0.0	179.4	-153.0	-69.3	0.0	**-647.1**	-902.9
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	UGT Fundamenteel	-71.2	29.5	-64.4	53.1	-102.5	-113.9	518.4	**1676.7**	-464.7
Snede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	UGT Fundamenteel	-0.3	2.2	0.0	20.7	-18.8	-4.3	-168.5	0.0	**-3473.9**
Snede Y Dek Rand3	Element: 11941	16.107	1.900	-2.550	BC31/7	-1.9	13.9	-5.8	10.0	-15.8	-15.8	673.5	1.4	**-0.6**

Naam	Combinatiesleutel
BC49/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 1.20*BG81 + 1.20*BG82 + 1.50*BG202 + 1.20*BG274 + 1.50*BG34 + 1.25*BG22 + 1.25*BG21
BC35/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG73 + 1.20*BG158 + 0.80*BG273 + 1.20*BG33 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC49/3	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG16 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 1.20*BG80 + 1.20*BG82 + 1.50*BG201 + 1.50*BG34 + 1.25*BG22 + 1.25*BG21
BC31/4	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG15 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG53 + 1.20*BG100 + 1.20*BG35 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC37/5	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.20*BG10 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG19 + 1.40*BG20 + 0.96*BG80 + 0.96*BG82 + 1.20*BG215 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21
BC35/6	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG6 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG73 + 0.80*BG217 + 0.80*BG271 + 1.20*BG35 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC31/7	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG7 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG53 + 1.20*BG114 + 1.40*BG23 + 1.20*BG35 + 0.60*BG26

17.2.2. Rand- & veldzones

17.2.2.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD-} [kNm/m]





17.2.2.2. Wapeningsmoment MxD- (Veld) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{xD-}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.3. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.2.2.5. Wapeningsmoment MyD- (Veld) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.6. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek Veld3	Element: 15450	0.250	12.050	-2.550	BGT Frequent	**-106.0**	0.0	-25.1	9.2	-37.5	-95.7	-59.1	0.0	-347.9
Snede X Dek Veld4	Element: 9639	19.600	33.850	-2.550	BGT Frequent	-12.6	0.0	**-98.4**	0.0	-2.5	-97.1	20.3	-59.9	-151.9
Snede Y Dek Veld8	Element: 12009	9.400	1.250	-2.550	BGT Frequent	-0.2	14.6	**0.0**	**234.3**	-225.4	-18.5	28.2	0.0	-880.3
Snede X Dek Veld1	Element: 14818	2.550	14.306	-2.550	BGT Frequent	0.0	**259.5**	0.0	85.7	**-256.2**	-6.7	66.8	0.0	-276.7
Snede X Dek Veld3	Element: 10249	14.000	33.128	-2.550	BGT Frequent	-3.7	**0.0**	-28.7	**0.0**	**-0.5**	-28.5	93.7	0.0	-128.1
Snede Y Dek Veld1	Element: 12890	4.532	2.250	-2.550	BGT Frequent	-54.7	75.0	-3.4	152.9	-147.8	**-138.3**	83.4	46.5	-45.7
Snede X Dek Veld5	Element: 15069	25.200	17.284	-2.550	BGT Frequent	**0.0**	30.0	0.0	29.9	-31.4	**0.0**	160.1	12.1	-101.6
Snede Y Dek Veld1	Element: 12864	17.606	2.250	-2.550	BGT Frequent	-19.8	29.9	0.0	153.6	-128.3	-74.9	**-453.1**	0.0	-592.2
Snede Y Dek Veld8	Element: 11979	2.150	1.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	16.1	0.0	28.0	-23.7	-12.3	**768.9**	499.6	-505.1
Snede Y Dek Veld1	Element: 12862	18.611	2.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	53.0	0.0	151.3	-130.9	-53.0	0.0	**-394.4**	-452.8
Snede Y Dek Veld8	Element: 11879	27.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	6.1	0.0	82.4	-77.1	-11.3	158.5	**846.9**	-205.1
Snede Y Dek Veld8	Element: 11889	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-0.2	6.4	0.0	14.6	-14.0	-1.5	10.6	0.0	**-1637.0**
Snede Y Dek Veld2	Element: 14236	9.027	7.050	-2.550	BGT Frequent	-0.8	14.7	0.0	22.9	-19.2	-13.6	139.4	78.2	**-0.4**

17.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek Rand1	Element: 15448	0.250	13.314	-2.550	BGT Frequent	**-111.3**	0.0	-18.2	0.0	-17.4	-103.9	-17.1	12.7	-278.6
Snede X Dek Rand1	Element: 15438	0.250	17.780	-2.550	BGT Frequent	**0.0**	**97.0**	**0.0**	39.1	-83.8	-35.8	209.3	137.5	-265.2
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC17/1	-33.1	0.0	**-129.3**	0.0	-47.5	-110.9	-132.4	0.0	-270.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11944	17.550	1.750	-2.550	BC18/2	0.0	63.6	0.0	**244.2**	**-207.4**	-98.7	0.0	78.7	-113.3
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC17/3	-28.8	**0.0**	-31.7	**0.0**	**-0.1**	-31.7	0.0	-83.1	-389.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 12046	4.530	1.900	-2.550	BC14/4	-19.6	72.5	0.0	165.6	-139.3	**-118.3**	95.4	26.5	-107.3
Snede Y Dek Rand3	Element: 12029	24.663	1.900	-2.550	BC17/5	0.0	19.7	0.0	79.5	-79.5	**-0.1**	64.0	152.6	-384.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-20.3	0.0	-11.2	36.5	-40.0	-23.9	**-666.8**	0.0	-1259.9
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC17/6	-25.6	0.0	0.0	9.2	-9.3	-25.5	**1225.4**	196.4	-36.6
Snede Y Dek Rand3	Element: 11989	5.033	1.900	-2.550	BC17/7	-13.6	13.8	0.0	132.7	-114.6	-45.5	0.0	**-491.4**	-700.6
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-52.4	22.1	-44.6	42.0	-76.3	-83.8	370.9	**1237.7**	-328.3
Snede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	BGT Frequent	-0.4	2.5	0.0	33.8	-31.3	-5.4	-119.1	0.0	**-2447.6**
Snede Y Dek Rand4	Element: 11941	16.007	1.750	-2.550	BC14/8	-6.1	7.8	-9.8	4.1	-13.8	-13.8	119.5	2.0	**-0.2**

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG231 + BG274 + 0.64*BG34 + BG22 + BG21
BC18/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.64*BG61 + 0.64*BG63 + 0.80*BG157 + 0.80*BG273 + 0.80*BG33 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21
BC17/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG230 + BG22 + 0.64*BG30 + BG21
BC14/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG100 + 0.80*BG35 + BG24 + 0.32*BG26 + BG21
BC17/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + BG14 + BG15 + BG17 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + BG215 + BG259 + BG23 + 0.64*BG36 + BG21
BC17/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + 0.64*BG10 + BG14 + BG15 + BG19 + BG20 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG274 + BG24 + 0.64*BG30 + BG21
BC17/7	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG15 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.64*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + BG216 + BG259 + 0.64*BG35 + BG21
BC14/8	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG16 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG113 + 0.80*BG35 + BG22 + 0.32*BG26

17.2.2.9. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.10. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: $\mathbf{v_y}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.11. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Dek2, Snede Y Dek M Rand7, Snede Y Dek M Rand8
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.2.12. Interne 2D-krachten (Dwars)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Dek Rand5	Element: 11189	6.018	33.250	-2.550	BC17/1	**-27.8**	3.5	-16.7	-3.1	-43.8	275.6	-71.9	-44.7
Snede X Dek Rand4	Element: 14862	0.850	15.299	-2.550	BGT Frequent	**141.8**	49.0	10.3	139.2	-4.0	41.8	-268.7	110.2
Snede X Dek Rand3	Element: 12102	32.750	2.500	-2.550	BGT Frequent	15.2	**-74.1**	35.2	17.3	-189.7	79.4	-44.6	-176.2
Snede Y Dek M Rand10	Element: 12009	9.400	1.050	-2.550	BGT Frequent	1.7	**179.0**	0.8	14.3	51.0	-17.9	-745.1	140.6
Snede X Dek Rand3	Element: 11178	32.750	33.112	-2.550	BGT Frequent	8.3	14.2	**-66.6**	-74.9	-47.8	-117.7	-89.7	-56.3
Snede Y Dek Rand5	Element: 11179	0.850	33.250	-2.550	BGT Frequent	11.6	22.1	**67.2**	62.1	-35.4	-67.4	-24.6	-16.8
Snede X Dek Rand3	Element: 12593	32.750	14.324	-2.550	BGT Frequent	28.7	11.3	-4.9	**-155.4**	0.6	-83.8	-140.8	-144.5
Snede X Dek Rand4	Element: 14814	0.850	14.306	-2.550	BGT Frequent	47.6	30.6	0.2	**207.0**	2.0	-106.9	-263.0	124.1
Snede Y Dek M Rand7	Element: 9657	16.300	33.250	-2.550	BGT Frequent	-8.7	-9.9	9.9	13.9	**-302.9**	1.0	-291.5	19.3
Snede Y Dek M Rand9	Element: 11994	7.200	1.050	-2.550	BC17/2	6.3	80.9	-1.3	-5.4	**190.8**	-65.5	-703.7	-1.2
Snede Y Dek M Rand22	Element: 12020	11.100	0.850	-2.550	BGT Frequent	1.6	74.2	14.9	6.2	95.4	**-937.5**	-707.1	-450.6
Snede Y Dek M Rand22	Element: 12020	11.100	0.850	-2.550	BGT Frequent	3.1	68.6	17.7	-2.0	101.5	**747.9**	222.9	274.7
Snede Y Dek M Rand21	Element: 11994	7.200	0.850	-2.550	BGT Frequent	4.3	33.6	1.7	-4.9	80.0	-173.9	**-1427.9**	363.6
Snede Y Dek M Rand21	Element: 11994	6.700	0.850	-2.550	BGT Frequent	1.9	45.8	0.6	12.6	80.6	358.3	**714.5**	240.5
Snede Y Dek M Rand22	Element: 12020	11.100	0.850	-2.550	BGT Frequent	1.8	73.0	11.7	11.6	100.4	-914.8	-665.2	**-480.1**
Snede X Dek Rand4	Element: 15430	0.850	21.750	-2.550	BC18/3	65.9	3.0	11.2	59.9	4.7	-173.3	-95.3	**451.8**

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG15 + BG17 + BG20 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG216 + BG274 + 0.64*BG35 + BG24 + BG21
BC17/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.64*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + BG258 + 0.64*BG35 + BG22
BC18/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + BG17 + BG19 + BG20 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30 + BG21

17.3. Keldervloer

17.3.1. Steunpuntzones

17.3.1.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.1.2. Wapeningsmoment MxD- (Stp X) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**220.0**	-16.3	165.3	-217.2	-76.0	34.6	-26.9	-164.6
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**450.1**	-1.1	295.2	-424.6	-104.5	208.0	-4.1	-310.4
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**209.2**	-7.1	165.5	-214.0	-56.0	15.2	-35.0	-213.7
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**474.6**	0.0	287.5	-432.5	-123.7	79.3	-0.6	-241.6
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**197.9**	-1.2	166.4	-211.5	-17.9	27.1	12.5	-238.6
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**579.0**	0.0	398.9	-521.6	-159.7	75.5	35.7	-243.1
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**210.0**	-2.5	169.9	-217.3	-24.0	-42.6	7.8	-245.4
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**506.4**	-0.4	330.3	-450.3	-164.8	39.4	27.9	-265.6
Snede X Vloer K5	Element: 0	5.600	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**215.0**	-8.0	159.9	-214.3	-30.9	-8.6	12.2	-305.5
Snede X Vloer K5	Element: 0	5.600	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**445.3**	-1.0	272.8	-394.6	-153.7	51.8	-0.7	-272.5
Snede X Vloer K6	Element: 0	5.600	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**177.8**	-18.1	144.5	-188.5	-54.2	-146.8	0.3	-267.7
Snede X Vloer K6	Element: 0	5.600	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**443.8**	-0.8	274.4	-408.4	-94.7	79.0	62.6	-150.5
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**222.8**	-12.8	158.9	-244.4	-53.6	33.3	-6.1	-183.0
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**455.5**	-1.8	312.1	-459.7	-94.9	27.9	-7.1	-202.0
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**191.7**	-10.9	164.5	-228.4	-32.1	-32.9	-8.9	-198.7
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**439.0**	-0.4	268.2	-422.5	-107.3	0.3	2.0	-195.3
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**192.7**	-1.9	180.7	-226.2	-41.9	-6.8	-1.0	-196.0
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**520.9**	0.0	358.8	-487.5	-92.1	-26.6	5.2	-152.0
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**209.3**	-1.9	185.6	-231.5	-52.8	7.5	-32.0	-278.2
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**438.6**	0.0	296.7	-410.1	-102.5	10.9	-3.2	-172.1
Snede X Vloer K11	Element: 0	11.200	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**199.6**	-10.3	185.7	-240.5	-41.2	-36.4	-41.1	-223.3
Snede X Vloer K11	Element: 0	11.200	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**377.9**	-0.6	216.2	-376.6	-84.7	-56.3	-0.1	-221.6
Snede X Vloer K12	Element: 0	11.200	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**172.3**	-20.7	140.2	-209.6	-32.9	-165.6	-7.5	-258.7
Snede X Vloer K12	Element: 0	11.200	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**430.9**	-0.7	273.3	-438.1	-90.9	19.5	59.2	-151.5
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**222.7**	-16.0	161.7	-242.8	-55.3	46.1	21.2	-204.1
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**455.3**	-1.8	318.1	-464.0	-107.0	8.2	0.0	-226.4
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**205.1**	-13.1	168.6	-235.3	-43.1	-26.8	8.0	-177.5
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**440.1**	-0.4	285.9	-434.0	-119.4	-13.1	4.4	-212.9
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**207.0**	-2.2	198.2	-241.2	-56.6	5.5	-27.6	-181.7
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**524.2**	0.0	385.6	-501.5	-111.8	-30.1	7.2	-163.3
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**224.8**	-1.9	188.7	-239.6	-63.0	-43.2	5.0	-248.6
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**441.8**	0.0	314.0	-420.5	-110.8	7.2	9.3	-155.6
Snede X Vloer K17	Element: 0	16.800	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**222.3**	-6.9	179.0	-236.9	-59.2	-40.4	8.4	-223.3
Snede X Vloer K17	Element: 0	16.800	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**386.5**	0.0	253.0	-392.7	-95.5	-22.3	-4.9	-195.8
Snede X Vloer K18	Element: 0	16.800	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**182.0**	-16.2	137.0	-201.6	-36.2	-92.1	5.8	-236.0

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Vloer K18	Element: 0	16.800	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**434.8**	-0.8	271.3	-434.4	-99.5	20.9	72.5	-139.9
Snede X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**220.4**	-12.9	160.0	-234.9	-56.5	63.5	19.5	-183.3
Snede X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**454.5**	-1.5	308.9	-453.6	-106.4	11.2	0.0	-215.1
Snede X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**192.1**	-9.6	176.8	-240.6	-34.7	-32.6	3.9	-198.0
Snede X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**440.2**	0.0	243.8	-420.7	-117.4	-7.9	39.8	-184.3
Snede X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**185.3**	-1.4	168.1	-205.2	-31.7	12.5	22.9	-196.1
Snede X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**537.5**	0.0	384.7	-498.9	-118.6	-4.3	-25.1	-180.9
Snede X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**203.6**	-1.9	179.5	-222.5	-43.6	15.5	-63.6	-266.9
Snede X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**436.0**	0.0	298.3	-410.1	-96.2	37.6	5.4	-164.2
Snede X Vloer K23	Element: 0	22.400	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**200.1**	-5.1	188.9	-238.4	-35.3	-41.4	-55.1	-243.1
Snede X Vloer K23	Element: 0	22.400	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**378.3**	-1.1	218.5	-366.6	-80.9	-47.8	9.6	-196.9
Snede X Vloer K24	Element: 0	22.400	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**169.5**	-21.7	137.2	-204.6	-29.9	-155.3	-7.7	-252.6
Snede X Vloer K24	Element: 0	22.400	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**423.5**	-0.6	264.0	-426.4	-86.4	14.9	57.5	-134.2
Snede X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**200.9**	-13.5	145.7	-195.0	-73.3	46.1	14.5	-188.6
Snede X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**432.2**	0.0	270.9	-396.8	-128.3	126.1	1.0	-328.5
Snede X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**228.6**	-8.6	139.2	-216.5	-45.8	2.8	-5.4	-201.9
Snede X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**521.5**	-1.2	297.1	-458.4	-186.9	66.7	27.9	-286.7
Snede X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**212.8**	-2.3	165.9	-210.3	-43.9	26.4	28.8	-222.8
Snede X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**638.0**	-0.2	432.8	-562.5	-204.9	104.8	142.2	-247.5
Snede X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**203.2**	-5.2	154.7	-209.2	-32.4	-13.8	11.5	-288.9
Snede X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**499.0**	-0.4	337.5	-437.1	-182.3	60.0	94.9	-251.3
Snede X Vloer K29	Element: 0	28.000	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**223.9**	-6.4	171.9	-222.4	-49.4	-1.4	10.3	-278.5
Snede X Vloer K29	Element: 0	28.000	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**447.9**	-1.2	263.2	-396.6	-149.8	28.0	4.1	-262.6
Snede X Vloer K30	Element: 0	28.000	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**201.9**	-14.5	150.3	-201.8	-67.4	-93.4	0.1	-273.0
Snede X Vloer K30	Element: 0	28.000	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	**459.7**	-1.1	264.1	-420.4	-103.1	62.6	30.9	-165.0

17.3.1.4. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.1.5. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.6. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Vloer Dwars1	Element: 0	4.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.3	27.5	12.6	**112.4**	3.1	-82.9	-236.2	-177.6
Snede X Vloer Dwars1	Element: 0	4.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	6.9	55.5	-10.0	**270.4**	4.3	123.6	-20.1	113.8
Snede X Vloer Dwars2	Element: 0	6.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	24.7	75.5	16.9	**-251.7**	10.4	-13.7	-141.9	-60.3
Snede X Vloer Dwars2	Element: 0	6.600	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-13.1	8.2	8.5	**-140.9**	5.6	-1.1	-136.5	-45.5
Snede X Vloer Dwars3	Element: 0	4.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-11.0	30.9	2.3	**127.4**	1.6	-129.3	-178.5	-90.5
Snede X Vloer Dwars3	Element: 0	4.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	1.2	55.3	-2.4	**259.8**	5.3	17.8	-80.1	-4.3
Snede X Vloer Dwars4	Element: 0	6.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	37.5	81.3	4.3	**-250.7**	7.0	-129.1	-208.7	-60.4
Snede X Vloer Dwars4	Element: 0	6.600	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-15.9	26.6	-4.0	**-134.7**	5.9	-36.0	-76.7	-13.6
Snede X Vloer Dwars5	Element: 0	4.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.1	43.7	1.6	**127.1**	5.1	-173.4	-130.1	-46.6
Snede X Vloer Dwars5	Element: 0	4.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	34.4	126.5	-2.1	**305.6**	-0.9	70.8	-14.3	-51.2
Snede X Vloer Dwars6	Element: 0	6.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	61.8	142.1	0.9	**-280.4**	2.0	-177.0	-121.9	-24.5
Snede X Vloer Dwars6	Element: 0	6.600	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-19.1	48.0	-0.1	**-130.9**	2.0	22.4	-98.5	-50.7
Snede X Vloer Dwars7	Element: 0	4.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.9	48.5	-7.9	**127.3**	-2.5	-228.9	-158.1	7.7
Snede X Vloer Dwars7	Element: 0	4.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	5.1	79.0	6.8	**269.8**	2.6	100.6	-11.7	-139.5
Snede X Vloer Dwars8	Element: 0	6.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	47.3	98.6	-3.1	**-255.1**	-5.8	-173.0	-121.0	-68.0
Snede X Vloer Dwars8	Element: 0	6.600	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-10.2	46.1	5.3	**-137.0**	-0.6	-21.6	-117.5	-34.1
Snede X Vloer Dwars9	Element: 0	4.600	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.3	39.4	-1.9	**131.5**	-0.8	-214.0	-157.5	-83.9
Snede X Vloer Dwars9	Element: 0	4.600	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-15.7	45.0	2.5	**245.4**	-3.7	78.9	-95.8	19.8
Snede X Vloer Dwars10	Element: 0	6.600	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	23.5	66.6	-2.9	**-224.7**	-3.4	-114.4	-181.7	-45.7
Snede X Vloer Dwars10	Element: 0	6.600	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.6	34.5	2.6	**-140.0**	-4.0	-98.8	-103.1	-16.2
Snede X Vloer Dwars11	Element: 0	4.600	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	6.0	33.3	-15.2	**110.2**	4.8	-149.0	-222.2	70.3
Snede X Vloer Dwars11	Element: 0	4.600	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.5	29.6	7.7	**262.5**	-5.2	2.2	-30.3	-44.9
Snede X Vloer Dwars12	Element: 0	6.600	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	21.1	49.8	-10.4	**-247.6**	-8.7	-214.5	-82.6	-23.3
Snede X Vloer Dwars12	Element: 0	6.600	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-7.0	14.5	-4.2	**-126.1**	1.9	4.4	-169.9	40.8

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Vloer Dwars13	Element: 0	10.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	4.3	6.1	-0.5	**132.0**	7.1	-11.5	-133.0	-44.1
Snede X Vloer Dwars13	Element: 0	10.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	39.5	67.3	-9.7	**251.3**	19.6	-33.8	-169.6	34.7
Snede X Vloer Dwars14	Element: 0	12.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	45.1	79.5	14.5	**-245.7**	16.9	-40.9	-159.8	-63.3
Snede X Vloer Dwars14	Element: 0	12.200	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	3.8	-3.2	4.7	**-134.6**	8.9	-10.9	-144.8	11.1
Snede X Vloer Dwars15	Element: 0	10.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.1	23.4	5.3	**125.1**	7.7	-34.6	-123.0	-41.9
Snede X Vloer Dwars15	Element: 0	10.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	32.5	63.8	3.5	**229.1**	11.5	-96.6	-149.9	5.7
Snede X Vloer Dwars16	Element: 0	12.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	46.4	72.4	0.5	**-227.6**	10.9	-128.6	-150.8	-36.8
Snede X Vloer Dwars16	Element: 0	12.200	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-11.6	18.8	-2.9	**-120.0**	10.9	-12.9	-127.8	9.3
Snede X Vloer Dwars17	Element: 0	10.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-20.4	43.0	-1.6	**123.2**	2.1	-33.6	-95.2	-39.8
Snede X Vloer Dwars17	Element: 0	10.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	56.9	148.3	-0.1	**258.4**	1.5	-80.2	-116.4	-12.6
Snede X Vloer Dwars18	Element: 0	12.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	71.6	153.5	0.1	**-260.0**	0.8	-150.5	-132.8	-19.3
Snede X Vloer Dwars18	Element: 0	12.200	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-16.8	43.1	1.2	**-117.4**	2.6	24.3	-91.0	-17.3
Snede X Vloer Dwars19	Element: 0	10.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.9	40.9	-2.8	**127.8**	-0.1	-73.3	-124.3	-33.8
Snede X Vloer Dwars19	Element: 0	10.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	31.6	100.8	0.1	**221.7**	-1.7	-101.8	-115.4	-26.7
Snede X Vloer Dwars20	Element: 0	12.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	48.8	106.9	-3.8	**-223.3**	-3.4	-163.4	-138.2	-15.7
Snede X Vloer Dwars20	Element: 0	12.200	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.5	38.3	2.3	**-121.7**	0.1	-30.7	-121.9	-19.9
Snede X Vloer Dwars21	Element: 0	10.200	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.3	29.6	-1.9	**128.0**	-2.1	-78.4	-96.0	-7.0
Snede X Vloer Dwars21	Element: 0	10.200	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	11.7	57.0	-2.5	**203.9**	-1.7	-142.2	-166.2	-43.0
Snede X Vloer Dwars22	Element: 0	12.200	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	29.9	64.2	0.0	**-202.4**	-0.9	-171.9	-158.4	-3.9
Snede X Vloer Dwars22	Element: 0	12.200	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.9	23.3	0.3	**-123.1**	-1.3	-72.2	-112.7	-28.1
Snede X Vloer Dwars23	Element: 0	10.200	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	2.8	12.6	-3.2	**117.5**	0.5	-18.1	-185.3	42.1
Snede X Vloer Dwars23	Element: 0	10.200	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	27.8	42.2	5.5	**238.1**	-11.1	-225.1	-37.7	-51.1
Snede X Vloer Dwars24	Element: 0	12.200	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	40.8	54.7	-3.9	**-231.7**	-11.8	-191.4	1.2	18.0
Snede X Vloer Dwars24	Element: 0	12.200	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.2	3.3	-0.5	**-116.9**	-0.2	-1.1	-197.0	-36.1
Snede X Vloer Dwars25	Element: 0	15.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	2.5	-2.0	-1.8	**130.4**	7.5	-26.8	-147.6	-38.2
Snede X Vloer Dwars25	Element: 0	15.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	46.3	77.0	-14.5	**245.5**	18.5	-17.0	-162.4	55.0
Snede X Vloer Dwars26	Element: 0	17.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	50.6	78.1	11.9	**-246.7**	17.8	-2.4	-160.4	-55.5

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Vloer Dwars26	Element: 0	17.800	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	7.4	-1.0	2.7	**-131.2**	7.7	-37.6	-144.4	20.4
Snede X Vloer Dwars27	Element: 0	15.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.6	19.4	2.3	**120.7**	10.4	-54.8	-129.7	-29.3
Snede X Vloer Dwars27	Element: 0	15.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	49.2	66.9	0.5	**227.8**	10.6	-56.1	-137.7	23.9
Snede X Vloer Dwars28	Element: 0	17.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	49.1	68.0	-0.8	**-226.2**	10.6	-62.1	-133.6	-24.8
Snede X Vloer Dwars28	Element: 0	17.800	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.7	19.0	-1.8	**-120.2**	11.3	-49.3	-129.9	21.5
Snede X Vloer Dwars29	Element: 0	15.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.9	42.8	-0.7	**120.0**	1.6	-0.1	-106.5	-16.1
Snede X Vloer Dwars29	Element: 0	15.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	74.3	153.4	0.0	**259.2**	2.6	-131.2	-116.7	6.2
Snede X Vloer Dwars30	Element: 0	17.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	69.0	152.5	0.6	**-259.4**	1.4	-130.9	-120.8	-4.6
Snede X Vloer Dwars30	Element: 0	17.800	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-11.4	43.0	1.8	**-119.4**	3.0	18.3	-96.9	8.7
Snede X Vloer Dwars31	Element: 0	15.800	18.301	-5.750	UGT Fundamenteel	2.2	39.6	-3.5	**124.4**	2.6	-5.8	-114.3	-10.4
Snede X Vloer Dwars31	Element: 0	15.800	18.301	-5.750	UGT Fundamenteel	50.6	112.1	2.3	**221.7**	-0.2	-172.4	-127.0	-2.0
Snede X Vloer Dwars32	Element: 0	17.800	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	49.8	112.0	-1.9	**-222.2**	-0.1	-189.4	-129.3	-3.7
Snede X Vloer Dwars32	Element: 0	17.800	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	4.3	39.3	1.9	**-124.4**	-0.1	20.5	-108.7	8.0
Snede X Vloer Dwars33	Element: 0	15.800	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	1.0	27.2	0.7	**124.1**	-2.6	-118.3	-114.9	7.8
Snede X Vloer Dwars33	Element: 0	15.800	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	32.8	65.7	-2.0	**203.3**	-3.4	-107.6	-139.1	-22.5
Snede X Vloer Dwars34	Element: 0	17.800	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	32.0	64.6	2.0	**-202.3**	-1.3	-129.0	-151.5	11.2
Snede X Vloer Dwars34	Element: 0	17.800	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	2.6	27.3	-1.2	**-124.2**	-2.6	-99.7	-100.5	0.9
Snede X Vloer Dwars35	Element: 0	15.800	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.8	6.9	0.5	**115.7**	-0.1	-13.1	-190.2	42.1
Snede X Vloer Dwars35	Element: 0	15.800	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	42.8	56.5	5.8	**234.3**	-12.4	-143.4	11.7	-41.5
Snede X Vloer Dwars36	Element: 0	17.800	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	45.9	55.6	-5.3	**-232.5**	-10.9	-170.1	0.5	38.6
Snede X Vloer Dwars36	Element: 0	17.800	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	0.8	5.3	0.5	**-115.2**	0.2	-22.0	-191.0	-32.9
Snede X Vloer Dwars37	Element: 0	21.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	0.4	6.6	-2.6	**138.6**	8.2	35.3	-141.5	-32.3
Snede X Vloer Dwars37	Element: 0	21.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	48.1	72.2	-16.4	**254.3**	17.7	-73.2	-147.9	72.0
Snede X Vloer Dwars38	Element: 0	23.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	32.6	70.6	9.1	**-258.6**	12.8	-23.5	-145.0	-43.7
Snede X Vloer Dwars38	Element: 0	23.400	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.5	11.6	3.3	**-134.1**	3.9	1.5	-118.7	39.3
Snede X Vloer Dwars39	Element: 0	21.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.4	19.8	1.0	**123.5**	9.5	-12.0	-113.3	-11.4
Snede X Vloer Dwars39	Element: 0	21.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	48.9	73.2	-0.9	**232.3**	8.6	-131.3	-150.3	32.8

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Vloer Dwars40	Element: 0	23.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	29.2	66.6	-2.1	**-232.8**	10.3	-79.4	-133.7	-12.7
Snede X Vloer Dwars40	Element: 0	23.400	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.6	24.4	-1.2	**-127.9**	7.3	-51.7	-127.6	47.1
Snede X Vloer Dwars41	Element: 0	21.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.4	38.3	0.2	**120.4**	3.7	24.6	-95.5	18.3
Snede X Vloer Dwars41	Element: 0	21.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	76.0	153.6	1.0	**272.0**	-0.9	-151.5	-125.0	13.2
Snede X Vloer Dwars42	Element: 0	23.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	61.3	148.2	0.8	**-271.7**	-0.2	-84.9	-113.9	4.4
Snede X Vloer Dwars42	Element: 0	23.400	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-12.6	42.6	2.4	**-126.5**	2.9	-21.3	-95.7	42.6
Snede X Vloer Dwars43	Element: 0	21.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.4	35.1	-1.7	**124.0**	-0.3	-50.3	-135.1	18.8
Snede X Vloer Dwars43	Element: 0	21.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	52.5	110.5	1.6	**233.3**	-3.6	-144.1	-130.3	11.9
Snede X Vloer Dwars44	Element: 0	23.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	34.2	103.2	-2.4	**-233.1**	2.1	-66.2	-110.2	31.6
Snede X Vloer Dwars44	Element: 0	23.400	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	0.8	40.5	1.3	**-132.0**	1.7	-94.6	-128.3	24.2
Snede X Vloer Dwars45	Element: 0	21.400	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.2	24.5	0.8	**126.0**	-4.5	-103.1	-112.2	31.1
Snede X Vloer Dwars45	Element: 0	21.400	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	34.1	65.9	-0.7	**212.6**	-1.8	-127.8	-156.1	-9.9
Snede X Vloer Dwars46	Element: 0	23.400	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	15.0	58.2	2.7	**-214.2**	-2.5	-125.5	-142.3	23.0
Snede X Vloer Dwars46	Element: 0	23.400	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	1.6	31.9	0.6	**-131.2**	-5.2	-88.5	-122.5	25.3
Snede X Vloer Dwars47	Element: 0	21.400	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-7.0	2.8	0.4	**119.1**	0.3	23.5	-190.0	36.8
Snede X Vloer Dwars47	Element: 0	21.400	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	43.1	56.5	6.6	**239.4**	-10.5	-227.0	-17.1	-27.4
Snede X Vloer Dwars48	Element: 0	23.400	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	25.1	43.8	-5.1	**-245.2**	-9.8	-217.1	-43.5	29.8
Snede X Vloer Dwars48	Element: 0	23.400	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	2.0	11.4	1.6	**-120.6**	1.3	-25.5	-178.9	-32.7
Snede X Vloer Dwars49	Element: 0	27.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-19.3	11.6	4.1	**125.5**	-2.1	66.6	-92.2	34.5
Snede X Vloer Dwars49	Element: 0	27.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	11.6	46.7	-12.9	**233.7**	-1.9	-152.6	-154.3	76.8
Snede X Vloer Dwars50	Element: 0	29.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	13.4	38.6	24.3	**-253.8**	-22.2	138.0	8.3	1.7
Snede X Vloer Dwars50	Element: 0	29.000	3.300	-5.750	UGT Fundamenteel	43.0	12.5	0.1	**-63.3**	-30.0	-232.3	-288.7	149.8
Snede X Vloer Dwars51	Element: 0	27.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-13.8	23.7	6.5	**132.1**	7.5	-37.2	-82.5	18.1
Snede X Vloer Dwars51	Element: 0	27.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	41.7	67.8	-3.2	**247.2**	9.9	-99.9	-187.6	60.9
Snede X Vloer Dwars52	Element: 0	29.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-16.2	26.6	3.9	**-318.5**	2.8	18.9	-20.4	-4.2
Snede X Vloer Dwars52	Element: 0	29.000	8.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.6	15.7	-2.1	**-146.1**	-0.2	-116.2	-174.5	69.6
Snede X Vloer Dwars53	Element: 0	27.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-20.7	44.7	-0.8	**126.8**	0.6	36.3	-55.9	57.1

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede X Vloer Dwars53	Element: 0	27.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	74.8	160.0	-2.6	**293.7**	-0.3	-123.7	-70.7	8.0
Snede X Vloer Dwars54	Element: 0	29.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-14.6	96.6	-5.0	**-410.8**	-0.6	80.3	241.4	44.7
Snede X Vloer Dwars54	Element: 0	29.000	13.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.0	26.1	-5.6	**-147.4**	3.0	-167.5	-159.1	10.2
Snede X Vloer Dwars55	Element: 0	27.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-20.0	40.1	-7.6	**128.0**	5.3	25.9	-121.1	27.5
Snede X Vloer Dwars55	Element: 0	27.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	37.9	109.3	1.4	**242.6**	-0.9	-164.3	-46.3	52.4
Snede X Vloer Dwars56	Element: 0	29.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-67.6	57.4	5.0	**-356.1**	22.5	171.9	145.4	156.4
Snede X Vloer Dwars56	Element: 0	29.000	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.0	39.9	11.9	**-137.6**	2.2	-314.3	-113.3	-64.9
Snede X Vloer Dwars57	Element: 0	27.000	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.5	32.5	-0.6	**137.0**	-3.1	-72.6	-95.3	12.3
Snede X Vloer Dwars57	Element: 0	27.000	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	23.6	61.3	1.5	**221.4**	-1.8	-135.7	-199.3	46.5
Snede X Vloer Dwars58	Element: 0	29.000	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-42.4	16.7	0.3	**-299.6**	-0.1	95.1	-10.1	-44.5
Snede X Vloer Dwars58	Element: 0	29.000	23.300	-5.750	UGT Fundamenteel	5.4	25.2	2.6	**-143.6**	-2.4	-237.8	-163.0	119.5
Snede X Vloer Dwars59	Element: 0	27.000	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.2	14.2	4.2	**124.2**	2.3	38.1	-157.3	-32.3
Snede X Vloer Dwars59	Element: 0	27.000	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	30.9	46.1	9.9	**243.2**	-6.8	-237.2	-114.9	8.1
Snede X Vloer Dwars60	Element: 0	29.000	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-20.1	9.1	-3.3	**-315.8**	3.9	11.7	38.3	37.4
Snede X Vloer Dwars60	Element: 0	29.000	28.300	-5.750	UGT Fundamenteel	15.2	19.2	13.3	**-115.5**	4.1	-155.6	-254.1	-54.5

17.3.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.1.9. Wapeningsmoment MyD- (Stp Y) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-7.0	162.8	0.0	**191.9**	-189.6	-53.1	-15.4	-33.8	-160.7
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	306.4	0.0	**495.8**	-446.1	-125.3	236.6	0.0	-302.8
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.8	183.9	0.0	**191.1**	-219.5	-44.6	16.1	21.8	-206.2
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.4	313.5	0.0	**445.6**	-400.2	-134.5	104.1	4.8	-363.3
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.1	185.2	0.0	**215.6**	-231.4	-40.4	14.9	8.2	-157.0
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.3	356.5	0.0	**539.1**	-506.9	-113.2	24.6	3.1	-232.6
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.3	178.2	0.0	**214.5**	-240.0	-21.0	61.8	-7.1	-269.1
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.6	315.1	0.0	**480.0**	-433.7	-130.4	42.5	8.1	-269.4
Snede Y Vloer K5	Element: 0	4.600	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-8.3	158.3	0.0	**206.4**	-225.7	-31.2	-11.8	-17.1	-202.7
Snede Y Vloer K5	Element: 0	4.600	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.3	284.3	0.0	**385.2**	-351.9	-106.5	-9.5	2.7	-240.4
Snede Y Vloer K6	Element: 0	4.600	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-11.2	143.2	0.0	**178.4**	-173.6	-48.7	-92.8	-30.0	-256.6
Snede Y Vloer K6	Element: 0	4.600	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	310.5	0.0	**455.5**	-406.9	-121.4	88.9	64.2	-188.6
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.6	164.4	-0.2	**177.8**	-184.2	-23.8	20.7	-7.5	-133.9
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	332.3	0.0	**530.6**	-467.9	-162.4	83.8	0.0	-344.0
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.8	202.4	0.0	**177.2**	-198.5	-88.4	91.1	54.8	-139.6
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	314.9	0.0	**424.1**	-373.8	-138.1	-76.8	-1.0	-288.1
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.4	181.2	0.0	**203.2**	-211.0	-55.6	50.6	4.1	-112.8
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	342.4	0.0	**529.8**	-486.2	-111.8	-13.6	-70.3	-219.4
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.7	183.8	0.0	**203.8**	-228.5	-36.4	61.4	-30.9	-194.5
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	309.2	0.0	**451.3**	-407.6	-136.1	4.2	-36.2	-248.3
Snede Y Vloer K11	Element: 0	10.200	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.0	189.5	0.0	**212.2**	-212.8	-72.7	16.7	-31.0	-190.2
Snede Y Vloer K11	Element: 0	10.200	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	265.3	0.0	**383.4**	-339.5	-115.3	-54.6	-14.2	-240.3
Snede Y Vloer K12	Element: 0	10.200	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-7.8	132.1	-0.7	**151.9**	-149.4	-36.3	-162.0	-19.4	-247.7
Snede Y Vloer K12	Element: 0	10.200	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	335.1	0.0	**478.3**	-417.4	-155.9	17.8	54.7	-157.9
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.3	161.5	-0.5	**170.6**	-175.5	-27.5	9.9	4.3	-96.7
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.1	358.8	0.0	**527.6**	-462.0	-178.8	41.4	0.0	-342.6
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.2	206.5	0.0	**183.3**	-208.4	-96.0	49.5	31.2	-139.7
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	308.6	0.0	**423.4**	-374.6	-126.4	-71.9	0.0	-259.5
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.6	186.5	0.0	**199.1**	-220.5	-42.5	66.7	9.4	-115.1
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	367.1	0.0	**535.5**	-488.9	-122.2	1.5	-107.1	-222.4
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.0	186.1	0.0	**210.9**	-223.9	-47.0	62.6	37.4	-134.6
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	311.9	0.0	**458.8**	-413.1	-129.0	-8.0	-69.4	-280.1
Snede Y Vloer K17	Element: 0	15.800	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.8	210.0	0.0	**222.2**	-220.2	-99.6	22.2	-15.6	-242.1
Snede Y Vloer K17	Element: 0	15.800	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	275.4	0.0	**386.5**	-341.9	-118.7	-11.4	-0.6	-229.6
Snede Y Vloer K18	Element: 0	15.800	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.1	145.2	-0.1	**148.9**	-157.8	-29.1	-37.7	-121.2	-260.7

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer K18	Element: 0	15.800	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	343.2	0.0	**481.8**	-416.6	-180.4	24.8	41.0	-185.2
Snede Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.6	167.7	-0.1	**181.8**	-178.4	-34.1	69.2	26.8	-161.5
Snede Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	336.9	0.0	**529.3**	-466.8	-173.1	40.9	0.0	-351.5
Snede Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.3	207.8	-0.1	**184.7**	-204.7	-99.9	101.9	74.0	-136.5
Snede Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	313.8	0.0	**425.1**	-378.8	-130.3	-86.3	-0.9	-292.5
Snede Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.8	180.4	0.0	**193.6**	-214.6	-41.2	36.0	-7.9	-147.0
Snede Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	356.9	0.0	**541.5**	-494.4	-122.4	13.6	-47.1	-215.5
Snede Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.2	183.6	0.0	**205.7**	-224.8	-36.1	73.8	-29.3	-196.3
Snede Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	306.4	0.0	**443.7**	-406.7	-101.9	-23.6	-48.0	-224.2
Snede Y Vloer K23	Element: 0	21.400	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.6	194.2	0.0	**212.8**	-212.8	-83.6	19.5	-42.0	-204.7
Snede Y Vloer K23	Element: 0	21.400	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.3	271.3	0.0	**387.7**	-344.2	-113.6	-65.2	-4.4	-231.9
Snede Y Vloer K24	Element: 0	21.400	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.0	132.7	-0.1	**151.2**	-152.7	-31.9	-147.6	-7.6	-249.3
Snede Y Vloer K24	Element: 0	21.400	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	327.7	0.0	**480.2**	-418.6	-159.3	25.7	19.3	-141.4
Snede Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.8	152.3	-1.6	**148.2**	-156.5	-52.7	19.2	18.8	-181.1
Snede Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.1	287.9	0.0	**427.3**	-378.6	-139.5	216.4	20.5	-465.4
Snede Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.6	195.5	0.0	**178.4**	-215.1	-49.8	52.1	53.4	-227.7
Snede Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.2	337.8	0.0	**420.7**	-396.4	-144.9	98.5	6.7	-391.8
Snede Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.5	184.2	0.0	**197.3**	-221.5	-39.8	10.4	-3.1	-147.3
Snede Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.1	379.3	0.0	**544.5**	-511.6	-119.2	84.5	81.3	-208.1
Snede Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-11.7	168.5	0.0	**201.3**	-218.7	-34.5	98.8	51.6	-267.2
Snede Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.3	289.8	0.0	**458.2**	-415.2	-125.0	23.5	28.4	-244.2
Snede Y Vloer K29	Element: 0	27.000	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-10.4	151.3	0.0	**189.4**	-203.6	-26.2	11.6	0.8	-158.9
Snede Y Vloer K29	Element: 0	27.000	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.0	268.6	0.0	**369.2**	-329.6	-113.6	-30.1	-7.4	-240.5
Snede Y Vloer K30	Element: 0	27.000	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-11.4	150.0	-0.4	**170.4**	-170.4	-53.2	-66.1	-17.1	-279.3
Snede Y Vloer K30	Element: 0	27.000	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.3	312.6	0.0	**430.8**	-382.7	-119.8	76.1	38.3	-145.8

17.3.1.11. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.1.12. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	31.8	-26.8	16.8	-4.1	**114.5**	29.3	-135.2	-88.7
Snede Y Vloer Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	75.5	-18.1	-2.3	4.2	**251.3**	-3.8	-176.9	-22.6
Snede Y Vloer Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	95.9	16.7	10.8	11.5	**-240.0**	97.3	-128.7	-46.8
Snede Y Vloer Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	35.2	-48.9	1.3	0.3	**-127.8**	-109.7	-133.0	-28.9
Snede Y Vloer Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	97.8	26.9	8.6	9.0	**-242.8**	-36.3	-199.6	-146.2
Snede Y Vloer Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	31.8	-25.0	-8.1	3.4	**-126.4**	-112.0	-79.7	51.9
Snede Y Vloer Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	38.0	-15.6	2.1	0.1	**126.7**	-61.0	-124.2	-128.6
Snede Y Vloer Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	76.9	-18.5	-6.8	13.6	**236.6**	-66.2	-130.3	61.4
Snede Y Vloer Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	127.3	73.7	8.4	19.2	**-278.3**	-46.0	-134.5	-95.8
Snede Y Vloer Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	38.2	-0.8	0.2	2.6	**-126.6**	-86.4	-45.3	7.9
Snede Y Vloer Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	37.4	-4.1	1.3	3.6	**131.2**	-107.5	-107.8	-132.9
Snede Y Vloer Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	125.0	54.9	-9.7	18.3	**273.5**	-21.4	-90.9	43.2
Snede Y Vloer Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	87.9	30.3	7.6	12.5	**-252.0**	-189.6	-116.2	-108.5
Snede Y Vloer Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	46.8	-0.6	-1.7	1.9	**-133.1**	1.5	-114.2	0.9
Snede Y Vloer Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	35.8	1.2	1.4	3.2	**129.3**	-181.9	-111.3	-102.4
Snede Y Vloer Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	102.0	27.0	-4.5	17.1	**231.4**	34.4	-71.7	-12.8
Snede Y Vloer Dwars9	Element: 0	4.350	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	45.5	-14.2	9.0	17.3	**-222.7**	-48.3	-91.1	-118.0
Snede Y Vloer Dwars9	Element: 0	4.350	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	57.1	-6.6	-4.0	-0.4	**-134.8**	-141.9	-169.8	53.1
Snede Y Vloer Dwars10	Element: 0	4.350	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	31.7	-19.8	7.7	5.0	**128.2**	-109.8	-54.8	-94.7
Snede Y Vloer Dwars10	Element: 0	4.350	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	80.8	13.9	-7.8	10.0	**216.3**	-67.0	-220.5	23.5
Snede Y Vloer Dwars11	Element: 0	4.350	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	63.6	-49.7	5.9	7.8	**-234.0**	-61.2	-7.4	-85.3
Snede Y Vloer Dwars11	Element: 0	4.350	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	43.4	0.6	-16.1	-3.1	**-97.4**	-107.8	-213.6	90.2
Snede Y Vloer Dwars12	Element: 0	4.350	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	25.9	-35.9	-2.6	0.9	**117.5**	-125.0	-187.7	6.7
Snede Y Vloer Dwars12	Element: 0	4.350	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	93.5	-1.2	-8.2	11.2	**230.5**	-62.1	-77.8	13.1

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	127.7	46.0	5.7	3.1	**-239.8**	25.9	-227.1	-48.4
Snede Y Vloer Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	55.9	-64.7	-1.2	1.6	**-127.6**	-82.5	-75.1	25.2
Snede Y Vloer Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	41.6	-42.7	4.8	0.8	**114.3**	34.8	-192.7	-38.5
Snede Y Vloer Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	101.5	-13.7	0.1	0.6	**252.8**	-69.6	-116.8	2.7
Snede Y Vloer Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	113.0	40.9	3.3	3.8	**-224.7**	-71.9	-224.9	-67.6
Snede Y Vloer Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	39.6	-35.9	2.2	3.7	**-106.8**	-49.1	-30.7	28.0
Snede Y Vloer Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	40.6	-32.0	3.3	1.9	**116.5**	-25.2	-181.8	-39.4
Snede Y Vloer Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	98.0	-14.7	0.2	4.0	**217.7**	-103.3	-96.1	27.9
Snede Y Vloer Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	145.7	86.8	0.2	2.1	**-268.8**	-151.2	-170.5	-32.9
Snede Y Vloer Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	39.2	-4.4	-1.2	2.5	**-118.1**	8.8	-54.3	-18.0
Snede Y Vloer Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	45.9	-17.8	1.5	3.4	**118.5**	-89.1	-147.0	-44.4
Snede Y Vloer Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	147.2	76.6	-0.9	3.2	**262.9**	-54.6	-90.6	8.5
Snede Y Vloer Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	110.9	55.5	0.5	2.5	**-231.1**	-158.3	-131.3	-43.5
Snede Y Vloer Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	50.4	-5.8	-1.1	2.7	**-121.6**	-10.9	-103.9	-2.0
Snede Y Vloer Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	44.1	-6.5	-0.1	4.4	**116.7**	-126.1	-109.3	-37.7
Snede Y Vloer Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	111.5	42.9	-0.9	2.1	**215.7**	-50.7	-124.1	-8.3
Snede Y Vloer Dwars21	Element: 0	9.950	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	76.5	-1.8	0.8	5.0	**-204.7**	-146.1	-150.5	-43.9
Snede Y Vloer Dwars21	Element: 0	9.950	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	63.0	-23.2	-2.5	2.2	**-126.9**	-67.4	-79.9	9.7
Snede Y Vloer Dwars22	Element: 0	9.950	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	39.1	-26.1	0.2	3.6	**111.4**	-147.8	-77.6	-51.2
Snede Y Vloer Dwars22	Element: 0	9.950	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	92.3	21.4	-2.1	2.3	**208.1**	-63.9	-186.8	16.4
Snede Y Vloer Dwars23	Element: 0	9.950	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	89.8	-40.6	5.6	3.1	**-231.9**	-193.9	23.5	-24.6
Snede Y Vloer Dwars23	Element: 0	9.950	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	42.9	-13.9	-5.7	1.1	**-94.8**	-13.3	-201.9	2.5
Snede Y Vloer Dwars24	Element: 0	9.950	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	33.1	-50.1	1.9	3.0	**107.0**	-128.7	-174.3	-20.4
Snede Y Vloer Dwars24	Element: 0	9.950	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	123.0	27.6	-3.7	1.9	**228.1**	-67.1	-34.3	1.4
Snede Y Vloer Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	133.2	52.2	-1.5	0.3	**-239.2**	34.0	-250.9	-2.2
Snede Y Vloer Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	58.4	-70.6	-0.8	0.3	**-124.3**	-78.1	-49.5	-3.4
Snede Y Vloer Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	42.9	-42.7	-0.9	1.1	**110.1**	37.4	-209.2	-11.7

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	104.8	-7.9	-0.8	1.8	**248.3**	-79.9	-118.9	4.5
Snede Y Vloer Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	120.2	42.1	-0.4	0.8	**-223.3**	-92.7	-248.4	-1.0
Snede Y Vloer Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	46.0	-34.3	1.1	1.4	**-107.3**	-21.3	-21.2	-4.0
Snede Y Vloer Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	45.2	-32.5	0.5	0.6	**114.9**	-79.4	-210.3	-8.7
Snede Y Vloer Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	104.7	-16.1	0.4	1.1	**216.4**	-5.6	-37.6	-1.9
Snede Y Vloer Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	151.7	89.6	0.4	1.0	**-266.5**	-197.2	-172.1	1.5
Snede Y Vloer Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	48.0	-3.1	1.4	-0.2	**-117.2**	51.2	-56.8	-5.5
Snede Y Vloer Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	49.7	-13.9	-0.2	-0.7	**117.0**	-148.0	-174.9	-6.4
Snede Y Vloer Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	150.8	81.2	0.3	0.7	**260.0**	17.4	-48.3	-0.2
Snede Y Vloer Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	118.7	58.5	-0.1	0.5	**-227.8**	-75.2	-105.9	-1.5
Snede Y Vloer Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	56.8	-9.3	0.1	-1.9	**-120.3**	-91.3	-116.3	5.1
Snede Y Vloer Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	48.2	-4.3	-1.8	0.0	**115.1**	-46.3	-105.7	-2.8
Snede Y Vloer Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	114.7	44.7	0.0	1.1	**214.1**	-134.4	-134.7	-0.2
Snede Y Vloer Dwars33	Element: 0	15.550	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	86.1	6.8	-0.4	0.9	**-201.8**	-104.1	-138.6	-2.1
Snede Y Vloer Dwars33	Element: 0	15.550	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	65.8	-22.2	0.0	-0.8	**-124.8**	-95.9	-83.7	8.4
Snede Y Vloer Dwars34	Element: 0	15.550	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	46.4	-21.8	-0.9	1.8	**108.8**	-157.5	-82.0	-4.2
Snede Y Vloer Dwars34	Element: 0	15.550	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	97.7	24.1	-0.2	-0.5	**206.3**	-66.7	-182.8	-4.3
Snede Y Vloer Dwars35	Element: 0	15.550	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	94.6	-34.8	0.0	1.0	**-230.8**	-196.4	33.2	-6.7
Snede Y Vloer Dwars35	Element: 0	15.550	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	43.4	-14.8	0.0	0.4	**-93.1**	-13.6	-210.2	14.2
Snede Y Vloer Dwars36	Element: 0	15.550	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	37.1	-53.2	0.3	0.6	**103.0**	-173.4	-186.4	8.3
Snede Y Vloer Dwars36	Element: 0	15.550	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	126.2	30.7	1.1	0.0	**226.7**	-31.6	-17.1	-7.1
Snede Y Vloer Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	119.7	34.8	-6.0	-4.3	**-237.8**	-3.5	-225.1	38.8
Snede Y Vloer Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	54.5	-67.7	0.9	-2.8	**-127.0**	-50.9	-58.6	-25.7
Snede Y Vloer Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	36.5	-35.7	-4.8	-1.6	**114.0**	57.9	-173.2	20.5
Snede Y Vloer Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	100.5	-15.1	-1.4	-2.2	**251.8**	-57.8	-121.0	1.7
Snede Y Vloer Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	111.3	34.8	-3.0	-5.4	**-231.3**	-94.1	-232.5	63.2
Snede Y Vloer Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	42.5	-41.5	0.0	-4.3	**-111.0**	-29.0	-14.8	-22.4

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	42.3	-25.3	-1.2	-2.3	**120.8**	-60.1	-195.0	51.0
Snede Y Vloer Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	98.4	-10.8	0.5	-5.0	**224.1**	-65.2	-63.1	-39.5
Snede Y Vloer Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	142.9	87.7	-0.3	-5.9	**-269.7**	-146.4	-168.3	36.2
Snede Y Vloer Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	39.2	-7.3	2.4	-3.5	**-117.8**	18.6	-49.2	8.2
Snede Y Vloer Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	40.6	-18.7	2.3	-4.2	**119.5**	-81.5	-143.4	57.9
Snede Y Vloer Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	143.3	78.6	2.2	-5.2	**266.3**	-56.1	-89.6	-11.2
Snede Y Vloer Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	107.0	56.1	-2.2	-3.9	**-233.5**	-135.4	-124.7	43.8
Snede Y Vloer Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	49.0	-10.8	1.1	-3.0	**-121.5**	-36.2	-112.3	-1.5
Snede Y Vloer Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	38.8	-7.2	0.5	-7.4	**116.8**	-108.5	-111.1	35.9
Snede Y Vloer Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	106.5	39.7	1.3	-6.5	**216.2**	-65.5	-132.7	-1.7
Snede Y Vloer Dwars45	Element: 0	21.150	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	74.4	2.7	-2.0	-7.5	**-208.0**	-165.9	-143.9	38.3
Snede Y Vloer Dwars45	Element: 0	21.150	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	62.3	-20.0	1.6	-2.0	**-127.2**	-46.1	-89.5	-0.5
Snede Y Vloer Dwars46	Element: 0	21.150	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	37.9	-26.5	-0.2	-4.5	**109.8**	-137.0	-57.8	54.7
Snede Y Vloer Dwars46	Element: 0	21.150	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	91.8	23.0	3.0	-2.5	**206.8**	-69.1	-202.9	-34.0
Snede Y Vloer Dwars47	Element: 0	21.150	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	87.6	-41.7	-4.7	-3.5	**-229.7**	-199.1	18.1	20.0
Snede Y Vloer Dwars47	Element: 0	21.150	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	42.4	-12.8	6.3	-0.9	**-94.1**	10.0	-202.1	-0.2
Snede Y Vloer Dwars48	Element: 0	21.150	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	32.7	-54.4	-2.5	-3.0	**106.1**	-142.0	-156.2	23.2
Snede Y Vloer Dwars48	Element: 0	21.150	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	115.5	17.3	4.8	-3.7	**227.2**	-111.2	-79.4	-17.1
Snede Y Vloer Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	89.9	-2.6	-9.2	1.7	**-187.7**	20.0	-185.6	118.0
Snede Y Vloer Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	47.2	-51.0	3.3	19.1	**-95.4**	-79.5	-139.0	22.7
Snede Y Vloer Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	57.2	23.4	2.2	35.6	**21.9**	-101.0	-116.8	106.9
Snede Y Vloer Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	63.6	-14.0	17.4	13.6	**177.2**	-19.1	-139.3	-10.6
Snede Y Vloer Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	101.5	16.0	-16.3	-18.1	**-209.7**	-29.2	-195.1	153.0
Snede Y Vloer Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	44.0	-26.4	2.4	-6.8	**-104.6**	-86.5	-69.4	-62.6
Snede Y Vloer Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	51.0	-17.8	4.9	-1.0	**101.6**	-75.5	-197.5	147.7
Snede Y Vloer Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	86.7	-23.0	19.4	-21.0	**201.3**	-5.9	-29.3	-93.0
Snede Y Vloer Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	126.0	64.3	-25.9	-42.0	**-250.1**	-25.9	-41.3	120.5

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	40.8	-8.2	-6.7	-6.2	**-102.1**	-78.5	-28.2	-46.6
Snede Y Vloer Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	49.0	-11.9	1.8	-5.2	**103.4**	-97.2	-113.4	122.8
Snede Y Vloer Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	135.1	51.9	17.1	-43.5	**242.5**	27.1	30.7	-70.0
Snede Y Vloer Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	78.2	32.6	-10.9	-26.1	**-206.2**	-206.5	-35.2	104.0
Snede Y Vloer Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	42.9	-8.4	-1.6	-9.4	**-100.7**	34.2	-120.2	2.5
Snede Y Vloer Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	32.3	-5.1	1.5	-6.7	**102.5**	-102.3	-19.1	142.1
Snede Y Vloer Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	66.3	20.8	15.4	-45.6	**204.8**	13.4	-81.5	-79.3
Snede Y Vloer Dwars57	Element: 0	26.750	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	49.8	-20.3	-16.1	-26.4	**-181.0**	-71.5	-92.1	125.7
Snede Y Vloer Dwars57	Element: 0	26.750	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	63.5	-11.2	0.5	-0.7	**-106.0**	-118.1	-192.7	-45.7
Snede Y Vloer Dwars58	Element: 0	26.750	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	33.8	-26.1	-1.7	-8.6	**100.9**	-117.5	-17.0	100.3
Snede Y Vloer Dwars58	Element: 0	26.750	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	85.0	5.9	16.6	-18.1	**177.8**	-50.1	-229.6	-46.2
Snede Y Vloer Dwars59	Element: 0	26.750	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	78.7	-49.5	-11.3	-15.7	**-192.9**	-54.8	-1.2	71.0
Snede Y Vloer Dwars59	Element: 0	26.750	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	48.8	-5.0	10.5	2.5	**-78.2**	-108.3	-261.8	-62.6
Snede Y Vloer Dwars60	Element: 0	26.750	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	35.8	-32.7	7.8	4.2	**97.1**	-127.5	-162.8	16.7
Snede Y Vloer Dwars60	Element: 0	26.750	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	102.6	-3.3	16.7	-14.3	**200.9**	-43.6	-115.2	-51.0

17.3.1.14. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.15. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.16. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek Rand2	Element: 12812	33.350	13.351	-2.550	UGT Fundamenteel	**-159.0**	0.0	-22.8	0.0	-27.7	-147.0	-56.6	0.0	-421.1
Snede X Dek Rand2	Element: 12823	33.350	18.292	-2.550	UGT Fundamenteel	**0.0**	**127.8**	**0.0**	28.7	-119.9	-17.7	347.8	353.8	-327.9
Snede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC49/1	-50.1	0.0	**-188.5**	0.0	-71.6	-161.1	0.0	-200.6	-408.1
Snede Y Dek Rand4	Element: 11944	17.550	1.750	-2.550	BC35/2	0.0	88.7	0.0	**337.8**	**-286.7**	-137.0	0.0	67.9	-213.6
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC49/3	-37.4	**0.0**	-46.9	**0.0**	**0.0**	-46.9	0.0	-116.7	-548.4
Snede Y Dek Rand3	Element: 12046	4.530	1.900	-2.550	BC31/4	-28.5	103.8	0.0	235.8	-198.6	**-169.6**	136.8	31.8	-156.7
Snede X Dek Rand2	Element: 11304	33.350	26.196	-2.550	UGT Fundamenteel	0.0	70.2	0.0	12.8	-70.2	**0.0**	359.1	280.1	-536.2
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	UGT Fundamenteel	-33.4	0.0	-13.1	48.2	-59.4	-33.6	**-894.5**	0.0	-1738.4
Snede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC37/5	-35.6	0.0	0.0	11.7	-11.8	-35.5	**1628.8**	245.8	-12.1
Snede Y Dek Rand3	Element: 11989	5.033	1.900	-2.550	BC35/6	-20.7	22.2	0.0	179.4	-153.0	-69.3	0.0	**-647.1**	-902.9
Snede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	UGT Fundamenteel	-71.2	29.5	-64.4	53.1	-102.5	-113.9	518.4	**1676.7**	-464.7
Snede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	UGT Fundamenteel	-0.3	2.2	0.0	20.7	-18.8	-4.3	-168.5	0.0	**-3473.9**
Snede Y Dek Rand3	Element: 11941	16.107	1.900	-2.550	BC31/7	-1.9	13.9	-5.8	10.0	-15.8	-15.8	673.5	1.4	**-0.6**

Naam	Combinatiesleutel
BC49/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 1.20*BG81 + 1.20*BG82 + 1.50*BG202 + 1.20*BG274 + 1.50*BG34 + 1.25*BG22 + 1.25*BG21
BC35/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG73 + 1.20*BG158 + 0.80*BG273 + 1.20*BG33 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC49/3	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG16 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 1.20*BG80 + 1.20*BG82 + 1.50*BG201 + 1.50*BG34 + 1.25*BG22 + 1.25*BG21
BC31/4	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG15 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG53 + 1.20*BG100 + 1.20*BG35 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC37/5	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.20*BG10 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG19 + 1.40*BG20 + 0.96*BG80 + 0.96*BG82 + 1.20*BG215 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21
BC35/6	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG6 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG73 + 0.80*BG217 + 0.80*BG271 + 1.20*BG35 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC31/7	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG7 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG53 + 1.20*BG114 + 1.40*BG23 + 1.20*BG35 + 0.60*BG26

17.3.2. Rand- & veldzones

17.3.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.2.2. Wapeningsmoment MxD+ (Veld) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.3. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.3.2.5. Wapeningsmoment MyD+ (Veld) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.6. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Vloer Veld1	Element: 9098	2.810	25.208	-5.750	BC37/1	**-253.5**	0.0	-73.2	0.0	-51.5	-230.7	106.6	118.0	-267.6
Snede Y Vloer Veld1	Element: 109	0.250	2.850	-5.750	UGT Fundamenteel	**0.0**	**210.4**	-3.4	80.8	-181.4	-87.2	0.0	-135.4	-159.4
Snede Y Vloer Veld7	Element: 7711	10.267	32.050	-5.750	UGT Fundamenteel	-49.5	0.0	**-202.5**	0.0	-71.2	-174.5	0.0	82.2	-163.2
Snede Y Vloer Veld1	Element: 3007	30.164	2.850	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	91.3	**0.0**	**202.6**	-183.5	-43.9	-75.0	0.0	-673.6
Snede Y Vloer Veld3	Element: 124	0.250	12.050	-5.750	BC35/2	0.0	198.2	0.0	37.7	**-193.3**	-10.1	0.0	-109.4	-260.0
Snede X Vloer Veld6	Element: 3144	31.132	9.413	-5.750	UGT Fundamenteel	-205.0	**0.0**	-59.1	**0.0**	**0.0**	-205.0	118.9	9.7	-214.2
Snede Y Vloer Veld4	Element: 805	2.800	17.050	-5.750	BC35/3	-247.8	0.0	-42.4	0.0	-25.5	**-235.7**	419.9	138.7	-417.9
Snede Y Vloer Veld4	Element: 115	0.250	17.050	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	34.9	0.0	19.0	-34.9	**0.0**	80.3	96.4	-150.9
Snede X Vloer Veld6	Element: 3278	31.175	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	-53.2	0.0	0.0	81.4	-81.4	-53.2	**-376.0**	0.0	-510.7
Snede X Vloer Veld1	Element: 803	2.810	21.750	-5.750	UGT Fundamenteel	-163.3	0.0	-64.3	0.0	-43.4	-144.9	**905.5**	682.3	-1231.1
Snede Y Vloer Veld4	Element: 145	1.867	17.050	-5.750	BC37/4	-27.9	0.0	0.0	66.3	-64.8	-29.4	0.0	**-390.6**	-399.5
Snede Y Vloer Veld3	Element: 3261	33.350	12.050	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	85.1	0.0	27.3	-84.2	-1.8	116.2	**812.8**	-386.2
Snede Y Vloer Veld5	Element: 9327	33.350	22.050	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	90.5	-4.6	6.0	-84.8	-13.3	528.3	427.1	**-1276.3**
Snede Y Vloer Veld4	Element: 2849	23.642	17.050	-5.750	BC45/5	-17.8	0.0	-60.7	0.0	-16.8	-54.2	252.0	28.7	**-0.5**

Naam	Combinatiesleutel
BC37/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG17 + 1.40*BG20 + 1.20*BG46 + 0.96*BG81 + 0.96*BG82 + 1.20*BG187 + 1.40*BG23 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21
BC35/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG6 + 1.40*BG7 + 1.20*BG11 + 1.20*BG12 + 1.40*BG15 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 0.60*BG25 + 1.20*BG44 + 0.96*BG70 + 0.96*BG73 + 1.20*BG158 + 0.80*BG273 + 1.20*BG35 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26
BC35/3	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 0.60*BG25 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 1.20*BG160 + 0.80*BG274 + 1.40*BG23 + 1.20*BG30 + 0.60*BG26
BC37/4	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.40*BG15 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 0.60*BG25 + 1.20*BG46 + 0.96*BG81 + 0.96*BG82 + 1.20*BG187 + 1.20*BG30 + 0.60*BG26
BC45/5	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG7 + 1.20*BG12 + 1.25*BG14 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 1.20*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG63 + 1.20*BG157 + 1.50*BG299 + 1.25*BG23 + 1.20*BG30 + 1.25*BG21

17.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer Rand3	Element: 3	1.867	3.350	-5.750	UGT Fundamenteel	**-172.5**	0.0	-119.1	0.0	-91.8	-143.8	327.6	92.6	-370.6
Snede X Vloer Rand1	Element: 109	0.250	3.002	-5.750	UGT Fundamenteel	**0.0**	**210.4**	-3.4	80.8	-181.4	-87.2	0.0	-135.4	-159.4
Snede Y Vloer Rand4	Element: 4701	6.352	2.150	-6.150	BC31/1	-57.3	0.0	**-179.4**	0.0	-49.7	-158.7	101.3	135.5	-297.1
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4503	15.485	0.250	-6.150	UGT Fundamenteel	0.0	49.5	0.0	**251.2**	**-245.6**	-11.5	16.5	0.0	-331.6
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4754	33.114	0.250	-6.150	UGT Fundamenteel	-32.6	**0.0**	-20.7	**0.0**	**-0.1**	-35.4	396.5	304.6	-491.1
Snede Y Vloer Rand3	Element: 3073	32.612	3.350	-5.750	UGT Fundamenteel	-123.0	76.2	-94.8	104.4	-199.2	**-199.2**	-48.7	0.0	-80.5
Snede X Vloer Rand1	Element: 115	0.250	17.050	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	34.9	**0.0**	19.0	-34.9	**0.0**	80.3	96.4	-150.9
Snede X Vloer Rand2	Element: 3273	33.350	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	56.7	0.0	10.9	-54.2	-5.7	**-260.8**	0.0	-686.9
Snede X Vloer Rand1	Element: 3377	0.250	21.750	-5.750	BC35/2	0.0	80.8	0.0	6.9	-79.7	-2.2	**1141.2**	906.7	-1656.7
Snede Y Vloer Rand2	Element: 9359	29.100	33.850	-5.750	UGT Fundamenteel	-10.3	0.0	0.0	58.6	-58.3	-10.5	0.0	**-344.5**	-708.1
Snede X Vloer Rand2	Element: 3352	33.350	21.750	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	88.3	-2.6	14.1	-84.3	-10.0	900.6	**935.8**	-1342.6
Snede X Vloer Rand2	Element: 9327	33.350	21.750	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	83.5	-3.1	13.0	-76.6	-16.5	459.1	587.9	**-1658.3**
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4481	4.322	0.250	-6.150	UGT Fundamenteel	-17.6	6.1	-23.6	16.8	-33.6	-30.6	12.9	29.4	**-2.1**

Naam	Combinatiesleutel
BC31/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 0.60*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG53 + 1.20*BG100 + 1.40*BG23 + 1.20*BG30 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC35/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 1.20*BG158 + 0.80*BG274 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21

17.3.2.9. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.10. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.11. Interne 2D-krachten (Dwars)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Rand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Rand8	Element: 4	2.333	3.350	-5.750	BC17/1	**-108.2**	-44.9	14.6	4.4	-39.9	189.4	51.8	104.1
Snede Y Vloer Rand8	Element: 1896	11.323	3.350	-5.750	BGT Frequent	**110.3**	-39.2	14.8	-15.7	206.2	-25.3	-109.6	-55.4
Snede Y Vloer Rand6	Element: 4656	10.919	1.550	-6.150	BGT Frequent	-1.7	**-107.9**	-7.9	3.5	-24.6	-2.3	-0.9	35.4
Snede Y Vloer Rand7	Element: 4556	14.978	0.850	-6.150	BGT Frequent	18.5	**101.2**	-6.4	4.6	-101.0	36.7	-217.4	42.1
Snede X Vloer Rand5	Element: 7359	0.850	33.112	-5.750	BGT Frequent	-10.5	-7.5	**-77.1**	-59.7	33.4	-111.8	-89.6	99.8
Snede X Vloer Rand6	Element: 9311	32.750	33.112	-5.750	BGT Frequent	-10.9	-12.7	**82.8**	65.3	41.5	-107.2	-86.6	-126.8
Snede X Vloer Rand5	Element: 7307	0.850	26.690	-5.750	BGT Frequent	17.1	0.1	-0.6	**-148.4**	-1.1	-138.1	37.2	-101.2
Snede X Vloer Rand6	Element: 9257	32.750	28.666	-5.750	BGT Frequent	-13.2	-15.5	10.4	**150.4**	-6.2	-105.2	-10.8	66.5
Snede Y Vloer Rand8	Element: 3069	30.128	3.350	-5.750	BGT Frequent	5.9	52.0	2.6	-12.9	**-148.5**	95.4	-229.5	21.2
Snede Y Vloer Rand8	Element: 1896	11.323	3.350	-5.750	BGT Frequent	104.3	-51.4	9.6	-18.1	**221.1**	-53.0	-101.2	2.6
Snede Y Vloer Rand5	Element: 8628	17.070	33.250	-5.750	BC17/2	-8.9	-29.6	-5.7	0.3	77.6	**-606.5**	-35.8	-20.8
Snede Y Vloer Rand5	Element: 8625	15.735	33.250	-5.750	BGT Frequent	14.0	9.4	8.7	2.1	88.7	**425.2**	-99.6	1.8
Snede X Vloer Rand5	Element: 3395	0.850	18.059	-5.750	BGT Frequent	2.9	-3.9	10.2	-73.1	-20.7	-66.1	**-524.4**	-120.8
Snede X Vloer Rand5	Element: 89	0.850	14.541	-5.750	BC18/3	-20.9	5.7	-6.6	-104.6	-3.4	-34.7	**415.2**	-20.9
Snede X Vloer Rand5	Element: 7368	0.850	21.750	-5.750	BGT Frequent	-9.9	-5.9	1.7	-116.4	8.0	-271.5	-45.2	**-440.5**
Snede X Vloer Rand6	Element: 9326	32.750	21.750	-5.750	BC18/4	-16.5	-11.6	-4.4	106.6	2.9	-263.7	-102.0	**430.1**

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + 0.64*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + BG216 + BG246 + BG23 + 0.64*BG30
BC17/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG13 + BG14 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + BG215 + BG274 + BG24 + 0.64*BG30 + BG21
BC18/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG63 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30 + BG21
BC18/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG18 + BG20 + 0.80*BG43 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG273 + BG24 + 0.80*BG30 + BG21

17.4. Kelderwanden

17.4.1. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.4.2. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.3. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.4.4. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.5. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.4.6. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.7. Wapeningsmomenten MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD-} [kNm/m]





17.4.8. Wapeningsmomenten MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Wand V20	Element: 6375	33.600	18.050	-4.715	UGT Fundamenteel	**-115.8**	0.0	-185.5	0.0	-61.8	-161.3	176.0	230.5	-733.1
Snede Wand H8	Element: 4306	30.200	0.000	-2.900	UGT Fundamenteel	**0.0**	**170.6**	**0.0**	108.0	-153.8	-38.8	48.2	133.3	-201.4
Snede Wand V10	Element: 6157	0.000	16.800	-4.193	UGT Fundamenteel	0.0	78.4	0.0	**207.8**	**-206.7**	-2.3	-97.8	27.7	-610.9
Snede Wand V21	Element: 6506	33.600	21.750	-4.683	BC46/1	-2.3	**0.0**	-10.6	**0.0**	**0.0**	-10.6	158.9	0.0	-186.9
Snede Wand H1	Element: 6491	33.600	11.879	-5.400	UGT Fundamenteel	-30.3	0.0	**-196.1**	0.0	-1.4	**-195.4**	379.7	0.0	-284.7
Snede Wand V21	Element: 6099	0.000	21.750	-3.083	BC35/2	0.0	13.0	0.0	84.3	-84.2	**0.0**	239.0	0.0	-547.9
Snede Wand H5	Element: 6308	33.600	1.909	-2.900	UGT Fundamenteel	0.0	39.1	-24.8	8.7	-37.3	-35.4	**-919.7**	0.0	-1369.6
Snede Wand H5	Element: 6132	0.000	5.921	-2.900	UGT Fundamenteel	0.0	16.0	0.0	40.0	-33.5	-19.7	**1225.5**	221.0	-499.4
Snede Wand H5	Element: 6132	0.000	5.921	-2.900	UGT Fundamenteel	0.0	24.5	0.0	72.6	-63.4	-26.6	0.0	**-567.1**	-1205.1
Snede Wand H5	Element: 6143	0.000	0.250	-2.900	UGT Fundamenteel	-9.3	3.0	0.0	24.3	-21.5	-15.1	340.2	**1088.7**	-659.3
Snede Wand H5	Element: 6140	0.000	1.921	-2.900	UGT Fundamenteel	-27.1	29.6	-20.6	36.1	-56.7	-56.7	-636.3	0.0	**-1949.7**
Snede Wand H8	Element: 4061	0.989	0.000	-2.900	UGT Fundamenteel	-2.3	7.2	0.0	79.5	-73.9	-14.9	172.1	272.8	**-0.4**

Naam	Combinatiesleutel
BC46/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG11 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 0.60*BG25 + 1.50*BG44 + 1.20*BG70 + 1.20*BG73 + 1.50*BG179 + 1.50*BG35 + 1.25*BG21
BC35/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG45 + 0.96*BG71 + 0.96*BG73 + 1.20*BG162 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21

17.4.10. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_x [kN/m]





17.4.11. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.13. Dwarskracht Vx (2) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_y [kN/m]





17.4.15. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.17. Dwarskracht Vy (2) [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.18. Interne 2D-krachten (2)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Wand H26	Element: 4274	15.512	0.000	-3.300	BC31/1	**-78.1**	19.9	-6.7	-21.4	-22.2	179.2	-110.7	43.4
Snede Wand H31	Element: 4352	30.200	0.000	-5.000	UGT Fundamenteel	**75.9**	11.1	-5.0	-173.5	-31.9	-266.2	-21.0	-121.6
Snede Wand H16	Element: 6474	33.600	14.346	-3.300	UGT Fundamenteel	-27.6	**-156.0**	0.6	2.2	-50.8	-354.4	-419.5	163.3
Snede Wand H17	Element: 6179	0.000	9.471	-5.000	UGT Fundamenteel	24.3	**161.2**	-0.3	0.1	-75.2	252.8	-253.1	-109.7
Snede Wand H26	Element: 4084	14.410	0.000	-3.300	UGT Fundamenteel	-10.4	26.3	**-39.6**	-96.1	-90.9	123.0	-116.8	-101.3
Snede Wand H26	Element: 4112	17.065	0.000	-3.300	UGT Fundamenteel	-3.9	34.5	**40.7**	104.0	-105.2	179.8	-123.9	114.3
Snede Wand V44	Element: 11414	0.000	33.450	-4.000	UGT Fundamenteel	-37.0	-5.2	-3.6	**-177.8**	-44.3	450.1	110.9	30.9
Snede Wand V57	Element: 3593	29.550	34.100	-4.191	UGT Fundamenteel	-32.7	-64.4	-12.4	**205.9**	-32.9	-265.3	-177.0	-58.1
Snede Wand H16	Element: 6153	0.000	5.050	-3.300	UGT Fundamenteel	0.2	6.9	9.6	-26.0	**-186.6**	14.5	-268.0	-4.3
Snede Wand H21	Element: 4159	15.516	0.000	-5.400	BC35/2	7.2	111.1	-3.2	-2.1	**201.9**	-93.2	-198.6	65.7
Snede Wand H16	Element: 6374	33.600	5.956	-3.300	UGT Fundamenteel	-12.5	-48.6	1.5	-12.2	-23.8	**-1032.5**	-490.1	302.8
Snede Wand H26	Element: 3735	16.549	34.100	-3.300	BC37/3	-0.6	-39.5	2.4	3.6	-23.3	**812.5**	-57.3	0.0
Snede Wand H16	Element: 6250	0.000	1.941	-3.300	UGT Fundamenteel	-0.3	16.8	17.6	35.1	19.9	-394.7	**-1251.4**	289.0
Snede Wand V52	Element: 3925	0.650	0.000	-3.300	UGT Fundamenteel	-16.7	33.0	-0.4	9.7	-74.2	59.8	**583.2**	-98.2
Snede Wand H16	Element: 6248	0.000	0.970	-3.300	UGT Fundamenteel	-6.7	5.5	7.8	12.3	60.2	42.1	-267.6	**-526.6**
Snede Wand H16	Element: 6304	33.600	2.500	-3.300	UGT Fundamenteel	26.0	-8.0	-1.1	-13.4	36.2	-510.7	-257.0	**621.3**

Naam	Combinatiesleutel
BC31/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG19 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG53 + 1.20*BG114 + 1.40*BG22 + 1.20*BG30
BC35/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 0.80*BG217 + 0.80*BG273 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC37/3	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.20*BG10 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.96*BG81 + 0.96*BG82 + 1.20*BG187 + 1.20*BG34 + 1.40*BG24 + 1.40*BG21

17.4.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Wand M V64	Element: 0	30.610	0.000	-3.350	UGT Fundamenteel	35.9	73.0	-11.1	**-227.3**	-47.3	-69.8	6.7	-27.9
Snede Wand M V61	Element: 0	17.140	0.000	-3.350	UGT Fundamenteel	8.4	99.2	31.6	**225.0**	-107.1	85.2	-94.7	103.0

17.4.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Wand M H19	Element: 0	0.000	16.400	-3.550	UGT Fundamenteel	45.7	69.4	-4.2	5.4	**-215.6**	-375.2	-244.9	213.5
Snede Wand M H18	Element: 2	33.600	17.675	-3.550	UGT Fundamenteel	-42.7	-62.2	1.1	3.0	**205.6**	-268.8	-240.4	190.6

17.5. Binnenwanden

17.5.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.5.2. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.3. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD-} [kNm/m]





17.5.4. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.5. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD+} [kNm/m]





17.5.6. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.7. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.5.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Binnenwand V11	Element: 4401	30.075	2.500	-4.000	UGT Fundamenteel	**-83.5**	0.0	-30.1	0.8	-13.7	-77.7	0.0	-305.6	-1488.9
Snede Binnenwand V3	Element: 5972	29.100	2.625	-4.200	UGT Fundamenteel	**0.0**	**57.0**	-7.1	11.5	-47.7	-28.0	0.0	29.8	-346.2
Snede Binnenwand V11	Element: 4401	30.075	2.500	-4.000	UGT Fundamenteel	-83.3	0.0	**-30.3**	0.8	-13.7	-77.5	0.0	-294.8	-1460.3
Snede Binnenwand V14	Element: 4407	30.325	2.500	-5.400	UGT Fundamenteel	-0.9	10.3	**0.0**	**44.3**	-42.4	-11.1	-51.3	0.0	-459.8
Snede Binnenwand V14	Element: 4407	30.325	2.500	-5.400	UGT Fundamenteel	-36.8	2.8	-17.3	39.2	**-53.9**	-36.6	-218.6	0.0	-520.6
Snede Binnenwand V8	Element: 5995	29.100	21.750	-5.233	BC37/1	-1.0	**0.0**	-3.3	**0.0**	**0.0**	-3.3	159.4	166.4	-99.4
Snede Binnenwand V11	Element: 4401	30.075	2.500	-4.000	UGT Fundamenteel	-83.4	0.0	-30.2	0.8	-13.6	**-77.7**	0.0	-297.5	-1458.9
Snede Binnenwand H9	Element: 11800	29.100	29.803	-5.400	UGT Fundamenteel	0.0	1.1	0.0	2.3	-2.2	**0.0**	321.8	110.6	-69.0
Snede Binnenwand V14	Element: 4428	30.325	2.500	-4.006	UGT Fundamenteel	-2.9	1.9	0.0	5.6	-5.2	-4.4	**-566.7**	0.0	-1020.5
Snede Binnenwand H5	Element: 4372	29.225	18.300	-5.400	UGT Fundamenteel	-0.1	1.8	-4.2	0.5	-2.1	-4.4	**780.0**	546.1	-828.2
Snede Binnenwand H5	Element: 4372	29.225	18.300	-5.400	UGT Fundamenteel	-0.4	1.5	-4.5	0.5	-2.2	-4.6	776.7	**559.6**	-837.9
Snede Binnenwand V15	Element: 4398	33.450	18.300	-4.200	UGT Fundamenteel	-10.4	0.0	-6.3	0.2	-3.4	-9.1	0.0	**-641.2**	**-3282.1**
Snede Binnenwand V8	Element: 5824	2.800	21.750	-4.200	BC49/2	0.0	1.3	0.0	1.0	-1.2	-1.2	7.1	3.7	**-0.9**

Naam	Combinatiesleutel
BC37/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG20 + 0.96*BG81 + 0.96*BG82 + 1.20*BG187 + 1.40*BG24 + 1.40*BG21
BC49/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.25*BG14 + 1.25*BG17 + 1.25*BG20 + 1.50*BG46 + 1.20*BG81 + 1.20*BG82 + 1.50*BG187 + 1.20*BG274 + 1.50*BG33 + 1.25*BG22 + 1.25*BG21

17.5.10. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_x [kN/m]





17.5.11. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.13. Dwarskracht Vx (2) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.15. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.17. Dwarskracht Vy (2) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.18. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Binnenwand V32	Element: 4414	30.475	2.500	-4.591	UGT Fundamenteel	**-28.3**	-7.9	-3.0	68.6	4.0	-157.1	-416.5	-35.8
Snede Binnenwand V22	Element: 5972	29.100	2.775	-4.200	UGT Fundamenteel	**36.5**	-0.6	-10.3	-50.7	-25.4	-251.9	-38.5	105.7
Snede Binnenwand V18	Element: 15496	30.200	2.225	-4.027	UGT Fundamenteel	-10.3	**-11.5**	3.4	-60.1	35.6	-166.6	-658.0	101.5
Snede Binnenwand H12	Element: 4409	31.175	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	7.4	**14.2**	6.5	3.2	20.4	-76.1	-346.3	-34.3
Snede Binnenwand V22	Element: 5972	29.100	2.775	-4.200	UGT Fundamenteel	35.1	-1.6	**-10.8**	-38.4	-32.8	-250.4	-36.7	114.3
Snede Binnenwand H12	Element: 4409	31.175	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	7.0	11.6	**7.1**	4.0	18.1	-157.8	-369.6	-68.6
Snede Binnenwand V22	Element: 5973	29.100	2.775	-5.233	BC31/1	13.4	2.9	-4.4	**-99.9**	79.6	-144.5	-304.5	-2.9
Snede Binnenwand V32	Element: 4421	30.475	2.500	-4.591	UGT Fundamenteel	-26.9	-7.3	-2.5	**70.1**	4.5	-169.3	-458.6	20.3
Snede Binnenwand V26	Element: 6001	29.100	18.575	-5.250	UGT Fundamenteel	-10.0	-1.3	-1.2	64.8	**-77.5**	262.4	149.5	-228.0
Snede Binnenwand V22	Element: 5973	29.100	2.775	-5.233	UGT Fundamenteel	11.0	2.4	-3.3	-96.0	**93.4**	-138.3	-296.9	31.5
Snede Binnenwand V17	Element: 4398	33.300	18.300	-4.200	BC35/2	-6.3	-2.4	0.4	-15.2	10.4	**-2531.9**	-599.1	693.5
Snede Binnenwand V22	Element: 5785	2.800	2.775	-4.200	UGT Fundamenteel	2.1	0.1	-1.2	10.9	-0.1	**733.9**	14.8	1.1
Snede Binnenwand V32	Element: 4421	30.475	2.500	-4.012	UGT Fundamenteel	-1.3	2.9	-1.5	4.1	-9.1	-438.3	**-863.6**	86.7
Snede Binnenwand H19	Element: 5986	29.100	19.333	-5.250	UGT Fundamenteel	3.0	6.8	-2.8	0.4	-12.9	-225.9	**181.7**	-1.3
Snede Binnenwand V29	Element: 4360	0.400	17.050	-4.717	BC35/3	-2.8	-0.9	-0.3	0.7	-1.7	-259.3	-271.9	**-578.9**
Snede Binnenwand V17	Element: 4398	33.300	18.300	-4.200	UGT Fundamenteel	-6.4	-2.5	0.4	-15.4	10.5	-2410.9	-605.2	**699.1**

Naam	Combinatiesleutel
BC31/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG128 + 1.20*BG36 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26
BC35/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG16 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 0.60*BG25 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 1.20*BG186 + 0.80*BG273 + 1.20*BG36 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26
BC35/3	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 0.60*BG25 + 1.20*BG44 + 0.96*BG70 + 0.96*BG72 + 1.20*BG158 + 0.80*BG274 + 1.20*BG35 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26

17.5.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Binnenwand M V30	Element: 0	29.925	2.500	-4.625	UGT Fundamenteel	-43.8	-9.5	-4.8	**-123.9**	36.7	-391.9	-326.8	342.7
Snede Binnenwand M V16	Element: 0	30.475	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	-24.0	-6.3	-2.7	**111.5**	61.0	-165.3	-444.9	-23.6

17.5.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Binnenwand M V21	Element: 0	29.375	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	15.4	3.2	-4.2	-18.6	**-59.0**	-32.2	-191.7	169.9
Snede Binnenwand M V20	Element: 0	29.925	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	-27.5	-6.5	-9.2	-89.0	**80.1**	-140.1	-375.6	324.4

17.6. Toegangsschacht

17.6.1. Wanden 500 mm

17.6.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]





17.6.1.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.1.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD+} [kNm/m]





17.6.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.1.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Opbouw H1	Element: 6870	13.722	0.000	-2.200	UGT Fundamenteel	**0.0**	**126.0**	**0.0**	162.3	-152.9	-20.1	0.0	-25.0	-311.9
Snede Opbouw H5	Element: 7107	14.042	0.000	-0.150	UGT Fundamenteel	-24.7	0.0	**-69.4**	0.0	-33.3	-58.1	0.0	-8.4	-376.7
Snede Opbouw H1	Element: 6615	18.076	0.000	-2.200	UGT Fundamenteel	0.0	106.5	0.0	**186.4**	**-169.3**	-38.5	208.1	25.5	-134.4
Snede Opbouw H5	Element: 7117	19.558	0.000	-0.150	UGT Fundamenteel	-2.5	**0.0**	-3.5	**0.0**	**0.0**	-3.5	415.1	-0.5	-70.1
Snede Opbouw H4	Element: 6576	33.600	0.250	-2.200	UGT Fundamenteel	**-93.9**	0.0	-17.7	0.0	-7.4	**-90.4**	0.0	457.0	-399.4
Snede Opbouw H5	Element: 7134	28.084	0.000	-0.150	UGT Fundamenteel	0.0	3.3	0.0	4.0	-4.0	**0.0**	45.5	13.7	-140.9
Snede Opbouw H4	Element: 6543	0.000	1.425	-2.200	UGT Fundamenteel	-10.2	2.6	-45.0	0.0	-18.1	-38.8	**-376.3**	0.0	-989.7
Snede Opbouw H1	Element: 6722	1.992	0.000	-2.200	UGT Fundamenteel	-3.3	20.3	-0.2	48.6	-45.1	-22.5	**662.5**	317.7	-570.6
Snede Opbouw H4	Element: 6541	0.000	0.950	-2.200	UGT Fundamenteel	-8.8	1.7	-36.6	0.0	-11.4	-32.4	0.0	**-293.1**	-581.6
Snede Opbouw V7	Element: 6719	0.250	0.000	-2.072	UGT Fundamenteel	-2.9	19.3	0.0	50.9	-43.7	-25.4	225.9	**965.5**	-253.3
Snede Opbouw H4	Element: 6543	0.000	1.750	-2.200	UGT Fundamenteel	0.0	9.6	-48.7	0.0	-10.9	-47.4	-167.4	0.0	**-1987.5**
Snede Opbouw H1	Element: 6725	2.991	0.000	-2.200	UGT Fundamenteel	0.0	22.4	0.0	89.9	-82.7	-17.1	166.5	23.6	**-2.0**

17.6.1.10. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.11. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.13. Dwarskracht Vx (2) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.1.15. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN]

Waardes: $\mathbf{v_y}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.17. Dwarskracht Vy (2) [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.18. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Opbouw H16	Element: 6932	15.512	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	**-77.4**	32.2	5.8	-20.7	9.5	-347.1	-62.0	28.4
Snede Opbouw H12	Element: 6636	18.700	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	**48.1**	85.2	11.2	-14.5	156.2	-210.2	-34.9	18.2
Snede Opbouw H10	Element: 7023	12.533	0.000	1.100	UGT Fundamenteel	-5.0	**-54.6**	4.9	-0.5	-7.0	-305.8	27.0	-16.0
Snede Opbouw H12	Element: 7025	19.057	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	31.0	**97.2**	9.9	-18.8	131.7	181.8	-55.2	-0.3
Snede Opbouw H16	Element: 6892	17.100	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	-4.7	59.8	**-37.5**	108.6	94.5	-334.2	-76.2	1.3
Snede Opbouw H20	Element: 6908	30.635	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	8.5	33.0	**41.5**	-92.5	100.7	-173.0	-26.5	-41.7
Snede Opbouw H16	Element: 6891	14.492	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	-9.7	46.9	32.5	**-112.4**	82.4	-296.4	-46.9	-13.2
Snede Opbouw V12	Element: 6646	32.950	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	32.7	32.7	2.7	**127.2**	3.7	-109.4	295.8	-165.2
Snede Opbouw H10	Element: 7214	29.087	0.000	1.100	UGT Fundamenteel	-3.6	-32.4	7.7	2.8	**-50.8**	-322.2	-14.5	49.5
Snede Opbouw H12	Element: 6636	18.700	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	47.2	84.7	10.7	-10.2	**158.9**	-200.0	-41.6	21.9
Snede Opbouw H10	Element: 7196	20.060	0.000	1.100	BC42/1	-13.8	-25.1	1.9	10.0	-13.0	**-722.8**	-23.7	25.1
Snede Opbouw H10	Element: 7188	16.048	0.000	1.100	BC31/2	1.2	1.4	0.7	-0.6	-2.1	**523.5**	-23.8	10.5
Snede Opbouw H8	Element: 6546	0.000	1.350	-1.800	UGT Fundamenteel	6.9	-24.3	1.4	-13.5	29.4	-179.8	**-1055.7**	303.7
Snede Opbouw H9	Element: 6625	0.650	0.000	-1.800	BC39/3	5.1	26.3	-21.7	-0.7	43.0	116.6	**602.6**	-89.7
Snede Opbouw H9	Element: 6626	1.493	0.000	-1.800	BC31/4	2.1	6.8	-10.3	-1.0	16.8	262.8	126.2	**-274.4**
Snede Opbouw H8	Element: 6582	33.600	1.350	-1.800	UGT Fundamenteel	-24.3	11.9	8.1	34.1	-0.9	-228.5	-781.6	**384.8**

Naam	Combinatiesleutel
BC42/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.20*BG40 + 1.20*BG51 + 1.20*BG52 + 0.40*BG216 + 1.50*BG260 + 1.25*BG23 + 1.25*BG21
BC31/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.20*BG12 + 1.40*BG14 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 1.40*BG20 + 0.96*BG50 + 0.96*BG53 + 1.20*BG100 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30
BC39/3	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG20 + 1.50*BG40 + 1.20*BG51 + 1.20*BG53 + 1.50*BG108 + 1.25*BG22 + 1.50*BG30 + 0.60*BG26 + 1.25*BG21
BC31/4	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 1.40*BG20 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG53 + 1.20*BG100 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30 + 0.60*BG26

17.6.1.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Opbouw M V13	Element: 0	14.360	0.000	-2.550	UGT Fundamenteel	11.2	97.2	26.1	**-215.5**	79.3	-340.2	-48.3	-13.8
Snede Opbouw M V14	Element: 0	17.140	0.000	-2.550	UGT Fundamenteel	9.3	100.2	-25.2	**219.3**	79.5	-133.7	-45.4	14.0

17.6.1.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Opbouw H8	Element: 0	0.000	0.650	-1.800	UGT Fundamenteel	-3.8	-0.2	7.9	-2.3	**-44.1**	38.0	-28.2	6.3
Snede Opbouw M H15	Element: 0	12.800	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	52.2	68.4	10.0	-43.2	**182.2**	-222.1	-38.6	-0.9

17.6.2. Wand 300 mm

17.6.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]





17.6.2.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.2.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD+} [kNm/m]





17.6.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.2.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4917	33.350	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	**-50.1**	0.0	-28.7	0.0	-23.3	-42.1	214.7	267.1	-694.0
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4916	33.113	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	**0.0**	**36.4**	**0.0**	56.3	-47.7	-26.4	121.1	0.0	-615.5
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4883	16.605	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	0.0	16.4	0.0	**68.3**	**-66.1**	-4.4	211.9	0.0	-70.9
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5413	13.042	1.900	1.500	UGT Fundamenteel	-4.4	**0.0**	-24.8	**0.0**	**0.0**	-24.8	336.9	0.8	-71.8
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5423	18.559	1.900	1.500	UGT Fundamenteel	-14.9	0.0	**-49.7**	0.0	-8.7	**-45.8**	31.9	0.0	-111.6
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5416	15.048	1.900	1.500	UGT Fundamenteel	0.0	1.3	0.0	6.9	-6.9	**0.0**	28.8	14.6	-91.2
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4910	30.191	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	-6.3	0.0	-0.3	17.5	-18.3	-5.8	**-273.3**	0.0	-589.4
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4912	30.678	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	-0.3	1.4	-3.2	0.0	-1.9	-2.9	**610.7**	92.5	-555.5
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4874	11.573	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	0.0	4.7	0.0	35.0	-32.7	-5.2	0.0	**-178.7**	-327.5
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4917	33.350	1.900	-2.200	BC45/1	-18.5	0.0	-12.3	0.0	-6.8	-16.3	418.7	**712.6**	-664.8
Snede Opbouw 300 V1	Element: 4851	0.250	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	-12.9	6.1	-0.1	9.7	-9.6	-15.2	9.3	0.0	**-1193.9**
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4900	25.159	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	-1.0	3.3	-6.2	19.7	-19.0	-7.9	63.2	92.2	**-4.3**

Naam	Combinatiesleutel
BC45/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.20*BG11 + 1.20*BG12 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG19 + 1.25*BG20 + 1.20*BG43 + 1.20*BG60 + 1.20*BG63 + 1.20*BG157 + 1.50*BG302 + 1.20*BG36 + 1.25*BG24 + 1.25*BG21

17.6.2.10. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.2.11. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.12. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.2.13. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: $\mathbf{v_y}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.14. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Opbouw 300 V4	Element: 5051	33.150	1.900	-1.594	UGT Fundamenteel	**-14.8**	-5.9	2.6	-12.5	-17.3	-26.3	88.8	185.9
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4983	32.625	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	**18.7**	28.2	-7.2	-1.9	37.4	-156.2	-242.7	-233.6
Snede Opbouw 300 H4	Element: 5422	18.061	1.900	1.300	UGT Fundamenteel	-7.2	**-37.1**	-1.6	0.6	30.2	93.3	-67.3	-42.8
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4949	16.099	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	12.8	**59.5**	-0.6	2.6	29.6	204.0	-43.9	-8.1
Snede Opbouw 300 H4	Element: 5399	6.020	1.900	1.300	UGT Fundamenteel	1.7	-10.6	**-9.3**	-5.6	-14.2	26.6	1.0	113.3
Snede Opbouw 300 V4	Element: 5051	33.150	1.900	-1.117	UGT Fundamenteel	-5.4	-1.5	**9.1**	-27.9	-1.8	-25.3	-298.2	32.5
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4984	33.150	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	9.1	10.7	-2.5	**-119.6**	115.5	-66.6	-375.5	-57.8
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4918	0.503	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	5.9	11.2	3.2	**64.3**	43.7	-213.4	-604.1	370.3
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4977	30.186	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	-4.3	16.2	0.2	-5.8	**-45.3**	-201.9	-225.3	-222.2
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4984	33.150	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	10.8	11.9	-3.1	-117.4	**117.3**	-68.0	-393.5	-85.3
Snede Opbouw 300 H4	Element: 5422	18.061	1.900	1.300	UGT Fundamenteel	-4.9	-22.8	-1.3	-1.6	16.0	**-421.7**	-36.3	-13.2
Snede Opbouw 300 H4	Element: 5427	20.067	1.900	1.300	BC31/1	2.1	-0.7	0.5	2.4	0.3	**474.8**	-3.5	11.7
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4918	0.503	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	7.8	12.4	2.7	55.7	41.6	-196.1	**-667.7**	368.2
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4922	2.515	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	-2.9	-6.8	0.5	1.3	-13.6	142.4	**223.7**	-54.8
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4976	29.683	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	-0.7	20.6	5.1	-10.3	-3.2	-215.0	-232.4	**-327.4**
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4918	0.503	1.900	-2.000	BC42/2	8.3	11.6	2.4	49.7	39.4	-171.1	-612.4	**430.0**

Naam	Combinatiesleutel
BC31/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.20*BG12 + 1.40*BG14 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.96*BG50 + 0.96*BG53 + 1.20*BG128 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21
BC42/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.25*BG16 + 1.20*BG40 + 1.20*BG50 + 1.20*BG52 + 0.40*BG215 + 1.50*BG250 + 1.25*BG23 + 1.20*BG30 + 1.25*BG21

17.6.3. Dak 300 mm

17.6.3.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]





17.6.3.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.3.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.3.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.3.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Opbouw Dak3	Element: 5545	22.056	1.749	1.750	BC39/1	**-29.5**	4.9	-24.4	10.0	-34.4	-34.4	0.0	10.9	-343.1
Snede Opbouw Dak4	Element: 5524	33.350	1.250	1.750	BC31/2	**0.0**	**21.7**	**0.0**	12.2	-18.1	-14.7	520.7	556.6	-366.5
Snede Opbouw Dak1	Element: 5493	19.054	0.251	1.750	UGT Fundamenteel	-4.5	5.8	0.0	**49.8**	**-44.7**	-13.8	406.3	43.4	-164.4
Snede Opbouw Dak5	Element: 5683	15.045	1.000	1.750	UGT Fundamenteel	-0.8	**0.0**	-0.3	**0.0**	**0.0**	-0.9	661.5	7.5	-14.0
Snede Opbouw Dak3	Element: 5551	19.053	1.749	1.750	UGT Fundamenteel	-7.3	6.6	**-69.5**	0.0	-22.6	**-60.9**	0.0	0.9	-560.4
Snede Opbouw Dak3	Element: 5555	17.552	1.749	1.750	UGT Fundamenteel	0.0	2.0	0.0	8.1	-8.1	**0.0**	284.0	43.9	-65.4
Snede Opbouw Dak5	Element: 5624	22.550	1.000	1.750	UGT Fundamenteel	-2.7	1.9	-1.4	5.9	-6.5	-5.4	**-206.3**	0.0	-501.4
Snede Opbouw Dak3	Element: 5573	7.600	1.750	1.750	BC42/3	-5.8	2.1	-31.6	0.0	-12.6	-26.8	**1312.6**	630.9	-732.5
Snede Opbouw Dak5	Element: 5606	7.600	1.000	1.750	UGT Fundamenteel	-1.5	2.5	0.0	5.6	-5.0	-4.4	0.0	**-252.4**	-412.8
Snede Opbouw Dak1	Element: 5516	32.550	0.250	1.750	BC31/4	0.0	14.1	0.0	26.1	-21.8	-17.2	996.7	**694.0**	-703.3
Snede Opbouw Dak3	Element: 5551	19.553	1.749	1.750	UGT Fundamenteel	-17.6	2.9	-16.6	4.0	-20.5	-20.5	0.0	25.9	**-1237.4**
Snede Opbouw Dak5	Element: 5662	18.052	1.000	1.750	UGT Fundamenteel	-1.8	0.0	-1.2	0.0	-1.2	-1.8	351.5	69.9	**-0.8**

Naam	Combinatiesleutel
BC39/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.50*BG12 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG19 + 1.25*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG50 + 1.20*BG52 + 1.50*BG128 + 1.25*BG24
BC31/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG14 + 1.40*BG16 + 0.60*BG25 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG117 + 1.40*BG23 + 1.20*BG35 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC42/3	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 1.20*BG40 + 1.20*BG51 + 1.20*BG53 + 0.40*BG225 + 1.50*BG260 + 1.25*BG24 + 1.20*BG30 + 1.25*BG21
BC31/4	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG14 + 1.40*BG16 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG118 + 1.40*BG23 + 1.20*BG35 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21

17.6.3.10. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_x [kN/m]





17.6.3.11. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.13. Dwarskracht Vx (2) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_y [kN/m]





17.6.3.15. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.17. Dwarskracht Vy (2) [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.18. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Opbouw Dak9	Element: 5527	32.950	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	**-8.7**	-4.5	-5.3	-18.7	-18.8	-318.1	3.6	-282.0
Snede Opbouw Dak7	Element: 5620	10.640	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	**12.6**	6.6	6.0	-22.0	-26.8	392.8	5.6	41.7
Snede Opbouw Dak11	Element: 5662	18.050	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	-1.7	**-21.6**	0.8	-3.5	-48.4	-272.1	-63.4	-64.7
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-4.5	**31.9**	9.7	-86.7	-65.4	140.7	-262.5	14.6
Snede Opbouw Dak7	Element: 5621	19.050	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-4.7	30.1	**-10.5**	94.0	-66.8	356.9	-56.6	-61.0
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-4.1	29.4	**10.9**	-83.0	-49.2	166.1	-179.4	-5.8
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-5.4	30.7	8.0	**-88.6**	-87.0	123.6	-285.5	7.6
Snede Opbouw Dak7	Element: 5621	19.050	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-5.7	30.1	-7.2	**97.1**	-115.4	324.0	-172.1	-76.7
Snede Opbouw Dak7	Element: 5621	19.050	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-5.3	29.3	-6.4	93.5	**-118.0**	396.1	-82.8	-98.3
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	BC42/1	2.1	-16.2	-2.8	42.7	**55.1**	-526.9	-20.2	-159.5
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-1.9	11.7	4.9	-31.0	-28.0	**-1017.3**	-294.9	-273.9
Snede Opbouw Dak7	Element: 5620	10.640	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-0.5	-0.1	-0.1	-1.4	-0.1	**1014.8**	24.5	47.4
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-3.8	14.7	4.7	-52.2	-57.2	-249.9	**-469.3**	-102.6
Snede Opbouw Dak7	Element: 5607	6.779	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-0.1	6.2	-1.1	-2.7	-33.5	-58.2	**309.1**	107.7
Snede Opbouw Dak9	Element: 5527	32.950	1.250	1.750	BC42/2	-6.7	-2.1	-5.5	-15.6	-21.8	-205.5	29.1	**-308.2**
Snede Opbouw Dak6	Element: 5597	0.650	1.053	1.750	BC42/3	-4.1	-6.9	3.2	13.3	-17.5	-244.8	-333.6	**332.6**

Naam	Combinatiesleutel
BC42/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG6 + 1.25*BG8 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG16 + 1.25*BG20 + 1.20*BG41 + 1.20*BG51 + 1.20*BG52 + 0.40*BG216 + 1.50*BG262 + 1.25*BG22 + 1.20*BG30
BC42/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.25*BG14 + 1.25*BG16 + 1.25*BG20 + 1.20*BG40 + 1.20*BG51 + 1.20*BG52 + 0.40*BG216 + 1.50*BG264 + 1.20*BG35 + 1.25*BG22
BC42/3	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG20 + 1.20*BG41 + 1.20*BG51 + 1.20*BG52 + 0.40*BG215 + 1.50*BG254 + 1.25*BG23 + 1.20*BG36

17.6.3.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Opbouw M Dak10	Element: 0	18.050	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	1.0	-24.0	-0.7	**-37.5**	-40.7	-134.8	41.8	-93.9
Snede Opbouw M Dak12	Element: 0	22.550	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	0.3	-20.2	1.6	**34.2**	-38.8	6.6	20.1	-27.5

17.6.3.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Opbouw M Dak17	Element: 0	8.900	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	-1.7	-25.7	1.6	24.0	**-141.6**	25.1	-68.7	42.1
Snede Opbouw M Dak17	Element: 0	8.900	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	0.9	3.4	-0.5	-7.0	**47.3**	-44.4	4.3	47.5

17.7. Kolommen

17.7.1. Normaalkracht N [kNm]

Waardes: **N**
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Lokaal
Selectie: Alle



17.7.2. Dwarskracht Vy [kNm]

Waardes: V_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



17.7.3. Dwarskracht Vz [kNm]

Waardes: V_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



17.7.4. Moment My [kNm]

Waardes: $\mathbf{M_y}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



17.7.5. Moment Mz [kNm]

Waardes: M_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



17.7.6. Interne 1D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle

Naam	dx [m]	Belasting	N [kN]	V_y [kN]	V_z [kN]	M_x [kNm]	M_y [kNm]	M_z [kNm]
S27	0.000	BC45/1	**-3002.6**	-56.9	-87.0	0.3	111.2	88.0
S25	3.200	BC51/2	**-1104.8**	-67.4	-60.1	0.1	-79.0	-77.4
S13	0.000	BC35/3	-1911.8	**-219.9**	-9.3	-0.1	11.4	356.5
S18	0.000	BC51/4	-2088.5	**171.9**	-3.1	-0.2	5.9	-276.8
S27	0.000	BC43/5	-2204.0	-27.2	**-176.1**	-0.1	251.4	42.4
S5	0.000	BC37/6	-2008.0	-56.5	88.7	**-1.4**	-132.9	97.8
S25	0.000	BC37/7	-1574.1	-108.1	9.9	**1.4**	3.2	199.6
S27	3.200	BC43/8	-2154.7	-26.1	-176.0	-0.1	**-312.2**	-43.0
S3	3.200	BC43/9	-2161.2	-23.5	**176.9**	0.1	**312.8**	-38.7
S13	3.200	BC35/10	-1876.3	-219.7	-16.3	-0.1	-29.0	**-348.0**
S13	0.000	BC35/11	-1911.1	-219.9	-5.1	-0.1	4.6	**356.5**

Naam	Combinatiesleutel
BC45/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.20*BG12 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG17 + 1.20*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG63 + 1.20*BG157 + 1.50*BG298 + 1.25*BG23 + 1.20*BG30
BC51/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.20*BG13 + 1.25*BG16 + 1.25*BG19 + 1.20*BG46 + 1.20*BG81 + 1.20*BG82 + 1.50*BG332 + 1.25*BG22
BC35/3	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.20*BG10 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 0.80*BG244 + 0.80*BG273 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC51/4	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.20*BG11 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG18 + 1.25*BG19 + 1.20*BG46 + 1.20*BG81 + 1.20*BG83 + 1.50*BG375 + 1.25*BG23 + 1.20*BG33
BC43/5	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG19 + 0.60*BG25 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG156 + 1.50*BG36 + 1.25*BG24 + 0.60*BG26
BC37/6	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.96*BG81 + 0.96*BG82 + 1.20*BG187 + 1.20*BG35 + 1.40*BG24 + 1.40*BG21
BC37/7	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG14 + 1.40*BG17 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG47 + 0.96*BG80 + 0.96*BG82 + 1.20*BG215 + 1.40*BG23 + 1.20*BG35 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC43/8	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG18 + 1.25*BG19 + 0.60*BG25 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG63 + 1.50*BG156 + 1.50*BG36 + 1.25*BG24 + 0.60*BG26
BC43/9	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.50*BG12 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG19 + 0.60*BG25 + 1.50*BG42 + 1.20*BG60 + 1.20*BG63 + 1.50*BG130 + 1.50*BG35 + 1.25*BG24 + 0.60*BG26
BC35/10	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.20*BG10 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 1.20*BG158 + 0.80*BG273 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC35/11	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.20*BG10 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 0.96*BG70 + 0.96*BG72 + 0.80*BG244 + 0.80*BG273 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21

17.8. Reacties

17.8.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element





17.8.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



18. UGT Buitengewoon

18.1. Toegangsschacht

18.1.1. Dak 300 mm

18.1.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





18.1.1.2. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





18.1.1.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD+} [kNm/m]





18.1.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





18.1.1.5. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.6. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.7. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Opbouw Dak3	Element: 5545	22.056	1.749	1.750	UGT Buitengewoon	**-20.8**	3.5	-17.4	7.0	-24.3	-24.3	0.0	7.7	-312.6
Snede Opbouw Dak4	Element: 5524	33.350	1.250	1.750	BC52/1	**0.0**	**15.3**	**0.0**	8.6	-12.8	-10.3	365.0	390.6	-255.4
Snede Opbouw Dak5	Element: 5611	8.900	1.000	1.750	UGT Buitengewoon	-3.7	2.5	0.0	**35.6**	**-31.2**	-10.6	197.5	73.9	-91.3
Snede Opbouw Dak1	Element: 5501	23.065	0.251	1.750	UGT Buitengewoon	-1.7	**0.0**	-10.7	**0.0**	**0.0**	-10.7	371.7	27.7	-127.5
Snede Opbouw Dak3	Element: 5552	19.053	1.749	1.750	UGT Buitengewoon	-5.2	4.7	**-48.8**	0.0	-16.0	**-42.7**	0.0	13.7	-428.0
Snede Opbouw Dak5	Element: 5666	24.572	1.000	1.750	UGT Buitengewoon	0.0	0.2	0.0	1.2	-1.1	**0.0**	336.9	22.9	-9.0
Snede Opbouw Dak5	Element: 5624	22.550	1.000	1.750	UGT Buitengewoon	-2.3	1.5	-1.4	4.9	-5.6	-4.5	**-127.5**	0.0	-349.4
Snede Opbouw Dak3	Element: 5565	10.667	1.750	1.750	BC52/2	-3.6	0.0	-0.7	1.4	-2.7	-3.1	**925.6**	0.0	-170.3
Snede Opbouw Dak5	Element: 5606	7.600	1.000	1.750	UGT Buitengewoon	-0.8	6.0	0.0	29.9	-26.1	-10.1	0.0	**-164.7**	-316.6
Snede Opbouw Dak1	Element: 5516	32.550	0.250	1.750	BC52/3	0.0	9.7	0.0	18.2	-15.2	-11.9	700.2	**492.8**	-495.6
Snede Opbouw Dak3	Element: 5571	8.467	1.750	1.750	BC52/4	-14.8	0.0	-20.4	0.0	-16.8	-17.9	0.0	-102.2	**-894.6**
Snede Opbouw Dak5	Element: 5460	25.576	1.000	1.750	UGT Buitengewoon	0.0	0.1	0.0	1.3	-1.3	-0.1	387.2	7.2	**-0.4**

Naam	Combinatiesleutel
BC52/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG117 + BG23 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + BG21
BC52/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + 0.80*BG12 + BG14 + BG17 + BG18 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG100 + 0.80*BG35 + BG24 + BG21
BC52/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + 0.80*BG13 + BG14 + BG16 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG120 + 0.80*BG35 + BG22 + 0.32*BG26 + BG21
BC52/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG41 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG108 + BG23 + 0.80*BG36 + BG27 + 0.32*BG26

18.1.1.10. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_x [kN/m]





18.1.1.11. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.12. Dwarskracht Vx (gem.) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.13. Dwarskracht Vx (2) [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.15. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.16. Dwarskracht Vy (gem.) [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.17. Dwarskracht Vy (2) [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.18. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Opbouw Dak9	Element: 5527	32.950	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	**-6.2**	-3.2	-3.7	-13.5	-13.0	-226.9	1.5	-197.1
Snede Opbouw Dak7	Element: 5615	10.190	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	**9.0**	6.6	-2.4	-14.8	-12.4	243.5	13.0	14.5
Snede Opbouw M Dak11	Element: 5616	11.100	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	1.0	**-22.9**	0.2	25.6	-85.1	21.7	160.4	42.2
Snede Opbouw Dak7	Element: 5612	8.942	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	-0.3	**30.1**	4.3	12.0	26.1	246.7	18.8	23.0
Snede Opbouw Dak7	Element: 5614	8.028	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	5.2	6.1	**-7.1**	19.1	-10.0	288.0	10.6	31.6
Snede Opbouw Dak7	Element: 5620	10.640	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	5.9	3.1	**8.4**	-37.4	-14.8	269.3	4.2	23.0
Snede Opbouw Dak7	Element: 5615	10.190	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	2.4	5.0	3.9	**-68.5**	5.0	-354.2	-28.8	20.0
Snede Opbouw Dak7	Element: 5609	6.319	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	2.0	2.8	-4.4	**72.0**	8.8	-388.7	-10.7	34.3
Snede Opbouw M Dak17	Element: 5569	9.800	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	2.5	0.7	-1.6	-1.0	**-205.0**	-5.0	-105.5	3.8
Snede Opbouw Dak7	Element: 5608	7.567	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	1.5	8.9	-2.9	-24.8	**70.9**	-114.6	-68.4	36.3
Snede Opbouw Dak7	Element: 5609	5.869	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	-0.5	0.1	-4.2	20.9	1.7	**-736.0**	-4.5	84.7
Snede Opbouw Dak7	Element: 5620	10.640	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	-0.4	-0.1	-0.1	-0.9	0.0	**719.9**	17.4	33.8
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	-3.1	12.7	3.7	-43.5	-47.0	-75.8	**-314.7**	-46.6
Snede Opbouw M Dak11	Element: 5616	11.100	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	1.0	-15.1	-1.0	18.9	-74.9	30.2	**247.7**	54.0
Snede Opbouw Dak9	Element: 5527	32.950	1.250	1.750	BC52/1	-5.1	-1.5	-3.9	-12.6	-14.9	-168.9	14.7	**-211.7**
Snede Opbouw Dak6	Element: 5597	0.650	1.053	1.750	UGT Buitengewoon	-3.1	-5.3	2.4	10.0	-13.1	-180.0	-244.7	**239.3**

Naam	Combinatiesleutel
BC52/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG16 + BG20 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG120 + 0.80*BG35 + BG22 + 0.32*BG26

18.1.1.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Opbouw M Dak16	Element: 0	6.700	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	-0.9	13.7	1.4	**-27.8**	-99.4	39.3	-65.2	40.4
Snede Opbouw M Dak17	Element: 0	8.900	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	-1.6	9.2	-0.6	**35.2**	-141.6	10.4	-73.4	45.5

18.1.1.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_x [kNm/m]	m_y [kNm/m]	m_{xy} [kNm/m]	v_x [kN/m]	v_y [kN/m]	n_x [kN/m]	n_y [kN/m]	n_{xy} [kN/m]
Snede Opbouw M Dak17	Element: 0	8.900	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	-1.7	1.7	-1.4	26.8	**-171.8**	10.5	-59.1	19.8
Snede Opbouw M Dak16	Element: 0	6.700	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	0.2	1.2	-0.4	2.8	**23.5**	-3.7	-11.7	29.3

19. UGT Vermoeiing

19.1. Rijvloer

19.1.1. Steunpuntzones

19.1.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Vermoeiing
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





19.1.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Vermoeiing
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



19.1.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Vermoeiing
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-270.2**	0.0	-183.5	0.2	-66.2	-249.4	49.1	73.9	-37.2
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-205.9**	0.0	-151.9	1.2	-30.2	-208.9	63.2	71.3	-38.3
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-274.3**	0.0	-185.8	0.0	-61.1	-252.5	45.6	60.7	-23.1
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-217.0**	0.0	-152.5	0.2	-21.5	-213.6	62.9	70.8	-33.7
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-279.4**	0.0	-164.7	0.9	-52.7	-257.1	31.9	48.4	-28.5
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-208.0**	0.0	-132.9	3.3	-29.3	-207.2	52.2	64.9	-29.0
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-250.9**	0.0	-157.9	0.5	-44.0	-235.7	32.5	44.0	-21.2
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-210.5**	0.0	-135.9	1.4	-18.0	-212.3	46.6	53.1	-28.9
Snede X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-245.9**	0.0	-163.5	0.1	-41.5	-235.6	48.9	67.2	-48.6
Snede X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-208.6**	0.0	-143.2	0.4	-15.2	-213.8	41.0	46.8	-37.8
Snede X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-249.4**	0.0	-152.4	0.8	-43.5	-236.1	43.5	60.5	-69.3
Snede X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-186.3**	0.0	-119.8	3.5	-22.8	-189.4	33.3	39.6	-44.3
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-267.5**	0.0	-185.7	0.1	-65.8	-247.0	43.7	49.8	-24.5
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-205.0**	0.0	-153.4	0.4	-27.7	-212.1	52.2	60.7	-32.3
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-254.4**	0.0	-188.2	0.2	-71.6	-231.3	44.5	46.6	-22.9
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-193.3**	0.0	-150.9	0.3	-17.5	-191.1	55.5	47.2	-17.8
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-263.2**	0.0	-158.3	1.2	-63.9	-237.8	39.4	49.4	-26.0
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-187.0**	0.0	-119.9	3.7	-25.6	-185.9	50.3	51.1	-15.5
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-236.9**	0.0	-157.0	0.4	-55.2	-217.0	28.3	41.3	-13.1
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-194.7**	0.0	-130.5	0.8	-18.7	-195.0	41.7	47.7	-14.4
Snede X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-225.9**	0.0	-156.7	0.2	-40.3	-217.6	23.4	34.5	-13.2
Snede X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-195.2**	0.0	-139.9	0.1	-15.9	-197.3	27.1	34.6	-9.6
Snede X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-241.3**	0.0	-149.9	2.1	-51.2	-225.0	3.7	28.3	-28.1
Snede X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-185.4**	0.0	-119.0	3.3	-26.5	-182.0	16.9	27.8	-25.3
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-262.8**	0.0	-178.5	0.2	-56.4	-243.8	46.1	38.6	-27.3
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-201.2**	0.0	-148.0	0.5	-21.2	-207.9	52.4	46.1	-31.3
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-246.0**	0.0	-171.9	0.0	-51.4	-226.4	47.4	36.9	-18.3
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-183.4**	0.0	-136.5	0.1	-5.5	-184.5	54.5	36.9	-15.2
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-252.8**	0.0	-150.4	1.0	-46.9	-234.0	40.5	45.8	-23.0
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-174.5**	0.0	-117.4	3.0	-11.0	-181.6	47.7	38.8	-9.7
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-226.0**	0.0	-144.1	0.4	-35.1	-214.7	30.1	39.5	-10.0
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-183.5**	0.0	-127.5	1.0	-10.1	-187.1	41.4	40.9	-13.3
Snede X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-216.9**	0.0	-151.2	0.1	-30.8	-212.4	20.4	29.9	-13.5
Snede X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-186.0**	0.0	-133.0	0.1	-6.8	-191.2	29.3	34.6	-14.3
Snede X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-234.8**	0.0	-142.5	1.7	-38.7	-223.7	1.2	27.1	-30.7

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-176.6**	0.0	-113.2	3.0	-13.7	-179.5	19.9	26.2	-24.7
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-266.5**	0.0	-179.8	0.3	-66.5	-245.5	51.6	49.2	-26.6
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-205.1**	0.0	-146.8	1.0	-23.3	-210.2	56.6	52.1	-23.7
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-260.2**	0.0	-191.0	0.2	-77.0	-233.0	47.5	53.5	-31.6
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-199.5**	0.0	-154.1	0.3	-22.3	-193.3	54.7	51.0	-20.6
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-265.8**	0.0	-160.3	1.1	-66.3	-239.4	36.0	52.2	-28.1
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-189.4**	0.0	-122.0	3.5	-27.5	-186.4	45.7	52.9	-15.7
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-239.3**	0.0	-156.7	0.4	-56.6	-217.7	25.7	43.9	-14.8
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-197.3**	0.0	-132.3	0.7	-21.2	-195.4	38.0	47.5	-14.3
Snede X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-226.4**	0.0	-156.8	0.2	-40.9	-217.5	24.8	36.2	-19.2
Snede X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-195.1**	0.0	-138.1	0.1	-15.7	-195.7	29.1	37.7	-18.2
Snede X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-241.8**	0.0	-149.6	2.1	-52.6	-224.5	3.8	28.2	-31.8
Snede X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-185.8**	0.0	-118.9	3.5	-27.8	-181.6	16.0	28.6	-28.6
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-218.2**	0.0	-144.7	1.7	-67.2	-196.4	65.1	82.6	-38.2
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-156.8**	0.0	-114.9	3.8	-22.9	-160.0	75.5	80.9	-40.6
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-268.9**	0.0	-184.0	0.0	-59.8	-247.2	39.3	62.1	-18.1
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-212.2**	0.0	-150.6	0.3	-20.4	-209.0	55.3	72.4	-29.8
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-278.8**	0.0	-166.3	0.7	-52.9	-256.2	23.9	49.8	-27.7
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-206.3**	0.0	-134.4	3.1	-27.2	-206.0	48.5	68.2	-33.1
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-248.1**	0.0	-158.2	0.6	-44.3	-233.9	30.2	42.9	-24.9
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-207.3**	0.0	-135.0	1.4	-18.1	-210.1	44.8	52.5	-32.0
Snede X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-243.2**	0.0	-160.9	0.1	-40.6	-232.9	50.7	69.0	-55.3
Snede X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-206.5**	0.0	-142.2	0.4	-16.4	-210.7	42.1	46.4	-43.9
Snede X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-246.4**	0.0	-150.0	0.9	-43.4	-232.9	42.1	59.8	-72.9
Snede X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	**-182.9**	0.0	-117.3	3.6	-22.1	-186.2	33.6	39.8	-48.4

19.1.1.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Vermoeiing
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





19.1.1.5. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: UGT Vermoeiing
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



19.1.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Vermoeiing
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-187.8	0.4	**-272.6**	0.0	-75.0	-243.5	47.5	63.2	-39.5
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-155.6	1.7	**-230.3**	0.0	-35.4	-215.4	44.2	61.9	-24.5
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-189.2	0.1	**-267.6**	0.0	-57.0	-250.9	38.9	64.6	-20.1
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-161.2	0.7	**-213.5**	0.0	-18.8	-215.1	52.9	79.1	-30.1
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-174.8	0.2	**-246.3**	0.0	-43.5	-238.9	41.4	57.9	-21.3
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-146.2	3.5	**-197.2**	0.0	-22.2	-196.8	45.3	68.1	-26.7
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-167.8	0.5	**-234.8**	0.0	-42.4	-223.1	25.2	37.9	-15.1
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-152.3	0.1	**-202.7**	0.0	-21.7	-198.2	39.4	53.7	-23.0
Snede Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-183.3	0.2	**-255.1**	0.0	-61.9	-230.0	37.0	55.1	-44.6
Snede Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-154.8	0.2	**-212.9**	0.0	-30.2	-201.8	31.7	44.1	-34.2
Snede Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-153.4	0.2	**-219.1**	0.0	-31.9	-211.3	49.5	62.1	-68.7
Snede Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-127.7	2.2	**-179.4**	0.0	-18.1	-173.0	29.4	49.1	-46.3
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-184.3	0.0	**-270.5**	0.0	-80.7	-239.7	54.8	51.5	-34.3
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-155.5	0.6	**-225.9**	0.0	-36.0	-213.2	48.1	61.7	-39.8
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-175.3	0.0	**-255.7**	0.0	-68.2	-228.2	42.0	48.8	-21.0
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-137.4	0.0	**-199.9**	0.0	-15.3	-193.0	60.2	63.8	-27.2
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-164.6	0.3	**-242.7**	0.0	-64.9	-218.0	46.6	47.6	-24.1
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-129.5	3.4	**-189.2**	0.0	-29.0	-177.5	45.3	53.0	-19.0
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-149.1	0.0	**-224.8**	0.0	-49.2	-205.1	33.5	36.3	-10.3
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-137.5	0.0	**-191.1**	0.0	-21.9	-181.6	49.9	57.5	-24.5
Snede Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-161.8	0.0	**-233.0**	0.0	-56.6	-209.9	26.4	34.5	-20.7
Snede Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-142.0	0.0	**-197.6**	0.0	-25.4	-187.7	29.0	45.0	-18.9
Snede Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-146.8	0.0	**-209.7**	0.0	-29.6	-204.7	15.3	34.7	-25.7
Snede Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-120.1	1.8	**-174.5**	0.0	-11.7	-170.4	26.9	43.6	-31.4
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-177.4	0.2	**-280.2**	0.0	-79.4	-247.9	61.7	28.9	-39.3
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-151.5	1.5	**-242.6**	0.0	-39.3	-225.9	43.7	30.2	-19.7
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-163.3	0.6	**-255.2**	0.0	-56.1	-231.5	45.4	42.8	-20.4
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-126.8	0.8	**-197.1**	0.0	-8.1	-193.6	67.2	65.6	-37.1
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-147.0	0.6	**-249.4**	0.0	-59.1	-224.9	53.8	39.6	-24.9
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-126.9	4.9	**-193.8**	0.0	-31.8	-181.2	48.3	47.5	-17.5
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-146.3	0.5	**-226.4**	0.0	-40.7	-209.4	28.2	37.1	-4.2
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-125.8	0.2	**-179.7**	0.0	-11.0	-174.5	58.0	67.3	-32.8
Snede Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-165.1	0.4	**-246.3**	0.0	-64.4	-219.9	24.6	30.0	-31.4
Snede Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-132.0	0.3	**-200.6**	0.0	-20.9	-191.3	41.5	47.1	-22.0
Snede Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-144.9	0.0	**-207.2**	0.0	-31.1	-201.5	9.0	28.4	-22.5

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-117.0	3.0	**-172.3**	0.0	-12.6	-169.0	29.3	44.6	-34.5
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-180.2	0.1	**-259.9**	0.0	-73.7	-231.7	62.7	46.6	-29.0
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-154.8	0.7	**-217.3**	0.0	-33.7	-204.8	56.9	58.4	-37.2
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-176.3	0.0	**-259.1**	0.0	-69.2	-231.6	45.5	50.4	-18.9
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-142.0	0.0	**-204.3**	0.0	-20.3	-195.1	58.9	66.3	-26.6
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-164.9	0.3	**-243.5**	0.0	-64.8	-218.8	42.5	49.4	-23.9
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-129.7	3.5	**-190.0**	0.0	-28.7	-178.4	41.2	55.2	-19.0
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-149.7	0.0	**-225.3**	0.0	-49.2	-205.5	30.4	36.2	-10.4
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-138.1	0.0	**-191.5**	0.0	-21.8	-182.2	46.0	56.6	-22.8
Snede Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-162.3	0.0	**-233.0**	0.0	-57.0	-209.9	27.2	35.4	-25.3
Snede Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-142.8	0.0	**-197.9**	0.0	-26.5	-187.6	30.0	46.1	-24.0
Snede Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-140.0	0.0	**-208.8**	0.0	-31.7	-198.9	25.4	38.9	-36.7
Snede Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-121.1	1.8	**-173.8**	0.0	-11.9	-169.7	25.9	46.3	-36.7
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-145.9	1.0	**-211.4**	0.0	-70.7	-186.5	62.3	75.2	-43.8
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-119.4	3.0	**-173.7**	0.0	-30.3	-162.4	57.2	77.5	-35.5
Snede Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-185.5	0.4	**-269.6**	0.0	-59.6	-250.5	33.8	64.6	-21.0
Snede Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-156.3	0.8	**-215.3**	0.0	-20.8	-212.6	46.5	78.0	-25.5
Snede Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-173.9	0.3	**-247.4**	0.0	-43.2	-239.7	33.8	57.0	-21.8
Snede Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-150.1	3.6	**-197.4**	0.0	-20.7	-198.0	41.4	69.3	-25.3
Snede Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-166.3	0.5	**-234.3**	0.0	-42.8	-222.2	26.3	39.6	-23.9
Snede Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-149.7	0.1	**-202.3**	0.0	-21.9	-197.4	37.2	49.8	-25.4
Snede Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-180.3	0.2	**-253.1**	0.0	-61.9	-228.0	38.2	55.0	-50.6
Snede Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-152.2	0.2	**-211.5**	0.0	-30.4	-199.8	32.0	42.3	-37.9
Snede Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-152.8	0.3	**-217.6**	0.0	-32.0	-211.1	36.4	52.0	-62.0
Snede Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-124.5	2.3	**-176.5**	0.0	-17.5	-170.2	29.7	49.2	-49.9

1. Project

Licentienaam	Hewlett-Packard Company
Project	N206 Tjalmaweg
Onderdeel	PKC
Omschrijving	Pomkelderconstructie
Auteur	W Sleddens
Datum	30. 11. 2020
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	113
Aantal staven :	20
Aantal platen :	13
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	1
Aantal belastingsgevallen :	127
Aantal gebruikte materialen :	1
Gravitatieversnelling [m/s^2]	9.810
Nationale norm	EC - EN

2. Inhoudsopgave

1. Project 1
2. Inhoudsopgave 1
3. Materialen 8
4. Doorsneden 9
5. Instellingen 10
   5.1. Instellingen net 10
   5.2. Instellingen solver 10
6. Geometrie 11
   6.1. Rekenmodel 11
   6.2. Rekenmodel 12
   6.3. Rekenmodel 13
   6.4. Sneden op plaat 14
   6.5. Lagen 15
   6.6. Knopen 16
   6.7. Staven 17
   6.8. 2D-elementen 18
   6.9. 2D-element openingen 19
   6.10. 2D-element interne randen 20
   6.11. Snede op plaat 21
7. Beddingen 27
   7.1. Rekenmodel 27
   7.2. 2D elementondersteuningen 27
   7.3. Beddingen 27
8. Belastingen & combinaties 28
   8.1. Belastinggroepen 28
   8.2. Belastingsgevallen 29
      8.2.1. Belastingsgevallen - BG1 29
         8.2.1.1. Isometrisch 29
         8.2.1.2. Aanzicht 29
      8.2.2. Belastingsgevallen - BG2 30
         8.2.2.1. Isometrisch 30
         8.2.2.2. Aanzicht 30
         8.2.2.3. Vrije oppervlakte last 30
      8.2.3. Belastingsgevallen - BG5 31
         8.2.3.1. Isometrisch 31
         8.2.3.2. Aanzicht 31
         8.2.3.3. Vrije oppervlakte last 31
      8.2.4. Belastingsgevallen - BG6 32
         8.2.4.1. Isometrisch 32
         8.2.4.2. Aanzicht 32
         8.2.4.3. Vrije oppervlakte last 32
      8.2.5. Belastingsgevallen - BG8 33
         8.2.5.1. Isometrisch 33
         8.2.5.2. Aanzicht 33
         8.2.5.3. Vrije oppervlakte last 33
      8.2.6. Belastingsgevallen - BG10 34
         8.2.6.1. Isometrisch 34
         8.2.6.2. Aanzicht 34
         8.2.6.3. Vlaklast 34
      8.2.7. Belastingsgevallen - BG11 35
         8.2.7.1. Isometrisch 35
         8.2.7.2. Aanzicht 35
         8.2.7.3. Vlaklast 35
      8.2.8. Belastingsgevallen - BG13 36
         8.2.8.1. Isometrisch 36
         8.2.8.2. Aanzicht 36
         8.2.8.3. Vlaklast 36
      8.2.9. Belastingsgevallen - BG14 37
         8.2.9.1. Isometrisch 37
         8.2.9.2. Aanzicht 37

8.2.9.3. Thermische last op 2D element 37
8.2.10. Belastingsgevallen - BG15 38
8.2.10.1. Isometrisch 38
8.2.10.2. Aanzicht 38
8.2.10.3. Thermische belasting 38
8.2.10.4. Thermische last op 2D element 39
8.2.11. Belastingsgevallen - BG16 40
8.2.11.1. Isometrisch 40
8.2.11.2. Aanzicht 40
8.2.11.3. Thermische last op 2D element 40
8.2.12. Belastingsgevallen - BG20 41
8.2.12.1. Isometrisch 41
8.2.12.2. Aanzicht 41
8.2.12.3. Thermische belasting 41
8.2.12.4. Thermische last op 2D element 42
8.2.13. Belastingsgevallen - BG21 43
8.2.13.1. Isometrisch 43
8.2.13.2. Aanzicht 43
8.2.13.3. Thermische belasting 43
8.2.13.4. Thermische last op 2D element 44
8.2.14. Belastingsgevallen - BG25 45
8.2.14.1. Isometrisch 45
8.2.14.2. Aanzicht 45
8.2.14.3. Vrije oppervlakte last 45
8.2.15. Belastingsgevallen - BG26 47
8.2.15.1. Isometrisch 47
8.2.15.2. Aanzicht 47
8.2.15.3. Vrije oppervlakte last 47
8.2.16. Belastingsgevallen - BG30 48
8.2.16.1. Isometrisch 48
8.2.16.2. Aanzicht 48
8.2.16.3. Vrije oppervlakte last 48
8.2.17. Belastingsgevallen - BG31 49
8.2.17.1. Isometrisch 49
8.2.17.2. Aanzicht 49
8.2.17.3. Vrije oppervlakte last 49
8.2.18. Belastingsgevallen - BG32 51
8.2.18.1. Isometrisch 51
8.2.18.2. Aanzicht 51
8.2.18.3. Vrije oppervlakte last 51
8.2.19. Belastingsgevallen - BG33 53
8.2.19.1. Isometrisch 53
8.2.19.2. Aanzicht 53
8.2.19.3. Vrije oppervlakte last 53
8.2.20. Belastingsgevallen - BG34 55
8.2.20.1. Isometrisch 55
8.2.20.2. Aanzicht 55
8.2.20.3. Vrije oppervlakte last 55
8.2.21. Belastingsgevallen - BG35 56
8.2.21.1. Isometrisch 56
8.2.21.2. Aanzicht 56
8.2.21.3. Vrije oppervlakte last 56
8.2.22. Belastingsgevallen - BG36 58
8.2.22.1. Isometrisch 58
8.2.22.2. Aanzicht 58
8.2.22.3. Vrije oppervlakte last 58
8.2.23. Belastingsgevallen - BG40 60
8.2.23.1. Isometrisch 60
8.2.23.2. Aanzicht 60
8.2.23.3. Vrije oppervlakte last 60
8.2.24. Belastingsgevallen - BG41 62
8.2.24.1. Isometrisch 62
8.2.24.2. Aanzicht 62
8.2.24.3. Vrije oppervlakte last 62
8.2.25. Belastingsgevallen - BG42 64
8.2.25.1. Isometrisch 64
8.2.25.2. Aanzicht 64
8.2.25.3. Vrije oppervlakte last 64
8.2.26. Belastingsgevallen - BG43 66
8.2.26.1. Isometrisch 66
8.2.26.2. Aanzicht 66
8.2.26.3. Vrije oppervlakte last 66
8.2.27. Belastingsgevallen - BG44 68
8.2.27.1. Isometrisch 68
8.2.27.2. Aanzicht 68
8.2.27.3. Vrije oppervlakte last 68
8.2.28. Belastingsgevallen - BG45 70
8.2.28.1. Isometrisch 70
8.2.28.2. Aanzicht 70
8.2.28.3. Vrije oppervlakte last 70
8.2.29. Belastingsgevallen - BG50 72
8.2.29.1. Isometrisch 72
8.2.29.2. Aanzicht 72
8.2.29.3. Vrije oppervlakte last 72
8.2.30. Belastingsgevallen - BG51 73

8.2.30.1. Isometrisch 73
8.2.30.2. Aanzicht 73
8.2.30.3. Vrije oppervlakte last 73
8.2.31. Belastingsgevallen - BG52 74
8.2.31.1. Isometrisch 74
8.2.31.2. Aanzicht 74
8.2.31.3. Vrije oppervlakte last 74
8.2.32. Belastingsgevallen - BG53 75
8.2.32.1. Isometrisch 75
8.2.32.2. Aanzicht 75
8.2.32.3. Vrije oppervlakte last 75
8.2.33. Belastingsgevallen - BG60 76
8.2.33.1. Isometrisch 76
8.2.33.2. Aanzicht 76
8.2.33.3. Vrije oppervlakte last 76
8.2.34. Belastingsgevallen - BG61 77
8.2.34.1. Isometrisch 77
8.2.34.2. Aanzicht 77
8.2.34.3. Vrije oppervlakte last 77
8.2.35. Belastingsgevallen - BG62 78
8.2.35.1. Isometrisch 78
8.2.35.2. Aanzicht 78
8.2.35.3. Vrije oppervlakte last 78
8.2.36. Belastingsgevallen - BG63 79
8.2.36.1. Isometrisch 79
8.2.36.2. Aanzicht 79
8.2.36.3. Vrije oppervlakte last 79
8.2.37. Belastingsgevallen - BG70 80
8.2.37.1. Isometrisch 80
8.2.37.2. Aanzicht 80
8.2.37.3. Vrije oppervlakte last 80
8.2.38. Belastingsgevallen - BG71 81
8.2.38.1. Isometrisch 81
8.2.38.2. Aanzicht 81
8.2.38.3. Vrije oppervlakte last 81
8.2.39. Belastingsgevallen - BG72 82
8.2.39.1. Isometrisch 82
8.2.39.2. Aanzicht 82
8.2.39.3. Vrije oppervlakte last 82
8.2.40. Belastingsgevallen - BG73 83
8.2.40.1. Isometrisch 83
8.2.40.2. Aanzicht 83
8.2.40.3. Vrije oppervlakte last 83
8.2.41. Belastingsgevallen - BG100 84
8.2.41.1. Isometrisch 84
8.2.41.2. Aanzicht 84
8.2.41.3. Vrije oppervlakte last 84
8.2.42. Belastingsgevallen - BG101 86
8.2.42.1. Isometrisch 86
8.2.42.2. Aanzicht 86
8.2.42.3. Vrije oppervlakte last 86
8.2.43. Belastingsgevallen - BG102 88
8.2.43.1. Isometrisch 88
8.2.43.2. Aanzicht 88
8.2.43.3. Vrije oppervlakte last 88
8.2.44. Belastingsgevallen - BG103 90
8.2.44.1. Isometrisch 90
8.2.44.2. Aanzicht 90
8.2.44.3. Vrije oppervlakte last 90
8.2.45. Belastingsgevallen - BG104 92
8.2.45.1. Isometrisch 92
8.2.45.2. Aanzicht 92
8.2.45.3. Vrije oppervlakte last 92
8.2.46. Belastingsgevallen - BG105 94
8.2.46.1. Isometrisch 94
8.2.46.2. Aanzicht 94
8.2.46.3. Vrije oppervlakte last 94
8.2.47. Belastingsgevallen - BG106 96
8.2.47.1. Isometrisch 96
8.2.47.2. Aanzicht 96
8.2.47.3. Vrije oppervlakte last 96
8.2.48. Belastingsgevallen - BG107 98
8.2.48.1. Isometrisch 98
8.2.48.2. Aanzicht 98
8.2.48.3. Vrije oppervlakte last 98
8.2.49. Belastingsgevallen - BG108 100
8.2.49.1. Isometrisch 100
8.2.49.2. Aanzicht 100
8.2.49.3. Vrije oppervlakte last 100
8.2.50. Belastingsgevallen - BG109 102
8.2.50.1. Isometrisch 102
8.2.50.2. Aanzicht 102
8.2.50.3. Vrije oppervlakte last 102
8.2.51. Belastingsgevallen - BG110 104
8.2.51.1. Isometrisch 104

8.2.51.2. Aanzicht 104
8.2.51.3. Vrije oppervlakte last 104
8.2.52. Belastingsgevallen - BG111 106
8.2.52.1. Isometrisch 106
8.2.52.2. Aanzicht 106
8.2.52.3. Vrije oppervlakte last 106
8.2.53. Belastingsgevallen - BG112 108
8.2.53.1. Isometrisch 108
8.2.53.2. Aanzicht 108
8.2.53.3. Vrije oppervlakte last 108
8.2.54. Belastingsgevallen - BG113 110
8.2.54.1. Isometrisch 110
8.2.54.2. Aanzicht 110
8.2.54.3. Vrije oppervlakte last 110
8.2.55. Belastingsgevallen - BG114 112
8.2.55.1. Isometrisch 112
8.2.55.2. Aanzicht 112
8.2.55.3. Vrije oppervlakte last 112
8.2.56. Belastingsgevallen - BG115 114
8.2.56.1. Isometrisch 114
8.2.56.2. Aanzicht 114
8.2.56.3. Vrije oppervlakte last 114
8.2.57. Belastingsgevallen - BG116 116
8.2.57.1. Isometrisch 116
8.2.57.2. Aanzicht 116
8.2.57.3. Vrije oppervlakte last 116
8.2.58. Belastingsgevallen - BG117 118
8.2.58.1. Isometrisch 118
8.2.58.2. Aanzicht 118
8.2.58.3. Vrije oppervlakte last 118
8.2.59. Belastingsgevallen - BG118 120
8.2.59.1. Isometrisch 120
8.2.59.2. Aanzicht 120
8.2.59.3. Vrije oppervlakte last 120
8.2.60. Belastingsgevallen - BG119 122
8.2.60.1. Isometrisch 122
8.2.60.2. Aanzicht 122
8.2.60.3. Vrije oppervlakte last 122
8.2.61. Belastingsgevallen - BG120 124
8.2.61.1. Isometrisch 124
8.2.61.2. Aanzicht 124
8.2.61.3. Vrije oppervlakte last 124
8.2.62. Belastingsgevallen - BG121 126
8.2.62.1. Isometrisch 126
8.2.62.2. Aanzicht 126
8.2.62.3. Vrije oppervlakte last 126
8.2.63. Belastingsgevallen - BG122 128
8.2.63.1. Isometrisch 128
8.2.63.2. Aanzicht 128
8.2.63.3. Vrije oppervlakte last 128
8.2.64. Belastingsgevallen - BG123 130
8.2.64.1. Isometrisch 130
8.2.64.2. Aanzicht 130
8.2.64.3. Vrije oppervlakte last 130
8.2.65. Belastingsgevallen - BG124 132
8.2.65.1. Isometrisch 132
8.2.65.2. Aanzicht 132
8.2.65.3. Vrije oppervlakte last 132
8.2.66. Belastingsgevallen - BG125 134
8.2.66.1. Isometrisch 134
8.2.66.2. Aanzicht 134
8.2.66.3. Vrije oppervlakte last 134
8.2.67. Belastingsgevallen - BG126 136
8.2.67.1. Isometrisch 136
8.2.67.2. Aanzicht 136
8.2.67.3. Vrije oppervlakte last 136
8.2.68. Belastingsgevallen - BG127 138
8.2.68.1. Isometrisch 138
8.2.68.2. Aanzicht 138
8.2.68.3. Vrije oppervlakte last 138
8.2.69. Belastingsgevallen - BG128 140
8.2.69.1. Isometrisch 140
8.2.69.2. Aanzicht 140
8.2.69.3. Vrije oppervlakte last 140
8.2.70. Belastingsgevallen - BG129 142
8.2.70.1. Isometrisch 142
8.2.70.2. Aanzicht 142
8.2.70.3. Vrije oppervlakte last 142
8.2.71. Belastingsgevallen - BG130 144
8.2.71.1. Isometrisch 144
8.2.71.2. Aanzicht 144
8.2.71.3. Vrije oppervlakte last 144
8.2.72. Belastingsgevallen - BG131 146
8.2.72.1. Isometrisch 146
8.2.72.2. Aanzicht 146

8.2.72.3. Vrije oppervlakte last 146
8.2.73. Belastingsgevallen - BG132 148
8.2.73.1. Isometrisch 148
8.2.73.2. Aanzicht 148
8.2.73.3. Vrije oppervlakte last 148
8.2.74. Belastingsgevallen - BG133 150
8.2.74.1. Isometrisch 150
8.2.74.2. Aanzicht 150
8.2.74.3. Vrije oppervlakte last 150
8.2.75. Belastingsgevallen - BG134 152
8.2.75.1. Isometrisch 152
8.2.75.2. Aanzicht 152
8.2.75.3. Vrije oppervlakte last 152
8.2.76. Belastingsgevallen - BG135 154
8.2.76.1. Isometrisch 154
8.2.76.2. Aanzicht 154
8.2.76.3. Vrije oppervlakte last 154
8.2.77. Belastingsgevallen - BG136 156
8.2.77.1. Isometrisch 156
8.2.77.2. Aanzicht 156
8.2.77.3. Vrije oppervlakte last 156
8.2.78. Belastingsgevallen - BG137 158
8.2.78.1. Isometrisch 158
8.2.78.2. Aanzicht 158
8.2.78.3. Vrije oppervlakte last 158
8.2.79. Belastingsgevallen - BG138 160
8.2.79.1. Isometrisch 160
8.2.79.2. Aanzicht 160
8.2.79.3. Vrije oppervlakte last 160
8.2.80. Belastingsgevallen - BG139 162
8.2.80.1. Isometrisch 162
8.2.80.2. Aanzicht 162
8.2.80.3. Vrije oppervlakte last 162
8.2.81. Belastingsgevallen - BG140 164
8.2.81.1. Isometrisch 164
8.2.81.2. Aanzicht 164
8.2.81.3. Vrije oppervlakte last 164
8.2.82. Belastingsgevallen - BG141 166
8.2.82.1. Isometrisch 166
8.2.82.2. Aanzicht 166
8.2.82.3. Vrije oppervlakte last 166
8.2.83. Belastingsgevallen - BG142 168
8.2.83.1. Isometrisch 168
8.2.83.2. Aanzicht 168
8.2.83.3. Vrije oppervlakte last 168
8.2.84. Belastingsgevallen - BG143 170
8.2.84.1. Isometrisch 170
8.2.84.2. Aanzicht 170
8.2.84.3. Vrije oppervlakte last 170
8.2.85. Belastingsgevallen - BG144 172
8.2.85.1. Isometrisch 172
8.2.85.2. Aanzicht 172
8.2.85.3. Vrije oppervlakte last 172
8.2.86. Belastingsgevallen - BG145 174
8.2.86.1. Isometrisch 174
8.2.86.2. Aanzicht 174
8.2.86.3. Vrije oppervlakte last 174
8.2.87. Belastingsgevallen - BG146 176
8.2.87.1. Isometrisch 176
8.2.87.2. Aanzicht 176
8.2.87.3. Vrije oppervlakte last 176
8.2.88. Belastingsgevallen - BG147 178
8.2.88.1. Isometrisch 178
8.2.88.2. Aanzicht 178
8.2.88.3. Vrije oppervlakte last 178
8.2.89. Belastingsgevallen - BG148 180
8.2.89.1. Isometrisch 180
8.2.89.2. Aanzicht 180
8.2.89.3. Vrije oppervlakte last 180
8.2.90. Belastingsgevallen - BG149 182
8.2.90.1. Isometrisch 182
8.2.90.2. Aanzicht 182
8.2.90.3. Vrije oppervlakte last 182
8.2.91. Belastingsgevallen - BG150 184
8.2.91.1. Isometrisch 184
8.2.91.2. Aanzicht 184
8.2.91.3. Vrije oppervlakte last 184
8.2.92. Belastingsgevallen - BG151 186
8.2.92.1. Isometrisch 186
8.2.92.2. Aanzicht 186
8.2.92.3. Vrije oppervlakte last 186
8.2.93. Belastingsgevallen - BG152 188
8.2.93.1. Isometrisch 188
8.2.93.2. Aanzicht 188
8.2.93.3. Vrije oppervlakte last 188

8.2.94. Belastingsgevallen - BG153 190
8.2.94.1. Isometrisch 190
8.2.94.2. Aanzicht 190
8.2.94.3. Vrije oppervlakte last 190
8.2.95. Belastingsgevallen - BG154 192
8.2.95.1. Isometrisch 192
8.2.95.2. Aanzicht 192
8.2.95.3. Vrije oppervlakte last 192
8.2.96. Belastingsgevallen - BG155 194
8.2.96.1. Isometrisch 194
8.2.96.2. Aanzicht 194
8.2.96.3. Vrije oppervlakte last 194
8.2.97. Belastingsgevallen - BG156 196
8.2.97.1. Isometrisch 196
8.2.97.2. Aanzicht 196
8.2.97.3. Vrije oppervlakte last 196
8.2.98. Belastingsgevallen - BG157 198
8.2.98.1. Isometrisch 198
8.2.98.2. Aanzicht 198
8.2.98.3. Vrije oppervlakte last 198
8.2.99. Belastingsgevallen - BG158 200
8.2.99.1. Isometrisch 200
8.2.99.2. Aanzicht 200
8.2.99.3. Vrije oppervlakte last 200
8.2.100. Belastingsgevallen - BG159 201
8.2.100.1. Isometrisch 201
8.2.100.2. Aanzicht 201
8.2.100.3. Vrije oppervlakte last 201
8.2.101. Belastingsgevallen - BG160 202
8.2.101.1. Isometrisch 202
8.2.101.2. Aanzicht 202
8.2.101.3. Vrije oppervlakte last 202
8.2.102. Belastingsgevallen - BG161 203
8.2.102.1. Isometrisch 203
8.2.102.2. Aanzicht 203
8.2.102.3. Vrije oppervlakte last 203
8.2.103. Belastingsgevallen - BG162 204
8.2.103.1. Isometrisch 204
8.2.103.2. Aanzicht 204
8.2.103.3. Vrije oppervlakte last 204
8.2.104. Belastingsgevallen - BG163 205
8.2.104.1. Isometrisch 205
8.2.104.2. Aanzicht 205
8.2.104.3. Vrije oppervlakte last 205
8.2.105. Belastingsgevallen - BG164 206
8.2.105.1. Isometrisch 206
8.2.105.2. Aanzicht 206
8.2.105.3. Vrije oppervlakte last 206
8.2.106. Belastingsgevallen - BG165 207
8.2.106.1. Isometrisch 207
8.2.106.2. Aanzicht 207
8.2.106.3. Vrije oppervlakte last 207
8.2.107. Belastingsgevallen - BG166 208
8.2.107.1. Isometrisch 208
8.2.107.2. Aanzicht 208
8.2.107.3. Vrije oppervlakte last 208
8.2.108. Belastingsgevallen - BG167 209
8.2.108.1. Isometrisch 209
8.2.108.2. Aanzicht 209
8.2.108.3. Vrije oppervlakte last 209
8.2.109. Belastingsgevallen - BG168 210
8.2.109.1. Isometrisch 210
8.2.109.2. Aanzicht 210
8.2.109.3. Vrije oppervlakte last 210
8.2.110. Belastingsgevallen - BG169 211
8.2.110.1. Isometrisch 211
8.2.110.2. Aanzicht 211
8.2.110.3. Vrije oppervlakte last 211
8.2.111. Belastingsgevallen - BG170 212
8.2.111.1. Isometrisch 212
8.2.111.2. Aanzicht 212
8.2.111.3. Vrije oppervlakte last 212
8.2.112. Belastingsgevallen - BG171 213
8.2.112.1. Isometrisch 213
8.2.112.2. Aanzicht 213
8.2.112.3. Vrije oppervlakte last 213
8.2.113. Belastingsgevallen - BG172 214
8.2.113.1. Isometrisch 214
8.2.113.2. Aanzicht 214
8.2.113.3. Vrije oppervlakte last 214
8.2.114. Belastingsgevallen - BG173 215
8.2.114.1. Isometrisch 215
8.2.114.2. Aanzicht 215
8.2.114.3. Vrije oppervlakte last 215
8.2.115. Belastingsgevallen - BG174 216

8.2.115.1. Isometrisch 216
8.2.115.2. Aanzicht 216
8.2.115.3. Vrije oppervlakte last 216
8.2.116. Belastingsgevallen - BG175 217
8.2.116.1. Isometrisch 217
8.2.116.2. Aanzicht 217
8.2.116.3. Vrije oppervlakte last 217
8.2.117. Belastingsgevallen - BG176 218
8.2.117.1. Isometrisch 218
8.2.117.2. Aanzicht 218
8.2.117.3. Vrije oppervlakte last 218
8.2.118. Belastingsgevallen - BG177 219
8.2.118.1. Isometrisch 219
8.2.118.2. Aanzicht 219
8.2.118.3. Vrije oppervlakte last 219
8.2.119. Belastingsgevallen - BG178 220
8.2.119.1. Isometrisch 220
8.2.119.2. Aanzicht 220
8.2.119.3. Vrije oppervlakte last 220
8.2.120. Belastingsgevallen - BG179 221
8.2.120.1. Isometrisch 221
8.2.120.2. Aanzicht 221
8.2.120.3. Vrije oppervlakte last 221
8.2.121. Belastingsgevallen - BG180 222
8.2.121.1. Isometrisch 222
8.2.121.2. Aanzicht 222
8.2.121.3. Vrije oppervlakte last 222
8.2.122. Belastingsgevallen - BG181 223
8.2.122.1. Isometrisch 223
8.2.122.2. Aanzicht 223
8.2.122.3. Vrije oppervlakte last 223
8.2.123. Belastingsgevallen - BG182 224
8.2.123.1. Isometrisch 224
8.2.123.2. Aanzicht 224
8.2.123.3. Vrije oppervlakte last 224
8.2.124. Belastingsgevallen - BG183 225
8.2.124.1. Isometrisch 225
8.2.124.2. Aanzicht 225
8.2.124.3. Vrije oppervlakte last 225
8.2.125. Belastingsgevallen - BG184 226
8.2.125.1. Isometrisch 226
8.2.125.2. Aanzicht 226
8.2.125.3. Vrije oppervlakte last 226
8.2.126. Belastingsgevallen - BG185 227
8.2.126.1. Isometrisch 227
8.2.126.2. Aanzicht 227
8.2.126.3. Vrije oppervlakte last 227
8.2.127. Belastingsgevallen - BG186 228
8.2.127.1. Isometrisch 228
8.2.127.2. Aanzicht 228
8.2.127.3. Vrije oppervlakte last 228
8.3. Combinaties 229
8.4. Resultaatklasses 260
9. Berekeningsverslag 263
9.1. Elementennet 263
9.2. Berekeningsverslag 264

3. Materialen

Naam	Type	ρ [kg/m³]	Dichtheid in natte toestand [kg/m³]	E_{mod} [MPa]	μ	α [m/mK]	$f_{c.k.28}$ [MPa]	Kleur
C12/15	Beton	2500.0	2600.0	2.7100e+04	0.2	0.00	12.00	
C16/20	Beton	2500.0	2600.0	2.8600e+04	0.2	0.00	16.00	
C20/25	Beton	2500.0	2600.0	3.0000e+04	0.2	0.00	20.00	
C25/30	Beton	2500.0	2600.0	3.1500e+04	0.2	0.00	25.00	
C30/37	Beton	2500.0	2600.0	3.2800e+04	0.2	0.00	30.00	
C35/45	Beton	2500.0	2600.0	3.4100e+04	0.2	0.00	35.00	
C40/50	Beton	2500.0	2600.0	3.5200e+04	0.2	0.00	40.00	
C45/55	Beton	2500.0	2600.0	3.6300e+04	0.2	0.00	45.00	
C50/60	Beton	2500.0	2600.0	3.7300e+04	0.2	0.00	50.00	
C55/67	Beton	2500.0	2600.0	3.8200e+04	0.2	0.00	55.00	
C60/75	Beton	2500.0	2600.0	3.9100e+04	0.2	0.00	60.00	
C70/85	Beton	2500.0	2600.0	4.0700e+04	0.2	0.00	70.00	
C80/95	Beton	2500.0	2600.0	4.2200e+04	0.2	0.00	80.00	
C90/105	Beton	2500.0	2600.0	4.3600e+04	0.2	0.00	90.00	
C6/8 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	2.4300e+04	0.2	0.00	6.00	
C8/10 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	2.5300e+04	0.2	0.00	8.00	
C28/35 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.2300e+04	0.2	0.00	28.00	
C28/35 (Irish I.S-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.2300e+04	0.2	0.00	28.00	
C28/35 (Dutch NEN-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.2300e+04	0.2	0.00	28.00	
C32/40 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.3300e+04	0.2	0.00	32.00	
C100/115 (German DIN-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	4.4900e+04	0.2	0.00	100.00	
C35/45 gescheurd	Beton	2500.0	2600.0	1.1400e+04	0.15	0.00	35.00	

Verklaring van symbolen	
Dichtheid in natte toestand	De waarde van de dichtheid van het kenmerk nieuwe toestand wordt alleen gebruikt als een samengesteld dek wordt ingevoerd en rekening wordt gehouden met de belasting van het eigengewicht.

Beton EN 1992-2

Naam	Type	Massa eenheid [kg/m³]	E-mod [MPa]	Poisson - nu	G-mod [MPa]	Thermisch uitz. [m/mK]	Kleur
C12/15(EN1992-2)	Beton	2500.0	2.7100e+04	0.2	1.1292e+04	0.00	
C16/20(EN1992-2)	Beton	2500.0	2.8600e+04	0.2	1.1917e+04	0.00	
C20/25(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.0000e+04	0.2	1.2500e+04	0.00	
C25/30(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.1500e+04	0.2	1.3125e+04	0.00	
C30/37(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.2800e+04	0.2	1.3667e+04	0.00	
C35/45(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.4100e+04	0.2	1.4208e+04	0.00	
C40/50(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.5200e+04	0.2	1.4667e+04	0.00	
C45/55(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.6300e+04	0.2	1.5125e+04	0.00	
C50/60(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.7300e+04	0.2	1.5542e+04	0.00	
C55/67(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.8200e+04	0.2	1.5917e+04	0.00	
C60/75(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.9100e+04	0.2	1.6292e+04	0.00	
C70/85(EN1992-2)	Beton	2500.0	4.0700e+04	0.2	1.6958e+04	0.00	
C80/95(EN1992-2)	Beton	2500.0	4.2200e+04	0.2	1.7583e+04	0.00	
C90/105(EN1992-2)	Beton	2500.0	4.3600e+04	0.2	1.8167e+04	0.00	

4. Doorsneden

Kolom		
Type	Cirkel	
Uitgebreid	800	
Vorm type	Dikke wanden	
Onderdeelmateriaal	C35/45 gescheurd	
Bouwwijze	Algemeen	
Kleur		
A [m^2]	5.0265e-01	
A_y [m^2], A_z [m^2]	4.5239e-01	4.5239e-01
A_L [m^2/m], A_D [m^2/m]	2.5131e+00	2.5131e+00
$c_{Y.UCS}$ [mm], $c_{Z.UCS}$ [mm]	400	400
α [deg]	0.00	
I_y [m^4], I_z [m^4]	2.0106e-02	2.0106e-02
i_y [mm], i_z [mm]	200	200
$W_{el.y}$ [m^3], $W_{el.z}$ [m^3]	5.0265e-02	5.0265e-02
$W_{pl.y}$ [m^3], $W_{pl.z}$ [m^3]	8.5333e-02	8.5333e-02
$M_{pl.y.+}$ [Nm], $M_{pl.y.-}$ [Nm]	0.00e+00	0.00e+00
$M_{pl.z.+}$ [Nm], $M_{pl.z.-}$ [Nm]	0.00e+00	0.00e+00
d_y [mm], d_z [mm]	0	0
I_t [m^4], I_w [m^6]	4.0212e-02	0.0000e+00
β_y [mm], β_z [mm]	0	0
Afbeelding		

Verklaring van symbolen	
A	Gebied
A_y	Afschuifoppervlak in hoofd y-richting
A_z	Afschuifoppervlak in hoofd z-richting
A_L	Omtrek per eenheidslengte
A_D	Uithardingsoppervlakte per eenheidslengte
$c_{Y.UCS}$	Zwaartepunt coordinaten in Y-richting van het invoer assen systeem
$c_{Z.UCS}$	Zwaartepunt coordinaten in Z-richting van het invoer assen systeem
$I_{Y.LCS}$	Tweede moment van het gebied rond de YLCS as
$I_{Z.LCS}$	Tweede moment van het gebied rond de ZLCS as
$I_{YZ.LCS}$	Product moment van het gebied in het LCS systeem

Verklaring van symbolen	
α	Rotatiehoek van het hoofd assen systeem
I_y	Tweede moment van het gebied rond de hoofd y-as
I_z	Tweede moment van het gebied rond de hoofd z-as
i_y	Traagheidsstraal rond de hoofd y-as
i_z	Traagheidsstraal rond de hoofd z-as
$W_{el.y}$	Elastische doorsnede modulus rond de hoofd y-as
$W_{el.z}$	Elastische doorsnede modulus rond de hoofd z-as
$W_{pl.y}$	Plastische doorsnede modulus rond de hoofd y-as
$W_{pl.z}$	Plastische doorsnede modulus rond de hoofd z-as
$M_{pl.y.+}$	Plastisch moment rond de hoofd y-as voor een positief My moment

Verklaring van symbolen	
$M_{pl.y.-}$	Plastisch moment rond de hoofd y-as voor een negatief My moment
$M_{pl.z.+}$	Plastisch moment rond de hoofd z-as voor een positief Mz moment
$M_{pl.z.-}$	Plastisch moment rond de hoofd z-as voor een negatief Mz moment
d_y	Afschuif middencoordinaat in hoofd y-richting gemeten vanaf het zwaartepunt - Niet berekend of vereenvoudigd
d_z	Afschuif middencoordinaat in hoofd z-richting gemeten vanaf het zwaartepunt - Niet berekend of vereenvoudigd
I_t	Torsie constante - Niet berekend of vereenvoudigd
I_w	Welvings constante - Niet berekend of vereenvoudigd
β_y	Mono-symmetrische constante rond de hoofd y-as
β_z	Mono-symmetrische constante rond de hoofd z-as

5. Instellingen

5.1. Instellingen net

Naam	NetInstelling1
Generatie van excentrische elementen op staven met variabele hoogte	×
Generatie van knopen op staven	×
Elastisch net	✓
Pas automatische netverfijning toe	×
Constructie-entiteiten verbinden	✓
Verdeling op consoles en variabele staven	5
Verdeling voor 2D-1D upgrade	50
Gemiddeld aantal tussenpunten op 1D element	1
Gemiddelde grootte van 2D element/gekromd element [m]	0.500
Minimum lengte van staafelement [m]	0.100
Maximum lengte van staafelement [m]	1000.000
Gemiddelde grootte van kabels, staven op elastische bedding, niet-lineaire grondveer [m]	1.000
Maximale hoek uit het vlak van vierhoekig element [mrad]	30.0
Verh. voorgedefinieerd net	1.5
Minimumafstand tussen definitiepunt en -lijn [m]	0.001
Gemiddelde afmeting van paneelelement [m]	1.000
Netverfijning volgens het liggertype	Geen
Definitie van netelementen afmetingen voor panelen	Handmatig

5.2. Instellingen solver

Naam	SolverSetup1
Negeer dwarskrachtvervormingen (Ay, Az >> A)	×
Initiële spanning	×
Aantal diktes van plaatrib	20
Maximumaantal bodeminteractie-iteraties	10
Aantal sneden op gemiddelde staaf	10
Stap voor grond/waterdruk [m]	0.500
C1x [MN/m ^{3}]	1.0000e-01
C1y [MN/m ^{3}]	1.0000e-01
C1z [MN/m ^{3}]	1.0000e+01
C2x [MN/m]	5.0000e+00
C2y [MN/m]	5.0000e+00
Wapeningscoëfficiënt	1
Waarschuwing als de maximale translatie groter is dan [mm]	1000.0
Waarschuwing als de maximale rotatie groter is dan [mrad]	100.0
Tolerantie van parallellisme [deg]	10.00
Verhouding tot helft - afstand tot aanliggende ligger beff,i/bi [-]	0.20
Verhouding tot effectieve overspanningslengte beff,i/l0 [-]	0.10
Maximale verhouding tot effectieve overspanningslengte beff,i/l0 [-]	0.20
Enkelvoudig opgelegde ligger [-]	1.00
Inwendige overspanning [-]	0.70
Eind overspanning [-]	0.85
Uitkraging, basisverhouding tot huidige overspanning [-]	1.00
Uitkraging, basisverhouding tot aangrenzende overspanning [-]	0.15
Uitkraging, maximale verhouding tot huidige overspanning [-]	1.50
Maximale aangrenzende overspanninglengteverhouding [-]	1.50
Maximale uitkragingslengteverhouding tot aangrenzende overspanning [-]	0.50
Overspanningslengteverhouding Le/beff,max (1 kant) [-]	8.00
Enkelvoudig opgelegde ligger [-]	1.00
Inwendige overspanning [-]	0.70
Eind overspanning [-]	0.85
Uitkraging [-]	2.00
Methode gebruikt voor niet-beton en niet-staal / staalbetonliggers	EN 1994-1-1
Grond combinatie	Geen
Buigtheorie van plaat/schaal berekening	Mindlin
Type solver	Direct

6. Geometrie

6.1. Rekenmodel



6.2. Rekenmodel



6.3. Rekenmodel



6.4. Sneden op plaat



6.5. Lagen

Naam	enkel	Constructiemodel	Kleur
Keldervloer	×		
Kelderwanden	×		
Rijvloer	×		
Kolommen	×		
Toegangsschacht	×		
Binnenwanden	×		
Sneden rijvloer	×		
Sneden keldervloer	×		
Sneden kelderwanden	×		
Sneden toegangsschacht	×		
Sneden binnenwanden	×		
Stramien keldervloer	×		
Maatlijnen werkweg	×		
Maatlijnen sparingen	×		
Maatlijnen	×		
Maatlijnen binnenwanden	×		
Maatlijnen schacht	×		

6.6. Knopen

Naam	Coördinaat X [m]	Coördinaat Y [m]	Coördinaat Z [m]
K1	30.200	2.500	-5.750
K3	33.600	21.750	-5.750
K4	0.000	21.750	-5.750
K7	33.600	21.750	-2.550
K8	0.000	21.750	-2.550
K9	5.600	4.550	-5.750
K10	5.600	4.550	-2.550
K11	5.600	9.550	-5.750
K12	5.600	9.550	-2.550
K13	5.600	14.550	-5.750
K14	5.600	14.550	-2.550
K15	5.600	19.550	-5.750
K16	5.600	19.550	-2.550
K21	11.200	4.550	-5.750
K22	11.200	4.550	-2.550
K23	11.200	9.550	-5.750
K24	11.200	9.550	-2.550
K25	11.200	14.550	-5.750
K26	11.200	14.550	-2.550
K27	11.200	19.550	-5.750
K28	11.200	19.550	-2.550
K33	16.800	4.550	-5.750
K34	16.800	4.550	-2.550
K35	16.800	9.550	-5.750
K36	16.800	9.550	-2.550
K37	16.800	14.550	-5.750
K38	16.800	14.550	-2.550
K39	16.800	19.550	-5.750
K40	16.800	19.550	-2.550
K50	2.800	21.750	-5.750
K51	2.800	21.750	-4.200
K54	29.100	21.750	-5.750
K55	29.100	21.750	-4.200
K57	0.000	17.050	-5.750
K58	2.800	17.050	-5.750
K59	2.800	17.050	-4.200
K60	0.000	17.050	-4.200
K61	29.100	18.300	-5.750
K62	33.600	18.300	-5.750
K63	33.600	18.300	-4.200
K64	29.100	18.300	-4.200
K66	33.600	2.500	-5.750
K67	33.600	2.500	-2.550
K68	30.200	2.500	-4.000
K69	0.000	0.000	-2.550
K70	33.600	0.000	-2.550
K73	0.000	2.500	-5.750
K87	0.000	0.000	-6.150
K88	33.600	0.000	-6.150
K91	2.800	0.000	-6.150
K92	2.800	0.000	-4.200
K97	33.600	2.500	-6.150
K98	0.000	2.500	-6.150
K101	2.800	2.500	-6.150
K102	2.800	2.500	-5.750
K104	29.100	2.500	-5.750
K126	22.400	4.550	-5.750

Naam	Coördinaat X [m]	Coördinaat Y [m]	Coördinaat Z [m]
K127	22.400	4.550	-2.550
K128	22.400	9.550	-5.750
K129	22.400	9.550	-2.550
K130	22.400	14.550	-5.750
K131	22.400	14.550	-2.550
K132	22.400	19.550	-5.750
K133	22.400	19.550	-2.550
K138	28.000	4.550	-5.750
K139	28.000	4.550	-2.550
K140	28.000	9.550	-5.750
K141	28.000	9.550	-2.550
K142	28.000	14.550	-5.750
K143	28.000	14.550	-2.550
K144	28.000	19.550	-5.750
K145	28.000	19.550	-2.550
K163	0.000	1.900	-2.550
K164	33.600	1.900	-2.550
K182	30.200	1.900	-2.550
K183	30.200	2.500	-6.150
K184	30.200	0.000	-6.150
K185	30.200	0.000	-2.550
K186	30.200	2.500	-2.550
K216	29.100	2.500	-4.200
K249	0.750	0.900	-2.550
K250	0.750	1.600	-2.550
K251	2.150	1.600	-2.550
K252	2.150	0.900	-2.550
K253	5.000	0.800	-2.550
K254	5.000	1.750	-2.550
K255	6.700	1.750	-2.550
K256	6.700	0.800	-2.550
K257	7.200	0.800	-2.550
K258	7.200	1.750	-2.550
K259	8.900	1.750	-2.550
K260	8.900	0.800	-2.550
K261	9.400	0.800	-2.550
K262	9.400	1.750	-2.550
K263	11.100	1.750	-2.550
K264	11.100	0.800	-2.550
K265	25.850	0.000	-2.550
K266	25.850	1.750	-2.550
K267	29.600	1.750	-2.550
K268	29.600	0.000	-2.550
K269	13.000	0.000	-2.550
K270	13.000	1.750	-2.550
K271	17.550	1.750	-2.550
K272	17.550	0.000	-2.550
K273	29.100	2.500	-4.000
K278	0.000	5.950	-4.000
K279	0.000	5.950	-3.100
K280	0.000	5.050	-4.000
K281	0.000	5.050	-3.100
K286	33.600	5.950	-4.600
K287	33.600	5.950	-3.700
K288	33.600	5.050	-4.600
K289	33.600	5.050	-3.700

6.7. Staven

Naam	Doorsnede	Materiaal	Lengte [m]	Beginknoop	Eindknoop	Type
S1	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K9	K10	Algemeen (0)
S2	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K11	K12	Algemeen (0)
S3	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K13	K14	Algemeen (0)
S4	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K15	K16	Algemeen (0)
S7	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K21	K22	Algemeen (0)
S8	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K23	K24	Algemeen (0)
S9	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K25	K26	Algemeen (0)
S10	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K27	K28	Algemeen (0)
S13	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K33	K34	Algemeen (0)
S14	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K35	K36	Algemeen (0)
S15	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K37	K38	Algemeen (0)
S16	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K39	K40	Algemeen (0)
S19	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K126	K127	Algemeen (0)
S20	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K128	K129	Algemeen (0)
S21	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K130	K131	Algemeen (0)
S22	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K132	K133	Algemeen (0)
S25	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K138	K139	Algemeen (0)
S26	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K140	K141	Algemeen (0)
S27	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K142	K143	Algemeen (0)
S28	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K144	K145	Algemeen (0)

6.8. 2D-elementen

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
Binnenwand1	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand4	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand5	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand6	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand7	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand10	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Dek1	Rijvloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	650
Vloer1	Keldervloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	700
Vloer2	Keldervloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	700
Vloerstuk	Keldervloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	700
Wand achter1	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand rechts1	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand voor1	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500

6.9. 2D-element openingen

Naam	2D-element
Luik9	Dek1
Luik10	Dek1
Luik11	Dek1
Luik12	Dek1
Luik13	Dek1
Luik14	Dek1
Sparing1	Wand voor1
Sparing3	Wand achter1

6.10. 2D-element interne randen

Naam	2D-element 1	2D-element 2	Intersectie	Lengte [m]	Vorm	Knoop	Rand
Rand1	Vloer2			2.800	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K58	
Rand2	Vloer2			4.500	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K62	
Rand3	Vloer2			19.250	Polylijn	K102	Lijnstrook
						K58	
						K50	
Rand4	Vloer2			19.250	Polylijn	K104	Lijnstrook
						K61	
						K54	
Rand7	Wand rechts1			1.950	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K92	
Rand8	Wand rechts1			3.600	Polylijn	K185	Lijnstrook
						K184	
Rand9	Binnenwand1			1.550	Polylijn	K58	Lijnstrook
						K59	
Rand10	Binnenwand1			1.550	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K60	
Rand11	Binnenwand4			1.550	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K64	
Rand12	Binnenwand4			1.550	Polylijn	K62	Lijnstrook
						K63	
Rand13	Binnenwand5			3.200	Polylijn	K66	Lijnstrook
						K67	
Rand16	Vloer1			2.500	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K101	
Rand17	Vloer1			2.500	Polylijn	K183	Lijnstrook
						K184	
Rand18	Vloerstuk			0.400	Polylijn	K101	Lijnstrook
						K102	
Rand19	Vloerstuk			0.400	Polylijn	K1	Lijnstrook
						K183	
Rand24	Dek1			0.600	Polylijn	K186	Lijnstrook
						K182	
Rand55	Vloer2	Binnenwand1	Inter1	2.800	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K58	
Rand56	Vloer2	Binnenwand4	Inter2	4.500	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K62	
Rand57	Vloer2	Binnenwand6	Inter3	19.250	Polylijn	K102	Lijnstrook
						K58	
						K50	
Rand58	Vloer2	Binnenwand7	Inter4	19.250	Polylijn	K104	Lijnstrook
						K61	
						K54	
Rand61	Wand rechts1	Binnenwand6	Inter7	1.950	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K92	
Rand62	Wand rechts1	Binnenwand10	Inter8	3.600	Polylijn	K185	Lijnstrook
						K184	
Rand63	Binnenwand1	Binnenwand6	Inter9	1.550	Polylijn	K58	Lijnstrook
						K59	
Rand64	Binnenwand1	Wand voor1	Inter10	1.550	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K60	
Rand65	Binnenwand4	Binnenwand7	Inter11	1.550	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K64	
Rand66	Binnenwand4	Wand achter1	Inter12	1.550	Polylijn	K62	Lijnstrook
						K63	
Rand67	Binnenwand5	Wand achter1	Inter13	3.200	Polylijn	K66	Lijnstrook
						K67	
Rand70	Vloer1	Binnenwand6	Inter16	2.500	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K101	
Rand71	Vloer1	Binnenwand10	Inter17	2.500	Polylijn	K183	Lijnstrook
						K184	
Rand72	Vloerstuk	Binnenwand6	Inter18	0.400	Polylijn	K101	Lijnstrook
						K102	
Rand73	Vloerstuk	Binnenwand10	Inter19	0.400	Polylijn	K1	Lijnstrook
						K183	
Rand74	Dek1			30.200	Polylijn	K182	Lijnstrook
						K163	
Rand77	Dek1	Binnenwand10	Inter23	0.600	Polylijn	K186	Lijnstrook
						K182	
Rand78	Binnenwand5	Dek1	Inter84	3.400	Polylijn	K67	Lijnstrook
						K186	
Rand79	Binnenwand5	Binnenwand10	Inter85	1.750	Polylijn	K68	Lijnstrook
						K1	

6.11. Snede op plaat

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Binnenwand H1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.625	-5.400	29.100	16.925	-5.400
Snede Binnenwand H3	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.250	-2.900	30.200	2.375	-2.900
Snede Binnenwand H4	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.250	-5.800	30.200	2.375	-5.800
Snede Binnenwand H5	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.225	2.500	-5.400	30.075	2.500	-5.400
Snede Binnenwand H7	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	17.050	-5.400	2.650	17.050	-5.400
Snede Binnenwand H8	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.175	-5.400	29.100	18.175	-5.400
Snede Binnenwand H9	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.425	-5.400	29.100	21.750	-5.400
Snede Binnenwand H10	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.325	2.500	-2.900	33.450	2.500	-2.900
Snede Binnenwand H11	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.325	2.500	-5.400	33.450	2.500	-5.400
Snede Binnenwand H12	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	31.175	2.500	-5.250	33.300	2.500	-5.250
Snede Binnenwand H13	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	31.175	2.500	-3.050	33.300	2.500	-3.050
Snede Binnenwand H14	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.400	-3.050	30.200	2.225	-3.050
Snede Binnenwand H15	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.400	-5.650	30.200	2.225	-5.650
Snede Binnenwand H17	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.775	-5.250	29.100	16.775	-5.250
Snede Binnenwand H18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.325	-5.250	29.100	18.025	-5.250
Snede Binnenwand H19	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.575	-5.250	29.100	21.750	-5.250
Snede Binnenwand H20	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.400	17.050	-5.250	2.500	17.050	-5.250
Snede Binnenwand M H16	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.375	2.500	-5.250	29.925	2.500	-5.250
Snede Binnenwand M H21	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-3.050	31.175	2.500	-3.050
Snede Binnenwand M H22	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-5.250	31.175	2.500	-5.250
Snede Binnenwand M V16	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-5.250	30.475	2.500	-4.625
Snede Binnenwand M V20	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.925	2.500	-5.250	29.925	2.500	-4.625
Snede Binnenwand M V21	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.375	2.500	-5.250	29.375	2.500	-4.625
Snede Binnenwand M V30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.925	2.500	-4.625	29.925	2.500	-4.000
Snede Binnenwand M V31	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.375	2.500	-4.625	29.375	2.500	-4.000
Snede Binnenwand M V33	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-3.675	30.475	2.500	-3.050
Snede Binnenwand V1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.250	-5.800	30.200	0.250	-2.900
Snede Binnenwand V2	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	2.375	-5.800	30.200	2.375	-2.900
Snede Binnenwand V3	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.625	-5.400	29.100	2.625	-4.200
Snede Binnenwand V4	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	16.925	-5.400	29.100	16.925	-4.200
Snede Binnenwand V5	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.175	-5.400	29.100	17.175	-4.200
Snede Binnenwand V6	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.175	-5.400	29.100	18.175	-4.200
Snede Binnenwand V7	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.425	-5.400	29.100	18.425	-4.200
Snede Binnenwand V10	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.225	2.500	-5.400	29.225	2.500	-4.000
Snede Binnenwand V11	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.075	2.500	-5.400	30.075	2.500	-4.000
Snede Binnenwand V12	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.650	17.050	-5.400	2.650	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V13	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	17.050	-5.400	0.250	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V14	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.325	2.500	-5.400	30.325	2.500	-2.900
Snede Binnenwand V15	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.450	2.500	-5.400	33.450	2.500	-2.900
Snede Binnenwand V17	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.300	2.500	-5.250	33.300	2.500	-3.050
Snede Binnenwand V18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	2.225	-5.650	30.200	2.225	-3.050
Snede Binnenwand V19	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.400	-5.650	30.200	0.400	-3.050
Snede Binnenwand V22	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.775	-5.250	29.100	2.775	-4.200
Snede Binnenwand V23	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	16.775	-5.250	29.100	16.775	-4.200
Snede Binnenwand V24	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.325	-5.250	29.100	17.325	-4.200
Snede Binnenwand V25	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.025	-5.250	29.100	18.025	-4.200
Snede Binnenwand V26	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.575	-5.250	29.100	18.575	-4.200
Snede Binnenwand V28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.500	17.050	-5.250	2.500	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V29	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.400	17.050	-5.250	0.400	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V32	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-4.625	30.475	2.500	-3.675
Snede Wand H1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.150	-5.400	0.000	21.750	-5.400
Snede Wand H2	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-5.400	33.350	0.000	-5.400
Snede Wand H4	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-5.800	33.350	0.000	-5.800
Snede Wand H5	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-2.900	0.000	21.750	-2.900
Snede Wand H8	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-2.900	33.350	0.000	-2.900
Snede Wand H10	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-5.800	0.000	2.150	-5.800
Snede Wand H11	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.050	-3.950	0.000	18.550	-3.950
Snede Wand H12	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.550	0.000	-3.950	3.050	0.000	-3.950
Snede Wand H13	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.800	-3.950	0.000	17.300	-3.950
Snede Wand H15	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.850	0.000	-3.950	29.350	0.000	-3.950
Snede Wand H16	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	-3.300	0.000	16.400	-3.300
Snede Wand H17	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	1.750	-5.000	0.000	16.400	-5.000
Snede Wand H20	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	-5.400	0.000	1.750	-5.400
Snede Wand H21	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / -0.100000	0.650	0.000	-5.400	32.950	0.000	-5.400
Snede Wand H22	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	-5.000	2.150	0.000	-5.000
Snede Wand H23	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	-3.300	11.860	0.000	-3.300

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Wand H26	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	13.460	0.000	-3.300	17.090	0.000	-3.300
Snede Wand H27	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	18.690	0.000	-3.300	24.710	0.000	-3.300
Snede Wand H28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.700	0.000	-3.300	32.950	0.000	-3.300
Snede Wand H30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	3.450	0.000	-5.000	28.450	0.000	-5.000
Snede Wand H31	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.750	0.000	-5.000	32.950	0.000	-5.000
Snede Wand H32	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.950	-5.000	0.000	21.750	-5.000
Snede Wand H33	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	26.310	0.000	-3.300	29.100	0.000	-3.300
Snede Wand H34	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.950	-3.300	0.000	21.750	-3.300
Snede Wand M H18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-3.550	0.000	18.950	-3.550
Snede Wand M H19	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-3.550	0.000	17.675	-3.550
Snede Wand M H24	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.150	0.000	-3.550	3.450	0.000	-3.550
Snede Wand M H25	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.450	0.000	-3.550	29.750	0.000	-3.550
Snede Wand M H26	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	11.860	0.000	-3.300	13.460	0.000	-3.300
Snede Wand M H27	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	17.090	0.000	-3.300	18.690	0.000	-3.300
Snede Wand M H28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.100	0.000	-3.300	30.700	0.000	-3.300
Snede Wand M H29	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.150	0.000	-5.000	3.450	0.000	-5.000
Snede Wand M H30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.450	0.000	-5.000	29.750	0.000	-5.000
Snede Wand M H31	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-5.000	0.000	17.675	-5.000
Snede Wand M H32	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-5.000	0.000	18.950	-5.000
Snede Wand M H33	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	24.710	0.000	-3.300	26.310	0.000	-3.300
Snede Wand M H34	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-3.300	0.000	17.675	-3.300
Snede Wand M H35	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-3.300	0.000	18.950	-3.300
Snede Wand M V45	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.950	-5.000	0.000	18.950	-3.550
Snede Wand M V46	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-5.000	0.000	17.675	-3.550
Snede Wand M V48	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-5.000	0.000	16.400	-3.550
Snede Wand M V53	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.150	0.000	-5.000	2.150	0.000	-3.550
Snede Wand M V54	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	3.450	0.000	-5.000	3.450	0.000	-3.550
Snede Wand M V55	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.450	0.000	-5.000	28.450	0.000	-3.550
Snede Wand M V56	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.750	0.000	-5.000	29.750	0.000	-3.550
Snede Wand M V60	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	13.410	0.000	-3.350	13.410	0.000	-2.550
Snede Wand M V61	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	17.140	0.000	-3.350	17.140	0.000	-2.550
Snede Wand M V62	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	26.260	0.000	-3.350	26.260	0.000	-2.550
Snede Wand M V63	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.190	0.000	-3.350	29.190	0.000	-2.550
Snede Wand M V64	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.610	0.000	-3.350	30.610	0.000	-2.550
Snede Wand V1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-5.800	0.000	0.250	-2.900
Snede Wand V8	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.300	-5.400	0.000	17.300	-3.950
Snede Wand V10	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.800	-5.400	0.000	16.800	-3.950
Snede Wand V18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.550	-5.400	0.000	18.550	-3.950
Snede Wand V20	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.050	-5.400	0.000	18.050	-3.950
Snede Wand V23	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-5.400	0.250	0.000	-2.900
Snede Wand V26	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.350	0.000	-5.400	33.350	0.000	-2.900
Snede Wand V28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.550	0.000	-5.400	2.550	0.000	-3.950
Snede Wand V29	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.950	0.000	-5.400	29.950	0.000	-2.900
Snede Wand V30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	3.050	0.000	-5.400	3.050	0.000	-3.950
Snede Wand V31	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.450	0.000	-5.400	30.450	0.000	-2.900
Snede Wand V38	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.350	0.000	-5.400	29.350	0.000	-3.950
Snede Wand V39	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.850	0.000	-5.400	28.850	0.000	-3.950
Snede Wand V41	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.625	-5.400	0.000	2.625	-2.900
Snede Wand V42	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.375	-5.400	0.000	2.375	-2.900
Snede Wand V43	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.150	-5.800	0.000	2.150	-5.400
Snede Wand V49	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	3.025	-5.000	0.000	3.025	-3.300
Snede Wand V50	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	1.975	-5.000	0.000	1.975	-3.300
Snede Wand V51	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	1.750	-5.400	0.000	1.750	-5.000
Snede Wand V52	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	-5.000	0.650	0.000	-3.300
Snede Wand V57	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.550	0.000	-5.000	29.550	0.000	-3.300
Snede Wand V58	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.850	0.000	-5.000	30.850	0.000	-3.300
Snede Wand V59	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	32.950	0.000	-5.000	32.950	0.000	-3.300
Snede Wand V60	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	-5.400	0.000	0.650	-3.300
Snede X Dek Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	3.350	-2.550	4.600	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	3.350	-2.550	6.600	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	8.300	-2.550	6.600	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	8.300	-2.550	4.600	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	13.300	-2.550	6.600	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	13.300	-2.550	4.600	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	18.300	-2.550	6.600	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	18.300	-2.550	4.600	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	3.350	-2.550	12.200	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	3.350	-2.550	10.200	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	8.300	-2.550	12.200	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	8.300	-2.550	10.200	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	13.300	-2.550	12.200	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	13.300	-2.550	10.200	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	18.300	-2.550	12.200	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	18.300	-2.550	10.200	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	3.350	-2.550	17.800	5.800	-2.550

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede X Dek Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	3.350	-2.550	15.800	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	8.300	-2.550	17.800	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	8.300	-2.550	15.800	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	13.300	-2.550	17.800	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	13.300	-2.550	15.800	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	18.300	-2.550	17.800	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	18.300	-2.550	15.800	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	3.350	-2.550	23.400	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	3.350	-2.550	21.400	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	8.300	-2.550	23.400	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	8.300	-2.550	21.400	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	13.300	-2.550	23.400	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	13.300	-2.550	21.400	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	18.300	-2.550	23.400	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	18.300	-2.550	21.400	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	3.350	-2.550	29.000	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	3.350	-2.550	27.000	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	8.300	-2.550	29.000	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	8.300	-2.550	27.000	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	13.300	-2.550	29.000	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	13.300	-2.550	27.000	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	18.300	-2.550	29.000	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	18.300	-2.550	27.000	20.800	-2.550
Snede X Dek K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	5.550	-2.550	5.600	3.550	-2.550
Snede X Dek K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	10.550	-2.550	5.600	8.550	-2.550
Snede X Dek K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	15.550	-2.550	5.600	13.550	-2.550
Snede X Dek K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	20.550	-2.550	5.600	18.550	-2.550
Snede X Dek K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	5.550	-2.550	11.200	3.550	-2.550
Snede X Dek K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	10.550	-2.550	11.200	8.550	-2.550
Snede X Dek K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	15.550	-2.550	11.200	13.550	-2.550
Snede X Dek K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	20.550	-2.550	11.200	18.550	-2.550
Snede X Dek K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	5.550	-2.550	16.800	3.550	-2.550
Snede X Dek K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	10.550	-2.550	16.800	8.550	-2.550
Snede X Dek K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	15.550	-2.550	16.800	13.550	-2.550
Snede X Dek K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	20.550	-2.550	16.800	18.550	-2.550
Snede X Dek K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	5.550	-2.550	22.400	3.550	-2.550
Snede X Dek K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	10.550	-2.550	22.400	8.550	-2.550
Snede X Dek K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	15.550	-2.550	22.400	13.550	-2.550
Snede X Dek K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	20.550	-2.550	22.400	18.550	-2.550
Snede X Dek K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	5.550	-2.550	28.000	3.550	-2.550
Snede X Dek K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	10.550	-2.550	28.000	8.550	-2.550
Snede X Dek K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	15.550	-2.550	28.000	13.550	-2.550
Snede X Dek K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	20.550	-2.550	28.000	18.550	-2.550
Snede X Dek M Rand5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	19.350	-2.550	32.750	21.750	-2.550
Snede X Dek M Rand6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	1.900	-2.550	32.750	4.300	-2.550
Snede X Dek M Rand7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	19.350	-2.550	0.850	21.750	-2.550
Snede X Dek Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-2.550	0.250	21.750	-2.550
Snede X Dek Rand2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	33.350	0.250	-2.550	33.350	21.750	-2.550
Snede X Dek Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	4.300	-2.550	32.750	19.350	-2.550
Snede X Dek Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-2.550	0.850	19.350	-2.550
Snede X Dek Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.550	2.250	-2.550	2.550	21.750	-2.550
Snede X Dek Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.400	2.250	-2.550	8.400	21.750	-2.550
Snede X Dek Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	14.000	2.250	-2.550	14.000	21.750	-2.550
Snede X Dek Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.600	2.250	-2.550	19.600	21.750	-2.550
Snede X Dek Veld5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	25.200	2.250	-2.550	25.200	21.750	-2.550
Snede X Dek Veld6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	31.050	3.000	-2.550	31.050	21.750	-2.550
Snede X Vloer Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	3.300	-5.750	4.600	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	3.300	-5.750	6.600	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	8.300	-5.750	4.600	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	8.300	-5.750	6.600	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	13.300	-5.750	4.600	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	13.300	-5.750	6.600	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	18.300	-5.750	4.600	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	18.300	-5.750	6.600	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	3.300	-5.750	10.200	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	3.300	-5.750	12.200	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	8.300	-5.750	10.200	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	8.300	-5.750	12.200	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	13.300	-5.750	10.200	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	13.300	-5.750	12.200	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	18.300	-5.750	10.200	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	18.300	-5.750	12.200	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	3.300	-5.750	15.800	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	3.300	-5.750	17.800	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	8.300	-5.750	15.800	10.800	-5.750

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede X Vloer Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	8.300	-5.750	17.800	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	13.300	-5.750	15.800	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	13.300	-5.750	17.800	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	18.300	-5.750	15.800	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	18.300	-5.750	17.800	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	3.300	-5.750	21.400	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	3.300	-5.750	23.400	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	8.300	-5.750	21.400	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	8.300	-5.750	23.400	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	13.300	-5.750	21.400	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	13.300	-5.750	23.400	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	18.300	-5.750	21.400	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	18.300	-5.750	23.400	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	3.300	-5.750	27.000	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	3.300	-5.750	29.000	5.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	8.300	-5.750	27.000	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	8.300	-5.750	29.000	10.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	13.300	-5.750	27.000	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	13.300	-5.750	29.000	15.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	18.300	-5.750	27.000	20.800	-5.750
Snede X Vloer Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	18.300	-5.750	29.000	20.800	-5.750
Snede X Vloer K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	5.550	-5.750	5.600	3.550	-5.750
Snede X Vloer K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	10.550	-5.750	5.600	8.550	-5.750
Snede X Vloer K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	15.550	-5.750	5.600	13.550	-5.750
Snede X Vloer K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	20.550	-5.750	5.600	18.550	-5.750
Snede X Vloer K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	5.550	-5.750	11.200	3.550	-5.750
Snede X Vloer K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	10.550	-5.750	11.200	8.550	-5.750
Snede X Vloer K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	15.550	-5.750	11.200	13.550	-5.750
Snede X Vloer K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	20.550	-5.750	11.200	18.550	-5.750
Snede X Vloer K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	5.550	-5.750	16.800	3.550	-5.750
Snede X Vloer K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	10.550	-5.750	16.800	8.550	-5.750
Snede X Vloer K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	15.550	-5.750	16.800	13.550	-5.750
Snede X Vloer K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	20.550	-5.750	16.800	18.550	-5.750
Snede X Vloer K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	5.550	-5.750	22.400	3.550	-5.750
Snede X Vloer K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	10.550	-5.750	22.400	8.550	-5.750
Snede X Vloer K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	15.550	-5.750	22.400	13.550	-5.750
Snede X Vloer K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	20.550	-5.750	22.400	18.550	-5.750
Snede X Vloer K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	5.550	-5.750	28.000	3.550	-5.750
Snede X Vloer K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	10.550	-5.750	28.000	8.550	-5.750
Snede X Vloer K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	15.550	-5.750	28.000	13.550	-5.750
Snede X Vloer K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	20.550	-5.750	28.000	18.550	-5.750
Snede X Vloer Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.850	-5.750	0.250	21.750	-5.750
Snede X Vloer Rand2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	33.350	2.850	-5.750	33.350	21.750	-5.750
Snede X Vloer Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-6.150	0.250	2.150	-6.150
Snede X Vloer Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	33.350	0.250	-6.150	33.350	2.150	-6.150
Snede X Vloer Rand5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	3.350	-5.750	0.850	21.750	-5.750
Snede X Vloer Rand6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	3.350	-5.750	32.750	21.750	-5.750
Snede X Vloer Rand7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	0.850	-6.150	32.750	1.550	-6.150
Snede X Vloer Rand8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-6.150	0.850	1.550	-6.150
Snede X Vloer Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.810	2.850	-5.750	2.810	21.750	-5.750
Snede X Vloer Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.400	2.850	-5.750	8.400	21.750	-5.750
Snede X Vloer Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	14.000	2.850	-5.750	14.000	21.750	-5.750
Snede X Vloer Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.600	2.850	-5.750	19.600	21.750	-5.750
Snede X Vloer Veld5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	25.200	2.850	-5.750	25.200	21.750	-5.750
Snede X Vloer Veld6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	31.100	2.850	-5.750	31.250	21.750	-5.750
Snede Y Dek Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	3.550	-2.550	6.850	3.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	5.550	-2.550	6.850	5.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	10.550	-2.550	6.850	10.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	8.550	-2.550	6.850	8.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	15.550	-2.550	6.850	15.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	13.550	-2.550	6.850	13.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	20.550	-2.550	6.850	20.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	18.550	-2.550	6.850	18.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	5.550	-2.550	12.450	5.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	3.550	-2.550	12.450	3.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	10.550	-2.550	12.450	10.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	8.550	-2.550	12.450	8.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	15.550	-2.550	12.450	15.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	13.550	-2.550	12.450	13.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	20.550	-2.550	12.450	20.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	18.550	-2.550	12.450	18.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	5.550	-2.550	18.050	5.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	3.550	-2.550	18.050	3.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	10.550	-2.550	18.050	10.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	8.550	-2.550	18.050	8.550	-2.550

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Y Dek Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	15.550	-2.550	18.050	15.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	13.550	-2.550	18.050	13.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	20.550	-2.550	18.050	20.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	18.550	-2.550	18.050	18.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	5.550	-2.550	23.650	5.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	3.550	-2.550	23.650	3.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	10.550	-2.550	23.650	10.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	8.550	-2.550	23.650	8.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	15.550	-2.550	23.650	15.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	13.550	-2.550	23.650	13.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	20.550	-2.550	23.650	20.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	18.550	-2.550	23.650	18.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	5.550	-2.550	29.250	5.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	3.550	-2.550	29.250	3.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	10.550	-2.550	29.250	10.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	8.550	-2.550	29.250	8.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	15.550	-2.550	29.250	15.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	13.550	-2.550	29.250	13.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	20.550	-2.550	29.250	20.550	-2.550
Snede Y Dek Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	18.550	-2.550	29.250	18.550	-2.550
Snede Y Dek K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	4.550	-2.550	6.600	4.550	-2.550
Snede Y Dek K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	9.550	-2.550	6.600	9.550	-2.550
Snede Y Dek K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	14.550	-2.550	6.600	14.550	-2.550
Snede Y Dek K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	19.550	-2.550	6.600	19.550	-2.550
Snede Y Dek K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	4.550	-2.550	12.200	4.550	-2.550
Snede Y Dek K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	9.550	-2.550	12.200	9.550	-2.550
Snede Y Dek K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	14.550	-2.550	12.200	14.550	-2.550
Snede Y Dek K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	19.550	-2.550	12.200	19.550	-2.550
Snede Y Dek K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	4.550	-2.550	17.800	4.550	-2.550
Snede Y Dek K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	9.550	-2.550	17.800	9.550	-2.550
Snede Y Dek K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	14.550	-2.550	17.800	14.550	-2.550
Snede Y Dek K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	19.550	-2.550	17.800	19.550	-2.550
Snede Y Dek K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	4.550	-2.550	23.400	4.550	-2.550
Snede Y Dek K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	9.550	-2.550	23.400	9.550	-2.550
Snede Y Dek K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	14.550	-2.550	23.400	14.550	-2.550
Snede Y Dek K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	19.550	-2.550	23.400	19.550	-2.550
Snede Y Dek K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	4.550	-2.550	29.000	4.550	-2.550
Snede Y Dek K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	9.550	-2.550	29.000	9.550	-2.550
Snede Y Dek K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	14.550	-2.550	29.000	14.550	-2.550
Snede Y Dek K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	19.550	-2.550	29.000	19.550	-2.550
Snede Y Dek M Rand11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.550	1.050	-2.550	19.950	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand12	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.450	1.050	-2.550	25.850	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.600	1.050	-2.550	30.200	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.100	1.050	-2.550	13.000	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.900	1.050	-2.550	9.400	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.700	1.050	-2.550	7.200	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.600	1.050	-2.550	5.000	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.150	1.050	-2.550	4.550	1.050	-2.550
Snede Y Dek M Rand19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.450	0.850	-2.550	25.850	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.550	0.850	-2.550	19.950	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.600	0.850	-2.550	30.200	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.100	0.850	-2.550	13.000	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand23	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.900	0.850	-2.550	9.400	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand24	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.700	0.850	-2.550	7.200	0.850	-2.550
Snede Y Dek M Rand25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.600	0.850	-2.550	5.000	0.850	-2.550
Snede Y Dek Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-2.550	33.350	0.250	-2.550
Snede Y Dek Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	1.900	-2.550	30.000	1.900	-2.550
Snede Y Dek Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	1.750	-2.550	33.350	1.750	-2.550
Snede Y Dek Rand6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-2.550	2.600	0.850	-2.550
Snede Y Dek Rand10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.950	1.050	-2.550	23.450	1.050	-2.550
Snede Y Dek Rand11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.950	0.850	-2.550	23.450	0.850	-2.550
Snede Y Dek Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.250	-2.550	28.500	2.250	-2.550
Snede Y Dek Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	7.050	-2.550	33.350	7.050	-2.550
Snede Y Dek Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	12.050	-2.550	33.350	12.050	-2.550
Snede Y Dek Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	17.050	-2.550	33.350	17.050	-2.550
Snede Y Dek Veld8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	1.250	-2.550	30.200	1.250	-2.550
Snede Y Vloer Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	3.550	-5.750	6.850	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	5.550	-5.750	6.850	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	10.550	-5.750	6.850	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	8.550	-5.750	6.850	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	15.550	-5.750	6.850	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	13.550	-5.750	6.850	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	20.550	-5.750	6.850	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	18.550	-5.750	6.850	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	5.550	-5.750	12.450	5.550	-5.750

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Y Vloer Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	3.550	-5.750	12.450	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	10.550	-5.750	12.450	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	8.550	-5.750	12.450	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	15.550	-5.750	12.450	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	13.550	-5.750	12.450	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	20.550	-5.750	12.450	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	18.550	-5.750	12.450	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	5.550	-5.750	18.050	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	3.550	-5.750	18.050	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	10.550	-5.750	18.050	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	8.550	-5.750	18.050	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	15.550	-5.750	18.050	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	13.550	-5.750	18.050	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	20.550	-5.750	18.050	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	18.550	-5.750	18.050	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	5.550	-5.750	23.650	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	3.550	-5.750	23.650	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	10.550	-5.750	23.650	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	8.550	-5.750	23.650	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	15.550	-5.750	23.650	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	13.550	-5.750	23.650	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	20.550	-5.750	23.650	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	18.550	-5.750	23.650	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	5.550	-5.750	29.250	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	3.550	-5.750	29.250	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	10.550	-5.750	29.250	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	8.550	-5.750	29.250	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	15.550	-5.750	29.250	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	13.550	-5.750	29.250	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	20.550	-5.750	29.250	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	18.550	-5.750	29.250	18.550	-5.750
Snede Y Vloer K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	4.550	-5.750	6.600	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	9.550	-5.750	6.600	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	14.550	-5.750	6.600	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	19.550	-5.750	6.600	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	4.550	-5.750	12.200	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	9.550	-5.750	12.200	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	14.550	-5.750	12.200	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	19.550	-5.750	12.200	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	4.550	-5.750	17.800	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	9.550	-5.750	17.800	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	14.550	-5.750	17.800	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	19.550	-5.750	17.800	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	4.550	-5.750	23.400	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	9.550	-5.750	23.400	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	14.550	-5.750	23.400	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	19.550	-5.750	23.400	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	4.550	-5.750	29.000	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	9.550	-5.750	29.000	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	14.550	-5.750	29.000	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	19.550	-5.750	29.000	19.550	-5.750
Snede Y Vloer Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-6.150	33.350	0.250	-6.150
Snede Y Vloer Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	3.350	-5.750	33.350	3.350	-5.750
Snede Y Vloer Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.150	-6.150	33.350	2.150	-6.150
Snede Y Vloer Rand6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	1.550	-6.150	32.750	1.550	-6.150
Snede Y Vloer Rand7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-6.150	32.750	0.850	-6.150
Snede Y Vloer Rand8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	3.350	-5.750	32.750	3.350	-5.750
Snede Y Vloer Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.850	-5.750	33.350	2.850	-5.750
Snede Y Vloer Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	7.050	-5.750	33.350	7.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	12.050	-5.750	33.350	12.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	17.050	-5.750	33.350	17.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	3.450	-5.750	32.750	3.450	-5.750

7. Beddingen

7.1. Rekenmodel



7.2. 2D elementondersteuningen

Naam	Type	Bedding	2D-element
SS1	Individueel	Bedding	Vloer2
SS2	Individueel	Bedding	Vloer1

7.3. Beddingen

Naam	C1x [MN/m³]	C1z	C1y [MN/m³]	Stijfheid [MN/m³]	C2x [MN/m]	C2y [MN/m]
Bedding	5.3050e-01	Verend	5.3050e-01	5.3050e+00	0.0000e+00	0.0000e+00

8. Belastingen & combinaties

8.1. Belastinggroepen

Naam	Last	Relatie	Type
LG1	Permanent		
LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Variabel	Standaard	Constructiebelasting
LG3 - Krimp	Variabel	Standaard	Constructiebelasting
LG4 - Terreinbelasting	Variabel	Standaard	Constructiebelasting
LG5 - BM1 UDL	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG7 - BM1 HOR X	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG8 - BM1 HOR Y	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG9 - BM1 TS	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG10 - BM3 TS	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG11 - Waterdruk	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG12 - Calamiteit	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG13 - Temperatuur	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting

8.2. Belastingsgevallen

8.2.1. Belastingsgevallen - BG1

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Richting
BG1	Eigen gewicht	Permanent	LG1	-Z
		Eigen gewicht		

8.2.1.1. Isometrisch



8.2.1.2. Aanzicht



8.2.2. Belastingsgevallen - BG2

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG2	Bovenbelasting 5 kPa	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.2.1. Isometrisch



8.2.2.2. Aanzicht



8.2.2.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
Gronddekking2	BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	Z	Kracht	Gelijkmatig	-5.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	20.750	-2.550
									0.000	3.500	-2.550
									33.600	3.500	-2.550
									33.600	20.750	-2.550

8.2.3. Belastingsgevallen - BG5

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG5	Gronddruk rechts	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.3.1. Isometrisch



8.2.3.2. Aanzicht



8.2.3.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m²]	q2 [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
GD2	BG5 - Gronddruk rechts	Y	Kracht	Richting Y	0.0	40.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	-2.150
										33.600	0.000	-2.150
										33.600	0.000	-6.150
										0.000	0.000	-6.150

8.2.4. Belastingsgevallen - BG6

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG6	Gronddruk voor	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.4.1. Isometrisch



8.2.4.2. Aanzicht



8.2.4.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m²]	q2 [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
GD14	BG6 - Gronddruk voor	X	Kracht	Richting Y	0.0	40.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	-2.150
										0.000	21.750	-2.150
										0.000	21.750	-6.150
										0.000	0.000	-6.150

8.2.5. Belastingsgevallen - BG8

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG8	Gronddruk achter	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.5.1. Isometrisch



8.2.5.2. Aanzicht



8.2.5.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m²]	q2 [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
GD32	BG8 - Gronddruk achter	X	Kracht	Richting Y	0.0	-40.0	Z=0	Auto	GCS	33.600	0.000	-2.150
										33.600	21.750	-2.150
										33.600	21.750	-6.150
										33.600	0.000	-6.150

8.2.6. Belastingsgevallen - BG10

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG10	Terreinbelasting rechts	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.6.1. Isometrisch



8.2.6.2. Aanzicht



8.2.6.3. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
TB1	Z	Kracht	10.0	Wand rechts1	BG10 - Terreinbelasting rechts	LCS	Lengte

8.2.7. Belastingsgevallen - BG11

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG11	Terreinbelasting voor	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.7.1. Isometrisch



8.2.7.2. Aanzicht



8.2.7.3. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
TB3	Z	Kracht	10.0	Wand voor1	BG11 - Terreinbelasting voor	LCS	Lengte

8.2.8. Belastingsgevallen - BG13

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG13	Terreinbelasting achter	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.8.1. Isometrisch



8.2.8.2. Aanzicht



8.2.8.3. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
TB7	Z	Kracht	-10.0	Wand achter1	BG13 - Terreinbelasting achter	LCS	Lengte

8.2.9. Belastingsgevallen - BG14

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG14	Krimp keldervloer (N)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.9.1. Isometrisch



8.2.9.2. Aanzicht



8.2.9.3. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp1	Vloer2	BG14 - Krimp keldervloer (N)	Constant	-5.90
Krimp2	Vloer1	BG14 - Krimp keldervloer (N)	Constant	-5.90
Krimp3	Vloerstuk	BG14 - Krimp keldervloer (N)	Constant	-5.90

8.2.10. Belastingsgevallen - BG15

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG15	Krimp wanden en kolommen (N)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.10.1. Isometrisch



8.2.10.2. Aanzicht



8.2.10.3. Thermische belasting

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x_1 Pos x_2	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Krimp1	S1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp2	S2	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp3	S3	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x_1 Pos x_2	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Krimp4	S4	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp5	S7	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp6	S8	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp7	S9	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp8	S10	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp9	S13	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp10	S14	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp11	S15	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp12	S16	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp13	S19	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp14	S20	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp15	S21	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp16	S22	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp17	S25	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp18	S26	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp19	S27	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp20	S28	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50

8.2.10.4. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp5	Wand rechts1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-6.70
Krimp6	Wand voor1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-6.70
Krimp7	Wand achter1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-6.70
Krimp8	Binnenwand5	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp9	Binnenwand7	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp10	Binnenwand6	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp11	Binnenwand1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp12	Binnenwand4	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp25	Binnenwand10	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00

8.2.11. Belastingsgevallen - BG16

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG16	Krimp rijvloer (N)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.11.1. Isometrisch



8.2.11.2. Aanzicht



8.2.11.3. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp18	Dek1	BG16 - Krimp rijvloer (N)	Constant	-5.90

8.2.12. Belastingsgevallen - BG20

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG20	Temperatuur dagelijks (opwarming)	Variabel	LG13 - Temperatuur	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.12.1. Isometrisch



8.2.12.2. Aanzicht



8.2.12.3. Thermische belasting

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x_1 Pos x_2	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Temp1	S1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp2	S2	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp3	S3	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x_1 Pos x_2	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Temp4	S4	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp5	S7	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp6	S8	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp7	S9	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp8	S10	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp9	S13	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp10	S14	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp11	S15	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp12	S16	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp13	S19	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp14	S20	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp15	S21	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp16	S22	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp17	S25	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp18	S26	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp19	S27	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp20	S28	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82

8.2.12.4. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]	+z - Boven delta [K]	-z - Onder delta [K]
Temp1	Vloer2	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp2	Wand rechts1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp3	Binnenwand1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp4	Binnenwand4	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp5	Binnenwand5	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp6	Vloer1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp7	Vloerstuk	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp8	Binnenwand6	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp9	Binnenwand7	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp10	Wand voor1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp11	Wand achter1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp12	Binnenwand10	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp13	Dek1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Lineair		8.32	-2.82

8.2.13. Belastingsgevallen - BG21

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG21	Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Variabel	LG13 - Temperatuur	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.13.1. Isometrisch



8.2.13.2. Aanzicht



8.2.13.3. Thermische belasting

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x_1 Pos x_2	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Temp21	S1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp22	S2	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp23	S3	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x_1 Pos x_2	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Temp24	S4	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp25	S7	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp26	S8	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp27	S9	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp28	S10	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp29	S13	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp30	S14	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp31	S15	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp32	S16	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp33	S19	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp34	S20	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp35	S21	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp36	S22	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp37	S25	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp38	S26	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp39	S27	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp40	S28	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83

8.2.13.4. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]	+z - Boven delta [K]	-z - Onder delta [K]
Temp14	Dek1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Lineair		-5.01	1.83
Temp15	Vloer2	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp16	Wand rechts1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp17	Binnenwand1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp18	Binnenwand4	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp19	Binnenwand5	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp20	Vloer1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp21	Vloerstuk	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp22	Binnenwand6	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp23	Binnenwand7	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp24	Wand voor1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp25	Wand achter1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp26	Binnenwand10	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		

8.2.14. Belastingsgevallen - BG25

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG25	Inspectiepad-1	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.14.1. Isometrisch



8.2.14.2. Aanzicht



8.2.14.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
Inspectiepad3	BG25 - Inspectiepad-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-5.0	Z=0	Auto	GCS	0.250	1.750	-2.550
									0.250	0.250	-2.550
									30.200	0.250	-2.550
									30.200	1.750	-2.550
Inspectiepad4	BG25 - Inspectiepad-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-5.0	Z=0	Auto	GCS	0.250	2.250	-6.150
									0.250	0.250	-6.150
									33.350	0.250	-6.150

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									33.350	2.250	-6.150

8.2.15. Belastingsgevallen - BG26

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG26	Inspectiepad-2	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.15.1. Isometrisch



8.2.15.2. Aanzicht



8.2.15.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
Inspectiepad2	BG26 - Inspectiepad-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-5.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	3.800	-2.550
									0.000	2.800	-2.550
									33.600	2.800	-2.550
									33.600	3.800	-2.550

8.2.16. Belastingsgevallen - BG30

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG30	BM1 UDL-1	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.16.1. Isometrisch



8.2.16.2. Aanzicht



8.2.16.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL155	BG30 - BM1 UDL-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	21.750	-2.550

8.2.17. Belastingsgevallen - BG31

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG31	BM1 UDL-2	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.17.1. Isometrisch



8.2.17.2. Aanzicht



8.2.17.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	4.550	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	4.550	-2.550
BM1 UDL42	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	14.550	-2.550
									0.000	9.550	-2.550
									5.600	9.550	-2.550
									5.600	14.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL45	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	9.550	-2.550
									5.600	4.550	-2.550
									11.200	4.550	-2.550
									11.200	9.550	-2.550
BM1 UDL46	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	19.550	-2.550
									5.600	14.550	-2.550
									11.200	14.550	-2.550
									11.200	19.550	-2.550
BM1 UDL94	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	4.550	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									16.800	4.550	-2.550
BM1 UDL95	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	14.550	-2.550
									11.200	9.550	-2.550
									16.800	9.550	-2.550
									16.800	14.550	-2.550
BM1 UDL98	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	9.550	-2.550
									16.800	4.550	-2.550
									22.400	4.550	-2.550
									22.400	9.550	-2.550
BM1 UDL99	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	19.550	-2.550
									16.800	14.550	-2.550
									22.400	14.550	-2.550
									22.400	19.550	-2.550
BM1 UDL101	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	4.550	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	4.550	-2.550
BM1 UDL102	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	14.550	-2.550
									22.400	9.550	-2.550
									28.000	9.550	-2.550
									28.000	14.550	-2.550
BM1 UDL105	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	9.550	-2.550
									28.000	4.550	-2.550
									33.600	4.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
BM1 UDL106	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	19.550	-2.550
									28.000	14.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550
BM1 UDL142	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	19.550	-2.550
									5.600	19.550	-2.550
									5.600	21.750	-2.550
BM1 UDL143	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	21.750	-2.550
									11.200	19.550	-2.550
									16.800	19.550	-2.550
									16.800	21.750	-2.550
BM1 UDL144	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	21.750	-2.550
									22.400	19.550	-2.550
									28.000	19.550	-2.550
									28.000	21.750	-2.550

8.2.18. Belastingsgevallen - BG32

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG32	BM1 UDL-3	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.18.1. Isometrisch



8.2.18.2. Aanzicht



8.2.18.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL70	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	9.550	-2.550
									0.000	4.550	-2.550
									5.600	4.550	-2.550
									5.600	9.550	-2.550
BM1 UDL71	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	19.550	-2.550
									0.000	14.550	-2.550
									5.600	14.550	-2.550
									5.600	19.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL73	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	4.550	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	4.550	-2.550
BM1 UDL74	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	14.550	-2.550
									5.600	9.550	-2.550
									11.200	9.550	-2.550
									11.200	14.550	-2.550
BM1 UDL108	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	9.550	-2.550
									11.200	4.550	-2.550
									16.800	4.550	-2.550
									16.800	9.550	-2.550
BM1 UDL109	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	19.550	-2.550
									11.200	14.550	-2.550
									16.800	14.550	-2.550
									16.800	19.550	-2.550
BM1 UDL111	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	4.550	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									22.400	4.550	-2.550
BM1 UDL112	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	14.550	-2.550
									16.800	9.550	-2.550
									22.400	9.550	-2.550
									22.400	14.550	-2.550
BM1 UDL115	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	9.550	-2.550
									22.400	4.550	-2.550
									28.000	4.550	-2.550
									28.000	9.550	-2.550
BM1 UDL116	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	19.550	-2.550
									22.400	14.550	-2.550
									28.000	14.550	-2.550
									28.000	19.550	-2.550
BM1 UDL118	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	4.550	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	4.550	-2.550
BM1 UDL119	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	14.550	-2.550
									28.000	9.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
BM1 UDL145	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	21.750	-2.550
									28.000	19.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550
									33.600	21.750	-2.550
BM1 UDL146	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	21.750	-2.550
									16.800	19.550	-2.550
									22.400	19.550	-2.550
									22.400	21.750	-2.550
BM1 UDL147	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	21.750	-2.550
									5.600	19.550	-2.550
									11.200	19.550	-2.550
									11.200	21.750	-2.550

8.2.19. Belastingsgevallen - BG33

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG33	BM1 UDL-4	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.19.1. Isometrisch



8.2.19.2. Aanzicht



8.2.19.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL123	BG33 - BM1 UDL-4	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	14.550	-2.550
									0.000	9.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
BM1 UDL141	BG33 - BM1 UDL-4	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	4.550	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	4.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL148	BG33 - BM1 UDL-4	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	19.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550
									33.600	21.750	-2.550

8.2.20. Belastingsgevallen - BG34

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG34	BM1 UDL-5	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.20.1. Isometrisch



8.2.20.2. Aanzicht



8.2.20.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL126	BG34 - BM1 UDL-5	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	9.550	-2.550
									0.000	4.550	-2.550
									33.600	4.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
BM1 UDL127	BG34 - BM1 UDL-5	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	19.550	-2.550
									0.000	14.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550

8.2.21. Belastingsgevallen - BG35

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG35	BM1 UDL-6	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.21.1. Isometrisch



8.2.21.2. Aanzicht



8.2.21.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL131	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	21.750	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									16.800	21.750	-2.550
BM1 UDL132	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	21.750	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL137	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	21.750	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	21.750	-2.550

8.2.22. Belastingsgevallen - BG36

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG36	BM1 UDL-7	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.22.1. Isometrisch



8.2.22.2. Aanzicht



8.2.22.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL134	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	21.750	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									22.400	21.750	-2.550
BM1 UDL135	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	21.750	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	21.750	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL140	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	21.750	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	21.750	-2.550

8.2.23. Belastingsgevallen - BG40

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG40	BM1 UDL-1 (A)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.23.1. Isometrisch



8.2.23.2. Aanzicht



8.2.23.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL1	BG40 - BM1 UDL-1 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
BM1 UDL3	BG40 - BM1 UDL-1 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	6.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									16.800	6.400	-2.550
BM1 UDL5	BG40 - BM1 UDL-1 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	6.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550

8.2.24. Belastingsgevallen - BG41

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG41	BM1 UDL-2 (A)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.24.1. Isometrisch



8.2.24.2. Aanzicht



8.2.24.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL9	BG41 - BM1 UDL-2 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	6.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
BM1 UDL11	BG41 - BM1 UDL-2 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	6.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									22.400	6.400	-2.550
BM1 UDL13	BG41 - BM1 UDL-2 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	6.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550

8.2.25. Belastingsgevallen - BG42

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG42	BM1 UDL-1 (B)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.25.1. Isometrisch



8.2.25.2. Aanzicht



8.2.25.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL14	BG42 - BM1 UDL-1 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550
BM1 UDL15	BG42 - BM1 UDL-1 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	16.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									16.800	16.050	-2.550
BM1 UDL16	BG42 - BM1 UDL-1 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	16.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550

8.2.26. Belastingsgevallen - BG43

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG43	BM1 UDL-2 (B)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.26.1. Isometrisch



8.2.26.2. Aanzicht



8.2.26.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL18	BG43 - BM1 UDL-2 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	16.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550
BM1 UDL19	BG43 - BM1 UDL-2 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	16.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									22.400	16.050	-2.550
BM1 UDL20	BG43 - BM1 UDL-2 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	16.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550

8.2.27. Belastingsgevallen - BG44

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG44	BM1 UDL-1 (C)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.27.1. Isometrisch



8.2.27.2. Aanzicht



8.2.27.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL21	BG44 - BM1 UDL-1 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									5.600	15.550	-2.550
									5.600	18.550	-2.550
BM1 UDL22	BG44 - BM1 UDL-1 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	18.550	-2.550
									11.200	15.550	-2.550
									16.800	15.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									16.800	18.550	-2.550
BM1 UDL23	BG44 - BM1 UDL-1 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	18.550	-2.550
									22.400	15.550	-2.550
									28.000	15.550	-2.550
									28.000	18.550	-2.550

8.2.28. Belastingsgevallen - BG45

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG45	BM1 UDL-2 (C)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.28.1. Isometrisch



8.2.28.2. Aanzicht



8.2.28.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL25	BG45 - BM1 UDL-2 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	18.550	-2.550
									5.600	15.550	-2.550
									11.200	15.550	-2.550
									11.200	18.550	-2.550
BM1 UDL26	BG45 - BM1 UDL-2 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	18.550	-2.550
									16.800	15.550	-2.550
									22.400	15.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									22.400	18.550	-2.550
BM1 UDL27	BG45 - BM1 UDL-2 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	18.550	-2.550
									28.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550

8.2.29. Belastingsgevallen - BG50

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG50	BM1 HOR X+ (A)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.29.1. Isometrisch



8.2.29.2. Aanzicht



8.2.29.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR1	BG50 - BM1 HOR X+ (A)	X	Kracht	Gelijkmatig	4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550

8.2.30. Belastingsgevallen - BG51

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG51	BM1 HOR X- (A)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.30.1. Isometrisch



8.2.30.2. Aanzicht



8.2.30.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR6	BG51 - BM1 HOR X- (A)	X	Kracht	Gelijkmatig	-4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550

8.2.31. Belastingsgevallen - BG52

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG52	BM1 HOR Y+ (A)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.31.1. Isometrisch



8.2.31.2. Aanzicht



8.2.31.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR11	BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	Y	Kracht	Gelijkmatig	1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550

8.2.32. Belastingsgevallen - BG53

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG53	BM1 HOR Y- (A)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.32.1. Isometrisch



8.2.32.2. Aanzicht



8.2.32.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR12	BG53 - BM1 HOR Y- (A)	Y	Kracht	Gelijkmatig	-1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550

8.2.33. Belastingsgevallen - BG60

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG60	BM1 HOR X+ (B)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.33.1. Isometrisch



8.2.33.2. Aanzicht



8.2.33.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR2	BG60 - BM1 HOR X+ (B)	X	Kracht	Gelijkmatig	4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550

8.2.34. Belastingsgevallen - BG61

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG61	BM1 HOR X- (B)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.34.1. Isometrisch



8.2.34.2. Aanzicht



8.2.34.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR7	BG61 - BM1 HOR X- (B)	X	Kracht	Gelijkmatig	-4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550

8.2.35. Belastingsgevallen - BG62

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG62	BM1 HOR Y+ (B)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.35.1. Isometrisch



8.2.35.2. Aanzicht



8.2.35.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR13	BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	Y	Kracht	Gelijkmatig	1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550

8.2.36. Belastingsgevallen - BG63

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG63	BM1 HOR Y- (B)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.36.1. Isometrisch



8.2.36.2. Aanzicht



8.2.36.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR14	BG63 - BM1 HOR Y- (B)	Y	Kracht	Gelijkmatig	-1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550

8.2.37. Belastingsgevallen - BG70

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG70	BM1 HOR X+ (C)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.37.1. Isometrisch



8.2.37.2. Aanzicht



8.2.37.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR3	BG70 - BM1 HOR X+ (C)	X	Kracht	Gelijkmatig	4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550

8.2.38. Belastingsgevallen - BG71

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG71	BM1 HOR X- (C)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.38.1. Isometrisch



8.2.38.2. Aanzicht



8.2.38.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR8	BG71 - BM1 HOR X- (C)	X	Kracht	Gelijkmatig	-4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550

8.2.39. Belastingsgevallen - BG72

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG72	BM1 HOR Y+ (C)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.39.1. Isometrisch



8.2.39.2. Aanzicht



8.2.39.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR15	BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	Y	Kracht	Gelijkmatig	1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550

8.2.40. Belastingsgevallen - BG73

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG73	BM1 HOR Y- (C)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.40.1. Isometrisch



8.2.40.2. Aanzicht



8.2.40.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR16	BG73 - BM1 HOR Y- (C)	Y	Kracht	Gelijkmatig	-1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550

8.2.41. Belastingsgevallen - BG100

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG100	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.41.1. Isometrisch



8.2.41.2. Aanzicht



8.2.41.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS1	BG100 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									2.300	3.400	-2.550
									2.300	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS2	BG100 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	6.400	-2.550
									2.300	6.400	-2.550
									2.300	9.400	-2.550
									0.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS3	BG100 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	9.400	-2.550
									2.300	9.400	-2.550
									2.300	12.400	-2.550
									0.000	12.400	-2.550

8.2.42. Belastingsgevallen - BG101

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG101	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.42.1. Isometrisch



8.2.42.2. Aanzicht



8.2.42.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS4	BG101 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	3.400	-2.550
									3.350	3.400	-2.550
									3.350	6.400	-2.550
									1.050	6.400	-2.550
TS5	BG101 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	6.400	-2.550
									3.350	6.400	-2.550
									3.350	9.400	-2.550
									1.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS6	BG101 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	9.400	-2.550
									3.350	9.400	-2.550
									3.350	12.400	-2.550
									1.050	12.400	-2.550

8.2.43. Belastingsgevallen - BG102

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG102	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.43.1. Isometrisch



8.2.43.2. Aanzicht



8.2.43.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS7	BG102 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	3.400	-2.550
									4.550	3.400	-2.550
									4.550	6.400	-2.550
									2.250	6.400	-2.550
TS8	BG102 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	6.400	-2.550
									4.550	6.400	-2.550
									4.550	9.400	-2.550
									2.250	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS9	BG102 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	9.400	-2.550
									4.550	9.400	-2.550
									4.550	12.400	-2.550
									2.250	12.400	-2.550

8.2.44. Belastingsgevallen - BG103

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG103	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.44.1. Isometrisch



8.2.44.2. Aanzicht



8.2.44.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS10	BG103 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
									3.300	6.400	-2.550
TS11	BG103 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	6.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550
									3.300	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS12	BG103 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	9.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550
									5.600	12.400	-2.550
									3.300	12.400	-2.550

8.2.45. Belastingsgevallen - BG104

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG104	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.45.1. Isometrisch



8.2.45.2. Aanzicht



8.2.45.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS13	BG104 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	3.400	-2.550
									6.750	3.400	-2.550
									6.750	6.400	-2.550
									4.450	6.400	-2.550
TS14	BG104 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	6.400	-2.550
									6.750	6.400	-2.550
									6.750	9.400	-2.550
									4.450	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS15	BG104 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	9.400	-2.550
									6.750	9.400	-2.550
									6.750	12.400	-2.550
									4.450	12.400	-2.550

8.2.46. Belastingsgevallen - BG105

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG105	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.46.1. Isometrisch



8.2.46.2. Aanzicht



8.2.46.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS16	BG105 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	3.400	-2.550
									7.900	3.400	-2.550
									7.900	6.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
TS17	BG105 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	6.400	-2.550
									7.900	6.400	-2.550
									7.900	9.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS18	BG105 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	9.400	-2.550
									7.900	9.400	-2.550
									7.900	12.400	-2.550
									5.600	12.400	-2.550

8.2.47. Belastingsgevallen - BG106

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG106	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.47.1. Isometrisch



8.2.47.2. Aanzicht



8.2.47.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS19	BG106 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	3.400	-2.550
									8.950	3.400	-2.550
									8.950	6.400	-2.550
									6.650	6.400	-2.550
TS20	BG106 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	6.400	-2.550
									8.950	6.400	-2.550
									8.950	9.400	-2.550
									6.650	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS21	BG106 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	9.400	-2.550
									8.950	9.400	-2.550
									8.950	12.400	-2.550
									6.650	12.400	-2.550

8.2.48. Belastingsgevallen - BG107

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG107	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.48.1. Isometrisch



8.2.48.2. Aanzicht



8.2.48.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS22	BG107 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	3.400	-2.550
									10.150	3.400	-2.550
									10.150	6.400	-2.550
									7.850	6.400	-2.550
TS23	BG107 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	6.400	-2.550
									10.150	6.400	-2.550
									10.150	9.400	-2.550
									7.850	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS24	BG107 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	9.400	-2.550
									10.150	9.400	-2.550
									10.150	12.400	-2.550
									7.850	12.400	-2.550

8.2.49. Belastingsgevallen - BG108

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG108	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.49.1. Isometrisch



8.2.49.2. Aanzicht



8.2.49.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS25	BG108 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
									8.900	6.400	-2.550
TS26	BG108 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	6.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550
									8.900	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS27	BG108 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	9.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550
									11.200	12.400	-2.550
									8.900	12.400	-2.550

8.2.50. Belastingsgevallen - BG109

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG109	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.50.1. Isometrisch



8.2.50.2. Aanzicht



8.2.50.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS28	BG109 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	3.400	-2.550
									12.350	3.400	-2.550
									12.350	6.400	-2.550
									10.050	6.400	-2.550
TS29	BG109 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	6.400	-2.550
									12.350	6.400	-2.550
									12.350	9.400	-2.550
									10.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS30	BG109 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	9.400	-2.550
									12.350	9.400	-2.550
									12.350	12.400	-2.550
									10.050	12.400	-2.550

8.2.51. Belastingsgevallen - BG110

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG110	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.51.1. Isometrisch



8.2.51.2. Aanzicht



8.2.51.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS31	BG110 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	3.400	-2.550
									13.500	3.400	-2.550
									13.500	6.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
TS32	BG110 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	6.400	-2.550
									13.500	6.400	-2.550
									13.500	9.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS33	BG110 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	9.400	-2.550
									13.500	9.400	-2.550
									13.500	12.400	-2.550
									11.200	12.400	-2.550

8.2.52. Belastingsgevallen - BG111

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG111	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.52.1. Isometrisch



8.2.52.2. Aanzicht



8.2.52.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS34	BG111 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	3.400	-2.550
									14.550	3.400	-2.550
									14.550	6.400	-2.550
									12.250	6.400	-2.550
TS35	BG111 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	6.400	-2.550
									14.550	6.400	-2.550
									14.550	9.400	-2.550
									12.250	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS36	BG111 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	9.400	-2.550
									14.550	9.400	-2.550
									14.550	12.400	-2.550
									12.250	12.400	-2.550

8.2.53. Belastingsgevallen - BG112

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG112	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.53.1. Isometrisch



8.2.53.2. Aanzicht



8.2.53.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS37	BG112 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	3.400	-2.550
									15.750	3.400	-2.550
									15.750	6.400	-2.550
									13.450	6.400	-2.550
TS38	BG112 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	6.400	-2.550
									15.750	6.400	-2.550
									15.750	9.400	-2.550
									13.450	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS39	BG112 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	9.400	-2.550
									15.750	9.400	-2.550
									15.750	12.400	-2.550
									13.450	12.400	-2.550

8.2.54. Belastingsgevallen - BG113

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG113	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.54.1. Isometrisch



8.2.54.2. Aanzicht



8.2.54.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS40	BG113 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									16.800	6.400	-2.550
									14.500	6.400	-2.550
TS41	BG113 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	6.400	-2.550
									16.800	6.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550
									14.500	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS42	BG113 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	9.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550
									16.800	12.400	-2.550
									14.500	12.400	-2.550

8.2.55. Belastingsgevallen - BG114

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG114	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.55.1. Isometrisch



8.2.55.2. Aanzicht



8.2.55.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS43	BG114 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	3.400	-2.550
									17.950	3.400	-2.550
									17.950	6.400	-2.550
									15.650	6.400	-2.550
TS44	BG114 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	6.400	-2.550
									17.950	6.400	-2.550
									17.950	9.400	-2.550
									15.650	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS45	BG114 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	9.400	-2.550
									17.950	9.400	-2.550
									17.950	12.400	-2.550
									15.650	12.400	-2.550

8.2.56. Belastingsgevallen - BG115

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG115	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.56.1. Isometrisch



8.2.56.2. Aanzicht



8.2.56.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS46	BG115 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	3.400	-2.550
									19.100	3.400	-2.550
									19.100	6.400	-2.550
									16.800	6.400	-2.550
TS47	BG115 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	6.400	-2.550
									19.100	6.400	-2.550
									19.100	9.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS48	BG115 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	9.400	-2.550
									19.100	9.400	-2.550
									19.100	12.400	-2.550
									16.800	12.400	-2.550

8.2.57. Belastingsgevallen - BG116

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG116	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.57.1. Isometrisch



8.2.57.2. Aanzicht



8.2.57.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS49	BG116 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	3.400	-2.550
									20.150	3.400	-2.550
									20.150	6.400	-2.550
									17.850	6.400	-2.550
TS50	BG116 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	6.400	-2.550
									20.150	6.400	-2.550
									20.150	9.400	-2.550
									17.850	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS51	BG116 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	9.400	-2.550
									20.150	9.400	-2.550
									20.150	12.400	-2.550
									17.850	12.400	-2.550

8.2.58. Belastingsgevallen - BG117

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG117	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.58.1. Isometrisch



8.2.58.2. Aanzicht



8.2.58.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS52	BG117 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	3.400	-2.550
									21.350	3.400	-2.550
									21.350	6.400	-2.550
									19.050	6.400	-2.550
TS53	BG117 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	6.400	-2.550
									21.350	6.400	-2.550
									21.350	9.400	-2.550
									19.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS54	BG117 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	9.400	-2.550
									21.350	9.400	-2.550
									21.350	12.400	-2.550
									19.050	12.400	-2.550

8.2.59. Belastingsgevallen - BG118

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG118	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.59.1. Isometrisch



8.2.59.2. Aanzicht



8.2.59.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS55	BG118 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									22.400	6.400	-2.550
									20.100	6.400	-2.550
TS56	BG118 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	6.400	-2.550
									22.400	6.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550
									20.100	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS57	BG118 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	9.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550
									22.400	12.400	-2.550
									20.100	12.400	-2.550

8.2.60. Belastingsgevallen - BG119

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG119	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.60.1. Isometrisch



8.2.60.2. Aanzicht



8.2.60.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS58	BG119 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	3.400	-2.550
									23.550	3.400	-2.550
									23.550	6.400	-2.550
									21.250	6.400	-2.550
TS59	BG119 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	6.400	-2.550
									23.550	6.400	-2.550
									23.550	9.400	-2.550
									21.250	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS60	BG119 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	9.400	-2.550
									23.550	9.400	-2.550
									23.550	12.400	-2.550
									21.250	12.400	-2.550

8.2.61. Belastingsgevallen - BG120

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG120	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.61.1. Isometrisch



8.2.61.2. Aanzicht



8.2.61.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS61	BG120 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	3.400	-2.550
									24.700	3.400	-2.550
									24.700	6.400	-2.550
									22.400	6.400	-2.550
TS62	BG120 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	6.400	-2.550
									24.700	6.400	-2.550
									24.700	9.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS63	BG120 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	9.400	-2.550
									24.700	9.400	-2.550
									24.700	12.400	-2.550
									22.400	12.400	-2.550

8.2.62. Belastingsgevallen - BG121

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG121	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.62.1. Isometrisch



8.2.62.2. Aanzicht



8.2.62.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS64	BG121 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	3.400	-2.550
									25.750	3.400	-2.550
									25.750	6.400	-2.550
									23.450	6.400	-2.550
TS65	BG121 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	6.400	-2.550
									25.750	6.400	-2.550
									25.750	9.400	-2.550
									23.450	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS66	BG121 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	9.400	-2.550
									25.750	9.400	-2.550
									25.750	12.400	-2.550
									23.450	12.400	-2.550

8.2.63. Belastingsgevallen - BG122

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG122	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.63.1. Isometrisch



8.2.63.2. Aanzicht



8.2.63.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS67	BG122 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	3.400	-2.550
									26.950	3.400	-2.550
									26.950	6.400	-2.550
									24.650	6.400	-2.550
TS68	BG122 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	6.400	-2.550
									26.950	6.400	-2.550
									26.950	9.400	-2.550
									24.650	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS69	BG122 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	9.400	-2.550
									26.950	9.400	-2.550
									26.950	12.400	-2.550
									24.650	12.400	-2.550

8.2.64. Belastingsgevallen - BG123

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG123	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.64.1. Isometrisch



8.2.64.2. Aanzicht



8.2.64.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS70	BG123 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550
									25.700	6.400	-2.550
TS71	BG123 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	6.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550
									25.700	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS72	BG123 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	9.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550
									28.000	12.400	-2.550
									25.700	12.400	-2.550

8.2.65. Belastingsgevallen - BG124

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG124	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.65.1. Isometrisch



8.2.65.2. Aanzicht



8.2.65.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS73	BG124 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	3.400	-2.550
									29.150	3.400	-2.550
									29.150	6.400	-2.550
									26.850	6.400	-2.550
TS74	BG124 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	6.400	-2.550
									29.150	6.400	-2.550
									29.150	9.400	-2.550
									26.850	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS75	BG124 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	9.400	-2.550
									29.150	9.400	-2.550
									29.150	12.400	-2.550
									26.850	12.400	-2.550

8.2.66. Belastingsgevallen - BG125

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG125	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.66.1. Isometrisch



8.2.66.2. Aanzicht



8.2.66.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS76	BG125 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	3.400	-2.550
									30.300	3.400	-2.550
									30.300	6.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550
TS77	BG125 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	6.400	-2.550
									30.300	6.400	-2.550
									30.300	9.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS78	BG125 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	9.400	-2.550
									30.300	9.400	-2.550
									30.300	12.400	-2.550
									28.000	12.400	-2.550

8.2.67. Belastingsgevallen - BG126

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG126	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.67.1. Isometrisch



8.2.67.2. Aanzicht



8.2.67.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS79	BG126 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	3.400	-2.550
									31.350	3.400	-2.550
									31.350	6.400	-2.550
									29.050	6.400	-2.550
TS80	BG126 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	6.400	-2.550
									31.350	6.400	-2.550
									31.350	9.400	-2.550
									29.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS81	BG126 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	9.400	-2.550
									31.350	9.400	-2.550
									31.350	12.400	-2.550
									29.050	12.400	-2.550

8.2.68. Belastingsgevallen - BG127

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG127	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.68.1. Isometrisch



8.2.68.2. Aanzicht



8.2.68.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS82	BG127 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	3.400	-2.550
									32.550	3.400	-2.550
									32.550	6.400	-2.550
									30.250	6.400	-2.550
TS83	BG127 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	6.400	-2.550
									32.550	6.400	-2.550
									32.550	9.400	-2.550
									30.250	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS84	BG127 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	9.400	-2.550
									32.550	9.400	-2.550
									32.550	12.400	-2.550
									30.250	12.400	-2.550

8.2.69. Belastingsgevallen - BG128

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG128	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.69.1. Isometrisch



8.2.69.2. Aanzicht



8.2.69.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS85	BG128 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									31.300	6.400	-2.550
TS86	BG128 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	6.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									33.600	9.400	-2.550
									31.300	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS87	BG128 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	9.400	-2.550
									33.600	9.400	-2.550
									33.600	12.400	-2.550
									31.300	12.400	-2.550

8.2.70. Belastingsgevallen - BG129

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG129	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.70.1. Isometrisch



8.2.70.2. Aanzicht



8.2.70.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS88	BG129 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	10.050	-2.550
									2.300	10.050	-2.550
									2.300	13.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
TS89	BG129 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									2.300	13.050	-2.550
									2.300	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS90	BG129 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	16.050	-2.550
									2.300	16.050	-2.550
									2.300	19.050	-2.550
									0.000	19.050	-2.550

8.2.71. Belastingsgevallen - BG130

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG130	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.71.1. Isometrisch



8.2.71.2. Aanzicht



8.2.71.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS91	BG130 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	10.050	-2.550
									3.350	10.050	-2.550
									3.350	13.050	-2.550
									1.050	13.050	-2.550
TS92	BG130 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	13.050	-2.550
									3.350	13.050	-2.550
									3.350	16.050	-2.550
									1.050	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS93	BG130 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	16.050	-2.550
									3.350	16.050	-2.550
									3.350	19.050	-2.550
									1.050	19.050	-2.550

8.2.72. Belastingsgevallen - BG131

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG131	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.72.1. Isometrisch



8.2.72.2. Aanzicht



8.2.72.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS94	BG131 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	10.050	-2.550
									4.550	10.050	-2.550
									4.550	13.050	-2.550
									2.250	13.050	-2.550
TS95	BG131 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	13.050	-2.550
									4.550	13.050	-2.550
									4.550	16.050	-2.550
									2.250	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS96	BG131 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	16.050	-2.550
									4.550	16.050	-2.550
									4.550	19.050	-2.550
									2.250	19.050	-2.550

8.2.73. Belastingsgevallen - BG132

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG132	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.73.1. Isometrisch



8.2.73.2. Aanzicht



8.2.73.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS97	BG132 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	10.050	-2.550
									5.600	10.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									3.300	13.050	-2.550
TS98	BG132 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	13.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550
									3.300	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS99	BG132 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	16.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550
									5.600	19.050	-2.550
									3.300	19.050	-2.550

8.2.74. Belastingsgevallen - BG133

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG133	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.74.1. Isometrisch



8.2.74.2. Aanzicht



8.2.74.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS100	BG133 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	10.050	-2.550
									6.750	10.050	-2.550
									6.750	13.050	-2.550
									4.450	13.050	-2.550
TS101	BG133 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	13.050	-2.550
									6.750	13.050	-2.550
									6.750	16.050	-2.550
									4.450	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS102	BG133 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	16.050	-2.550
									6.750	16.050	-2.550
									6.750	19.050	-2.550
									4.450	19.050	-2.550

8.2.75. Belastingsgevallen - BG134

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG134	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.75.1. Isometrisch



8.2.75.2. Aanzicht



8.2.75.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS103	BG134 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	10.050	-2.550
									7.900	10.050	-2.550
									7.900	13.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
TS104	BG134 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	13.050	-2.550
									7.900	13.050	-2.550
									7.900	16.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS105	BG134 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	16.050	-2.550
									7.900	16.050	-2.550
									7.900	19.050	-2.550
									5.600	19.050	-2.550

8.2.76. Belastingsgevallen - BG135

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG135	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.76.1. Isometrisch



8.2.76.2. Aanzicht



8.2.76.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS106	BG135 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	10.050	-2.550
									8.950	10.050	-2.550
									8.950	13.050	-2.550
									6.650	13.050	-2.550
TS107	BG135 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	13.050	-2.550
									8.950	13.050	-2.550
									8.950	16.050	-2.550
									6.650	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS108	BG135 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	16.050	-2.550
									8.950	16.050	-2.550
									8.950	19.050	-2.550
									6.650	19.050	-2.550

8.2.77. Belastingsgevallen - BG136

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG136	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.77.1. Isometrisch



8.2.77.2. Aanzicht



8.2.77.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS109	BG136 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	10.050	-2.550
									10.150	10.050	-2.550
									10.150	13.050	-2.550
									7.850	13.050	-2.550
TS110	BG136 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	13.050	-2.550
									10.150	13.050	-2.550
									10.150	16.050	-2.550
									7.850	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS111	BG136 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	16.050	-2.550
									10.150	16.050	-2.550
									10.150	19.050	-2.550
									7.850	19.050	-2.550

8.2.78. Belastingsgevallen - BG137

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG137	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.78.1. Isometrisch



8.2.78.2. Aanzicht



8.2.78.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS112	BG137 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	10.050	-2.550
									11.200	10.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									8.900	13.050	-2.550
TS113	BG137 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	13.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550
									8.900	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS114	BG137 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	16.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550
									11.200	19.050	-2.550
									8.900	19.050	-2.550

8.2.79. Belastingsgevallen - BG138

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG138	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.79.1. Isometrisch



8.2.79.2. Aanzicht



8.2.79.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS115	BG138 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	10.050	-2.550
									12.350	10.050	-2.550
									12.350	13.050	-2.550
									10.050	13.050	-2.550
TS116	BG138 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	13.050	-2.550
									12.350	13.050	-2.550
									12.350	16.050	-2.550
									10.050	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS117	BG138 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	16.050	-2.550
									12.350	16.050	-2.550
									12.350	19.050	-2.550
									10.050	19.050	-2.550

8.2.80. Belastingsgevallen - BG139

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG139	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.80.1. Isometrisch



8.2.80.2. Aanzicht



8.2.80.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS118	BG139 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	10.050	-2.550
									13.500	10.050	-2.550
									13.500	13.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
TS119	BG139 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	13.050	-2.550
									13.500	13.050	-2.550
									13.500	16.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS120	BG139 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	16.050	-2.550
									13.500	16.050	-2.550
									13.500	19.050	-2.550
									11.200	19.050	-2.550

8.2.81. Belastingsgevallen - BG140

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG140	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.81.1. Isometrisch



8.2.81.2. Aanzicht



8.2.81.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS121	BG140 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	10.050	-2.550
									14.550	10.050	-2.550
									14.550	13.050	-2.550
									12.250	13.050	-2.550
TS122	BG140 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	13.050	-2.550
									14.550	13.050	-2.550
									14.550	16.050	-2.550
									12.250	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS123	BG140 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	16.050	-2.550
									14.550	16.050	-2.550
									14.550	19.050	-2.550
									12.250	19.050	-2.550

8.2.82. Belastingsgevallen - BG141

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG141	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.82.1. Isometrisch



8.2.82.2. Aanzicht



8.2.82.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS124	BG141 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	10.050	-2.550
									15.750	10.050	-2.550
									15.750	13.050	-2.550
									13.450	13.050	-2.550
TS125	BG141 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	13.050	-2.550
									15.750	13.050	-2.550
									15.750	16.050	-2.550
									13.450	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS126	BG141 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	16.050	-2.550
									15.750	16.050	-2.550
									15.750	19.050	-2.550
									13.450	19.050	-2.550

8.2.83. Belastingsgevallen - BG142

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG142	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.83.1. Isometrisch



8.2.83.2. Aanzicht



8.2.83.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS127	BG142 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	10.050	-2.550
									16.800	10.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
									14.500	13.050	-2.550
TS128	BG142 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	13.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
									16.800	16.050	-2.550
									14.500	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS129	BG142 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	16.050	-2.550
									16.800	16.050	-2.550
									16.800	19.050	-2.550
									14.500	19.050	-2.550

8.2.84. Belastingsgevallen - BG143

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG143	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.84.1. Isometrisch



8.2.84.2. Aanzicht



8.2.84.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS130	BG143 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	10.050	-2.550
									17.950	10.050	-2.550
									17.950	13.050	-2.550
									15.650	13.050	-2.550
TS131	BG143 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	13.050	-2.550
									17.950	13.050	-2.550
									17.950	16.050	-2.550
									15.650	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS132	BG143 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	16.050	-2.550
									17.950	16.050	-2.550
									17.950	19.050	-2.550
									15.650	19.050	-2.550

8.2.85. Belastingsgevallen - BG144

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG144	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.85.1. Isometrisch



8.2.85.2. Aanzicht



8.2.85.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS133	BG144 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	10.050	-2.550
									19.100	10.050	-2.550
									19.100	13.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
TS134	BG144 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	13.050	-2.550
									19.100	13.050	-2.550
									19.100	16.050	-2.550
									16.800	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS135	BG144 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	16.050	-2.550
									19.100	16.050	-2.550
									19.100	19.050	-2.550
									16.800	19.050	-2.550

8.2.86. Belastingsgevallen - BG145

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG145	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.86.1. Isometrisch



8.2.86.2. Aanzicht



8.2.86.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS136	BG145 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	10.050	-2.550
									20.150	10.050	-2.550
									20.150	13.050	-2.550
									17.850	13.050	-2.550
TS137	BG145 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	13.050	-2.550
									20.150	13.050	-2.550
									20.150	16.050	-2.550
									17.850	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS138	BG145 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	16.050	-2.550
									20.150	16.050	-2.550
									20.150	19.050	-2.550
									17.850	19.050	-2.550

8.2.87. Belastingsgevallen - BG146

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG146	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.87.1. Isometrisch



8.2.87.2. Aanzicht



8.2.87.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS139	BG146 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	10.050	-2.550
									21.350	10.050	-2.550
									21.350	13.050	-2.550
									19.050	13.050	-2.550
TS140	BG146 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	13.050	-2.550
									21.350	13.050	-2.550
									21.350	16.050	-2.550
									19.050	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS141	BG146 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	16.050	-2.550
									21.350	16.050	-2.550
									21.350	19.050	-2.550
									19.050	19.050	-2.550

8.2.88. Belastingsgevallen - BG147

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG147	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.88.1. Isometrisch



8.2.88.2. Aanzicht



8.2.88.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS142	BG147 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	10.050	-2.550
									22.400	10.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
									20.100	13.050	-2.550
TS143	BG147 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	13.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
									22.400	16.050	-2.550
									20.100	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS144	BG147 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	16.050	-2.550
									22.400	16.050	-2.550
									22.400	19.050	-2.550
									20.100	19.050	-2.550

8.2.89. Belastingsgevallen - BG148

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG148	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.89.1. Isometrisch



8.2.89.2. Aanzicht



8.2.89.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS145	BG148 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	10.050	-2.550
									23.550	10.050	-2.550
									23.550	13.050	-2.550
									21.250	13.050	-2.550
TS146	BG148 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	13.050	-2.550
									23.550	13.050	-2.550
									23.550	16.050	-2.550
									21.250	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS147	BG148 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	16.050	-2.550
									23.550	16.050	-2.550
									23.550	19.050	-2.550
									21.250	19.050	-2.550

8.2.90. Belastingsgevallen - BG149

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG149	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.90.1. Isometrisch



8.2.90.2. Aanzicht



8.2.90.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS148	BG149 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	10.050	-2.550
									24.700	10.050	-2.550
									24.700	13.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
TS149	BG149 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	13.050	-2.550
									24.700	13.050	-2.550
									24.700	16.050	-2.550
									22.400	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS150	BG149 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	16.050	-2.550
									24.700	16.050	-2.550
									24.700	19.050	-2.550
									22.400	19.050	-2.550

8.2.91. Belastingsgevallen - BG150

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG150	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.91.1. Isometrisch



8.2.91.2. Aanzicht



8.2.91.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS151	BG150 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	10.050	-2.550
									25.750	10.050	-2.550
									25.750	13.050	-2.550
									23.450	13.050	-2.550
TS152	BG150 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	13.050	-2.550
									25.750	13.050	-2.550
									25.750	16.050	-2.550
									23.450	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS153	BG150 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	16.050	-2.550
									25.750	16.050	-2.550
									25.750	19.050	-2.550
									23.450	19.050	-2.550

8.2.92. Belastingsgevallen - BG151

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG151	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.92.1. Isometrisch



8.2.92.2. Aanzicht



8.2.92.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS154	BG151 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	10.050	-2.550
									26.950	10.050	-2.550
									26.950	13.050	-2.550
									24.650	13.050	-2.550
TS155	BG151 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	13.050	-2.550
									26.950	13.050	-2.550
									26.950	16.050	-2.550
									24.650	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS156	BG151 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	16.050	-2.550
									26.950	16.050	-2.550
									26.950	19.050	-2.550
									24.650	19.050	-2.550

8.2.93. Belastingsgevallen - BG152

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG152	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.93.1. Isometrisch



8.2.93.2. Aanzicht



8.2.93.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS157	BG152 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	10.050	-2.550
									28.000	10.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									25.700	13.050	-2.550
TS158	BG152 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	13.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550
									25.700	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS159	BG152 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	16.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550
									28.000	19.050	-2.550
									25.700	19.050	-2.550

8.2.94. Belastingsgevallen - BG153

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG153	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.94.1. Isometrisch



8.2.94.2. Aanzicht



8.2.94.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS160	BG153 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	10.050	-2.550
									29.150	10.050	-2.550
									29.150	13.050	-2.550
									26.850	13.050	-2.550
TS161	BG153 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	13.050	-2.550
									29.150	13.050	-2.550
									29.150	16.050	-2.550
									26.850	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS162	BG153 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	16.050	-2.550
									29.150	16.050	-2.550
									29.150	19.050	-2.550
									26.850	19.050	-2.550

8.2.95. Belastingsgevallen - BG154

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG154	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.95.1. Isometrisch



8.2.95.2. Aanzicht



8.2.95.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS163	BG154 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	10.050	-2.550
									30.300	10.050	-2.550
									30.300	13.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
TS164	BG154 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	13.050	-2.550
									30.300	13.050	-2.550
									30.300	16.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS165	BG154 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	16.050	-2.550
									30.300	16.050	-2.550
									30.300	19.050	-2.550
									28.000	19.050	-2.550

8.2.96. Belastingsgevallen - BG155

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG155	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.96.1. Isometrisch



8.2.96.2. Aanzicht



8.2.96.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS166	BG155 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	10.050	-2.550
									31.350	10.050	-2.550
									31.350	13.050	-2.550
									29.050	13.050	-2.550
TS167	BG155 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	13.050	-2.550
									31.350	13.050	-2.550
									31.350	16.050	-2.550
									29.050	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS168	BG155 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	16.050	-2.550
									31.350	16.050	-2.550
									31.350	19.050	-2.550
									29.050	19.050	-2.550

8.2.97. Belastingsgevallen - BG156

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG156	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.97.1. Isometrisch



8.2.97.2. Aanzicht



8.2.97.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS169	BG156 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	10.050	-2.550
									32.550	10.050	-2.550
									32.550	13.050	-2.550
									30.250	13.050	-2.550
TS170	BG156 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	13.050	-2.550
									32.550	13.050	-2.550
									32.550	16.050	-2.550
									30.250	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS171	BG156 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	16.050	-2.550
									32.550	16.050	-2.550
									32.550	19.050	-2.550
									30.250	19.050	-2.550

8.2.98. Belastingsgevallen - BG157

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG157	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.98.1. Isometrisch



8.2.98.2. Aanzicht



8.2.98.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS172	BG157 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	10.050	-2.550
									33.600	10.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									31.300	13.050	-2.550
TS173	BG157 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									31.300	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS174	BG157 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	16.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									33.600	19.050	-2.550
									31.300	19.050	-2.550

8.2.99. Belastingsgevallen - BG158

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG158	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.99.1. Isometrisch



8.2.99.2. Aanzicht



8.2.99.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS175	BG158 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	5.550	-2.550
									2.300	5.550	-2.550
									2.300	8.550	-2.550
									0.000	8.550	-2.550
TS176	BG158 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									2.300	15.550	-2.550
									2.300	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550

8.2.100. Belastingsgevallen - BG159

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG159	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.100.1. Isometrisch



8.2.100.2. Aanzicht



8.2.100.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS177	BG159 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	5.550	-2.550
									3.350	5.550	-2.550
									3.350	8.550	-2.550
									1.050	8.550	-2.550
TS178	BG159 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	15.550	-2.550
									3.350	15.550	-2.550
									3.350	18.550	-2.550
									1.050	18.550	-2.550

8.2.101. Belastingsgevallen - BG160

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG160	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.101.1. Isometrisch



8.2.101.2. Aanzicht



8.2.101.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS179	BG160 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	5.550	-2.550
									4.550	5.550	-2.550
									4.550	8.550	-2.550
									2.250	8.550	-2.550
TS180	BG160 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	15.550	-2.550
									4.550	15.550	-2.550
									4.550	18.550	-2.550
									2.250	18.550	-2.550

8.2.102. Belastingsgevallen - BG161

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG161	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.102.1. Isometrisch



8.2.102.2. Aanzicht



8.2.102.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS181	BG161 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	5.550	-2.550
									5.600	5.550	-2.550
									5.600	8.550	-2.550
									3.300	8.550	-2.550
TS182	BG161 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	15.550	-2.550
									5.600	15.550	-2.550
									5.600	18.550	-2.550
									3.300	18.550	-2.550

8.2.103. Belastingsgevallen - BG162

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG162	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.103.1. Isometrisch



8.2.103.2. Aanzicht



8.2.103.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS183	BG162 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	5.550	-2.550
									6.750	5.550	-2.550
									6.750	8.550	-2.550
									4.450	8.550	-2.550
TS184	BG162 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	15.550	-2.550
									6.750	15.550	-2.550
									6.750	18.550	-2.550
									4.450	18.550	-2.550

8.2.104. Belastingsgevallen - BG163

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG163	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.104.1. Isometrisch



8.2.104.2. Aanzicht



8.2.104.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS185	BG163 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	5.550	-2.550
									7.900	5.550	-2.550
									7.900	8.550	-2.550
									5.600	8.550	-2.550
TS186	BG163 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	15.550	-2.550
									7.900	15.550	-2.550
									7.900	18.550	-2.550
									5.600	18.550	-2.550

8.2.105. Belastingsgevallen - BG164

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG164	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.105.1. Isometrisch



8.2.105.2. Aanzicht



8.2.105.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS187	BG164 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	5.550	-2.550
									8.950	5.550	-2.550
									8.950	8.550	-2.550
									6.650	8.550	-2.550
TS188	BG164 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	15.550	-2.550
									8.950	15.550	-2.550
									8.950	18.550	-2.550
									6.650	18.550	-2.550

8.2.106. Belastingsgevallen - BG165

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG165	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.106.1. Isometrisch



8.2.106.2. Aanzicht



8.2.106.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS189	BG165 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	5.550	-2.550
									10.150	5.550	-2.550
									10.150	8.550	-2.550
									7.850	8.550	-2.550
TS190	BG165 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	15.550	-2.550
									10.150	15.550	-2.550
									10.150	18.550	-2.550
									7.850	18.550	-2.550

8.2.107. Belastingsgevallen - BG166

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG166	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.107.1. Isometrisch



8.2.107.2. Aanzicht



8.2.107.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS191	BG166 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	5.550	-2.550
									11.200	5.550	-2.550
									11.200	8.550	-2.550
									8.900	8.550	-2.550
TS192	BG166 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	15.550	-2.550
									11.200	15.550	-2.550
									11.200	18.550	-2.550
									8.900	18.550	-2.550

8.2.108. Belastingsgevallen - BG167

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG167	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.108.1. Isometrisch



8.2.108.2. Aanzicht



8.2.108.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS193	BG167 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	5.550	-2.550
									12.350	5.550	-2.550
									12.350	8.550	-2.550
									10.050	8.550	-2.550
TS194	BG167 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	15.550	-2.550
									12.350	15.550	-2.550
									12.350	18.550	-2.550
									10.050	18.550	-2.550

8.2.109. Belastingsgevallen - BG168

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG168	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.109.1. Isometrisch



8.2.109.2. Aanzicht



8.2.109.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS195	BG168 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	5.550	-2.550
									13.500	5.550	-2.550
									13.500	8.550	-2.550
									11.200	8.550	-2.550
TS196	BG168 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	15.550	-2.550
									13.500	15.550	-2.550
									13.500	18.550	-2.550
									11.200	18.550	-2.550

8.2.110. Belastingsgevallen - BG169

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG169	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.110.1. Isometrisch



8.2.110.2. Aanzicht



8.2.110.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS197	BG169 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	5.550	-2.550
									14.550	5.550	-2.550
									14.550	8.550	-2.550
									12.250	8.550	-2.550
TS198	BG169 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	15.550	-2.550
									14.550	15.550	-2.550
									14.550	18.550	-2.550
									12.250	18.550	-2.550

8.2.111. Belastingsgevallen - BG170

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG170	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.111.1. Isometrisch



8.2.111.2. Aanzicht



8.2.111.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS199	BG170 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	5.550	-2.550
									15.750	5.550	-2.550
									15.750	8.550	-2.550
									13.450	8.550	-2.550
TS200	BG170 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	15.550	-2.550
									15.750	15.550	-2.550
									15.750	18.550	-2.550
									13.450	18.550	-2.550

8.2.112. Belastingsgevallen - BG171

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG171	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.112.1. Isometrisch



8.2.112.2. Aanzicht



8.2.112.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS201	BG171 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	5.550	-2.550
									16.800	5.550	-2.550
									16.800	8.550	-2.550
									14.500	8.550	-2.550
TS202	BG171 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	15.550	-2.550
									16.800	15.550	-2.550
									16.800	18.550	-2.550
									14.500	18.550	-2.550

8.2.113. Belastingsgevallen - BG172

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG172	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.113.1. Isometrisch



8.2.113.2. Aanzicht



8.2.113.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS203	BG172 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	5.550	-2.550
									17.950	5.550	-2.550
									17.950	8.550	-2.550
									15.650	8.550	-2.550
TS204	BG172 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	15.550	-2.550
									17.950	15.550	-2.550
									17.950	18.550	-2.550
									15.650	18.550	-2.550

8.2.114. Belastingsgevallen - BG173

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG173	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.114.1. Isometrisch



8.2.114.2. Aanzicht



8.2.114.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS205	BG173 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	5.550	-2.550
									19.100	5.550	-2.550
									19.100	8.550	-2.550
									16.800	8.550	-2.550
TS206	BG173 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	15.550	-2.550
									19.100	15.550	-2.550
									19.100	18.550	-2.550
									16.800	18.550	-2.550

8.2.115. Belastingsgevallen - BG174

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG174	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.115.1. Isometrisch



8.2.115.2. Aanzicht



8.2.115.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS207	BG174 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	5.550	-2.550
									20.150	5.550	-2.550
									20.150	8.550	-2.550
									17.850	8.550	-2.550
TS208	BG174 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	15.550	-2.550
									20.150	15.550	-2.550
									20.150	18.550	-2.550
									17.850	18.550	-2.550

8.2.116. Belastingsgevallen - BG175

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG175	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.116.1. Isometrisch



8.2.116.2. Aanzicht



8.2.116.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS209	BG175 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	5.550	-2.550
									21.350	5.550	-2.550
									21.350	8.550	-2.550
									19.050	8.550	-2.550
TS210	BG175 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	15.550	-2.550
									21.350	15.550	-2.550
									21.350	18.550	-2.550
									19.050	18.550	-2.550

8.2.117. Belastingsgevallen - BG176

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG176	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.117.1. Isometrisch



8.2.117.2. Aanzicht



8.2.117.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS211	BG176 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	5.550	-2.550
									22.400	5.550	-2.550
									22.400	8.550	-2.550
									20.100	8.550	-2.550
TS212	BG176 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	15.550	-2.550
									22.400	15.550	-2.550
									22.400	18.550	-2.550
									20.100	18.550	-2.550

8.2.118. Belastingsgevallen - BG177

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG177	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.118.1. Isometrisch



8.2.118.2. Aanzicht



8.2.118.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS213	BG177 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	5.550	-2.550
									23.550	5.550	-2.550
									23.550	8.550	-2.550
									21.250	8.550	-2.550
TS214	BG177 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	15.550	-2.550
									23.550	15.550	-2.550
									23.550	18.550	-2.550
									21.250	18.550	-2.550

8.2.119. Belastingsgevallen - BG178

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG178	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.119.1. Isometrisch



8.2.119.2. Aanzicht



8.2.119.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS215	BG178 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	5.550	-2.550
									24.700	5.550	-2.550
									24.700	8.550	-2.550
									22.400	8.550	-2.550
TS216	BG178 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	15.550	-2.550
									24.700	15.550	-2.550
									24.700	18.550	-2.550
									22.400	18.550	-2.550

8.2.120. Belastingsgevallen - BG179

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG179	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.120.1. Isometrisch



8.2.120.2. Aanzicht



8.2.120.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS217	BG179 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	5.550	-2.550
									25.750	5.550	-2.550
									25.750	8.550	-2.550
									23.450	8.550	-2.550
TS218	BG179 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	15.550	-2.550
									25.750	15.550	-2.550
									25.750	18.550	-2.550
									23.450	18.550	-2.550

8.2.121. Belastingsgevallen - BG180

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG180	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.121.1. Isometrisch



8.2.121.2. Aanzicht



8.2.121.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS219	BG180 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	5.550	-2.550
									26.950	5.550	-2.550
									26.950	8.550	-2.550
									24.650	8.550	-2.550
TS220	BG180 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	15.550	-2.550
									26.950	15.550	-2.550
									26.950	18.550	-2.550
									24.650	18.550	-2.550

8.2.122. Belastingsgevallen - BG181

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG181	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.122.1. Isometrisch



8.2.122.2. Aanzicht



8.2.122.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS221	BG181 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	5.550	-2.550
									28.000	5.550	-2.550
									28.000	8.550	-2.550
									25.700	8.550	-2.550
TS222	BG181 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	15.550	-2.550
									28.000	15.550	-2.550
									28.000	18.550	-2.550
									25.700	18.550	-2.550

8.2.123. Belastingsgevallen - BG182

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG182	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.123.1. Isometrisch



8.2.123.2. Aanzicht



8.2.123.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS223	BG182 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	5.550	-2.550
									29.150	5.550	-2.550
									29.150	8.550	-2.550
									26.850	8.550	-2.550
TS224	BG182 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	15.550	-2.550
									29.150	15.550	-2.550
									29.150	18.550	-2.550
									26.850	18.550	-2.550

8.2.124. Belastingsgevallen - BG183

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG183	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.124.1. Isometrisch



8.2.124.2. Aanzicht



8.2.124.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS225	BG183 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	5.550	-2.550
									30.300	5.550	-2.550
									30.300	8.550	-2.550
									28.000	8.550	-2.550
TS226	BG183 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	15.550	-2.550
									30.300	15.550	-2.550
									30.300	18.550	-2.550
									28.000	18.550	-2.550

8.2.125. Belastingsgevallen - BG184

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG184	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.125.1. Isometrisch



8.2.125.2. Aanzicht



8.2.125.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS227	BG184 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	5.550	-2.550
									31.350	5.550	-2.550
									31.350	8.550	-2.550
									29.050	8.550	-2.550
TS228	BG184 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	15.550	-2.550
									31.350	15.550	-2.550
									31.350	18.550	-2.550
									29.050	18.550	-2.550

8.2.126. Belastingsgevallen - BG185

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG185	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.126.1. Isometrisch



8.2.126.2. Aanzicht



8.2.126.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS229	BG185 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	5.550	-2.550
									32.550	5.550	-2.550
									32.550	8.550	-2.550
									30.250	8.550	-2.550
TS230	BG185 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	15.550	-2.550
									32.550	15.550	-2.550
									32.550	18.550	-2.550
									30.250	18.550	-2.550

8.2.127. Belastingsgevallen - BG186

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG186	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.127.1. Isometrisch



8.2.127.2. Aanzicht



8.2.127.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS231	BG186 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	5.550	-2.550
									33.600	5.550	-2.550
									33.600	8.550	-2.550
									31.300	8.550	-2.550
TS232	BG186 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									31.300	18.550	-2.550

8.3. Combinaties

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BC1	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.00
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.00
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	1.00
			BG101 - BM1 TS (A)	1.00
			BG102 - BM1 TS (A)	1.00
			BG103 - BM1 TS (A)	1.00
			BG104 - BM1 TS (A)	1.00
			BG105 - BM1 TS (A)	1.00
			BG106 - BM1 TS (A)	1.00
			BG107 - BM1 TS (A)	1.00
			BG108 - BM1 TS (A)	1.00
			BG109 - BM1 TS (A)	1.00
			BG110 - BM1 TS (A)	1.00
			BG111 - BM1 TS (A)	1.00
			BG112 - BM1 TS (A)	1.00
			BG113 - BM1 TS (A)	1.00
			BG114 - BM1 TS (A)	1.00
			BG115 - BM1 TS (A)	1.00
			BG116 - BM1 TS (A)	1.00
			BG117 - BM1 TS (A)	1.00
			BG118 - BM1 TS (A)	1.00
			BG119 - BM1 TS (A)	1.00
			BG120 - BM1 TS (A)	1.00
			BG121 - BM1 TS (A)	1.00
			BG122 - BM1 TS (A)	1.00
			BG123 - BM1 TS (A)	1.00
			BG124 - BM1 TS (A)	1.00
			BG125 - BM1 TS (A)	1.00
			BG126 - BM1 TS (A)	1.00
			BG127 - BM1 TS (A)	1.00
			BG128 - BM1 TS (A)	1.00
BC2	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.00
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.00
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.00
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.00
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC3	BGT Karakteristiek (6.14) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	1.00
			BG26 - Inspectiepad-2	1.00
BC4	BGT Karakteristiek (6.14) - T1a (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.64
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.64
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.64
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.64
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC5	BGT Karakteristiek (6.14) - T2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.64
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.64
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	0.64
			BG101 - BM1 TS (A)	0.64
			BG102 - BM1 TS (A)	0.64
			BG103 - BM1 TS (A)	0.64
			BG104 - BM1 TS (A)	0.64
			BG105 - BM1 TS (A)	0.64
			BG106 - BM1 TS (A)	0.64
			BG107 - BM1 TS (A)	0.64
			BG108 - BM1 TS (A)	0.64
			BG109 - BM1 TS (A)	0.64
			BG110 - BM1 TS (A)	0.64
			BG111 - BM1 TS (A)	0.64
			BG112 - BM1 TS (A)	0.64
			BG113 - BM1 TS (A)	0.64
			BG114 - BM1 TS (A)	0.64
			BG115 - BM1 TS (A)	0.64
			BG116 - BM1 TS (A)	0.64
			BG117 - BM1 TS (A)	0.64
			BG118 - BM1 TS (A)	0.64
			BG119 - BM1 TS (A)	0.64
			BG120 - BM1 TS (A)	0.64
			BG121 - BM1 TS (A)	0.64
			BG122 - BM1 TS (A)	0.64
			BG123 - BM1 TS (A)	0.64
			BG124 - BM1 TS (A)	0.64
			BG125 - BM1 TS (A)	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG126 - BM1 TS (A)	0.64
			BG127 - BM1 TS (A)	0.64
			BG128 - BM1 TS (A)	0.64
BC6	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.00
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.00
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG129 - BM1 TS (B)	1.00
			BG130 - BM1 TS (B)	1.00
			BG131 - BM1 TS (B)	1.00
			BG132 - BM1 TS (B)	1.00
			BG133 - BM1 TS (B)	1.00
			BG134 - BM1 TS (B)	1.00
			BG135 - BM1 TS (B)	1.00
			BG136 - BM1 TS (B)	1.00
			BG137 - BM1 TS (B)	1.00
			BG138 - BM1 TS (B)	1.00
			BG139 - BM1 TS (B)	1.00
			BG140 - BM1 TS (B)	1.00
			BG141 - BM1 TS (B)	1.00
			BG142 - BM1 TS (B)	1.00
			BG143 - BM1 TS (B)	1.00
			BG144 - BM1 TS (B)	1.00
			BG145 - BM1 TS (B)	1.00
			BG146 - BM1 TS (B)	1.00
			BG147 - BM1 TS (B)	1.00
			BG148 - BM1 TS (B)	1.00
			BG149 - BM1 TS (B)	1.00
			BG150 - BM1 TS (B)	1.00
			BG151 - BM1 TS (B)	1.00
			BG152 - BM1 TS (B)	1.00
			BG153 - BM1 TS (B)	1.00
			BG154 - BM1 TS (B)	1.00
			BG155 - BM1 TS (B)	1.00
			BG156 - BM1 TS (B)	1.00
			BG157 - BM1 TS (B)	1.00
BC7	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.00
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.00
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.00
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.00
			BG129 - BM1 TS (B)	0.80
			BG130 - BM1 TS (B)	0.80
			BG131 - BM1 TS (B)	0.80
			BG132 - BM1 TS (B)	0.80
			BG133 - BM1 TS (B)	0.80
			BG134 - BM1 TS (B)	0.80
			BG135 - BM1 TS (B)	0.80
			BG136 - BM1 TS (B)	0.80
			BG137 - BM1 TS (B)	0.80
			BG138 - BM1 TS (B)	0.80
			BG139 - BM1 TS (B)	0.80
			BG140 - BM1 TS (B)	0.80
			BG141 - BM1 TS (B)	0.80
			BG142 - BM1 TS (B)	0.80
			BG143 - BM1 TS (B)	0.80
			BG144 - BM1 TS (B)	0.80
			BG145 - BM1 TS (B)	0.80
			BG146 - BM1 TS (B)	0.80
			BG147 - BM1 TS (B)	0.80
			BG148 - BM1 TS (B)	0.80
			BG149 - BM1 TS (B)	0.80
			BG150 - BM1 TS (B)	0.80
			BG151 - BM1 TS (B)	0.80
			BG152 - BM1 TS (B)	0.80
			BG153 - BM1 TS (B)	0.80
			BG154 - BM1 TS (B)	0.80
			BG155 - BM1 TS (B)	0.80
			BG156 - BM1 TS (B)	0.80
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
BC8	BGT Karakteristiek (6.14) - T1a (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.64
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.64
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.64
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.64
			BG129 - BM1 TS (B)	0.80
			BG130 - BM1 TS (B)	0.80
			BG131 - BM1 TS (B)	0.80
			BG132 - BM1 TS (B)	0.80
			BG133 - BM1 TS (B)	0.80
			BG134 - BM1 TS (B)	0.80
			BG135 - BM1 TS (B)	0.80
			BG136 - BM1 TS (B)	0.80
			BG137 - BM1 TS (B)	0.80
			BG138 - BM1 TS (B)	0.80
			BG139 - BM1 TS (B)	0.80
			BG140 - BM1 TS (B)	0.80
			BG141 - BM1 TS (B)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG142 - BM1 TS (B)	0.80
			BG143 - BM1 TS (B)	0.80
			BG144 - BM1 TS (B)	0.80
			BG145 - BM1 TS (B)	0.80
			BG146 - BM1 TS (B)	0.80
			BG147 - BM1 TS (B)	0.80
			BG148 - BM1 TS (B)	0.80
			BG149 - BM1 TS (B)	0.80
			BG150 - BM1 TS (B)	0.80
			BG151 - BM1 TS (B)	0.80
			BG152 - BM1 TS (B)	0.80
			BG153 - BM1 TS (B)	0.80
			BG154 - BM1 TS (B)	0.80
			BG155 - BM1 TS (B)	0.80
			BG156 - BM1 TS (B)	0.80
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
BC9	BGT Karakteristiek (6.14) - T2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.64
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.64
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG129 - BM1 TS (B)	0.64
			BG130 - BM1 TS (B)	0.64
			BG131 - BM1 TS (B)	0.64
			BG132 - BM1 TS (B)	0.64
			BG133 - BM1 TS (B)	0.64
			BG134 - BM1 TS (B)	0.64
			BG135 - BM1 TS (B)	0.64
			BG136 - BM1 TS (B)	0.64
			BG137 - BM1 TS (B)	0.64
			BG138 - BM1 TS (B)	0.64
			BG139 - BM1 TS (B)	0.64
			BG140 - BM1 TS (B)	0.64
			BG141 - BM1 TS (B)	0.64
			BG142 - BM1 TS (B)	0.64
			BG143 - BM1 TS (B)	0.64
			BG144 - BM1 TS (B)	0.64
			BG145 - BM1 TS (B)	0.64
			BG146 - BM1 TS (B)	0.64
			BG147 - BM1 TS (B)	0.64
			BG148 - BM1 TS (B)	0.64
			BG149 - BM1 TS (B)	0.64
			BG150 - BM1 TS (B)	0.64
			BG151 - BM1 TS (B)	0.64
			BG152 - BM1 TS (B)	0.64
			BG153 - BM1 TS (B)	0.64
			BG154 - BM1 TS (B)	0.64
			BG155 - BM1 TS (B)	0.64
			BG156 - BM1 TS (B)	0.64
			BG157 - BM1 TS (B)	0.64
BC10	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.00
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.00
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG158 - BM1 TS (C)	1.00
			BG159 - BM1 TS (C)	1.00
			BG160 - BM1 TS (C)	1.00
			BG161 - BM1 TS (C)	1.00
			BG162 - BM1 TS (C)	1.00
			BG163 - BM1 TS (C)	1.00
			BG164 - BM1 TS (C)	1.00
			BG165 - BM1 TS (C)	1.00
			BG166 - BM1 TS (C)	1.00
			BG167 - BM1 TS (C)	1.00
			BG168 - BM1 TS (C)	1.00
			BG169 - BM1 TS (C)	1.00
			BG170 - BM1 TS (C)	1.00
			BG171 - BM1 TS (C)	1.00
			BG172 - BM1 TS (C)	1.00
			BG173 - BM1 TS (C)	1.00
			BG174 - BM1 TS (C)	1.00
			BG175 - BM1 TS (C)	1.00
			BG176 - BM1 TS (C)	1.00
			BG177 - BM1 TS (C)	1.00
			BG178 - BM1 TS (C)	1.00
			BG179 - BM1 TS (C)	1.00
			BG180 - BM1 TS (C)	1.00
			BG181 - BM1 TS (C)	1.00
			BG182 - BM1 TS (C)	1.00
			BG183 - BM1 TS (C)	1.00
			BG184 - BM1 TS (C)	1.00
			BG185 - BM1 TS (C)	1.00
			BG186 - BM1 TS (C)	1.00
BC11	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.00
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.00
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.00
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG158 - BM1 TS (C)	0.80
			BG159 - BM1 TS (C)	0.80
			BG160 - BM1 TS (C)	0.80
			BG161 - BM1 TS (C)	0.80
			BG162 - BM1 TS (C)	0.80
			BG163 - BM1 TS (C)	0.80
			BG164 - BM1 TS (C)	0.80
			BG165 - BM1 TS (C)	0.80
			BG166 - BM1 TS (C)	0.80
			BG167 - BM1 TS (C)	0.80
			BG168 - BM1 TS (C)	0.80
			BG169 - BM1 TS (C)	0.80
			BG170 - BM1 TS (C)	0.80
			BG171 - BM1 TS (C)	0.80
			BG172 - BM1 TS (C)	0.80
			BG173 - BM1 TS (C)	0.80
			BG174 - BM1 TS (C)	0.80
			BG175 - BM1 TS (C)	0.80
			BG176 - BM1 TS (C)	0.80
			BG177 - BM1 TS (C)	0.80
			BG178 - BM1 TS (C)	0.80
			BG179 - BM1 TS (C)	0.80
			BG180 - BM1 TS (C)	0.80
			BG181 - BM1 TS (C)	0.80
			BG182 - BM1 TS (C)	0.80
			BG183 - BM1 TS (C)	0.80
			BG184 - BM1 TS (C)	0.80
			BG185 - BM1 TS (C)	0.80
			BG186 - BM1 TS (C)	0.80
BC12	BGT Karakteristiek (6.14) - T1a (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.64
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.64
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.64
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.64
			BG158 - BM1 TS (C)	0.80
			BG159 - BM1 TS (C)	0.80
			BG160 - BM1 TS (C)	0.80
			BG161 - BM1 TS (C)	0.80
			BG162 - BM1 TS (C)	0.80
			BG163 - BM1 TS (C)	0.80
			BG164 - BM1 TS (C)	0.80
			BG165 - BM1 TS (C)	0.80
			BG166 - BM1 TS (C)	0.80
			BG167 - BM1 TS (C)	0.80
			BG168 - BM1 TS (C)	0.80
			BG169 - BM1 TS (C)	0.80
			BG170 - BM1 TS (C)	0.80
			BG171 - BM1 TS (C)	0.80
			BG172 - BM1 TS (C)	0.80
			BG173 - BM1 TS (C)	0.80
			BG174 - BM1 TS (C)	0.80
			BG175 - BM1 TS (C)	0.80
			BG176 - BM1 TS (C)	0.80
			BG177 - BM1 TS (C)	0.80
			BG178 - BM1 TS (C)	0.80
			BG179 - BM1 TS (C)	0.80
			BG180 - BM1 TS (C)	0.80
			BG181 - BM1 TS (C)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG182 - BM1 TS (C)	0.80
			BG183 - BM1 TS (C)	0.80
			BG184 - BM1 TS (C)	0.80
			BG185 - BM1 TS (C)	0.80
			BG186 - BM1 TS (C)	0.80
BC13	BGT Karakteristiek (6.14) - T2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.64
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.64
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG158 - BM1 TS (C)	0.64
			BG159 - BM1 TS (C)	0.64
			BG160 - BM1 TS (C)	0.64
			BG161 - BM1 TS (C)	0.64
			BG162 - BM1 TS (C)	0.64
			BG163 - BM1 TS (C)	0.64
			BG164 - BM1 TS (C)	0.64
			BG165 - BM1 TS (C)	0.64
			BG166 - BM1 TS (C)	0.64
			BG167 - BM1 TS (C)	0.64
			BG168 - BM1 TS (C)	0.64
			BG169 - BM1 TS (C)	0.64
			BG170 - BM1 TS (C)	0.64
			BG171 - BM1 TS (C)	0.64
			BG172 - BM1 TS (C)	0.64
			BG173 - BM1 TS (C)	0.64
			BG174 - BM1 TS (C)	0.64
			BG175 - BM1 TS (C)	0.64
			BG176 - BM1 TS (C)	0.64
			BG177 - BM1 TS (C)	0.64
			BG178 - BM1 TS (C)	0.64
			BG179 - BM1 TS (C)	0.64
			BG180 - BM1 TS (C)	0.64
			BG181 - BM1 TS (C)	0.64
			BG182 - BM1 TS (C)	0.64
			BG183 - BM1 TS (C)	0.64
			BG184 - BM1 TS (C)	0.64
			BG185 - BM1 TS (C)	0.64
			BG186 - BM1 TS (C)	0.64
BC14	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.64
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.64
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.64
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.64
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC15	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.64
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.64
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	0.64
			BG101 - BM1 TS (A)	0.64
			BG102 - BM1 TS (A)	0.64
			BG103 - BM1 TS (A)	0.64
			BG104 - BM1 TS (A)	0.64
			BG105 - BM1 TS (A)	0.64
			BG106 - BM1 TS (A)	0.64
			BG107 - BM1 TS (A)	0.64
			BG108 - BM1 TS (A)	0.64
			BG109 - BM1 TS (A)	0.64
			BG110 - BM1 TS (A)	0.64
			BG111 - BM1 TS (A)	0.64
			BG112 - BM1 TS (A)	0.64
			BG113 - BM1 TS (A)	0.64
			BG114 - BM1 TS (A)	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG115 - BM1 TS (A)	0.64
			BG116 - BM1 TS (A)	0.64
			BG117 - BM1 TS (A)	0.64
			BG118 - BM1 TS (A)	0.64
			BG119 - BM1 TS (A)	0.64
			BG120 - BM1 TS (A)	0.64
			BG121 - BM1 TS (A)	0.64
			BG122 - BM1 TS (A)	0.64
			BG123 - BM1 TS (A)	0.64
			BG124 - BM1 TS (A)	0.64
			BG125 - BM1 TS (A)	0.64
			BG126 - BM1 TS (A)	0.64
			BG127 - BM1 TS (A)	0.64
			BG128 - BM1 TS (A)	0.64
BC16	BGT Frequent (6.15) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.80
			BG26 - Inspectiepad-2	0.80
BC17	BGT Frequent (6.15) - T1a+2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.80
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.80
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.40
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.40
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.40
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.40
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.40
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.40
			BG100 - BM1 TS (A)	0.40
			BG101 - BM1 TS (A)	0.40
			BG102 - BM1 TS (A)	0.40
			BG103 - BM1 TS (A)	0.40
			BG104 - BM1 TS (A)	0.40
			BG105 - BM1 TS (A)	0.40
			BG106 - BM1 TS (A)	0.40
			BG107 - BM1 TS (A)	0.40
			BG108 - BM1 TS (A)	0.40
			BG109 - BM1 TS (A)	0.40
			BG110 - BM1 TS (A)	0.40
			BG111 - BM1 TS (A)	0.40
			BG112 - BM1 TS (A)	0.40
			BG113 - BM1 TS (A)	0.40
			BG114 - BM1 TS (A)	0.40
			BG115 - BM1 TS (A)	0.40
			BG116 - BM1 TS (A)	0.40
			BG117 - BM1 TS (A)	0.40
			BG118 - BM1 TS (A)	0.40
			BG119 - BM1 TS (A)	0.40
			BG120 - BM1 TS (A)	0.40
			BG121 - BM1 TS (A)	0.40
			BG122 - BM1 TS (A)	0.40
			BG123 - BM1 TS (A)	0.40
			BG124 - BM1 TS (A)	0.40
			BG125 - BM1 TS (A)	0.40
			BG126 - BM1 TS (A)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG127 - BM1 TS (A)	0.40
			BG128 - BM1 TS (A)	0.40
BC18	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.64
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.64
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.64
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.64
			BG129 - BM1 TS (B)	0.80
			BG130 - BM1 TS (B)	0.80
			BG131 - BM1 TS (B)	0.80
			BG132 - BM1 TS (B)	0.80
			BG133 - BM1 TS (B)	0.80
			BG134 - BM1 TS (B)	0.80
			BG135 - BM1 TS (B)	0.80
			BG136 - BM1 TS (B)	0.80
			BG137 - BM1 TS (B)	0.80
			BG138 - BM1 TS (B)	0.80
			BG139 - BM1 TS (B)	0.80
			BG140 - BM1 TS (B)	0.80
			BG141 - BM1 TS (B)	0.80
			BG142 - BM1 TS (B)	0.80
			BG143 - BM1 TS (B)	0.80
			BG144 - BM1 TS (B)	0.80
			BG145 - BM1 TS (B)	0.80
			BG146 - BM1 TS (B)	0.80
			BG147 - BM1 TS (B)	0.80
			BG148 - BM1 TS (B)	0.80
			BG149 - BM1 TS (B)	0.80
			BG150 - BM1 TS (B)	0.80
			BG151 - BM1 TS (B)	0.80
			BG152 - BM1 TS (B)	0.80
			BG153 - BM1 TS (B)	0.80
			BG154 - BM1 TS (B)	0.80
			BG155 - BM1 TS (B)	0.80
			BG156 - BM1 TS (B)	0.80
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
BC19	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.64
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.64
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG129 - BM1 TS (B)	0.64
			BG130 - BM1 TS (B)	0.64
			BG131 - BM1 TS (B)	0.64
			BG132 - BM1 TS (B)	0.64
			BG133 - BM1 TS (B)	0.64
			BG134 - BM1 TS (B)	0.64
			BG135 - BM1 TS (B)	0.64
			BG136 - BM1 TS (B)	0.64
			BG137 - BM1 TS (B)	0.64
			BG138 - BM1 TS (B)	0.64
			BG139 - BM1 TS (B)	0.64
			BG140 - BM1 TS (B)	0.64
			BG141 - BM1 TS (B)	0.64
			BG142 - BM1 TS (B)	0.64
			BG143 - BM1 TS (B)	0.64
			BG144 - BM1 TS (B)	0.64
			BG145 - BM1 TS (B)	0.64
			BG146 - BM1 TS (B)	0.64
			BG147 - BM1 TS (B)	0.64
			BG148 - BM1 TS (B)	0.64
			BG149 - BM1 TS (B)	0.64
			BG150 - BM1 TS (B)	0.64
			BG151 - BM1 TS (B)	0.64
			BG152 - BM1 TS (B)	0.64
			BG153 - BM1 TS (B)	0.64
			BG154 - BM1 TS (B)	0.64
			BG155 - BM1 TS (B)	0.64
			BG156 - BM1 TS (B)	0.64
			BG157 - BM1 TS (B)	0.64
BC20	BGT Frequent (6.15) - T1a+2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.80
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.80
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.40
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.40
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.40
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.40
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.40
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.40
			BG129 - BM1 TS (B)	0.40
			BG130 - BM1 TS (B)	0.40
			BG131 - BM1 TS (B)	0.40
			BG132 - BM1 TS (B)	0.40
			BG133 - BM1 TS (B)	0.40
			BG134 - BM1 TS (B)	0.40
			BG135 - BM1 TS (B)	0.40
			BG136 - BM1 TS (B)	0.40
			BG137 - BM1 TS (B)	0.40
			BG138 - BM1 TS (B)	0.40
			BG139 - BM1 TS (B)	0.40
			BG140 - BM1 TS (B)	0.40
			BG141 - BM1 TS (B)	0.40
			BG142 - BM1 TS (B)	0.40
			BG143 - BM1 TS (B)	0.40
			BG144 - BM1 TS (B)	0.40
			BG145 - BM1 TS (B)	0.40
			BG146 - BM1 TS (B)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG147 - BM1 TS (B)	0.40
			BG148 - BM1 TS (B)	0.40
			BG149 - BM1 TS (B)	0.40
			BG150 - BM1 TS (B)	0.40
			BG151 - BM1 TS (B)	0.40
			BG152 - BM1 TS (B)	0.40
			BG153 - BM1 TS (B)	0.40
			BG154 - BM1 TS (B)	0.40
			BG155 - BM1 TS (B)	0.40
			BG156 - BM1 TS (B)	0.40
			BG157 - BM1 TS (B)	0.40
BC21	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.64
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.64
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.64
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.64
			BG158 - BM1 TS (C)	0.80
			BG159 - BM1 TS (C)	0.80
			BG160 - BM1 TS (C)	0.80
			BG161 - BM1 TS (C)	0.80
			BG162 - BM1 TS (C)	0.80
			BG163 - BM1 TS (C)	0.80
			BG164 - BM1 TS (C)	0.80
			BG165 - BM1 TS (C)	0.80
			BG166 - BM1 TS (C)	0.80
			BG167 - BM1 TS (C)	0.80
			BG168 - BM1 TS (C)	0.80
			BG169 - BM1 TS (C)	0.80
			BG170 - BM1 TS (C)	0.80
			BG171 - BM1 TS (C)	0.80
			BG172 - BM1 TS (C)	0.80
			BG173 - BM1 TS (C)	0.80
			BG174 - BM1 TS (C)	0.80
			BG175 - BM1 TS (C)	0.80
			BG176 - BM1 TS (C)	0.80
			BG177 - BM1 TS (C)	0.80
			BG178 - BM1 TS (C)	0.80
			BG179 - BM1 TS (C)	0.80
			BG180 - BM1 TS (C)	0.80
			BG181 - BM1 TS (C)	0.80
			BG182 - BM1 TS (C)	0.80
			BG183 - BM1 TS (C)	0.80
			BG184 - BM1 TS (C)	0.80
			BG185 - BM1 TS (C)	0.80
			BG186 - BM1 TS (C)	0.80
BC22	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.64
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.64
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG158 - BM1 TS (C)	0.64
			BG159 - BM1 TS (C)	0.64
			BG160 - BM1 TS (C)	0.64
			BG161 - BM1 TS (C)	0.64
			BG162 - BM1 TS (C)	0.64
			BG163 - BM1 TS (C)	0.64
			BG164 - BM1 TS (C)	0.64
			BG165 - BM1 TS (C)	0.64
			BG166 - BM1 TS (C)	0.64
			BG167 - BM1 TS (C)	0.64
			BG168 - BM1 TS (C)	0.64
			BG169 - BM1 TS (C)	0.64
			BG170 - BM1 TS (C)	0.64
			BG171 - BM1 TS (C)	0.64
			BG172 - BM1 TS (C)	0.64
			BG173 - BM1 TS (C)	0.64
			BG174 - BM1 TS (C)	0.64
			BG175 - BM1 TS (C)	0.64
			BG176 - BM1 TS (C)	0.64
			BG177 - BM1 TS (C)	0.64
			BG178 - BM1 TS (C)	0.64
			BG179 - BM1 TS (C)	0.64
			BG180 - BM1 TS (C)	0.64
			BG181 - BM1 TS (C)	0.64
			BG182 - BM1 TS (C)	0.64
			BG183 - BM1 TS (C)	0.64
			BG184 - BM1 TS (C)	0.64
			BG185 - BM1 TS (C)	0.64
			BG186 - BM1 TS (C)	0.64
BC23	BGT Frequent (6.15) - T1a+2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.80
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.80
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.40
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.40
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.40
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.40
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.40
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.40
			BG158 - BM1 TS (C)	0.40
			BG159 - BM1 TS (C)	0.40
			BG160 - BM1 TS (C)	0.40
			BG161 - BM1 TS (C)	0.40
			BG162 - BM1 TS (C)	0.40
			BG163 - BM1 TS (C)	0.40
			BG164 - BM1 TS (C)	0.40
			BG165 - BM1 TS (C)	0.40
			BG166 - BM1 TS (C)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG167 - BM1 TS (C)	0.40
			BG168 - BM1 TS (C)	0.40
			BG169 - BM1 TS (C)	0.40
			BG170 - BM1 TS (C)	0.40
			BG171 - BM1 TS (C)	0.40
			BG172 - BM1 TS (C)	0.40
			BG173 - BM1 TS (C)	0.40
			BG174 - BM1 TS (C)	0.40
			BG175 - BM1 TS (C)	0.40
			BG176 - BM1 TS (C)	0.40
			BG177 - BM1 TS (C)	0.40
			BG178 - BM1 TS (C)	0.40
			BG179 - BM1 TS (C)	0.40
			BG180 - BM1 TS (C)	0.40
			BG181 - BM1 TS (C)	0.40
			BG182 - BM1 TS (C)	0.40
			BG183 - BM1 TS (C)	0.40
			BG184 - BM1 TS (C)	0.40
			BG185 - BM1 TS (C)	0.40
			BG186 - BM1 TS (C)	0.40
BC24	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.40
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.40
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.40
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.40
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.40
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.40
			BG100 - BM1 TS (A)	0.40
			BG101 - BM1 TS (A)	0.40
			BG102 - BM1 TS (A)	0.40
			BG103 - BM1 TS (A)	0.40
			BG104 - BM1 TS (A)	0.40
			BG105 - BM1 TS (A)	0.40
			BG106 - BM1 TS (A)	0.40
			BG107 - BM1 TS (A)	0.40
			BG108 - BM1 TS (A)	0.40
			BG109 - BM1 TS (A)	0.40
			BG110 - BM1 TS (A)	0.40
			BG111 - BM1 TS (A)	0.40
			BG112 - BM1 TS (A)	0.40
			BG113 - BM1 TS (A)	0.40
			BG114 - BM1 TS (A)	0.40
			BG115 - BM1 TS (A)	0.40
			BG116 - BM1 TS (A)	0.40
			BG117 - BM1 TS (A)	0.40
			BG118 - BM1 TS (A)	0.40
			BG119 - BM1 TS (A)	0.40
			BG120 - BM1 TS (A)	0.40
			BG121 - BM1 TS (A)	0.40
			BG122 - BM1 TS (A)	0.40
			BG123 - BM1 TS (A)	0.40
			BG124 - BM1 TS (A)	0.40
			BG125 - BM1 TS (A)	0.40
			BG126 - BM1 TS (A)	0.40
			BG127 - BM1 TS (A)	0.40
			BG128 - BM1 TS (A)	0.40
BC25	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.40
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.40
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.40
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.40
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.40
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.40
			BG129 - BM1 TS (B)	0.40
			BG130 - BM1 TS (B)	0.40
			BG131 - BM1 TS (B)	0.40
			BG132 - BM1 TS (B)	0.40
			BG133 - BM1 TS (B)	0.40
			BG134 - BM1 TS (B)	0.40
			BG135 - BM1 TS (B)	0.40
			BG136 - BM1 TS (B)	0.40
			BG137 - BM1 TS (B)	0.40
			BG138 - BM1 TS (B)	0.40
			BG139 - BM1 TS (B)	0.40
			BG140 - BM1 TS (B)	0.40
			BG141 - BM1 TS (B)	0.40
			BG142 - BM1 TS (B)	0.40
			BG143 - BM1 TS (B)	0.40
			BG144 - BM1 TS (B)	0.40
			BG145 - BM1 TS (B)	0.40
			BG146 - BM1 TS (B)	0.40
			BG147 - BM1 TS (B)	0.40
			BG148 - BM1 TS (B)	0.40
			BG149 - BM1 TS (B)	0.40
			BG150 - BM1 TS (B)	0.40
			BG151 - BM1 TS (B)	0.40
			BG152 - BM1 TS (B)	0.40
			BG153 - BM1 TS (B)	0.40
			BG154 - BM1 TS (B)	0.40
			BG155 - BM1 TS (B)	0.40
			BG156 - BM1 TS (B)	0.40
			BG157 - BM1 TS (B)	0.40
BC26	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.40
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.40
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.40
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.40
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.40
			BG158 - BM1 TS (C)	0.40
			BG159 - BM1 TS (C)	0.40
			BG160 - BM1 TS (C)	0.40
			BG161 - BM1 TS (C)	0.40
			BG162 - BM1 TS (C)	0.40
			BG163 - BM1 TS (C)	0.40
			BG164 - BM1 TS (C)	0.40
			BG165 - BM1 TS (C)	0.40
			BG166 - BM1 TS (C)	0.40
			BG167 - BM1 TS (C)	0.40
			BG168 - BM1 TS (C)	0.40
			BG169 - BM1 TS (C)	0.40
			BG170 - BM1 TS (C)	0.40
			BG171 - BM1 TS (C)	0.40
			BG172 - BM1 TS (C)	0.40
			BG173 - BM1 TS (C)	0.40
			BG174 - BM1 TS (C)	0.40
			BG175 - BM1 TS (C)	0.40
			BG176 - BM1 TS (C)	0.40
			BG177 - BM1 TS (C)	0.40
			BG178 - BM1 TS (C)	0.40
			BG179 - BM1 TS (C)	0.40
			BG180 - BM1 TS (C)	0.40
			BG181 - BM1 TS (C)	0.40
			BG182 - BM1 TS (C)	0.40
			BG183 - BM1 TS (C)	0.40
			BG184 - BM1 TS (C)	0.40
			BG185 - BM1 TS (C)	0.40
			BG186 - BM1 TS (C)	0.40
BC27	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.96
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.96
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.96
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.96
			BG100 - BM1 TS (A)	1.20
			BG101 - BM1 TS (A)	1.20
			BG102 - BM1 TS (A)	1.20
			BG103 - BM1 TS (A)	1.20
			BG104 - BM1 TS (A)	1.20
			BG105 - BM1 TS (A)	1.20
			BG106 - BM1 TS (A)	1.20
			BG107 - BM1 TS (A)	1.20
			BG108 - BM1 TS (A)	1.20
			BG109 - BM1 TS (A)	1.20
			BG110 - BM1 TS (A)	1.20
			BG111 - BM1 TS (A)	1.20
			BG112 - BM1 TS (A)	1.20
			BG113 - BM1 TS (A)	1.20
			BG114 - BM1 TS (A)	1.20
			BG115 - BM1 TS (A)	1.20
			BG116 - BM1 TS (A)	1.20
			BG117 - BM1 TS (A)	1.20
			BG118 - BM1 TS (A)	1.20
			BG119 - BM1 TS (A)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG120 - BM1 TS (A)	1.20
			BG121 - BM1 TS (A)	1.20
			BG122 - BM1 TS (A)	1.20
			BG123 - BM1 TS (A)	1.20
			BG124 - BM1 TS (A)	1.20
			BG125 - BM1 TS (A)	1.20
			BG126 - BM1 TS (A)	1.20
			BG127 - BM1 TS (A)	1.20
			BG128 - BM1 TS (A)	1.20
BC28	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.96
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.96
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG100 - BM1 TS (A)	0.96
			BG101 - BM1 TS (A)	0.96
			BG102 - BM1 TS (A)	0.96
			BG103 - BM1 TS (A)	0.96
			BG104 - BM1 TS (A)	0.96
			BG105 - BM1 TS (A)	0.96
			BG106 - BM1 TS (A)	0.96
			BG107 - BM1 TS (A)	0.96
			BG108 - BM1 TS (A)	0.96
			BG109 - BM1 TS (A)	0.96
			BG110 - BM1 TS (A)	0.96
			BG111 - BM1 TS (A)	0.96
			BG112 - BM1 TS (A)	0.96
			BG113 - BM1 TS (A)	0.96
			BG114 - BM1 TS (A)	0.96
			BG115 - BM1 TS (A)	0.96
			BG116 - BM1 TS (A)	0.96
			BG117 - BM1 TS (A)	0.96
			BG118 - BM1 TS (A)	0.96
			BG119 - BM1 TS (A)	0.96
			BG120 - BM1 TS (A)	0.96
			BG121 - BM1 TS (A)	0.96
			BG122 - BM1 TS (A)	0.96
			BG123 - BM1 TS (A)	0.96
			BG124 - BM1 TS (A)	0.96
			BG125 - BM1 TS (A)	0.96
			BG126 - BM1 TS (A)	0.96
			BG127 - BM1 TS (A)	0.96
			BG128 - BM1 TS (A)	0.96
BC29	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.96
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.96
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.96
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.96
			BG129 - BM1 TS (B)	1.20
			BG130 - BM1 TS (B)	1.20
			BG131 - BM1 TS (B)	1.20
			BG132 - BM1 TS (B)	1.20
			BG133 - BM1 TS (B)	1.20
			BG134 - BM1 TS (B)	1.20
			BG135 - BM1 TS (B)	1.20
			BG136 - BM1 TS (B)	1.20
			BG137 - BM1 TS (B)	1.20
			BG138 - BM1 TS (B)	1.20
			BG139 - BM1 TS (B)	1.20
			BG140 - BM1 TS (B)	1.20
			BG141 - BM1 TS (B)	1.20
			BG142 - BM1 TS (B)	1.20
			BG143 - BM1 TS (B)	1.20
			BG144 - BM1 TS (B)	1.20
			BG145 - BM1 TS (B)	1.20
			BG146 - BM1 TS (B)	1.20
			BG147 - BM1 TS (B)	1.20
			BG148 - BM1 TS (B)	1.20
			BG149 - BM1 TS (B)	1.20
			BG150 - BM1 TS (B)	1.20
			BG151 - BM1 TS (B)	1.20
			BG152 - BM1 TS (B)	1.20
			BG153 - BM1 TS (B)	1.20
			BG154 - BM1 TS (B)	1.20
			BG155 - BM1 TS (B)	1.20
			BG156 - BM1 TS (B)	1.20
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC30	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.96
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.96
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG129 - BM1 TS (B)	0.96
			BG130 - BM1 TS (B)	0.96
			BG131 - BM1 TS (B)	0.96
			BG132 - BM1 TS (B)	0.96
			BG133 - BM1 TS (B)	0.96
			BG134 - BM1 TS (B)	0.96
			BG135 - BM1 TS (B)	0.96

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG136 - BM1 TS (B)	0.96
			BG137 - BM1 TS (B)	0.96
			BG138 - BM1 TS (B)	0.96
			BG139 - BM1 TS (B)	0.96
			BG140 - BM1 TS (B)	0.96
			BG141 - BM1 TS (B)	0.96
			BG142 - BM1 TS (B)	0.96
			BG143 - BM1 TS (B)	0.96
			BG144 - BM1 TS (B)	0.96
			BG145 - BM1 TS (B)	0.96
			BG146 - BM1 TS (B)	0.96
			BG147 - BM1 TS (B)	0.96
			BG148 - BM1 TS (B)	0.96
			BG149 - BM1 TS (B)	0.96
			BG150 - BM1 TS (B)	0.96
			BG151 - BM1 TS (B)	0.96
			BG152 - BM1 TS (B)	0.96
			BG153 - BM1 TS (B)	0.96
			BG154 - BM1 TS (B)	0.96
			BG155 - BM1 TS (B)	0.96
			BG156 - BM1 TS (B)	0.96
			BG157 - BM1 TS (B)	0.96
BC31	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.96
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.96
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.96
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.96
			BG158 - BM1 TS (C)	1.20
			BG159 - BM1 TS (C)	1.20
			BG160 - BM1 TS (C)	1.20
			BG161 - BM1 TS (C)	1.20
			BG162 - BM1 TS (C)	1.20
			BG163 - BM1 TS (C)	1.20
			BG164 - BM1 TS (C)	1.20
			BG165 - BM1 TS (C)	1.20
			BG166 - BM1 TS (C)	1.20
			BG167 - BM1 TS (C)	1.20
			BG168 - BM1 TS (C)	1.20
			BG169 - BM1 TS (C)	1.20
			BG170 - BM1 TS (C)	1.20
			BG171 - BM1 TS (C)	1.20
			BG172 - BM1 TS (C)	1.20
			BG173 - BM1 TS (C)	1.20
			BG174 - BM1 TS (C)	1.20
			BG175 - BM1 TS (C)	1.20
			BG176 - BM1 TS (C)	1.20
			BG177 - BM1 TS (C)	1.20
			BG178 - BM1 TS (C)	1.20
			BG179 - BM1 TS (C)	1.20
			BG180 - BM1 TS (C)	1.20
			BG181 - BM1 TS (C)	1.20
			BG182 - BM1 TS (C)	1.20
			BG183 - BM1 TS (C)	1.20
			BG184 - BM1 TS (C)	1.20
			BG185 - BM1 TS (C)	1.20
			BG186 - BM1 TS (C)	1.20
BC32	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.96
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.96
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG158 - BM1 TS (C)	0.96
			BG159 - BM1 TS (C)	0.96
			BG160 - BM1 TS (C)	0.96
			BG161 - BM1 TS (C)	0.96
			BG162 - BM1 TS (C)	0.96
			BG163 - BM1 TS (C)	0.96
			BG164 - BM1 TS (C)	0.96
			BG165 - BM1 TS (C)	0.96
			BG166 - BM1 TS (C)	0.96
			BG167 - BM1 TS (C)	0.96
			BG168 - BM1 TS (C)	0.96
			BG169 - BM1 TS (C)	0.96
			BG170 - BM1 TS (C)	0.96
			BG171 - BM1 TS (C)	0.96
			BG172 - BM1 TS (C)	0.96
			BG173 - BM1 TS (C)	0.96
			BG174 - BM1 TS (C)	0.96
			BG175 - BM1 TS (C)	0.96
			BG176 - BM1 TS (C)	0.96
			BG177 - BM1 TS (C)	0.96
			BG178 - BM1 TS (C)	0.96
			BG179 - BM1 TS (C)	0.96
			BG180 - BM1 TS (C)	0.96
			BG181 - BM1 TS (C)	0.96
			BG182 - BM1 TS (C)	0.96
			BG183 - BM1 TS (C)	0.96
			BG184 - BM1 TS (C)	0.96
			BG185 - BM1 TS (C)	0.96
			BG186 - BM1 TS (C)	0.96
BC33	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.50
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.50
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG100 - BM1 TS (A)	1.50
			BG101 - BM1 TS (A)	1.50
			BG102 - BM1 TS (A)	1.50
			BG103 - BM1 TS (A)	1.50
			BG104 - BM1 TS (A)	1.50
			BG105 - BM1 TS (A)	1.50
			BG106 - BM1 TS (A)	1.50
			BG107 - BM1 TS (A)	1.50
			BG108 - BM1 TS (A)	1.50
			BG109 - BM1 TS (A)	1.50
			BG110 - BM1 TS (A)	1.50
			BG111 - BM1 TS (A)	1.50
			BG112 - BM1 TS (A)	1.50
			BG113 - BM1 TS (A)	1.50
			BG114 - BM1 TS (A)	1.50
			BG115 - BM1 TS (A)	1.50
			BG116 - BM1 TS (A)	1.50
			BG117 - BM1 TS (A)	1.50
			BG118 - BM1 TS (A)	1.50
			BG119 - BM1 TS (A)	1.50
			BG120 - BM1 TS (A)	1.50
			BG121 - BM1 TS (A)	1.50
			BG122 - BM1 TS (A)	1.50
			BG123 - BM1 TS (A)	1.50
			BG124 - BM1 TS (A)	1.50
			BG125 - BM1 TS (A)	1.50
			BG126 - BM1 TS (A)	1.50
			BG127 - BM1 TS (A)	1.50
			BG128 - BM1 TS (A)	1.50
BC34	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.50
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.50
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.50
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.50
			BG100 - BM1 TS (A)	1.20
			BG101 - BM1 TS (A)	1.20
			BG102 - BM1 TS (A)	1.20
			BG103 - BM1 TS (A)	1.20
			BG104 - BM1 TS (A)	1.20
			BG105 - BM1 TS (A)	1.20
			BG106 - BM1 TS (A)	1.20
			BG107 - BM1 TS (A)	1.20
			BG108 - BM1 TS (A)	1.20
			BG109 - BM1 TS (A)	1.20
			BG110 - BM1 TS (A)	1.20
			BG111 - BM1 TS (A)	1.20
			BG112 - BM1 TS (A)	1.20
			BG113 - BM1 TS (A)	1.20
			BG114 - BM1 TS (A)	1.20
			BG115 - BM1 TS (A)	1.20
			BG116 - BM1 TS (A)	1.20
			BG117 - BM1 TS (A)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG118 - BM1 TS (A)	1.20
			BG119 - BM1 TS (A)	1.20
			BG120 - BM1 TS (A)	1.20
			BG121 - BM1 TS (A)	1.20
			BG122 - BM1 TS (A)	1.20
			BG123 - BM1 TS (A)	1.20
			BG124 - BM1 TS (A)	1.20
			BG125 - BM1 TS (A)	1.20
			BG126 - BM1 TS (A)	1.20
			BG127 - BM1 TS (A)	1.20
			BG128 - BM1 TS (A)	1.20
BC35	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	1.50
			BG26 - Inspectiepad-2	1.50
BC36	UGT Fundamenteel (6.10b) - T1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.96
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.96
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.96
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.96
			BG100 - BM1 TS (A)	1.20
			BG101 - BM1 TS (A)	1.20
			BG102 - BM1 TS (A)	1.20
			BG103 - BM1 TS (A)	1.20
			BG104 - BM1 TS (A)	1.20
			BG105 - BM1 TS (A)	1.20
			BG106 - BM1 TS (A)	1.20
			BG107 - BM1 TS (A)	1.20
			BG108 - BM1 TS (A)	1.20
			BG109 - BM1 TS (A)	1.20
			BG110 - BM1 TS (A)	1.20
			BG111 - BM1 TS (A)	1.20
			BG112 - BM1 TS (A)	1.20
			BG113 - BM1 TS (A)	1.20
			BG114 - BM1 TS (A)	1.20
			BG115 - BM1 TS (A)	1.20
			BG116 - BM1 TS (A)	1.20
			BG117 - BM1 TS (A)	1.20
			BG118 - BM1 TS (A)	1.20
			BG119 - BM1 TS (A)	1.20
			BG120 - BM1 TS (A)	1.20
			BG121 - BM1 TS (A)	1.20
			BG122 - BM1 TS (A)	1.20
			BG123 - BM1 TS (A)	1.20
			BG124 - BM1 TS (A)	1.20
			BG125 - BM1 TS (A)	1.20
			BG126 - BM1 TS (A)	1.20
			BG127 - BM1 TS (A)	1.20
			BG128 - BM1 TS (A)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BC37	UGT Fundamenteel (6.10b) - T2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.96
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.96
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG100 - BM1 TS (A)	0.96
			BG101 - BM1 TS (A)	0.96
			BG102 - BM1 TS (A)	0.96
			BG103 - BM1 TS (A)	0.96
			BG104 - BM1 TS (A)	0.96
			BG105 - BM1 TS (A)	0.96
			BG106 - BM1 TS (A)	0.96
			BG107 - BM1 TS (A)	0.96
			BG108 - BM1 TS (A)	0.96
			BG109 - BM1 TS (A)	0.96
			BG110 - BM1 TS (A)	0.96
			BG111 - BM1 TS (A)	0.96
			BG112 - BM1 TS (A)	0.96
			BG113 - BM1 TS (A)	0.96
			BG114 - BM1 TS (A)	0.96
			BG115 - BM1 TS (A)	0.96
			BG116 - BM1 TS (A)	0.96
			BG117 - BM1 TS (A)	0.96
			BG118 - BM1 TS (A)	0.96
			BG119 - BM1 TS (A)	0.96
			BG120 - BM1 TS (A)	0.96
			BG121 - BM1 TS (A)	0.96
			BG122 - BM1 TS (A)	0.96
			BG123 - BM1 TS (A)	0.96
			BG124 - BM1 TS (A)	0.96
			BG125 - BM1 TS (A)	0.96
			BG126 - BM1 TS (A)	0.96
			BG127 - BM1 TS (A)	0.96
			BG128 - BM1 TS (A)	0.96
BC38	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.50
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.50
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG129 - BM1 TS (B)	1.50
			BG130 - BM1 TS (B)	1.50
			BG131 - BM1 TS (B)	1.50
			BG132 - BM1 TS (B)	1.50
			BG133 - BM1 TS (B)	1.50
			BG134 - BM1 TS (B)	1.50
			BG135 - BM1 TS (B)	1.50
			BG136 - BM1 TS (B)	1.50
			BG137 - BM1 TS (B)	1.50
			BG138 - BM1 TS (B)	1.50
			BG139 - BM1 TS (B)	1.50
			BG140 - BM1 TS (B)	1.50
			BG141 - BM1 TS (B)	1.50
			BG142 - BM1 TS (B)	1.50
			BG143 - BM1 TS (B)	1.50
			BG144 - BM1 TS (B)	1.50
			BG145 - BM1 TS (B)	1.50
			BG146 - BM1 TS (B)	1.50
			BG147 - BM1 TS (B)	1.50
			BG148 - BM1 TS (B)	1.50
			BG149 - BM1 TS (B)	1.50
			BG150 - BM1 TS (B)	1.50
			BG151 - BM1 TS (B)	1.50
			BG152 - BM1 TS (B)	1.50
			BG153 - BM1 TS (B)	1.50
			BG154 - BM1 TS (B)	1.50
			BG155 - BM1 TS (B)	1.50
			BG156 - BM1 TS (B)	1.50
			BG157 - BM1 TS (B)	1.50
BC39	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.50
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.50
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.50
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.50
			BG129 - BM1 TS (B)	1.20
			BG130 - BM1 TS (B)	1.20
			BG131 - BM1 TS (B)	1.20
			BG132 - BM1 TS (B)	1.20
			BG133 - BM1 TS (B)	1.20
			BG134 - BM1 TS (B)	1.20
			BG135 - BM1 TS (B)	1.20
			BG136 - BM1 TS (B)	1.20
			BG137 - BM1 TS (B)	1.20
			BG138 - BM1 TS (B)	1.20
			BG139 - BM1 TS (B)	1.20
			BG140 - BM1 TS (B)	1.20
			BG141 - BM1 TS (B)	1.20
			BG142 - BM1 TS (B)	1.20
			BG143 - BM1 TS (B)	1.20
			BG144 - BM1 TS (B)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG145 - BM1 TS (B)	1.20
			BG146 - BM1 TS (B)	1.20
			BG147 - BM1 TS (B)	1.20
			BG148 - BM1 TS (B)	1.20
			BG149 - BM1 TS (B)	1.20
			BG150 - BM1 TS (B)	1.20
			BG151 - BM1 TS (B)	1.20
			BG152 - BM1 TS (B)	1.20
			BG153 - BM1 TS (B)	1.20
			BG154 - BM1 TS (B)	1.20
			BG155 - BM1 TS (B)	1.20
			BG156 - BM1 TS (B)	1.20
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC40	UGT Fundamenteel (6.10b) - T1a (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.96
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.96
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.96
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.96
			BG129 - BM1 TS (B)	1.20
			BG130 - BM1 TS (B)	1.20
			BG131 - BM1 TS (B)	1.20
			BG132 - BM1 TS (B)	1.20
			BG133 - BM1 TS (B)	1.20
			BG134 - BM1 TS (B)	1.20
			BG135 - BM1 TS (B)	1.20
			BG136 - BM1 TS (B)	1.20
			BG137 - BM1 TS (B)	1.20
			BG138 - BM1 TS (B)	1.20
			BG139 - BM1 TS (B)	1.20
			BG140 - BM1 TS (B)	1.20
			BG141 - BM1 TS (B)	1.20
			BG142 - BM1 TS (B)	1.20
			BG143 - BM1 TS (B)	1.20
			BG144 - BM1 TS (B)	1.20
			BG145 - BM1 TS (B)	1.20
			BG146 - BM1 TS (B)	1.20
			BG147 - BM1 TS (B)	1.20
			BG148 - BM1 TS (B)	1.20
			BG149 - BM1 TS (B)	1.20
			BG150 - BM1 TS (B)	1.20
			BG151 - BM1 TS (B)	1.20
			BG152 - BM1 TS (B)	1.20
			BG153 - BM1 TS (B)	1.20
			BG154 - BM1 TS (B)	1.20
			BG155 - BM1 TS (B)	1.20
			BG156 - BM1 TS (B)	1.20
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC41	UGT Fundamenteel (6.10b) - T2 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			kolommen (N)	
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.96
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.96
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG129 - BM1 TS (B)	0.96
			BG130 - BM1 TS (B)	0.96
			BG131 - BM1 TS (B)	0.96
			BG132 - BM1 TS (B)	0.96
			BG133 - BM1 TS (B)	0.96
			BG134 - BM1 TS (B)	0.96
			BG135 - BM1 TS (B)	0.96
			BG136 - BM1 TS (B)	0.96
			BG137 - BM1 TS (B)	0.96
			BG138 - BM1 TS (B)	0.96
			BG139 - BM1 TS (B)	0.96
			BG140 - BM1 TS (B)	0.96
			BG141 - BM1 TS (B)	0.96
			BG142 - BM1 TS (B)	0.96
			BG143 - BM1 TS (B)	0.96
			BG144 - BM1 TS (B)	0.96
			BG145 - BM1 TS (B)	0.96
			BG146 - BM1 TS (B)	0.96
			BG147 - BM1 TS (B)	0.96
			BG148 - BM1 TS (B)	0.96
			BG149 - BM1 TS (B)	0.96
			BG150 - BM1 TS (B)	0.96
			BG151 - BM1 TS (B)	0.96
			BG152 - BM1 TS (B)	0.96
			BG153 - BM1 TS (B)	0.96
			BG154 - BM1 TS (B)	0.96
			BG155 - BM1 TS (B)	0.96
			BG156 - BM1 TS (B)	0.96
			BG157 - BM1 TS (B)	0.96
BC42	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.50
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.50
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG158 - BM1 TS (C)	1.50
			BG159 - BM1 TS (C)	1.50
			BG160 - BM1 TS (C)	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG161 - BM1 TS (C)	1.50
			BG162 - BM1 TS (C)	1.50
			BG163 - BM1 TS (C)	1.50
			BG164 - BM1 TS (C)	1.50
			BG165 - BM1 TS (C)	1.50
			BG166 - BM1 TS (C)	1.50
			BG167 - BM1 TS (C)	1.50
			BG168 - BM1 TS (C)	1.50
			BG169 - BM1 TS (C)	1.50
			BG170 - BM1 TS (C)	1.50
			BG171 - BM1 TS (C)	1.50
			BG172 - BM1 TS (C)	1.50
			BG173 - BM1 TS (C)	1.50
			BG174 - BM1 TS (C)	1.50
			BG175 - BM1 TS (C)	1.50
			BG176 - BM1 TS (C)	1.50
			BG177 - BM1 TS (C)	1.50
			BG178 - BM1 TS (C)	1.50
			BG179 - BM1 TS (C)	1.50
			BG180 - BM1 TS (C)	1.50
			BG181 - BM1 TS (C)	1.50
			BG182 - BM1 TS (C)	1.50
			BG183 - BM1 TS (C)	1.50
			BG184 - BM1 TS (C)	1.50
			BG185 - BM1 TS (C)	1.50
			BG186 - BM1 TS (C)	1.50
BC43	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.50
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.50
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.50
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.50
			BG158 - BM1 TS (C)	1.20
			BG159 - BM1 TS (C)	1.20
			BG160 - BM1 TS (C)	1.20
			BG161 - BM1 TS (C)	1.20
			BG162 - BM1 TS (C)	1.20
			BG163 - BM1 TS (C)	1.20
			BG164 - BM1 TS (C)	1.20
			BG165 - BM1 TS (C)	1.20
			BG166 - BM1 TS (C)	1.20
			BG167 - BM1 TS (C)	1.20
			BG168 - BM1 TS (C)	1.20
			BG169 - BM1 TS (C)	1.20
			BG170 - BM1 TS (C)	1.20
			BG171 - BM1 TS (C)	1.20
			BG172 - BM1 TS (C)	1.20
			BG173 - BM1 TS (C)	1.20
			BG174 - BM1 TS (C)	1.20
			BG175 - BM1 TS (C)	1.20
			BG176 - BM1 TS (C)	1.20
			BG177 - BM1 TS (C)	1.20
			BG178 - BM1 TS (C)	1.20
			BG179 - BM1 TS (C)	1.20
			BG180 - BM1 TS (C)	1.20
			BG181 - BM1 TS (C)	1.20
			BG182 - BM1 TS (C)	1.20
			BG183 - BM1 TS (C)	1.20
			BG184 - BM1 TS (C)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG185 - BM1 TS (C)	1.20
			BG186 - BM1 TS (C)	1.20
BC44	UGT Fundamenteel (6.10b) - T1a (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.96
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.96
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.96
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.96
			BG158 - BM1 TS (C)	1.20
			BG159 - BM1 TS (C)	1.20
			BG160 - BM1 TS (C)	1.20
			BG161 - BM1 TS (C)	1.20
			BG162 - BM1 TS (C)	1.20
			BG163 - BM1 TS (C)	1.20
			BG164 - BM1 TS (C)	1.20
			BG165 - BM1 TS (C)	1.20
			BG166 - BM1 TS (C)	1.20
			BG167 - BM1 TS (C)	1.20
			BG168 - BM1 TS (C)	1.20
			BG169 - BM1 TS (C)	1.20
			BG170 - BM1 TS (C)	1.20
			BG171 - BM1 TS (C)	1.20
			BG172 - BM1 TS (C)	1.20
			BG173 - BM1 TS (C)	1.20
			BG174 - BM1 TS (C)	1.20
			BG175 - BM1 TS (C)	1.20
			BG176 - BM1 TS (C)	1.20
			BG177 - BM1 TS (C)	1.20
			BG178 - BM1 TS (C)	1.20
			BG179 - BM1 TS (C)	1.20
			BG180 - BM1 TS (C)	1.20
			BG181 - BM1 TS (C)	1.20
			BG182 - BM1 TS (C)	1.20
			BG183 - BM1 TS (C)	1.20
			BG184 - BM1 TS (C)	1.20
			BG185 - BM1 TS (C)	1.20
			BG186 - BM1 TS (C)	1.20
BC45	UGT Fundamenteel (6.10b) - T2 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.96
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.96
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG158 - BM1 TS (C)	0.96
			BG159 - BM1 TS (C)	0.96
			BG160 - BM1 TS (C)	0.96
			BG161 - BM1 TS (C)	0.96
			BG162 - BM1 TS (C)	0.96
			BG163 - BM1 TS (C)	0.96
			BG164 - BM1 TS (C)	0.96
			BG165 - BM1 TS (C)	0.96
			BG166 - BM1 TS (C)	0.96
			BG167 - BM1 TS (C)	0.96
			BG168 - BM1 TS (C)	0.96
			BG169 - BM1 TS (C)	0.96
			BG170 - BM1 TS (C)	0.96
			BG171 - BM1 TS (C)	0.96
			BG172 - BM1 TS (C)	0.96
			BG173 - BM1 TS (C)	0.96
			BG174 - BM1 TS (C)	0.96
			BG175 - BM1 TS (C)	0.96
			BG176 - BM1 TS (C)	0.96
			BG177 - BM1 TS (C)	0.96
			BG178 - BM1 TS (C)	0.96
			BG179 - BM1 TS (C)	0.96
			BG180 - BM1 TS (C)	0.96
			BG181 - BM1 TS (C)	0.96
			BG182 - BM1 TS (C)	0.96
			BG183 - BM1 TS (C)	0.96
			BG184 - BM1 TS (C)	0.96
			BG185 - BM1 TS (C)	0.96
			BG186 - BM1 TS (C)	0.96

8.4. Resultaatklasses

Naam	Lijst
BGT Karakteristiek	BC1 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC2 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC3 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC4 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC5 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC6 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC7 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC8 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC9 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC10 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC11 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC12 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC13 - Omhullende - bruikbaarheid
BGT Frequent	BC14 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC15 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC16 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC17 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC18 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC19 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC20 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC21 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC22 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC23 - Omhullende - bruikbaarheid
BGT Quasi-blijvend	BC24 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC25 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC26 - Omhullende - bruikbaarheid
Alle BGT	BC1 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC2 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC3 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC4 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC5 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC6 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC7 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC8 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC9 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC10 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC11 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC12 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC13 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC14 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC15 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC16 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC17 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC18 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC19 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC20 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC21 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC22 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC23 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC24 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC25 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC26 - Omhullende - bruikbaarheid
UGT Fundamenteel	BC27 - Omhullende - uiterst
	BC28 - Omhullende - uiterst
	BC29 - Omhullende - uiterst
	BC30 - Omhullende - uiterst
	BC31 - Omhullende - uiterst
	BC32 - Omhullende - uiterst
	BC33 - Omhullende - uiterst
	BC34 - Omhullende - uiterst
	BC35 - Omhullende - uiterst
	BC36 - Omhullende - uiterst
	BC37 - Omhullende - uiterst
	BC38 - Omhullende - uiterst
	BC39 - Omhullende - uiterst
	BC40 - Omhullende - uiterst
	BC41 - Omhullende - uiterst
	BC42 - Omhullende - uiterst
	BC43 - Omhullende - uiterst
	BC44 - Omhullende - uiterst
	BC45 - Omhullende - uiterst
UGT Buitengewoon	
UGT Vermoeiing	
Alle UGT	BC27 - Omhullende - uiterst
	BC28 - Omhullende - uiterst
	BC29 - Omhullende - uiterst
	BC30 - Omhullende - uiterst
	BC31 - Omhullende - uiterst
	BC32 - Omhullende - uiterst
	BC33 - Omhullende - uiterst
	BC34 - Omhullende - uiterst
	BC35 - Omhullende - uiterst
	BC36 - Omhullende - uiterst

Naam	Lijst
	BC37 - Omhullende - uiterst
	BC38 - Omhullende - uiterst
	BC39 - Omhullende - uiterst
	BC40 - Omhullende - uiterst
	BC41 - Omhullende - uiterst
	BC42 - Omhullende - uiterst
	BC43 - Omhullende - uiterst
	BC44 - Omhullende - uiterst
	BC45 - Omhullende - uiterst
Alle BG	BG1
	BG2
	BG5
	BG6
	BG8
	BG10
	BG11
	BG13
	BG14
	BG15
	BG16
	BG20
	BG21
	BG25
	BG26
	BG30
	BG31
	BG32
	BG33
	BG34
	BG35
	BG36
	BG40
	BG41
	BG42
	BG43
	BG44
	BG45
	BG50
	BG51
	BG52
	BG53
	BG60
	BG61
	BG62
	BG63
	BG70
	BG71
	BG72
	BG73
	BG100
	BG101
	BG102
	BG103
	BG104
	BG105
	BG106
	BG107
	BG108
	BG109
	BG110
	BG111
	BG112
	BG113
	BG114
	BG115
	BG116
	BG117
	BG118
	BG119
	BG120
	BG121
	BG122
	BG123
	BG124
	BG125
	BG126
	BG127
	BG128
	BG129
	BG130
	BG131
	BG132
	BG133
	BG134
	BG135
	BG136

Naam	Lijst
	BG137
	BG138
	BG139
	BG140
	BG141
	BG142
	BG143
	BG144
	BG145
	BG146
	BG147
	BG148
	BG149
	BG150
	BG151
	BG152
	BG153
	BG154
	BG155
	BG156
	BG157
	BG158
	BG159
	BG160
	BG161
	BG162
	BG163
	BG164
	BG165
	BG166
	BG167
	BG168
	BG169
	BG170
	BG171
	BG172
	BG173
	BG174
	BG175
	BG176
	BG177
	BG178
	BG179
	BG180
	BG181
	BG182
	BG183
	BG184
	BG185
	BG186

9. Berekeningsverslag

9.1. Elementennet



9.2. Berekeningsverslag

Lineaire berekening

Aantal 2D elementen	8929
Aantal 1D-elementen	20
Aantal netknopen	8848
Aantal vergelijkingen	53088
Buigtheorie	Mindlin
Belastingsgevallen	BG1, BG2, BG5, BG6, BG8, BG10, BG11, BG13, BG14, BG15, BG16, BG25, BG31, BG32, BG40, BG41, BG42, BG43, BG44, BG45, BG50, BG51, BG52, BG53, BG60, BG61, BG62, BG63, BG70, BG71, BG72, BG73, BG100, BG101, BG102, BG103, BG104, BG105, BG106, BG107, BG108, BG109, BG110, BG111, BG112, BG113, BG114, BG115, BG116, BG117, BG118, BG119, BG120, BG121, BG122, BG123, BG124, BG125, BG126, BG127, BG128, BG129, BG130, BG131, BG132, BG133, BG134, BG135, BG136, BG137, BG138, BG139, BG140, BG141, BG142, BG143, BG144, BG145, BG146, BG147, BG148, BG149, BG150, BG151, BG152, BG153, BG154, BG155, BG156, BG157, BG158, BG159, BG160, BG161, BG162, BG163, BG164, BG165, BG166, BG167, BG168, BG169, BG170, BG171, BG172, BG173, BG174, BG175, BG176, BG177, BG178, BG179, BG180, BG181, BG182, BG183, BG184, BG185, BG186, BG33, BG34, BG35, BG36, BG30, BG26, BG20, BG21
Start van de berekening	16.03.2021 17:17
Einde berekening	16.03.2021 17:18

Som van lasten en reacties

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
BG1	Lasten	0.0	0.0	-28581.9
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	28581.9
BG2	Lasten	0.0	0.0	-2898.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2898.0
BG5	Lasten	0.0	2661.1	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-2661.1	0.0
BG6	Lasten	1418.7	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-1418.7	0.0	0.0
BG8	Lasten	-1413.8	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	1413.8	0.0	0.0
BG10	Lasten	0.0	1209.6	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-1209.6	0.0
BG11	Lasten	697.9	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-697.9	0.0	0.0
BG13	Lasten	-697.9	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	697.9	0.0	0.0
BG14	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG15	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG16	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG25	Lasten	0.0	0.0	-464.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	464.3
BG31	Lasten	0.0	0.0	-770.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	770.7
BG32	Lasten	0.0	0.0	-770.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	770.7
BG40	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG41	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG42	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG43	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG44	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG45	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG50	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG51	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG52	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG53	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG60	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG61	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG62	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG63	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG70	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG71	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG72	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG73	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG100	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG101	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG102	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG103	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG104	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG105	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG106	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG107	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG108	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG109	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG110	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG111	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG112	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG113	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG114	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG115	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG116	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG117	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG118	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG119	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG120	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG121	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG122	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG123	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG124	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG125	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG126	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG127	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG128	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG129	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG130	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG131	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG132	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG133	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG134	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG135	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG136	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG137	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG138	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG139	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG140	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG141	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG142	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG143	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG144	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG145	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG146	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG147	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG148	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG149	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG150	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG151	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG152	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG153	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG154	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG155	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG156	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG157	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG158	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG159	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG160	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG161	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG162	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG163	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG164	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG165	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG166	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG167	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG168	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG169	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG170	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG171	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG172	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG173	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG174	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG175	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG176	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG177	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG178	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG179	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG180	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG181	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG182	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG183	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG184	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG185	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG186	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG33	Lasten	0.0	0.0	-701.4
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	701.4
BG34	Lasten	0.0	0.0	-840.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	840.0
BG35	Lasten	0.0	0.0	-770.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	770.7
BG36	Lasten	0.0	0.0	-770.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	770.7
BG30	Lasten	0.0	0.0	-1541.4
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1541.4
BG26	Lasten	0.0	0.0	-168.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	168.0
BG20	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG21	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0

10. Resultaten BGT

Licentienaam	Hewlett-Packard Company
Project	N206 Tjalmaweg
Onderdeel	PKC
Omschrijving	Pomkelderconstructie
Auteur	W Sleddens
Datum	30. 11. 2020
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	113
Aantal staven :	20
Aantal platen :	13
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	1
Aantal belastingsgevallen :	127
Aantal gebruikte materialen :	1
Gravitatieversnelling [m/s^2]	9.810
Nationale norm	EC - EN

11. Inhoudsopgave

10. Resultaten BGT 1
11. Inhoudsopgave 1
12. Resultaten BGT Karakteristiek 3
12.1. Globale vervormingen 3
12.1.1. 3D verplaatsing; u_z 3
12.1.2. 3D verplaatsing; u_z 4
12.2. Kolommen 5
12.2.1. Normaalkracht N [kNm] 5
12.2.2. Moment My [kNm] 6
12.2.3. Moment Mz [kNm] 7
12.2.4. Interne 1D-krachten 8
12.3. Reacties 9
12.3.1. 2D-contactspanningen; σ_z 9
12.3.2. 2D-contactspanningen; σ_z 10
13. Resultaten BGT Frequent 11
13.1. Globale vervormingen 11
13.1.1. 3D verplaatsing; u_z 11
13.1.2. 3D verplaatsing; u_z 12
13.2. Rijvloer 13
13.2.1. Steunpuntzones 13
13.2.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 13
13.2.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm] 14
13.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X) 15
13.2.1.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 17
13.2.1.5. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm] 18
13.2.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y) 19
13.2.1.7. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm] 21
13.2.1.8. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm] 22
13.2.1.9. Interne 2D-krachten (Rand) 23
13.2.2. Rand- & veldzones 24
13.2.2.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 24
13.2.2.2. Wapeningsmoment MxD- (Veld) [kNm] 25
13.2.2.3. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm] 26
13.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 27
13.2.2.5. Wapeningsmoment MyD- (Veld) [kNm] 28
13.2.2.6. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm] 29
13.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld) 30
13.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand) 31
13.3. Keldervloer 32
13.3.1. Steunpuntzones 32
13.3.1.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 32
13.3.1.2. Wapeningsmoment MxD- (Stp X) [kNm] 33
13.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X) 34
13.3.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 36
13.3.1.5. Wapeningsmoment MyD- (Stp Y) [kNm] 37
13.3.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y) 38
13.3.1.7. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm] 40
13.3.1.8. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm] 41
13.3.1.9. Interne 2D-krachten (Rand) 42
13.3.2. Rand- & veldzones 43
13.3.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 43
13.3.2.2. Wapeningsmoment MxD+ (Veld) [kNm] 44
13.3.2.3. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm] 45
13.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 46
13.3.2.5. Wapeningsmoment MyD+ (Veld) [kNm] 47
13.3.2.6. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm] 48
13.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld) 49
13.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand) 50
13.4. Kelderwanden 51
13.4.1. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm] 51
13.4.2. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm] 52
13.4.3. Wapeningsmomenten MxD- [kNm] 53

13.4.4. Wapeningsmomenten MxD- [kNm] 54
13.4.5. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm] 55
13.4.6. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm] 56
13.4.7. Wapeningsmomenten MyD- [kNm] 57
13.4.8. Wapeningsmomenten MyD- [kNm] 58
13.4.9. Interne 2D-krachten 59
13.5. Binnenwanden 60
13.5.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 60
13.5.2. Wapeningsmoment MxD+ [kNm] 61
13.5.3. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 62
13.5.4. Wapeningsmoment MxD- [kNm] 63
13.5.5. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 64
13.5.6. Wapeningsmoment MyD+ [kNm] 65
13.5.7. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 66
13.5.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm] 67
13.5.9. Interne 2D-krachten 68
13.6. Kolommen 69
13.6.1. Normaalkracht N [kNm] 69
13.6.2. Moment My [kNm] 70
13.6.3. Moment Mz [kNm] 71
13.6.4. Interne 1D-krachten 72
13.7. Reacties 73
13.7.1. 2D-contactspanningen; σ_z 73
13.7.2. 2D-contactspanningen; σ_z 74
14. Resultaten BGT Quasi-blijvend 75
14.1. Globale vervormingen 75
14.1.1. 3D verplaatsing; u_z 75
14.1.2. 3D verplaatsing; u_z 76
14.2. Reacties 77
14.2.1. 2D-contactspanningen; σ_z 77
14.2.2. 2D-contactspanningen; σ_z 78

12. Resultaten BGT Karakteristiek

12.1. Globale vervormingen

12.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal





12.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal





12.2. Kolommen

12.2.1. Normaalkracht N [kNm]

Waardes: **N**
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Lokaal
Selectie: Alle



12.2.2. Moment My [kNm]

Waardes: $\mathbf{M_y}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



12.2.3. Moment Mz [kNm]

Waardes: $\mathbf{M_z}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



12.2.4. Interne 1D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle

Naam	dx [m]	Belasting	N [kN]	V_y [kN]	V_z [kN]	M_x [kNm]	M_y [kNm]	M_z [kNm]
S27	0.000	BC6/1	**-1335.2**	-12.9	-59.9	-0.1	89.8	17.5
S25	3.200	BC8/2	**-318.4**	-24.1	-15.2	0.0	-17.6	-28.7
S22	0.000	BC6/3	-755.6	**-77.3**	-21.3	0.0	34.1	111.4
S16	0.000	BC4/4	-517.9	**53.1**	-12.4	-0.1	20.0	-65.5
S25	0.000	BC6/5	-585.3	-13.1	-49.0	**-0.6**	84.5	32.5
S1	0.000	BC4/6	-706.7	-4.4	52.2	**0.5**	-85.6	13.4
S27	3.200	BC6/7	-854.6	-10.4	**-116.5**	-0.2	**-206.6**	-18.6
S3	3.200	BC6/8	-856.4	-9.8	**118.5**	0.2	**208.4**	-17.4
S16	3.200	BC6/9	-698.4	-76.9	-15.8	0.0	-24.5	**-136.9**
S22	0.000	BC6/10	-790.6	-76.2	-21.3	0.0	34.2	**111.8**

Naam	Combinatiesleutel
BC6/1	BG1 + BG2 + BG5 + BG10 + BG16 + BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG153 + BG30 + 0.40*BG26 + 0.30*BG21
BC8/2	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG16 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + BG20
BC6/3	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + BG10 + BG13 + BG14 + BG15 + BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG148 + BG34 + 0.30*BG21
BC4/4	BG1 + BG6 + BG8 + 0.80*BG11 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG100 + 0.80*BG33 + 0.32*BG26 + BG20
BC6/5	BG1 + BG2 + BG8 + BG13 + BG15 + BG16 + BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG63 + BG157 + BG36 + 0.30*BG21
BC4/6	BG1 + BG2 + BG6 + 0.80*BG11 + BG16 + 0.80*BG41 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG128 + 0.80*BG35 + BG21
BC6/7	BG1 + BG5 + BG8 + BG10 + BG13 + BG15 + BG16 + 0.40*BG25 + BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG156 + BG36 + 0.40*BG26 + 0.30*BG21
BC6/8	BG1 + BG5 + BG6 + BG10 + BG11 + BG15 + BG16 + BG42 + 0.80*BG60 + 0.80*BG62 + BG130 + BG35 + 0.40*BG26 + 0.30*BG21
BC6/9	BG1 + BG2 + BG5 + BG10 + BG13 + BG14 + BG15 + BG42 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG143 + BG34 + 0.30*BG21
BC6/10	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + BG10 + BG13 + BG14 + BG15 + BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG148 + BG30 + 0.30*BG21

12.3. Reacties

12.3.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element





12.3.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



13. Resultaten BGT Frequent

13.1. Globale vervormingen

13.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal





13.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Global





13.2. Rijvloer

13.2.1. Steunpuntzones

13.2.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]





13.2.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-214.3**	0.0	-123.7	0.1	-52.7	-194.2	50.4	47.2	-35.3
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-30.2**	7.5	-26.2	24.0	-37.9	-38.9	-2.4	-4.4	-56.2
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-218.3**	0.0	-140.6	0.0	-74.4	-194.8	22.9	26.0	-61.0
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-40.8**	3.3	-25.8	17.4	-33.3	-43.0	19.7	5.5	-64.5
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-236.5**	0.0	-126.5	0.1	-75.1	-211.2	26.9	29.6	-70.3
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-33.4**	7.1	-23.8	27.3	-46.2	-37.4	19.1	18.9	-49.5
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-204.7**	0.0	-125.3	0.0	-75.6	-183.7	76.4	22.4	-62.7
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-42.0**	10.9	-59.8	8.6	-42.1	-64.9	29.7	26.6	-53.4
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-197.6**	0.0	-115.7	0.0	-57.7	-177.0	29.8	18.6	-44.2
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-28.9**	4.7	-37.9	19.8	-32.4	-44.3	29.0	-3.5	-52.2
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-207.2**	0.0	-144.0	0.0	-73.3	-185.0	30.8	25.3	-56.5
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-31.0**	4.8	-33.7	16.9	-32.8	-38.5	16.6	9.2	-43.8
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-225.5**	0.0	-131.7	0.0	-89.9	-196.2	24.6	28.9	-66.6
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-22.4**	14.3	-34.2	28.3	-49.8	-36.0	30.6	18.7	-36.1
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-178.6**	0.0	-108.3	0.0	-77.0	-155.2	3.2	21.9	-66.1
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-34.7**	1.9	-55.6	6.9	-22.9	-62.4	49.2	28.6	-34.5
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-195.1**	0.0	-118.6	0.0	-55.7	-175.5	73.2	31.9	-43.6
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-21.6**	7.0	-32.1	15.6	-18.6	-38.1	-0.3	-13.0	-76.8
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-192.4**	0.0	-142.2	0.0	-64.1	-172.5	80.5	19.7	-51.3
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-25.1**	4.8	-28.9	15.8	-24.4	-28.0	7.0	-6.0	-69.8
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-204.5**	0.0	-118.0	0.0	-59.6	-182.9	32.8	21.4	-46.1
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-15.1**	10.3	-28.9	25.3	-36.0	-27.1	10.8	9.5	-35.7
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-162.6**	0.0	-105.5	0.0	-56.3	-147.7	12.5	9.8	-63.9
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-30.3**	2.2	-63.3	4.3	-20.1	-60.0	60.6	23.4	-34.6
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-196.6**	0.0	-112.7	0.1	-55.2	-176.5	28.4	17.3	-41.7
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-27.3**	5.1	-34.3	23.2	-33.1	-40.7	21.4	-8.5	-48.9
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-208.7**	0.0	-142.8	0.0	-74.5	-185.4	47.2	26.4	-63.2
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-33.1**	4.4	-33.4	17.0	-31.9	-38.0	14.4	11.5	-40.0
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-228.2**	0.0	-132.6	0.0	-91.4	-198.7	25.7	28.2	-70.7
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-23.7**	11.8	-33.2	27.6	-47.3	-35.6	28.0	18.2	-33.5
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-183.4**	0.0	-110.5	0.0	-81.4	-159.0	16.2	24.1	-69.3
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-35.5**	1.8	-54.0	6.7	-19.3	-62.2	33.1	24.5	-31.5
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-193.9**	0.0	-115.5	0.4	-61.8	-171.5	19.2	19.6	-43.1
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	BGT Frequent	**-16.9**	18.1	-18.2	32.0	-39.1	-32.9	52.8	33.5	-73.9
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-212.8**	0.0	-140.2	0.0	-68.5	-190.6	21.8	21.8	-55.8

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	BGT Frequent	**-36.2**	5.1	-23.9	18.8	-32.3	-39.9	19.7	4.1	-60.4
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-234.3**	0.0	-128.7	0.1	-66.4	-210.5	12.4	20.6	-55.6
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	BGT Frequent	**-30.8**	9.6	-23.2	27.7	-46.6	-35.7	21.5	7.8	-47.5
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-200.1**	0.0	-124.5	0.0	-75.1	-180.0	73.6	22.0	-63.0
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	BGT Frequent	**-39.3**	12.3	-59.1	9.7	-40.2	-65.5	32.6	29.2	-53.9

13.2.1.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.2.1.5. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	BGT Frequent	-128.9	0.0	**-171.7**	0.0	-42.2	-165.9	67.9	38.0	-36.9
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	BGT Frequent	-33.3	27.4	**-33.7**	4.1	-35.6	-39.7	9.1	-7.2	-64.3
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	BGT Frequent	-153.6	0.0	**-201.2**	0.0	-63.4	-186.9	40.7	32.7	-63.8
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	BGT Frequent	-39.7	16.9	**-36.0**	1.3	-26.9	-46.9	12.8	-1.8	-59.8
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	BGT Frequent	-142.9	0.0	**-197.1**	0.0	-53.4	-197.2	38.5	15.3	-46.1
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	BGT Frequent	-39.7	25.0	**-22.4**	4.4	-35.1	-42.3	20.2	15.4	-51.7
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	BGT Frequent	-118.7	7.0	**-163.3**	0.0	-67.5	-157.1	77.6	28.2	-59.1
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	BGT Frequent	-65.5	15.3	**-64.6**	0.0	-40.8	-83.0	26.9	26.3	-61.3
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	BGT Frequent	-128.1	0.0	**-177.4**	0.0	-55.2	-167.1	30.7	14.2	-37.9
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	BGT Frequent	-33.3	22.7	**-35.7**	3.6	-36.1	-40.5	29.5	4.5	-46.0
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	BGT Frequent	-134.1	0.0	**-198.3**	0.0	-72.7	-178.1	29.0	12.1	-50.1
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	BGT Frequent	-35.8	17.1	**-34.2**	2.7	-29.2	-45.3	24.0	16.3	-25.2
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	BGT Frequent	-109.6	0.0	**-188.6**	0.0	-51.4	-175.2	40.7	5.7	-30.6
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	BGT Frequent	-36.6	32.6	**-19.6**	9.4	-41.7	-43.2	18.5	18.3	-37.0
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	BGT Frequent	-98.7	0.5	**-156.1**	0.0	-75.5	-134.4	37.1	12.9	-56.8
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	BGT Frequent	-62.4	9.4	**-66.5**	0.4	-40.5	-82.7	48.6	30.3	-50.6
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	BGT Frequent	-120.3	0.0	**-173.2**	0.0	-43.1	-159.4	82.8	33.8	-49.2
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	BGT Frequent	-25.7	25.2	**-38.0**	1.7	-31.9	-37.1	-1.6	-12.5	-59.1
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	BGT Frequent	-130.7	0.3	**-201.4**	0.0	-73.2	-176.3	53.1	13.7	-48.8
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	BGT Frequent	-24.5	17.7	**-29.1**	1.4	-26.3	-28.1	12.6	13.6	-36.4
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	BGT Frequent	-101.7	0.0	**-182.6**	0.0	-43.6	-167.1	52.5	8.7	-34.2
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	BGT Frequent	-24.6	30.9	**-18.8**	7.6	-42.1	-28.9	13.4	17.7	-42.7
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	BGT Frequent	-121.2	0.4	**-180.1**	0.0	-94.7	-152.2	45.3	13.2	-66.7
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	BGT Frequent	-65.6	9.0	**-63.4**	7.4	-42.1	-80.1	34.6	36.9	-49.2
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	BGT Frequent	-130.6	0.0	**-176.7**	0.0	-54.7	-166.7	30.3	6.3	-34.4
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	BGT Frequent	-32.4	23.3	**-31.8**	5.7	-37.0	-36.9	23.6	9.1	-42.9
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	BGT Frequent	-132.7	0.0	**-196.3**	0.0	-66.6	-178.2	71.0	14.1	-59.5
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	BGT Frequent	-38.8	15.7	**-34.6**	2.6	-28.8	-46.4	8.6	13.8	-64.3
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	BGT Frequent	-110.7	0.0	**-188.0**	0.0	-55.4	-174.9	43.4	5.6	-38.5
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	BGT Frequent	-37.5	29.7	**-17.8**	7.8	-39.0	-40.8	14.2	20.8	-35.5
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	BGT Frequent	-103.9	0.0	**-156.1**	0.0	-76.6	-134.7	49.1	14.2	-57.2
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	BGT Frequent	-65.0	8.4	**-66.0**	1.6	-40.4	-84.0	37.3	29.3	-55.9
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	BGT Frequent	-102.7	0.0	**-144.0**	0.0	-41.7	-138.4	40.3	20.1	-36.4
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	BGT Frequent	-19.7	35.3	**-20.5**	7.8	-36.3	-31.3	31.8	19.7	-59.7
Snede Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	BGT Frequent	-142.5	0.2	**-200.1**	0.0	-57.4	-187.7	47.0	30.1	-45.5

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	BGT Frequent	-34.8	19.1	**-33.0**	1.4	-26.6	-43.1	4.4	-4.2	-64.8
Snede Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	BGT Frequent	-142.1	0.0	**-198.2**	0.0	-54.3	-198.6	35.2	15.5	-40.9
Snede Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	BGT Frequent	-37.1	26.5	**-21.5**	4.6	-36.3	-40.4	14.2	0.6	-52.4
Snede Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	BGT Frequent	-117.7	7.9	**-162.2**	0.5	-74.9	-157.9	74.9	29.3	-69.0
Snede Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	BGT Frequent	-68.9	16.6	**-62.8**	0.0	-30.1	-86.6	10.0	13.3	-43.5

13.2.1.7. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.8. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	**-88.7**	0.0	-26.1	5.7	-36.1	-77.5	-118.3	23.4	-876.0
Snede Y Dek Rand3	Element: 5297	26.173	1.900	-2.550	BC17/1	**0.0**	**127.7**	**0.0**	59.5	-106.1	-67.2	0.0	-11.7	-52.0
Snede Y Dek Rand4	Element: 5363	17.550	1.750	-2.550	BC17/2	0.0	85.1	0.0	**144.1**	**-120.1**	-96.4	105.6	173.7	-84.5
Snede Y Dek Rand3	Element: 5361	16.610	1.900	-2.550	BC23/3	-40.2	**0.0**	-1.4	**0.0**	**0.0**	-40.2	168.4	0.0	-8.0
Snede Y Dek Rand1	Element: 5349	13.000	0.250	-2.550	BC14/4	-0.8	3.4	**-111.7**	0.0	-7.8	**-107.9**	-8.5	0.0	-425.2
Snede Y Dek Rand4	Element: 5451	19.617	1.750	-2.550	BC14/5	0.0	2.6	0.0	27.6	-27.6	**0.0**	156.9	46.6	-8.6
Snede Y Dek Rand3	Element: 5353	13.087	1.900	-2.550	BC17/6	0.0	44.9	0.0	71.0	-58.9	-44.5	**-270.2**	0.0	-417.0
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	68.0	-2.6	20.7	-62.3	-18.2	**907.6**	851.9	-860.8
Snede Y Dek Rand4	Element: 5355	13.000	1.750	-2.550	BC14/7	-8.3	0.0	0.0	40.5	-37.7	-11.1	0.0	**-260.3**	-519.9
Snede Y Dek Rand4	Element: 5306	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-2.3	26.7	-1.1	24.3	-30.7	-23.8	694.7	**1188.0**	-746.1
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BC20/8	-68.7	0.0	-15.6	1.5	-20.8	-60.2	0.0	-84.7	**-1047.5**
Snede Y Dek Rand3	Element: 5299	27.180	1.900	-2.550	BC14/9	-18.6	0.0	-9.1	0.0	-10.7	-15.4	10.9	0.0	**-0.1**

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG8 + 0.40*BG13 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG40 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG122 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC17/2	BG1 + BG8 + 0.40*BG13 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG116 + 0.40*BG33 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC23/3	BG1 + BG2 + BG8 + 0.40*BG13 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG44 + 0.40*BG71 + 0.40*BG72 + 0.40*BG174 + 0.40*BG34 + 0.80*BG21
BC14/4	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG111 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC14/5	BG1 + BG6 + 0.80*BG11 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG128 + 0.30*BG21
BC17/6	BG1 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG14 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG113 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC14/7	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG113 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC20/8	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG43 + 0.40*BG60 + 0.40*BG63 + 0.40*BG157 + 0.40*BG36 + 0.80*BG20
BC14/9	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG120 + 0.80*BG34 + 0.30*BG21

13.2.2. Rand- & veldzones

13.2.2.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD-} [kNm/m]





13.2.2.2. Wapeningsmoment MxD- (Veld) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.3. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.2.2.5. Wapeningsmoment MyD- (Veld) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.6. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Dek Veld3	Element: 8038	6.018	12.050	-2.550	BC20/1	**-73.0**	0.0	-0.2	5.2	-8.0	-70.4	29.1	19.3	-23.7
Snede Y Dek Veld8	Element: 5307	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-13.6	0.0	**-72.9**	0.0	-20.5	-64.3	-34.4	0.0	-267.7
Snede Y Dek Veld8	Element: 5425	9.400	1.250	-2.550	BGT Frequent	**0.0**	14.9	**0.0**	**144.5**	-139.6	-10.4	44.6	154.5	-98.7
Snede X Dek Veld1	Element: 8227	2.550	14.306	-2.550	BGT Frequent	0.0	**178.0**	0.0	67.2	**-172.4**	-11.5	42.3	17.3	-38.3
Snede X Dek Veld5	Element: 8215	25.200	13.810	-2.550	BGT Frequent	-17.1	**0.0**	-28.4	**0.0**	**-0.1**	-28.3	21.0	1.0	-9.6
Snede Y Dek Veld1	Element: 6278	17.606	2.250	-2.550	BGT Frequent	-15.6	66.4	0.0	97.3	-91.1	**-88.2**	127.0	112.3	-50.5
Snede X Dek Veld2	Element: 7704	8.400	7.359	-2.550	BGT Frequent	0.0	65.3	0.0	50.5	-65.3	**0.0**	6.2	1.3	-30.4
Snede Y Dek Veld1	Element: 6262	25.654	2.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	24.5	0.0	9.2	-25.2	-1.5	**-134.4**	0.0	-242.8
Snede Y Dek Veld8	Element: 5395	2.150	1.250	-2.550	BGT Frequent	-7.1	29.9	-6.5	31.7	-33.3	-28.2	**541.0**	312.7	-338.2
Snede Y Dek Veld8	Element: 5395	2.150	1.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	49.6	-6.0	20.5	-42.2	-29.9	0.0	**-158.5**	-419.6
Snede Y Dek Veld8	Element: 5307	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-6.1	0.1	-32.6	0.0	-8.2	-29.1	244.8	**834.3**	-289.0
Snede Y Dek Veld8	Element: 5307	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	9.9	0.0	44.1	-39.8	-9.8	-103.2	0.0	**-927.4**
Snede X Dek Veld4	Element: 8806	19.600	21.750	-2.550	BGT Frequent	0.0	11.6	-0.8	1.7	-10.2	-3.9	35.7	0.3	**0.0**

Naam	Combinatiesleutel
BC20/1	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG14 + 0.16*BG25 + 0.40*BG42 + 0.40*BG61 + 0.40*BG62 + 0.40*BG129 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG21

13.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	**-88.7**	0.0	-26.1	5.7	-36.1	-77.5	-118.3	23.4	-876.0
Snede Y Dek Rand3	Element: 5297	26.173	1.900	-2.550	BC17/1	**0.0**	**127.7**	**0.0**	59.5	-106.1	-67.2	0.0	-11.7	-52.0
Snede Y Dek Rand4	Element: 5363	17.550	1.750	-2.550	BC17/2	0.0	85.1	0.0	**144.1**	**-120.1**	-96.4	105.6	173.7	-84.5
Snede Y Dek Rand3	Element: 5361	16.610	1.900	-2.550	BC23/3	-40.2	**0.0**	-1.4	**0.0**	**0.0**	-40.2	168.4	0.0	-8.0
Snede Y Dek Rand1	Element: 5349	13.000	0.250	-2.550	BC14/4	-0.8	3.4	**-111.7**	0.0	-7.8	**-107.9**	-8.5	0.0	-425.2
Snede Y Dek Rand4	Element: 5451	19.617	1.750	-2.550	BC14/5	0.0	2.6	0.0	27.6	-27.6	**0.0**	156.9	46.6	-8.6
Snede Y Dek Rand3	Element: 5353	13.087	1.900	-2.550	BC17/6	0.0	44.9	0.0	71.0	-58.9	-44.5	**-270.2**	0.0	-417.0
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	68.0	-2.6	20.7	-62.3	-18.2	**907.6**	851.9	-860.8
Snede Y Dek Rand4	Element: 5355	13.000	1.750	-2.550	BC14/7	-8.3	0.0	0.0	40.5	-37.7	-11.1	0.0	**-260.3**	-519.9
Snede Y Dek Rand4	Element: 5306	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-2.3	26.7	-1.1	24.3	-30.7	-23.8	694.7	**1188.0**	-746.1
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BC20/8	-68.7	0.0	-15.6	1.5	-20.8	-60.2	0.0	-84.7	**-1047.5**
Snede Y Dek Rand3	Element: 5299	27.180	1.900	-2.550	BC14/9	-18.6	0.0	-9.1	0.0	-10.7	-15.4	10.9	0.0	**-0.1**

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG8 + 0.40*BG13 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG40 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG122 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC17/2	BG1 + BG8 + 0.40*BG13 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG116 + 0.40*BG33 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC23/3	BG1 + BG2 + BG8 + 0.40*BG13 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG44 + 0.40*BG71 + 0.40*BG72 + 0.40*BG174 + 0.40*BG34 + 0.80*BG21
BC14/4	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG111 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC14/5	BG1 + BG6 + 0.80*BG11 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG128 + 0.30*BG21
BC17/6	BG1 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG14 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG113 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC14/7	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG113 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC20/8	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG43 + 0.40*BG60 + 0.40*BG63 + 0.40*BG157 + 0.40*BG36 + 0.80*BG20
BC14/9	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG120 + 0.80*BG34 + 0.30*BG21

13.3. Keldervloer

13.3.1. Steunpuntzones

13.3.1.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.3.1.2. Wapeningsmoment MxD- (Stp X) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	BGT Frequent	-1.1	**44.7**	-14.4	34.9	-46.7	-30.6	-13.4	2.3	-83.4
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**216.9**	-0.1	134.9	-196.4	-51.7	-7.2	-8.0	-61.8
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**54.9**	-4.7	45.2	-52.2	-19.5	-22.3	-11.6	-73.5
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**230.4**	0.0	148.8	-204.9	-70.4	-5.6	14.1	-72.7
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	BGT Frequent	-0.4	**43.7**	-2.8	43.7	-47.7	-20.8	11.8	-37.3	-72.6
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**270.9**	0.0	176.3	-241.6	-72.5	2.3	18.5	-79.4
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	BGT Frequent	-0.3	**55.5**	-0.6	69.1	-64.3	-23.6	13.9	2.3	-82.9
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**213.0**	-0.1	135.1	-186.1	-75.8	5.7	17.9	-82.1
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	**55.9**	-13.1	51.7	-72.6	-27.3	37.3	8.4	-85.0
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**201.5**	-0.4	120.3	-189.7	-36.8	2.1	-46.0	-151.2
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**62.7**	-3.5	55.6	-67.1	-24.8	5.1	11.0	-52.9
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**212.1**	-0.1	136.1	-193.7	-56.0	4.7	-26.0	-106.1
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	**57.1**	-1.4	53.8	-67.1	-29.7	14.8	-0.1	-55.8
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**233.6**	0.0	157.0	-216.0	-43.0	0.0	-2.3	-91.2
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	**54.9**	-0.4	72.8	-76.2	-26.0	10.5	8.8	-82.8
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**179.5**	0.0	106.5	-167.4	-36.4	0.7	8.7	-71.2
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**58.4**	-9.0	49.5	-69.7	-24.5	56.7	2.5	-73.6
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**201.0**	-0.3	123.6	-193.2	-39.4	1.3	-48.4	-148.5
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**67.0**	-2.1	51.4	-69.8	-16.4	7.7	9.5	-41.8
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**204.4**	-0.1	139.9	-189.4	-52.7	-10.6	-15.4	-93.4
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	**59.2**	-0.8	56.7	-67.6	-23.4	6.6	-2.9	-53.8
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**227.9**	0.0	157.2	-213.5	-43.3	0.0	-6.2	-73.9
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**60.9**	-0.3	73.1	-79.9	-22.6	6.0	-0.3	-67.8
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**177.7**	0.0	116.7	-167.9	-38.5	1.2	3.5	-52.4
Snede X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**57.2**	-10.4	42.2	-62.2	-27.9	66.0	9.7	-66.2
Snede X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**209.7**	-0.2	139.1	-192.8	-51.2	-1.4	-38.8	-151.1
Snede X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**61.2**	-3.3	56.9	-71.4	-19.5	-6.0	1.3	-56.4
Snede X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**211.9**	0.0	139.2	-191.2	-60.4	4.4	-16.8	-88.9
Snede X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**49.4**	-1.4	49.2	-62.9	-20.0	11.1	3.2	-46.7
Snede X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**241.4**	0.0	164.2	-220.9	-50.2	0.0	-7.1	-97.0
Snede X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	**54.9**	-0.5	71.1	-75.4	-24.4	17.3	4.2	-79.4
Snede X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**179.1**	0.0	104.9	-167.3	-34.8	0.8	8.9	-65.2
Snede X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	BGT Frequent	-0.6	**46.1**	-14.0	31.0	-44.0	-29.2	43.1	10.5	-58.2
Snede X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**211.3**	0.0	125.9	-187.3	-58.9	-21.9	-15.3	-150.1
Snede X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	**61.9**	-5.2	43.7	-57.3	-22.9	1.8	6.4	-53.3

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**242.3**	-0.2	140.8	-213.8	-73.6	-15.0	0.9	-99.9
Snede X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	BGT Frequent	-0.2	**49.2**	-3.7	40.1	-46.2	-21.7	-4.9	-17.6	-62.4
Snede X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**277.8**	0.0	165.8	-245.6	-80.2	2.7	34.6	-78.8
Snede X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	BGT Frequent	-0.5	**49.6**	-1.5	60.9	-57.7	-20.4	18.3	8.0	-47.2
Snede X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	**220.8**	-0.1	129.1	-190.9	-86.2	0.5	25.5	-123.5

13.3.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD-}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





13.3.1.5. Wapeningsmoment MyD- (Stp Y) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{yD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	BGT Frequent	-9.4	44.9	-1.5	**43.2**	-46.0	-25.8	-31.4	-0.1	-84.2
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	137.5	0.0	**190.6**	-179.7	-30.4	10.8	0.8	-53.7
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	BGT Frequent	-8.8	57.2	0.0	**60.9**	-73.9	-20.1	0.5	-16.4	-68.7
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	145.2	0.0	**193.7**	-186.6	-43.8	-3.4	13.2	-75.4
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	BGT Frequent	-9.1	47.6	0.0	**49.0**	-63.9	-13.5	1.5	0.2	-72.7
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	162.5	0.0	**230.0**	-220.9	-40.5	8.2	21.6	-66.5
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	BGT Frequent	-2.6	70.2	0.0	**68.9**	-88.3	-16.8	4.9	20.9	-98.8
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	116.5	0.0	**189.5**	-172.8	-54.2	13.6	0.3	-75.5
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	BGT Frequent	-2.6	46.4	-1.7	**43.5**	-47.0	-14.9	1.7	1.8	-60.7
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	132.5	0.0	**195.9**	-180.8	-36.4	-13.9	-38.7	-87.0
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	BGT Frequent	-3.5	60.2	0.0	**57.7**	-74.1	-15.2	12.2	3.4	-49.9
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	140.0	0.0	**190.6**	-176.3	-54.9	9.1	-30.3	-102.8
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	BGT Frequent	-2.1	53.2	0.0	**52.4**	-61.9	-15.5	-0.5	-3.9	-50.8
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	159.4	0.0	**226.4**	-210.1	-39.2	0.0	-5.7	-75.1
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	BGT Frequent	-2.4	57.1	0.0	**64.6**	-77.0	-14.6	5.1	11.1	-92.3
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	131.6	0.0	**180.0**	-158.5	-71.8	11.1	10.0	-89.1
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	BGT Frequent	-1.0	48.5	-1.0	**43.8**	-47.0	-13.2	-14.8	3.0	-64.0
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	143.8	0.0	**201.6**	-181.7	-49.4	-1.8	-47.1	-98.6
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	BGT Frequent	-1.3	60.4	0.0	**56.7**	-69.3	-16.2	8.6	0.0	-57.7
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	147.7	0.0	**187.6**	-170.3	-55.6	-13.8	-23.4	-77.5
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	BGT Frequent	-0.2	53.5	0.0	**54.9**	-60.5	-17.6	0.7	-2.9	-39.9
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	159.7	0.0	**227.5**	-211.5	-38.0	0.0	-5.7	-71.1
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	BGT Frequent	-0.7	68.3	0.0	**69.4**	-81.1	-22.6	2.5	8.0	-101.1
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	133.9	0.0	**180.1**	-158.3	-70.0	8.3	11.2	-72.2
Snede Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	BGT Frequent	-2.1	49.7	-1.4	**42.3**	-48.0	-15.0	7.4	3.4	-62.2
Snede Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	136.1	0.0	**195.9**	-182.2	-33.4	-13.2	-23.0	-90.5
Snede Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	BGT Frequent	-3.0	61.9	0.0	**54.1**	-76.8	-12.0	15.1	12.5	-43.5
Snede Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	144.7	0.0	**187.7**	-181.3	-53.6	1.8	-35.9	-109.0
Snede Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	BGT Frequent	-1.4	55.2	0.0	**50.6**	-64.3	-13.4	-0.9	-1.0	-53.4
Snede Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	154.0	0.0	**228.1**	-214.9	-33.7	1.5	-6.5	-61.2
Snede Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	BGT Frequent	-1.5	65.4	0.0	**68.8**	-82.5	-16.0	3.7	4.0	-113.0
Snede Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	127.8	0.0	**171.3**	-153.5	-48.5	3.6	3.5	-56.3
Snede Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	BGT Frequent	-7.3	45.0	-3.1	**34.8**	-45.2	-21.8	40.9	0.0	-39.7
Snede Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	125.6	0.0	**166.7**	-156.7	-28.4	-9.7	-28.4	-137.4
Snede Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	BGT Frequent	-7.4	59.5	0.0	**50.5**	-73.1	-13.6	-2.3	10.6	-57.3

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	BGT Frequent	-0.3	152.0	0.0	**180.6**	-175.8	-53.9	-8.3	8.0	-103.0
Snede Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	BGT Frequent	-8.3	50.0	0.0	**41.6**	-64.3	-11.7	0.0	7.9	-67.3
Snede Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	BGT Frequent	-0.4	166.3	0.0	**212.9**	-203.7	-43.2	7.0	17.6	-77.0
Snede Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	BGT Frequent	-6.1	66.1	0.0	**58.2**	-80.8	-18.5	6.3	43.9	-87.6
Snede Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	BGT Frequent	-1.0	118.6	0.0	**180.6**	-164.5	-59.8	25.7	5.4	-106.3

13.3.1.7. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD-}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.8. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{yD-}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{cD+} [kNm/m]	m_{cD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{cD} [kN/m]
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	**-88.7**	0.0	-26.1	5.7	-36.1	-77.5	-118.3	23.4	-876.0
Snede Y Dek Rand3	Element: 5297	26.173	1.900	-2.550	BC17/1	**0.0**	**127.7**	**0.0**	59.5	-106.1	-67.2	0.0	-11.7	-52.0
Snede Y Dek Rand4	Element: 5363	17.550	1.750	-2.550	BC17/2	0.0	85.1	0.0	**144.1**	**-120.1**	-96.4	105.6	173.7	-84.5
Snede Y Dek Rand3	Element: 5361	16.610	1.900	-2.550	BC23/3	-40.2	**0.0**	-1.4	**0.0**	**0.0**	-40.2	168.4	0.0	-8.0
Snede Y Dek Rand1	Element: 5349	13.000	0.250	-2.550	BC14/4	-0.8	3.4	**-111.7**	0.0	-7.8	**-107.9**	-8.5	0.0	-425.2
Snede Y Dek Rand4	Element: 5451	19.617	1.750	-2.550	BC14/5	0.0	2.6	0.0	27.6	-27.6	**0.0**	156.9	46.6	-8.6
Snede Y Dek Rand3	Element: 5353	13.087	1.900	-2.550	BC17/6	0.0	44.9	0.0	71.0	-58.9	-44.5	**-270.2**	0.0	-417.0
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	68.0	-2.6	20.7	-62.3	-18.2	**907.6**	851.9	-860.8
Snede Y Dek Rand4	Element: 5355	13.000	1.750	-2.550	BC14/7	-8.3	0.0	0.0	40.5	-37.7	-11.1	0.0	**-260.3**	-519.9
Snede Y Dek Rand4	Element: 5306	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-2.3	26.7	-1.1	24.3	-30.7	-23.8	694.7	**1188.0**	-746.1
Snede X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BC20/8	-68.7	0.0	-15.6	1.5	-20.8	-60.2	0.0	-84.7	**-1047.5**
Snede Y Dek Rand3	Element: 5299	27.180	1.900	-2.550	BC14/9	-18.6	0.0	-9.1	0.0	-10.7	-15.4	10.9	0.0	**-0.1**

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG8 + 0.40*BG13 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG40 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG122 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC17/2	BG1 + BG8 + 0.40*BG13 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG116 + 0.40*BG33 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC23/3	BG1 + BG2 + BG8 + 0.40*BG13 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG44 + 0.40*BG71 + 0.40*BG72 + 0.40*BG174 + 0.40*BG34 + 0.80*BG21
BC14/4	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG111 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC14/5	BG1 + BG6 + 0.80*BG11 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG128 + 0.30*BG21
BC17/6	BG1 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG14 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG113 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC14/7	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG113 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC20/8	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG43 + 0.40*BG60 + 0.40*BG63 + 0.40*BG157 + 0.40*BG36 + 0.80*BG20
BC14/9	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG120 + 0.80*BG34 + 0.30*BG21

13.3.2. Rand- & veldzones

13.3.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]





13.3.2.2. Wapeningsmoment MxD+ (Veld) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.3. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m_{xD+}}$
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element