



17.3.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}.
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.9. Wapeningsmoment M_{yD} - (Stp Y) [kNm]

Waardes: m_{yD} .

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.5	156.0	0.0	186.9	-183.9	-41.5	-9.6	-24.7	-145.5
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	307.9	0.0	484.1	-436.4	-119.0	217.7	0.1	-281.0
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.5	175.0	0.0	206.9	-215.4	-40.3	34.2	51.5	-173.1
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.4	319.9	0.0	438.4	-391.1	-140.5	76.9	3.7	-375.7
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.1	178.2	0.0	219.6	-225.4	-33.4	39.3	45.7	-155.7
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.5	365.1	0.0	531.2	-490.9	-124.0	3.0	1.7	-243.5
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.7	185.6	0.0	234.0	-234.3	-36.9	66.7	-11.2	-195.0
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.6	301.2	0.0	468.8	-427.3	-117.4	19.1	-17.2	-225.9
Snede Y Vloer K5	Element: 0	4.600	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-5.9	176.7	0.0	216.9	-226.5	-35.0	1.3	-13.4	-217.1
Snede Y Vloer K5	Element: 0	4.600	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.4	263.5	0.0	387.0	-345.3	-120.6	-7.2	25.5	-247.0
Snede Y Vloer K6	Element: 0	4.600	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.2	134.1	0.0	173.2	-164.9	-40.2	-108.0	-1.9	-254.4
Snede Y Vloer K6	Element: 0	4.600	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	308.6	0.0	441.9	-395.5	-114.6	70.4	52.7	-144.5
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.7	162.0	-0.1	179.8	-177.3	-26.5	24.9	10.0	-126.6
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	332.1	0.0	513.9	-454.9	-150.1	78.6	0.0	-311.8
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.2	187.2	0.0	184.1	-197.5	-59.7	87.0	53.0	-112.6
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	312.3	0.0	420.9	-371.4	-139.2	-71.0	-0.4	-263.8
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.5	172.4	0.0	210.8	-212.8	-44.0	49.4	-1.1	-122.0
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	346.1	0.0	512.7	-472.7	-100.6	15.2	-72.0	-190.5
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.9	172.1	0.0	219.1	-220.4	-29.7	47.2	-4.0	-148.6
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	299.4	0.0	446.9	-407.0	-114.1	-2.2	-27.2	-176.1
Snede Y Vloer K11	Element: 0	10.200	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.0	169.1	0.0	206.9	-222.4	-24.7	40.2	6.0	-168.5
Snede Y Vloer K11	Element: 0	10.200	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	279.6	0.0	379.1	-335.7	-128.9	-52.4	-0.2	-222.6
Snede Y Vloer K12	Element: 0	10.200	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.6	139.3	-0.4	160.5	-148.6	-47.8	-125.3	17.1	-218.6
Snede Y Vloer K12	Element: 0	10.200	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	321.7	0.0	459.9	-402.3	-150.7	15.6	43.1	-165.1
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.0	156.3	-0.2	173.1	-170.9	-27.8	20.0	15.9	-92.6
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.1	351.7	0.0	511.7	-448.0	-167.4	26.0	0.0	-317.0
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.4	193.3	0.0	188.9	-209.2	-63.8	33.1	30.6	-119.8
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	322.1	0.0	422.8	-371.7	-143.1	-36.4	-0.8	-234.3
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.3	175.8	0.0	207.9	-219.0	-30.6	41.0	1.7	-115.5
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	359.9	0.0	517.7	-475.7	-106.6	-12.2	-59.0	-168.9
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.7	180.9	0.0	223.1	-222.7	-39.9	26.9	-18.8	-142.0
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	328.8	0.0	456.8	-407.0	-143.0	10.0	-20.8	-168.6
Snede Y Vloer K17	Element: 0	15.800	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.4	199.4	0.0	218.4	-222.7	-63.1	4.1	-13.4	-243.0
Snede Y Vloer K17	Element: 0	15.800	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	285.5	0.0	380.0	-335.9	-130.1	20.9	-0.3	-204.8
Snede Y Vloer K18	Element: 0	15.800	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.7	157.3	-0.1	162.1	-163.8	-50.2	-44.0	-13.4	-215.1

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snedes Y Vloer K18	Element: 0	15.800	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	317.6	0.0	457.9	-402.1	-139.8	11.4	34.7	-163.9
Snedes Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.9	161.0	0.0	181.7	-173.1	-31.7	102.7	52.6	-163.1
Snedes Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	329.9	0.0	507.1	-447.0	-153.7	45.1	0.0	-324.9
Snedes Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.1	194.3	0.0	189.9	-204.6	-72.4	89.8	75.8	-113.2
Snedes Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	313.2	0.0	422.1	-375.4	-134.1	-77.1	-0.6	-270.7
Snedes Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.8	172.4	0.0	204.6	-215.3	-31.6	5.6	0.4	-139.3
Snedes Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	338.8	0.0	519.3	-482.0	-90.6	11.0	-26.0	-148.6
Snedes Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.8	181.7	0.0	212.0	-226.8	-23.2	-7.5	-19.8	-172.1
Snedes Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	321.8	0.0	436.2	-392.8	-110.9	-40.8	-25.4	-172.4
Snedes Y Vloer K23	Element: 0	21.400	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.1	186.7	0.0	210.6	-219.3	-51.1	32.4	12.4	-143.1
Snedes Y Vloer K23	Element: 0	21.400	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.4	278.7	0.0	384.5	-341.6	-121.9	-33.8	-41.3	-248.2
Snedes Y Vloer K24	Element: 0	21.400	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.8	140.8	0.0	161.3	-148.9	-48.8	-112.6	20.0	-217.1
Snedes Y Vloer K24	Element: 0	21.400	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	312.7	0.0	457.4	-403.1	-135.9	9.2	22.8	-145.4
Snedes Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.6	145.9	-2.1	147.9	-150.5	-53.0	39.6	47.6	-179.6
Snedes Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.2	282.9	0.0	414.7	-368.5	-130.6	205.6	13.2	-443.9
Snedes Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-3.9	184.6	0.0	187.7	-214.6	-38.7	57.1	74.0	-213.4
Snedes Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.2	326.9	0.0	411.9	-383.8	-132.0	91.2	0.9	-370.6
Snedes Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-4.0	173.6	0.0	202.1	-213.4	-32.4	35.3	54.4	-129.3
Snedes Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.4	371.4	0.0	535.1	-496.7	-115.2	58.4	44.1	-195.2
Snedes Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.0	174.9	0.0	213.5	-220.2	-40.7	77.0	34.5	-224.0
Snedes Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-6.7	300.1	0.0	446.3	-399.7	-127.6	45.2	39.0	-265.6
Snedes Y Vloer K29	Element: 0	27.000	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.0	164.9	0.0	206.3	-215.6	-34.9	10.4	-10.0	-183.3
Snedes Y Vloer K29	Element: 0	27.000	24.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-1.1	271.2	0.0	369.9	-334.6	-112.5	-21.0	6.0	-243.2
Snedes Y Vloer K30	Element: 0	27.000	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-9.2	147.2	-0.6	164.5	-162.2	-47.2	-68.5	11.1	-271.2
Snedes Y Vloer K30	Element: 0	27.000	29.550	-5.750	UGT Fundamenteel	-0.4	307.8	0.0	412.4	-369.2	-108.0	52.8	35.1	-129.4

17.3.1.11. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
 Lineaire berekening
 Klasse: UGT Fundamenteel
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_y [kN/m]



17.3.1.12. Dwarskracht V_y [kN]

Waardes: v_y

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Dwars Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Y Vloer Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	34.3	-23.0	13.4	-3.6	117.0	10.3	-138.6	-94.9
Snede Y Vloer Dwars1	Element: 0	4.350	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	72.3	-25.7	-9.3	5.9	256.8	23.6	-161.4	-3.0
Snede Y Vloer Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	101.5	22.3	7.9	11.2	-235.3	107.1	-160.3	-85.8
Snede Y Vloer Dwars2	Element: 0	4.350	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	32.3	-51.1	-6.8	3.5	-123.0	-105.7	-81.7	22.2
Snede Y Vloer Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	95.7	27.4	4.3	10.5	-238.5	-31.0	-175.3	-139.2
Snede Y Vloer Dwars3	Element: 0	4.350	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	35.0	-13.0	-4.2	5.6	-125.6	-95.9	-73.8	51.4
Snede Y Vloer Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	41.2	-10.6	-1.5	1.7	126.8	-52.9	-111.4	-122.8
Snede Y Vloer Dwars4	Element: 0	4.350	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	86.6	-3.2	-6.6	16.4	234.1	-47.8	-117.0	56.3
Snede Y Vloer Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	122.4	62.6	5.6	19.9	-277.6	-36.3	-138.7	-92.8
Snede Y Vloer Dwars5	Element: 0	4.350	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	41.1	1.2	1.3	3.4	-129.1	-70.4	-30.8	9.3
Snede Y Vloer Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	40.1	-1.4	-0.1	5.6	130.9	-81.7	-97.3	-123.9
Snede Y Vloer Dwars6	Element: 0	4.350	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	125.4	56.2	-5.9	17.4	270.2	-17.7	-74.8	41.7
Snede Y Vloer Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	89.5	28.8	4.6	14.3	-245.3	-107.4	-103.1	-121.7
Snede Y Vloer Dwars7	Element: 0	4.350	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	45.8	2.9	0.5	2.7	-134.6	-42.4	-110.1	18.9
Snede Y Vloer Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	37.4	0.7	-1.3	6.7	130.9	-148.3	-99.0	-83.3
Snede Y Vloer Dwars8	Element: 0	4.350	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	97.0	21.0	-2.7	17.2	231.9	9.3	-92.7	-1.4
Snede Y Vloer Dwars9	Element: 0	4.350	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	51.4	-6.4	9.4	22.1	-218.4	-75.2	-92.6	-124.5
Snede Y Vloer Dwars9	Element: 0	4.350	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	52.5	-0.7	0.4	0.5	-134.6	-90.1	-159.2	51.4
Snede Y Vloer Dwars10	Element: 0	4.350	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	33.2	-11.9	4.4	7.7	128.8	-110.7	-57.0	-112.1
Snede Y Vloer Dwars10	Element: 0	4.350	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	82.3	15.3	-5.0	10.3	211.1	-36.6	-199.6	41.2
Snede Y Vloer Dwars11	Element: 0	4.350	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	60.7	-59.7	13.0	10.9	-243.2	-24.9	-10.5	-96.3
Snede Y Vloer Dwars11	Element: 0	4.350	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	50.9	5.8	-12.5	-3.1	-98.0	-106.8	-199.3	107.0
Snede Y Vloer Dwars12	Element: 0	4.350	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	21.7	-40.7	5.6	6.0	113.6	-145.8	-193.8	-43.0
Snede Y Vloer Dwars12	Element: 0	4.350	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	98.6	4.5	-5.4	10.9	222.9	-17.9	-53.4	34.1

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Y Vloer Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	125.6	40.4	3.8	1.1	-236.4	41.2	-228.2	-48.2
Snedes Y Vloer Dwars13	Element: 0	9.950	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	56.6	-51.7	-2.2	1.4	-118.4	-72.9	-36.6	28.6
Snedes Y Vloer Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	42.1	-39.1	2.8	0.6	119.7	21.8	-204.9	-54.1
Snedes Y Vloer Dwars14	Element: 0	9.950	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	101.2	-17.2	-1.3	-0.8	258.0	-66.8	-107.7	14.6
Snedes Y Vloer Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	112.2	40.1	1.2	2.5	-219.1	-62.8	-213.2	-64.3
Snedes Y Vloer Dwars15	Element: 0	9.950	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	45.6	-20.0	2.4	2.4	-108.3	-25.5	-10.1	28.0
Snedes Y Vloer Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	45.8	-20.1	0.8	0.9	118.7	-31.1	-173.0	-43.7
Snedes Y Vloer Dwars16	Element: 0	9.950	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	109.6	3.5	0.1	1.9	214.0	-60.6	-68.6	25.8
Snedes Y Vloer Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	140.9	72.6	-0.6	0.3	-267.4	-123.1	-150.1	-32.3
Snedes Y Vloer Dwars17	Element: 0	9.950	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	46.5	-1.0	-1.8	1.6	-121.9	13.2	-45.7	-13.6
Snedes Y Vloer Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	47.4	-4.6	0.1	2.0	121.3	-61.5	-126.0	-45.0
Snedes Y Vloer Dwars18	Element: 0	9.950	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	141.9	66.7	-0.3	1.3	259.7	-47.0	-75.9	10.1
Snedes Y Vloer Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	109.3	48.9	-0.2	0.9	-225.3	-99.3	-113.7	-46.9
Snedes Y Vloer Dwars19	Element: 0	9.950	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	50.7	1.8	-0.7	1.2	-125.4	-32.5	-91.7	0.6
Snedes Y Vloer Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	49.1	-0.5	0.5	2.7	120.9	-87.3	-92.3	-39.3
Snedes Y Vloer Dwars20	Element: 0	9.950	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	109.8	36.5	0.3	0.0	215.8	-52.8	-107.9	-3.8
Snedes Y Vloer Dwars21	Element: 0	9.950	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	84.0	9.0	0.7	3.3	-197.7	-116.6	-136.1	-41.4
Snedes Y Vloer Dwars21	Element: 0	9.950	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	60.8	-14.6	-0.8	1.3	-130.1	-58.1	-64.5	2.8
Snedes Y Vloer Dwars22	Element: 0	9.950	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	43.3	-14.9	1.6	4.6	113.3	-119.3	-50.5	-41.7
Snedes Y Vloer Dwars22	Element: 0	9.950	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	92.2	20.8	-0.4	-0.8	202.2	-62.2	-182.9	10.9
Snedes Y Vloer Dwars23	Element: 0	9.950	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	91.8	-40.2	6.7	3.2	-238.4	-129.8	43.6	-40.3
Snedes Y Vloer Dwars23	Element: 0	9.950	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	48.3	-12.1	-3.9	-0.4	-99.8	-8.4	-190.4	15.1
Snedes Y Vloer Dwars24	Element: 0	9.950	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	38.2	-42.2	4.1	2.7	99.2	-90.4	-152.7	-24.0
Snedes Y Vloer Dwars24	Element: 0	9.950	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	118.9	22.7	-2.7	1.4	220.7	-73.9	-20.3	3.5
Snedes Y Vloer Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	128.3	40.9	-1.4	0.4	-237.4	56.0	-217.6	-1.9
Snedes Y Vloer Dwars25	Element: 0	15.550	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	57.4	-52.8	-0.8	0.4	-115.2	-64.6	-31.7	-3.6
Snedes Y Vloer Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	42.9	-43.7	-0.6	1.0	116.1	22.2	-214.2	-11.2

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Y Vloer Dwars26	Element: 0	15.550	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	102.7	-11.5	-0.6	2.0	253.3	-72.3	-110.5	4.1
Snedes Y Vloer Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	116.9	38.4	-0.5	-0.8	-218.4	-75.5	-208.3	1.1
Snedes Y Vloer Dwars27	Element: 0	15.550	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	48.0	-12.1	0.3	2.4	-109.6	-12.6	-30.2	-2.7
Snedes Y Vloer Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	48.9	-23.4	-0.5	0.4	118.3	-82.0	-201.3	-8.2
Snedes Y Vloer Dwars28	Element: 0	15.550	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	113.1	4.5	0.2	0.9	213.9	31.0	-9.4	-2.8
Snedes Y Vloer Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	143.8	74.2	0.2	1.4	-266.4	-173.2	-152.5	0.4
Snedes Y Vloer Dwars29	Element: 0	15.550	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	53.9	1.0	1.2	-0.8	-123.1	54.0	-54.5	-4.6
Snedes Y Vloer Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	52.6	-6.3	0.4	-0.1	120.7	-124.8	-157.5	-1.7
Snedes Y Vloer Dwars30	Element: 0	15.550	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	143.3	71.4	0.1	1.2	257.9	22.6	-38.3	-1.9
Snedes Y Vloer Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	114.0	50.9	-0.2	0.4	-223.4	1.8	-78.7	-3.3
Snedes Y Vloer Dwars31	Element: 0	15.550	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	56.4	-1.4	0.2	-1.4	-125.2	-138.2	-128.2	-0.5
Snedes Y Vloer Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	55.4	0.9	-0.1	0.0	121.1	-31.3	-81.0	-3.3
Snedes Y Vloer Dwars32	Element: 0	15.550	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	111.6	37.1	-0.1	0.9	214.6	-108.5	-116.2	-3.6
Snedes Y Vloer Dwars33	Element: 0	15.550	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	89.7	16.3	0.1	0.5	-196.0	-56.0	-107.8	-4.6
Snedes Y Vloer Dwars33	Element: 0	15.550	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	61.0	-12.3	-0.1	-0.3	-129.5	-102.6	-85.8	0.2
Snedes Y Vloer Dwars34	Element: 0	15.550	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	51.7	-8.5	-0.6	2.3	112.8	-144.9	-67.9	-4.5
Snedes Y Vloer Dwars34	Element: 0	15.550	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	95.1	22.2	-0.3	-1.1	200.5	-38.0	-159.1	-4.7
Snedes Y Vloer Dwars35	Element: 0	15.550	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	96.1	-32.3	-0.3	1.3	-236.6	-117.6	57.1	-6.8
Snedes Y Vloer Dwars35	Element: 0	15.550	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	48.0	-14.7	-0.3	0.6	-99.1	-12.3	-198.9	0.7
Snedes Y Vloer Dwars36	Element: 0	15.550	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	41.1	-43.2	0.2	0.3	95.2	-145.1	-158.2	-2.3
Snedes Y Vloer Dwars36	Element: 0	15.550	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	119.1	22.4	1.1	-0.5	219.7	-59.8	-20.2	-7.2
Snedes Y Vloer Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	121.4	34.3	-3.2	-3.0	-234.0	27.8	-224.4	40.3
Snedes Y Vloer Dwars37	Element: 0	21.150	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	54.7	-55.4	2.5	-2.4	-117.5	-58.9	-23.6	-33.2
Snedes Y Vloer Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	38.2	-36.2	-2.3	-0.3	118.5	34.0	-183.3	36.1
Snedes Y Vloer Dwars38	Element: 0	21.150	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	98.7	-19.2	-0.1	-1.7	256.5	-46.8	-112.6	-6.5
Snedes Y Vloer Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	111.6	33.9	-0.8	-4.1	-225.2	-89.2	-218.4	58.0
Snedes Y Vloer Dwars39	Element: 0	21.150	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	45.1	-25.5	-1.8	-3.8	-111.9	-3.0	7.5	-23.9

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Y Vloer Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	47.4	-17.5	0.2	-0.9	122.8	-39.4	-166.1	46.6
Snedes Y Vloer Dwars40	Element: 0	21.150	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	108.7	6.9	0.1	-4.5	220.6	-52.4	-55.6	-33.0
Snedes Y Vloer Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	139.5	73.8	0.3	-4.0	-267.5	-129.8	-151.0	33.6
Snedes Y Vloer Dwars41	Element: 0	21.150	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	47.6	-1.8	2.2	-2.2	-121.4	26.7	-39.5	3.0
Snedes Y Vloer Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	46.2	-10.4	2.3	-2.9	121.8	-56.3	-123.6	45.7
Snedes Y Vloer Dwars42	Element: 0	21.150	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	140.0	69.6	1.1	-3.6	262.9	-51.5	-81.3	-12.5
Snedes Y Vloer Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	108.1	49.7	-1.5	-2.5	-227.5	-72.6	-103.3	48.1
Snedes Y Vloer Dwars43	Element: 0	21.150	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	53.1	-2.8	0.2	-0.8	-125.4	-55.6	-94.9	-17.7
Snedes Y Vloer Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	49.2	-1.6	-0.1	-5.0	120.6	-69.7	-91.2	38.5
Snedes Y Vloer Dwars44	Element: 0	21.150	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	110.5	36.8	-0.2	-4.2	215.6	-63.6	-111.2	-10.0
Snedes Y Vloer Dwars45	Element: 0	21.150	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	82.9	10.9	-1.0	-6.6	-201.5	-111.7	-140.6	27.4
Snedes Y Vloer Dwars45	Element: 0	21.150	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	55.0	-9.1	0.0	-1.3	-130.7	-61.9	-60.6	-6.4
Snedes Y Vloer Dwars46	Element: 0	21.150	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	45.8	-13.4	-1.6	-3.1	111.9	-108.0	-30.7	44.8
Snedes Y Vloer Dwars46	Element: 0	21.150	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	91.2	21.9	0.9	-1.5	200.5	-64.1	-198.6	-29.1
Snedes Y Vloer Dwars47	Element: 0	21.150	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	90.4	-41.5	-6.1	-3.0	-235.8	-117.4	42.7	32.7
Snedes Y Vloer Dwars47	Element: 0	21.150	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	46.5	-12.9	4.7	-0.8	-99.4	-21.5	-187.1	-22.6
Snedes Y Vloer Dwars48	Element: 0	21.150	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	36.1	-45.9	-4.8	-2.9	98.2	-109.3	-137.3	25.3
Snedes Y Vloer Dwars48	Element: 0	21.150	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	115.6	15.1	2.7	-1.4	219.2	-78.1	-52.7	-17.5
Snedes Y Vloer Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	93.7	5.2	-3.2	-0.3	-182.9	40.5	-189.9	134.0
Snedes Y Vloer Dwars49	Element: 0	26.750	5.550	-5.750	UGT Fundamenteel	41.5	-50.7	9.4	14.8	-90.2	-69.9	-91.2	-11.2
Snedes Y Vloer Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	55.6	22.7	6.1	35.6	26.6	-94.8	-129.7	124.2
Snedes Y Vloer Dwars50	Element: 0	26.750	3.550	-5.750	UGT Fundamenteel	58.0	-22.0	23.4	9.2	185.1	10.9	-112.3	-45.1
Snedes Y Vloer Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	100.6	18.5	-12.9	-19.5	-205.1	-47.4	-201.1	156.4
Snedes Y Vloer Dwars51	Element: 0	26.750	10.550	-5.750	UGT Fundamenteel	42.5	-18.5	0.1	-9.1	-103.8	-52.7	-26.2	-72.4
Snedes Y Vloer Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	50.4	-14.9	8.6	-3.4	102.5	-65.3	-182.6	139.3
Snedes Y Vloer Dwars52	Element: 0	26.750	8.550	-5.750	UGT Fundamenteel	85.5	-15.4	18.4	-25.1	196.3	-2.8	-30.3	-87.2
Snedes Y Vloer Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	119.5	52.2	-22.4	-41.6	-249.7	-15.7	-54.0	114.3

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Y Vloer Dwars53	Element: 0	26.750	15.550	-5.750	UGT Fundamenteel	42.5	-5.5	-9.1	-6.3	-103.8	-71.0	-14.1	-37.2
Snedes Y Vloer Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	47.4	-8.2	3.1	-7.7	103.2	-79.8	-105.0	105.9
Snedes Y Vloer Dwars54	Element: 0	26.750	13.550	-5.750	UGT Fundamenteel	129.0	45.3	14.2	-42.7	240.4	16.9	10.5	-68.3
Snedes Y Vloer Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	77.8	27.1	-7.6	-26.1	-200.4	-132.8	-44.2	112.8
Snedes Y Vloer Dwars55	Element: 0	26.750	20.550	-5.750	UGT Fundamenteel	42.2	-6.6	-2.5	-11.2	-101.4	-23.2	-108.0	-14.8
Snedes Y Vloer Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	32.0	-6.2	5.7	-11.9	104.3	-78.5	-23.9	119.0
Snedes Y Vloer Dwars56	Element: 0	26.750	18.550	-5.750	UGT Fundamenteel	60.5	12.7	13.8	-48.0	206.1	17.3	-92.3	-82.7
Snedes Y Vloer Dwars57	Element: 0	26.750	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	52.1	-14.3	-15.7	-31.1	-178.2	-95.2	-82.2	141.4
Snedes Y Vloer Dwars57	Element: 0	26.750	25.550	-5.750	UGT Fundamenteel	61.3	-6.4	-3.9	-2.5	-106.7	-61.0	-164.3	-64.0
Snedes Y Vloer Dwars58	Element: 0	26.750	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	34.7	-19.5	1.1	-11.9	101.5	-110.8	-11.5	105.9
Snedes Y Vloer Dwars58	Element: 0	26.750	23.550	-5.750	UGT Fundamenteel	85.9	7.1	13.6	-18.9	173.6	-31.4	-209.5	-54.4
Snedes Y Vloer Dwars59	Element: 0	26.750	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	77.3	-56.5	-19.4	-20.4	-198.8	-23.5	-8.1	98.9
Snedes Y Vloer Dwars59	Element: 0	26.750	30.550	-5.750	UGT Fundamenteel	52.9	-1.3	6.8	2.2	-80.1	-109.4	-235.1	-92.6
Snedes Y Vloer Dwars60	Element: 0	26.750	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	29.1	-38.1	1.3	-0.9	94.3	-138.2	-171.3	56.0
Snedes Y Vloer Dwars60	Element: 0	26.750	28.550	-5.750	UGT Fundamenteel	106.1	1.0	13.2	-14.4	194.3	-10.7	-91.9	-56.3

17.3.1.14. Wapeningsmoment M_{xD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.15. Wapeningsmoment M_{yD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.1.16. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD} + [kNm/m]	m _{xD} - [kNm/m]	m _{yD} + [kNm/m]	m _{yD} - [kNm/m]	m _{xD} + [kNm/m]	m _{xD} - [kNm/m]	n _{sD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{xD} [kN/m]
Sneede X Dek Rand2	Element: 12821	33.350	17.798	-2.550	UGT Fundamenteel	-163.7	0.0	-20.8	0.0	-24.4	-152.6	-143.6	0.0	-400.2
Sneede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	UGT Fundamenteel	0.0	129.0	0.0	295.3	-247.9	-141.1	179.5	0.0	-1161.9
Sneede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC49/1	-80.2	0.0	-206.1	0.0	-102.5	-171.8	0.0	-171.4	-429.4
Sneede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	UGT Fundamenteel	0.0	126.3	0.0	314.5	-265.6	-155.8	274.8	0.0	-1273.7
Sneede X Dek Rand1	Element: 15470	0.250	1.900	-2.550	UGT Fundamenteel	0.0	93.8	0.0	311.4	-269.0	-107.1	320.4	0.0	-1174.5
Sneede Y Dek Rand2	Element: 9649	16.800	33.850	-2.550	BC49/2	-41.0	0.0	-54.6	0.0	-0.1	-54.6	0.0	-108.3	-490.5
Sneede Y Dek Rand2	Element: 9646	17.300	33.850	-2.550	BC49/3	-51.5	0.0	-205.2	0.0	-75.1	-176.1	0.0	-209.9	-450.9
Sneede Y Dek Rand3	Element: 11980	2.517	1.900	-2.550	BC37/4	0.0	26.5	0.0	54.9	-54.9	0.0	-9.7	0.0	-462.9
Sneede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	UGT Fundamenteel	-38.4	0.0	-13.2	83.6	-92.3	-39.6	-882.6	0.0	-1757.3
Sneede Y Dek Rand4	Element: 11989	5.000	1.750	-2.550	BC31/5	-20.1	61.9	0.0	178.7	-148.3	-112.4	1452.0	1240.3	-1003.3
Sneede Y Dek Rand3	Element: 11946	18.120	1.900	-2.550	BC31/6	0.0	52.6	0.0	205.9	-179.0	-66.5	0.0	-675.9	-917.1
Sneede Y Dek Rand4	Element: 11887	30.200	1.750	-2.550	UGT Fundamenteel	-80.1	15.1	-58.0	53.4	-95.3	-107.9	517.0	1660.2	-547.4
Sneede Y Dek Rand1	Element: 11932	13.950	0.250	-2.550	UGT Fundamenteel	-1.2	1.8	-0.6	9.6	-9.8	-3.4	-169.5	0.0	-3495.4
Sneede Y Dek Rand4	Element: 11999	7.767	1.750	-2.550	BC31/7	0.0	57.1	-15.3	35.8	-54.3	-54.0	275.6	48.1	0.0

Naam	Combinatiesleutel
BC49/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 1.50*BG47 + 1.20*BG81 + 1.20*BG82 + 1.50*BG204 + 1.20*BG274 + 1.50*BG36 + 1.25*BG22 + 1.25*BG21
BC49/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 1.20*BG80 + 1.20*BG82 + 1.50*BG201 + 1.25*BG22 + 1.50*BG30 + 1.25*BG21
BC49/3	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG20 + 1.20*BG81 + 1.20*BG82 + 1.50*BG202 + 1.20*BG274 + 1.50*BG34 + 1.25*BG22 + 1.25*BG21
BC37/4	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG11 + 1.40*BG16 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG47 + 0.96*BG80 + 0.96*BG82 + 1.20*BG215 + 1.40*BG24
BC31/5	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG6 + 1.20*BG11 + 1.40*BG16 + 0.60*BG25 + 1.20*BG32 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG101 + 1.40*BG23
BC31/6	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG20 + 1.20*BG32 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG102 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC31/7	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG101 + 1.20*BG35 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21

17.3.2. Rand- & veldzones

17.3.2.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Veld) [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.3. Wapeningsmoment M_{xD+} (Rand) [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: myD+
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.5. Wapeningsmoment M_{yD+} (Veld) [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.6. Wapeningsmoment M_{yD+} (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD} + [kNm/m]	m _{xD} - [kNm/m]	m _{yD} + [kNm/m]	m _{yD} - [kNm/m]	m _{xD} + [kNm/m]	m _{xD} - [kNm/m]	n _{sD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{xD} [kN/m]
Snede X Vloer Veld1	Element: 9097	2.810	25.208	-5.750	UGT Fundamenteel	-263.1	0.0	-71.4	0.0	-55.6	-238.6	141.9	168.9	-305.8
Snede Y Vloer Veld1	Element: 109	0.250	2.850	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	198.7	-4.4	83.1	-171.4	-85.0	-95.6	11.8	-151.0
Snede Y Vloer Veld7	Element: 7711	10.267	32.050	-5.750	UGT Fundamenteel	-47.6	0.0	-216.3	0.0	-75.9	-186.5	103.7	117.3	-172.0
Snede Y Vloer Veld1	Element: 3008	30.662	2.850	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	61.5	0.0	184.4	-168.9	-36.1	47.8	0.0	-163.5
Snede Y Vloer Veld1	Element: 3007	30.164	2.850	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	63.8	0.0	184.2	-178.6	-12.1	-10.1	0.0	-596.7
Snede Y Vloer Veld3	Element: 2577	19.672	12.050	-5.750	UGT Fundamenteel	-57.8	0.0	-36.7	0.0	0.0	-57.8	79.6	17.2	-60.0
Snede Y Vloer Veld4	Element: 805	2.800	17.050	-5.750	BC35/1	-258.6	0.0	-46.0	0.0	-20.3	-248.9	470.9	147.1	-410.5
Snede X Vloer Veld4	Element: 7832	19.600	33.850	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	25.7	0.0	172.1	-172.0	-0.2	-153.8	0.0	-265.4
Snede X Vloer Veld6	Element: 3278	31.175	18.300	-5.750	BC49/2	-58.5	0.0	0.0	80.8	-80.8	-58.5	-371.1	0.0	-472.1
Snede X Vloer Veld1	Element: 803	2.810	21.750	-5.750	BC35/3	-171.4	0.0	-62.9	0.0	-39.1	-154.4	912.3	676.8	-1214.3
Snede X Vloer Veld1	Element: 840	2.810	20.184	-5.750	UGT Fundamenteel	-143.0	0.0	-20.7	0.0	-26.8	-131.0	0.0	-372.0	-376.7
Snede Y Vloer Veld3	Element: 3261	33.350	12.050	-5.750	BC45/4	-9.2	41.7	0.0	16.8	-44.0	-11.1	287.4	755.6	-507.7
Snede Y Vloer Veld5	Element: 7368	0.467	22.050	-5.750	BC35/5	0.0	17.7	-6.7	0.0	-17.5	-6.8	403.0	509.2	-1261.8
Snede X Vloer Veld4	Element: 2882	19.600	17.801	-5.750	BC35/6	-78.9	0.0	-29.9	0.0	-6.0	-76.1	304.2	2.5	-0.8

Naam	Combinatiesleutel
BC35/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 0.60*BG25 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 1.20*BG159 + 0.80*BG274 + 1.40*BG23 + 1.20*BG30 + 0.60*BG26
BC49/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.50*BG12 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG19 + 0.60*BG25 + 1.50*BG47 + 1.20*BG80 + 1.20*BG83 + 1.50*BG215 + 1.20*BG273 + 0.60*BG26
BC35/3	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 1.20*BG158 + 0.80*BG274 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21
BC45/4	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG7 + 1.20*BG12 + 1.25*BG14 + 1.25*BG17 + 1.25*BG20 + 1.20*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG63 + 1.20*BG157 + 1.50*BG302 + 1.20*BG36 + 1.25*BG24 + 1.25*BG21
BC35/5	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 1.20*BG158 + 0.80*BG274 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21
BC35/6	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.20*BG12 + 1.40*BG14 + 1.40*BG20 + 1.20*BG45 + 0.96*BG70 + 0.96*BG73 + 1.20*BG184 + 0.80*BG274 + 1.40*BG23 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21

17.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD} + [kNm/m]	m _{xD} - [kNm/m]	m _{yD} + [kNm/m]	m _{yD} - [kNm/m]	m _{xD} + [kNm/m]	m _{xD} - [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{xD} [kN/m]
Snedes Y Vloer Rand3	Element: 3	1.867	3.350	-5.750	BC42/1	-177.7	0.0	-90.4	0.0	-54.0	-155.6	386.7	244.7	-323.7
Snedes X Vloer Rand1	Element: 109	0.250	2.850	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	198.7	-4.4	83.1	-171.4	-85.0	-95.6	11.8	-151.0
Snedes Y Vloer Rand4	Element: 4709	10.411	2.150	-6.150	UGT Fundamenteel	-22.2	0.0	-187.4	0.0	-33.6	-172.3	138.7	34.1	-82.4
Snedes Y Vloer Rand1	Element: 4503	15.485	0.250	-6.150	UGT Fundamenteel	0.0	47.0	0.0	237.4	-232.3	-10.6	34.4	0.0	-325.9
Snedes Y Vloer Rand3	Element: 1890	8.823	3.350	-5.750	UGT Fundamenteel	-65.4	0.0	-51.2	0.0	-0.1	-67.1	136.8	0.0	-212.9
Snedes Y Vloer Rand3	Element: 843	29.100	3.350	-5.750	UGT Fundamenteel	-89.4	109.4	-99.0	99.7	-198.8	-198.8	144.9	88.6	-230.9
Snedes X Vloer Rand2	Element: 3261	33.350	12.375	-5.750	BC37/2	0.0	81.4	0.0	10.7	-81.4	0.0	-26.8	0.0	-640.8
Snedes X Vloer Rand2	Element: 3273	33.350	18.300	-5.750	UGT Fundamenteel	0.0	50.5	0.0	12.7	-48.0	-6.6	-320.3	0.0	-467.3
Snedes X Vloer Rand2	Element: 3352	33.350	21.750	-5.750	UGT Fundamenteel	-2.9	47.0	-6.4	5.9	-48.3	-10.6	1165.0	895.3	-1657.6
Snedes Y Vloer Rand2	Element: 9359	29.100	33.850	-5.750	UGT Fundamenteel	-14.2	3.2	0.0	63.3	-59.4	-21.3	0.0	-356.3	-701.5
Snedes X Vloer Rand1	Element: 3377	0.250	21.750	-5.750	BC35/3	0.0	55.3	-2.2	4.6	-53.9	-4.9	1162.9	909.5	-1667.0
Snedes Y Vloer Rand3	Element: 1888	7.309	3.350	-5.750	UGT Fundamenteel	-95.5	0.0	-78.8	0.0	-56.1	-82.5	114.2	110.1	-3.5

Naam	Combinatiesleutel
BC42/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.20*BG40 + 1.20*BG51 + 1.20*BG53 + 0.40*BG216 + 1.50*BG246 + 1.25*BG23 + 1.20*BG30
BC37/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.40*BG7 + 1.20*BG11 + 1.20*BG12 + 1.40*BG15 + 1.40*BG16 + 0.60*BG25 + 1.20*BG47 + 0.96*BG80 + 0.96*BG83 + 1.20*BG215 + 0.60*BG26
BC35/3	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 1.20*BG158 + 0.80*BG274 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21

17.3.2.9. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Rand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.10. Dwarskracht V_y [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Rand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.3.2.11. Interne 2D-krachten (Dwars)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Rand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Y Vloer Rand8	Element: 4	1.867	3.350	-5.750	BC17/1	-115.0	-50.8	22.1	-19.9	-33.7	172.8	49.2	127.1
Snedes Y Vloer Rand8	Element: 1896	11.323	3.350	-5.750	BGT Frequent	108.9	-46.9	12.9	-17.8	216.4	-49.1	-76.3	-32.7
Snedes Y Vloer Rand6	Element: 4657	10.919	1.550	-6.150	BGT Frequent	-2.3	-120.0	-8.4	3.3	-21.9	88.5	11.2	56.2
Snedes Y Vloer Rand7	Element: 4557	15.485	0.850	-6.150	BGT Frequent	19.4	90.4	-4.7	2.7	-100.2	26.4	-216.3	11.8
Snedes X Vloer Rand5	Element: 7359	0.850	33.112	-5.750	BGT Frequent	-15.5	-12.2	-78.4	-66.4	38.0	-119.8	-96.1	84.5
Snedes X Vloer Rand6	Element: 9311	32.750	33.112	-5.750	BGT Frequent	-16.4	-18.4	84.5	73.2	46.7	-112.6	-89.2	-118.4
Snedes X Vloer Rand5	Element: 49	0.850	9.524	-5.750	BGT Frequent	9.2	2.6	1.6	-149.0	-0.6	-126.1	-115.0	66.3
Snedes X Vloer Rand6	Element: 9272	32.750	30.148	-5.750	BC26/2	-42.4	-31.6	16.7	155.9	-8.4	-83.7	-5.8	69.6
Snedes Y Vloer Rand8	Element: 3069	30.128	3.350	-5.750	BGT Frequent	-2.9	44.4	10.8	-12.3	-146.6	102.1	-204.3	18.3
Snedes Y Vloer Rand8	Element: 1896	11.323	3.350	-5.750	BGT Frequent	106.0	-56.8	9.7	-20.4	227.0	-53.4	-97.1	42.6
Snedes Y Vloer Rand5	Element: 8630	18.050	33.250	-5.750	BGT Frequent	-11.5	-35.4	-8.0	-2.1	75.5	-519.7	-25.0	-1.0
Snedes Y Vloer Rand5	Element: 8625	15.735	33.250	-5.750	BC26/3	10.2	-3.6	8.7	2.2	93.9	397.1	-96.0	9.6
Snedes X Vloer Rand5	Element: 3397	0.850	18.059	-5.750	BC17/4	-7.0	-4.1	9.9	-74.1	-23.5	-64.6	-492.5	-117.5
Snedes X Vloer Rand5	Element: 89	0.850	14.541	-5.750	BC18/5	-35.0	1.9	-7.3	-106.0	-2.2	-27.5	405.0	12.3
Snedes X Vloer Rand5	Element: 7368	0.850	21.750	-5.750	BC18/6	-34.7	-11.4	0.6	-112.1	4.5	-254.9	-65.3	-438.2
Snedes X Vloer Rand6	Element: 9326	32.750	21.750	-5.750	BC18/7	-33.7	-13.7	-4.6	102.1	2.3	-250.1	-83.8	429.1

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + BG8 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG14 + 0.64*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + BG216 + BG246 + BG23 + 0.64*BG30
BC26/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG11 + 0.64*BG13 + BG14 + BG15 + BG17 + BG20 + 0.64*BG47 + 0.64*BG80 + 0.64*BG82 + BG360 + BG22 + 0.64*BG30 + BG21
BC26/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG7 + 0.64*BG12 + BG15 + BG16 + BG17 + 0.64*BG46 + 0.64*BG80 + 0.64*BG83 + BG345 + BG23 + 0.64*BG33
BC17/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.64*BG10 + 0.64*BG12 + 0.64*BG13 + BG15 + BG16 + BG19 + 0.64*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + BG216 + BG245 + 0.64*BG33
BC18/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.80*BG11 + BG14 + BG17 + BG18 + BG20 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG63 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30 + BG21
BC18/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG18 + BG20 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG274 + BG24 + 0.80*BG30 + BG21
BC18/7	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG18 + BG20 + 0.80*BG43 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG273 + BG24 + 0.80*BG30 + BG21

17.4.1. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]



Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

$$m_{xD+} \quad [\text{kNm/m}]$$


17.4.2. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wanden



Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.3. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD}
 Lineaire berekening
 Klasse: UGT Fundamenteel
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Wanden
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD} [kNm/m]



17.4.4. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Wanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.5. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.6. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm]

Waardes: **m_{yD+}**
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Selectie: Benoemde selectie - Wanden



Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.7. Wapeningsmomenten MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD} [kNm/m]



17.4.8. Wapeningsmomenten M_{yD} - [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{CD+} [kNm/m]	m _{CD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{CD} [kN/m]
Snede Wand V20	Element: 6375	33.600	18.050	-4.715	UGT Fundamenteel	-97.5	0.0	-163.3	0.0	-51.7	-142.7	158.8	207.6	-745.8
Snede Wand H8	Element: 4306	30.200	0.000	-2.900	UGT Fundamenteel	0.0	171.9	0.0	110.7	-155.2	-38.6	57.5	157.0	-225.9
Snede Wand H5	Element: 6520	33.600	14.840	-2.900	UGT Fundamenteel	-35.3	0.0	-193.8	0.0	-7.4	-190.2	-51.3	0.0	-453.0
Snede Wand V10	Element: 6157	0.000	16.800	-4.193	UGT Fundamenteel	0.0	69.2	0.0	196.4	-195.6	-1.7	-70.1	25.8	-628.7
Snede Wand V21	Element: 11682	33.600	21.750	-3.083	BC35/1	-13.6	0.0	-91.0	0.0	0.0	-91.0	-162.7	0.0	-170.3
Snede Wand H5	Element: 6520	33.600	14.346	-2.900	UGT Fundamenteel	-31.9	0.0	-193.4	0.0	-0.9	-192.9	-303.5	0.0	-460.5
Snede Wand H4	Element: 3948	9.924	0.000	-5.800	UGT Fundamenteel	0.0	15.9	0.0	104.8	-104.8	0.0	43.3	0.0	-192.8
Snede Wand H5	Element: 6308	33.600	1.909	-2.900	UGT Fundamenteel	0.0	36.2	-24.6	9.0	-35.5	-34.2	-914.0	0.0	-1347.2
Snede Wand H5	Element: 6132	0.000	5.921	-2.900	UGT Fundamenteel	0.0	20.9	0.0	57.2	-48.2	-26.4	1181.6	206.3	-460.3
Snede Wand H5	Element: 6132	0.000	5.921	-2.900	UGT Fundamenteel	0.0	24.4	0.0	75.1	-66.1	-24.8	0.0	-566.2	-1189.0
Snede Wand H5	Element: 6143	0.000	0.250	-2.900	UGT Fundamenteel	-9.6	3.2	0.0	26.0	-23.0	-15.7	352.9	1126.6	-678.2
Snede Wand H5	Element: 6140	0.000	1.921	-2.900	UGT Fundamenteel	-26.8	28.7	-21.9	33.6	-55.4	-55.4	-635.5	0.0	-1956.3
Snede Wand H8	Element: 4060	0.989	0.000	-2.900	UGT Fundamenteel	-2.3	7.3	0.0	81.5	-76.2	-14.4	178.0	283.8	-3.5

Naam	Combinatiesleutel
BC35/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG6 + 1.40*BG7 + 1.20*BG11 + 1.20*BG12 + 1.40*BG14 + 1.40*BG17 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG45 + 0.96*BG70 + 0.96*BG73 + 1.20*BG183 + 0.80*BG274 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21

17.4.10. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_x [kN/m]



17.4.11. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.12. Dwarskracht V_x (gem.) [kN]

Waardes: v_x

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.13. Dwarskracht V_x (2) [kN]

Waardes: v_x


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars (2)



Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
 Lineaire berekening
 Klasse: UGT Fundamenteel
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_y [kN/m]



17.4.15. Dwarskracht V_y [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.16. Dwarskracht V_y (gem.) [kN]

Waardes: v_y

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.17. Dwarskracht V_y (2) [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars (2)

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.4.18. Interne 2D-krachten (2)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Wand H26	Element: 4274	15.512	0.000	-3.300	BC31/1	-79.4	22.2	-6.8	-22.0	-24.4	181.7	-115.0	44.9
Snedes Wand H31	Element: 4352	30.200	0.000	-5.000	UGT Fundamenteel	75.2	11.0	-4.6	-171.9	-31.7	-260.5	-28.5	-133.4
Snedes Wand H16	Element: 6473	33.600	14.346	-3.300	UGT Fundamenteel	-28.6	-161.1	0.9	2.0	-54.9	-277.7	-424.6	56.6
Snedes Wand H17	Element: 6179	0.000	9.471	-5.000	UGT Fundamenteel	22.7	151.6	-0.4	0.3	-62.5	240.4	-264.0	-92.3
Snedes Wand H26	Element: 4084	14.410	0.000	-3.300	UGT Fundamenteel	-11.0	28.4	-39.6	-98.4	-93.7	127.2	-121.1	-96.5
Snedes Wand H26	Element: 4112	17.065	0.000	-3.300	UGT Fundamenteel	-4.3	37.9	40.6	107.2	-108.6	185.2	-129.4	110.9
Snedes Wand V44	Element: 11414	0.000	33.450	-4.000	UGT Fundamenteel	-37.2	-5.1	-3.7	-179.3	-45.4	451.5	107.6	37.5
Snedes Wand V44	Element: 11564	33.600	33.450	-4.600	UGT Fundamenteel	26.9	3.0	-3.2	210.2	82.0	447.2	55.7	48.0
Snedes Wand H23	Element: 4273	12.810	0.000	-3.300	UGT Fundamenteel	52.5	82.3	4.9	18.5	-185.3	288.8	-155.7	-87.1
Snedes Wand H21	Element: 4159	15.516	0.000	-5.400	BC37/2	5.5	101.1	-3.5	-1.9	197.3	-62.1	-197.0	57.9
Snedes Wand H16	Element: 6374	33.600	5.956	-3.300	UGT Fundamenteel	-12.4	-49.5	0.9	-15.6	-25.8	-1021.1	-468.3	295.2
Snedes Wand H16	Element: 6374	33.600	5.956	-3.300	UGT Fundamenteel	-7.2	-21.9	-2.6	-22.2	26.3	740.7	-38.2	-29.4
Snedes Wand H16	Element: 6250	0.000	1.941	-3.300	UGT Fundamenteel	-0.8	15.5	17.7	35.9	23.4	-392.7	-1259.4	283.3
Snedes Wand V52	Element: 3925	0.650	0.000	-3.300	UGT Fundamenteel	-17.1	35.4	1.5	12.1	-80.3	60.5	602.7	-130.0
Snedes Wand H16	Element: 6248	0.000	0.970	-3.300	UGT Fundamenteel	-6.4	7.5	7.4	14.5	61.7	48.6	-256.6	-537.5
Snedes Wand H16	Element: 6304	33.600	2.500	-3.300	UGT Fundamenteel	21.9	-7.7	-1.6	-23.1	35.7	-514.7	-266.5	621.7

Naam	Combinatiesleutel
BC31/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG19 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG53 + 1.20*BG114 + 1.40*BG22 + 1.20*BG30
BC37/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG46 + 0.96*BG81 + 0.96*BG82 + 1.20*BG187 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21

17.4.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Wand M V64	Element: 0	30.610	0.000	-3.350	UGT Fundamenteel	36.4	77.0	-11.3	-229.5	-48.5	-83.4	19.6	-30.1
Snede Wand M V61	Element: 0	17.140	0.000	-3.350	UGT Fundamenteel	8.6	103.8	31.1	230.0	-108.4	88.7	-99.3	104.1


17.4.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Wand M H27	Element: 0	17.090	0.000	-3.300	UGT Fundamenteel	49.1	62.7	15.1	40.4	-205.9	245.0	-147.3	94.5
Snede Wand M V60	Element: 2	14.360	34.100	-2.550	UGT Fundamenteel	-23.2	-134.9	-2.2	-2.4	170.5	266.4	-299.7	-33.2

17.5.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.2. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.3. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD}.
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.4. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.5. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
 Lineaire berekening
 Klasse: UGT Fundamenteel
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.6. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.7. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD} .
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.8. Wapeningsmoment M_{yD} - [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snede Binnenwand V3	Element: 5972	29.100	2.625	-4.200	UGT Fundamenteel	0.0	52.3	-6.6	10.4	-43.8	-25.3	0.0	25.8	-323.5
Snede Binnenwand V11	Element: 4401	30.075	2.500	-4.000	UGT Fundamenteel	-77.4	0.0	-28.3	0.8	-13.0	-72.0	0.0	-280.9	-1406.1
Snede Binnenwand V14	Element: 4407	30.325	2.500	-5.400	UGT Fundamenteel	-0.9	10.7	0.0	41.2	-40.4	-10.4	-41.9	0.0	-441.4
Snede Binnenwand V14	Element: 4407	30.325	2.500	-5.400	UGT Fundamenteel	-33.7	1.9	-15.9	35.6	-49.2	-32.7	-211.9	0.0	-495.8
Snede Binnenwand V8	Element: 5824	2.800	21.750	-4.200	BC35/1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.1	178.5	-182.2
Snede Binnenwand V11	Element: 4401	30.075	2.500	-4.000	BC31/2	-77.6	0.0	-28.2	0.7	-12.9	-72.1	0.0	-283.5	-1402.8
Snede Binnenwand H9	Element: 11696	2.800	27.184	-5.400	UGT Fundamenteel	0.0	0.9	0.0	3.1	-3.1	0.0	81.2	8.0	-120.5
Snede Binnenwand V14	Element: 4428	30.325	2.500	-4.000	UGT Fundamenteel	-1.8	1.8	0.0	5.5	-5.1	-3.1	-542.2	0.0	-1039.9
Snede Binnenwand H5	Element: 4372	29.225	18.300	-5.400	UGT Fundamenteel	0.0	2.0	-3.8	0.4	-2.0	-4.3	815.9	578.4	-875.4
Snede Binnenwand H5	Element: 4372	29.225	18.300	-5.400	UGT Fundamenteel	0.0	2.1	-3.9	0.4	-2.1	-4.4	814.6	588.7	-887.0
Snede Binnenwand V15	Element: 4398	33.450	18.300	-4.200	UGT Fundamenteel	-10.1	0.0	-5.7	0.2	-3.0	-8.9	0.0	-578.8	-2889.6
Snede Binnenwand V8	Element: 5824	2.800	21.750	-4.200	BC35/3	-0.2	0.0	0.0	0.2	-0.2	-0.2	187.4	3.8	-1.0

Naam	Combinatiesleutel
BC35/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG15 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG20 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 1.20*BG158 + 0.80*BG274 + 1.40*BG22 + 1.40*BG21
BC31/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG41 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG128 + 1.20*BG36 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC35/3	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 0.60*BG25 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG73 + 1.20*BG162 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30 + 0.60*BG26

17.5.10. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
 Lineaire berekening
 Klasse: UGT Fundamenteel
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_x [kN/m]



17.5.11. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.12. Dwarskracht V_x (gem.) [kN]

Waardes: v_x

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.13. Dwarskracht V_x (2) [kN]

Waardes: v_x

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars (2)



Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_y [kN/m]



17.5.15. Dwarskracht V_y [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.16. Dwarskracht V_y (gem.) [kN]

Waardes: v_y

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.17. Dwarskracht V_y (2) [kN]

Waardes: v_x

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars (2)

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.5.18. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars (2)
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Binnenwand V32	Element: 4421	30.475	2.500	-4.591	UGT Fundamenteel	-26.2	-7.2	-2.5	63.9	3.8	-150.4	-410.6	-21.1
Snedes Binnenwand V22	Element: 5972	29.100	2.775	-4.200	UGT Fundamenteel	33.6	-0.6	-9.4	-45.9	-25.2	-229.1	-35.0	99.1
Snedes Binnenwand V18	Element: 15496	30.200	2.225	-4.027	UGT Fundamenteel	-9.7	-11.1	3.9	-57.1	30.5	-168.0	-587.4	92.6
Snedes Binnenwand H12	Element: 4409	31.175	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	6.9	13.2	6.2	2.7	17.9	-49.6	-347.1	-26.6
Snedes Binnenwand V22	Element: 5972	29.100	2.775	-4.200	UGT Fundamenteel	30.9	-1.6	-9.9	-29.5	-32.0	-231.9	-29.5	103.5
Snedes Binnenwand H12	Element: 4409	31.175	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	6.6	10.6	6.8	3.6	15.4	-151.7	-382.3	-65.7
Snedes Binnenwand V22	Element: 5973	29.100	2.775	-5.233	BC31/1	12.6	2.9	-4.7	-91.2	71.8	-139.8	-283.6	-20.2
Snedes Binnenwand H17	Element: 5745	2.800	16.775	-5.250	BC35/2	9.6	0.8	-2.0	72.4	62.6	307.0	71.0	89.1
Snedes Binnenwand V26	Element: 6001	29.100	18.575	-5.250	UGT Fundamenteel	-10.3	-1.4	-1.1	66.9	-80.7	274.9	154.9	-234.8
Snedes Binnenwand V22	Element: 5973	29.100	2.775	-5.233	UGT Fundamenteel	9.2	2.4	-3.1	-85.5	84.0	-127.9	-271.0	24.6
Snedes Binnenwand V17	Element: 4398	33.300	18.300	-4.200	UGT Fundamenteel	-6.2	-2.2	0.3	-14.8	10.5	-2191.7	-547.3	630.5
Snedes Binnenwand V22	Element: 5785	2.800	2.775	-4.200	UGT Fundamenteel	1.8	0.1	-0.9	8.1	0.0	798.0	15.9	0.5
Snedes Binnenwand V32	Element: 4428	30.475	2.500	-3.675	UGT Fundamenteel	-0.2	3.7	-1.5	13.5	-8.5	-96.9	-879.6	47.4
Snedes Binnenwand H19	Element: 5986	29.100	19.333	-5.250	UGT Fundamenteel	3.4	7.2	-3.3	0.6	-14.8	-92.6	182.0	-18.9
Snedes Binnenwand V29	Element: 4360	0.400	17.050	-4.717	UGT Fundamenteel	-2.3	-0.8	-0.4	0.2	-2.4	-202.0	-257.6	-552.6
Snedes Binnenwand V17	Element: 4398	33.300	18.300	-4.200	UGT Fundamenteel	-6.2	-2.2	0.3	-14.9	10.1	-2068.4	-550.8	633.7

Naam	Combinatiesleutel
BC31/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG128 + 1.20*BG36 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26
BC35/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG13 + 1.40*BG15 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 1.20*BG162 + 0.80*BG274 + 1.40*BG23 + 1.20*BG30 + 1.40*BG21

17.5.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Binnenwand M V30	Element: 0	29.925	2.500	-4.625	UGT Fundamenteel	-39.9	-8.9	-4.4	-114.0	33.6	-383.7	-325.3	338.8
Snede Binnenwand M V16	Element: 0	30.475	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	-22.1	-5.6	-2.1	103.7	55.9	-157.8	-454.7	8.3

17.5.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwand Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Binnenwand M V21	Element: 0	29.375	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	14.4	3.0	-2.6	-14.7	-54.5	-19.1	-174.0	130.8
Snede Binnenwand M V20	Element: 0	29.925	2.500	-5.250	UGT Fundamenteel	-25.0	-5.7	-9.3	-83.3	73.5	-118.2	-387.1	351.5

17.6. Toegangsschacht

17.6.1. Wanden 500 mm



17.6.1.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.1.2. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.1.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}.
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.5. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.6. Wapeningsmoment M_{xD} [kNm]

Waardes: m_{xD}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.7. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.8. Wapeningsmoment M_{yD} [kNm]

Waardes: m_{yD}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500



Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Sned Opbouw H1	Element: 6613	17.551	0.000	-2.200	UGT Fundamenteel	0.0	128.1	0.0	167.6	-146.7	-52.4	40.6	17.4	-258.9
Sned Opbouw H5	Element: 7106	14.042	0.000	-0.150	UGT Fundamenteel	-23.7	0.0	-68.7	0.0	-34.3	-57.2	0.0	-11.8	-379.8
Sned Opbouw H1	Element: 6615	18.076	0.000	-2.200	UGT Fundamenteel	0.0	105.8	0.0	183.3	-167.7	-34.9	151.6	28.3	-151.9
Sned Opbouw H6	Element: 6596	33.600	0.475	-0.150	UGT Fundamenteel	-37.9	0.0	-12.2	0.0	0.0	-37.9	153.3	363.0	-398.6
Sned Opbouw H4	Element: 6576	33.600	0.250	-2.200	UGT Fundamenteel	-93.8	0.0	-17.9	0.0	-7.4	-90.2	0.0	482.8	-401.0
Sned Opbouw H5	Element: 7133	27.582	0.000	-0.150	UGT Fundamenteel	0.0	2.1	0.0	1.1	-2.1	0.0	326.9	27.0	-167.3
Sned Opbouw H4	Element: 6543	0.000	1.425	-2.200	UGT Fundamenteel	-10.1	2.9	-45.5	0.0	-18.4	-39.4	-379.7	0.0	-1002.6
Sned Opbouw H1	Element: 6722	1.992	0.000	-2.200	UGT Fundamenteel	-2.1	21.7	0.0	51.5	-46.8	-23.3	685.6	329.9	-589.6
Sned Opbouw H4	Element: 6542	0.000	0.950	-2.200	UGT Fundamenteel	-8.9	0.4	-31.8	0.0	-9.8	-28.1	0.0	-308.4	-601.9
Sned Opbouw V7	Element: 6719	0.250	0.000	-2.072	UGT Fundamenteel	-2.9	18.3	0.0	51.7	-44.7	-24.4	223.1	992.1	-239.3
Sned Opbouw H4	Element: 6543	0.000	1.750	-2.200	UGT Fundamenteel	0.0	9.7	-48.2	0.0	-11.0	-46.9	-166.5	0.0	-1983.2
Sned Opbouw H4	Element: 6540	0.000	0.475	-2.200	UGT Fundamenteel	-3.5	1.9	0.0	19.1	-18.8	-5.7	124.7	190.1	-4.5

17.6.1.10. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.11. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.12. Dwarskracht V_x (gem.) [kN]

Waardes: v_x

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.13. Dwarskracht V_x (2) [kN]

Waardes: v_x


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars (2)



Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_y [kN/m]



17.6.1.15. Dwarskracht V_y [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.16. Dwarskracht V_y (gem.) [kN]

Waardes: v_y

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.17. Dwarskracht V_y (2) [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars (2)

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.1.18. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars (2)

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Opbouw H16	Element: 6932	15.512	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	-77.6	34.8	6.1	-21.1	9.5	-350.3	-65.1	29.3
Snede Opbouw H12	Element: 6636	18.700	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	47.8	84.1	11.1	-15.7	154.7	-225.2	-38.3	19.9
Snede Opbouw H10	Element: 7024	12.533	0.000	1.100	UGT Fundamenteel	-5.2	-52.5	4.8	-0.2	-8.6	-405.3	23.3	-12.0
Snede Opbouw H12	Element: 6636	19.057	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	30.4	96.3	9.4	-19.9	129.2	140.4	-60.7	-3.6
Snede Opbouw H16	Element: 6892	17.100	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	-4.2	61.7	-38.3	108.1	95.8	-332.3	-81.0	5.1
Snede Opbouw H20	Element: 6908	30.635	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	8.7	33.5	41.6	-92.7	101.2	-174.1	-27.4	-41.6
Snede Opbouw H16	Element: 6891	14.492	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	-10.0	48.0	33.1	-111.8	82.6	-308.2	-48.9	-10.8
Snede Opbouw V12	Element: 6646	32.950	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	32.7	33.3	2.9	127.2	3.8	-108.0	312.4	-164.5
Snede Opbouw H10	Element: 7214	29.087	0.000	1.100	UGT Fundamenteel	-3.7	-32.6	8.1	2.8	-50.6	-321.9	-13.8	55.9
Snede Opbouw H12	Element: 6636	18.700	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	46.8	83.5	10.5	-11.4	157.1	-222.9	-46.2	12.7
Snede Opbouw H10	Element: 7196	20.060	0.000	1.100	UGT Fundamenteel	-13.9	-26.2	1.3	10.1	-13.2	-704.0	-24.4	27.4
Snede Opbouw H10	Element: 7187	15.546	0.000	1.100	BC31/1	2.0	5.4	-0.1	-0.3	-2.7	475.9	-28.3	7.6
Snede Opbouw H8	Element: 6546	0.000	1.350	-1.800	UGT Fundamenteel	7.0	-24.1	1.4	-13.4	28.9	-179.2	-1051.4	304.7
Snede Opbouw H9	Element: 6625	0.650	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	4.4	26.9	-21.1	-0.2	43.2	121.8	619.5	-113.1
Snede Opbouw H9	Element: 6627	1.493	0.000	-1.800	BC31/2	2.5	8.8	-10.9	-0.3	17.8	273.6	138.2	-284.5
Snede Opbouw H8	Element: 6582	33.600	1.350	-1.800	UGT Fundamenteel	-13.7	12.1	6.6	16.0	-4.2	-234.4	-799.4	386.9

Naam	Combinatiesleutel
BC31/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.20*BG12 + 1.40*BG14 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 1.40*BG20 + 0.96*BG50 + 0.96*BG53 + 1.20*BG100 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30
BC31/2	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG7 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 1.40*BG20 + 1.20*BG40 + 0.96*BG51 + 0.96*BG53 + 1.20*BG100 + 1.40*BG24 + 1.20*BG30 + 0.60*BG26

17.6.1.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Opbouw M V13	Element: 0	14.360	0.000	-2.550	UGT Fundamenteel	11.0	99.3	27.3	-215.5	80.6	-349.4	-50.8	-10.3
Snede Opbouw M V14	Element: 0	17.140	0.000	-2.550	UGT Fundamenteel	9.2	102.8	-26.6	219.2	81.5	-131.0	-51.4	14.4

17.6.1.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)



Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 500 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snedes Opbouw H8	Element: 0	0.000	0.650	-1.800	UGT Fundamenteel	-3.8	-1.0	8.5	-3.6	-43.7	28.6	-63.4	23.0
Snedes Opbouw M H15	Element: 0	12.800	0.000	-1.800	UGT Fundamenteel	52.2	68.7	10.5	-42.0	181.2	-198.8	-41.5	2.2

17.6.2. Wand 300 mm



17.6.2.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.2.2. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.2.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}
 Lineaire berekening
 Klasse: UGT Fundamenteel
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.5. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.6. Wapeningsmoment M_{xD} [kNm]

Waardes: m_{xD}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.7. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element




17.6.2.8. Wapeningsmoment M_{yD} - [kNm]
 Waardes: **m_{yD}**
 Lineaire berekening
 Klasse: UGT Fundamenteel
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4917	33.350	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	-50.2	0.0	-28.6	0.0	-23.3	-42.2	219.9	244.7	-652.6
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4916	33.113	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	0.0	36.8	0.0	56.1	-47.6	-26.1	121.3	0.0	-619.1
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5423	18.559	1.900	1.500	UGT Fundamenteel	-13.8	0.0	-46.9	0.0	-8.7	-43.1	-2.1	-32.4	-136.6
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4883	16.605	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	0.0	15.1	0.0	63.3	-61.4	-4.0	196.3	0.0	-59.6
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5418	16.051	1.900	1.500	UGT Fundamenteel	-4.0	0.0	-25.9	0.0	0.0	-25.9	0.0	-3.1	-103.7
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4917	33.350	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	-41.4	15.0	-20.9	16.3	-31.5	-45.1	58.6	0.0	-604.0
Snede Opbouw 300 H2	Element: 5416	15.048	1.900	1.500	UGT Fundamenteel	0.0	1.4	0.0	8.0	-8.0	0.0	29.8	14.5	-70.5
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4910	30.191	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	-6.2	0.0	-0.2	17.7	-18.4	-5.8	-275.8	0.0	-616.9
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4912	30.678	1.900	-2.200	BC33/1	-0.3	1.5	-1.3	0.0	-1.9	-1.1	582.1	34.9	-576.0
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4912	31.165	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	-0.4	2.2	-0.6	8.8	-8.9	-1.4	0.0	-166.3	-286.5
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4917	33.350	1.900	-2.200	BC45/2	-19.4	0.0	-12.5	0.0	-7.5	-17.0	407.6	660.2	-648.4
Snede Opbouw 300 V1	Element: 4851	0.250	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	-12.9	6.2	0.0	10.0	-9.8	-15.5	9.0	0.0	-1193.1
Snede Opbouw 300 H1	Element: 4881	15.096	1.900	-2.200	UGT Fundamenteel	0.0	13.2	0.0	57.1	-54.9	-4.5	227.5	18.9	-2.1

Naam	Combinatiesleutel
BC33/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG6 + 1.40*BG7 + 1.20*BG11 + 1.20*BG12 + 1.40*BG14 + 1.40*BG15 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG19 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG43 + 0.96*BG60 + 0.96*BG63 + 1.20*BG157 + 1.20*BG36 + 1.40*BG24 + 1.40*BG21
BC45/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.20*BG11 + 1.20*BG12 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 1.25*BG17 + 1.25*BG18 + 1.25*BG19 + 1.25*BG20 + 1.20*BG43 + 1.20*BG60 + 1.20*BG63 + 1.20*BG157 + 1.50*BG302 + 1.20*BG36 + 1.25*BG24 + 1.25*BG21

$\mathbf{I}$

Waardes: $\mathbf{v}_x$



Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300 Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

$$\mathbf{v}_x \text{ [kN/m]}$$


17.6.2.11. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300 Dwars



Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.12. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300 Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_y [kN/m]



17.6.2.13. Dwarskracht V_y [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300 Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.2.14. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht 300 Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Opbouw 300 V4	Element: 5051	33.150	1.900	-1.594	UGT Fundamenteel	-14.6	-5.8	3.0	-15.1	-15.1	-30.8	62.9	178.6
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4982	32.625	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	18.8	28.5	-7.2	-2.1	37.9	-158.7	-244.5	-233.6
Snede Opbouw 300 H4	Element: 5422	18.061	1.900	1.300	UGT Fundamenteel	-6.4	-35.0	-1.5	1.0	28.1	-1.2	-60.8	-50.5
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4949	16.099	1.900	-2.000	BC35/1	11.8	55.2	-0.5	2.8	27.1	192.3	-34.8	-5.1
Snede Opbouw 300 H4	Element: 5398	6.020	1.900	1.300	UGT Fundamenteel	1.8	-10.1	-9.3	-5.5	-13.9	28.2	1.8	115.1
Snede Opbouw 300 V4	Element: 5051	33.150	1.900	-1.117	UGT Fundamenteel	-5.6	-1.6	9.2	-28.4	-2.0	-26.3	-306.2	32.5
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4984	33.150	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	9.0	10.6	-2.2	-120.5	116.2	-67.1	-374.9	-47.5
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4918	0.503	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	6.0	11.6	3.1	64.9	44.3	-215.9	-625.2	379.2
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4977	30.186	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	-4.3	16.0	0.1	-4.8	-45.0	-178.6	-270.7	-210.6
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4984	33.150	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	10.8	11.8	-2.9	-118.3	118.0	-68.5	-394.9	-80.7
Snede Opbouw 300 H4	Element: 5422	18.061	1.900	1.300	UGT Fundamenteel	-4.9	-22.6	-1.3	-1.7	15.8	-409.0	-36.7	-12.7
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4971	27.167	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	3.7	14.3	0.0	5.6	-0.6	439.4	-41.2	4.7
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4918	0.503	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	7.6	12.4	2.6	55.2	41.7	-196.9	-672.3	368.5
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4922	2.515	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	-2.8	-6.6	0.3	0.4	-13.6	121.5	218.1	-32.4
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4976	29.683	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	-0.5	21.0	4.9	-10.5	-3.4	-203.5	-238.7	-328.2
Snede Opbouw 300 H3	Element: 4918	0.503	1.900	-2.000	UGT Fundamenteel	8.1	11.8	2.7	52.6	40.4	-180.6	-595.0	431.3

Naam	Combinatiesleutel
BC35/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.20*BG10 + 1.40*BG15 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG44 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 1.20*BG158 + 0.80*BG273 + 1.40*BG23 + 0.60*BG26

17.6.3. Dak 300 mm



17.6.3.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.3.2. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





17.6.3.3. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}
 Lineaire berekening
 Klasse: UGT Fundamenteel
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.5. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.6. Wapeningsmoment M_{xD} [kNm]

Waardes: m_{xD}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.7. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.8. Wapeningsmoment M_{yD} [kNm]

Waardes: m_{yD}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snede Opbouw Dak3	Element: 5546	22.056	1.749	1.750	UGT Fundamenteel	-27.3	5.0	-22.7	9.7	-32.4	-32.4	0.0	7.4	-447.5
Snede Opbouw Dak4	Element: 5524	33.350	1.250	1.750	BC31/1	0.0	21.4	0.0	11.7	-17.7	-12.9	528.1	546.4	-362.8
Snede Opbouw Dak3	Element: 5552	19.053	1.749	1.750	UGT Fundamenteel	-6.7	6.8	-66.6	0.0	-21.7	-58.4	0.0	20.0	-739.7
Snede Opbouw Dak1	Element: 5493	19.054	0.251	1.750	UGT Fundamenteel	-4.2	5.7	0.0	47.0	-42.2	-13.0	374.2	43.9	-153.7
Snede Opbouw Dak1	Element: 5493	19.054	0.251	1.750	UGT Fundamenteel	-4.0	5.7	0.0	47.0	-42.2	-12.7	393.6	65.8	-160.9
Snede Opbouw Dak1	Element: 5489	16.549	0.251	1.750	UGT Fundamenteel	-1.8	0.0	-8.6	0.0	0.0	-8.6	297.8	10.0	-20.9
Snede Opbouw Dak3	Element: 5552	19.053	1.749	1.750	UGT Fundamenteel	-6.7	6.8	-66.6	0.0	-21.6	-58.5	0.0	17.8	-735.5
Snede Opbouw Dak3	Element: 5560	12.537	1.749	1.750	UGT Fundamenteel	0.0	1.6	0.0	7.0	-7.0	0.0	404.9	48.2	-69.6
Snede Opbouw Dak5	Element: 5624	22.550	1.000	1.750	UGT Fundamenteel	-1.4	1.3	0.0	5.2	-4.4	-3.4	-195.6	0.0	-483.9
Snede Opbouw Dak3	Element: 5573	7.600	1.750	1.750	BC42/2	-5.4	2.0	-29.1	0.0	-11.8	-24.7	1323.3	646.0	-745.1
Snede Opbouw Dak5	Element: 5606	7.600	1.000	1.750	UGT Fundamenteel	-1.4	1.8	0.0	6.5	-5.7	-3.7	0.0	-240.5	-413.4
Snede Opbouw Dak1	Element: 5516	32.550	0.250	1.750	BC31/3	0.0	14.1	0.0	26.8	-22.3	-17.2	998.2	707.4	-708.1
Snede Opbouw Dak3	Element: 5551	19.553	1.749	1.750	UGT Fundamenteel	-19.2	2.7	-17.8	4.2	-21.9	-21.9	0.0	25.9	-1199.9
Snede Opbouw Dak3	Element: 5565	10.667	1.750	1.750	BC39/4	-10.0	0.0	-11.3	0.0	-1.3	-10.7	3.6	107.2	-0.3

Naam	Combinatiesleutel
BC31/1	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG14 + 1.20*BG40 + 0.96*BG50 + 0.96*BG52 + 1.20*BG120 + 1.40*BG23 + 1.20*BG30 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC42/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 1.20*BG40 + 1.20*BG51 + 1.20*BG53 + 0.40*BG225 + 1.50*BG260 + 1.25*BG24 + 1.20*BG30 + 1.25*BG21
BC31/3	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.40*BG8 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.40*BG14 + 1.40*BG16 + 1.20*BG41 + 0.96*BG51 + 0.96*BG52 + 1.20*BG118 + 1.40*BG23 + 1.20*BG35 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC39/4	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG17 + 0.60*BG25 + 1.20*BG50 + 1.20*BG53 + 1.50*BG100 + 1.50*BG35 + 1.25*BG24

17.6.3.10. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.11. Dwarskracht V_x [kN]

Waardes: v_x


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.12. Dwarskracht V_x (gem.) [kN]

Waardes: v_x

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.13. Dwarskracht V_x (2) [kN]

Waardes: v_x


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars (2)



Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: v_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_y [kN/m]



17.6.3.15. Dwarskracht V_y [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.16. Dwarskracht V_y (gem.) [kN]

Waardes: v_y

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.17. Dwarskracht V_y (2) [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars (2)

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.6.3.18. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars (2)

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Opbouw Dak9	Element: 5527	32.950	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	-8.7	-4.6	-5.4	-18.5	-19.3	-315.9	5.7	-287.9
Snede Opbouw Dak7	Element: 5620	10.640	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	12.1	6.2	5.5	-19.9	-25.0	313.9	3.4	41.2
Snede Opbouw Dak11	Element: 5662	18.050	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	-1.4	-20.5	0.8	-3.1	-45.4	-306.2	-67.6	-78.7
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-4.1	29.7	9.6	-80.4	-55.7	84.5	-275.4	-2.9
Snede Opbouw Dak7	Element: 5621	19.050	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-4.3	28.4	-9.9	88.1	-62.1	356.3	-32.0	-63.1
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-3.7	27.1	10.5	-76.7	-41.3	117.2	-184.7	-19.7
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-4.9	28.6	7.8	-82.4	-77.7	85.8	-287.1	-4.6
Snede Opbouw Dak7	Element: 5621	19.050	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-5.1	28.3	-6.8	90.9	-107.1	310.1	-155.1	-73.3
Snede Opbouw Dak7	Element: 5621	19.050	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-4.9	27.6	-6.0	88.5	-112.0	401.1	-47.9	-96.6
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	BC42/1	2.1	-16.7	-2.7	44.2	58.1	-535.9	-30.6	-163.0
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-1.9	11.6	5.2	-30.3	-22.9	-999.4	-293.3	-272.6
Snede Opbouw Dak7	Element: 5620	10.640	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-1.4	-0.7	-0.8	1.2	2.3	965.9	22.4	50.6
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	-3.7	14.3	4.8	-50.9	-53.1	-244.0	-463.9	-103.4
Snede Opbouw Dak7	Element: 5607	6.779	0.650	1.750	UGT Fundamenteel	0.1	6.1	-1.4	-2.6	-33.4	-50.5	311.2	109.0
Snede Opbouw Dak9	Element: 5527	32.950	1.250	1.750	BC42/2	-6.6	-2.1	-5.5	-15.4	-21.9	-203.5	29.7	-308.2
Snede Opbouw Dak6	Element: 5597	0.650	1.053	1.750	UGT Fundamenteel	-4.3	-7.1	3.3	14.5	-18.0	-251.8	-332.6	331.8

Naam	Combinatiesleutel
BC42/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG6 + 1.25*BG8 + 1.20*BG11 + 1.20*BG13 + 1.25*BG14 + 1.25*BG16 + 1.25*BG20 + 1.20*BG41 + 1.20*BG51 + 1.20*BG52 + 0.40*BG216 + 1.50*BG262 + 1.25*BG22 + 1.20*BG30
BC42/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.25*BG14 + 1.25*BG16 + 1.25*BG20 + 1.20*BG40 + 1.20*BG51 + 1.20*BG52 + 0.40*BG216 + 1.50*BG264 + 1.25*BG23 + 1.20*BG35

17.6.3.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Opbouw M Dak10	Element: 0	18.050	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	1.2	-22.3	-0.5	-36.4	-38.1	-158.4	40.0	-102.6
Snede Opbouw M Dak12	Element: 0	22.550	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	0.4	-19.3	1.9	32.0	-34.6	-39.0	16.2	-11.2

17.6.3.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)


Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Opbouw M Dak17	Element: 0	8.900	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	-1.7	-24.1	1.7	23.6	-134.2	21.0	-67.7	50.9
Snede Opbouw M Dak17	Element: 0	8.900	1.350	1.750	UGT Fundamenteel	0.8	4.0	-0.2	-6.9	49.4	-46.2	0.4	55.8

17.7. Kolommen


17.7.1. Normalkracht N [kNm]

Waardes: N
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme ID: Lokaal
Selectie: Alle



17.7.2. Dwarskracht Vy [kNm]

Wardes: V_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



17.7.3. Dwarskracht V_z [kNm]

Waardes: V_z


Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Assenstelsel: Hoofd


Extreme 1D: Globaal

Selectie: Alle




17.7.4. Moment My [kNm]

Waardes: M_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



17.7.5. Moment Mz [kNm]

Waardes: M_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



17.7.6. Interne 1D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



Naam	dx [m]	Belasting	N [kN]	V _y [kN]	V _z [kN]	M _x [kNm]	M _y [kNm]	M _z [kNm]
S27	0.000	BC45/1	-3048.0	-51.9	-81.7	0.3	102.2	80.0
S25	3.200	BC49/2	-1115.2	-61.0	-50.7	0.2	-64.7	-68.1
S13	0.000	BC37/3	-1835.1	-182.9	-10.5	-0.1	15.6	297.2
S18	0.000	BC51/4	-2123.8	142.9	-2.5	-0.1	5.1	-227.8
S27	0.000	BC43/5	-2227.1	-44.4	-142.3	-0.1	194.5	70.8
S3	0.000	BC43/6	-2234.5	-23.5	142.0	0.1	-194.0	36.8
S5	0.000	BC37/7	-1972.0	-54.0	48.0	-1.2	-64.3	93.3
S25	0.000	BC37/8	-1558.0	-79.9	17.3	1.3	-9.3	151.8
S27	3.200	BC43/9	-2251.5	-27.1	-141.9	-0.1	-262.5	-44.8
S3	3.200	BC43/10	-2258.6	-24.6	141.7	0.1	261.7	-40.7
S13	3.200	BC35/11	-1838.6	-182.9	-8.9	-0.2	-17.6	-289.2
S13	0.000	BC37/12	-1831.7	-182.8	2.2	-0.1	-5.1	297.3

Naam	Combinatiesleutel
BC45/1	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.20*BG10 + 1.20*BG12 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG17 + 1.20*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.20*BG157 + 1.50*BG298 + 1.25*BG23 + 1.20*BG30
BC49/2	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.50*BG13 + 1.25*BG16 + 1.25*BG19 + 1.50*BG46 + 1.20*BG81 + 1.20*BG82 + 1.50*BG187 + 1.20*BG274 + 1.25*BG22
BC37/3	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.20*BG10 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG46 + 0.96*BG81 + 0.96*BG82 + 1.20*BG187 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC51/4	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.20*BG11 + 1.20*BG12 + 1.20*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG18 + 1.25*BG19 + 1.20*BG46 + 1.20*BG81 + 1.20*BG83 + 1.50*BG375 + 1.25*BG23 + 1.20*BG33
BC43/5	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG19 + 0.60*BG25 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG62 + 1.50*BG156 + 1.50*BG36 + 1.25*BG24 + 0.60*BG26
BC43/6	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.50*BG12 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG19 + 0.60*BG25 + 1.50*BG42 + 1.20*BG60 + 1.20*BG63 + 1.50*BG130 + 1.50*BG35 + 1.25*BG24 + 0.60*BG26
BC37/7	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.96*BG81 + 0.96*BG82 + 1.20*BG187 + 1.20*BG35 + 1.40*BG24 + 1.40*BG21
BC37/8	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.40*BG6 + 1.20*BG10 + 1.20*BG11 + 1.40*BG14 + 1.40*BG17 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG47 + 0.96*BG80 + 0.96*BG82 + 1.20*BG215 + 1.40*BG23 + 1.20*BG35 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC43/9	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG7 + 1.25*BG8 + 1.50*BG10 + 1.50*BG12 + 1.50*BG13 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG18 + 1.25*BG19 + 0.60*BG25 + 1.50*BG43 + 1.20*BG61 + 1.20*BG63 + 1.50*BG155 + 1.50*BG36 + 1.25*BG24 + 0.60*BG26
BC43/10	1.25*BG1 + 1.25*BG2 + 1.25*BG3 + 1.25*BG4 + 1.25*BG5 + 1.25*BG6 + 1.25*BG7 + 1.50*BG10 + 1.50*BG11 + 1.50*BG12 + 1.25*BG15 + 1.25*BG16 + 1.25*BG19 + 0.60*BG25 + 1.50*BG42 + 1.20*BG60 + 1.20*BG63 + 1.50*BG131 + 1.50*BG35 + 1.25*BG24 + 0.60*BG26
BC35/11	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.20*BG10 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 0.96*BG71 + 0.96*BG72 + 0.80*BG244 + 0.80*BG271 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21
BC37/12	1.40*BG1 + 1.40*BG2 + 1.40*BG3 + 1.40*BG4 + 1.40*BG5 + 1.20*BG10 + 1.40*BG16 + 1.40*BG17 + 1.40*BG18 + 1.40*BG20 + 0.60*BG25 + 1.20*BG47 + 0.96*BG80 + 0.96*BG82 + 1.20*BG215 + 1.40*BG24 + 0.60*BG26 + 1.40*BG21

17.8. Reacties


17.8.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



17.8.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element





18. UGT Buitengewoon

18.1. Toegangsschacht

18.1.1. Dak 300 mm



18.1.1.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





18.1.1.2. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element





18.1.1.3. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}
 Lineaire berekening
 Klasse: UGT Buitengewoon
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.5. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Buitengewoon

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.6. Wapeningsmoment M_{xD} [kNm]

Waardes: m_{xD}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Buitengewoon

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.7. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Buitengewoon

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.8. Wapeningsmoment M_{yD} [kNm]

Waardes: m_{yD}


Lineaire berekening

Klasse: UGT Buitengewoon

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening

Klasse: UGT Buitengewoon

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{sD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snede Opbouw Dak3	Element: 5571	8.467	1.750	1.750	BC52/1	-19.3	0.0	-22.6	0.0	-19.6	-20.3	0.0	-14.5	-265.1
Snede Opbouw Dak4	Element: 5524	33.350	1.250	1.750	BC52/2	0.0	15.4	0.0	8.4	-12.8	-10.1	375.0	401.8	-264.7
Snede Opbouw Dak3	Element: 5552	19.053	1.749	1.750	UGT Buitengewoon	-4.8	4.8	-46.6	0.0	-15.3	-40.8	0.0	25.3	-556.4
Snede Opbouw Dak5	Element: 5611	8.900	1.000	1.750	UGT Buitengewoon	-3.4	2.6	0.0	35.2	-31.0	-10.2	198.4	91.2	-101.6
Snede Opbouw Dak5	Element: 5656	4.491	1.000	1.750	UGT Buitengewoon	-0.2	0.0	-0.8	0.0	0.0	-0.8	207.1	35.5	-82.4
Snede Opbouw Dak3	Element: 5552	19.053	1.749	1.750	UGT Buitengewoon	-4.8	4.8	-46.5	0.0	-15.3	-40.8	0.0	23.6	-552.8
Snede Opbouw Dak3	Element: 5565	10.667	1.750	1.750	BC52/3	0.0	1.6	0.0	0.2	-1.5	0.0	41.7	0.0	-5.2
Snede Opbouw Dak5	Element: 5611	9.800	1.000	1.750	UGT Buitengewoon	0.0	5.9	-4.9	16.1	-14.5	-10.2	-146.6	0.0	-232.6
Snede Opbouw Dak3	Element: 5573	7.600	1.750	1.750	BC52/4	-3.8	1.5	-21.5	0.0	-8.5	-18.3	907.0	419.8	-493.2
Snede Opbouw Dak5	Element: 5606	7.600	1.000	1.750	UGT Buitengewoon	-0.8	5.6	0.0	30.4	-26.6	-9.9	0.0	-177.6	-313.1
Snede Opbouw Dak1	Element: 5516	32.550	0.250	1.750	BC52/5	0.0	9.7	0.0	18.6	-15.5	-11.9	706.7	500.5	-500.9
Snede Opbouw Dak3	Element: 5571	8.467	1.750	1.750	BC52/6	-14.2	0.0	-20.4	0.0	-16.4	-17.7	0.0	-101.5	-899.2
Snede Opbouw Dak5	Element: 5664	23.566	1.000	1.750	UGT Buitengewoon	-0.6	0.0	0.0	0.6	-0.6	-0.6	221.5	46.5	-0.7

Naam	Combinatiesleutel
BC52/1	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG17 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG100 + 0.80*BG35 + BG24 + BG27
BC52/2	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG16 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG121 + BG23 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + BG21
BC52/3	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG6 + 0.80*BG11 + BG18 + BG19 + BG20 + 0.80*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG110 + 0.80*BG36 + BG22 + 0.32*BG26 + BG21
BC52/4	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG7 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG12 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG113 + BG24 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + BG21
BC52/5	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + 0.80*BG13 + BG14 + BG16 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG121 + BG23 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + BG21
BC52/6	BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + BG20 + 0.32*BG25 + 0.80*BG41 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG108 + BG23 + 0.80*BG36 + BG27 + 0.32*BG26

18.1.1.10. Dwarskracht Vx [kN]

Waardes: v_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

v_x [kN/m]



$\mathbf{I}$

Waardes: $\mathbf{v}_x$


Lineaire berekening

Klasse: UGT Buitengewoon

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.12. Dwarskracht V_x (gem.) [kN]

Waardes: v_x

Lineaire berekening


Klasse: UGT Buitengewoon

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.13. Dwarskracht V_x (2) [kN]

Waardes: v_x


Lineaire berekening

Klasse: UGT Buitengewoon

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars (2)



Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.14. Dwarskracht Vy [kN]

Waardes: vy
Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

vy [kN/m]



18.1.1.15. Dwarskracht V_y [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Buitengewoon

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.16. Dwarskracht V_y (gem.) [kN]

Waardes: v_y

Lineaire berekening


Klasse: UGT Buitengewoon

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.17. Dwarskracht V_y (2) [kN]

Waardes: v_y


Lineaire berekening

Klasse: UGT Buitengewoon

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars (2)

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



18.1.1.18. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening

Klasse: UGT Buitengewoon

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Opbouw Dak7	Element: 5620	10.640	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	-6.3	-2.9	2.2	-17.3	10.9	-208.6	-4.2	-9.9
Snede Opbouw Dak7	Element: 5615	10.190	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	8.7	6.2	-2.1	-16.5	-11.1	224.7	10.5	20.2
Snede Opbouw M Dak11	Element: 5616	11.100	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	1.2	-22.1	0.1	25.2	-83.1	6.3	193.7	60.9
Snede Opbouw Dak7	Element: 5612	8.942	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	0.0	28.9	4.2	12.7	28.2	233.8	32.8	26.6
Snede Opbouw Dak7	Element: 5614	8.028	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	4.8	5.9	-7.1	18.1	-8.9	282.1	11.1	36.0
Snede Opbouw Dak7	Element: 5620	10.640	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	5.4	2.5	8.1	-35.9	-13.1	217.6	2.3	24.7
Snede Opbouw Dak7	Element: 5615	10.190	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	2.2	4.6	4.0	-69.2	6.1	-369.5	-31.0	25.7
Snede Opbouw Dak7	Element: 5609	6.319	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	1.8	3.3	-4.4	72.9	8.0	-292.6	-4.3	37.3
Snede Opbouw M Dak17	Element: 5569	9.800	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	2.5	2.3	-1.6	-0.1	-195.2	-7.1	-108.3	14.9
Snede Opbouw Dak7	Element: 5608	7.567	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	1.4	8.9	-3.1	-24.9	72.8	-119.9	-87.7	42.3
Snede Opbouw Dak7	Element: 5609	5.869	0.650	1.750	BC52/1	-0.6	0.1	-4.2	21.1	1.7	-739.3	-4.3	88.0
Snede Opbouw Dak7	Element: 5620	10.640	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	-1.0	-0.5	-0.6	0.9	1.7	685.8	15.9	36.1
Snede Opbouw Dak7	Element: 5624	22.550	0.650	1.750	UGT Buitengewoon	-3.1	12.2	3.7	-41.9	-43.9	-84.5	-314.1	-50.2
Snede Opbouw M Dak11	Element: 5616	11.100	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	1.1	-14.7	-1.1	18.3	-73.5	26.3	245.7	55.9
Snede Opbouw Dak9	Element: 5527	32.950	1.250	1.750	BC52/2	-5.0	-1.5	-4.0	-13.5	-15.1	-168.9	15.5	-215.1
Snede Opbouw Dak6	Element: 5597	0.650	1.053	1.750	UGT Buitengewoon	-3.2	-5.3	2.4	10.9	-13.0	-185.4	-243.7	243.0

Naam	Combinatiesleutel
BC52/1	$BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.80 \cdot BG10 + 0.80 \cdot BG11 + BG16 + BG20 + 0.32 \cdot BG25 + 0.80 \cdot BG41 + 0.64 \cdot BG50 + 0.64 \cdot BG52 + 0.80 \cdot BG107 + BG23 + 0.80 \cdot BG36 + BG27 + 0.32 \cdot BG26$
BC52/2	$BG1 + BG2 + BG3 + BG4 + BG5 + BG6 + 0.80 \cdot BG10 + 0.80 \cdot BG11 + BG14 + BG16 + BG20 + 0.32 \cdot BG25 + 0.80 \cdot BG40 + 0.64 \cdot BG51 + 0.64 \cdot BG52 + 0.80 \cdot BG121 + BG23 + 0.80 \cdot BG35 + 0.32 \cdot BG26$

18.1.1.19. Interne 2D-krachten (Gem. Vx)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Opbouw M Dak16	Element: 0	6.700	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	-0.9	14.3	1.5	-26.3	-96.2	40.5	-60.9	54.5
Snede Opbouw M Dak17	Element: 0	8.900	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	-1.9	12.5	-0.7	34.8	-114.7	10.6	-56.9	33.4

18.1.1.20. Interne 2D-krachten (Gem. Vy)

Lineaire berekening
Klasse: UGT Buitengewoon
Baan: Gemiddeld
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Schacht Dak Dwars
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Basis grootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x [kNm/m]	m _y [kNm/m]	m _{xy} [kNm/m]	v _x [kN/m]	v _y [kN/m]	n _x [kN/m]	n _y [kN/m]	n _{xy} [kN/m]
Snede Opbouw M Dak17	Element: 0	8.900	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	-1.7	3.1	-1.3	26.5	-166.0	8.5	-58.3	27.3
Snede Opbouw M Dak17	Element: 0	8.900	1.350	1.750	UGT Buitengewoon	0.3	1.5	-0.1	-4.2	26.1	-33.4	4.0	35.6



19. UGT Vermoeiing

19.1. Rijkvloer

19.1.1. Steunpuntzones

19.1.1.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Vermoeiing
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



19.1.1.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Stp X) [kNm]

Waardes: m_{xD+}

Lineaire berekening


Klasse: UGT Vermoeiing

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



19.1.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Vermoeiing

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-269.0	0.0	-177.4	0.2	-61.1	-248.1	39.1	56.2	-26.6
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-202.6	0.0	-139.0	1.1	-24.0	-204.2	54.4	59.9	-32.3
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-270.3	0.0	-181.1	0.2	-62.3	-250.1	31.9	47.9	-17.1
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-210.2	0.0	-139.6	0.7	-20.4	-208.3	47.0	59.0	-25.0
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-281.6	0.0	-165.6	1.0	-55.1	-258.3	16.3	35.1	-20.6
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-206.7	0.0	-132.9	3.3	-20.5	-209.7	39.4	50.6	-23.9
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-252.2	0.0	-160.8	0.6	-47.4	-236.1	15.9	29.0	-12.6
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-210.3	0.0	-134.9	1.4	-18.2	-212.5	32.8	40.2	-23.9
Snede X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-244.4	0.0	-159.9	0.2	-41.8	-230.4	32.9	48.6	-37.2
Snede X Dek K5	Element: 0	5.600	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-211.5	0.0	-143.0	0.4	-20.4	-210.1	26.5	32.7	-27.4
Snede X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-249.2	0.0	-150.4	0.7	-41.0	-234.4	30.4	45.3	-52.1
Snede X Dek K6	Element: 0	5.600	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-186.9	0.0	-119.0	3.3	-21.2	-188.4	23.8	28.5	-31.3
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-261.1	0.0	-178.4	0.1	-61.8	-239.6	37.2	39.0	-14.7
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-196.0	0.0	-143.7	0.4	-18.4	-198.0	44.3	43.6	-17.9
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-247.5	0.0	-173.5	0.2	-65.8	-223.8	35.6	36.3	-18.0
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-187.0	0.0	-128.3	0.5	-18.0	-181.8	45.5	46.7	-17.5
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-256.7	0.0	-155.3	1.6	-55.1	-234.9	26.6	38.6	-19.9
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-182.9	0.0	-118.4	3.7	-21.3	-183.7	39.8	45.9	-14.8
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-232.8	0.0	-153.5	0.4	-47.6	-217.7	17.1	32.0	-8.6
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-191.1	0.0	-126.3	0.7	-19.4	-191.1	32.5	40.8	-14.2
Snede X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-223.3	0.0	-154.8	0.2	-43.0	-212.7	13.5	23.4	-11.4
Snede X Dek K11	Element: 0	11.200	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-194.3	0.0	-133.4	0.2	-17.2	-192.9	23.0	31.3	-14.4
Snede X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-239.1	0.0	-148.6	1.7	-48.2	-222.2	1.3	16.7	-20.8
Snede X Dek K12	Element: 0	11.200	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-182.3	0.0	-118.2	3.3	-21.8	-181.8	16.8	22.1	-19.1
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-257.0	0.0	-172.3	0.2	-53.4	-237.2	39.7	24.7	-15.1
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-192.7	0.0	-138.6	0.6	-13.0	-196.9	44.9	31.2	-16.4
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-241.3	0.0	-164.8	0.0	-52.6	-221.9	37.2	29.7	-16.0
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-181.5	0.0	-124.1	0.6	-8.3	-179.4	43.1	35.1	-13.6
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-254.6	0.0	-150.1	1.0	-44.7	-236.5	27.7	36.7	-19.5
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-179.5	0.0	-116.8	2.8	-14.1	-182.7	34.0	32.7	-8.9
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-227.5	0.0	-145.2	0.4	-34.8	-216.2	18.4	30.9	-9.1
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-186.7	0.0	-122.3	1.1	-12.2	-189.1	32.6	37.9	-15.7
Snede X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-218.8	0.0	-147.5	0.1	-33.3	-209.4	11.4	21.1	-10.8
Snede X Dek K17	Element: 0	16.800	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-190.2	0.0	-130.2	0.1	-12.6	-190.1	23.2	27.8	-12.4
Snede X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-234.2	0.0	-142.4	1.5	-36.6	-221.8	0.6	13.8	-23.1

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _c D+ [kNm/m]	m _c D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _c D [kN/m]
Snedes X Dek K18	Element: 0	16.800	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-175.4	0.0	-110.8	3.3	-11.9	-178.3	11.9	15.5	-13.3
Snedes X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-259.2	0.0	-173.1	0.3	-61.6	-238.2	46.6	38.4	-19.1
Snedes X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-196.0	0.0	-139.1	0.9	-19.5	-197.8	52.0	40.1	-17.7
Snedes X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-248.6	0.0	-176.3	0.2	-65.3	-227.5	35.7	39.9	-21.1
Snedes X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-189.6	0.0	-133.1	0.6	-21.4	-186.3	38.9	42.5	-10.9
Snedes X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-258.7	0.0	-157.1	1.5	-57.0	-235.9	23.9	41.1	-22.2
Snedes X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-185.2	0.0	-120.5	3.6	-23.5	-184.5	34.6	46.7	-13.6
Snedes X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-234.8	0.0	-157.4	0.4	-51.8	-217.2	16.0	33.6	-13.7
Snedes X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-193.4	0.0	-127.6	0.7	-21.3	-191.8	30.2	41.6	-16.7
Snedes X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-223.6	0.0	-154.3	0.2	-42.3	-213.0	15.2	25.2	-17.0
Snedes X Dek K23	Element: 0	22.400	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-194.3	0.0	-132.4	0.2	-15.6	-193.7	24.7	32.9	-17.0
Snedes X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-239.8	0.0	-148.5	1.8	-49.7	-222.0	0.7	18.2	-25.0
Snedes X Dek K24	Element: 0	22.400	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-183.0	0.0	-118.7	3.5	-23.1	-182.0	14.9	20.8	-19.3
Snedes X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-220.1	0.0	-144.6	1.2	-66.5	-196.6	50.7	69.1	-23.3
Snedes X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-157.7	0.0	-111.0	3.3	-23.9	-157.7	63.4	72.9	-29.5
Snedes X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-266.6	0.0	-178.7	0.2	-59.5	-246.4	26.0	50.0	-15.4
Snedes X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-206.7	0.0	-138.0	0.8	-19.1	-204.5	39.8	62.2	-22.8
Snedes X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-280.7	0.0	-166.6	1.3	-56.2	-256.9	10.7	36.6	-22.1
Snedes X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-205.1	0.0	-131.2	3.1	-23.8	-204.2	30.6	50.5	-24.1
Snedes X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-250.1	0.0	-160.6	0.5	-47.6	-233.9	16.3	29.7	-21.3
Snedes X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-207.9	0.0	-134.3	1.3	-18.4	-210.2	32.3	40.1	-30.5
Snedes X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-241.7	0.0	-158.9	0.2	-41.5	-228.0	35.8	49.5	-46.3
Snedes X Dek K29	Element: 0	28.000	25.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-209.0	0.0	-141.9	0.4	-20.2	-207.8	28.7	32.8	-35.1
Snedes X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-246.9	0.0	-149.2	0.8	-42.5	-231.1	28.3	43.4	-56.5
Snedes X Dek K30	Element: 0	28.000	30.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-184.2	0.0	-117.0	3.4	-21.2	-185.4	25.2	28.8	-36.6

19.1.1.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Vermoeiing
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



19.1.1.5. Wapeningsmoment M_{yD+} (Stp Y) [kNm]

Waardes: m_{yD+}

Lineaire berekening


Klasse: UGT Vermoeiing

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



19.1.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Vermoeiing

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-178.0	0.4	-257.8	0.0	-62.4	-232.9	40.6	50.3	-28.1
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-149.9	1.2	-220.2	0.0	-30.3	-207.4	39.0	51.2	-22.3
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-188.5	0.2	-258.4	0.0	-60.1	-238.6	26.2	50.2	-17.0
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-148.6	0.4	-203.1	0.0	-13.2	-201.9	46.2	66.5	-28.9
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-172.4	0.3	-246.0	0.0	-41.8	-235.7	27.5	42.3	-15.1
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-143.3	3.4	-193.4	0.0	-15.8	-190.3	33.9	52.7	-19.1
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-170.2	0.5	-232.6	0.0	-39.3	-220.8	13.1	29.8	-12.4
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-149.1	0.2	-200.3	0.0	-17.6	-194.3	27.0	40.5	-17.8
Snede Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-181.7	0.2	-245.7	0.0	-57.4	-222.4	24.6	40.5	-34.9
Snede Y Dek K5	Element: 0	4.600	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-151.8	0.2	-206.9	0.0	-27.7	-196.3	20.0	28.6	-18.1
Snede Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-158.3	0.2	-221.9	0.0	-32.1	-213.6	25.5	37.0	-43.3
Snede Y Dek K6	Element: 0	4.600	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-127.2	2.1	-180.9	0.0	-18.9	-173.7	21.2	35.2	-32.7
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-174.2	0.0	-259.0	0.0	-72.1	-230.6	43.6	37.5	-15.5
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-145.3	0.8	-214.4	0.0	-23.3	-204.8	40.0	46.7	-24.3
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-172.3	0.0	-244.6	0.0	-70.5	-217.4	32.8	41.4	-17.5
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-129.1	0.0	-187.3	0.0	-15.2	-180.7	55.3	61.3	-31.1
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-154.2	0.4	-239.8	0.0	-54.2	-219.2	35.5	35.5	-16.4
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-129.0	2.4	-186.2	0.0	-24.1	-176.3	34.8	42.3	-16.1
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-155.0	0.0	-223.6	0.0	-45.6	-204.8	16.3	30.4	-5.8
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-134.4	0.0	-190.4	0.0	-24.3	-179.9	38.5	48.3	-21.2
Snede Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-160.1	0.0	-225.7	0.0	-54.4	-205.0	14.1	22.6	-12.3
Snede Y Dek K11	Element: 0	10.200	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-139.1	0.0	-192.4	0.0	-27.8	-182.2	30.6	41.6	-19.4
Snede Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-148.7	0.0	-215.3	0.0	-32.1	-206.2	5.4	15.1	-14.2
Snede Y Dek K12	Element: 0	10.200	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-119.5	1.8	-177.1	0.0	-15.8	-171.0	19.9	29.3	-20.3
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-172.6	0.6	-256.9	0.0	-56.4	-232.9	48.9	23.2	-19.7
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-151.7	1.6	-225.6	0.0	-30.9	-212.9	42.1	30.2	-30.0
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-167.4	0.7	-244.4	0.0	-63.0	-218.4	34.9	37.6	-20.2
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-122.6	0.9	-183.5	0.0	-6.4	-181.3	58.2	58.4	-35.2
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-153.5	0.7	-247.5	0.0	-61.5	-222.9	37.9	32.5	-22.7
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-124.3	4.1	-192.7	0.0	-30.5	-180.3	33.4	36.9	-13.1
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-152.2	0.7	-231.9	0.0	-45.3	-213.0	15.7	29.6	-7.3
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-125.8	0.4	-184.4	0.0	-13.5	-178.2	39.0	50.3	-24.0
Snede Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-156.1	0.4	-233.8	0.0	-50.7	-212.4	12.5	20.5	-20.2
Snede Y Dek K17	Element: 0	15.800	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-127.1	0.3	-190.7	0.0	-14.7	-184.2	34.2	42.5	-20.0
Snede Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-147.3	0.0	-213.4	0.0	-34.3	-203.2	4.2	12.0	-14.0

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snedes Y Dek K18	Element: 0	15.800	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-117.8	3.0	-175.7	0.0	-15.7	-170.0	19.8	28.9	-20.8
Snedes Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-173.6	0.1	-249.2	0.0	-67.7	-222.8	50.0	32.3	-12.3
Snedes Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-149.9	0.8	-207.9	0.0	-25.6	-197.3	49.7	45.8	-28.2
Snedes Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-172.9	0.0	-246.7	0.0	-68.2	-219.7	35.0	44.3	-19.7
Snedes Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-132.4	0.0	-189.8	0.0	-14.6	-183.5	50.3	62.0	-28.9
Snedes Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-154.9	0.4	-241.0	0.0	-54.7	-220.2	31.4	36.7	-15.7
Snedes Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-129.6	2.4	-187.5	0.0	-24.7	-177.3	30.5	43.7	-15.5
Snedes Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-155.8	0.0	-223.8	0.0	-45.5	-205.0	15.2	31.8	-9.4
Snedes Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-135.3	0.0	-190.6	0.0	-24.4	-180.2	35.9	48.2	-21.8
Snedes Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-161.1	0.0	-226.3	0.0	-55.5	-205.2	15.7	24.3	-18.4
Snedes Y Dek K23	Element: 0	21.400	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-139.0	0.0	-192.3	0.0	-27.7	-182.2	26.0	35.8	-14.5
Snedes Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-148.6	0.0	-214.3	0.0	-32.6	-205.1	7.1	16.5	-19.9
Snedes Y Dek K24	Element: 0	21.400	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-119.2	1.9	-176.4	0.0	-15.8	-170.3	21.4	30.7	-26.2
Snedes Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-142.1	1.4	-202.3	0.0	-55.9	-182.0	51.4	66.9	-28.2
Snedes Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-113.8	2.9	-168.9	0.0	-25.7	-159.1	53.4	69.9	-26.9
Snedes Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-181.3	0.4	-257.8	0.0	-55.2	-239.5	19.9	49.9	-14.0
Snedes Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-145.7	0.8	-203.5	0.0	-13.9	-201.1	38.7	68.0	-23.4
Snedes Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-171.7	0.4	-246.7	0.0	-41.3	-236.4	21.0	40.9	-17.8
Snedes Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-141.7	3.5	-194.0	0.0	-16.0	-190.6	26.6	51.1	-19.2
Snedes Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-167.1	0.5	-232.4	0.0	-38.5	-220.6	14.8	30.5	-21.8
Snedes Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-147.3	0.2	-199.8	0.0	-18.1	-193.4	23.8	36.4	-18.5
Snedes Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-179.2	0.3	-244.1	0.0	-57.4	-220.6	26.7	40.5	-42.2
Snedes Y Dek K29	Element: 0	27.000	24.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-149.9	0.2	-206.0	0.0	-28.0	-195.0	21.8	29.9	-28.6
Snedes Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-153.0	0.2	-220.0	0.0	-30.8	-211.3	27.6	36.8	-49.5
Snedes Y Dek K30	Element: 0	27.000	29.550	-2.550	UGT Vermoeiing	-125.2	2.2	-178.5	0.0	-19.4	-171.1	22.7	35.1	-37.5

1. Project

Licentienaam	Hewlett-Packard Company
Project	N206 Tjalmaweg
Onderdeel	PKC
Omschrijving	Pomkelderconstructie
Auteur	W Sleddens
Datum	30. 11. 2020
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	113
Aantal staven :	20
Aantal platen :	13
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	1
Aantal belastingsgevallen :	127
Aantal gebruikte materialen :	1
Gravitatieversnelling [m/s ²]	9.810
Nationale norm	EC - EN

2. Inhoudsopgave

1. Project	1
2. Inhoudsopgave	1
3. Materialen	8
4. Doorsneden	9
5. Instellingen	10
5.1. Instellingen net	10
5.2. Instellingen solver	10
6. Geometrie	11
6.1. Rekenmodel	11
6.2. Rekenmodel	12
6.3. Rekenmodel	13
6.4. Sneden op plaat	14
6.5. Lagen	15
6.6. Knopen	16
6.7. Staven	17
6.8. 2D-elementen	18
6.9. 2D-element openingen	19
6.10. 2D-element interne randen	20
6.11. Snede op plaat	21
7. Beddingen	27
7.1. Rekenmodel	27
7.2. 2D elementondersteuning	27
7.3. Beddingen	27
8. Belastingen & combinaties	28
8.1. Belastinggroepen	28
8.2. Belastingsgevallen	29
8.2.1. Belastingsgevallen - BG1	29
8.2.1.1. Isometrisch	29
8.2.1.2. Aanzicht	29
8.2.2. Belastingsgevallen - BG2	30
8.2.2.1. Isometrisch	30
8.2.2.2. Aanzicht	30
8.2.2.3. Vrije oppervlakte last	30
8.2.3. Belastingsgevallen - BG5	31
8.2.3.1. Isometrisch	31
8.2.3.2. Aanzicht	31
8.2.3.3. Vrije oppervlakte last	31
8.2.4. Belastingsgevallen - BG6	32
8.2.4.1. Isometrisch	32
8.2.4.2. Aanzicht	32
8.2.4.3. Vrije oppervlakte last	32
8.2.5. Belastingsgevallen - BG8	33
8.2.5.1. Isometrisch	33
8.2.5.2. Aanzicht	33
8.2.5.3. Vrije oppervlakte last	33
8.2.6. Belastingsgevallen - BG10	34
8.2.6.1. Isometrisch	34
8.2.6.2. Aanzicht	34
8.2.6.3. Vlaklast	34
8.2.7. Belastingsgevallen - BG11	35
8.2.7.1. Isometrisch	35
8.2.7.2. Aanzicht	35
8.2.7.3. Vlaklast	35
8.2.8. Belastingsgevallen - BG13	36
8.2.8.1. Isometrisch	36
8.2.8.2. Aanzicht	36
8.2.8.3. Vlaklast	36
8.2.9. Belastingsgevallen - BG14	37
8.2.9.1. Isometrisch	37
8.2.9.2. Aanzicht	37

8.2.9.3. Thermische last op 2D element	37
8.2.10. Belastingsgevallen - BG15	38
8.2.10.1. Isometrisch	38
8.2.10.2. Aanzicht	38
8.2.10.3. Thermische belasting	38
8.2.10.4. Thermische last op 2D element	39
8.2.11. Belastingsgevallen - BG16	40
8.2.11.1. Isometrisch	40
8.2.11.2. Aanzicht	40
8.2.11.3. Thermische last op 2D element	40
8.2.12. Belastingsgevallen - BG20	41
8.2.12.1. Isometrisch	41
8.2.12.2. Aanzicht	41
8.2.12.3. Thermische belasting	41
8.2.12.4. Thermische last op 2D element	42
8.2.13. Belastingsgevallen - BG21	43
8.2.13.1. Isometrisch	43
8.2.13.2. Aanzicht	43
8.2.13.3. Thermische belasting	43
8.2.13.4. Thermische last op 2D element	44
8.2.14. Belastingsgevallen - BG25	45
8.2.14.1. Isometrisch	45
8.2.14.2. Aanzicht	45
8.2.14.3. Vrije oppervlakte last	45
8.2.15. Belastingsgevallen - BG26	47
8.2.15.1. Isometrisch	47
8.2.15.2. Aanzicht	47
8.2.15.3. Vrije oppervlakte last	47
8.2.16. Belastingsgevallen - BG30	48
8.2.16.1. Isometrisch	48
8.2.16.2. Aanzicht	48
8.2.16.3. Vrije oppervlakte last	48
8.2.17. Belastingsgevallen - BG31	49
8.2.17.1. Isometrisch	49
8.2.17.2. Aanzicht	49
8.2.17.3. Vrije oppervlakte last	49
8.2.18. Belastingsgevallen - BG32	51
8.2.18.1. Isometrisch	51
8.2.18.2. Aanzicht	51
8.2.18.3. Vrije oppervlakte last	51
8.2.19. Belastingsgevallen - BG33	53
8.2.19.1. Isometrisch	53
8.2.19.2. Aanzicht	53
8.2.19.3. Vrije oppervlakte last	53
8.2.20. Belastingsgevallen - BG34	55
8.2.20.1. Isometrisch	55
8.2.20.2. Aanzicht	55
8.2.20.3. Vrije oppervlakte last	55
8.2.21. Belastingsgevallen - BG35	56
8.2.21.1. Isometrisch	56
8.2.21.2. Aanzicht	56
8.2.21.3. Vrije oppervlakte last	56
8.2.22. Belastingsgevallen - BG36	58
8.2.22.1. Isometrisch	58
8.2.22.2. Aanzicht	58
8.2.22.3. Vrije oppervlakte last	58
8.2.23. Belastingsgevallen - BG40	60
8.2.23.1. Isometrisch	60
8.2.23.2. Aanzicht	60
8.2.23.3. Vrije oppervlakte last	60
8.2.24. Belastingsgevallen - BG41	62
8.2.24.1. Isometrisch	62
8.2.24.2. Aanzicht	62
8.2.24.3. Vrije oppervlakte last	62
8.2.25. Belastingsgevallen - BG42	64
8.2.25.1. Isometrisch	64
8.2.25.2. Aanzicht	64
8.2.25.3. Vrije oppervlakte last	64
8.2.26. Belastingsgevallen - BG43	66
8.2.26.1. Isometrisch	66
8.2.26.2. Aanzicht	66
8.2.26.3. Vrije oppervlakte last	66
8.2.27. Belastingsgevallen - BG44	68
8.2.27.1. Isometrisch	68
8.2.27.2. Aanzicht	68
8.2.27.3. Vrije oppervlakte last	68
8.2.28. Belastingsgevallen - BG45	70
8.2.28.1. Isometrisch	70
8.2.28.2. Aanzicht	70
8.2.28.3. Vrije oppervlakte last	70
8.2.29. Belastingsgevallen - BG50	72
8.2.29.1. Isometrisch	72
8.2.29.2. Aanzicht	72
8.2.29.3. Vrije oppervlakte last	72
8.2.30. Belastingsgevallen - BG51	73

8.2.30.1. Isometrisch	73
8.2.30.2. Aanzicht	73
8.2.30.3. Vrije oppervlakte last	73
8.2.31. Belastingsgevallen - BG52	74
8.2.31.1. Isometrisch	74
8.2.31.2. Aanzicht	74
8.2.31.3. Vrije oppervlakte last	74
8.2.32. Belastingsgevallen - BG53	75
8.2.32.1. Isometrisch	75
8.2.32.2. Aanzicht	75
8.2.32.3. Vrije oppervlakte last	75
8.2.33. Belastingsgevallen - BG60	76
8.2.33.1. Isometrisch	76
8.2.33.2. Aanzicht	76
8.2.33.3. Vrije oppervlakte last	76
8.2.34. Belastingsgevallen - BG61	77
8.2.34.1. Isometrisch	77
8.2.34.2. Aanzicht	77
8.2.34.3. Vrije oppervlakte last	77
8.2.35. Belastingsgevallen - BG62	78
8.2.35.1. Isometrisch	78
8.2.35.2. Aanzicht	78
8.2.35.3. Vrije oppervlakte last	78
8.2.36. Belastingsgevallen - BG63	79
8.2.36.1. Isometrisch	79
8.2.36.2. Aanzicht	79
8.2.36.3. Vrije oppervlakte last	79
8.2.37. Belastingsgevallen - BG70	80
8.2.37.1. Isometrisch	80
8.2.37.2. Aanzicht	80
8.2.37.3. Vrije oppervlakte last	80
8.2.38. Belastingsgevallen - BG71	81
8.2.38.1. Isometrisch	81
8.2.38.2. Aanzicht	81
8.2.38.3. Vrije oppervlakte last	81
8.2.39. Belastingsgevallen - BG72	82
8.2.39.1. Isometrisch	82
8.2.39.2. Aanzicht	82
8.2.39.3. Vrije oppervlakte last	82
8.2.40. Belastingsgevallen - BG73	83
8.2.40.1. Isometrisch	83
8.2.40.2. Aanzicht	83
8.2.40.3. Vrije oppervlakte last	83
8.2.41. Belastingsgevallen - BG100	84
8.2.41.1. Isometrisch	84
8.2.41.2. Aanzicht	84
8.2.41.3. Vrije oppervlakte last	84
8.2.42. Belastingsgevallen - BG101	86
8.2.42.1. Isometrisch	86
8.2.42.2. Aanzicht	86
8.2.42.3. Vrije oppervlakte last	86
8.2.43. Belastingsgevallen - BG102	88
8.2.43.1. Isometrisch	88
8.2.43.2. Aanzicht	88
8.2.43.3. Vrije oppervlakte last	88
8.2.44. Belastingsgevallen - BG103	90
8.2.44.1. Isometrisch	90
8.2.44.2. Aanzicht	90
8.2.44.3. Vrije oppervlakte last	90
8.2.45. Belastingsgevallen - BG104	92
8.2.45.1. Isometrisch	92
8.2.45.2. Aanzicht	92
8.2.45.3. Vrije oppervlakte last	92
8.2.46. Belastingsgevallen - BG105	94
8.2.46.1. Isometrisch	94
8.2.46.2. Aanzicht	94
8.2.46.3. Vrije oppervlakte last	94
8.2.47. Belastingsgevallen - BG106	96
8.2.47.1. Isometrisch	96
8.2.47.2. Aanzicht	96
8.2.47.3. Vrije oppervlakte last	96
8.2.48. Belastingsgevallen - BG107	98
8.2.48.1. Isometrisch	98
8.2.48.2. Aanzicht	98
8.2.48.3. Vrije oppervlakte last	98
8.2.49. Belastingsgevallen - BG108	100
8.2.49.1. Isometrisch	100
8.2.49.2. Aanzicht	100
8.2.49.3. Vrije oppervlakte last	100
8.2.50. Belastingsgevallen - BG109	102
8.2.50.1. Isometrisch	102
8.2.50.2. Aanzicht	102
8.2.50.3. Vrije oppervlakte last	102
8.2.51. Belastingsgevallen - BG110	104
8.2.51.1. Isometrisch	104

8.2.51.2. Aanzicht	104
8.2.51.3. Vrije oppervlakte last	104
8.2.52. Belastingsgevallen - BG111	106
8.2.52.1. Isometrisch	106
8.2.52.2. Aanzicht	106
8.2.52.3. Vrije oppervlakte last	106
8.2.53. Belastingsgevallen - BG112	108
8.2.53.1. Isometrisch	108
8.2.53.2. Aanzicht	108
8.2.53.3. Vrije oppervlakte last	108
8.2.54. Belastingsgevallen - BG113	110
8.2.54.1. Isometrisch	110
8.2.54.2. Aanzicht	110
8.2.54.3. Vrije oppervlakte last	110
8.2.55. Belastingsgevallen - BG114	112
8.2.55.1. Isometrisch	112
8.2.55.2. Aanzicht	112
8.2.55.3. Vrije oppervlakte last	112
8.2.56. Belastingsgevallen - BG115	114
8.2.56.1. Isometrisch	114
8.2.56.2. Aanzicht	114
8.2.56.3. Vrije oppervlakte last	114
8.2.57. Belastingsgevallen - BG116	116
8.2.57.1. Isometrisch	116
8.2.57.2. Aanzicht	116
8.2.57.3. Vrije oppervlakte last	116
8.2.58. Belastingsgevallen - BG117	118
8.2.58.1. Isometrisch	118
8.2.58.2. Aanzicht	118
8.2.58.3. Vrije oppervlakte last	118
8.2.59. Belastingsgevallen - BG118	120
8.2.59.1. Isometrisch	120
8.2.59.2. Aanzicht	120
8.2.59.3. Vrije oppervlakte last	120
8.2.60. Belastingsgevallen - BG119	122
8.2.60.1. Isometrisch	122
8.2.60.2. Aanzicht	122
8.2.60.3. Vrije oppervlakte last	122
8.2.61. Belastingsgevallen - BG120	124
8.2.61.1. Isometrisch	124
8.2.61.2. Aanzicht	124
8.2.61.3. Vrije oppervlakte last	124
8.2.62. Belastingsgevallen - BG121	126
8.2.62.1. Isometrisch	126
8.2.62.2. Aanzicht	126
8.2.62.3. Vrije oppervlakte last	126
8.2.63. Belastingsgevallen - BG122	128
8.2.63.1. Isometrisch	128
8.2.63.2. Aanzicht	128
8.2.63.3. Vrije oppervlakte last	128
8.2.64. Belastingsgevallen - BG123	130
8.2.64.1. Isometrisch	130
8.2.64.2. Aanzicht	130
8.2.64.3. Vrije oppervlakte last	130
8.2.65. Belastingsgevallen - BG124	132
8.2.65.1. Isometrisch	132
8.2.65.2. Aanzicht	132
8.2.65.3. Vrije oppervlakte last	132
8.2.66. Belastingsgevallen - BG125	134
8.2.66.1. Isometrisch	134
8.2.66.2. Aanzicht	134
8.2.66.3. Vrije oppervlakte last	134
8.2.67. Belastingsgevallen - BG126	136
8.2.67.1. Isometrisch	136
8.2.67.2. Aanzicht	136
8.2.67.3. Vrije oppervlakte last	136
8.2.68. Belastingsgevallen - BG127	138
8.2.68.1. Isometrisch	138
8.2.68.2. Aanzicht	138
8.2.68.3. Vrije oppervlakte last	138
8.2.69. Belastingsgevallen - BG128	140
8.2.69.1. Isometrisch	140
8.2.69.2. Aanzicht	140
8.2.69.3. Vrije oppervlakte last	140
8.2.70. Belastingsgevallen - BG129	142
8.2.70.1. Isometrisch	142
8.2.70.2. Aanzicht	142
8.2.70.3. Vrije oppervlakte last	142
8.2.71. Belastingsgevallen - BG130	144
8.2.71.1. Isometrisch	144
8.2.71.2. Aanzicht	144
8.2.71.3. Vrije oppervlakte last	144
8.2.72. Belastingsgevallen - BG131	146
8.2.72.1. Isometrisch	146
8.2.72.2. Aanzicht	146

8.2.72.3. Vrije oppervlakte last	146
8.2.73. Belastingsgevallen - BG132	148
8.2.73.1. Isometrisch	148
8.2.73.2. Aanzicht	148
8.2.73.3. Vrije oppervlakte last	148
8.2.74. Belastingsgevallen - BG133	150
8.2.74.1. Isometrisch	150
8.2.74.2. Aanzicht	150
8.2.74.3. Vrije oppervlakte last	150
8.2.75. Belastingsgevallen - BG134	152
8.2.75.1. Isometrisch	152
8.2.75.2. Aanzicht	152
8.2.75.3. Vrije oppervlakte last	152
8.2.76. Belastingsgevallen - BG135	154
8.2.76.1. Isometrisch	154
8.2.76.2. Aanzicht	154
8.2.76.3. Vrije oppervlakte last	154
8.2.77. Belastingsgevallen - BG136	156
8.2.77.1. Isometrisch	156
8.2.77.2. Aanzicht	156
8.2.77.3. Vrije oppervlakte last	156
8.2.78. Belastingsgevallen - BG137	158
8.2.78.1. Isometrisch	158
8.2.78.2. Aanzicht	158
8.2.78.3. Vrije oppervlakte last	158
8.2.79. Belastingsgevallen - BG138	160
8.2.79.1. Isometrisch	160
8.2.79.2. Aanzicht	160
8.2.79.3. Vrije oppervlakte last	160
8.2.80. Belastingsgevallen - BG139	162
8.2.80.1. Isometrisch	162
8.2.80.2. Aanzicht	162
8.2.80.3. Vrije oppervlakte last	162
8.2.81. Belastingsgevallen - BG140	164
8.2.81.1. Isometrisch	164
8.2.81.2. Aanzicht	164
8.2.81.3. Vrije oppervlakte last	164
8.2.82. Belastingsgevallen - BG141	166
8.2.82.1. Isometrisch	166
8.2.82.2. Aanzicht	166
8.2.82.3. Vrije oppervlakte last	166
8.2.83. Belastingsgevallen - BG142	168
8.2.83.1. Isometrisch	168
8.2.83.2. Aanzicht	168
8.2.83.3. Vrije oppervlakte last	168
8.2.84. Belastingsgevallen - BG143	170
8.2.84.1. Isometrisch	170
8.2.84.2. Aanzicht	170
8.2.84.3. Vrije oppervlakte last	170
8.2.85. Belastingsgevallen - BG144	172
8.2.85.1. Isometrisch	172
8.2.85.2. Aanzicht	172
8.2.85.3. Vrije oppervlakte last	172
8.2.86. Belastingsgevallen - BG145	174
8.2.86.1. Isometrisch	174
8.2.86.2. Aanzicht	174
8.2.86.3. Vrije oppervlakte last	174
8.2.87. Belastingsgevallen - BG146	176
8.2.87.1. Isometrisch	176
8.2.87.2. Aanzicht	176
8.2.87.3. Vrije oppervlakte last	176
8.2.88. Belastingsgevallen - BG147	178
8.2.88.1. Isometrisch	178
8.2.88.2. Aanzicht	178
8.2.88.3. Vrije oppervlakte last	178
8.2.89. Belastingsgevallen - BG148	180
8.2.89.1. Isometrisch	180
8.2.89.2. Aanzicht	180
8.2.89.3. Vrije oppervlakte last	180
8.2.90. Belastingsgevallen - BG149	182
8.2.90.1. Isometrisch	182
8.2.90.2. Aanzicht	182
8.2.90.3. Vrije oppervlakte last	182
8.2.91. Belastingsgevallen - BG150	184
8.2.91.1. Isometrisch	184
8.2.91.2. Aanzicht	184
8.2.91.3. Vrije oppervlakte last	184
8.2.92. Belastingsgevallen - BG151	186
8.2.92.1. Isometrisch	186
8.2.92.2. Aanzicht	186
8.2.92.3. Vrije oppervlakte last	186
8.2.93. Belastingsgevallen - BG152	188
8.2.93.1. Isometrisch	188
8.2.93.2. Aanzicht	188
8.2.93.3. Vrije oppervlakte last	188

8.2.94. Belastingsgevallen - BG153	190
8.2.94.1. Isometrisch	190
8.2.94.2. Aanzicht	190
8.2.94.3. Vrije oppervlakte last	190
8.2.95. Belastingsgevallen - BG154	192
8.2.95.1. Isometrisch	192
8.2.95.2. Aanzicht	192
8.2.95.3. Vrije oppervlakte last	192
8.2.96. Belastingsgevallen - BG155	194
8.2.96.1. Isometrisch	194
8.2.96.2. Aanzicht	194
8.2.96.3. Vrije oppervlakte last	194
8.2.97. Belastingsgevallen - BG156	196
8.2.97.1. Isometrisch	196
8.2.97.2. Aanzicht	196
8.2.97.3. Vrije oppervlakte last	196
8.2.98. Belastingsgevallen - BG157	198
8.2.98.1. Isometrisch	198
8.2.98.2. Aanzicht	198
8.2.98.3. Vrije oppervlakte last	198
8.2.99. Belastingsgevallen - BG158	200
8.2.99.1. Isometrisch	200
8.2.99.2. Aanzicht	200
8.2.99.3. Vrije oppervlakte last	200
8.2.100. Belastingsgevallen - BG159	201
8.2.100.1. Isometrisch	201
8.2.100.2. Aanzicht	201
8.2.100.3. Vrije oppervlakte last	201
8.2.101. Belastingsgevallen - BG160	202
8.2.101.1. Isometrisch	202
8.2.101.2. Aanzicht	202
8.2.101.3. Vrije oppervlakte last	202
8.2.102. Belastingsgevallen - BG161	203
8.2.102.1. Isometrisch	203
8.2.102.2. Aanzicht	203
8.2.102.3. Vrije oppervlakte last	203
8.2.103. Belastingsgevallen - BG162	204
8.2.103.1. Isometrisch	204
8.2.103.2. Aanzicht	204
8.2.103.3. Vrije oppervlakte last	204
8.2.104. Belastingsgevallen - BG163	205
8.2.104.1. Isometrisch	205
8.2.104.2. Aanzicht	205
8.2.104.3. Vrije oppervlakte last	205
8.2.105. Belastingsgevallen - BG164	206
8.2.105.1. Isometrisch	206
8.2.105.2. Aanzicht	206
8.2.105.3. Vrije oppervlakte last	206
8.2.106. Belastingsgevallen - BG165	207
8.2.106.1. Isometrisch	207
8.2.106.2. Aanzicht	207
8.2.106.3. Vrije oppervlakte last	207
8.2.107. Belastingsgevallen - BG166	208
8.2.107.1. Isometrisch	208
8.2.107.2. Aanzicht	208
8.2.107.3. Vrije oppervlakte last	208
8.2.108. Belastingsgevallen - BG167	209
8.2.108.1. Isometrisch	209
8.2.108.2. Aanzicht	209
8.2.108.3. Vrije oppervlakte last	209
8.2.109. Belastingsgevallen - BG168	210
8.2.109.1. Isometrisch	210
8.2.109.2. Aanzicht	210
8.2.109.3. Vrije oppervlakte last	210
8.2.110. Belastingsgevallen - BG169	211
8.2.110.1. Isometrisch	211
8.2.110.2. Aanzicht	211
8.2.110.3. Vrije oppervlakte last	211
8.2.111. Belastingsgevallen - BG170	212
8.2.111.1. Isometrisch	212
8.2.111.2. Aanzicht	212
8.2.111.3. Vrije oppervlakte last	212
8.2.112. Belastingsgevallen - BG171	213
8.2.112.1. Isometrisch	213
8.2.112.2. Aanzicht	213
8.2.112.3. Vrije oppervlakte last	213
8.2.113. Belastingsgevallen - BG172	214
8.2.113.1. Isometrisch	214
8.2.113.2. Aanzicht	214
8.2.113.3. Vrije oppervlakte last	214
8.2.114. Belastingsgevallen - BG173	215
8.2.114.1. Isometrisch	215
8.2.114.2. Aanzicht	215
8.2.114.3. Vrije oppervlakte last	215
8.2.115. Belastingsgevallen - BG174	216

8.2.115.1. Isometrisch	216
8.2.115.2. Aanzicht	216
8.2.115.3. Vrije oppervlakte last	216
8.2.116. Belastingsgevallen - BG175	217
8.2.116.1. Isometrisch	217
8.2.116.2. Aanzicht	217
8.2.116.3. Vrije oppervlakte last	217
8.2.117. Belastingsgevallen - BG176	218
8.2.117.1. Isometrisch	218
8.2.117.2. Aanzicht	218
8.2.117.3. Vrije oppervlakte last	218
8.2.118. Belastingsgevallen - BG177	219
8.2.118.1. Isometrisch	219
8.2.118.2. Aanzicht	219
8.2.118.3. Vrije oppervlakte last	219
8.2.119. Belastingsgevallen - BG178	220
8.2.119.1. Isometrisch	220
8.2.119.2. Aanzicht	220
8.2.119.3. Vrije oppervlakte last	220
8.2.120. Belastingsgevallen - BG179	221
8.2.120.1. Isometrisch	221
8.2.120.2. Aanzicht	221
8.2.120.3. Vrije oppervlakte last	221
8.2.121. Belastingsgevallen - BG180	222
8.2.121.1. Isometrisch	222
8.2.121.2. Aanzicht	222
8.2.121.3. Vrije oppervlakte last	222
8.2.122. Belastingsgevallen - BG181	223
8.2.122.1. Isometrisch	223
8.2.122.2. Aanzicht	223
8.2.122.3. Vrije oppervlakte last	223
8.2.123. Belastingsgevallen - BG182	224
8.2.123.1. Isometrisch	224
8.2.123.2. Aanzicht	224
8.2.123.3. Vrije oppervlakte last	224
8.2.124. Belastingsgevallen - BG183	225
8.2.124.1. Isometrisch	225
8.2.124.2. Aanzicht	225
8.2.124.3. Vrije oppervlakte last	225
8.2.125. Belastingsgevallen - BG184	226
8.2.125.1. Isometrisch	226
8.2.125.2. Aanzicht	226
8.2.125.3. Vrije oppervlakte last	226
8.2.126. Belastingsgevallen - BG185	227
8.2.126.1. Isometrisch	227
8.2.126.2. Aanzicht	227
8.2.126.3. Vrije oppervlakte last	227
8.2.127. Belastingsgevallen - BG186	228
8.2.127.1. Isometrisch	228
8.2.127.2. Aanzicht	228
8.2.127.3. Vrije oppervlakte last	228
8.3. Combinaties	229
8.4. Resultaatklassen	260
9. Berekeningsverslag	263
9.1. Elementennet	263
9.2. Berekeningsverslag	264

3. Materialen


Naam	Type	ρ [kg/m ³]	Dichtheid in natte toestand [kg/m ³]	E _{mod} [MPa]	μ	α [m/mK]	f _{c,k.28} [MPa]	Kleur
C12/15	Beton	2500.0	2600.0	2.7100e+04	0.2	0.00	12.00	
C16/20	Beton	2500.0	2600.0	2.8600e+04	0.2	0.00	16.00	
C20/25	Beton	2500.0	2600.0	3.0000e+04	0.2	0.00	20.00	
C25/30	Beton	2500.0	2600.0	3.1500e+04	0.2	0.00	25.00	
C30/37	Beton	2500.0	2600.0	3.2800e+04	0.2	0.00	30.00	
C35/45	Beton	2500.0	2600.0	3.4100e+04	0.2	0.00	35.00	
C40/50	Beton	2500.0	2600.0	3.5200e+04	0.2	0.00	40.00	
C45/55	Beton	2500.0	2600.0	3.6300e+04	0.2	0.00	45.00	
C50/60	Beton	2500.0	2600.0	3.7300e+04	0.2	0.00	50.00	
C55/67	Beton	2500.0	2600.0	3.8200e+04	0.2	0.00	55.00	
C60/75	Beton	2500.0	2600.0	3.9100e+04	0.2	0.00	60.00	
C70/85	Beton	2500.0	2600.0	4.0700e+04	0.2	0.00	70.00	
C80/95	Beton	2500.0	2600.0	4.2200e+04	0.2	0.00	80.00	
C90/105	Beton	2500.0	2600.0	4.3600e+04	0.2	0.00	90.00	
C6/8 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	2.4300e+04	0.2	0.00	6.00	
C8/10 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	2.5300e+04	0.2	0.00	8.00	
C28/35 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.2300e+04	0.2	0.00	28.00	
C28/35 (Irish I.S-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.2300e+04	0.2	0.00	28.00	
C28/35 (Dutch NEN-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.2300e+04	0.2	0.00	28.00	
C32/40 (British BS-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	3.3300e+04	0.2	0.00	32.00	
C100/115 (German DIN-EN NA)	Beton	2500.0	2600.0	4.4900e+04	0.2	0.00	100.00	
C35/45 gescheurd	Beton	2500.0	2600.0	1.1400e+04	0.15	0.00	35.00	

Verklaring van symbolen	
Dichtheid in natte toestand	De waarde van de dichtheid van het kenmerk nieuwe toestand wordt alleen gebruikt als een samengesteld dek wordt ingevoerd en rekening wordt gehouden met de belasting van het eigengewicht.

Beton EN 1992-2

Naam	Type	Massa eenheid [kg/m ³]	E-mod [MPa]	Poisson - nu	G-mod [MPa]	Thermisch uitz. [m/mK]	Kleur
C12/15(EN1992-2)	Beton	2500.0	2.7100e+04	0.2	1.1292e+04	0.00	
C16/20(EN1992-2)	Beton	2500.0	2.8600e+04	0.2	1.1917e+04	0.00	
C20/25(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.0000e+04	0.2	1.2500e+04	0.00	
C25/30(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.1500e+04	0.2	1.3125e+04	0.00	
C30/37(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.2800e+04	0.2	1.3667e+04	0.00	
C35/45(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.4100e+04	0.2	1.4208e+04	0.00	
C40/50(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.5200e+04	0.2	1.4667e+04	0.00	
C45/55(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.6300e+04	0.2	1.5125e+04	0.00	
C50/60(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.7300e+04	0.2	1.5542e+04	0.00	
C55/67(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.8200e+04	0.2	1.5917e+04	0.00	
C60/75(EN1992-2)	Beton	2500.0	3.9100e+04	0.2	1.6292e+04	0.00	
C70/85(EN1992-2)	Beton	2500.0	4.0700e+04	0.2	1.6958e+04	0.00	
C80/95(EN1992-2)	Beton	2500.0	4.2200e+04	0.2	1.7583e+04	0.00	
C90/105(EN1992-2)	Beton	2500.0	4.3600e+04	0.2	1.8167e+04	0.00	

4. Doorsneden

Kolom		
Type	Cirkel	
Uitgebreid	800	
Vorm type	Dikke wanden	
Onderdeelmateriaal	C35/45 gescheurd	
Bouwwijze	Algemeen	
Kleur		
A [m²]	5.0265e-01	
A _y [m²], A _z [m²]	4.5239e-01	4.5239e-01
A _L [m²/m], A _D [m²/m]	2.5131e+00	2.5131e+00
c _{Y,UCS} [mm], c _{Z,UCS} [mm]	400	400
α [deg]	0.00	
I _y [m⁴], I _z [m⁴]	2.0106e-02	2.0106e-02
i _y [mm], i _z [mm]	200	200
W _{el,y} [m³], W _{el,z} [m³]	5.0265e-02	5.0265e-02
W _{pl,y} [m³], W _{pl,z} [m³]	8.5333e-02	8.5333e-02
M _{pl,y,+} [Nm], M _{pl,y,-} [Nm]	0.00e+00	0.00e+00
M _{pl,z,+} [Nm], M _{pl,z,-} [Nm]	0.00e+00	0.00e+00
d _y [mm], d _z [mm]	0	0
I _t [m⁴], I _w [m⁶]	4.0212e-02	0.0000e+00
β _y [mm], β _z [mm]	0	0
Afbeelding		

Verklaring van symbolen	
A	Gebied
A _y	Afschuifoppervlak in hoofd y-richting
A _z	Afschuifoppervlak in hoofd z-richting
A _L	Omtrek per eenheidslengte
A _D	Uithardingsoppervlakte per eenheidslengte
c _{Y,UCS}	Zwaartepunt coördinaten in Y-richting van het invoer assen systeem
c _{Z,UCS}	Zwaartepunt coördinaten in Z-richting van het invoer assen systeem
I _{Y,LCS}	Tweede moment van het gebied rond de YLCS as
I _{Z,LCS}	Tweede moment van het gebied rond de ZLCS as
I _{YZ,LCS}	Product moment van het gebied in het LCS systeem

Verklaring van symbolen	
α	Rotatiehoek van het hoofd assen systeem
I _y	Tweede moment van het gebied rond de hoofd y-as
I _z	Tweede moment van het gebied rond de hoofd z-as
i _y	Traagheidsstraal rond de hoofd y-as
i _z	Traagheidsstraal rond de hoofd z-as
W _{el,y}	Elastische doorsnede modulus rond de hoofd y-as
W _{el,z}	Elastische doorsnede modulus rond de hoofd z-as
W _{pl,y}	Plastische doorsnede modulus rond de hoofd y-as
W _{pl,z}	Plastische doorsnede modulus rond de hoofd z-as
M _{pl,y,+}	Plastisch moment rond de hoofd y-as voor een positief My moment

Verklaring van symbolen	
M _{pl,y,-}	Plastisch moment rond de hoofd y-as voor een negatief My moment
M _{pl,z,+}	Plastisch moment rond de hoofd z-as voor een positief Mz moment
M _{pl,z,-}	Plastisch moment rond de hoofd z-as voor een negatief Mz moment
d _y	Afschuif middencoördinaat in hoofd y-richting gemeten vanaf het zwaartepunt - Niet berekend of vereenvoudigd
d _z	Afschuif middencoördinaat in hoofd z-richting gemeten vanaf het zwaartepunt - Niet berekend of vereenvoudigd
I _t	Torsie constante - Niet berekend of vereenvoudigd
I _w	Welvings constante - Niet berekend of vereenvoudigd
β _y	Mono-symmetrische constante rond de hoofd y-as
β _z	Mono-symmetrische constante rond de hoofd z-as

5. Instellingen

5.1. Instellingen net


Naam	NetInstelling1
Generatie van excentrische elementen op staven met variabele hoogte	✖
Generatie van knopen op staven	✖
Elastisch net	✓
Pas automatische netverfijning toe	✖
Constructie-entiteiten verbinden	✓
Verdeling op consoles en variabele staven	5
Verdeling voor 2D-1D upgrade	50
Gemiddeld aantal tussenpunten op 1D element	1
Gemiddelde grootte van 2D element/gekromd element [m]	0.500
Minimum lengte van staafelement [m]	0.100
Maximum lengte van staafelement [m]	1000.000
Gemiddelde grootte van kabels, staven op elastische bedding, niet-lineaire grondveer [m]	1.000
Maximale hoek uit het vlak van vierhoekig element [mrad]	30.0
Verh. voorgedefinieerd net	1.5
Minimumafstand tussen definitiepunt en -lijn [m]	0.001
Gemiddelde afmeting van paneelelement [m]	1.000
Netverfijning volgens het liggertype	Geen
Definitie van netelementen afmetingen voor panelen	Handmatig

5.2. Instellingen solver


Naam	SolverSetup1
Negeer dwarskrachtvervormingen (Ay, Az >> A)	✖
Initiële spanning	✖
Aantal diktes van plaatrib	20
Maximumaantal bodeminteractie-iteraties	10
Aantal sneden op gemiddelde staaf	10
Stap voor grond/waterdruk [m]	0.500
C1x [MN/m ³]	1.0000e-01
C1y [MN/m ³]	1.0000e-01
C1z [MN/m ³]	1.0000e+01
C2x [MN/m]	5.0000e+00
C2y [MN/m]	5.0000e+00
Wapeningscoëfficiënt	1
Waarschuwing als de maximale translatie groter is dan [mm]	1000.0
Waarschuwing als de maximale rotatie groter is dan [mrad]	100.0
Tolerantie van parallelisme [deg]	10.00
Verhouding tot helft - afstand tot aanliggende ligger beff,i/bi [-]	0.20
Verhouding tot effectieve overspanningslengte beff,i/10 [-]	0.10
Maximale verhouding tot effectieve overspanningslengte beff,i/10 [-]	0.20
Enkelvoudig opgelegde ligger [-]	1.00
Inwendige overspanning [-]	0.70
Eind overspanning [-]	0.85
Uitkraging, basisverhouding tot huidige overspanning [-]	1.00
Uitkraging, basisverhouding tot aangrenzende overspanning [-]	0.15
Uitkraging, maximale verhouding tot huidige overspanning [-]	1.50
Maximale aangrenzende overspanninglengteverhouding [-]	1.50
Maximale uitkragingslengteverhouding tot aangrenzende overspanning [-]	0.50
Overspanningslengteverhouding Le/beff,max (1 kant) [-]	8.00
Enkelvoudig opgelegde ligger [-]	1.00
Inwendige overspanning [-]	0.70
Eind overspanning [-]	0.85
Uitkraging [-]	2.00
Methode gebruikt voor niet-beton en niet-staal / staalbetonliggers	EN 1994-1-1
Grond combinatie	Geen
Buigtheorie van plaat/schaal berekening	Mindlin
Type solver	Direct

6. Geometrie


6.1. Rekenmodel




6.2. Rekenmodel



6.3. Rekenmodel



6.4. Sneden op plaat



6.5. Lagen

Naam	enkel	Constructiemodel	Kleur
Keldervloer	x		■
Kelderwanden	x		■
Rijvloer	x		■
Kolommen	x		■
Toegangsschacht	x		■
Binnenwanden	x		■
Sneden rijvloer	x		■
Sneden keldervloer	x		■
Sneden kelderwanden	x		■
Sneden toegangsschacht	x		■
Sneden binnenwanden	x		■
Stramien keldervloer	x		■
Maatlijnen werkweg	x		■
Maatlijnen sparingen	x		■
Maatlijnen	x		■
Maatlijnen binnenwanden	x		■
Maatlijnen schacht	x		■

6.6. Knopen

Naam	Coördinaat X [m]	Coördinaat Y [m]	Coördinaat Z [m]
K1	30.200	2.500	-5.750
K3	33.600	21.750	-5.750
K4	0.000	21.750	-5.750
K7	33.600	21.750	-2.550
K8	0.000	21.750	-2.550
K9	5.600	4.550	-5.750
K10	5.600	4.550	-2.550
K11	5.600	9.550	-5.750
K12	5.600	9.550	-2.550
K13	5.600	14.550	-5.750
K14	5.600	14.550	-2.550
K15	5.600	19.550	-5.750
K16	5.600	19.550	-2.550
K21	11.200	4.550	-5.750
K22	11.200	4.550	-2.550
K23	11.200	9.550	-5.750
K24	11.200	9.550	-2.550
K25	11.200	14.550	-5.750
K26	11.200	14.550	-2.550
K27	11.200	19.550	-5.750
K28	11.200	19.550	-2.550
K33	16.800	4.550	-5.750
K34	16.800	4.550	-2.550
K35	16.800	9.550	-5.750
K36	16.800	9.550	-2.550
K37	16.800	14.550	-5.750
K38	16.800	14.550	-2.550
K39	16.800	19.550	-5.750
K40	16.800	19.550	-2.550
K50	2.800	21.750	-5.750
K51	2.800	21.750	-4.200
K54	29.100	21.750	-5.750
K55	29.100	21.750	-4.200
K57	0.000	17.050	-5.750
K58	2.800	17.050	-5.750
K59	2.800	17.050	-4.200
K60	0.000	17.050	-4.200
K61	29.100	18.300	-5.750
K62	33.600	18.300	-5.750
K63	33.600	18.300	-4.200
K64	29.100	18.300	-4.200
K66	33.600	2.500	-5.750
K67	33.600	2.500	-2.550
K68	30.200	2.500	-4.000
K69	0.000	0.000	-2.550
K70	33.600	0.000	-2.550
K73	0.000	2.500	-5.750
K87	0.000	0.000	-6.150
K88	33.600	0.000	-6.150
K91	2.800	0.000	-6.150
K92	2.800	0.000	-4.200
K97	33.600	2.500	-6.150
K98	0.000	2.500	-6.150
K101	2.800	2.500	-6.150
K102	2.800	2.500	-5.750
K104	29.100	2.500	-5.750
K126	22.400	4.550	-5.750

Naam	Coördinaat X [m]	Coördinaat Y [m]	Coördinaat Z [m]
K127	22.400	4.550	-2.550
K128	22.400	9.550	-5.750
K129	22.400	9.550	-2.550
K130	22.400	14.550	-5.750
K131	22.400	14.550	-2.550
K132	22.400	19.550	-5.750
K133	22.400	19.550	-2.550
K138	28.000	4.550	-5.750
K139	28.000	4.550	-2.550
K140	28.000	9.550	-5.750
K141	28.000	9.550	-2.550
K142	28.000	14.550	-5.750
K143	28.000	14.550	-2.550
K144	28.000	19.550	-5.750
K145	28.000	19.550	-2.550
K163	0.000	1.900	-2.550
K164	33.600	1.900	-2.550
K182	30.200	1.900	-2.550
K183	30.200	2.500	-6.150
K184	30.200	0.000	-6.150
K185	30.200	0.000	-2.550
K186	30.200	2.500	-2.550
K216	29.100	2.500	-4.200
K249	0.750	0.900	-2.550
K250	0.750	1.600	-2.550
K251	2.150	1.600	-2.550
K252	2.150	0.900	-2.550
K253	5.000	0.800	-2.550
K254	5.000	1.750	-2.550
K255	6.700	1.750	-2.550
K256	6.700	0.800	-2.550
K257	7.200	0.800	-2.550
K258	7.200	1.750	-2.550
K259	8.900	1.750	-2.550
K260	8.900	0.800	-2.550
K261	9.400	0.800	-2.550
K262	9.400	1.750	-2.550
K263	11.100	1.750	-2.550
K264	11.100	0.800	-2.550
K265	25.850	0.000	-2.550
K266	25.850	1.750	-2.550
K267	29.600	1.750	-2.550
K268	29.600	0.000	-2.550
K269	13.000	0.000	-2.550
K270	13.000	1.750	-2.550
K271	17.550	1.750	-2.550
K272	17.550	0.000	-2.550
K273	29.100	2.500	-4.000
K278	0.000	5.950	-4.000
K279	0.000	5.950	-3.100
K280	0.000	5.050	-4.000
K281	0.000	5.050	-3.100
K286	33.600	5.950	-4.600
K287	33.600	5.950	-3.700
K288	33.600	5.050	-4.600
K289	33.600	5.050	-3.700

6.7. Staven

Naam	Doorsnede	Materiaal	Lengte [m]	Beginknoop	Eindknoop	Type
S1	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K9	K10	Algemeen (0)
S2	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K11	K12	Algemeen (0)
S3	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K13	K14	Algemeen (0)
S4	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K15	K16	Algemeen (0)
S7	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K21	K22	Algemeen (0)
S8	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K23	K24	Algemeen (0)
S9	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K25	K26	Algemeen (0)
S10	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K27	K28	Algemeen (0)
S13	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K33	K34	Algemeen (0)
S14	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K35	K36	Algemeen (0)
S15	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K37	K38	Algemeen (0)
S16	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K39	K40	Algemeen (0)
S19	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K126	K127	Algemeen (0)
S20	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K128	K129	Algemeen (0)
S21	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K130	K131	Algemeen (0)
S22	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K132	K133	Algemeen (0)
S25	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K138	K139	Algemeen (0)
S26	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K140	K141	Algemeen (0)
S27	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K142	K143	Algemeen (0)
S28	Kolom - Cirkel (800)	C35/45 gescheurd	3.200	K144	K145	Algemeen (0)

6.8. 2D-elementen

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
Binnenwand1	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand4	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand5	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand6	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand7	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Binnenwand10	Binnenwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	250
Dek1	Rijvloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	650
Vloer1	Keldervloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	700
Vloer2	Keldervloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	700
Vloerstuk	Keldervloer	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	700
Wand achter1	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand rechts1	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500
Wand voor1	Kelderwanden	schaal (98)	Standaard	C35/45 gescheurd	constant	500

6.9. 2D-element opening

Naam	2D-element
Luik9	Dek1
Luik10	Dek1
Luik11	Dek1
Luik12	Dek1
Luik13	Dek1
Luik14	Dek1
Sparing1	Wand voor1
Sparing3	Wand achter1

6.10. 2D-element interne randen

Naam	2D-element 1	2D-element 2	Intersectie	Lengte [m]	Vorm	Knoop	Rand
Rand1	Vloer2			2.800	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K58	
Rand2	Vloer2			4.500	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K62	
Rand3	Vloer2			19.250	Polylijn	K102	Lijnstrook
						K58	
						K50	
Rand4	Vloer2			19.250	Polylijn	K104	Lijnstrook
						K61	
						K54	
Rand7	Wand rechts1			1.950	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K92	
Rand8	Wand rechts1			3.600	Polylijn	K185	Lijnstrook
						K184	
Rand9	Binnenwand1			1.550	Polylijn	K58	Lijnstrook
						K59	
Rand10	Binnenwand1			1.550	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K60	
Rand11	Binnenwand4			1.550	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K64	
Rand12	Binnenwand4			1.550	Polylijn	K62	Lijnstrook
						K63	
Rand13	Binnenwand5			3.200	Polylijn	K66	Lijnstrook
						K67	
Rand16	Vloer1			2.500	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K101	
Rand17	Vloer1			2.500	Polylijn	K183	Lijnstrook
						K184	
Rand18	Vloerstuk			0.400	Polylijn	K101	Lijnstrook
						K102	
Rand19	Vloerstuk			0.400	Polylijn	K1	Lijnstrook
						K183	
Rand24	Dek1			0.600	Polylijn	K186	Lijnstrook
						K182	
Rand55	Vloer2	Binnenwand1	Inter1	2.800	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K58	
Rand56	Vloer2	Binnenwand4	Inter2	4.500	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K62	
Rand57	Vloer2	Binnenwand6	Inter3	19.250	Polylijn	K102	Lijnstrook
						K58	
						K50	
Rand58	Vloer2	Binnenwand7	Inter4	19.250	Polylijn	K104	Lijnstrook
						K61	
						K54	
Rand61	Wand rechts1	Binnenwand6	Inter7	1.950	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K92	
Rand62	Wand rechts1	Binnenwand10	Inter8	3.600	Polylijn	K185	Lijnstrook
						K184	
Rand63	Binnenwand1	Binnenwand6	Inter9	1.550	Polylijn	K58	Lijnstrook
						K59	
Rand64	Binnenwand1	Wand voor1	Inter10	1.550	Polylijn	K57	Lijnstrook
						K60	
Rand65	Binnenwand4	Binnenwand7	Inter11	1.550	Polylijn	K61	Lijnstrook
						K64	
Rand66	Binnenwand4	Wand achter1	Inter12	1.550	Polylijn	K62	Lijnstrook
						K63	
Rand67	Binnenwand5	Wand achter1	Inter13	3.200	Polylijn	K66	Lijnstrook
						K67	
Rand70	Vloer1	Binnenwand6	Inter16	2.500	Polylijn	K91	Lijnstrook
						K101	
Rand71	Vloer1	Binnenwand10	Inter17	2.500	Polylijn	K183	Lijnstrook
						K184	
Rand72	Vloerstuk	Binnenwand6	Inter18	0.400	Polylijn	K101	Lijnstrook
						K102	
Rand73	Vloerstuk	Binnenwand10	Inter19	0.400	Polylijn	K1	Lijnstrook
						K183	
Rand74	Dek1			30.200	Polylijn	K182	Lijnstrook
						K163	
Rand77	Dek1	Binnenwand10	Inter23	0.600	Polylijn	K186	Lijnstrook
						K182	
Rand78	Binnenwand5	Dek1	Inter84	3.400	Polylijn	K67	Lijnstrook
						K186	
Rand79	Binnenwand5	Binnenwand10	Inter85	1.750	Polylijn	K68	Lijnstrook
						K1	

6.11. Snede op plaat

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Binnenwand H1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.625	-5.400	29.100	16.925	-5.400
Snede Binnenwand H3	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.250	-2.900	30.200	2.375	-2.900
Snede Binnenwand H4	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.250	-5.800	30.200	2.375	-5.800
Snede Binnenwand H5	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.225	2.500	-5.400	30.075	2.500	-5.400
Snede Binnenwand H7	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	17.050	-5.400	2.650	17.050	-5.400
Snede Binnenwand H8	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.175	-5.400	29.100	18.175	-5.400
Snede Binnenwand H9	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.425	-5.400	29.100	21.750	-5.400
Snede Binnenwand H10	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.325	2.500	-2.900	33.450	2.500	-2.900
Snede Binnenwand H11	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.325	2.500	-5.400	33.450	2.500	-5.400
Snede Binnenwand H12	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	31.175	2.500	-5.250	33.300	2.500	-5.250
Snede Binnenwand H13	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	31.175	2.500	-3.050	33.300	2.500	-3.050
Snede Binnenwand H14	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.400	-3.050	30.200	2.225	-3.050
Snede Binnenwand H15	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.400	-5.650	30.200	2.225	-5.650
Snede Binnenwand H17	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.775	-5.250	29.100	16.775	-5.250
Snede Binnenwand H18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.325	-5.250	29.100	18.025	-5.250
Snede Binnenwand H19	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.575	-5.250	29.100	21.750	-5.250
Snede Binnenwand H20	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.400	17.050	-5.250	2.500	17.050	-5.250
Snede Binnenwand M H16	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.375	2.500	-5.250	29.925	2.500	-5.250
Snede Binnenwand M H21	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-3.050	31.175	2.500	-3.050
Snede Binnenwand M H22	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-5.250	31.175	2.500	-5.250
Snede Binnenwand M V16	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-5.250	30.475	2.500	-4.625
Snede Binnenwand M V20	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.925	2.500	-5.250	29.925	2.500	-4.625
Snede Binnenwand M V21	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.375	2.500	-5.250	29.375	2.500	-4.625
Snede Binnenwand M V30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.925	2.500	-4.625	29.925	2.500	-4.000
Snede Binnenwand M V31	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.375	2.500	-4.625	29.375	2.500	-4.000
Snede Binnenwand M V33	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-3.675	30.475	2.500	-3.050
Snede Binnenwand V1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.250	-5.800	30.200	0.250	-2.900
Snede Binnenwand V2	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	2.375	-5.800	30.200	2.375	-2.900
Snede Binnenwand V3	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.625	-5.400	29.100	2.625	-4.200
Snede Binnenwand V4	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	16.925	-5.400	29.100	16.925	-4.200
Snede Binnenwand V5	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.175	-5.400	29.100	17.175	-4.200
Snede Binnenwand V6	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.175	-5.400	29.100	18.175	-4.200
Snede Binnenwand V7	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.425	-5.400	29.100	18.425	-4.200
Snede Binnenwand V10	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.225	2.500	-5.400	29.225	2.500	-4.000
Snede Binnenwand V11	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.075	2.500	-5.400	30.075	2.500	-4.000
Snede Binnenwand V12	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.650	17.050	-5.400	2.650	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V13	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	17.050	-5.400	0.250	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V14	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.325	2.500	-5.400	30.325	2.500	-2.900
Snede Binnenwand V15	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.450	2.500	-5.400	33.450	2.500	-2.900
Snede Binnenwand V17	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.300	2.500	-5.250	33.300	2.500	-3.050
Snede Binnenwand V18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	2.225	-5.650	30.200	2.225	-3.050
Snede Binnenwand V19	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	30.200	0.400	-5.650	30.200	0.400	-3.050
Snede Binnenwand V22	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	2.775	-5.250	29.100	2.775	-4.200
Snede Binnenwand V23	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	16.775	-5.250	29.100	16.775	-4.200
Snede Binnenwand V24	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	17.325	-5.250	29.100	17.325	-4.200
Snede Binnenwand V25	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.025	-5.250	29.100	18.025	-4.200
Snede Binnenwand V26	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	29.100	18.575	-5.250	29.100	18.575	-4.200
Snede Binnenwand V28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.500	17.050	-5.250	2.500	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V29	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.400	17.050	-5.250	0.400	17.050	-4.200
Snede Binnenwand V32	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.475	2.500	-4.625	30.475	2.500	-3.675
Snede Wand H1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.150	-5.400	0.000	21.750	-5.400
Snede Wand H2	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-5.400	33.350	0.000	-5.400
Snede Wand H4	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-5.800	33.350	0.000	-5.800
Snede Wand H5	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-2.900	0.000	21.750	-2.900
Snede Wand H8	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-2.900	33.350	0.000	-2.900
Snede Wand H10	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-5.800	0.000	2.150	-5.800
Snede Wand H11	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.050	-3.950	0.000	18.550	-3.950
Snede Wand H12	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.550	0.000	-3.950	3.050	0.000	-3.950
Snede Wand H13	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.800	-3.950	0.000	17.300	-3.950
Snede Wand H15	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.850	0.000	-3.950	29.350	0.000	-3.950
Snede Wand H16	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	-3.300	0.000	16.400	-3.300
Snede Wand H17	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	1.750	-5.000	0.000	16.400	-5.000
Snede Wand H20	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	-5.400	0.000	1.750	-5.400
Snede Wand H21	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / -0.100000	0.650	0.000	-5.400	32.950	0.000	-5.400
Snede Wand H22	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	-5.000	2.150	0.000	-5.000
Snede Wand H23	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	-3.300	11.860	0.000	-3.300

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Wand H26	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	13.460	0.000	-3.300	17.090	0.000	-3.300
Snede Wand H27	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	18.690	0.000	-3.300	24.710	0.000	-3.300
Snede Wand H28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.700	0.000	-3.300	32.950	0.000	-3.300
Snede Wand H30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	3.450	0.000	-5.000	28.450	0.000	-5.000
Snede Wand H31	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.750	0.000	-5.000	32.950	0.000	-5.000
Snede Wand H32	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.950	-5.000	0.000	21.750	-5.000
Snede Wand H33	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	26.310	0.000	-3.300	29.100	0.000	-3.300
Snede Wand H34	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.950	-3.300	0.000	21.750	-3.300
Snede Wand M H18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-3.550	0.000	18.950	-3.550
Snede Wand M H19	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-3.550	0.000	17.675	-3.550
Snede Wand M H24	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.150	0.000	-3.550	3.450	0.000	-3.550
Snede Wand M H25	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.450	0.000	-3.550	29.750	0.000	-3.550
Snede Wand M H26	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	11.860	0.000	-3.300	13.460	0.000	-3.300
Snede Wand M H27	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	17.090	0.000	-3.300	18.690	0.000	-3.300
Snede Wand M H28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.100	0.000	-3.300	30.700	0.000	-3.300
Snede Wand M H29	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.150	0.000	-5.000	3.450	0.000	-5.000
Snede Wand M H30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.450	0.000	-5.000	29.750	0.000	-5.000
Snede Wand M H31	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-5.000	0.000	17.675	-5.000
Snede Wand M H32	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-5.000	0.000	18.950	-5.000
Snede Wand M H33	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	24.710	0.000	-3.300	26.310	0.000	-3.300
Snede Wand M H34	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-3.300	0.000	17.675	-3.300
Snede Wand M H35	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-3.300	0.000	18.950	-3.300
Snede Wand M V45	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.950	-5.000	0.000	18.950	-3.550
Snede Wand M V46	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.675	-5.000	0.000	17.675	-3.550
Snede Wand M V48	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.400	-5.000	0.000	16.400	-3.550
Snede Wand M V53	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.150	0.000	-5.000	2.150	0.000	-3.550
Snede Wand M V54	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	3.450	0.000	-5.000	3.450	0.000	-3.550
Snede Wand M V55	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.450	0.000	-5.000	28.450	0.000	-3.550
Snede Wand M V56	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.750	0.000	-5.000	29.750	0.000	-3.550
Snede Wand M V60	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	13.410	0.000	-3.350	13.410	0.000	-2.550
Snede Wand M V61	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	17.140	0.000	-3.350	17.140	0.000	-2.550
Snede Wand M V62	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	26.260	0.000	-3.350	26.260	0.000	-2.550
Snede Wand M V63	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.190	0.000	-3.350	29.190	0.000	-2.550
Snede Wand M V64	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.610	0.000	-3.350	30.610	0.000	-2.550
Snede Wand V1	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.250	-5.800	0.000	0.250	-2.900
Snede Wand V8	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	17.300	-5.400	0.000	17.300	-3.950
Snede Wand V10	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	16.800	-5.400	0.000	16.800	-3.950
Snede Wand V18	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.550	-5.400	0.000	18.550	-3.950
Snede Wand V20	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	18.050	-5.400	0.000	18.050	-3.950
Snede Wand V23	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.250	0.000	-5.400	0.250	0.000	-2.900
Snede Wand V26	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	33.350	0.000	-5.400	33.350	0.000	-2.900
Snede Wand V28	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	2.550	0.000	-5.400	2.550	0.000	-3.950
Snede Wand V29	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.950	0.000	-5.400	29.950	0.000	-2.900
Snede Wand V30	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	3.050	0.000	-5.400	3.050	0.000	-3.950
Snede Wand V31	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.450	0.000	-5.400	30.450	0.000	-2.900
Snede Wand V38	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.350	0.000	-5.400	29.350	0.000	-3.950
Snede Wand V39	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	28.850	0.000	-5.400	28.850	0.000	-3.950
Snede Wand V41	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.625	-5.400	0.000	2.625	-2.900
Snede Wand V42	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.375	-5.400	0.000	2.375	-2.900
Snede Wand V43	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	2.150	-5.800	0.000	2.150	-5.400
Snede Wand V49	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	3.025	-5.000	0.000	3.025	-3.300
Snede Wand V50	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	1.975	-5.000	0.000	1.975	-3.300
Snede Wand V51	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	1.750	-5.400	0.000	1.750	-5.000
Snede Wand V52	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	0.650	0.000	-5.000	0.650	0.000	-3.300
Snede Wand V57	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	29.550	0.000	-5.000	29.550	0.000	-3.300
Snede Wand V58	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	30.850	0.000	-5.000	30.850	0.000	-3.300
Snede Wand V59	Loodrecht op element	0.000000 / 1.000000 / 0.000000	32.950	0.000	-5.000	32.950	0.000	-3.300
Snede Wand V60	Loodrecht op element	1.000000 / 0.000000 / 0.000000	0.000	0.650	-5.400	0.000	0.650	-3.300
Snede X Dek Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	3.350	-2.550	4.600	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	3.350	-2.550	6.600	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	8.300	-2.550	6.600	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	8.300	-2.550	4.600	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	13.300	-2.550	6.600	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	13.300	-2.550	4.600	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	18.300	-2.550	6.600	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	18.300	-2.550	4.600	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	3.350	-2.550	12.200	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	3.350	-2.550	10.200	5.800	-2.550
Snede X Dek Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	8.300	-2.550	12.200	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	8.300	-2.550	10.200	10.800	-2.550
Snede X Dek Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	13.300	-2.550	12.200	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	13.300	-2.550	10.200	15.800	-2.550
Snede X Dek Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	18.300	-2.550	12.200	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	18.300	-2.550	10.200	20.800	-2.550
Snede X Dek Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	3.350	-2.550	17.800	5.800	-2.550

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snedes X Dek Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	3.350	-2.550	15.800	5.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	8.300	-2.550	17.800	10.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	8.300	-2.550	15.800	10.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	13.300	-2.550	17.800	15.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	13.300	-2.550	15.800	15.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	18.300	-2.550	17.800	20.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	18.300	-2.550	15.800	20.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	3.350	-2.550	23.400	5.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	3.350	-2.550	21.400	5.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	8.300	-2.550	23.400	10.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	8.300	-2.550	21.400	10.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	13.300	-2.550	23.400	15.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	13.300	-2.550	21.400	15.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	18.300	-2.550	23.400	20.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	18.300	-2.550	21.400	20.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	3.350	-2.550	29.000	5.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	3.350	-2.550	27.000	5.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	8.300	-2.550	29.000	10.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	8.300	-2.550	27.000	10.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	13.300	-2.550	29.000	15.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	13.300	-2.550	27.000	15.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	18.300	-2.550	29.000	20.800	-2.550
Snedes X Dek Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	18.300	-2.550	27.000	20.800	-2.550
Snedes X Dek K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	5.550	-2.550	5.600	3.550	-2.550
Snedes X Dek K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	10.550	-2.550	5.600	8.550	-2.550
Snedes X Dek K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	15.550	-2.550	5.600	13.550	-2.550
Snedes X Dek K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	20.550	-2.550	5.600	18.550	-2.550
Snedes X Dek K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	5.550	-2.550	11.200	3.550	-2.550
Snedes X Dek K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	10.550	-2.550	11.200	8.550	-2.550
Snedes X Dek K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	15.550	-2.550	11.200	13.550	-2.550
Snedes X Dek K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	20.550	-2.550	11.200	18.550	-2.550
Snedes X Dek K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	5.550	-2.550	16.800	3.550	-2.550
Snedes X Dek K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	10.550	-2.550	16.800	8.550	-2.550
Snedes X Dek K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	15.550	-2.550	16.800	13.550	-2.550
Snedes X Dek K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	20.550	-2.550	16.800	18.550	-2.550
Snedes X Dek K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	5.550	-2.550	22.400	3.550	-2.550
Snedes X Dek K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	10.550	-2.550	22.400	8.550	-2.550
Snedes X Dek K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	15.550	-2.550	22.400	13.550	-2.550
Snedes X Dek K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	20.550	-2.550	22.400	18.550	-2.550
Snedes X Dek K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	5.550	-2.550	28.000	3.550	-2.550
Snedes X Dek K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	10.550	-2.550	28.000	8.550	-2.550
Snedes X Dek K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	15.550	-2.550	28.000	13.550	-2.550
Snedes X Dek K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	20.550	-2.550	28.000	18.550	-2.550
Snedes X Dek M Rand5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	19.350	-2.550	32.750	21.750	-2.550
Snedes X Dek M Rand6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	1.900	-2.550	32.750	4.300	-2.550
Snedes X Dek M Rand7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	19.350	-2.550	0.850	21.750	-2.550
Snedes X Dek Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-2.550	0.250	21.750	-2.550
Snedes X Dek Rand2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	33.350	0.250	-2.550	33.350	21.750	-2.550
Snedes X Dek Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	4.300	-2.550	32.750	19.350	-2.550
Snedes X Dek Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-2.550	0.850	19.350	-2.550
Snedes X Dek Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.550	2.250	-2.550	2.550	21.750	-2.550
Snedes X Dek Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.400	2.250	-2.550	8.400	21.750	-2.550
Snedes X Dek Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	14.000	2.250	-2.550	14.000	21.750	-2.550
Snedes X Dek Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.600	2.250	-2.550	19.600	21.750	-2.550
Snedes X Dek Veld5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	25.200	2.250	-2.550	25.200	21.750	-2.550
Snedes X Dek Veld6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	31.050	3.000	-2.550	31.050	21.750	-2.550
Snedes X Vloer Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	3.300	-5.750	4.600	5.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	3.300	-5.750	6.600	5.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	8.300	-5.750	4.600	10.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	8.300	-5.750	6.600	10.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	13.300	-5.750	4.600	15.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	13.300	-5.750	6.600	15.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	18.300	-5.750	4.600	20.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.600	18.300	-5.750	6.600	20.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	3.300	-5.750	10.200	5.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	3.300	-5.750	12.200	5.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	8.300	-5.750	10.200	10.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	8.300	-5.750	12.200	10.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	13.300	-5.750	10.200	15.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	13.300	-5.750	12.200	15.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	18.300	-5.750	10.200	20.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	12.200	18.300	-5.750	12.200	20.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	3.300	-5.750	15.800	5.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	3.300	-5.750	17.800	5.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	8.300	-5.750	15.800	10.800	-5.750


Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snedes X Vloer Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	8.300	-5.750	17.800	10.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	13.300	-5.750	15.800	15.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	13.300	-5.750	17.800	15.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	18.300	-5.750	15.800	20.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.800	18.300	-5.750	17.800	20.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	3.300	-5.750	21.400	5.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	3.300	-5.750	23.400	5.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	8.300	-5.750	21.400	10.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	8.300	-5.750	23.400	10.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	13.300	-5.750	21.400	15.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	13.300	-5.750	23.400	15.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	18.300	-5.750	21.400	20.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.400	18.300	-5.750	23.400	20.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	3.300	-5.750	27.000	5.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	3.300	-5.750	29.000	5.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	8.300	-5.750	27.000	10.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	8.300	-5.750	29.000	10.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	13.300	-5.750	27.000	15.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	13.300	-5.750	29.000	15.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	18.300	-5.750	27.000	20.800	-5.750
Snedes X Vloer Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.000	18.300	-5.750	29.000	20.800	-5.750
Snedes X Vloer K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	5.550	-5.750	5.600	3.550	-5.750
Snedes X Vloer K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	10.550	-5.750	5.600	8.550	-5.750
Snedes X Vloer K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	15.550	-5.750	5.600	13.550	-5.750
Snedes X Vloer K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	5.600	20.550	-5.750	5.600	18.550	-5.750
Snedes X Vloer K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	5.550	-5.750	11.200	3.550	-5.750
Snedes X Vloer K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	10.550	-5.750	11.200	8.550	-5.750
Snedes X Vloer K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	15.550	-5.750	11.200	13.550	-5.750
Snedes X Vloer K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.200	20.550	-5.750	11.200	18.550	-5.750
Snedes X Vloer K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	5.550	-5.750	16.800	3.550	-5.750
Snedes X Vloer K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	10.550	-5.750	16.800	8.550	-5.750
Snedes X Vloer K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	15.550	-5.750	16.800	13.550	-5.750
Snedes X Vloer K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	16.800	20.550	-5.750	16.800	18.550	-5.750
Snedes X Vloer K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	5.550	-5.750	22.400	3.550	-5.750
Snedes X Vloer K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	10.550	-5.750	22.400	8.550	-5.750
Snedes X Vloer K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	15.550	-5.750	22.400	13.550	-5.750
Snedes X Vloer K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	22.400	20.550	-5.750	22.400	18.550	-5.750
Snedes X Vloer K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	5.550	-5.750	28.000	3.550	-5.750
Snedes X Vloer K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	10.550	-5.750	28.000	8.550	-5.750
Snedes X Vloer K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	15.550	-5.750	28.000	13.550	-5.750
Snedes X Vloer K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	28.000	20.550	-5.750	28.000	18.550	-5.750
Snedes X Vloer Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.850	-5.750	0.250	21.750	-5.750
Snedes X Vloer Rand2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	33.350	2.850	-5.750	33.350	21.750	-5.750
Snedes X Vloer Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-6.150	0.250	2.150	-6.150
Snedes X Vloer Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	33.350	0.250	-6.150	33.350	2.150	-6.150
Snedes X Vloer Rand5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	3.350	-5.750	0.850	21.750	-5.750
Snedes X Vloer Rand6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	3.350	-5.750	32.750	21.750	-5.750
Snedes X Vloer Rand7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	32.750	0.850	-6.150	32.750	1.550	-6.150
Snedes X Vloer Rand8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-6.150	0.850	1.550	-6.150
Snedes X Vloer Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.810	2.850	-5.750	2.810	21.750	-5.750
Snedes X Vloer Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.400	2.850	-5.750	8.400	21.750	-5.750
Snedes X Vloer Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	14.000	2.850	-5.750	14.000	21.750	-5.750
Snedes X Vloer Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.600	2.850	-5.750	19.600	21.750	-5.750
Snedes X Vloer Veld5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	25.200	2.850	-5.750	25.200	21.750	-5.750
Snedes X Vloer Veld6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	31.100	2.850	-5.750	31.100	21.750	-5.750
Snedes Y Dek Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	3.550	-2.550	6.850	3.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	5.550	-2.550	6.850	5.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	10.550	-2.550	6.850	10.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	8.550	-2.550	6.850	8.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	15.550	-2.550	6.850	15.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	13.550	-2.550	6.850	13.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	20.550	-2.550	6.850	20.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	18.550	-2.550	6.850	18.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	5.550	-2.550	12.450	5.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	3.550	-2.550	12.450	3.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	10.550	-2.550	12.450	10.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	8.550	-2.550	12.450	8.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	15.550	-2.550	12.450	15.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	13.550	-2.550	12.450	13.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	20.550	-2.550	12.450	20.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	18.550	-2.550	12.450	18.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	5.550	-2.550	18.050	5.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	3.550	-2.550	18.050	3.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	10.550	-2.550	18.050	10.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	8.550	-2.550	18.050	8.550	-2.550

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snedes Y Dek Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	15.550	-2.550	18.050	15.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	13.550	-2.550	18.050	13.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	20.550	-2.550	18.050	20.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	18.550	-2.550	18.050	18.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	5.550	-2.550	23.650	5.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	3.550	-2.550	23.650	3.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	10.550	-2.550	23.650	10.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	8.550	-2.550	23.650	8.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	15.550	-2.550	23.650	15.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	13.550	-2.550	23.650	13.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	20.550	-2.550	23.650	20.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	18.550	-2.550	23.650	18.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	5.550	-2.550	29.250	5.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	3.550	-2.550	29.250	3.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	10.550	-2.550	29.250	10.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	8.550	-2.550	29.250	8.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	15.550	-2.550	29.250	15.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	13.550	-2.550	29.250	13.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	20.550	-2.550	29.250	20.550	-2.550
Snedes Y Dek Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	18.550	-2.550	29.250	18.550	-2.550
Snedes Y Dek K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	4.550	-2.550	6.600	4.550	-2.550
Snedes Y Dek K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	9.550	-2.550	6.600	9.550	-2.550
Snedes Y Dek K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	14.550	-2.550	6.600	14.550	-2.550
Snedes Y Dek K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	19.550	-2.550	6.600	19.550	-2.550
Snedes Y Dek K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	4.550	-2.550	12.200	4.550	-2.550
Snedes Y Dek K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	9.550	-2.550	12.200	9.550	-2.550
Snedes Y Dek K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	14.550	-2.550	12.200	14.550	-2.550
Snedes Y Dek K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	19.550	-2.550	12.200	19.550	-2.550
Snedes Y Dek K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	4.550	-2.550	17.800	4.550	-2.550
Snedes Y Dek K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	9.550	-2.550	17.800	9.550	-2.550
Snedes Y Dek K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	14.550	-2.550	17.800	14.550	-2.550
Snedes Y Dek K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	19.550	-2.550	17.800	19.550	-2.550
Snedes Y Dek K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	4.550	-2.550	23.400	4.550	-2.550
Snedes Y Dek K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	9.550	-2.550	23.400	9.550	-2.550
Snedes Y Dek K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	14.550	-2.550	23.400	14.550	-2.550
Snedes Y Dek K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	19.550	-2.550	23.400	19.550	-2.550
Snedes Y Dek K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	4.550	-2.550	29.000	4.550	-2.550
Snedes Y Dek K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	9.550	-2.550	29.000	9.550	-2.550
Snedes Y Dek K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	14.550	-2.550	29.000	14.550	-2.550
Snedes Y Dek K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	19.550	-2.550	29.000	19.550	-2.550
Snedes Y Dek M Rand11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.550	1.050	-2.550	19.950	1.050	-2.550
Snedes Y Dek M Rand12	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.450	1.050	-2.550	25.850	1.050	-2.550
Snedes Y Dek M Rand13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.600	1.050	-2.550	30.200	1.050	-2.550
Snedes Y Dek M Rand14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.100	1.050	-2.550	13.000	1.050	-2.550
Snedes Y Dek M Rand15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.900	1.050	-2.550	9.400	1.050	-2.550
Snedes Y Dek M Rand16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.700	1.050	-2.550	7.200	1.050	-2.550
Snedes Y Dek M Rand17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.600	1.050	-2.550	5.000	1.050	-2.550
Snedes Y Dek M Rand18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.150	1.050	-2.550	4.550	1.050	-2.550
Snedes Y Dek M Rand19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	23.450	0.850	-2.550	25.850	0.850	-2.550
Snedes Y Dek M Rand20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	17.550	0.850	-2.550	19.950	0.850	-2.550
Snedes Y Dek M Rand21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	29.600	0.850	-2.550	30.200	0.850	-2.550
Snedes Y Dek M Rand22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	11.100	0.850	-2.550	13.000	0.850	-2.550
Snedes Y Dek M Rand23	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	8.900	0.850	-2.550	9.400	0.850	-2.550
Snedes Y Dek M Rand24	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	6.700	0.850	-2.550	7.200	0.850	-2.550
Snedes Y Dek M Rand25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	2.600	0.850	-2.550	5.000	0.850	-2.550
Snedes Y Dek Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-2.550	33.350	0.250	-2.550
Snedes Y Dek Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	1.900	-2.550	30.000	1.900	-2.550
Snedes Y Dek Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	1.750	-2.550	33.350	1.750	-2.550
Snedes Y Dek Rand6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-2.550	2.600	0.850	-2.550
Snedes Y Dek Rand10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.950	1.050	-2.550	23.450	1.050	-2.550
Snedes Y Dek Rand11	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	19.950	0.850	-2.550	23.450	0.850	-2.550
Snedes Y Dek Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.250	-2.550	28.500	2.250	-2.550
Snedes Y Dek Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	7.050	-2.550	33.350	7.050	-2.550
Snedes Y Dek Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	12.050	-2.550	33.350	12.050	-2.550
Snedes Y Dek Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	17.050	-2.550	33.350	17.050	-2.550
Snedes Y Dek Veld8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	1.250	-2.550	30.200	1.250	-2.550
Snedes Y Vloer Dwars1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	3.550	-5.750	6.850	3.550	-5.750
Snedes Y Vloer Dwars2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	5.550	-5.750	6.850	5.550	-5.750
Snedes Y Vloer Dwars3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	10.550	-5.750	6.850	10.550	-5.750
Snedes Y Vloer Dwars4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	8.550	-5.750	6.850	8.550	-5.750
Snedes Y Vloer Dwars5	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	15.550	-5.750	6.850	15.550	-5.750
Snedes Y Vloer Dwars6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	13.550	-5.750	6.850	13.550	-5.750
Snedes Y Vloer Dwars7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	20.550	-5.750	6.850	20.550	-5.750
Snedes Y Vloer Dwars8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.350	18.550	-5.750	6.850	18.550	-5.750
Snedes Y Vloer Dwars13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	5.550	-5.750	12.450	5.550	-5.750

Naam	Teken	Richting van snede	X1 [m]	Y1 [m]	Z1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Z2 [m]
Snede Y Vloer Dwars14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	3.550	-5.750	12.450	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	10.550	-5.750	12.450	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	8.550	-5.750	12.450	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars17	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	15.550	-5.750	12.450	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars18	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	13.550	-5.750	12.450	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	20.550	-5.750	12.450	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	9.950	18.550	-5.750	12.450	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	5.550	-5.750	18.050	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	3.550	-5.750	18.050	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	10.550	-5.750	18.050	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	8.550	-5.750	18.050	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars29	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	15.550	-5.750	18.050	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars30	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	13.550	-5.750	18.050	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars31	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	20.550	-5.750	18.050	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars32	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.550	18.550	-5.750	18.050	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars37	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	5.550	-5.750	23.650	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars38	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	3.550	-5.750	23.650	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars39	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	10.550	-5.750	23.650	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars40	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	8.550	-5.750	23.650	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars41	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	15.550	-5.750	23.650	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars42	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	13.550	-5.750	23.650	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars43	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	20.550	-5.750	23.650	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars44	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.150	18.550	-5.750	23.650	18.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars49	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	5.550	-5.750	29.250	5.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars50	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	3.550	-5.750	29.250	3.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars51	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	10.550	-5.750	29.250	10.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars52	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	8.550	-5.750	29.250	8.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars53	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	15.550	-5.750	29.250	15.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars54	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	13.550	-5.750	29.250	13.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars55	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	20.550	-5.750	29.250	20.550	-5.750
Snede Y Vloer Dwars56	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	26.750	18.550	-5.750	29.250	18.550	-5.750
Snede Y Vloer K1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	4.550	-5.750	6.600	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	9.550	-5.750	6.600	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	14.550	-5.750	6.600	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	4.600	19.550	-5.750	6.600	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	4.550	-5.750	12.200	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	9.550	-5.750	12.200	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K9	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	14.550	-5.750	12.200	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K10	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	10.200	19.550	-5.750	12.200	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K13	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	4.550	-5.750	17.800	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K14	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	9.550	-5.750	17.800	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K15	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	14.550	-5.750	17.800	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K16	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	15.800	19.550	-5.750	17.800	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K19	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	4.550	-5.750	23.400	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K20	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	9.550	-5.750	23.400	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K21	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	14.550	-5.750	23.400	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K22	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	21.400	19.550	-5.750	23.400	19.550	-5.750
Snede Y Vloer K25	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	4.550	-5.750	29.000	4.550	-5.750
Snede Y Vloer K26	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	9.550	-5.750	29.000	9.550	-5.750
Snede Y Vloer K27	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	14.550	-5.750	29.000	14.550	-5.750
Snede Y Vloer K28	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	27.000	19.550	-5.750	29.000	19.550	-5.750
Snede Y Vloer Rand1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	0.250	-6.150	33.350	0.250	-6.150
Snede Y Vloer Rand3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	3.350	-5.750	33.350	3.350	-5.750
Snede Y Vloer Rand4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.150	-6.150	33.350	2.150	-6.150
Snede Y Vloer Rand6	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	1.550	-6.150	32.750	1.550	-6.150
Snede Y Vloer Rand7	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	0.850	-6.150	32.750	0.850	-6.150
Snede Y Vloer Rand8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	3.350	-5.750	32.750	3.350	-5.750
Snede Y Vloer Veld1	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	2.850	-5.750	33.350	2.850	-5.750
Snede Y Vloer Veld2	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	7.050	-5.750	33.350	7.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld3	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	12.050	-5.750	33.350	12.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld4	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.250	17.050	-5.750	33.350	17.050	-5.750
Snede Y Vloer Veld8	Z richting	0.000000 / 0.000000 / 1.000000	0.850	3.450	-5.750	32.750	3.450	-5.750

7. Beddingen

7.1. Rekenmodel



7.2. 2D elementondersteuningen

Naam	Type	Bedding	2D-element
SS1	Individueel	Bedding	Vloer2
SS2	Individueel	Bedding	Vloer1

7.3. Beddingen

Naam	C1x [MN/m ³]	C1z	C1y [MN/m ³]	Stijfheid [MN/m ³]	C2x [MN/m]	C2y [MN/m]
Bedding	1.0610e+00	Verend	1.0610e+00	1.0610e+01	0.0000e+00	0.0000e+00

8. Belastingen & combinaties


8.1. Belastinggroepen

Naam	Last	Relatie	Type
LG1	Permanent		
LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Variabel	Standaard	Constructiebelasting
LG3 - Krimp	Variabel	Standaard	Constructiebelasting
LG4 - Terreinbelasting	Variabel	Standaard	Constructiebelasting
LG5 - BM1 UDL	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG7 - BM1 HOR X	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG8 - BM1 HOR Y	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG9 - BM1 TS	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG10 - BM3 TS	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG11 - Waterdruk	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG12 - Calamiteit	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting
LG13 - Temperatuur	Variabel	Exclusief	Constructiebelasting

8.2.1. Belastingsgevallen - BG1

Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Richting
BG1	Eigen gewicht	Permanent Eigen gewicht	LG1	-Z


8.2.1.1. Isometrisch




8.2.2. Belastingsgevallen - BG2

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG2	Bovenbelasting 5 kPa	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.2.1. Isometrisch



8.2.2.2. Aanzicht




8.2.2.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
Gronddekking2	BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	Z	Kracht	Gelijkmatig	-5.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	20.750	-2.550
									0.000	3.500	-2.550
									33.600	3.500	-2.550
									33.600	20.750	-2.550


8.2.3. Belastingsgevallen - BG5

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG5	Gronddruk rechts	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.3.1. Isometrisch



8.2.3.2. Aanzicht




8.2.3.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m ²]	q2 [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
GD2	BG5 - Gronddruk rechts	Y	Kracht	Richting Y	0.0	40.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	-2.150
										33.600	0.000	-2.150
										33.600	0.000	-6.150
										0.000	0.000	-6.150


8.2.4. Belastingsgevallen - BG6

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG6	Gronddruk voor	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.4.1. Isometrisch



8.2.4.2. Aanzicht




8.2.4.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m ²]	q2 [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
GD14	BG6 - Gronddruk voor	X	Kracht	Richting Y	0.0	40.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	0.000	-2.150
										0.000	21.750	-2.150
										0.000	21.750	-6.150
										0.000	0.000	-6.150


8.2.5. Belastingsgevallen - BG8

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG8	Gronddruk achter	Variabel	LG2 - Permanent (Aan/Uit)	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.5.1. Isometrisch



8.2.5.2. Aanzicht




8.2.5.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q1 [kN/m ²]	q2 [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
GD32	BG8 - Gronddruk achter	X	Kracht	Richting Y	0.0	-40.0	Z=0	Auto	GCS	33.600	0.000	-2.150
										33.600	21.750	-2.150
										33.600	21.750	-6.150
										33.600	0.000	-6.150


8.2.6. Belastingsgevallen - BG10

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG10	Terreinbelasting rechts	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.6.1. Isometrisch



8.2.6.2. Aanzicht




8.2.6.3. *Vlaklast*

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
TB1	Z	Kracht	10.0	Wand rechts1	BG10 - Terreinbelasting rechts	LCS	Lengte


8.2.7. Belastingsgevallen - BG11

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG11	Terreinbelasting voor	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.7.1. Isometrisch



8.2.7.2. Aanzicht




8.2.7.3. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m ²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
TB3	Z	Kracht	10.0	Wand voor1	BG11 - Terreinbelasting voor	LCS	Lengte


8.2.8. Belastingsgevallen - BG13

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastinggeval
	Spec	Belastingtype			
BG13	Terreinbelasting achter	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.8.1. Isometrisch



8.2.8.2. Aanzicht




8.2.8.3. *Vlaklast*

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m ²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
TB7	Z	Kracht	-10.0	Wand achterl	BG13 - Terreinbelasting achter	LCS	Lengte


8.2.9. Belastingsgevallen - BG14

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG14	Krimp keldervloer (N)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.9.1. Isometrisch



8.2.9.2. Aanzicht




8.2.9.3. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp1	Vloer2	BG14 - Krimp keldervloer (N)	Constant	-5.90
Krimp2	Vloer1	BG14 - Krimp keldervloer (N)	Constant	-5.90
Krimp3	Vloerstuk	BG14 - Krimp keldervloer (N)	Constant	-5.90


8.2.10. Belastingsgevallen - BG15

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG15	Krimp wanden en kolommen (N)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.10.1. Isometrisch



8.2.10.2. Aanzicht



8.2.10.3. Thermische belasting

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x_1 Pos x_2	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Krimp1	S1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp2	S2	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp3	S3	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50

Naam	Staat	Belastingsgeval	Pos x ₁ Pos x ₂	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Krimp4	S4	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp5	S7	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp6	S8	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp7	S9	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp8	S10	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp9	S13	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp10	S14	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp11	S15	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp12	S16	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp13	S19	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp14	S20	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp15	S21	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp16	S22	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp17	S25	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp18	S26	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp19	S27	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50
Krimp20	S28	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-7.50


8.2.10.4. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp5	Wand rechts1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-6.70
Krimp6	Wand voor1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-6.70
Krimp7	Wand achter1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-6.70
Krimp8	Binnenwand5	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp9	Binnenwand7	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp10	Binnenwand6	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp11	Binnenwand1	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp12	Binnenwand4	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00
Krimp25	Binnenwand10	BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	Constant	-10.00


8.2.11. Belastingsgevallen - BG16

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG16	Krimp rijvloer (N)	Variabel	LG3 - Krimp	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.11.1. Isometrisch



8.2.11.2. Aanzicht




8.2.11.3. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]
Krimp18	Dek1	BG16 - Krimp rijvloer (N)	Constant	-5.90


8.2.12. Belastingsgevallen - BG20

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG20	Temperatuur dagelijks (opwarming)	Variabel	LG13 - Temperatuur	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.12.1. Isometrisch



8.2.12.2. Aanzicht



8.2.12.3. Thermische belasting

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x ₁ Pos x ₂	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Temp1	S1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp2	S2	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
Temp3	S3	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x ₁	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
			Pos x ₂				
Temp4	S4	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp5	S7	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp6	S8	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp7	S9	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp8	S10	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp9	S13	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp10	S14	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp11	S15	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp12	S16	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp13	S19	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp14	S20	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp15	S21	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp16	S22	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp17	S25	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp18	S26	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp19	S27	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				
Temp20	S28	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	-2.82
			1.000				


8.2.12.4. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]	+z - Boven delta [K]	-z - Onder delta [K]
Temp1	Vloer2	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp2	Wand rechts1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp3	Binnenwand1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp4	Binnenwand4	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp5	Binnenwand5	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp6	Vloer1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp7	Vloerstuk	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp8	Binnenwand6	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp9	Binnenwand7	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp10	Wand voor1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp11	Wand achter1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp12	Binnenwand10	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Constant	-2.82		
Temp13	Dek1	BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	Lineair		8.32	-2.82


8.2.13. Belastingsgevallen - BG21

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG21	Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Variabel	LG13 - Temperatuur	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.13.1. Isometrisch



8.2.13.2. Aanzicht



8.2.13.3. Thermische belasting

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x ₁	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
			Pos x ₂				
Temp21	S1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
			1.000				
Temp22	S2	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
			1.000				
Temp23	S3	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
			1.000				

Naam	Staaf	Belastingsgeval	Pos x ₁ Pos x ₂	Coör	Oors	Verdeling	Delta [K]
Temp24	S4	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp25	S7	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp26	S8	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp27	S9	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp28	S10	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp29	S13	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp30	S14	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp31	S15	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp32	S16	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp33	S19	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp34	S20	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp35	S21	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp36	S22	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp37	S25	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp38	S26	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp39	S27	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83
Temp40	S28	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.000 1.000	Rela	Vanaf begin	Constant	1.83


8.2.13.4. Thermische last op 2D element

Naam	2D-element	Belastingsgeval	Verdeling	Delta [K]	+z - Boven delta [K]	-z - Onder delta [K]
Temp14	Dek1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Lineair		-5.01	1.83
Temp15	Vloer2	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp16	Wand rechts1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp17	Binnenwand1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp18	Binnenwand4	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp19	Binnenwand5	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp20	Vloer1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp21	Vloerstuk	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp22	Binnenwand6	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp23	Binnenwand7	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp24	Wand voor1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp25	Wand achter1	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		
Temp26	Binnenwand10	BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	Constant	1.83		


8.2.14. Belastingsgevallen - BG25

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastinggeval
	Spec	Belastingtype			
BG25	Inspectiepad-1	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.14.1. Isometrisch



8.2.14.2. Aanzicht



8.2.14.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
Inspectiepad3	BG25 - Inspectiepad-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-5.0	Z=0	Auto	GCS	0.250	1.750	-2.550
									0.250	0.250	-2.550
									30.200	0.250	-2.550
									30.200	1.750	-2.550
Inspectiepad4	BG25 - Inspectiepad-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-5.0	Z=0	Auto	GCS	0.250	2.250	-6.150
									0.250	0.250	-6.150
									33.350	0.250	-6.150

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									33.350	2.250	-6.150


8.2.15. Belastingsgevallen - BG26

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG26	Inspectiepad-2	Variabel	LG4 - Terreinbelasting	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.15.1. Isometrisch



8.2.15.2. Aanzicht




8.2.15.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
Inspectiepad2	BG26 - Inspectiepad-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-5.0	Z=0	Auto	GCS	0.000	3.800	-2.550
									0.000	2.800	-2.550
									33.600	2.800	-2.550
									33.600	3.800	-2.550


8.2.16. Belastingsgevallen - BG30

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG30	BM1 UDL-1	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.16.1. Isometrisch



8.2.16.2. Aanzicht




8.2.16.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL155	BG30 - BM1 UDL-1	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	21.750	-2.550


8.2.17. Belastingsgevallen - BG31

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG31	BM1 UDL-2	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.17.1. Isometrisch



8.2.17.2. Aanzicht



8.2.17.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	4.550	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	4.550	-2.550
BM1 UDL42	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	14.550	-2.550
									0.000	9.550	-2.550
									5.600	9.550	-2.550
									5.600	14.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL45	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	9.550	-2.550
									5.600	4.550	-2.550
									11.200	4.550	-2.550
									11.200	9.550	-2.550
BM1 UDL46	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	19.550	-2.550
									5.600	14.550	-2.550
									11.200	14.550	-2.550
									11.200	19.550	-2.550
BM1 UDL94	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	4.550	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									16.800	4.550	-2.550
BM1 UDL95	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	14.550	-2.550
									11.200	9.550	-2.550
									16.800	9.550	-2.550
									16.800	14.550	-2.550
BM1 UDL98	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	9.550	-2.550
									16.800	4.550	-2.550
									22.400	4.550	-2.550
									22.400	9.550	-2.550
BM1 UDL99	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	19.550	-2.550
									16.800	14.550	-2.550
									22.400	14.550	-2.550
									22.400	19.550	-2.550
BM1 UDL101	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	4.550	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	4.550	-2.550
BM1 UDL102	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	14.550	-2.550
									22.400	9.550	-2.550
									28.000	9.550	-2.550
									28.000	14.550	-2.550
BM1 UDL105	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	9.550	-2.550
									28.000	4.550	-2.550
									33.600	4.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
BM1 UDL106	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	19.550	-2.550
									28.000	14.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550
BM1 UDL142	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	19.550	-2.550
									5.600	19.550	-2.550
									5.600	21.750	-2.550
BM1 UDL143	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	21.750	-2.550
									11.200	19.550	-2.550
									16.800	19.550	-2.550
									16.800	21.750	-2.550
BM1 UDL144	BG31 - BM1 UDL-2	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	21.750	-2.550
									22.400	19.550	-2.550
									28.000	19.550	-2.550
									28.000	21.750	-2.550


8.2.18. Belastingsgevallen - BG32

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG32	BM1 UDL-3	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.18.1. Isometrisch



8.2.18.2. Aanzicht



8.2.18.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL70	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	9.550	-2.550
									0.000	4.550	-2.550
									5.600	4.550	-2.550
									5.600	9.550	-2.550
BM1 UDL71	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	19.550	-2.550
									0.000	14.550	-2.550
									5.600	14.550	-2.550
									5.600	19.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL73	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	4.550	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	4.550	-2.550
BM1 UDL74	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	14.550	-2.550
									5.600	9.550	-2.550
									11.200	9.550	-2.550
									11.200	14.550	-2.550
BM1 UDL108	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	9.550	-2.550
									11.200	4.550	-2.550
									16.800	4.550	-2.550
									16.800	9.550	-2.550
BM1 UDL109	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	19.550	-2.550
									11.200	14.550	-2.550
									16.800	14.550	-2.550
									16.800	19.550	-2.550
BM1 UDL111	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	4.550	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									22.400	4.550	-2.550
BM1 UDL112	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	14.550	-2.550
									16.800	9.550	-2.550
									22.400	9.550	-2.550
									22.400	14.550	-2.550
BM1 UDL115	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	9.550	-2.550
									22.400	4.550	-2.550
									28.000	4.550	-2.550
									28.000	9.550	-2.550
BM1 UDL116	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	19.550	-2.550
									22.400	14.550	-2.550
									28.000	14.550	-2.550
									28.000	19.550	-2.550
BM1 UDL118	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	4.550	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	4.550	-2.550
BM1 UDL119	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	14.550	-2.550
									28.000	9.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
BM1 UDL145	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	21.750	-2.550
									28.000	19.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550
									33.600	21.750	-2.550
BM1 UDL146	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	21.750	-2.550
									16.800	19.550	-2.550
									22.400	19.550	-2.550
									22.400	21.750	-2.550
BM1 UDL147	BG32 - BM1 UDL-3	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	21.750	-2.550
									5.600	19.550	-2.550
									11.200	19.550	-2.550
									11.200	21.750	-2.550


8.2.19. Belastingsgevallen - BG33

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG33	BM1 UDL-4	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.19.1. Isometrisch



8.2.19.2. Aanzicht



8.2.19.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL123	BG33 - BM1 UDL-4	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	14.550	-2.550
									0.000	9.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
BM1 UDL141	BG33 - BM1 UDL-4	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	4.550	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	4.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL148	BG33 - BM1 UDL-4	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	19.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550
									33.600	21.750	-2.550


8.2.20. Belastingsgevallen - BG34

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG34	BM1 UDL-5	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.20.1. Isometrisch



8.2.20.2. Aanzicht




8.2.20.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL126	BG34 - BM1 UDL-5	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	9.550	-2.550
									0.000	4.550	-2.550
									33.600	4.550	-2.550
									33.600	9.550	-2.550
BM1 UDL127	BG34 - BM1 UDL-5	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	19.550	-2.550
									0.000	14.550	-2.550
									33.600	14.550	-2.550
									33.600	19.550	-2.550


8.2.21. Belastingsgevallen - BG35

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG35	BM1 UDL-6	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.21.1. Isometrisch



8.2.21.2. Aanzicht



8.2.21.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL131	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	21.750	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									16.800	21.750	-2.550
BM1 UDL132	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	21.750	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	21.750	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL137	BG35 - BM1 UDL-6	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	21.750	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	21.750	-2.550


8.2.22. Belastingsgevallen - BG36

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG36	BM1 UDL-7	Variabel	LG5 - BM1 UDL	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.22.1. Isometrisch



8.2.22.2. Aanzicht



8.2.22.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL134	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	21.750	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									22.400	21.750	-2.550
BM1 UDL135	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	21.750	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	21.750	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL140	BG36 - BM1 UDL-7	Z	Kracht	Gelijkmatig	-2.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	21.750	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	21.750	-2.550


8.2.23. Belastingsgevallen - BG40

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG40	BM1 UDL-1 (A)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.23.1. Isometrisch



8.2.23.2. *Aanzicht*



8.2.23.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL1	BG40 - BM1 UDL-1 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
BM1 UDL3	BG40 - BM1 UDL-1 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	6.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									16.800	6.400	-2.550
BM1 UDL5	BG40 - BM1 UDL-1 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	6.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550


8.2.24. Belastingsgevallen - BG41

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG41	BM1 UDL-2 (A)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.24.1. Isometrisch



8.2.24.2. Aanzicht



8.2.24.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL9	BG41 - BM1 UDL-2 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	6.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
BM1 UDL11	BG41 - BM1 UDL-2 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	6.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									22.400	6.400	-2.550
BM1 UDL13	BG41 - BM1 UDL-2 (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	6.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550


8.2.25. Belastingsgevallen - BG42

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG42	BM1 UDL-1 (B)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.25.1. Isometrisch



8.2.25.2. *Aanzicht*



8.2.25.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL14	BG42 - BM1 UDL-1 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550
BM1 UDL15	BG42 - BM1 UDL-1 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	16.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									16.800	16.050	-2.550
BM1 UDL16	BG42 - BM1 UDL-1 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	16.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550


8.2.26. Belastingsgevallen - BG43

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG43	BM1 UDL-2 (B)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.26.1. Isometrisch



8.2.26.2. Aanzicht



8.2.26.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL18	BG43 - BM1 UDL-2 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	16.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550
BM1 UDL19	BG43 - BM1 UDL-2 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	16.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									22.400	16.050	-2.550
BM1 UDL20	BG43 - BM1 UDL-2 (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	16.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550


8.2.27. Belastingsgevallen - BG44

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG44	BM1 UDL-1 (C)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.27.1. Isometrisch



8.2.27.2. Aanzicht



8.2.27.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL21	BG44 - BM1 UDL-1 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									5.600	15.550	-2.550
									5.600	18.550	-2.550
BM1 UDL22	BG44 - BM1 UDL-1 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	11.200	18.550	-2.550
									11.200	15.550	-2.550
									16.800	15.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									16.800	18.550	-2.550
BM1 UDL23	BG44 - BM1 UDL-1 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	22.400	18.550	-2.550
									22.400	15.550	-2.550
									28.000	15.550	-2.550
									28.000	18.550	-2.550


8.2.28. Belastingsgevallen - BG45

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG45	BM1 UDL-2 (C)	Variabel	LG6 - BM1 UDL Rijstrook 1	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.28.1. Isometrisch



8.2.28.2. *Aanzicht*



8.2.28.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 UDL25	BG45 - BM1 UDL-2 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	5.600	18.550	-2.550
									5.600	15.550	-2.550
									11.200	15.550	-2.550
									11.200	18.550	-2.550
BM1 UDL26	BG45 - BM1 UDL-2 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	16.800	18.550	-2.550
									16.800	15.550	-2.550
									22.400	15.550	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
									22.400	18.550	-2.550
BM1 UDL27	BG45 - BM1 UDL-2 (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-6.5	Z=0	Auto	GCS	28.000	18.550	-2.550
									28.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550


8.2.29. Belastingsgevallen - BG50

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG50	BM1 HOR X+ (A)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.29.1. Isometrisch



8.2.29.2. Aanzicht




8.2.29.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR1	BG50 - BM1 HOR X+ (A)	X	Kracht	Gelijkmatig	4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550


8.2.30. Belastingsgevallen - BG51

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG51	BM1 HOR X- (A)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.30.1. Isometrisch



8.2.30.2. Aanzicht




8.2.30.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR6	BG51 - BM1 HOR X- (A)	X	Kracht	Gelijkmatig	-4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550


8.2.31. Belastingsgevallen - BG52

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG52	BM1 HOR Y+ (A)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.31.1. Isometrisch



8.2.31.2. Aanzicht




8.2.31.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR11	BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	Y	Kracht	Gelijkmatig	1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550


8.2.32. Belastingsgevallen - BG53

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG53	BM1 HOR Y- (A)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.32.1. Isometrisch



8.2.32.2. *Aanzicht*




8.2.32.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR12	BG53 - BM1 HOR Y- (A)	Y	Kracht	Gelijkmatig	-1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	6.400	-2.550
									0.000	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550


8.2.33. Belastingsgevallen - BG60

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG60	BM1 HOR X+ (B)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.33.1. Isometrisch



8.2.33.2. *Aanzicht*




8.2.33.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR2	BG60 - BM1 HOR X+ (B)	X	Kracht	Gelijkmatig	4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550


8.2.34. Belastingsgevallen - BG61

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG61	BM1 HOR X- (B)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.34.1. Isometrisch



8.2.34.2. Aanzicht




8.2.34.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR7	BG61 - BM1 HOR X- (B)	X	Kracht	Gelijkmatig	-4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550


8.2.35. Belastingsgevallen - BG62

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG62	BM1 HOR Y+ (B)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.35.1. Isometrisch



8.2.35.2. *Aanzicht*




8.2.35.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR13	BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	Y	Kracht	Gelijkmatig	1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550


8.2.36. Belastingsgevallen - BG63

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG63	BM1 HOR Y- (B)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.36.1. Isometrisch



8.2.36.2. *Aanzicht*




8.2.36.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR14	BG63 - BM1 HOR Y- (B)	Y	Kracht	Gelijkmatig	-1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	16.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550


8.2.37. Belastingsgevallen - BG70

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG70	BM1 HOR X+ (C)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.37.1. Isometrisch



8.2.37.2. Aanzicht




8.2.37.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR3	BG70 - BM1 HOR X+ (C)	X	Kracht	Gelijkmatig	4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550


8.2.38. Belastingsgevallen - BG71

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG71	BM1 HOR X- (C)	Variabel	LG7 - BM1 HOR X	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.38.1. Isometrisch



8.2.38.2. *Aanzicht*




8.2.38.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR8	BG71 - BM1 HOR X- (C)	X	Kracht	Gelijkmatig	-4.5	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550


8.2.39. Belastingsgevallen - BG72

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG72	BM1 HOR Y+ (C)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.39.1. Isometrisch



8.2.39.2. *Aanzicht*




8.2.39.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR15	BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	Y	Kracht	Gelijkmatig	1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550


8.2.40. Belastingsgevallen - BG73

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG73	BM1 HOR Y- (C)	Variabel	LG8 - BM1 HOR Y	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.40.1. Isometrisch



8.2.40.2. Aanzicht




8.2.40.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
BM1 HOR16	BG73 - BM1 HOR Y- (C)	Y	Kracht	Gelijkmatig	-1.1	Z=0	Auto	GCS	0.000	18.550	-2.550
									0.000	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550


8.2.41. Belastingsgevallen - BG100

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG100	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.41.1. Isometrisch



8.2.41.2. Aanzicht



8.2.41.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS1	BG100 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	3.400	-2.550
									2.300	3.400	-2.550
									2.300	6.400	-2.550
									0.000	6.400	-2.550
TS2	BG100 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	6.400	-2.550
									2.300	6.400	-2.550
									2.300	9.400	-2.550
									0.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS3	BG100 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	9.400	-2.550
									2.300	9.400	-2.550
									2.300	12.400	-2.550
									0.000	12.400	-2.550


8.2.42. Belastingsgevallen - BG101

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG101	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.42.1. Isometrisch



8.2.42.2. *Aanzicht*



8.2.42.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS4	BG101 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	3.400	-2.550
									3.350	3.400	-2.550
									3.350	6.400	-2.550
									1.050	6.400	-2.550
TS5	BG101 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	6.400	-2.550
									3.350	6.400	-2.550
									3.350	9.400	-2.550
									1.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS6	BG101 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	9.400	-2.550
									3.350	9.400	-2.550
									3.350	12.400	-2.550
									1.050	12.400	-2.550


8.2.43. Belastingsgevallen - BG102

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG102	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.43.1. Isometrisch



8.2.43.2. *Aanzicht*



8.2.43.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS7	BG102 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	3.400	-2.550
									4.550	3.400	-2.550
									4.550	6.400	-2.550
									2.250	6.400	-2.550
TS8	BG102 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	6.400	-2.550
									4.550	6.400	-2.550
									4.550	9.400	-2.550
									2.250	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS9	BG102 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	9.400	-2.550
									4.550	9.400	-2.550
									4.550	12.400	-2.550
									2.250	12.400	-2.550


8.2.44. Belastingsgevallen - BG103

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG103	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.44.1. Isometrisch



8.2.44.2. Aanzicht



8.2.44.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS10	BG103 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	3.400	-2.550
									5.600	3.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
									3.300	6.400	-2.550
TS11	BG103 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	6.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550
									3.300	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS12	BG103 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	9.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550
									5.600	12.400	-2.550
									3.300	12.400	-2.550


8.2.45. Belastingsgevallen - BG104

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG104	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.45.1. Isometrisch



8.2.45.2. Aanzicht



8.2.45.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS13	BG104 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	3.400	-2.550
									6.750	3.400	-2.550
									6.750	6.400	-2.550
									4.450	6.400	-2.550
TS14	BG104 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	6.400	-2.550
									6.750	6.400	-2.550
									6.750	9.400	-2.550
									4.450	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS15	BG104 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	9.400	-2.550
									6.750	9.400	-2.550
									6.750	12.400	-2.550
									4.450	12.400	-2.550


8.2.46. Belastingsgevallen - BG105

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG105	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.46.1. Isometrisch



8.2.46.2. Aanzicht



8.2.46.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS16	BG105 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	3.400	-2.550
									7.900	3.400	-2.550
									7.900	6.400	-2.550
									5.600	6.400	-2.550
TS17	BG105 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	6.400	-2.550
									7.900	6.400	-2.550
									7.900	9.400	-2.550
									5.600	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS18	BG105 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	9.400	-2.550
									7.900	9.400	-2.550
									7.900	12.400	-2.550
									5.600	12.400	-2.550


8.2.47. Belastingsgevallen - BG106

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG106	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.47.1. Isometrisch



8.2.47.2. Aanzicht



8.2.47.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS19	BG106 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	3.400	-2.550
									8.950	3.400	-2.550
									8.950	6.400	-2.550
									6.650	6.400	-2.550
TS20	BG106 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	6.400	-2.550
									8.950	6.400	-2.550
									8.950	9.400	-2.550
									6.650	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS21	BG106 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	9.400	-2.550
									8.950	9.400	-2.550
									8.950	12.400	-2.550
									6.650	12.400	-2.550


8.2.48. Belastingsgevallen - BG107

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG107	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.48.1. Isometrisch



8.2.48.2. Aanzicht



8.2.48.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS22	BG107 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	3.400	-2.550
									10.150	3.400	-2.550
									10.150	6.400	-2.550
									7.850	6.400	-2.550
TS23	BG107 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	6.400	-2.550
									10.150	6.400	-2.550
									10.150	9.400	-2.550
									7.850	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS24	BG107 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	9.400	-2.550
									10.150	9.400	-2.550
									10.150	12.400	-2.550
									7.850	12.400	-2.550


8.2.49. Belastingsgevallen - BG108

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG108	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.49.1. Isometrisch



8.2.49.2. Aanzicht



8.2.49.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS25	BG108 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	3.400	-2.550
									11.200	3.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
									8.900	6.400	-2.550
TS26	BG108 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	6.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550
									8.900	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS27	BG108 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	9.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550
									11.200	12.400	-2.550
									8.900	12.400	-2.550


8.2.50. Belastingsgevallen - BG109

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG109	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.50.1. Isometrisch



8.2.50.2. Aanzicht



8.2.50.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS28	BG109 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	3.400	-2.550
									12.350	3.400	-2.550
									12.350	6.400	-2.550
									10.050	6.400	-2.550
TS29	BG109 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	6.400	-2.550
									12.350	6.400	-2.550
									12.350	9.400	-2.550
									10.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS30	BG109 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	9.400	-2.550
									12.350	9.400	-2.550
									12.350	12.400	-2.550
									10.050	12.400	-2.550


8.2.51. Belastingsgevallen - BG110

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG110	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.51.1. Isometrisch



8.2.51.2. Aanzicht



8.2.51.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS31	BG110 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	3.400	-2.550
									13.500	3.400	-2.550
									13.500	6.400	-2.550
									11.200	6.400	-2.550
TS32	BG110 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	6.400	-2.550
									13.500	6.400	-2.550
									13.500	9.400	-2.550
									11.200	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS33	BG110 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	9.400	-2.550
									13.500	9.400	-2.550
									13.500	12.400	-2.550
									11.200	12.400	-2.550


8.2.52. Belastingsgevallen - BG111

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG111	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.52.1. Isometrisch



8.2.52.2. Aanzicht



8.2.52.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS34	BG111 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	3.400	-2.550
									14.550	3.400	-2.550
									14.550	6.400	-2.550
									12.250	6.400	-2.550
TS35	BG111 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	6.400	-2.550
									14.550	6.400	-2.550
									14.550	9.400	-2.550
									12.250	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS36	BG111 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	9.400	-2.550
									14.550	9.400	-2.550
									14.550	12.400	-2.550
									12.250	12.400	-2.550


8.2.53. Belastingsgevallen - BG112

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG112	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.53.1. *Isometrisch*



8.2.53.2. Aanzicht



8.2.53.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS37	BG112 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	3.400	-2.550
									15.750	3.400	-2.550
									15.750	6.400	-2.550
									13.450	6.400	-2.550
TS38	BG112 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	6.400	-2.550
									15.750	6.400	-2.550
									15.750	9.400	-2.550
									13.450	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS39	BG112 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	9.400	-2.550
									15.750	9.400	-2.550
									15.750	12.400	-2.550
									13.450	12.400	-2.550


8.2.54. Belastingsgevallen - BG113

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG113	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.54.1. Isometrisch



8.2.54.2. Aanzicht



8.2.54.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS40	BG113 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	3.400	-2.550
									16.800	3.400	-2.550
									16.800	6.400	-2.550
									14.500	6.400	-2.550
TS41	BG113 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	6.400	-2.550
									16.800	6.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550
									14.500	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS42	BG113 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	9.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550
									16.800	12.400	-2.550
									14.500	12.400	-2.550


8.2.55. Belastingsgevallen - BG114

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG114	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.55.1. *Isometrisch*



8.2.55.2. *Aanzicht*



8.2.55.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS43	BG114 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	3.400	-2.550
									17.950	3.400	-2.550
									17.950	6.400	-2.550
									15.650	6.400	-2.550
TS44	BG114 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	6.400	-2.550
									17.950	6.400	-2.550
									17.950	9.400	-2.550
									15.650	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS45	BG114 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	9.400	-2.550
									17.950	9.400	-2.550
									17.950	12.400	-2.550
									15.650	12.400	-2.550


8.2.56. Belastingsgevallen - BG115

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG115	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.56.1. *Isometrisch*



8.2.56.2. Aanzicht



8.2.56.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS46	BG115 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	3.400	-2.550
									19.100	3.400	-2.550
									19.100	6.400	-2.550
									16.800	6.400	-2.550
TS47	BG115 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	6.400	-2.550
									19.100	6.400	-2.550
									19.100	9.400	-2.550
									16.800	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS48	BG115 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	9.400	-2.550
									19.100	9.400	-2.550
									19.100	12.400	-2.550
									16.800	12.400	-2.550


8.2.57. Belastingsgevallen - BG116

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG116	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.57.1. Isometrisch



8.2.57.2. *Aanzicht*



8.2.57.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS49	BG116 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	3.400	-2.550
									20.150	3.400	-2.550
									20.150	6.400	-2.550
									17.850	6.400	-2.550
TS50	BG116 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	6.400	-2.550
									20.150	6.400	-2.550
									20.150	9.400	-2.550
									17.850	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS51	BG116 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	9.400	-2.550
									20.150	9.400	-2.550
									20.150	12.400	-2.550
									17.850	12.400	-2.550


8.2.58. Belastingsgevallen - BG117

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG117	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.58.1. Isometrisch



8.2.58.2. Aanzicht



8.2.58.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS52	BG117 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	3.400	-2.550
									21.350	3.400	-2.550
									21.350	6.400	-2.550
									19.050	6.400	-2.550
TS53	BG117 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	6.400	-2.550
									21.350	6.400	-2.550
									21.350	9.400	-2.550
									19.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS54	BG117 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	9.400	-2.550
									21.350	9.400	-2.550
									21.350	12.400	-2.550
									19.050	12.400	-2.550


8.2.59. Belastingsgevallen - BG118

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG118	BM1 TS (A)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.59.1. Isometrisch



8.2.59.2. Aanzicht



8.2.59.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS55	BG118 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	3.400	-2.550
									22.400	3.400	-2.550
									22.400	6.400	-2.550
									20.100	6.400	-2.550
TS56	BG118 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	6.400	-2.550
									22.400	6.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550
									20.100	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS57	BG118 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	9.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550
									22.400	12.400	-2.550
									20.100	12.400	-2.550


8.2.60. Belastingsgevallen - BG119

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG119	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.60.1. Isometrisch



8.2.60.2. Aanzicht



8.2.60.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS58	BG119 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	3.400	-2.550
									23.550	3.400	-2.550
									23.550	6.400	-2.550
									21.250	6.400	-2.550
TS59	BG119 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	6.400	-2.550
									23.550	6.400	-2.550
									23.550	9.400	-2.550
									21.250	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS60	BG119 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	9.400	-2.550
									23.550	9.400	-2.550
									23.550	12.400	-2.550
									21.250	12.400	-2.550


8.2.61. Belastingsgevallen - BG120

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG120	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.61.1. Isometrisch



8.2.61.2. Aanzicht



8.2.61.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS61	BG120 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	3.400	-2.550
									24.700	3.400	-2.550
									24.700	6.400	-2.550
									22.400	6.400	-2.550
TS62	BG120 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	6.400	-2.550
									24.700	6.400	-2.550
									24.700	9.400	-2.550
									22.400	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS63	BG120 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	9.400	-2.550
									24.700	9.400	-2.550
									24.700	12.400	-2.550
									22.400	12.400	-2.550


8.2.62. Belastingsgevallen - BG121

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG121	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.62.1. Isometrisch



8.2.62.2. Aanzicht



8.2.62.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS64	BG121 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	3.400	-2.550
									25.750	3.400	-2.550
									25.750	6.400	-2.550
									23.450	6.400	-2.550
TS65	BG121 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	6.400	-2.550
									25.750	6.400	-2.550
									25.750	9.400	-2.550
									23.450	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS66	BG121 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	9.400	-2.550
									25.750	9.400	-2.550
									25.750	12.400	-2.550
									23.450	12.400	-2.550


8.2.63. Belastingsgevallen - BG122

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG122	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.63.1. Isometrisch



8.2.63.2. *Aanzicht*



8.2.63.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS67	BG122 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	3.400	-2.550
									26.950	3.400	-2.550
									26.950	6.400	-2.550
									24.650	6.400	-2.550
TS68	BG122 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	6.400	-2.550
									26.950	6.400	-2.550
									26.950	9.400	-2.550
									24.650	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS69	BG122 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	9.400	-2.550
									26.950	9.400	-2.550
									26.950	12.400	-2.550
									24.650	12.400	-2.550


8.2.64. Belastingsgevallen - BG123

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG123	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.64.1. Isometrisch



8.2.64.2. Aanzicht



8.2.64.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS70	BG123 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	3.400	-2.550
									28.000	3.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550
									25.700	6.400	-2.550
TS71	BG123 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	6.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550
									25.700	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS72	BG123 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	9.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550
									28.000	12.400	-2.550
									25.700	12.400	-2.550


8.2.65. Belastingsgevallen - BG124

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG124	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.65.1. Isometrisch



8.2.65.2. Aanzicht



8.2.65.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS73	BG124 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	3.400	-2.550
									29.150	3.400	-2.550
									29.150	6.400	-2.550
									26.850	6.400	-2.550
TS74	BG124 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	6.400	-2.550
									29.150	6.400	-2.550
									29.150	9.400	-2.550
									26.850	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS75	BG124 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	9.400	-2.550
									29.150	9.400	-2.550
									29.150	12.400	-2.550
									26.850	12.400	-2.550


8.2.66. Belastingsgevallen - BG125

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG125	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.66.1. Isometrisch



8.2.66.2. *Aanzicht*



8.2.66.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS76	BG125 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	3.400	-2.550
									30.300	3.400	-2.550
									30.300	6.400	-2.550
									28.000	6.400	-2.550
TS77	BG125 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	6.400	-2.550
									30.300	6.400	-2.550
									30.300	9.400	-2.550
									28.000	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS78	BG125 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	9.400	-2.550
									30.300	9.400	-2.550
									30.300	12.400	-2.550
									28.000	12.400	-2.550


8.2.67. Belastingsgevallen - BG126

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG126	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.67.1. Isometrisch



8.2.67.2. Aanzicht



8.2.67.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS79	BG126 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	3.400	-2.550
									31.350	3.400	-2.550
									31.350	6.400	-2.550
									29.050	6.400	-2.550
TS80	BG126 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	6.400	-2.550
									31.350	6.400	-2.550
									31.350	9.400	-2.550
									29.050	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS81	BG126 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	9.400	-2.550
									31.350	9.400	-2.550
									31.350	12.400	-2.550
									29.050	12.400	-2.550


8.2.68. Belastingsgevallen - BG127

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG127	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.68.1. Isometrisch



8.2.68.2. Aanzicht



8.2.68.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS82	BG127 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	3.400	-2.550
									32.550	3.400	-2.550
									32.550	6.400	-2.550
									30.250	6.400	-2.550
TS83	BG127 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	6.400	-2.550
									32.550	6.400	-2.550
									32.550	9.400	-2.550
									30.250	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS84	BG127 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	9.400	-2.550
									32.550	9.400	-2.550
									32.550	12.400	-2.550
									30.250	12.400	-2.550


8.2.69. Belastingsgevallen - BG128

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG128	BM1 TS (A) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.69.1. Isometrisch



8.2.69.2. Aanzicht



8.2.69.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS85	BG128 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	3.400	-2.550
									33.600	3.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									31.300	6.400	-2.550
TS86	BG128 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	6.400	-2.550
									33.600	6.400	-2.550
									33.600	9.400	-2.550
									31.300	9.400	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS87	BG128 - BM1 TS (A)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	9.400	-2.550
									33.600	9.400	-2.550
									33.600	12.400	-2.550
									31.300	12.400	-2.550


8.2.70. Belastingsgevallen - BG129

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG129	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.70.1. Isometrisch



8.2.70.2. Aanzicht



8.2.70.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS88	BG129 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	10.050	-2.550
									2.300	10.050	-2.550
									2.300	13.050	-2.550
									0.000	13.050	-2.550
TS89	BG129 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	13.050	-2.550
									2.300	13.050	-2.550
									2.300	16.050	-2.550
									0.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS90	BG129 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	16.050	-2.550
									2.300	16.050	-2.550
									2.300	19.050	-2.550
									0.000	19.050	-2.550


8.2.71. Belastingsgevallen - BG130

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG130	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.71.1. Isometrisch



8.2.71.2. Aanzicht



8.2.71.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS91	BG130 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	10.050	-2.550
									3.350	10.050	-2.550
									3.350	13.050	-2.550
									1.050	13.050	-2.550
TS92	BG130 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	13.050	-2.550
									3.350	13.050	-2.550
									3.350	16.050	-2.550
									1.050	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS93	BG130 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	16.050	-2.550
									3.350	16.050	-2.550
									3.350	19.050	-2.550
									1.050	19.050	-2.550


8.2.72. Belastingsgevallen - BG131

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG131	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.72.1. Isometrisch



8.2.72.2. Aanzicht



8.2.72.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS94	BG131 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	10.050	-2.550
									4.550	10.050	-2.550
									4.550	13.050	-2.550
									2.250	13.050	-2.550
TS95	BG131 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	13.050	-2.550
									4.550	13.050	-2.550
									4.550	16.050	-2.550
									2.250	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS96	BG131 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	16.050	-2.550
									4.550	16.050	-2.550
									4.550	19.050	-2.550
									2.250	19.050	-2.550


8.2.73. Belastingsgevallen - BG132

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG132	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.73.1. Isometrisch



8.2.73.2. Aanzicht



8.2.73.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS97	BG132 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	10.050	-2.550
									5.600	10.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									3.300	13.050	-2.550
TS98	BG132 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	13.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550
									3.300	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS99	BG132 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	16.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550
									5.600	19.050	-2.550
									3.300	19.050	-2.550


8.2.74. Belastingsgevallen - BG133

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG133	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.74.1. Isometrisch



8.2.74.2. Aanzicht



8.2.74.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS100	BG133 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	10.050	-2.550
									6.750	10.050	-2.550
									6.750	13.050	-2.550
									4.450	13.050	-2.550
TS101	BG133 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	13.050	-2.550
									6.750	13.050	-2.550
									6.750	16.050	-2.550
									4.450	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS102	BG133 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	16.050	-2.550
									6.750	16.050	-2.550
									6.750	19.050	-2.550
									4.450	19.050	-2.550


8.2.75. Belastingsgevallen - BG134

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG134	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.75.1. Isometrisch



8.2.75.2. *Aanzicht*



8.2.75.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS103	BG134 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	10.050	-2.550
									7.900	10.050	-2.550
									7.900	13.050	-2.550
									5.600	13.050	-2.550
TS104	BG134 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	13.050	-2.550
									7.900	13.050	-2.550
									7.900	16.050	-2.550
									5.600	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS105	BG134 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	16.050	-2.550
									7.900	16.050	-2.550
									7.900	19.050	-2.550
									5.600	19.050	-2.550


8.2.76. Belastingsgevallen - BG135

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG135	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.76.1. Isometrisch



8.2.76.2. *Aanzicht*



8.2.76.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS106	BG135 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	10.050	-2.550
									8.950	10.050	-2.550
									8.950	13.050	-2.550
									6.650	13.050	-2.550
TS107	BG135 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	13.050	-2.550
									8.950	13.050	-2.550
									8.950	16.050	-2.550
									6.650	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS108	BG135 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	16.050	-2.550
									8.950	16.050	-2.550
									8.950	19.050	-2.550
									6.650	19.050	-2.550


8.2.77. Belastingsgevallen - BG136

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG136	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.77.1. Isometrisch



8.2.77.2. Aanzicht



8.2.77.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS109	BG136 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	10.050	-2.550
									10.150	10.050	-2.550
									10.150	13.050	-2.550
									7.850	13.050	-2.550
TS110	BG136 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	13.050	-2.550
									10.150	13.050	-2.550
									10.150	16.050	-2.550
									7.850	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS111	BG136 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	16.050	-2.550
									10.150	16.050	-2.550
									10.150	19.050	-2.550
									7.850	19.050	-2.550


8.2.78. Belastingsgevallen - BG137

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG137	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.78.1. Isometrisch



8.2.78.2. *Aanzicht*



8.2.78.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS112	BG137 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	10.050	-2.550
									11.200	10.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									8.900	13.050	-2.550
TS113	BG137 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	13.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550
									8.900	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS114	BG137 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	16.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550
									11.200	19.050	-2.550
									8.900	19.050	-2.550


8.2.79. Belastingsgevallen - BG138

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG138	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.79.1. Isometrisch



8.2.79.2. Aanzicht



8.2.79.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS115	BG138 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	10.050	-2.550
									12.350	10.050	-2.550
									12.350	13.050	-2.550
									10.050	13.050	-2.550
TS116	BG138 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	13.050	-2.550
									12.350	13.050	-2.550
									12.350	16.050	-2.550
									10.050	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS117	BG138 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	16.050	-2.550
									12.350	16.050	-2.550
									12.350	19.050	-2.550
									10.050	19.050	-2.550


8.2.80. Belastingsgevallen - BG139

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG139	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.80.1. Isometrisch



8.2.80.2. Aanzicht



8.2.80.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS118	BG139 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	10.050	-2.550
									13.500	10.050	-2.550
									13.500	13.050	-2.550
									11.200	13.050	-2.550
TS119	BG139 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	13.050	-2.550
									13.500	13.050	-2.550
									13.500	16.050	-2.550
									11.200	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS120	BG139 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	16.050	-2.550
									13.500	16.050	-2.550
									13.500	19.050	-2.550
									11.200	19.050	-2.550


8.2.81. Belastingsgevallen - BG140

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG140	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.81.1. Isometrisch



8.2.81.2. Aanzicht



8.2.81.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS121	BG140 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	10.050	-2.550
									14.550	10.050	-2.550
									14.550	13.050	-2.550
									12.250	13.050	-2.550
TS122	BG140 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	13.050	-2.550
									14.550	13.050	-2.550
									14.550	16.050	-2.550
									12.250	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS123	BG140 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	16.050	-2.550
									14.550	16.050	-2.550
									14.550	19.050	-2.550
									12.250	19.050	-2.550


8.2.82. Belastingsgevallen - BG141

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG141	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.82.1. Isometrisch



8.2.82.2. Aanzicht



8.2.82.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS124	BG141 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	10.050	-2.550
									15.750	10.050	-2.550
									15.750	13.050	-2.550
									13.450	13.050	-2.550
TS125	BG141 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	13.050	-2.550
									15.750	13.050	-2.550
									15.750	16.050	-2.550
									13.450	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS126	BG141 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	16.050	-2.550
									15.750	16.050	-2.550
									15.750	19.050	-2.550
									13.450	19.050	-2.550


8.2.83. Belastingsgevallen - BG142

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG142	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.83.1. *Isometrisch*



8.2.83.2. *Aanzicht*



8.2.83.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS127	BG142 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	10.050	-2.550
									16.800	10.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
									14.500	13.050	-2.550
TS128	BG142 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	13.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
									16.800	16.050	-2.550
									14.500	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS129	BG142 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	16.050	-2.550
									16.800	16.050	-2.550
									16.800	19.050	-2.550
									14.500	19.050	-2.550


8.2.84. Belastingsgevallen - BG143

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG143	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.84.1. Isometrisch



8.2.84.2. Aanzicht



8.2.84.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS130	BG143 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	10.050	-2.550
									17.950	10.050	-2.550
									17.950	13.050	-2.550
									15.650	13.050	-2.550
TS131	BG143 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	13.050	-2.550
									17.950	13.050	-2.550
									17.950	16.050	-2.550
									15.650	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS132	BG143 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	16.050	-2.550
									17.950	16.050	-2.550
									17.950	19.050	-2.550
									15.650	19.050	-2.550


8.2.85. Belastingsgevallen - BG144

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG144	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.85.1. *Isometrisch*



8.2.85.2. *Aanzicht*



8.2.85.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS133	BG144 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	10.050	-2.550
									19.100	10.050	-2.550
									19.100	13.050	-2.550
									16.800	13.050	-2.550
TS134	BG144 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	13.050	-2.550
									19.100	13.050	-2.550
									19.100	16.050	-2.550
									16.800	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS135	BG144 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	16.050	-2.550
									19.100	16.050	-2.550
									19.100	19.050	-2.550
									16.800	19.050	-2.550


8.2.86. Belastingsgevallen - BG145

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG145	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.86.1. Isometrisch



8.2.86.2. *Aanzicht*



8.2.86.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS136	BG145 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	10.050	-2.550
									20.150	10.050	-2.550
									20.150	13.050	-2.550
									17.850	13.050	-2.550
TS137	BG145 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	13.050	-2.550
									20.150	13.050	-2.550
									20.150	16.050	-2.550
									17.850	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS138	BG145 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	16.050	-2.550
									20.150	16.050	-2.550
									20.150	19.050	-2.550
									17.850	19.050	-2.550


8.2.87. Belastingsgevallen - BG146

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG146	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.87.1. Isometrisch



8.2.87.2. Aanzicht



8.2.87.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS139	BG146 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	10.050	-2.550
									21.350	10.050	-2.550
									21.350	13.050	-2.550
									19.050	13.050	-2.550
TS140	BG146 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	13.050	-2.550
									21.350	13.050	-2.550
									21.350	16.050	-2.550
									19.050	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS141	BG146 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	16.050	-2.550
									21.350	16.050	-2.550
									21.350	19.050	-2.550
									19.050	19.050	-2.550


8.2.88. Belastingsgevallen - BG147

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG147	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.88.1. *Isometrisch*



8.2.88.2. *Aanzicht*



8.2.88.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS142	BG147 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	10.050	-2.550
									22.400	10.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
									20.100	13.050	-2.550
TS143	BG147 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	13.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
									22.400	16.050	-2.550
									20.100	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS144	BG147 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	16.050	-2.550
									22.400	16.050	-2.550
									22.400	19.050	-2.550
									20.100	19.050	-2.550


8.2.89. Belastingsgevallen - BG148

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG148	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.89.1. Isometrisch



8.2.89.2. Aanzicht



8.2.89.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS145	BG148 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	10.050	-2.550
									23.550	10.050	-2.550
									23.550	13.050	-2.550
									21.250	13.050	-2.550
TS146	BG148 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	13.050	-2.550
									23.550	13.050	-2.550
									23.550	16.050	-2.550
									21.250	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS147	BG148 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	16.050	-2.550
									23.550	16.050	-2.550
									23.550	19.050	-2.550
									21.250	19.050	-2.550


8.2.90. Belastingsgevallen - BG149

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG149	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.90.1. Isometrisch



8.2.90.2. Aanzicht



8.2.90.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS148	BG149 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	10.050	-2.550
									24.700	10.050	-2.550
									24.700	13.050	-2.550
									22.400	13.050	-2.550
TS149	BG149 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	13.050	-2.550
									24.700	13.050	-2.550
									24.700	16.050	-2.550
									22.400	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS150	BG149 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	16.050	-2.550
									24.700	16.050	-2.550
									24.700	19.050	-2.550
									22.400	19.050	-2.550


8.2.91. Belastingsgevallen - BG150

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG150	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.91.1. Isometrisch



8.2.91.2. Aanzicht



8.2.91.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS151	BG150 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	10.050	-2.550
									25.750	10.050	-2.550
									25.750	13.050	-2.550
									23.450	13.050	-2.550
TS152	BG150 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	13.050	-2.550
									25.750	13.050	-2.550
									25.750	16.050	-2.550
									23.450	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS153	BG150 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	16.050	-2.550
									25.750	16.050	-2.550
									25.750	19.050	-2.550
									23.450	19.050	-2.550


8.2.92. Belastingsgevallen - BG151

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG151	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.92.1. Isometrisch



8.2.92.2. Aanzicht



8.2.92.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS154	BG151 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	10.050	-2.550
									26.950	10.050	-2.550
									26.950	13.050	-2.550
									24.650	13.050	-2.550
TS155	BG151 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	13.050	-2.550
									26.950	13.050	-2.550
									26.950	16.050	-2.550
									24.650	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS156	BG151 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	16.050	-2.550
									26.950	16.050	-2.550
									26.950	19.050	-2.550
									24.650	19.050	-2.550


8.2.93. Belastingsgeval - BG152

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG152	BM1 TS (B)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.93.1. Isometrisch



8.2.93.2. Aanzicht



8.2.93.3. Vrije oppervlakte last


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS157	BG152 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	10.050	-2.550
									28.000	10.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									25.700	13.050	-2.550
TS158	BG152 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	13.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550
									25.700	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS159	BG152 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	16.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550
									28.000	19.050	-2.550
									25.700	19.050	-2.550


8.2.94. Belastingsgevallen - BG153

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG153	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.94.1. Isometrisch



8.2.94.2. Aanzicht



8.2.94.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS160	BG153 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	10.050	-2.550
									29.150	10.050	-2.550
									29.150	13.050	-2.550
									26.850	13.050	-2.550
TS161	BG153 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	13.050	-2.550
									29.150	13.050	-2.550
									29.150	16.050	-2.550
									26.850	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS162	BG153 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	16.050	-2.550
									29.150	16.050	-2.550
									29.150	19.050	-2.550
									26.850	19.050	-2.550


8.2.95. Belastingsgevallen - BG154

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG154	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.95.1. Isometrisch



8.2.95.2. *Aanzicht*



8.2.95.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS163	BG154 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	10.050	-2.550
									30.300	10.050	-2.550
									30.300	13.050	-2.550
									28.000	13.050	-2.550
TS164	BG154 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	13.050	-2.550
									30.300	13.050	-2.550
									30.300	16.050	-2.550
									28.000	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS165	BG154 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	16.050	-2.550
									30.300	16.050	-2.550
									30.300	19.050	-2.550
									28.000	19.050	-2.550


8.2.96. Belastingsgevallen - BG155

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG155	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.96.1. Isometrisch



8.2.96.2. *Aanzicht*



8.2.96.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS166	BG155 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	10.050	-2.550
									31.350	10.050	-2.550
									31.350	13.050	-2.550
									29.050	13.050	-2.550
TS167	BG155 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	13.050	-2.550
									31.350	13.050	-2.550
									31.350	16.050	-2.550
									29.050	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS168	BG155 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	16.050	-2.550
									31.350	16.050	-2.550
									31.350	19.050	-2.550
									29.050	19.050	-2.550


8.2.97. Belastingsgevallen - BG156

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG156	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.97.1. Isometrisch



8.2.97.2. Aanzicht



8.2.97.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS169	BG156 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	10.050	-2.550
									32.550	10.050	-2.550
									32.550	13.050	-2.550
									30.250	13.050	-2.550
TS170	BG156 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	13.050	-2.550
									32.550	13.050	-2.550
									32.550	16.050	-2.550
									30.250	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS171	BG156 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	16.050	-2.550
									32.550	16.050	-2.550
									32.550	19.050	-2.550
									30.250	19.050	-2.550


8.2.98. Belastingsgevallen - BG157

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG157	BM1 TS (B) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.98.1. Isometrisch



8.2.98.2. *Aanzicht*



8.2.98.3. *Vrije oppervlakte last*


Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS172	BG157 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	10.050	-2.550
									33.600	10.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									31.300	13.050	-2.550
TS173	BG157 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	13.050	-2.550
									33.600	13.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									31.300	16.050	-2.550

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS174	BG157 - BM1 TS (B)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-29.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	16.050	-2.550
									33.600	16.050	-2.550
									33.600	19.050	-2.550
									31.300	19.050	-2.550


8.2.99. Belastingsgevallen - BG158

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG158	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.99.1. Isometrisch



8.2.99.2. Aanzicht




8.2.99.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS175	BG158 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	5.550	-2.550
									2.300	5.550	-2.550
									2.300	8.550	-2.550
									0.000	8.550	-2.550
TS176	BG158 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	0.000	15.550	-2.550
									2.300	15.550	-2.550
									2.300	18.550	-2.550
									0.000	18.550	-2.550


8.2.100. Belastingsgevallen - BG159

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG159	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.100.1. Isometrisch



8.2.100.2. *Aanzicht*




8.2.100.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS177	BG159 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	5.550	-2.550
									3.350	5.550	-2.550
									3.350	8.550	-2.550
									1.050	8.550	-2.550
TS178	BG159 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	1.050	15.550	-2.550
									3.350	15.550	-2.550
									3.350	18.550	-2.550
									1.050	18.550	-2.550


8.2.101. Belastingsgevallen - BG160

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG160	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.101.1. Isometrisch



8.2.101.2. Aanzicht




8.2.101.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS179	BG160 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	5.550	-2.550
									4.550	5.550	-2.550
									4.550	8.550	-2.550
									2.250	8.550	-2.550
TS180	BG160 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	2.250	15.550	-2.550
									4.550	15.550	-2.550
									4.550	18.550	-2.550
									2.250	18.550	-2.550


8.2.102. Belastingsgevallen - BG161

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG161	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.102.1. Isometrisch



8.2.102.2. Aanzicht




8.2.102.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS181	BG161 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	5.550	-2.550
									5.600	5.550	-2.550
									5.600	8.550	-2.550
									3.300	8.550	-2.550
TS182	BG161 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	3.300	15.550	-2.550
									5.600	15.550	-2.550
									5.600	18.550	-2.550
									3.300	18.550	-2.550


8.2.103. Belastingsgevallen - BG162

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG162	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.103.1. Isometrisch



8.2.103.2. *Aanzicht*




8.2.103.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS183	BG162 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	5.550	-2.550
									6.750	5.550	-2.550
									6.750	8.550	-2.550
									4.450	8.550	-2.550
TS184	BG162 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	4.450	15.550	-2.550
									6.750	15.550	-2.550
									6.750	18.550	-2.550
									4.450	18.550	-2.550


8.2.104. Belastingsgevallen - BG163

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG163	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.104.1. Isometrisch



8.2.104.2. Aanzicht




8.2.104.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS185	BG163 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	5.550	-2.550
									7.900	5.550	-2.550
									7.900	8.550	-2.550
									5.600	8.550	-2.550
TS186	BG163 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	5.600	15.550	-2.550
									7.900	15.550	-2.550
									7.900	18.550	-2.550
									5.600	18.550	-2.550


8.2.105. Belastingsgevallen - BG164

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG164	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.105.1. Isometrisch



8.2.105.2. Aanzicht




8.2.105.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS187	BG164 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	5.550	-2.550
									8.950	5.550	-2.550
									8.950	8.550	-2.550
									6.650	8.550	-2.550
TS188	BG164 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	6.650	15.550	-2.550
									8.950	15.550	-2.550
									8.950	18.550	-2.550
									6.650	18.550	-2.550


8.2.106. Belastingsgevallen - BG165

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG165	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.106.1. Isometrisch



8.2.106.2. *Aanzicht*




8.2.106.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS189	BG165 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	5.550	-2.550
									10.150	5.550	-2.550
									10.150	8.550	-2.550
									7.850	8.550	-2.550
TS190	BG165 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	7.850	15.550	-2.550
									10.150	15.550	-2.550
									10.150	18.550	-2.550
									7.850	18.550	-2.550


8.2.107. Belastingsgevallen - BG166

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG166	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.107.1. Isometrisch



8.2.107.2. Aanzicht




8.2.107.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS191	BG166 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	5.550	-2.550
									11.200	5.550	-2.550
									11.200	8.550	-2.550
									8.900	8.550	-2.550
TS192	BG166 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	8.900	15.550	-2.550
									11.200	15.550	-2.550
									11.200	18.550	-2.550
									8.900	18.550	-2.550


8.2.108. Belastingsgevallen - BG167

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG167	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.108.1. Isometrisch



8.2.108.2. Aanzicht




8.2.108.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS193	BG167 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58,0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	5.550	-2.550
									12.350	5.550	-2.550
									12.350	8.550	-2.550
									10.050	8.550	-2.550
TS194	BG167 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87,0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	10.050	15.550	-2.550
									12.350	15.550	-2.550
									12.350	18.550	-2.550
									10.050	18.550	-2.550


8.2.109. Belastingsgevallen - BG168

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG168	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.109.1. Isometrisch



8.2.109.2. Aanzicht




8.2.109.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS195	BG168 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58,0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	5.550	-2.550
									13.500	5.550	-2.550
									13.500	8.550	-2.550
									11.200	8.550	-2.550
TS196	BG168 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87,0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	11.200	15.550	-2.550
									13.500	15.550	-2.550
									13.500	18.550	-2.550
									11.200	18.550	-2.550


8.2.110. Belastingsgevallen - BG169

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG169	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.110.1. Isometrisch



8.2.110.2. Aanzicht




8.2.110.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS197	BG169 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	5.550	-2.550
									14.550	5.550	-2.550
									14.550	8.550	-2.550
									12.250	8.550	-2.550
TS198	BG169 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	12.250	15.550	-2.550
									14.550	15.550	-2.550
									14.550	18.550	-2.550
									12.250	18.550	-2.550


8.2.111. Belastingsgevallen - BG170

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG170	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.111.1. Isometrisch



8.2.111.2. Aanzicht




8.2.111.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS199	BG170 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	5.550	-2.550
									15.750	5.550	-2.550
									15.750	8.550	-2.550
									13.450	8.550	-2.550
TS200	BG170 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	13.450	15.550	-2.550
									15.750	15.550	-2.550
									15.750	18.550	-2.550
									13.450	18.550	-2.550


8.2.112. Belastingsgevallen - BG171

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG171	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.112.1. Isometrisch



8.2.112.2. *Aanzicht*




8.2.112.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS201	BG171 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	5.550	-2.550
									16.800	5.550	-2.550
									16.800	8.550	-2.550
									14.500	8.550	-2.550
TS202	BG171 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	14.500	15.550	-2.550
									16.800	15.550	-2.550
									16.800	18.550	-2.550
									14.500	18.550	-2.550


8.2.113. Belastingsgevallen - BG172

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG172	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.113.1. Isometrisch



8.2.113.2. *Aanzicht*




8.2.113.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS203	BG172 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	5.550	-2.550
									17.950	5.550	-2.550
									17.950	8.550	-2.550
									15.650	8.550	-2.550
TS204	BG172 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	15.650	15.550	-2.550
									17.950	15.550	-2.550
									17.950	18.550	-2.550
									15.650	18.550	-2.550


8.2.114. Belastingsgevallen - BG173

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG173	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.114.1. Isometrisch



8.2.114.2. Aanzicht




8.2.114.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS205	BG173 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	5.550	-2.550
									19.100	5.550	-2.550
									19.100	8.550	-2.550
									16.800	8.550	-2.550
TS206	BG173 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	16.800	15.550	-2.550
									19.100	15.550	-2.550
									19.100	18.550	-2.550
									16.800	18.550	-2.550


8.2.115. Belastingsgevallen - BG174

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG174	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.115.1. Isometrisch



8.2.115.2. *Aanzicht*




8.2.115.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS207	BG174 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	5.550	-2.550
									20.150	5.550	-2.550
									20.150	8.550	-2.550
									17.850	8.550	-2.550
TS208	BG174 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	17.850	15.550	-2.550
									20.150	15.550	-2.550
									20.150	18.550	-2.550
									17.850	18.550	-2.550


8.2.116. Belastingsgevallen - BG175

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG175	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.116.1. *Isometrisch*



8.2.116.2. Aanzicht




8.2.116.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS209	BG175 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	5.550	-2.550
									21.350	5.550	-2.550
									21.350	8.550	-2.550
									19.050	8.550	-2.550
TS210	BG175 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	19.050	15.550	-2.550
									21.350	15.550	-2.550
									21.350	18.550	-2.550
									19.050	18.550	-2.550


8.2.117. Belastingsgevallen - BG176

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG176	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.117.1. Isometrisch



8.2.117.2. *Aanzicht*




8.2.117.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS211	BG176 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	5.550	-2.550
									22.400	5.550	-2.550
									22.400	8.550	-2.550
									20.100	8.550	-2.550
TS212	BG176 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	20.100	15.550	-2.550
									22.400	15.550	-2.550
									22.400	18.550	-2.550
									20.100	18.550	-2.550


8.2.118. Belastingsgevallen - BG177

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG177	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.118.1. Isometrisch



8.2.118.2. Aanzicht




8.2.118.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m 2]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS213	BG177 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	5.550	-2.550
									23.550	5.550	-2.550
									23.550	8.550	-2.550
									21.250	8.550	-2.550
TS214	BG177 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	21.250	15.550	-2.550
									23.550	15.550	-2.550
									23.550	18.550	-2.550
									21.250	18.550	-2.550


8.2.119. Belastingsgevallen - BG178

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG178	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.119.1. Isometrisch



8.2.119.2. Aanzicht




8.2.119.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS215	BG178 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	5.550	-2.550
									24.700	5.550	-2.550
									24.700	8.550	-2.550
									22.400	8.550	-2.550
TS216	BG178 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	22.400	15.550	-2.550
									24.700	15.550	-2.550
									24.700	18.550	-2.550
									22.400	18.550	-2.550


8.2.120. Belastingsgevallen - BG179

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG179	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.120.1. Isometrisch



8.2.120.2. Aanzicht




8.2.120.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS217	BG179 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	5.550	-2.550
									25.750	5.550	-2.550
									25.750	8.550	-2.550
									23.450	8.550	-2.550
TS218	BG179 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	23.450	15.550	-2.550
									25.750	15.550	-2.550
									25.750	18.550	-2.550
									23.450	18.550	-2.550


8.2.121. Belastingsgevallen - BG180

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG180	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.121.1. *Isometrisch*



8.2.121.2. *Aanzicht*




8.2.121.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS219	BG180 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	5.550	-2.550
									26.950	5.550	-2.550
									26.950	8.550	-2.550
									24.650	8.550	-2.550
TS220	BG180 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	24.650	15.550	-2.550
									26.950	15.550	-2.550
									26.950	18.550	-2.550
									24.650	18.550	-2.550


8.2.122. Belastingsgevallen - BG181

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG181	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.122.1. Isometrisch



8.2.122.2. *Aanzicht*




8.2.122.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS221	BG181 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	5.550	-2.550
									28.000	5.550	-2.550
									28.000	8.550	-2.550
									25.700	8.550	-2.550
TS222	BG181 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	25.700	15.550	-2.550
									28.000	15.550	-2.550
									28.000	18.550	-2.550
									25.700	18.550	-2.550


8.2.123. Belastingsgevallen - BG182

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG182	BM1 TS (C)	Variabel	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

8.2.123.1. Isometrisch



8.2.123.2. Aanzicht




8.2.123.3. Vrije oppervlakte last

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS223	BG182 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	5.550	-2.550
									29.150	5.550	-2.550
									29.150	8.550	-2.550
									26.850	8.550	-2.550
TS224	BG182 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	26.850	15.550	-2.550
									29.150	15.550	-2.550
									29.150	18.550	-2.550
									26.850	18.550	-2.550


8.2.124. Belastingsgevallen - BG183

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG183	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.124.1. Isometrisch



8.2.124.2. Aanzicht




8.2.124.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS225	BG183 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	5.550	-2.550
									30.300	5.550	-2.550
									30.300	8.550	-2.550
									28.000	8.550	-2.550
TS226	BG183 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	28.000	15.550	-2.550
									30.300	15.550	-2.550
									30.300	18.550	-2.550
									28.000	18.550	-2.550


8.2.125. Belastingsgevallen - BG184

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG184	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.125.1. Isometrisch



8.2.125.2. *Aanzicht*




8.2.125.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS227	BG184 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	5.550	-2.550
									31.350	5.550	-2.550
									31.350	8.550	-2.550
									29.050	8.550	-2.550
TS228	BG184 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	29.050	15.550	-2.550
									31.350	15.550	-2.550
									31.350	18.550	-2.550
									29.050	18.550	-2.550


8.2.126. Belastingsgevallen - BG185

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG185	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.126.1. Isometrisch



8.2.126.2. *Aanzicht*




8.2.126.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS229	BG185 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	5.550	-2.550
									32.550	5.550	-2.550
									32.550	8.550	-2.550
									30.250	8.550	-2.550
TS230	BG185 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	30.250	15.550	-2.550
									32.550	15.550	-2.550
									32.550	18.550	-2.550
									30.250	18.550	-2.550


8.2.127. Belastingsgevallen - BG186

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG186	BM1 TS (C) Standaard	Variabel Statisch	LG9 - BM1 TS	Kort	Geen

8.2.127.1. Isometrisch



8.2.127.2. *Aanzicht*



8.2.127.3. *Vrije oppervlakte last*

Naam	Belastingsgeval	Rich	Type	Verdeling	q [kN/m ²]	Geldigheid	Selecteer	Systeem	X [m]	Y [m]	Z [m]
TS231	BG186 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-58.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	5.550	-2.550
									33.600	5.550	-2.550
									33.600	8.550	-2.550
									31.300	8.550	-2.550
TS232	BG186 - BM1 TS (C)	Z	Kracht	Gelijkmatig	-87.0	Z=0	Auto	Vrije last LCS	31.300	15.550	-2.550
									33.600	15.550	-2.550
									33.600	18.550	-2.550
									31.300	18.550	-2.550

8.3. Combinaties

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BC1	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.00
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.00
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	1.00
			BG101 - BM1 TS (A)	1.00
			BG102 - BM1 TS (A)	1.00
			BG103 - BM1 TS (A)	1.00
			BG104 - BM1 TS (A)	1.00
			BG105 - BM1 TS (A)	1.00
			BG106 - BM1 TS (A)	1.00
			BG107 - BM1 TS (A)	1.00
			BG108 - BM1 TS (A)	1.00
			BG109 - BM1 TS (A)	1.00
			BG110 - BM1 TS (A)	1.00
			BG111 - BM1 TS (A)	1.00
			BG112 - BM1 TS (A)	1.00
			BG113 - BM1 TS (A)	1.00
			BG114 - BM1 TS (A)	1.00
			BG115 - BM1 TS (A)	1.00
			BG116 - BM1 TS (A)	1.00
			BG117 - BM1 TS (A)	1.00
			BG118 - BM1 TS (A)	1.00
			BG119 - BM1 TS (A)	1.00
			BG120 - BM1 TS (A)	1.00
			BG121 - BM1 TS (A)	1.00
			BG122 - BM1 TS (A)	1.00
			BG123 - BM1 TS (A)	1.00
			BG124 - BM1 TS (A)	1.00
			BG125 - BM1 TS (A)	1.00
			BG126 - BM1 TS (A)	1.00
			BG127 - BM1 TS (A)	1.00
			BG128 - BM1 TS (A)	1.00
BC2	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.00
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.00
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.00
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.00
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC3	BGT Karakteristiek (6.14) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	1.00
			BG26 - Inspectiepad-2	1.00
BC4	BGT Karakteristiek (6.14) - T1a (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.64
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.64
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.64
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.64
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC5	BGT Karakteristiek (6.14) - T2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.64
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.64
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	0.64
			BG101 - BM1 TS (A)	0.64
			BG102 - BM1 TS (A)	0.64
			BG103 - BM1 TS (A)	0.64
			BG104 - BM1 TS (A)	0.64
			BG105 - BM1 TS (A)	0.64
			BG106 - BM1 TS (A)	0.64
			BG107 - BM1 TS (A)	0.64
			BG108 - BM1 TS (A)	0.64
			BG109 - BM1 TS (A)	0.64
			BG110 - BM1 TS (A)	0.64
			BG111 - BM1 TS (A)	0.64
			BG112 - BM1 TS (A)	0.64
			BG113 - BM1 TS (A)	0.64
			BG114 - BM1 TS (A)	0.64
			BG115 - BM1 TS (A)	0.64
			BG116 - BM1 TS (A)	0.64
			BG117 - BM1 TS (A)	0.64
			BG118 - BM1 TS (A)	0.64
			BG119 - BM1 TS (A)	0.64
			BG120 - BM1 TS (A)	0.64
			BG121 - BM1 TS (A)	0.64
			BG122 - BM1 TS (A)	0.64
			BG123 - BM1 TS (A)	0.64
			BG124 - BM1 TS (A)	0.64
			BG125 - BM1 TS (A)	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG126 - BM1 TS (A)	0.64
			BG127 - BM1 TS (A)	0.64
			BG128 - BM1 TS (A)	0.64
BC6	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.00
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.00
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG129 - BM1 TS (B)	1.00
			BG130 - BM1 TS (B)	1.00
			BG131 - BM1 TS (B)	1.00
			BG132 - BM1 TS (B)	1.00
			BG133 - BM1 TS (B)	1.00
			BG134 - BM1 TS (B)	1.00
			BG135 - BM1 TS (B)	1.00
			BG136 - BM1 TS (B)	1.00
			BG137 - BM1 TS (B)	1.00
			BG138 - BM1 TS (B)	1.00
			BG139 - BM1 TS (B)	1.00
			BG140 - BM1 TS (B)	1.00
			BG141 - BM1 TS (B)	1.00
			BG142 - BM1 TS (B)	1.00
			BG143 - BM1 TS (B)	1.00
			BG144 - BM1 TS (B)	1.00
			BG145 - BM1 TS (B)	1.00
			BG146 - BM1 TS (B)	1.00
			BG147 - BM1 TS (B)	1.00
			BG148 - BM1 TS (B)	1.00
			BG149 - BM1 TS (B)	1.00
			BG150 - BM1 TS (B)	1.00
			BG151 - BM1 TS (B)	1.00
			BG152 - BM1 TS (B)	1.00
			BG153 - BM1 TS (B)	1.00
			BG154 - BM1 TS (B)	1.00
			BG155 - BM1 TS (B)	1.00
			BG156 - BM1 TS (B)	1.00
			BG157 - BM1 TS (B)	1.00
BC7	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.00
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.00
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.00
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.00
			BG129 - BM1 TS (B)	0.80
			BG130 - BM1 TS (B)	0.80
			BG131 - BM1 TS (B)	0.80
			BG132 - BM1 TS (B)	0.80
			BG133 - BM1 TS (B)	0.80
			BG134 - BM1 TS (B)	0.80
			BG135 - BM1 TS (B)	0.80
			BG136 - BM1 TS (B)	0.80
			BG137 - BM1 TS (B)	0.80
			BG138 - BM1 TS (B)	0.80
			BG139 - BM1 TS (B)	0.80
			BG140 - BM1 TS (B)	0.80
			BG141 - BM1 TS (B)	0.80
			BG142 - BM1 TS (B)	0.80
			BG143 - BM1 TS (B)	0.80
			BG144 - BM1 TS (B)	0.80
			BG145 - BM1 TS (B)	0.80
			BG146 - BM1 TS (B)	0.80
			BG147 - BM1 TS (B)	0.80
			BG148 - BM1 TS (B)	0.80
			BG149 - BM1 TS (B)	0.80
			BG150 - BM1 TS (B)	0.80
			BG151 - BM1 TS (B)	0.80
			BG152 - BM1 TS (B)	0.80
			BG153 - BM1 TS (B)	0.80
			BG154 - BM1 TS (B)	0.80
			BG155 - BM1 TS (B)	0.80
			BG156 - BM1 TS (B)	0.80
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
BC8	BGT Karakteristiek (6.14) - T1a (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.64
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.64
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.64
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.64
			BG129 - BM1 TS (B)	0.80
			BG130 - BM1 TS (B)	0.80
			BG131 - BM1 TS (B)	0.80
			BG132 - BM1 TS (B)	0.80
			BG133 - BM1 TS (B)	0.80
			BG134 - BM1 TS (B)	0.80
			BG135 - BM1 TS (B)	0.80
			BG136 - BM1 TS (B)	0.80
			BG137 - BM1 TS (B)	0.80
			BG138 - BM1 TS (B)	0.80
			BG139 - BM1 TS (B)	0.80
			BG140 - BM1 TS (B)	0.80
			BG141 - BM1 TS (B)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG142 - BM1 TS (B)	0.80
			BG143 - BM1 TS (B)	0.80
			BG144 - BM1 TS (B)	0.80
			BG145 - BM1 TS (B)	0.80
			BG146 - BM1 TS (B)	0.80
			BG147 - BM1 TS (B)	0.80
			BG148 - BM1 TS (B)	0.80
			BG149 - BM1 TS (B)	0.80
			BG150 - BM1 TS (B)	0.80
			BG151 - BM1 TS (B)	0.80
			BG152 - BM1 TS (B)	0.80
			BG153 - BM1 TS (B)	0.80
			BG154 - BM1 TS (B)	0.80
			BG155 - BM1 TS (B)	0.80
			BG156 - BM1 TS (B)	0.80
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
BC9	BGT Karakteristiek (6.14) - T2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.64
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.64
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG129 - BM1 TS (B)	0.64
			BG130 - BM1 TS (B)	0.64
			BG131 - BM1 TS (B)	0.64
			BG132 - BM1 TS (B)	0.64
			BG133 - BM1 TS (B)	0.64
			BG134 - BM1 TS (B)	0.64
			BG135 - BM1 TS (B)	0.64
			BG136 - BM1 TS (B)	0.64
			BG137 - BM1 TS (B)	0.64
			BG138 - BM1 TS (B)	0.64
			BG139 - BM1 TS (B)	0.64
			BG140 - BM1 TS (B)	0.64
			BG141 - BM1 TS (B)	0.64
			BG142 - BM1 TS (B)	0.64
			BG143 - BM1 TS (B)	0.64
			BG144 - BM1 TS (B)	0.64
			BG145 - BM1 TS (B)	0.64
			BG146 - BM1 TS (B)	0.64
			BG147 - BM1 TS (B)	0.64
			BG148 - BM1 TS (B)	0.64
			BG149 - BM1 TS (B)	0.64
			BG150 - BM1 TS (B)	0.64
			BG151 - BM1 TS (B)	0.64
			BG152 - BM1 TS (B)	0.64
			BG153 - BM1 TS (B)	0.64
			BG154 - BM1 TS (B)	0.64
			BG155 - BM1 TS (B)	0.64
			BG156 - BM1 TS (B)	0.64
			BG157 - BM1 TS (B)	0.64
BC10	BGT Karakteristiek (6.14) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.00
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	1.00
			BG31 - BM1 UDL-2	1.00
			BG32 - BM1 UDL-3	1.00
			BG33 - BM1 UDL-4	1.00
			BG34 - BM1 UDL-5	1.00
			BG35 - BM1 UDL-6	1.00
			BG36 - BM1 UDL-7	1.00
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.00
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.00
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG158 - BM1 TS (C)	1.00
			BG159 - BM1 TS (C)	1.00
			BG160 - BM1 TS (C)	1.00
			BG161 - BM1 TS (C)	1.00
			BG162 - BM1 TS (C)	1.00
			BG163 - BM1 TS (C)	1.00
			BG164 - BM1 TS (C)	1.00
			BG165 - BM1 TS (C)	1.00
			BG166 - BM1 TS (C)	1.00
			BG167 - BM1 TS (C)	1.00
			BG168 - BM1 TS (C)	1.00
			BG169 - BM1 TS (C)	1.00
			BG170 - BM1 TS (C)	1.00
			BG171 - BM1 TS (C)	1.00
			BG172 - BM1 TS (C)	1.00
			BG173 - BM1 TS (C)	1.00
			BG174 - BM1 TS (C)	1.00
			BG175 - BM1 TS (C)	1.00
			BG176 - BM1 TS (C)	1.00
			BG177 - BM1 TS (C)	1.00
			BG178 - BM1 TS (C)	1.00
			BG179 - BM1 TS (C)	1.00
			BG180 - BM1 TS (C)	1.00
			BG181 - BM1 TS (C)	1.00
			BG182 - BM1 TS (C)	1.00
			BG183 - BM1 TS (C)	1.00
			BG184 - BM1 TS (C)	1.00
			BG185 - BM1 TS (C)	1.00
			BG186 - BM1 TS (C)	1.00
BC11	BGT Karakteristiek (6.14) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.40
			BG26 - Inspectiepad-2	0.40
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.00
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.00
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.00
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG158 - BM1 TS (C)	0.80
			BG159 - BM1 TS (C)	0.80
			BG160 - BM1 TS (C)	0.80
			BG161 - BM1 TS (C)	0.80
			BG162 - BM1 TS (C)	0.80
			BG163 - BM1 TS (C)	0.80
			BG164 - BM1 TS (C)	0.80
			BG165 - BM1 TS (C)	0.80
			BG166 - BM1 TS (C)	0.80
			BG167 - BM1 TS (C)	0.80
			BG168 - BM1 TS (C)	0.80
			BG169 - BM1 TS (C)	0.80
			BG170 - BM1 TS (C)	0.80
			BG171 - BM1 TS (C)	0.80
			BG172 - BM1 TS (C)	0.80
			BG173 - BM1 TS (C)	0.80
			BG174 - BM1 TS (C)	0.80
			BG175 - BM1 TS (C)	0.80
			BG176 - BM1 TS (C)	0.80
			BG177 - BM1 TS (C)	0.80
			BG178 - BM1 TS (C)	0.80
			BG179 - BM1 TS (C)	0.80
			BG180 - BM1 TS (C)	0.80
			BG181 - BM1 TS (C)	0.80
			BG182 - BM1 TS (C)	0.80
			BG183 - BM1 TS (C)	0.80
			BG184 - BM1 TS (C)	0.80
			BG185 - BM1 TS (C)	0.80
			BG186 - BM1 TS (C)	0.80
BC12	BGT Karakteristiek (6.14) - T1a (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.64
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.64
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.64
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.64
			BG158 - BM1 TS (C)	0.80
			BG159 - BM1 TS (C)	0.80
			BG160 - BM1 TS (C)	0.80
			BG161 - BM1 TS (C)	0.80
			BG162 - BM1 TS (C)	0.80
			BG163 - BM1 TS (C)	0.80
			BG164 - BM1 TS (C)	0.80
			BG165 - BM1 TS (C)	0.80
			BG166 - BM1 TS (C)	0.80
			BG167 - BM1 TS (C)	0.80
			BG168 - BM1 TS (C)	0.80
			BG169 - BM1 TS (C)	0.80
			BG170 - BM1 TS (C)	0.80
			BG171 - BM1 TS (C)	0.80
			BG172 - BM1 TS (C)	0.80
			BG173 - BM1 TS (C)	0.80
			BG174 - BM1 TS (C)	0.80
			BG175 - BM1 TS (C)	0.80
			BG176 - BM1 TS (C)	0.80
			BG177 - BM1 TS (C)	0.80
			BG178 - BM1 TS (C)	0.80
			BG179 - BM1 TS (C)	0.80
			BG180 - BM1 TS (C)	0.80
			BG181 - BM1 TS (C)	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG182 - BM1 TS (C)	0.80
			BG183 - BM1 TS (C)	0.80
			BG184 - BM1 TS (C)	0.80
			BG185 - BM1 TS (C)	0.80
			BG186 - BM1 TS (C)	0.80
BC13	BGT Karakteristiek (6.14) - T2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.00
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.64
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.64
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG158 - BM1 TS (C)	0.64
			BG159 - BM1 TS (C)	0.64
			BG160 - BM1 TS (C)	0.64
			BG161 - BM1 TS (C)	0.64
			BG162 - BM1 TS (C)	0.64
			BG163 - BM1 TS (C)	0.64
			BG164 - BM1 TS (C)	0.64
			BG165 - BM1 TS (C)	0.64
			BG166 - BM1 TS (C)	0.64
			BG167 - BM1 TS (C)	0.64
			BG168 - BM1 TS (C)	0.64
			BG169 - BM1 TS (C)	0.64
			BG170 - BM1 TS (C)	0.64
			BG171 - BM1 TS (C)	0.64
			BG172 - BM1 TS (C)	0.64
			BG173 - BM1 TS (C)	0.64
			BG174 - BM1 TS (C)	0.64
			BG175 - BM1 TS (C)	0.64
			BG176 - BM1 TS (C)	0.64
			BG177 - BM1 TS (C)	0.64
			BG178 - BM1 TS (C)	0.64
			BG179 - BM1 TS (C)	0.64
			BG180 - BM1 TS (C)	0.64
			BG181 - BM1 TS (C)	0.64
			BG182 - BM1 TS (C)	0.64
			BG183 - BM1 TS (C)	0.64
			BG184 - BM1 TS (C)	0.64
			BG185 - BM1 TS (C)	0.64
			BG186 - BM1 TS (C)	0.64
BC14	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.80
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.80
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.64
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.64
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.64
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.64
			BG100 - BM1 TS (A)	0.80
			BG101 - BM1 TS (A)	0.80
			BG102 - BM1 TS (A)	0.80
			BG103 - BM1 TS (A)	0.80
			BG104 - BM1 TS (A)	0.80
			BG105 - BM1 TS (A)	0.80
			BG106 - BM1 TS (A)	0.80
			BG107 - BM1 TS (A)	0.80
			BG108 - BM1 TS (A)	0.80
			BG109 - BM1 TS (A)	0.80
			BG110 - BM1 TS (A)	0.80
			BG111 - BM1 TS (A)	0.80
			BG112 - BM1 TS (A)	0.80
			BG113 - BM1 TS (A)	0.80
			BG114 - BM1 TS (A)	0.80
			BG115 - BM1 TS (A)	0.80
			BG116 - BM1 TS (A)	0.80
			BG117 - BM1 TS (A)	0.80
			BG118 - BM1 TS (A)	0.80
			BG119 - BM1 TS (A)	0.80
			BG120 - BM1 TS (A)	0.80
			BG121 - BM1 TS (A)	0.80
			BG122 - BM1 TS (A)	0.80
			BG123 - BM1 TS (A)	0.80
			BG124 - BM1 TS (A)	0.80
			BG125 - BM1 TS (A)	0.80
			BG126 - BM1 TS (A)	0.80
			BG127 - BM1 TS (A)	0.80
			BG128 - BM1 TS (A)	0.80
BC15	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.64
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.64
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.80
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.80
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.80
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.80
			BG100 - BM1 TS (A)	0.64
			BG101 - BM1 TS (A)	0.64
			BG102 - BM1 TS (A)	0.64
			BG103 - BM1 TS (A)	0.64
			BG104 - BM1 TS (A)	0.64
			BG105 - BM1 TS (A)	0.64
			BG106 - BM1 TS (A)	0.64
			BG107 - BM1 TS (A)	0.64
			BG108 - BM1 TS (A)	0.64
			BG109 - BM1 TS (A)	0.64
			BG110 - BM1 TS (A)	0.64
			BG111 - BM1 TS (A)	0.64
			BG112 - BM1 TS (A)	0.64
			BG113 - BM1 TS (A)	0.64
			BG114 - BM1 TS (A)	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG115 - BM1 TS (A)	0.64
			BG116 - BM1 TS (A)	0.64
			BG117 - BM1 TS (A)	0.64
			BG118 - BM1 TS (A)	0.64
			BG119 - BM1 TS (A)	0.64
			BG120 - BM1 TS (A)	0.64
			BG121 - BM1 TS (A)	0.64
			BG122 - BM1 TS (A)	0.64
			BG123 - BM1 TS (A)	0.64
			BG124 - BM1 TS (A)	0.64
			BG125 - BM1 TS (A)	0.64
			BG126 - BM1 TS (A)	0.64
			BG127 - BM1 TS (A)	0.64
			BG128 - BM1 TS (A)	0.64
BC16	BGT Frequent (6.15) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.80
			BG26 - Inspectiepad-2	0.80
BC17	BGT Frequent (6.15) - T1a+2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.80
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.80
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.40
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.40
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.40
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.40
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.40
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.40
			BG100 - BM1 TS (A)	0.40
			BG101 - BM1 TS (A)	0.40
			BG102 - BM1 TS (A)	0.40
			BG103 - BM1 TS (A)	0.40
			BG104 - BM1 TS (A)	0.40
			BG105 - BM1 TS (A)	0.40
			BG106 - BM1 TS (A)	0.40
			BG107 - BM1 TS (A)	0.40
			BG108 - BM1 TS (A)	0.40
			BG109 - BM1 TS (A)	0.40
			BG110 - BM1 TS (A)	0.40
			BG111 - BM1 TS (A)	0.40
			BG112 - BM1 TS (A)	0.40
			BG113 - BM1 TS (A)	0.40
			BG114 - BM1 TS (A)	0.40
			BG115 - BM1 TS (A)	0.40
			BG116 - BM1 TS (A)	0.40
			BG117 - BM1 TS (A)	0.40
			BG118 - BM1 TS (A)	0.40
			BG119 - BM1 TS (A)	0.40
			BG120 - BM1 TS (A)	0.40
			BG121 - BM1 TS (A)	0.40
			BG122 - BM1 TS (A)	0.40
			BG123 - BM1 TS (A)	0.40
			BG124 - BM1 TS (A)	0.40
			BG125 - BM1 TS (A)	0.40
			BG126 - BM1 TS (A)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG127 - BM1 TS (A)	0.40
			BG128 - BM1 TS (A)	0.40
BC18	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.80
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.80
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.64
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.64
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.64
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.64
			BG129 - BM1 TS (B)	0.80
			BG130 - BM1 TS (B)	0.80
			BG131 - BM1 TS (B)	0.80
			BG132 - BM1 TS (B)	0.80
			BG133 - BM1 TS (B)	0.80
			BG134 - BM1 TS (B)	0.80
			BG135 - BM1 TS (B)	0.80
			BG136 - BM1 TS (B)	0.80
			BG137 - BM1 TS (B)	0.80
			BG138 - BM1 TS (B)	0.80
			BG139 - BM1 TS (B)	0.80
			BG140 - BM1 TS (B)	0.80
			BG141 - BM1 TS (B)	0.80
			BG142 - BM1 TS (B)	0.80
			BG143 - BM1 TS (B)	0.80
			BG144 - BM1 TS (B)	0.80
			BG145 - BM1 TS (B)	0.80
			BG146 - BM1 TS (B)	0.80
			BG147 - BM1 TS (B)	0.80
			BG148 - BM1 TS (B)	0.80
			BG149 - BM1 TS (B)	0.80
			BG150 - BM1 TS (B)	0.80
			BG151 - BM1 TS (B)	0.80
			BG152 - BM1 TS (B)	0.80
			BG153 - BM1 TS (B)	0.80
			BG154 - BM1 TS (B)	0.80
			BG155 - BM1 TS (B)	0.80
			BG156 - BM1 TS (B)	0.80
			BG157 - BM1 TS (B)	0.80
BC19	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.64
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.64
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.80
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.80
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.80
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.80
			BG129 - BM1 TS (B)	0.64
			BG130 - BM1 TS (B)	0.64
			BG131 - BM1 TS (B)	0.64
			BG132 - BM1 TS (B)	0.64
			BG133 - BM1 TS (B)	0.64
			BG134 - BM1 TS (B)	0.64
			BG135 - BM1 TS (B)	0.64
			BG136 - BM1 TS (B)	0.64
			BG137 - BM1 TS (B)	0.64
			BG138 - BM1 TS (B)	0.64
			BG139 - BM1 TS (B)	0.64
			BG140 - BM1 TS (B)	0.64
			BG141 - BM1 TS (B)	0.64
			BG142 - BM1 TS (B)	0.64
			BG143 - BM1 TS (B)	0.64
			BG144 - BM1 TS (B)	0.64
			BG145 - BM1 TS (B)	0.64
			BG146 - BM1 TS (B)	0.64
			BG147 - BM1 TS (B)	0.64
			BG148 - BM1 TS (B)	0.64
			BG149 - BM1 TS (B)	0.64
			BG150 - BM1 TS (B)	0.64
			BG151 - BM1 TS (B)	0.64
			BG152 - BM1 TS (B)	0.64
			BG153 - BM1 TS (B)	0.64
			BG154 - BM1 TS (B)	0.64
			BG155 - BM1 TS (B)	0.64
			BG156 - BM1 TS (B)	0.64
			BG157 - BM1 TS (B)	0.64
BC20	BGT Frequent (6.15) - T1a+2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.80
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.80
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.40
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.40
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.40
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.40
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.40
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.40
			BG129 - BM1 TS (B)	0.40
			BG130 - BM1 TS (B)	0.40
			BG131 - BM1 TS (B)	0.40
			BG132 - BM1 TS (B)	0.40
			BG133 - BM1 TS (B)	0.40
			BG134 - BM1 TS (B)	0.40
			BG135 - BM1 TS (B)	0.40
			BG136 - BM1 TS (B)	0.40
			BG137 - BM1 TS (B)	0.40
			BG138 - BM1 TS (B)	0.40
			BG139 - BM1 TS (B)	0.40
			BG140 - BM1 TS (B)	0.40
			BG141 - BM1 TS (B)	0.40
			BG142 - BM1 TS (B)	0.40
			BG143 - BM1 TS (B)	0.40
			BG144 - BM1 TS (B)	0.40
			BG145 - BM1 TS (B)	0.40
			BG146 - BM1 TS (B)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG147 - BM1 TS (B)	0.40
			BG148 - BM1 TS (B)	0.40
			BG149 - BM1 TS (B)	0.40
			BG150 - BM1 TS (B)	0.40
			BG151 - BM1 TS (B)	0.40
			BG152 - BM1 TS (B)	0.40
			BG153 - BM1 TS (B)	0.40
			BG154 - BM1 TS (B)	0.40
			BG155 - BM1 TS (B)	0.40
			BG156 - BM1 TS (B)	0.40
			BG157 - BM1 TS (B)	0.40
BC21	BGT Frequent (6.15) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.80
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.80
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.80
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.80
			BG31 - BM1 UDL-2	0.80
			BG32 - BM1 UDL-3	0.80
			BG33 - BM1 UDL-4	0.80
			BG34 - BM1 UDL-5	0.80
			BG35 - BM1 UDL-6	0.80
			BG36 - BM1 UDL-7	0.80
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.80
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.80
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.64
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.64
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.64
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.64
			BG158 - BM1 TS (C)	0.80
			BG159 - BM1 TS (C)	0.80
			BG160 - BM1 TS (C)	0.80
			BG161 - BM1 TS (C)	0.80
			BG162 - BM1 TS (C)	0.80
			BG163 - BM1 TS (C)	0.80
			BG164 - BM1 TS (C)	0.80
			BG165 - BM1 TS (C)	0.80
			BG166 - BM1 TS (C)	0.80
			BG167 - BM1 TS (C)	0.80
			BG168 - BM1 TS (C)	0.80
			BG169 - BM1 TS (C)	0.80
			BG170 - BM1 TS (C)	0.80
			BG171 - BM1 TS (C)	0.80
			BG172 - BM1 TS (C)	0.80
			BG173 - BM1 TS (C)	0.80
			BG174 - BM1 TS (C)	0.80
			BG175 - BM1 TS (C)	0.80
			BG176 - BM1 TS (C)	0.80
			BG177 - BM1 TS (C)	0.80
			BG178 - BM1 TS (C)	0.80
			BG179 - BM1 TS (C)	0.80
			BG180 - BM1 TS (C)	0.80
			BG181 - BM1 TS (C)	0.80
			BG182 - BM1 TS (C)	0.80
			BG183 - BM1 TS (C)	0.80
			BG184 - BM1 TS (C)	0.80
			BG185 - BM1 TS (C)	0.80
			BG186 - BM1 TS (C)	0.80
BC22	BGT Frequent (6.15) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.64
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.64
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.64
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG25 - Inspectiepad-1	0.32
			BG26 - Inspectiepad-2	0.32
			BG30 - BM1 UDL-1	0.64
			BG31 - BM1 UDL-2	0.64
			BG32 - BM1 UDL-3	0.64
			BG33 - BM1 UDL-4	0.64
			BG34 - BM1 UDL-5	0.64
			BG35 - BM1 UDL-6	0.64
			BG36 - BM1 UDL-7	0.64
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.64
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.64
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.80
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.80
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.80
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.80
			BG158 - BM1 TS (C)	0.64
			BG159 - BM1 TS (C)	0.64
			BG160 - BM1 TS (C)	0.64
			BG161 - BM1 TS (C)	0.64
			BG162 - BM1 TS (C)	0.64
			BG163 - BM1 TS (C)	0.64
			BG164 - BM1 TS (C)	0.64
			BG165 - BM1 TS (C)	0.64
			BG166 - BM1 TS (C)	0.64
			BG167 - BM1 TS (C)	0.64
			BG168 - BM1 TS (C)	0.64
			BG169 - BM1 TS (C)	0.64
			BG170 - BM1 TS (C)	0.64
			BG171 - BM1 TS (C)	0.64
			BG172 - BM1 TS (C)	0.64
			BG173 - BM1 TS (C)	0.64
			BG174 - BM1 TS (C)	0.64
			BG175 - BM1 TS (C)	0.64
			BG176 - BM1 TS (C)	0.64
			BG177 - BM1 TS (C)	0.64
			BG178 - BM1 TS (C)	0.64
			BG179 - BM1 TS (C)	0.64
			BG180 - BM1 TS (C)	0.64
			BG181 - BM1 TS (C)	0.64
			BG182 - BM1 TS (C)	0.64
			BG183 - BM1 TS (C)	0.64
			BG184 - BM1 TS (C)	0.64
			BG185 - BM1 TS (C)	0.64
			BG186 - BM1 TS (C)	0.64
BC23	BGT Frequent (6.15) - T1a+2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.80
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.80
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.40
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.40
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.40
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.40
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.40
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.40
			BG158 - BM1 TS (C)	0.40
			BG159 - BM1 TS (C)	0.40
			BG160 - BM1 TS (C)	0.40
			BG161 - BM1 TS (C)	0.40
			BG162 - BM1 TS (C)	0.40
			BG163 - BM1 TS (C)	0.40
			BG164 - BM1 TS (C)	0.40
			BG165 - BM1 TS (C)	0.40
			BG166 - BM1 TS (C)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG167 - BM1 TS (C)	0.40
			BG168 - BM1 TS (C)	0.40
			BG169 - BM1 TS (C)	0.40
			BG170 - BM1 TS (C)	0.40
			BG171 - BM1 TS (C)	0.40
			BG172 - BM1 TS (C)	0.40
			BG173 - BM1 TS (C)	0.40
			BG174 - BM1 TS (C)	0.40
			BG175 - BM1 TS (C)	0.40
			BG176 - BM1 TS (C)	0.40
			BG177 - BM1 TS (C)	0.40
			BG178 - BM1 TS (C)	0.40
			BG179 - BM1 TS (C)	0.40
			BG180 - BM1 TS (C)	0.40
			BG181 - BM1 TS (C)	0.40
			BG182 - BM1 TS (C)	0.40
			BG183 - BM1 TS (C)	0.40
			BG184 - BM1 TS (C)	0.40
			BG185 - BM1 TS (C)	0.40
			BG186 - BM1 TS (C)	0.40
BC24	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie A)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.40
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.40
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.40
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.40
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.40
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.40
			BG100 - BM1 TS (A)	0.40
			BG101 - BM1 TS (A)	0.40
			BG102 - BM1 TS (A)	0.40
			BG103 - BM1 TS (A)	0.40
			BG104 - BM1 TS (A)	0.40
			BG105 - BM1 TS (A)	0.40
			BG106 - BM1 TS (A)	0.40
			BG107 - BM1 TS (A)	0.40
			BG108 - BM1 TS (A)	0.40
			BG109 - BM1 TS (A)	0.40
			BG110 - BM1 TS (A)	0.40
			BG111 - BM1 TS (A)	0.40
			BG112 - BM1 TS (A)	0.40
			BG113 - BM1 TS (A)	0.40
			BG114 - BM1 TS (A)	0.40
			BG115 - BM1 TS (A)	0.40
			BG116 - BM1 TS (A)	0.40
			BG117 - BM1 TS (A)	0.40
			BG118 - BM1 TS (A)	0.40
			BG119 - BM1 TS (A)	0.40
			BG120 - BM1 TS (A)	0.40
			BG121 - BM1 TS (A)	0.40
			BG122 - BM1 TS (A)	0.40
			BG123 - BM1 TS (A)	0.40
			BG124 - BM1 TS (A)	0.40
			BG125 - BM1 TS (A)	0.40
			BG126 - BM1 TS (A)	0.40
			BG127 - BM1 TS (A)	0.40
			BG128 - BM1 TS (A)	0.40
BC25	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie B)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.40
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.40
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.40
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.40
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.40
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.40
			BG129 - BM1 TS (B)	0.40
			BG130 - BM1 TS (B)	0.40
			BG131 - BM1 TS (B)	0.40
			BG132 - BM1 TS (B)	0.40
			BG133 - BM1 TS (B)	0.40
			BG134 - BM1 TS (B)	0.40
			BG135 - BM1 TS (B)	0.40
			BG136 - BM1 TS (B)	0.40
			BG137 - BM1 TS (B)	0.40
			BG138 - BM1 TS (B)	0.40
			BG139 - BM1 TS (B)	0.40
			BG140 - BM1 TS (B)	0.40
			BG141 - BM1 TS (B)	0.40
			BG142 - BM1 TS (B)	0.40
			BG143 - BM1 TS (B)	0.40
			BG144 - BM1 TS (B)	0.40
			BG145 - BM1 TS (B)	0.40
			BG146 - BM1 TS (B)	0.40
			BG147 - BM1 TS (B)	0.40
			BG148 - BM1 TS (B)	0.40
			BG149 - BM1 TS (B)	0.40
			BG150 - BM1 TS (B)	0.40
			BG151 - BM1 TS (B)	0.40
			BG152 - BM1 TS (B)	0.40
			BG153 - BM1 TS (B)	0.40
			BG154 - BM1 TS (B)	0.40
			BG155 - BM1 TS (B)	0.40
			BG156 - BM1 TS (B)	0.40
			BG157 - BM1 TS (B)	0.40
BC26	BGT Quasi-blijvend (6.16) - gr1a+2 (Configuratie C)	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.00
			BG5 - Gronddruk rechts	1.00
			BG6 - Gronddruk voor	1.00
			BG8 - Gronddruk achter	1.00
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.40
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.40
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.40
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.00
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.00
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.00
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.30
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.30
			BG25 - Inspectiepad-1	0.16
			BG26 - Inspectiepad-2	0.16
			BG30 - BM1 UDL-1	0.40
			BG31 - BM1 UDL-2	0.40
			BG32 - BM1 UDL-3	0.40
			BG33 - BM1 UDL-4	0.40
			BG34 - BM1 UDL-5	0.40
			BG35 - BM1 UDL-6	0.40
			BG36 - BM1 UDL-7	0.40
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.40
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.40
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.40
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.40
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.40
			BG158 - BM1 TS (C)	0.40
			BG159 - BM1 TS (C)	0.40
			BG160 - BM1 TS (C)	0.40
			BG161 - BM1 TS (C)	0.40
			BG162 - BM1 TS (C)	0.40
			BG163 - BM1 TS (C)	0.40
			BG164 - BM1 TS (C)	0.40
			BG165 - BM1 TS (C)	0.40
			BG166 - BM1 TS (C)	0.40
			BG167 - BM1 TS (C)	0.40
			BG168 - BM1 TS (C)	0.40
			BG169 - BM1 TS (C)	0.40
			BG170 - BM1 TS (C)	0.40
			BG171 - BM1 TS (C)	0.40
			BG172 - BM1 TS (C)	0.40
			BG173 - BM1 TS (C)	0.40
			BG174 - BM1 TS (C)	0.40
			BG175 - BM1 TS (C)	0.40
			BG176 - BM1 TS (C)	0.40
			BG177 - BM1 TS (C)	0.40
			BG178 - BM1 TS (C)	0.40
			BG179 - BM1 TS (C)	0.40
			BG180 - BM1 TS (C)	0.40
			BG181 - BM1 TS (C)	0.40
			BG182 - BM1 TS (C)	0.40
			BG183 - BM1 TS (C)	0.40
			BG184 - BM1 TS (C)	0.40
			BG185 - BM1 TS (C)	0.40
			BG186 - BM1 TS (C)	0.40
BC27	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.96
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.96
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.96
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.96
			BG100 - BM1 TS (A)	1.20
			BG101 - BM1 TS (A)	1.20
			BG102 - BM1 TS (A)	1.20
			BG103 - BM1 TS (A)	1.20
			BG104 - BM1 TS (A)	1.20
			BG105 - BM1 TS (A)	1.20
			BG106 - BM1 TS (A)	1.20
			BG107 - BM1 TS (A)	1.20
			BG108 - BM1 TS (A)	1.20
			BG109 - BM1 TS (A)	1.20
			BG110 - BM1 TS (A)	1.20
			BG111 - BM1 TS (A)	1.20
			BG112 - BM1 TS (A)	1.20
			BG113 - BM1 TS (A)	1.20
			BG114 - BM1 TS (A)	1.20
			BG115 - BM1 TS (A)	1.20
			BG116 - BM1 TS (A)	1.20
			BG117 - BM1 TS (A)	1.20
			BG118 - BM1 TS (A)	1.20
			BG119 - BM1 TS (A)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG120 - BM1 TS (A)	1.20
			BG121 - BM1 TS (A)	1.20
			BG122 - BM1 TS (A)	1.20
			BG123 - BM1 TS (A)	1.20
			BG124 - BM1 TS (A)	1.20
			BG125 - BM1 TS (A)	1.20
			BG126 - BM1 TS (A)	1.20
			BG127 - BM1 TS (A)	1.20
			BG128 - BM1 TS (A)	1.20
BC28	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.96
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.96
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG100 - BM1 TS (A)	0.96
			BG101 - BM1 TS (A)	0.96
			BG102 - BM1 TS (A)	0.96
			BG103 - BM1 TS (A)	0.96
			BG104 - BM1 TS (A)	0.96
			BG105 - BM1 TS (A)	0.96
			BG106 - BM1 TS (A)	0.96
			BG107 - BM1 TS (A)	0.96
			BG108 - BM1 TS (A)	0.96
			BG109 - BM1 TS (A)	0.96
			BG110 - BM1 TS (A)	0.96
			BG111 - BM1 TS (A)	0.96
			BG112 - BM1 TS (A)	0.96
			BG113 - BM1 TS (A)	0.96
			BG114 - BM1 TS (A)	0.96
			BG115 - BM1 TS (A)	0.96
			BG116 - BM1 TS (A)	0.96
			BG117 - BM1 TS (A)	0.96
			BG118 - BM1 TS (A)	0.96
			BG119 - BM1 TS (A)	0.96
			BG120 - BM1 TS (A)	0.96
			BG121 - BM1 TS (A)	0.96
			BG122 - BM1 TS (A)	0.96
			BG123 - BM1 TS (A)	0.96
			BG124 - BM1 TS (A)	0.96
			BG125 - BM1 TS (A)	0.96
			BG126 - BM1 TS (A)	0.96
			BG127 - BM1 TS (A)	0.96
			BG128 - BM1 TS (A)	0.96
BC29	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.96
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.96
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.96
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.96
			BG129 - BM1 TS (B)	1.20
			BG130 - BM1 TS (B)	1.20
			BG131 - BM1 TS (B)	1.20
			BG132 - BM1 TS (B)	1.20
			BG133 - BM1 TS (B)	1.20
			BG134 - BM1 TS (B)	1.20
			BG135 - BM1 TS (B)	1.20
			BG136 - BM1 TS (B)	1.20
			BG137 - BM1 TS (B)	1.20
			BG138 - BM1 TS (B)	1.20
			BG139 - BM1 TS (B)	1.20
			BG140 - BM1 TS (B)	1.20
			BG141 - BM1 TS (B)	1.20
			BG142 - BM1 TS (B)	1.20
			BG143 - BM1 TS (B)	1.20
			BG144 - BM1 TS (B)	1.20
			BG145 - BM1 TS (B)	1.20
			BG146 - BM1 TS (B)	1.20
			BG147 - BM1 TS (B)	1.20
			BG148 - BM1 TS (B)	1.20
			BG149 - BM1 TS (B)	1.20
			BG150 - BM1 TS (B)	1.20
			BG151 - BM1 TS (B)	1.20
			BG152 - BM1 TS (B)	1.20
			BG153 - BM1 TS (B)	1.20
			BG154 - BM1 TS (B)	1.20
			BG155 - BM1 TS (B)	1.20
			BG156 - BM1 TS (B)	1.20
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC30	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.96
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.96
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG129 - BM1 TS (B)	0.96
			BG130 - BM1 TS (B)	0.96
			BG131 - BM1 TS (B)	0.96
			BG132 - BM1 TS (B)	0.96
			BG133 - BM1 TS (B)	0.96
			BG134 - BM1 TS (B)	0.96
			BG135 - BM1 TS (B)	0.96

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG136 - BM1 TS (B)	0.96
			BG137 - BM1 TS (B)	0.96
			BG138 - BM1 TS (B)	0.96
			BG139 - BM1 TS (B)	0.96
			BG140 - BM1 TS (B)	0.96
			BG141 - BM1 TS (B)	0.96
			BG142 - BM1 TS (B)	0.96
			BG143 - BM1 TS (B)	0.96
			BG144 - BM1 TS (B)	0.96
			BG145 - BM1 TS (B)	0.96
			BG146 - BM1 TS (B)	0.96
			BG147 - BM1 TS (B)	0.96
			BG148 - BM1 TS (B)	0.96
			BG149 - BM1 TS (B)	0.96
			BG150 - BM1 TS (B)	0.96
			BG151 - BM1 TS (B)	0.96
			BG152 - BM1 TS (B)	0.96
			BG153 - BM1 TS (B)	0.96
			BG154 - BM1 TS (B)	0.96
			BG155 - BM1 TS (B)	0.96
			BG156 - BM1 TS (B)	0.96
			BG157 - BM1 TS (B)	0.96
BC31	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.96
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.96
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.96
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.96
			BG158 - BM1 TS (C)	1.20
			BG159 - BM1 TS (C)	1.20
			BG160 - BM1 TS (C)	1.20
			BG161 - BM1 TS (C)	1.20
			BG162 - BM1 TS (C)	1.20
			BG163 - BM1 TS (C)	1.20
			BG164 - BM1 TS (C)	1.20
			BG165 - BM1 TS (C)	1.20
			BG166 - BM1 TS (C)	1.20
			BG167 - BM1 TS (C)	1.20
			BG168 - BM1 TS (C)	1.20
			BG169 - BM1 TS (C)	1.20
			BG170 - BM1 TS (C)	1.20
			BG171 - BM1 TS (C)	1.20
			BG172 - BM1 TS (C)	1.20
			BG173 - BM1 TS (C)	1.20
			BG174 - BM1 TS (C)	1.20
			BG175 - BM1 TS (C)	1.20
			BG176 - BM1 TS (C)	1.20
			BG177 - BM1 TS (C)	1.20
			BG178 - BM1 TS (C)	1.20
			BG179 - BM1 TS (C)	1.20
			BG180 - BM1 TS (C)	1.20
			BG181 - BM1 TS (C)	1.20
			BG182 - BM1 TS (C)	1.20
			BG183 - BM1 TS (C)	1.20
			BG184 - BM1 TS (C)	1.20
			BG185 - BM1 TS (C)	1.20
			BG186 - BM1 TS (C)	1.20
BC32	UGT Fundamenteel (6.10a) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.40
			BG5 - Gronddruk rechts	1.40
			BG6 - Gronddruk voor	1.40
			BG8 - Gronddruk achter	1.40
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.40
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.40
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.40
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.96
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.96
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG158 - BM1 TS (C)	0.96
			BG159 - BM1 TS (C)	0.96
			BG160 - BM1 TS (C)	0.96
			BG161 - BM1 TS (C)	0.96
			BG162 - BM1 TS (C)	0.96
			BG163 - BM1 TS (C)	0.96
			BG164 - BM1 TS (C)	0.96
			BG165 - BM1 TS (C)	0.96
			BG166 - BM1 TS (C)	0.96
			BG167 - BM1 TS (C)	0.96
			BG168 - BM1 TS (C)	0.96
			BG169 - BM1 TS (C)	0.96
			BG170 - BM1 TS (C)	0.96
			BG171 - BM1 TS (C)	0.96
			BG172 - BM1 TS (C)	0.96
			BG173 - BM1 TS (C)	0.96
			BG174 - BM1 TS (C)	0.96
			BG175 - BM1 TS (C)	0.96
			BG176 - BM1 TS (C)	0.96
			BG177 - BM1 TS (C)	0.96
			BG178 - BM1 TS (C)	0.96
			BG179 - BM1 TS (C)	0.96
			BG180 - BM1 TS (C)	0.96
			BG181 - BM1 TS (C)	0.96
			BG182 - BM1 TS (C)	0.96
			BG183 - BM1 TS (C)	0.96
			BG184 - BM1 TS (C)	0.96
			BG185 - BM1 TS (C)	0.96
			BG186 - BM1 TS (C)	0.96
BC33	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.50
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.50
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG100 - BM1 TS (A)	1.50
			BG101 - BM1 TS (A)	1.50
			BG102 - BM1 TS (A)	1.50
			BG103 - BM1 TS (A)	1.50
			BG104 - BM1 TS (A)	1.50
			BG105 - BM1 TS (A)	1.50
			BG106 - BM1 TS (A)	1.50
			BG107 - BM1 TS (A)	1.50
			BG108 - BM1 TS (A)	1.50
			BG109 - BM1 TS (A)	1.50
			BG110 - BM1 TS (A)	1.50
			BG111 - BM1 TS (A)	1.50
			BG112 - BM1 TS (A)	1.50
			BG113 - BM1 TS (A)	1.50
			BG114 - BM1 TS (A)	1.50
			BG115 - BM1 TS (A)	1.50
			BG116 - BM1 TS (A)	1.50
			BG117 - BM1 TS (A)	1.50
			BG118 - BM1 TS (A)	1.50
			BG119 - BM1 TS (A)	1.50
			BG120 - BM1 TS (A)	1.50
			BG121 - BM1 TS (A)	1.50
			BG122 - BM1 TS (A)	1.50
			BG123 - BM1 TS (A)	1.50
			BG124 - BM1 TS (A)	1.50
			BG125 - BM1 TS (A)	1.50
			BG126 - BM1 TS (A)	1.50
			BG127 - BM1 TS (A)	1.50
			BG128 - BM1 TS (A)	1.50
BC34	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.50
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.50
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.50
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.50
			BG100 - BM1 TS (A)	1.20
			BG101 - BM1 TS (A)	1.20
			BG102 - BM1 TS (A)	1.20
			BG103 - BM1 TS (A)	1.20
			BG104 - BM1 TS (A)	1.20
			BG105 - BM1 TS (A)	1.20
			BG106 - BM1 TS (A)	1.20
			BG107 - BM1 TS (A)	1.20
			BG108 - BM1 TS (A)	1.20
			BG109 - BM1 TS (A)	1.20
			BG110 - BM1 TS (A)	1.20
			BG111 - BM1 TS (A)	1.20
			BG112 - BM1 TS (A)	1.20
			BG113 - BM1 TS (A)	1.20
			BG114 - BM1 TS (A)	1.20
			BG115 - BM1 TS (A)	1.20
			BG116 - BM1 TS (A)	1.20
			BG117 - BM1 TS (A)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG118 - BM1 TS (A)	1.20
			BG119 - BM1 TS (A)	1.20
			BG120 - BM1 TS (A)	1.20
			BG121 - BM1 TS (A)	1.20
			BG122 - BM1 TS (A)	1.20
			BG123 - BM1 TS (A)	1.20
			BG124 - BM1 TS (A)	1.20
			BG125 - BM1 TS (A)	1.20
			BG126 - BM1 TS (A)	1.20
			BG127 - BM1 TS (A)	1.20
			BG128 - BM1 TS (A)	1.20
BC35	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr3 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG25 - Inspectiepad-1	1.50
			BG26 - Inspectiepad-2	1.50
BC36	UGT Fundamenteel (6.10b) - T1a (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	1.20
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	1.20
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	0.96
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	0.96
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	0.96
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	0.96
			BG100 - BM1 TS (A)	1.20
			BG101 - BM1 TS (A)	1.20
			BG102 - BM1 TS (A)	1.20
			BG103 - BM1 TS (A)	1.20
			BG104 - BM1 TS (A)	1.20
			BG105 - BM1 TS (A)	1.20
			BG106 - BM1 TS (A)	1.20
			BG107 - BM1 TS (A)	1.20
			BG108 - BM1 TS (A)	1.20
			BG109 - BM1 TS (A)	1.20
			BG110 - BM1 TS (A)	1.20
			BG111 - BM1 TS (A)	1.20
			BG112 - BM1 TS (A)	1.20
			BG113 - BM1 TS (A)	1.20
			BG114 - BM1 TS (A)	1.20
			BG115 - BM1 TS (A)	1.20
			BG116 - BM1 TS (A)	1.20
			BG117 - BM1 TS (A)	1.20
			BG118 - BM1 TS (A)	1.20
			BG119 - BM1 TS (A)	1.20
			BG120 - BM1 TS (A)	1.20
			BG121 - BM1 TS (A)	1.20
			BG122 - BM1 TS (A)	1.20
			BG123 - BM1 TS (A)	1.20
			BG124 - BM1 TS (A)	1.20
			BG125 - BM1 TS (A)	1.20
			BG126 - BM1 TS (A)	1.20
			BG127 - BM1 TS (A)	1.20
			BG128 - BM1 TS (A)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BC37	UGT Fundamenteel (6.10b) - T2 (Configuratie A)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG40 - BM1 UDL-1 (A)	0.96
			BG41 - BM1 UDL-2 (A)	0.96
			BG50 - BM1 HOR X+ (A)	1.20
			BG51 - BM1 HOR X- (A)	1.20
			BG52 - BM1 HOR Y+ (A)	1.20
			BG53 - BM1 HOR Y- (A)	1.20
			BG100 - BM1 TS (A)	0.96
			BG101 - BM1 TS (A)	0.96
			BG102 - BM1 TS (A)	0.96
			BG103 - BM1 TS (A)	0.96
			BG104 - BM1 TS (A)	0.96
			BG105 - BM1 TS (A)	0.96
			BG106 - BM1 TS (A)	0.96
			BG107 - BM1 TS (A)	0.96
			BG108 - BM1 TS (A)	0.96
			BG109 - BM1 TS (A)	0.96
			BG110 - BM1 TS (A)	0.96
			BG111 - BM1 TS (A)	0.96
			BG112 - BM1 TS (A)	0.96
			BG113 - BM1 TS (A)	0.96
			BG114 - BM1 TS (A)	0.96
			BG115 - BM1 TS (A)	0.96
			BG116 - BM1 TS (A)	0.96
			BG117 - BM1 TS (A)	0.96
			BG118 - BM1 TS (A)	0.96
			BG119 - BM1 TS (A)	0.96
			BG120 - BM1 TS (A)	0.96
			BG121 - BM1 TS (A)	0.96
			BG122 - BM1 TS (A)	0.96
			BG123 - BM1 TS (A)	0.96
			BG124 - BM1 TS (A)	0.96
			BG125 - BM1 TS (A)	0.96
			BG126 - BM1 TS (A)	0.96
			BG127 - BM1 TS (A)	0.96
			BG128 - BM1 TS (A)	0.96
BC38	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.50
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.50
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG129 - BM1 TS (B)	1.50
			BG130 - BM1 TS (B)	1.50
			BG131 - BM1 TS (B)	1.50
			BG132 - BM1 TS (B)	1.50
			BG133 - BM1 TS (B)	1.50
			BG134 - BM1 TS (B)	1.50
			BG135 - BM1 TS (B)	1.50
			BG136 - BM1 TS (B)	1.50
			BG137 - BM1 TS (B)	1.50
			BG138 - BM1 TS (B)	1.50
			BG139 - BM1 TS (B)	1.50
			BG140 - BM1 TS (B)	1.50
			BG141 - BM1 TS (B)	1.50
			BG142 - BM1 TS (B)	1.50
			BG143 - BM1 TS (B)	1.50
			BG144 - BM1 TS (B)	1.50
			BG145 - BM1 TS (B)	1.50
			BG146 - BM1 TS (B)	1.50
			BG147 - BM1 TS (B)	1.50
			BG148 - BM1 TS (B)	1.50
			BG149 - BM1 TS (B)	1.50
			BG150 - BM1 TS (B)	1.50
			BG151 - BM1 TS (B)	1.50
			BG152 - BM1 TS (B)	1.50
			BG153 - BM1 TS (B)	1.50
			BG154 - BM1 TS (B)	1.50
			BG155 - BM1 TS (B)	1.50
			BG156 - BM1 TS (B)	1.50
			BG157 - BM1 TS (B)	1.50
BC39	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.50
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.50
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.50
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.50
			BG129 - BM1 TS (B)	1.20
			BG130 - BM1 TS (B)	1.20
			BG131 - BM1 TS (B)	1.20
			BG132 - BM1 TS (B)	1.20
			BG133 - BM1 TS (B)	1.20
			BG134 - BM1 TS (B)	1.20
			BG135 - BM1 TS (B)	1.20
			BG136 - BM1 TS (B)	1.20
			BG137 - BM1 TS (B)	1.20
			BG138 - BM1 TS (B)	1.20
			BG139 - BM1 TS (B)	1.20
			BG140 - BM1 TS (B)	1.20
			BG141 - BM1 TS (B)	1.20
			BG142 - BM1 TS (B)	1.20
			BG143 - BM1 TS (B)	1.20
			BG144 - BM1 TS (B)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG145 - BM1 TS (B)	1.20
			BG146 - BM1 TS (B)	1.20
			BG147 - BM1 TS (B)	1.20
			BG148 - BM1 TS (B)	1.20
			BG149 - BM1 TS (B)	1.20
			BG150 - BM1 TS (B)	1.20
			BG151 - BM1 TS (B)	1.20
			BG152 - BM1 TS (B)	1.20
			BG153 - BM1 TS (B)	1.20
			BG154 - BM1 TS (B)	1.20
			BG155 - BM1 TS (B)	1.20
			BG156 - BM1 TS (B)	1.20
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC40	UGT Fundamenteel (6.10b) - T1a (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	1.20
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	1.20
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	0.96
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	0.96
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	0.96
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	0.96
			BG129 - BM1 TS (B)	1.20
			BG130 - BM1 TS (B)	1.20
			BG131 - BM1 TS (B)	1.20
			BG132 - BM1 TS (B)	1.20
			BG133 - BM1 TS (B)	1.20
			BG134 - BM1 TS (B)	1.20
			BG135 - BM1 TS (B)	1.20
			BG136 - BM1 TS (B)	1.20
			BG137 - BM1 TS (B)	1.20
			BG138 - BM1 TS (B)	1.20
			BG139 - BM1 TS (B)	1.20
			BG140 - BM1 TS (B)	1.20
			BG141 - BM1 TS (B)	1.20
			BG142 - BM1 TS (B)	1.20
			BG143 - BM1 TS (B)	1.20
			BG144 - BM1 TS (B)	1.20
			BG145 - BM1 TS (B)	1.20
			BG146 - BM1 TS (B)	1.20
			BG147 - BM1 TS (B)	1.20
			BG148 - BM1 TS (B)	1.20
			BG149 - BM1 TS (B)	1.20
			BG150 - BM1 TS (B)	1.20
			BG151 - BM1 TS (B)	1.20
			BG152 - BM1 TS (B)	1.20
			BG153 - BM1 TS (B)	1.20
			BG154 - BM1 TS (B)	1.20
			BG155 - BM1 TS (B)	1.20
			BG156 - BM1 TS (B)	1.20
			BG157 - BM1 TS (B)	1.20
BC41	UGT Fundamenteel (6.10b) - T2 (Configuratie B)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en	1.25

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			kolommen (N)	
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG42 - BM1 UDL-1 (B)	0.96
			BG43 - BM1 UDL-2 (B)	0.96
			BG60 - BM1 HOR X+ (B)	1.20
			BG61 - BM1 HOR X- (B)	1.20
			BG62 - BM1 HOR Y+ (B)	1.20
			BG63 - BM1 HOR Y- (B)	1.20
			BG129 - BM1 TS (B)	0.96
			BG130 - BM1 TS (B)	0.96
			BG131 - BM1 TS (B)	0.96
			BG132 - BM1 TS (B)	0.96
			BG133 - BM1 TS (B)	0.96
			BG134 - BM1 TS (B)	0.96
			BG135 - BM1 TS (B)	0.96
			BG136 - BM1 TS (B)	0.96
			BG137 - BM1 TS (B)	0.96
			BG138 - BM1 TS (B)	0.96
			BG139 - BM1 TS (B)	0.96
			BG140 - BM1 TS (B)	0.96
			BG141 - BM1 TS (B)	0.96
			BG142 - BM1 TS (B)	0.96
			BG143 - BM1 TS (B)	0.96
			BG144 - BM1 TS (B)	0.96
			BG145 - BM1 TS (B)	0.96
			BG146 - BM1 TS (B)	0.96
			BG147 - BM1 TS (B)	0.96
			BG148 - BM1 TS (B)	0.96
			BG149 - BM1 TS (B)	0.96
			BG150 - BM1 TS (B)	0.96
			BG151 - BM1 TS (B)	0.96
			BG152 - BM1 TS (B)	0.96
			BG153 - BM1 TS (B)	0.96
			BG154 - BM1 TS (B)	0.96
			BG155 - BM1 TS (B)	0.96
			BG156 - BM1 TS (B)	0.96
			BG157 - BM1 TS (B)	0.96
BC42	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr1a (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.50
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.50
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.50
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.50
			BG31 - BM1 UDL-2	1.50
			BG32 - BM1 UDL-3	1.50
			BG33 - BM1 UDL-4	1.50
			BG34 - BM1 UDL-5	1.50
			BG35 - BM1 UDL-6	1.50
			BG36 - BM1 UDL-7	1.50
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.50
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.50
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG158 - BM1 TS (C)	1.50
			BG159 - BM1 TS (C)	1.50
			BG160 - BM1 TS (C)	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG161 - BM1 TS (C)	1.50
			BG162 - BM1 TS (C)	1.50
			BG163 - BM1 TS (C)	1.50
			BG164 - BM1 TS (C)	1.50
			BG165 - BM1 TS (C)	1.50
			BG166 - BM1 TS (C)	1.50
			BG167 - BM1 TS (C)	1.50
			BG168 - BM1 TS (C)	1.50
			BG169 - BM1 TS (C)	1.50
			BG170 - BM1 TS (C)	1.50
			BG171 - BM1 TS (C)	1.50
			BG172 - BM1 TS (C)	1.50
			BG173 - BM1 TS (C)	1.50
			BG174 - BM1 TS (C)	1.50
			BG175 - BM1 TS (C)	1.50
			BG176 - BM1 TS (C)	1.50
			BG177 - BM1 TS (C)	1.50
			BG178 - BM1 TS (C)	1.50
			BG179 - BM1 TS (C)	1.50
			BG180 - BM1 TS (C)	1.50
			BG181 - BM1 TS (C)	1.50
			BG182 - BM1 TS (C)	1.50
			BG183 - BM1 TS (C)	1.50
			BG184 - BM1 TS (C)	1.50
			BG185 - BM1 TS (C)	1.50
			BG186 - BM1 TS (C)	1.50
BC43	UGT Fundamenteel (6.10b) - gr2 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	0.49
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	0.49
			BG25 - Inspectiepad-1	0.60
			BG26 - Inspectiepad-2	0.60
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.50
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.50
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.50
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.50
			BG158 - BM1 TS (C)	1.20
			BG159 - BM1 TS (C)	1.20
			BG160 - BM1 TS (C)	1.20
			BG161 - BM1 TS (C)	1.20
			BG162 - BM1 TS (C)	1.20
			BG163 - BM1 TS (C)	1.20
			BG164 - BM1 TS (C)	1.20
			BG165 - BM1 TS (C)	1.20
			BG166 - BM1 TS (C)	1.20
			BG167 - BM1 TS (C)	1.20
			BG168 - BM1 TS (C)	1.20
			BG169 - BM1 TS (C)	1.20
			BG170 - BM1 TS (C)	1.20
			BG171 - BM1 TS (C)	1.20
			BG172 - BM1 TS (C)	1.20
			BG173 - BM1 TS (C)	1.20
			BG174 - BM1 TS (C)	1.20
			BG175 - BM1 TS (C)	1.20
			BG176 - BM1 TS (C)	1.20
			BG177 - BM1 TS (C)	1.20
			BG178 - BM1 TS (C)	1.20
			BG179 - BM1 TS (C)	1.20
			BG180 - BM1 TS (C)	1.20
			BG181 - BM1 TS (C)	1.20
			BG182 - BM1 TS (C)	1.20
			BG183 - BM1 TS (C)	1.20
			BG184 - BM1 TS (C)	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG185 - BM1 TS (C)	1.20
			BG186 - BM1 TS (C)	1.20
BC44	UGT Fundamenteel (6.10b) - T1a (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	1.20
			BG11 - Terreinbelasting voor	1.20
			BG13 - Terreinbelasting achter	1.20
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	1.20
			BG31 - BM1 UDL-2	1.20
			BG32 - BM1 UDL-3	1.20
			BG33 - BM1 UDL-4	1.20
			BG34 - BM1 UDL-5	1.20
			BG35 - BM1 UDL-6	1.20
			BG36 - BM1 UDL-7	1.20
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	1.20
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	1.20
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	0.96
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	0.96
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	0.96
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	0.96
			BG158 - BM1 TS (C)	1.20
			BG159 - BM1 TS (C)	1.20
			BG160 - BM1 TS (C)	1.20
			BG161 - BM1 TS (C)	1.20
			BG162 - BM1 TS (C)	1.20
			BG163 - BM1 TS (C)	1.20
			BG164 - BM1 TS (C)	1.20
			BG165 - BM1 TS (C)	1.20
			BG166 - BM1 TS (C)	1.20
			BG167 - BM1 TS (C)	1.20
			BG168 - BM1 TS (C)	1.20
			BG169 - BM1 TS (C)	1.20
			BG170 - BM1 TS (C)	1.20
			BG171 - BM1 TS (C)	1.20
			BG172 - BM1 TS (C)	1.20
			BG173 - BM1 TS (C)	1.20
			BG174 - BM1 TS (C)	1.20
			BG175 - BM1 TS (C)	1.20
			BG176 - BM1 TS (C)	1.20
			BG177 - BM1 TS (C)	1.20
			BG178 - BM1 TS (C)	1.20
			BG179 - BM1 TS (C)	1.20
			BG180 - BM1 TS (C)	1.20
			BG181 - BM1 TS (C)	1.20
			BG182 - BM1 TS (C)	1.20
			BG183 - BM1 TS (C)	1.20
			BG184 - BM1 TS (C)	1.20
			BG185 - BM1 TS (C)	1.20
			BG186 - BM1 TS (C)	1.20
BC45	UGT Fundamenteel (6.10b) - T2 (Configuratie C)	Omhullende - uiterst	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Bovenbelasting 5 kPa	1.25
			BG5 - Gronddruk rechts	1.25
			BG6 - Gronddruk voor	1.25
			BG8 - Gronddruk achter	1.25
			BG10 - Terreinbelasting rechts	0.96
			BG11 - Terreinbelasting voor	0.96
			BG13 - Terreinbelasting achter	0.96
			BG14 - Krimp keldervloer (N)	1.25
			BG15 - Krimp wanden en kolommen (N)	1.25
			BG16 - Krimp rijvloer (N)	1.25
			BG20 - Temperatuur dagelijks (opwarming)	1.65
			BG21 - Temperatuur dagelijks (afkoeling)	1.65
			BG25 - Inspectiepad-1	0.48
			BG26 - Inspectiepad-2	0.48
			BG30 - BM1 UDL-1	0.96
			BG31 - BM1 UDL-2	0.96
			BG32 - BM1 UDL-3	0.96

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG33 - BM1 UDL-4	0.96
			BG34 - BM1 UDL-5	0.96
			BG35 - BM1 UDL-6	0.96
			BG36 - BM1 UDL-7	0.96
			BG44 - BM1 UDL-1 (C)	0.96
			BG45 - BM1 UDL-2 (C)	0.96
			BG70 - BM1 HOR X+ (C)	1.20
			BG71 - BM1 HOR X- (C)	1.20
			BG72 - BM1 HOR Y+ (C)	1.20
			BG73 - BM1 HOR Y- (C)	1.20
			BG158 - BM1 TS (C)	0.96
			BG159 - BM1 TS (C)	0.96
			BG160 - BM1 TS (C)	0.96
			BG161 - BM1 TS (C)	0.96
			BG162 - BM1 TS (C)	0.96
			BG163 - BM1 TS (C)	0.96
			BG164 - BM1 TS (C)	0.96
			BG165 - BM1 TS (C)	0.96
			BG166 - BM1 TS (C)	0.96
			BG167 - BM1 TS (C)	0.96
			BG168 - BM1 TS (C)	0.96
			BG169 - BM1 TS (C)	0.96
			BG170 - BM1 TS (C)	0.96
			BG171 - BM1 TS (C)	0.96
			BG172 - BM1 TS (C)	0.96
			BG173 - BM1 TS (C)	0.96
			BG174 - BM1 TS (C)	0.96
			BG175 - BM1 TS (C)	0.96
			BG176 - BM1 TS (C)	0.96
			BG177 - BM1 TS (C)	0.96
			BG178 - BM1 TS (C)	0.96
			BG179 - BM1 TS (C)	0.96
			BG180 - BM1 TS (C)	0.96
			BG181 - BM1 TS (C)	0.96
			BG182 - BM1 TS (C)	0.96
			BG183 - BM1 TS (C)	0.96
			BG184 - BM1 TS (C)	0.96
			BG185 - BM1 TS (C)	0.96
			BG186 - BM1 TS (C)	0.96

8.4. Resultaatklassen


Naam	Lijst
BGT Karakteristiek	BC1 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC2 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC3 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC4 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC5 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC6 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC7 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC8 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC9 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC10 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC11 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC12 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC13 - Omhullende - bruikbaarheid
BGT Frequent	BC14 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC15 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC16 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC17 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC18 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC19 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC20 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC21 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC22 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC23 - Omhullende - bruikbaarheid
BGT Quasi-blijvend	BC24 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC25 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC26 - Omhullende - bruikbaarheid
Alle BGT	BC1 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC2 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC3 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC4 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC5 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC6 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC7 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC8 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC9 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC10 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC11 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC12 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC13 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC14 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC15 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC16 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC17 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC18 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC19 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC20 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC21 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC22 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC23 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC24 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC25 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC26 - Omhullende - bruikbaarheid
UGT Fundamenteel	BC27 - Omhullende - uiterst
	BC28 - Omhullende - uiterst
	BC29 - Omhullende - uiterst
	BC30 - Omhullende - uiterst
	BC31 - Omhullende - uiterst
	BC32 - Omhullende - uiterst
	BC33 - Omhullende - uiterst
	BC34 - Omhullende - uiterst
	BC35 - Omhullende - uiterst
	BC36 - Omhullende - uiterst
	BC37 - Omhullende - uiterst
	BC38 - Omhullende - uiterst
	BC39 - Omhullende - uiterst
	BC40 - Omhullende - uiterst
	BC41 - Omhullende - uiterst
	BC42 - Omhullende - uiterst
	BC43 - Omhullende - uiterst
	BC44 - Omhullende - uiterst
	BC45 - Omhullende - uiterst
UGT Buitengewoon	
UGT Vermoeiing	
Alle UGT	BC27 - Omhullende - uiterst
	BC28 - Omhullende - uiterst
	BC29 - Omhullende - uiterst
	BC30 - Omhullende - uiterst
	BC31 - Omhullende - uiterst
	BC32 - Omhullende - uiterst
	BC33 - Omhullende - uiterst
	BC34 - Omhullende - uiterst
	BC35 - Omhullende - uiterst
	BC36 - Omhullende - uiterst

Naam	Lijst
	BC37 - Omhullende - uiterst
	BC38 - Omhullende - uiterst
	BC39 - Omhullende - uiterst
	BC40 - Omhullende - uiterst
	BC41 - Omhullende - uiterst
	BC42 - Omhullende - uiterst
	BC43 - Omhullende - uiterst
	BC44 - Omhullende - uiterst
	BC45 - Omhullende - uiterst
Alle BG	BG1
	BG2
	BG5
	BG6
	BG8
	BG10
	BG11
	BG13
	BG14
	BG15
	BG16
	BG20
	BG21
	BG25
	BG26
	BG30
	BG31
	BG32
	BG33
	BG34
	BG35
	BG36
	BG40
	BG41
	BG42
	BG43
	BG44
	BG45
	BG50
	BG51
	BG52
	BG53
	BG60
	BG61
	BG62
	BG63
	BG70
	BG71
	BG72
	BG73
	BG100
	BG101
	BG102
	BG103
	BG104
	BG105
	BG106
	BG107
	BG108
	BG109
	BG110
	BG111
	BG112
	BG113
	BG114
	BG115
	BG116
	BG117
	BG118
	BG119
	BG120
	BG121
	BG122
	BG123
	BG124
	BG125
	BG126
	BG127
	BG128
	BG129
	BG130
	BG131
	BG132
	BG133
	BG134
	BG135
	BG136

Naam	Lijst
	BG137
	BG138
	BG139
	BG140
	BG141
	BG142
	BG143
	BG144
	BG145
	BG146
	BG147
	BG148
	BG149
	BG150
	BG151
	BG152
	BG153
	BG154
	BG155
	BG156
	BG157
	BG158
	BG159
	BG160
	BG161
	BG162
	BG163
	BG164
	BG165
	BG166
	BG167
	BG168
	BG169
	BG170
	BG171
	BG172
	BG173
	BG174
	BG175
	BG176
	BG177
	BG178
	BG179
	BG180
	BG181
	BG182
	BG183
	BG184
	BG185
	BG186

9. Berekeningsverslag

9.1. Elementennet



9.2. Berekeningsverslag

Lineaire berekening

Aantal 2D elementen	8929
Aantal 1D-elementen	20
Aantal netknopen	8848
Aantal vergelijkingen	53088
Buigtheorie	Mindlin
Belastingsgevallen	BG1, BG2, BG5, BG6, BG8, BG10, BG11, BG13, BG14, BG15, BG16, BG25, BG31, BG32, BG40, BG41, BG42, BG43, BG44, BG45, BG50, BG51, BG52, BG53, BG60, BG61, BG62, BG63, BG70, BG71, BG72, BG73, BG100, BG101, BG102, BG103, BG104, BG105, BG106, BG107, BG108, BG109, BG110, BG111, BG112, BG113, BG114, BG115, BG116, BG117, BG118, BG119, BG120, BG121, BG122, BG123, BG124, BG125, BG126, BG127, BG128, BG129, BG130, BG131, BG132, BG133, BG134, BG135, BG136, BG137, BG138, BG139, BG140, BG141, BG142, BG143, BG144, BG145, BG146, BG147, BG148, BG149, BG150, BG151, BG152, BG153, BG154, BG155, BG156, BG157, BG158, BG159, BG160, BG161, BG162, BG163, BG164, BG165, BG166, BG167, BG168, BG169, BG170, BG171, BG172, BG173, BG174, BG175, BG176, BG177, BG178, BG179, BG180, BG181, BG182, BG183, BG184, BG185, BG186, BG33, BG34, BG35, BG36, BG30, BG26, BG20, BG21
Start van de berekening	16.03.2021 17:46
Einde berekening	16.03.2021 17:46

Som van lasten en reacties

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
BG1	Lasten	0.0	0.0	-28581.9
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	28581.9
BG2	Lasten	0.0	0.0	-2898.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	2898.0
BG5	Lasten	0.0	2661.1	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-2661.1	0.0
BG6	Lasten	1418.7	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-1418.7	0.0	0.0
BG8	Lasten	-1413.8	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	1413.8	0.0	0.0
BG10	Lasten	0.0	1209.6	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-1209.6	0.0
BG11	Lasten	697.9	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-697.9	0.0	0.0
BG13	Lasten	-697.9	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	697.9	0.0	0.0
BG14	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG15	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG16	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG25	Lasten	0.0	0.0	-464.3
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	464.3
BG31	Lasten	0.0	0.0	-770.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	770.7
BG32	Lasten	0.0	0.0	-770.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	770.7
BG40	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG41	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG42	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG43	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG44	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG45	Lasten	0.0	0.0	-327.6
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	327.6
BG50	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG51	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG52	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG53	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG60	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG61	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG62	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG63	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG70	Lasten	451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	-451.6	0.0	0.0
BG71	Lasten	-451.6	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	451.6	0.0	0.0
BG72	Lasten	0.0	112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	-112.9	0.0
BG73	Lasten	0.0	-112.9	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	112.9	0.0
BG100	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG101	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG102	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG103	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG104	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG105	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG106	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1200.0
BG107	Lasten	0.0	0.0	-1200.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Belastingsgeval	Waarde	X [kN]	Y [kN]	Z [kN]
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG183	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG184	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG185	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG186	Lasten	0.0	0.0	-1000.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1000.0
BG33	Lasten	0.0	0.0	-701.4
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	701.4
BG34	Lasten	0.0	0.0	-840.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	840.0
BG35	Lasten	0.0	0.0	-770.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	770.7
BG36	Lasten	0.0	0.0	-770.7
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	770.7
BG30	Lasten	0.0	0.0	-1541.4
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	1541.4
BG26	Lasten	0.0	0.0	-168.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	168.0
BG20	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0
BG21	Lasten	0.0	0.0	0.0
	reactie in de knopen	0.0	0.0	0.0
	reactie op de lijnen	0.0	0.0	0.0
	contact 1D	0.0	0.0	0.0
	contact 2D	0.0	0.0	0.0

10. Resultaten BGT

Licentienaam	Hewlett-Packard Company
Project	N206 Tjalmaweg
Onderdeel	PKC
Omschrijving	Pomkelderconstructie
Auteur	W Sleddens
Datum	30. 11. 2020
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	113
Aantal staven :	20
Aantal platen :	13
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	1
Aantal belastingsgevallen :	127
Aantal gebruikte materialen :	1
Gravitatieversnelling [m/s ²]	9.810
Nationale norm	EC - EN

11. Inhoudsopgave

10. Resultaten BGT	1
11. Inhoudsopgave	1
12. Resultaten BGT Karakteristiek	3
12.1. Globale vervormingen	3
12.1.1. 3D verplaatsing; u_z	3
12.1.2. 3D verplaatsing; u_z	4
12.2. Kolommen	5
12.2.1. Normaalkracht N [kNm]	5
12.2.2. Moment M_y [kNm]	6
12.2.3. Moment M_z [kNm]	7
12.2.4. Interne 1D-krachten	8
12.3. Reacties	9
12.3.1. 2D-contactspanningen; σ_z	9
12.3.2. 2D-contactspanningen; σ_z	10
13. Resultaten BGT Frequent	11
13.1. Globale vervormingen	11
13.1.1. 3D verplaatsing; u_z	11
13.1.2. 3D verplaatsing; u_z	12
13.2. Rijvloer	13
13.2.1. Steunpuntzones	13
13.2.1.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	13
13.2.1.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Stp X) [kNm]	14
13.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)	15
13.2.1.4. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	17
13.2.1.5. Wapeningsmoment M_{yD+} (Stp Y) [kNm]	18
13.2.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)	19
13.2.1.7. Wapeningsmoment M_{xD+} (Rand) [kNm]	21
13.2.1.8. Wapeningsmoment M_{yD+} (Rand) [kNm]	22
13.2.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)	23
13.2.2. Rand- & veldzones	24
13.2.2.1. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	24
13.2.2.2. Wapeningsmoment M_{xD-} (Veld) [kNm]	25
13.2.2.3. Wapeningsmoment M_{xD-} (Rand) [kNm]	26
13.2.2.4. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	27
13.2.2.5. Wapeningsmoment M_{yD-} (Veld) [kNm]	28
13.2.2.6. Wapeningsmoment M_{yD-} (Rand) [kNm]	29
13.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)	30
13.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)	31
13.3. Keldervloer	32
13.3.1. Steunpuntzones	32
13.3.1.1. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	32
13.3.1.2. Wapeningsmoment M_{xD-} (Stp X) [kNm]	33
13.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)	34
13.3.1.4. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	36
13.3.1.5. Wapeningsmoment M_{yD-} (Stp Y) [kNm]	37
13.3.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)	38
13.3.1.7. Wapeningsmoment M_{xD-} (Rand) [kNm]	40
13.3.1.8. Wapeningsmoment M_{yD-} (Rand) [kNm]	41
13.3.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)	42
13.3.2. Rand- & veldzones	43
13.3.2.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	43
13.3.2.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Veld) [kNm]	44
13.3.2.3. Wapeningsmoment M_{xD+} (Rand) [kNm]	45
13.3.2.4. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	46
13.3.2.5. Wapeningsmoment M_{yD+} (Veld) [kNm]	47
13.3.2.6. Wapeningsmoment M_{yD+} (Rand) [kNm]	48
13.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)	49
13.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)	50
13.4. Kelderwanden	51
13.4.1. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]	51
13.4.2. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]	52
13.4.3. Wapeningsmomenten M_{xD-} [kNm]	53



13.4.4. Wapeningsmomenten	M_{xD-} [kNm]	54
13.4.5. Wapeningsmomenten	M_{yD+} [kNm]	55
13.4.6. Wapeningsmomenten	M_{yD+} [kNm]	56
13.4.7. Wapeningsmomenten	M_{yD-} [kNm]	57
13.4.8. Wapeningsmomenten	M_{yD-} [kNm]	58
13.4.9. Interne 2D-krachten		59
13.5. Binnenwanden		60
13.5.1. Wapeningsmoment	M_{xD+} [kNm]	60
13.5.2. Wapeningsmoment	M_{xD+} [kNm]	61
13.5.3. Wapeningsmoment	M_{xD-} [kNm]	62
13.5.4. Wapeningsmoment	M_{xD-} [kNm]	63
13.5.5. Wapeningsmoment	M_{yD+} [kNm]	64
13.5.6. Wapeningsmoment	M_{yD+} [kNm]	65
13.5.7. Wapeningsmoment	M_{yD-} [kNm]	66
13.5.8. Wapeningsmoment	M_{yD-} [kNm]	67
13.5.9. Interne 2D-krachten		68
13.6. Kolommen		69
13.6.1. Normaalkracht N	[kNm]	69
13.6.2. Moment M_y	[kNm]	70
13.6.3. Moment M_z	[kNm]	71
13.6.4. Interne 1D-krachten		72
13.7. Reacties		73
13.7.1. 2D-contactspanningen;	σ_z	73
13.7.2. 2D-contactspanningen;	σ_z	74
14. Resultaten BGT Quasi-blijvend		75
14.1. Globale vervormingen		75
14.1.1. 3D verplaatsing;	u_z	75
14.1.2. 3D verplaatsing;	u_z	76
14.2. Reacties		77
14.2.1. 2D-contactspanningen;	σ_z	77
14.2.2. 2D-contactspanningen;	σ_z	78

12. Resultaten BGT Karakteristiek

12.1. Globale vervormingen



12.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal



12.1.2. 3D verplaatsing; u_z


Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal



12.2. Kolommen


12.2.1. Normalkracht N [kNm]

Waardes: N
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme ID: Lokaal
Selectie: Alle




12.2.2. Moment My [kNm]

Waardes: M_y
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



12.2.3. Moment Mz [kNm]

Waardes: M_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



12.2.4. Interne 1D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



Naam	dx [m]	Belasting	N [kN]	V _y [kN]	V _z [kN]	M _x [kNm]	M _y [kNm]	M _z [kNm]
S27	0.000	BC6/1	-1358.2	-10.4	-49.7	-0.1	73.3	13.5
S25	3.200	BC8/2	-317.4	-16.9	-4.9	0.1	-1.8	-18.3
S22	0.000	BC6/3	-750.1	-72.8	-8.7	0.1	14.2	102.8
S15	0.000	BC12/4	-750.7	45.7	12.6	0.0	-21.3	-60.2
S27	0.000	BC6/5	-906.2	-9.2	-97.5	-0.1	134.4	12.8
S3	0.000	BC6/6	-909.4	-8.4	98.8	0.1	-137.5	11.8
S1	0.000	BC4/7	-579.9	-6.9	-38.8	-0.6	59.1	18.6
S25	0.000	BC4/8	-657.1	2.9	50.6	0.5	-63.8	6.6
S27	3.200	BC6/9	-985.8	-9.5	-96.9	-0.2	-179.7	-18.0
S3	3.200	BC6/10	-987.1	-8.8	98.3	0.1	180.7	-16.6
S16	3.200	BC6/11	-704.0	-72.6	-19.7	0.0	-30.6	-131.2
S22	0.000	BC6/12	-774.8	-69.9	-1.3	0.1	2.0	106.6

Naam	Combinatiesleutel
BC6/1	BG1 + BG2 + BG5 + BG10 + BG16 + BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG153 + BG30 + 0.40*BG26 + 0.30*BG21
BC8/2	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG16 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + BG20
BC6/3	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + BG10 + BG13 + BG14 + BG15 + BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG148 + BG34 + 0.30*BG21
BC12/4	BG1 + BG6 + 0.80*BG11 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG45 + 0.64*BG70 + 0.64*BG73 + 0.80*BG172 + 0.80*BG34 + 0.32*BG26 + BG21
BC6/5	BG1 + BG5 + BG8 + BG10 + BG13 + BG15 + BG16 + 0.40*BG25 + BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG156 + BG36 + 0.40*BG26 + 0.30*BG21
BC6/6	BG1 + BG5 + BG6 + BG10 + BG11 + BG15 + BG16 + BG42 + 0.80*BG60 + 0.80*BG62 + BG130 + BG35 + 0.40*BG26 + 0.30*BG21
BC4/7	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG109 + 0.80*BG36 + 0.32*BG26 + BG20
BC4/8	BG1 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG121 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + BG20
BC6/9	BG1 + BG5 + BG8 + BG10 + BG13 + BG15 + BG16 + 0.40*BG25 + BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG155 + BG36 + 0.40*BG26 + 0.30*BG21
BC6/10	BG1 + BG5 + BG6 + BG10 + BG11 + BG15 + BG16 + BG42 + 0.80*BG60 + 0.80*BG62 + BG131 + BG35 + 0.40*BG26 + 0.30*BG21
BC6/11	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + BG10 + BG13 + BG14 + BG15 + BG42 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG143 + BG34 + 0.30*BG21
BC6/12	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + BG10 + BG13 + BG14 + BG15 + BG43 + 0.80*BG61 + 0.80*BG62 + BG148 + BG34 + 0.30*BG20

12.3. Reacties


12.3.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



12.3.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Karakteristiek
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element





13. Resultaten BGT Frequent

13.1. Globale vervormingen



13.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal



13.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal





13.2. Rijvloer

13.2.1. Steunpuntzones

13.2.1.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]



13.2.1.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Stp X) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{\text{xD+}}$

Lineaire berekening


Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



Elementaire ontwerpgrootheiden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	BGT Frequent	-212.7	0.0	-119.0	0.0	-57.9	-192.3	42.4	48.8	-48.1
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	BGT Frequent	-26.8	6.9	-21.7	22.0	-30.4	-32.0	-4.0	-15.1	-56.4
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	BGT Frequent	-218.5	0.0	-135.9	0.0	-72.3	-195.2	26.0	39.5	-69.0
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	BGT Frequent	-35.8	3.1	-24.1	18.5	-24.2	-37.7	-3.6	-2.2	-62.1
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	BGT Frequent	-240.0	0.0	-128.9	0.1	-74.5	-214.6	14.9	26.3	-63.1
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	BGT Frequent	-29.6	5.9	-21.1	26.2	-39.7	-32.7	10.7	7.3	-37.6
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	BGT Frequent	-200.2	0.0	-120.7	0.0	-73.0	-178.1	63.7	24.3	-56.6
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	BGT Frequent	-40.6	5.9	-51.4	5.7	-30.1	-58.4	21.9	21.2	-47.0
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	BGT Frequent	-195.9	0.0	-110.5	0.0	-56.6	-175.6	31.8	20.3	-45.8
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	BGT Frequent	-24.3	4.6	-33.7	20.5	-29.6	-36.5	12.3	-13.6	-66.0
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	BGT Frequent	-203.3	0.0	-153.3	0.0	-83.5	-176.7	26.4	23.1	-56.0
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	BGT Frequent	-26.8	6.7	-26.1	20.4	-37.3	-32.1	12.5	1.4	-46.9
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	BGT Frequent	-220.6	0.0	-129.3	0.0	-79.0	-193.2	22.2	22.0	-53.8
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	BGT Frequent	-17.1	16.0	-32.8	30.6	-45.4	-38.7	22.0	6.1	-39.1
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	BGT Frequent	-171.1	0.0	-98.9	0.0	-55.9	-152.3	8.4	17.0	-60.9
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	BGT Frequent	-34.7	2.5	-53.7	4.8	-23.5	-59.5	61.9	28.5	-32.8
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	BGT Frequent	-194.9	0.0	-116.7	0.0	-53.5	-176.1	59.1	29.7	-44.3
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	BGT Frequent	-21.7	7.7	-30.3	17.9	-22.7	-32.5	-4.1	-27.3	-85.9
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	BGT Frequent	-187.7	0.0	-122.7	0.0	-48.8	-172.2	73.8	28.4	-36.5
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	BGT Frequent	-23.3	5.1	-20.5	18.7	-24.2	-22.7	5.0	-18.1	-80.4
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	BGT Frequent	-205.0	0.0	-112.3	0.0	-52.9	-186.8	27.5	17.8	-39.3
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	BGT Frequent	-17.4	9.2	-25.6	27.7	-36.2	-27.3	3.5	3.4	-35.1
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	BGT Frequent	-160.9	0.0	-97.0	0.0	-46.1	-149.6	8.9	10.3	-53.9
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	BGT Frequent	-34.2	1.9	-65.5	3.4	-14.6	-63.6	56.5	16.9	-28.1
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	BGT Frequent	-195.3	0.0	-107.4	0.1	-52.4	-176.1	42.6	24.2	-41.9
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	BGT Frequent	-23.4	5.5	-30.9	22.3	-29.6	-33.9	8.9	-25.9	-68.5
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	BGT Frequent	-202.4	0.0	-153.8	0.0	-82.9	-175.4	45.7	25.1	-68.6
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	BGT Frequent	-27.5	6.2	-29.0	20.3	-38.2	-34.3	6.5	11.2	-45.0
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	BGT Frequent	-224.9	0.0	-130.9	0.0	-83.0	-196.5	22.4	22.2	-56.5
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	BGT Frequent	-19.8	12.7	-30.0	29.7	-45.1	-34.8	20.3	13.2	-40.8
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	BGT Frequent	-175.3	0.0	-101.6	0.0	-60.0	-155.3	9.2	17.8	-60.8
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	BGT Frequent	-34.8	1.8	-52.6	4.5	-20.5	-58.7	53.3	26.9	-29.1
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	BGT Frequent	-198.0	0.0	-119.2	0.7	-70.0	-173.8	19.4	25.1	-54.8
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	BGT Frequent	-15.5	14.3	-16.1	27.6	-32.5	-26.4	41.9	28.9	-70.9
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	BGT Frequent	-214.3	0.0	-132.5	0.0	-68.8	-192.2	27.3	38.6	-65.6

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _c D+ [kNm/m]	m _c D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _c D [kN/m]
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	BGT Frequent	-33.4	4.4	-28.1	20.1	-30.9	-36.6	16.5	-2.8	-64.8
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	BGT Frequent	-237.0	0.0	-129.0	0.1	-70.5	-212.5	9.6	22.3	-58.4
Snede X Dek K27	Element: 0	28.000	15.550	-2.550	BGT Frequent	-26.0	6.8	-23.3	26.3	-38.3	-29.9	13.5	-0.3	-45.2
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	BGT Frequent	-197.4	0.0	-123.0	0.0	-72.9	-176.0	58.8	21.3	-52.9
Snede X Dek K28	Element: 0	28.000	20.550	-2.550	BGT Frequent	-39.2	7.2	-54.6	6.1	-32.4	-58.1	23.1	20.7	-47.1

13.2.1.4. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.5. Wapeningsmoment M_{yD+} (Stp Y) [kNm]

Waardes: m_{yD+}

Lineaire berekening


Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheiden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	BGT Frequent	-127.9	0.0	-166.5	0.0	-32.4	-165.9	62.3	41.6	-27.7
Snede Y Dek K1	Element: 0	4.600	4.550	-2.550	BGT Frequent	-23.7	26.4	-26.5	3.8	-27.1	-33.7	3.8	-19.3	-66.3
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	BGT Frequent	-145.7	0.0	-200.3	0.0	-61.0	-185.7	33.1	32.8	-57.7
Snede Y Dek K2	Element: 0	4.600	9.550	-2.550	BGT Frequent	-32.6	18.0	-31.8	2.1	-27.8	-42.0	0.1	-1.6	-75.7
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	BGT Frequent	-143.7	0.0	-198.2	0.0	-52.0	-197.8	39.5	21.5	-45.8
Snede Y Dek K3	Element: 0	4.600	14.550	-2.550	BGT Frequent	-32.6	28.2	-20.5	3.6	-32.7	-36.9	6.7	11.9	-48.8
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	BGT Frequent	-114.5	0.0	-159.2	0.0	-59.0	-150.3	72.4	24.6	-51.9
Snede Y Dek K4	Element: 0	4.600	19.550	-2.550	BGT Frequent	-61.8	11.8	-61.0	0.0	-29.9	-79.0	16.1	18.7	-51.9
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	BGT Frequent	-131.6	0.0	-175.6	0.0	-53.2	-163.4	43.0	10.9	-44.4
Snede Y Dek K7	Element: 0	10.200	4.550	-2.550	BGT Frequent	-25.2	23.6	-28.9	4.8	-32.4	-33.5	11.7	-10.2	-78.1
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	BGT Frequent	-131.7	0.0	-196.9	0.0	-75.0	-175.1	33.7	9.9	-44.8
Snede Y Dek K8	Element: 0	10.200	9.550	-2.550	BGT Frequent	-26.2	22.7	-27.5	4.8	-29.7	-38.3	13.0	7.0	-45.6
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	BGT Frequent	-106.3	0.0	-188.7	0.0	-47.1	-175.7	43.5	7.2	-33.1
Snede Y Dek K9	Element: 0	10.200	14.550	-2.550	BGT Frequent	-33.7	35.0	-20.4	11.6	-44.7	-41.5	10.4	11.7	-40.2
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	BGT Frequent	-92.1	0.6	-150.8	0.0	-68.8	-128.8	35.8	11.2	-50.3
Snede Y Dek K10	Element: 0	10.200	19.550	-2.550	BGT Frequent	-70.2	7.8	-66.0	0.0	-31.5	-83.4	34.3	24.4	-47.2
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	BGT Frequent	-122.0	0.0	-168.8	0.0	-32.7	-158.7	81.4	34.5	-42.8
Snede Y Dek K13	Element: 0	15.800	4.550	-2.550	BGT Frequent	-19.3	26.8	-30.9	2.2	-31.9	-31.3	-0.3	-34.8	-93.3
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	BGT Frequent	-128.6	0.1	-197.7	0.0	-67.1	-174.2	53.0	13.6	-43.2
Snede Y Dek K14	Element: 0	15.800	9.550	-2.550	BGT Frequent	-20.3	24.1	-24.2	1.1	-29.3	-23.4	5.1	-5.1	-51.9
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	BGT Frequent	-107.2	0.0	-185.4	0.0	-43.2	-169.0	49.3	10.4	-33.8
Snede Y Dek K15	Element: 0	15.800	14.550	-2.550	BGT Frequent	-27.2	31.2	-21.3	10.3	-52.4	-29.2	11.8	13.2	-47.0
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	BGT Frequent	-98.4	0.4	-178.3	0.0	-78.5	-153.7	43.1	8.4	-62.0
Snede Y Dek K16	Element: 0	15.800	19.550	-2.550	BGT Frequent	-60.6	3.1	-66.7	1.3	-35.7	-70.8	23.5	30.5	-41.9
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	BGT Frequent	-133.8	0.0	-176.3	0.0	-57.1	-165.4	31.6	6.8	-38.5
Snede Y Dek K19	Element: 0	21.400	4.550	-2.550	BGT Frequent	-23.7	25.4	-25.3	5.5	-32.4	-29.2	13.2	1.1	-57.6
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	BGT Frequent	-132.0	0.0	-197.7	0.0	-74.7	-176.0	54.7	10.3	-52.2
Snede Y Dek K20	Element: 0	21.400	9.550	-2.550	BGT Frequent	-27.1	22.4	-28.9	4.7	-30.1	-38.9	15.1	12.2	-71.5
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	BGT Frequent	-127.7	0.0	-188.9	0.0	-65.3	-178.5	30.9	11.8	-46.7
Snede Y Dek K21	Element: 0	21.400	14.550	-2.550	BGT Frequent	-35.3	29.9	-17.3	10.2	-41.1	-37.9	7.7	17.6	-42.8
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	BGT Frequent	-95.4	0.7	-151.3	0.0	-71.3	-129.6	47.3	12.4	-50.6
Snede Y Dek K22	Element: 0	21.400	19.550	-2.550	BGT Frequent	-71.6	7.3	-65.1	0.0	-30.8	-82.9	30.1	23.8	-49.4
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	BGT Frequent	-96.3	0.0	-144.6	0.0	-32.9	-137.6	35.9	19.9	-35.8
Snede Y Dek K25	Element: 0	27.000	4.550	-2.550	BGT Frequent	-22.3	33.8	-20.3	7.0	-37.0	-31.4	23.1	17.6	-66.1
Snede Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	BGT Frequent	-143.0	0.2	-199.4	0.0	-61.1	-184.4	37.8	27.9	-46.1

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _c D+ [kNm/m]	m _c D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _c D [kN/m]
Snedes Y Dek K26	Element: 0	27.000	9.550	-2.550	BGT Frequent	-36.2	19.5	-31.1	2.6	-30.2	-43.1	2.2	-18.7	-66.0
Snedes Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	BGT Frequent	-142.3	0.0	-198.5	0.0	-52.8	-198.4	35.2	18.4	-41.2
Snedes Y Dek K27	Element: 0	27.000	14.550	-2.550	BGT Frequent	-33.1	29.4	-19.7	3.8	-34.4	-36.4	5.5	-5.9	-46.5
Snedes Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	BGT Frequent	-112.8	1.1	-158.8	0.0	-60.0	-150.3	69.3	25.5	-53.6
Snedes Y Dek K28	Element: 0	27.000	19.550	-2.550	BGT Frequent	-60.3	13.0	-60.1	0.0	-31.3	-77.3	16.4	19.2	-51.6

13.2.1.7. Wapeningsmoment M_{xD+} (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{\mathbf{x}D+}$


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.8. Wapeningsmoment M_{yD+} (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snedes X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	-89.9	0.0	-25.7	5.6	-37.5	-78.1	0.0	-108.8	-885.9
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5297	26.173	1.900	-2.550	BC17/1	0.0	129.9	0.0	60.6	-107.8	-69.4	0.0	-17.1	-57.2
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5363	17.550	1.750	-2.550	BC17/2	0.0	83.8	0.0	141.1	-117.6	-94.2	74.7	152.9	-65.8
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5302	28.663	1.750	-2.550	BC17/3	-35.8	0.0	-1.7	0.0	0.0	-35.8	113.2	28.3	-40.3
Snedes Y Dek Rand1	Element: 5349	13.000	0.250	-2.550	BC14/4	-1.4	2.9	-114.8	0.0	-8.0	-111.0	-5.3	0.0	-421.1
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5460	3.020	1.900	-2.550	BC17/5	0.0	44.3	0.0	41.6	-44.3	0.0	55.1	39.1	-199.2
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5353	13.087	1.900	-2.550	BC17/6	0.0	56.6	0.0	75.2	-63.1	-52.6	-327.3	0.0	-497.3
Snedes X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	69.4	-6.2	24.5	-65.4	-23.8	905.6	845.2	-853.1
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5355	13.000	1.750	-2.550	BC14/7	-6.7	0.0	0.0	37.3	-35.6	-8.3	0.0	-285.9	-584.9
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5306	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-4.1	21.5	-8.8	20.4	-29.2	-25.6	701.9	1215.2	-773.1
Snedes X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BC20/8	-69.9	0.0	-15.2	1.5	-20.6	-61.4	0.0	-85.1	-1053.3
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5361	16.610	1.900	-2.550	BC17/9	-45.1	0.0	-4.0	0.0	-4.4	-43.0	90.5	1.7	-0.1

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG8 + 0.40*BG13 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG40 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG122 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC17/2	BG1 + BG8 + 0.40*BG13 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG116 + 0.40*BG36 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC17/3	BG1 + BG2 + BG6 + 0.40*BG11 + BG14 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG50 + 0.40*BG53 + 0.40*BG127 + 0.40*BG34 + 0.80*BG21
BC14/4	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG111 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC17/5	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG103 + 0.80*BG20
BC17/6	BG1 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG14 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG112 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC14/7	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG113 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC20/8	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG43 + 0.40*BG60 + 0.40*BG63 + 0.40*BG157 + 0.40*BG36 + 0.80*BG20
BC17/9	BG1 + BG2 + BG6 + 0.40*BG11 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG50 + 0.40*BG53 + 0.40*BG110 + 0.40*BG30 + 0.80*BG21

13.2.2. Rand- & veldzones

13.2.2.1. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.2. Wapeningsmoment M_{xD} - (Veld) [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.3. Wapeningsmoment M_{xD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}.
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.5. Wapeningsmoment M_{yD} - (Veld) [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.6. Wapeningsmoment M_{yD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrontheiden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snede Y Dek Veld3	Element: 8038	6.018	12.050	-2.550	BGT Frequent	-69.4	0.0	0.0	7.7	-9.5	-67.6	12.7	10.8	-11.3
Snede X Dek Veld1	Element: 8193	2.550	13.810	-2.550	BGT Frequent	0.0	173.2	0.0	69.3	-166.3	-14.6	24.2	8.6	-17.0
Snede Y Dek Veld8	Element: 5307	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-14.7	0.0	-78.5	0.0	-22.4	-69.2	-38.6	0.0	-291.9
Snede Y Dek Veld8	Element: 5425	9.400	1.250	-2.550	BGT Frequent	0.0	14.8	0.0	134.1	-129.5	-9.7	59.1	153.2	-118.3
Snede X Dek Veld1	Element: 8227	2.550	14.306	-2.550	BGT Frequent	0.0	173.0	0.0	65.3	-168.1	-10.0	31.8	14.8	-26.2
Snede Y Dek Veld2	Element: 7871	8.400	9.840	-2.550	BGT Frequent	-10.5	0.0	-39.2	0.0	0.0	-39.2	108.9	61.5	-45.9
Snede Y Dek Veld1	Element: 6278	17.606	2.250	-2.550	BGT Frequent	-15.4	64.5	0.0	95.7	-89.3	-86.3	156.1	120.2	-57.9
Snede X Dek Veld4	Element: 8526	19.600	17.284	-2.550	BGT Frequent	0.0	23.4	0.0	20.6	-23.4	0.0	9.7	16.6	-23.5
Snede Y Dek Veld1	Element: 6287	13.074	2.250	-2.550	BGT Frequent	-13.2	25.8	-7.9	22.4	-33.0	-16.5	-141.8	0.0	-208.2
Snede Y Dek Veld8	Element: 5395	2.150	1.250	-2.550	BGT Frequent	-8.6	32.0	-7.3	33.0	-36.0	-33.0	541.6	325.3	-342.5
Snede Y Dek Veld1	Element: 6278	17.606	2.250	-2.550	BC18/1	-9.0	15.3	0.0	41.3	-35.1	-30.5	0.0	-174.8	-246.0
Snede Y Dek Veld8	Element: 5307	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-7.6	0.0	-36.3	0.0	-10.8	-31.9	241.4	828.8	-285.5
Snede Y Dek Veld8	Element: 5307	29.600	1.250	-2.550	BGT Frequent	-0.7	8.1	0.0	36.0	-33.2	-7.2	-104.3	0.0	-936.8
Snede X Dek Veld4	Element: 8806	19.600	21.750	-2.550	BGT Frequent	0.0	53.2	-0.6	0.1	-52.7	-1.2	33.8	0.2	0.0

Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + BG15 + 0.80*BG43 + 0.64*BG60 + 0.64*BG63 + 0.80*BG157 + 0.80*BG36 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20

13.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snedes X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	-89.9	0.0	-25.7	5.6	-37.5	-78.1	0.0	-108.8	-885.9
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5297	26.173	1.900	-2.550	BC17/1	0.0	129.9	0.0	60.6	-107.8	-69.4	0.0	-17.1	-57.2
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5363	17.550	1.750	-2.550	BC17/2	0.0	83.8	0.0	141.1	-117.6	-94.2	74.7	152.9	-65.8
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5302	28.663	1.750	-2.550	BC17/3	-35.8	0.0	-1.7	0.0	0.0	-35.8	113.2	28.3	-40.3
Snedes Y Dek Rand1	Element: 5349	13.000	0.250	-2.550	BC14/4	-1.4	2.9	-114.8	0.0	-8.0	-111.0	-5.3	0.0	-421.1
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5460	3.020	1.900	-2.550	BC17/5	0.0	44.3	0.0	41.6	-44.3	0.0	55.1	39.1	-199.2
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5353	13.087	1.900	-2.550	BC17/6	0.0	56.6	0.0	75.2	-63.1	-52.6	-327.3	0.0	-497.3
Snedes X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	69.4	-6.2	24.5	-65.4	-23.8	905.6	845.2	-853.1
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5355	13.000	1.750	-2.550	BC14/7	-6.7	0.0	0.0	37.3	-35.6	-8.3	0.0	-285.9	-584.9
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5306	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-4.1	21.5	-8.8	20.4	-29.2	-25.6	701.9	1215.2	-773.1
Snedes X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BC20/8	-69.9	0.0	-15.2	1.5	-20.6	-61.4	0.0	-85.1	-1053.3
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5361	16.610	1.900	-2.550	BC17/9	-45.1	0.0	-4.0	0.0	-4.4	-43.0	90.5	1.7	-0.1



Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG8 + 0.40*BG13 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG40 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG122 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC17/2	BG1 + BG8 + 0.40*BG13 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG116 + 0.40*BG36 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC17/3	BG1 + BG2 + BG6 + 0.40*BG11 + BG14 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG50 + 0.40*BG53 + 0.40*BG127 + 0.40*BG34 + 0.80*BG21
BC14/4	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG111 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC17/5	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG103 + 0.80*BG20
BC17/6	BG1 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG14 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG112 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC14/7	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG113 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC20/8	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG43 + 0.40*BG60 + 0.40*BG63 + 0.40*BG157 + 0.40*BG36 + 0.80*BG20
BC17/9	BG1 + BG2 + BG6 + 0.40*BG11 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG50 + 0.40*BG53 + 0.40*BG110 + 0.40*BG30 + 0.80*BG21

13.3. Keldervloer

13.3.1. Steunpuntzones

13.3.1.1. Wapeningsmoment M_{xD} [kNm]

Waardes: m_{xD}
 Lineaire berekening
 Klasse: BGT Frequent
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.2. Wapeningsmoment M_{xD} - (Stp X) [kNm]

Waardes: m_{xD} .

Lineaire berekening


Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _{cd} D+ [kNm/m]	m _{cd} D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _{cd} [kN/m]
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	BGT Frequent	-0.9	43.1	-13.1	31.6	-45.5	-26.1	0.8	1.6	-77.4
Snede X Vloer K1	Element: 0	5.600	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	211.2	-0.3	133.9	-192.2	-47.1	-10.5	-4.3	-56.4
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	61.4	-2.4	51.4	-59.2	-27.8	-9.6	1.3	-71.0
Snede X Vloer K2	Element: 0	5.600	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	225.5	0.0	145.6	-201.2	-66.9	2.3	11.4	-58.9
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	BGT Frequent	-0.3	44.1	-2.1	40.8	-51.9	-18.0	11.2	-24.9	-68.0
Snede X Vloer K3	Element: 0	5.600	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	257.5	0.0	168.8	-232.4	-61.5	0.7	17.2	-61.4
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	BGT Frequent	-0.3	57.9	-0.7	75.6	-72.6	-24.0	19.0	3.8	-79.5
Snede X Vloer K4	Element: 0	5.600	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	198.3	-0.1	130.2	-175.3	-61.7	7.7	13.1	-65.0
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	60.5	-8.2	51.3	-72.8	-25.9	42.8	4.2	-76.3
Snede X Vloer K7	Element: 0	11.200	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	200.9	-0.4	124.7	-187.6	-40.9	3.5	-44.6	-145.8
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	69.1	-1.3	56.3	-70.2	-20.9	9.1	2.9	-54.6
Snede X Vloer K8	Element: 0	11.200	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	207.2	-0.1	134.3	-189.4	-54.7	3.0	-15.5	-96.7
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	62.6	-0.8	58.5	-70.6	-24.2	11.0	4.3	-48.9
Snede X Vloer K9	Element: 0	11.200	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	230.8	0.0	160.7	-212.2	-48.1	0.2	-2.6	-79.6
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	61.1	-0.4	66.5	-74.9	-22.0	13.4	9.3	-65.2
Snede X Vloer K10	Element: 0	11.200	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	180.1	0.0	105.8	-168.1	-38.3	0.2	7.6	-63.6
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	59.5	-5.6	47.6	-67.3	-16.9	68.4	0.0	-59.5
Snede X Vloer K13	Element: 0	16.800	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	201.7	-0.3	130.0	-196.8	-46.3	-4.6	-42.8	-139.7
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	69.6	-1.1	54.5	-70.9	-14.6	5.3	1.3	-53.0
Snede X Vloer K14	Element: 0	16.800	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	199.3	-0.1	136.4	-184.9	-48.2	-2.9	-12.7	-74.5
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	66.5	-0.7	55.0	-72.0	-23.1	5.6	3.2	-49.7
Snede X Vloer K15	Element: 0	16.800	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	227.7	0.0	151.1	-213.9	-39.0	-2.2	-2.4	-61.1
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	66.5	-0.4	66.3	-76.7	-19.9	5.7	2.9	-71.1
Snede X Vloer K16	Element: 0	16.800	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	176.0	0.0	115.5	-167.0	-39.2	4.4	7.1	-46.8
Snede X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	62.8	-6.4	41.7	-62.8	-24.0	74.0	5.9	-62.5
Snede X Vloer K19	Element: 0	22.400	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	207.0	-0.5	135.6	-192.0	-47.9	-1.0	-42.0	-145.6
Snede X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	67.7	-0.8	60.1	-75.0	-19.1	1.3	7.7	-46.3
Snede X Vloer K20	Element: 0	22.400	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	205.6	0.0	136.0	-187.0	-55.9	0.1	-13.1	-83.0
Snede X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	BGT Frequent	-1.3	56.3	-1.3	53.2	-70.5	-19.5	16.4	3.6	-42.6
Snede X Vloer K21	Element: 0	22.401	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	227.9	0.0	161.4	-215.2	-34.8	0.0	-11.8	-82.8
Snede X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	60.1	-0.5	65.4	-73.7	-19.2	6.8	9.0	-63.8
Snede X Vloer K22	Element: 0	22.400	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	180.1	-0.1	104.2	-167.9	-36.6	1.6	8.5	-66.8
Snede X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	BGT Frequent	-0.8	44.0	-13.9	29.3	-42.0	-28.2	58.1	13.5	-56.1
Snede X Vloer K25	Element: 0	28.000	5.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	205.9	0.0	121.1	-183.8	-53.2	-17.3	-15.9	-141.5
Snede X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	64.5	-2.9	49.4	-64.1	-32.1	6.7	23.9	-50.9

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _{cd} D+ [kNm/m]	m _{cd} D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _{cd} [kN/m]
Snedes X Vloer K26	Element: 0	28.000	10.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	230.0	-0.3	137.4	-204.4	-64.3	-15.8	-2.1	-95.7
Snedes X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	BGT Frequent	-0.2	53.0	-2.5	44.4	-53.3	-30.5	5.6	-18.7	-61.9
Snedes X Vloer K27	Element: 0	28.000	15.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	263.7	-0.1	156.8	-235.9	-66.4	0.8	26.9	-65.4
Snedes X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	BGT Frequent	-0.4	55.3	-1.6	64.4	-61.4	-28.8	25.5	8.8	-52.2
Snedes X Vloer K28	Element: 0	28.000	20.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	203.2	-0.1	119.6	-177.4	-67.7	0.1	21.3	-99.5

13.3.1.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}
 Lineaire berekening
 Klasse: BGT Frequent
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.5. Wapeningsmoment M_{yD} - (Stp Y) [kNm]

Waardes: m_{yD} .

Lineaire berekening


Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.6. Interne 2D-krachten (Stp Y)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt Y

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _{cd} + [kNm/m]	m _{cd} - [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _{cd} [kN/m]
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	BGT Frequent	-8.7	36.1	-1.4	38.9	-46.7	-17.1	-6.1	-1.2	-73.4
Snede Y Vloer K1	Element: 0	4.600	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	133.5	0.0	191.5	-179.0	-33.6	16.2	1.3	-49.8
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	BGT Frequent	-6.7	58.2	0.0	68.3	-80.0	-23.7	10.2	-5.3	-63.0
Snede Y Vloer K2	Element: 0	4.600	9.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	144.4	0.0	196.0	-185.6	-47.3	-4.9	8.6	-78.3
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	BGT Frequent	-7.5	49.2	0.0	49.8	-64.5	-15.2	5.0	-6.0	-73.5
Snede Y Vloer K3	Element: 0	4.600	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	155.6	0.0	229.2	-216.0	-38.2	18.9	16.3	-51.1
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	BGT Frequent	-2.2	68.6	0.0	70.3	-85.8	-16.8	4.1	20.6	-91.6
Snede Y Vloer K4	Element: 0	4.600	19.550	-5.750	BGT Frequent	-0.3	112.2	0.0	189.8	-174.2	-56.0	17.9	0.2	-70.2
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	BGT Frequent	-1.5	46.8	-0.9	42.3	-47.5	-11.1	21.5	6.7	-57.5
Snede Y Vloer K7	Element: 0	10.200	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	136.0	0.0	196.4	-179.2	-42.9	-6.7	-45.1	-85.2
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	BGT Frequent	-2.5	60.3	0.0	58.0	-76.3	-10.5	20.1	3.6	-54.0
Snede Y Vloer K8	Element: 0	10.200	9.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	148.4	0.0	184.6	-175.7	-56.4	6.9	-23.1	-89.6
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	BGT Frequent	-1.0	60.2	0.0	53.0	-67.5	-20.4	10.3	5.4	-45.2
Snede Y Vloer K9	Element: 0	10.200	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	155.9	0.0	218.4	-203.7	-37.4	1.3	-5.6	-73.9
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	BGT Frequent	-1.6	56.4	0.0	65.2	-73.5	-13.8	0.0	7.8	-71.3
Snede Y Vloer K10	Element: 0	10.200	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	136.5	0.0	175.6	-154.4	-67.3	5.2	7.1	-73.6
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	BGT Frequent	-0.5	46.7	-0.3	44.4	-47.6	-8.2	10.6	-2.5	-61.9
Snede Y Vloer K13	Element: 0	15.800	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	140.1	0.0	199.1	-179.9	-46.9	6.9	-40.2	-92.7
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	BGT Frequent	-1.0	64.6	0.0	61.3	-77.1	-11.6	1.1	-7.1	-74.0
Snede Y Vloer K14	Element: 0	15.800	9.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	147.5	0.0	182.0	-168.4	-52.4	9.5	-2.1	-64.4
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	BGT Frequent	-0.1	62.0	0.0	59.1	-65.1	-28.0	3.9	10.6	-32.5
Snede Y Vloer K15	Element: 0	15.800	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	159.2	0.0	219.1	-204.1	-35.1	0.0	-6.6	-68.5
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	BGT Frequent	-0.2	60.4	0.0	68.8	-73.2	-17.9	0.0	5.9	-83.8
Snede Y Vloer K16	Element: 0	15.800	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	135.4	0.0	180.7	-157.8	-65.2	10.5	7.5	-90.6
Snede Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	BGT Frequent	-1.2	54.4	-0.6	39.9	-52.9	-16.6	34.3	9.5	-63.4
Snede Y Vloer K19	Element: 0	21.400	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	140.2	0.0	193.4	-177.5	-43.3	6.9	-18.5	-83.5
Snede Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	BGT Frequent	-1.8	61.0	0.0	59.8	-77.6	-10.6	11.4	6.3	-51.1
Snede Y Vloer K20	Element: 0	21.400	9.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	145.5	0.0	185.8	-177.4	-53.5	2.5	-20.1	-85.6
Snede Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	BGT Frequent	-0.5	62.0	0.0	53.9	-68.9	-21.5	11.0	7.4	-49.1
Snede Y Vloer K21	Element: 0	21.400	14.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	154.3	0.0	221.2	-208.5	-32.2	4.2	-5.7	-54.5
Snede Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	BGT Frequent	-0.4	61.8	0.0	65.6	-76.0	-18.4	3.3	10.0	-87.9
Snede Y Vloer K22	Element: 0	21.400	19.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	129.5	0.0	169.2	-150.0	-52.2	1.8	3.9	-58.2
Snede Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	BGT Frequent	-8.5	41.9	-3.6	31.0	-46.0	-17.8	70.3	8.4	-40.0
Snede Y Vloer K25	Element: 0	27.000	4.550	-5.750	BGT Frequent	0.0	124.4	0.0	165.4	-156.1	-26.9	-10.2	-26.6	-143.7
Snede Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	BGT Frequent	-5.7	61.7	0.0	58.2	-74.1	-19.0	0.4	21.3	-51.2

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snedes Y Vloer K26	Element: 0	27.000	9.550	-5.750	BGT Frequent	-0.3	145.6	0.0	179.8	-173.9	-51.7	-0.6	7.7	-101.4
Snedes Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	BGT Frequent	-7.1	53.3	0.0	46.9	-65.2	-20.7	2.8	28.5	-68.9
Snedes Y Vloer K27	Element: 0	27.000	14.550	-5.750	BGT Frequent	-0.5	153.9	0.0	211.8	-200.7	-36.8	17.4	22.2	-80.3
Snedes Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	BGT Frequent	-6.4	64.1	0.0	60.0	-79.8	-18.9	7.4	45.1	-82.3
Snedes Y Vloer K28	Element: 0	27.000	19.550	-5.750	BGT Frequent	-1.6	104.6	0.0	179.0	-160.1	-56.9	26.3	6.0	-97.1

13.3.1.7. Wapeningsmoment M_{xD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.8. Wapeningsmoment M_{yD} - (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.1.9. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Randen
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _{xD+} [kNm/m]	m _{xD-} [kNm/m]	m _{yD+} [kNm/m]	m _{yD-} [kNm/m]	m _{zD+} [kNm/m]	m _{zD-} [kNm/m]	n _{xD} [kN/m]	n _{yD} [kN/m]	n _{zD} [kN/m]
Snedes X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	-89.9	0.0	-25.7	5.6	-37.5	-78.1	0.0	-108.8	-885.9
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5297	26.173	1.900	-2.550	BC17/1	0.0	129.9	0.0	60.6	-107.8	-69.4	0.0	-17.1	-57.2
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5363	17.550	1.750	-2.550	BC17/2	0.0	83.8	0.0	141.1	-117.6	-94.2	74.7	152.9	-65.8
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5302	28.663	1.750	-2.550	BC17/3	-35.8	0.0	-1.7	0.0	0.0	-35.8	113.2	28.3	-40.3
Snedes Y Dek Rand1	Element: 5349	13.000	0.250	-2.550	BC14/4	-1.4	2.9	-114.8	0.0	-8.0	-111.0	-5.3	0.0	-421.1
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5460	3.020	1.900	-2.550	BC17/5	0.0	44.3	0.0	41.6	-44.3	0.0	55.1	39.1	-199.2
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5353	13.087	1.900	-2.550	BC17/6	0.0	56.6	0.0	75.2	-63.1	-52.6	-327.3	0.0	-497.3
Snedes X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BGT Frequent	0.0	69.4	-6.2	24.5	-65.4	-23.8	905.6	845.2	-853.1
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5355	13.000	1.750	-2.550	BC14/7	-6.7	0.0	0.0	37.3	-35.6	-8.3	0.0	-285.9	-584.9
Snedes Y Dek Rand4	Element: 5306	30.200	1.750	-2.550	BGT Frequent	-4.1	21.5	-8.8	20.4	-29.2	-25.6	701.9	1215.2	-773.1
Snedes X Dek Rand2	Element: 8887	33.350	1.900	-2.550	BC20/8	-69.9	0.0	-15.2	1.5	-20.6	-61.4	0.0	-85.1	-1053.3
Snedes Y Dek Rand3	Element: 5361	16.610	1.900	-2.550	BC17/9	-45.1	0.0	-4.0	0.0	-4.4	-43.0	90.5	1.7	-0.1

Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG8 + 0.40*BG13 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG40 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG122 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC17/2	BG1 + BG8 + 0.40*BG13 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG116 + 0.40*BG36 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC17/3	BG1 + BG2 + BG6 + 0.40*BG11 + BG14 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG50 + 0.40*BG53 + 0.40*BG127 + 0.40*BG34 + 0.80*BG21
BC14/4	BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG53 + 0.80*BG111 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC17/5	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG103 + 0.80*BG20
BC17/6	BG1 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG14 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG112 + 0.40*BG35 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC14/7	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG113 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC20/8	BG1 + BG6 + BG8 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG43 + 0.40*BG60 + 0.40*BG63 + 0.40*BG157 + 0.40*BG36 + 0.80*BG20
BC17/9	BG1 + BG2 + BG6 + 0.40*BG11 + BG15 + BG16 + 0.16*BG25 + 0.40*BG41 + 0.40*BG50 + 0.40*BG53 + 0.40*BG110 + 0.40*BG30 + 0.80*BG21

13.3.2. Rand- & veldzones

13.3.2.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Veld) [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.3. Wapeningsmoment M_{xD+} (Rand) [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{\mathbf{x}D+}$


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.5. Wapeningsmoment M_{yD+} (Veld) [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.6. Wapeningsmoment M_{yD+} (Rand) [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Veld

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snedes X Vloer Veld1	Element: 841	2.810	20.706	-5.750	BC18/1	-129.7	0.0	-17.3	1.1	-32.3	-115.9	0.0	-23.8	-44.5
Snedes Y Vloer Veld3	Element: 3261	33.350	12.050	-5.750	BGT Frequent	0.0	90.0	0.0	22.9	-87.2	-5.7	-46.1	4.0	-106.4
Snedes Y Vloer Veld1	Element: 701	4.833	2.850	-5.750	BGT Frequent	-33.4	0.0	-73.4	0.0	-29.9	-62.7	36.5	0.0	-103.8
Snedes Y Vloer Veld1	Element: 3007	30.164	2.850	-5.750	BGT Frequent	0.0	32.0	0.0	73.6	-66.3	-16.8	-30.5	-41.0	-209.9
Snedes Y Vloer Veld3	Element: 124	0.250	12.050	-5.750	BGT Frequent	0.0	89.9	0.0	21.0	-88.7	-2.5	-50.3	-7.8	-122.2
Snedes Y Vloer Veld3	Element: 73	0.933	12.050	-5.750	BC14/2	-39.6	0.0	-12.9	0.0	0.0	-39.6	4.4	0.0	-55.4
Snedes Y Vloer Veld4	Element: 805	2.800	17.050	-5.750	BC18/3	-127.5	0.0	-23.9	0.0	-20.2	-118.3	86.6	0.0	-34.8
Snedes Y Vloer Veld3	Element: 73	0.933	12.050	-5.750	BGT Frequent	0.0	25.3	0.0	11.1	-25.2	-0.2	-3.3	88.6	-80.7
Snedes Y Vloer Veld4	Element: 115	0.250	17.050	-5.750	BGT Frequent	0.0	27.3	0.0	8.1	-25.8	-3.2	-161.3	0.0	-274.7
Snedes Y Vloer Veld1	Element: 112	1.867	2.850	-5.750	BC14/4	-73.4	0.0	-31.1	0.0	-23.5	-63.9	262.9	164.7	-185.2
Snedes Y Vloer Veld4	Element: 144	1.400	17.050	-5.750	BC17/5	-1.0	2.2	0.0	25.0	-22.5	-5.6	0.0	-151.4	-186.6
Snedes Y Vloer Veld4	Element: 3271	33.350	17.050	-5.750	BC18/6	0.0	51.4	0.0	12.7	-49.2	-5.4	53.7	335.2	-200.2
Snedes Y Vloer Veld1	Element: 750	29.100	2.850	-5.750	BGT Frequent	0.0	54.9	0.0	48.0	-50.4	-10.7	0.0	-44.2	-379.9
Snedes X Vloer Veld3	Element: 781	14.000	21.750	-5.750	BGT Frequent	-17.8	0.0	-0.2	0.3	-1.0	-17.4	91.0	0.0	0.0

Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 + 0.80*BG30 + 0.30*BG20
BC14/2	BG1 + BG14 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG41 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG104 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC18/3	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG130 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC14/4	BG1 + BG2 + BG8 + 0.80*BG13 + BG14 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG101 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC17/5	BG1 + BG5 + BG6 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG11 + 0.40*BG13 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG40 + 0.40*BG51 + 0.40*BG52 + 0.40*BG118 + 0.40*BG33 + 0.16*BG26 + 0.80*BG20
BC18/6	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG30 + 0.30*BG21

13.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)

Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Vloer Randen

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:



Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m_{xD+} [kNm/m]	m_{xD-} [kNm/m]	m_{yD+} [kNm/m]	m_{yD-} [kNm/m]	m_{eD+} [kNm/m]	m_{eD-} [kNm/m]	n_{xD} [kN/m]	n_{yD} [kN/m]	n_{eD} [kN/m]
Snede Y Vloer Rand3	Element: 3	1.867	3.350	-5.750	BC14/1	-82.1	0.0	-40.7	0.0	-24.5	-72.0	176.9	157.3	-148.8
Snede X Vloer Rand1	Element: 3379	0.250	20.786	-5.750	BC18/2	0.0	111.8	0.0	31.5	-104.2	-17.1	-49.1	-42.3	-186.4
Snede Y Vloer Rand4	Element: 4340	23.604	2.150	-6.150	BGT Frequent	-18.2	1.3	-67.5	0.0	-30.3	-56.8	15.3	29.3	-77.7
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4107	14.978	0.250	-6.150	BGT Frequent	0.0	14.0	0.0	77.7	-76.2	-2.9	0.0	-89.8	-203.8
Snede X Vloer Rand1	Element: 3378	0.250	21.269	-5.750	BC18/2	0.0	110.9	0.0	26.3	-106.2	-10.3	-56.2	-15.7	-190.7
Snede Y Vloer Rand4	Element: 4347	27.156	2.150	-6.150	BGT Frequent	-20.4	0.0	-33.5	0.0	0.0	-33.5	0.0	-47.0	-92.8
Snede Y Vloer Rand3	Element: 843	29.100	3.350	-5.750	BGT Frequent	-54.8	33.6	-51.7	36.7	-88.4	-88.4	72.7	37.3	-87.5
Snede X Vloer Rand2	Element: 3254	33.350	8.919	-5.750	BGT Frequent	0.0	70.3	0.0	19.3	-70.2	-0.1	0.0	84.7	-82.7
Snede X Vloer Rand2	Element: 3346	33.350	18.300	-5.750	BGT Frequent	0.0	33.8	-5.3	8.5	-30.2	-17.4	-211.4	0.0	-309.5
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4137	30.200	0.250	-6.150	BGT Frequent	0.0	17.6	-7.5	5.2	-15.6	-14.7	269.4	153.8	-125.6
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4059	2.800	0.250	-6.150	BGT Frequent	-17.6	0.0	0.0	37.9	-35.7	-19.8	0.0	-206.9	-416.8
Snede X Vloer Rand2	Element: 3270	33.350	16.819	-5.750	BC18/3	0.0	51.4	0.0	12.7	-49.2	-5.4	53.7	335.2	-200.2
Snede Y Vloer Rand1	Element: 4084	2.800	0.250	-6.150	BGT Frequent	-30.5	4.4	-7.3	35.8	-40.7	-37.3	0.0	-130.2	-537.3
Snede Y Vloer Rand3	Element: 1923	24.579	3.350	-5.750	BGT Frequent	-50.4	0.0	-33.9	0.0	-35.5	-43.3	16.2	22.5	-0.3

Naam	Combinatiesleutel
BC14/1	$BG1 + BG2 + BG8 + 0.80*BG13 + BG14 + 0.32*BG25 +$ $0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG53 + 0.80*BG101 + 0.80*BG30$ $+ 0.32*BG26 + 0.30*BG20$
BC18/2	$BG1 + BG2 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG15 +$ $BG16 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG129 +$ $0.80*BG35 + 0.30*BG21$
BC18/3	$BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 +$ $BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 +$ $0.80*BG30 + 0.30*BG21$

13.4. Kelderwanden

13.4.1. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.2. Wapeningsmomenten MxD+ [kNm]

Waardes: **m_{xD+}**
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Waardes: $\mathbf{m}_{\mathbf{x}D+}$


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.3. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: $\mathbf{m}_{xD}$ -


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

$$m_{xD} \text{ - [kNm/m]}$$


13.4.4. Wapeningsmomenten MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Wanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.5. Wapeningsmomenten MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
 Lineaire berekening
 Klasse: BGT Frequent
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Wanden
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.6. Wapeningsmomenten M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wanden



Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.7. Wapeningsmomenten MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{yD} [kNm/m]



13.4.8. Wapeningsmomenten M_{yD} - [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Wanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.4.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Wanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _z D+ [kNm/m]	m _z D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _z D [kN/m]
Snede Wand V18	Element: 5127	33.600	18.550	-4.715	BGT Frequent	-59.4	0.0	-94.1	0.0	-31.9	-81.7	-20.6	-10.9	-87.9
Snede Wand V8	Element: 4907	0.000	17.300	-4.714	BGT Frequent	0.0	62.2	0.0	100.4	-87.2	-33.9	-32.4	-18.1	-96.8
Snede Wand H1	Element: 4844	0.000	21.750	-5.400	BGT Frequent	-1.2	1.1	0.0	107.0	-105.3	-4.0	42.5	0.0	-260.7
Snede Wand H1	Element: 5240	33.600	11.386	-5.400	BGT Frequent	-1.1	0.0	-7.2	0.0	0.0	-7.2	0.0	-74.6	-242.1
Snede Wand H1	Element: 5254	33.600	21.750	-5.400	BGT Frequent	-1.7	0.8	-100.0	0.0	-4.9	-97.7	47.0	0.0	-255.2
Snede Wand H2	Element: 3718	8.420	0.000	-5.400	BGT Frequent	0.0	4.8	0.0	27.8	-27.8	0.0	261.2	0.0	-73.3
Snede Wand H13	Element: 4908	0.000	17.026	-3.950	BGT Frequent	0.0	46.8	0.0	65.7	-64.4	-2.8	-195.2	0.0	-236.4
Snede Wand H5	Element: 4881	0.000	5.454	-2.900	BGT Frequent	-0.1	0.9	-3.5	0.0	-1.3	-3.2	864.5	104.2	-81.0
Snede Wand H5	Element: 4883	0.000	4.987	-2.900	BGT Frequent	-0.4	11.1	0.0	30.8	-25.7	-15.3	0.0	-182.8	-569.6
Snede Wand H5	Element: 5057	33.600	1.909	-2.900	BC17/1	0.0	38.6	-2.2	14.7	-37.2	-4.3	331.5	435.5	-411.7
Snede Wand H5	Element: 4881	0.000	5.454	-2.900	BGT Frequent	0.0	10.1	0.0	21.9	-18.6	-10.0	0.0	-82.4	-729.1
Snede Wand H8	Element: 3955	32.143	0.000	-2.900	BGT Frequent	-21.8	0.0	-8.5	1.7	-13.3	-18.7	124.8	0.6	-3.0



Naam	Combinatiesleutel
BC17/1	BG1 + BG2 + BG14 + BG16 + 0.40*BG41 + 0.40*BG51 + 0.40*BG53 + 0.40*BG127 + 0.40*BG30 + 0.16*BG26 + 0.80*BG21

13.5. Binnenwanden

13.5.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]



13.5.2. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.3. Wapeningsmoment MxD- [kNm]

Waardes: m_{xD}
 Lineaire berekening
 Klasse: BGT Frequent
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.4. Wapeningsmoment M_{xD} - [kNm]

Waardes: m_{xD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.5. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]

Waardes: m_{yD+}
 Lineaire berekening
 Klasse: BGT Frequent
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.6. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]

Waardes: m_{yD+}


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal



Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.7. Wapeningsmoment MyD- [kNm]

Waardes: m_{yD}
 Lineaire berekening
 Klasse: BGT Frequent
 Extreem: Globaal
 Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
 Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.8. Wapeningsmoment M_{yD} - [kNm]

Waardes: m_{yD} .


Lineaire berekening

Klasse: BGT Frequent

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



13.5.9. Interne 2D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Binnenwanden
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element
Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:


Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _{cd} + [kNm/m]	m _{cd} - [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _{cd} [kN/m]
Snedes Binnenwand V3	Element: 4721	29.100	2.625	-4.200	BC18/1	0.0	21.2	-2.0	4.1	-17.9	-9.3	0.0	12.1	-115.0
Snedes Binnenwand H1	Element: 4611	29.100	2.625	-5.400	BGT Frequent	-15.7	0.0	-17.1	0.0	-7.5	-21.5	5.2	126.6	-277.7
Snedes Binnenwand V14	Element: 4047	30.325	2.500	-2.900	BGT Frequent	0.0	11.0	0.0	21.0	-18.8	-6.3	-65.6	0.0	-370.2
Snedes Binnenwand V14	Element: 4047	30.325	2.500	-2.900	BGT Frequent	0.0	14.6	0.0	20.7	-20.4	-7.1	-39.7	0.0	-235.0
Snedes Binnenwand H1	Element: 4698	29.100	11.881	-5.400	BGT Frequent	-0.4	0.0	-1.1	0.0	0.0	-1.1	-10.1	0.0	-64.3
Snedes Binnenwand V11	Element: 4006	30.075	2.500	-4.000	BGT Frequent	-27.1	0.0	-10.1	0.2	-4.7	-25.1	0.0	-138.7	-641.6
Snedes Binnenwand H1	Element: 4637	29.100	10.004	-5.400	BGT Frequent	0.0	0.3	0.0	0.7	-0.7	0.0	0.0	26.2	-133.3
Snedes Binnenwand V14	Element: 4033	30.325	2.500	-4.000	BGT Frequent	-0.8	2.9	-0.5	1.9	-3.0	-1.0	-183.1	0.0	-418.9
Snedes Binnenwand H3	Element: 8908	30.200	1.939	-2.900	BC20/2	-7.9	0.1	-6.6	0.8	-7.1	-7.4	466.4	90.9	-338.5
Snedes Binnenwand H1	Element: 4611	29.100	2.625	-5.400	BGT Frequent	-11.0	1.4	-4.8	8.6	-12.2	-11.0	308.4	347.1	-279.9
Snedes Binnenwand V15	Element: 4003	33.450	18.300	-4.200	BC18/3	-1.2	0.0	-1.2	0.0	-0.8	-1.0	0.0	-330.4	-1714.5
Snedes Binnenwand H1	Element: 4490	2.800	15.043	-5.400	BC18/4	-2.2	0.0	-4.1	0.0	-2.5	-3.6	97.0	7.6	-0.2

Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG36 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC20/2	BG1 + BG6 + 0.40*BG11 + BG15 + 0.16*BG25 + 0.40*BG43 + 0.40*BG60 + 0.40*BG62 + 0.40*BG157 + 0.80*BG20
BC18/3	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG157 + 0.80*BG36 + 0.30*BG21
BC18/4	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG133 + 0.80*BG30 + 0.30*BG20

13.6. Kolommen


13.6.1. Normalkracht N [kNm]

Waardes: N
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme ID: Lokaal
Selectie: Alle




13.6.2. Moment My [kNm]

Waardes: M_y
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



13.6.3. Moment Mz [kNm]

Waardes: M_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



13.6.4. Interne 1D-krachten

Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Globaal
Selectie: Alle



Naam	dx [m]	Belasting	N [kN]	V _y [kN]	V _z [kN]	M _x [kNm]	M _y [kNm]	M _z [kNm]
S27	0.000	BC18/1	-1228.7	-7.3	-47.7	-0.1	70.9	9.0
S25	3.200	BC20/2	-334.8	-15.3	-5.7	0.1	-3.4	-15.6
S22	0.000	BC18/3	-711.9	-64.7	-6.5	0.0	10.4	92.4
S15	0.000	BC21/4	-725.6	40.8	12.6	0.0	-21.3	-53.7
S27	0.000	BC18/5	-832.6	-6.3	-87.4	-0.1	122.7	8.2
S3	0.000	BC18/6	-836.8	-5.3	88.5	0.1	-125.3	6.9
S1	0.000	BC14/7	-622.7	-9.2	-28.3	-0.5	43.2	22.1
S25	0.000	BC14/8	-684.7	0.0	40.2	0.4	-47.4	12.7
S27	3.200	BC18/9	-888.4	-6.5	-87.0	-0.1	-158.9	-12.9
S3	3.200	BC18/10	-891.0	-5.6	88.1	0.1	159.7	-11.2
S16	3.200	BC18/11	-666.6	-64.6	-17.5	0.0	-27.3	-115.8
S22	0.000	BC18/12	-736.6	-61.9	1.0	0.1	-1.7	96.2

Naam	Combinatiesleutel
BC18/1	BG1 + BG2 + BG5 + 0.80*BG10 + BG16 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG153 + 0.80*BG30 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC20/2	BG1 + BG5 + BG8 + 0.40*BG10 + 0.40*BG13 + BG14 + BG16 + 0.40*BG42 + 0.40*BG61 + 0.40*BG62 + 0.40*BG129 + 0.80*BG20
BC18/3	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG148 + 0.80*BG34 + 0.30*BG21
BC21/4	BG1 + BG6 + 0.80*BG11 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG45 + 0.64*BG70 + 0.64*BG73 + 0.80*BG172 + 0.80*BG34 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC18/5	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG156 + 0.80*BG36 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC18/6	BG1 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG15 + BG16 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG130 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC14/7	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG51 + 0.64*BG52 + 0.80*BG109 + 0.80*BG36 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC14/8	BG1 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG14 + 0.32*BG25 + 0.80*BG40 + 0.64*BG50 + 0.64*BG52 + 0.80*BG121 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG20
BC18/9	BG1 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG15 + BG16 + 0.32*BG25 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG155 + 0.80*BG36 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC18/10	BG1 + BG5 + BG6 + 0.80*BG10 + 0.80*BG11 + BG15 + BG16 + 0.80*BG42 + 0.64*BG60 + 0.64*BG62 + 0.80*BG131 + 0.80*BG35 + 0.32*BG26 + 0.30*BG21
BC18/11	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.80*BG42 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG143 + 0.80*BG34 + 0.30*BG21
BC18/12	BG1 + BG2 + BG5 + BG8 + 0.80*BG10 + 0.80*BG13 + BG14 + BG15 + 0.80*BG43 + 0.64*BG61 + 0.64*BG62 + 0.80*BG148 + 0.80*BG34 + 0.30*BG20

13.7. Reacties


13.7.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



13.7.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Frequent
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element





14. Resultaten BGT Quasi-blijvend


14.1. Globale vervormingen

14.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal





Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal



14.2. Reacties


14.2.1. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



14.2.2. 2D-contactspanningen; σ_z

Waardes: σ_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT Quasi-blijvend
Baan: Gemiddeld
Extreem: Element
Selectie: Benoemde selectie - Vloer Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: LCS net element



15. Resultaten UGT

Licentienaam	Hewlett-Packard Company
Project	N206 Tjalmaweg
Onderdeel	PKC
Omschrijving	Pomkelderconstructie
Auteur	W Sleddens
Datum	30. 11. 2020
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	113
Aantal staven :	20
Aantal platen :	13
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	1
Aantal belastingsgevallen :	127
Aantal gebruikte materialen :	1
Gravitatieversnelling [m/s ²]	9.810
Nationale norm	EC - EN

16. Inhoudsopgave

15. Resultaten UGT	1
16. Inhoudsopgave	1
17. Resultaten UGT Fundamenteel	3
17.1. Globale vervormingen	3
17.1.1. 3D verplaatsing; u _z	3
17.1.2. 3D verplaatsing; u _z	4
17.2. Rijvloer	5
17.2.1. Steunpuntzones	5
17.2.1.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]	5
17.2.1.2. Wapeningsmoment MxD+ (Stp X) [kNm]	6
17.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)	7
17.2.1.4. Dwarskracht V _x [kN]	9
17.2.1.5. Dwarskracht V _x [kN]	10
17.2.1.6. Dwarskracht V _x [kN]	11
17.2.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X)	12
17.2.1.8. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]	16
17.2.1.9. Wapeningsmoment MyD+ (Stp Y) [kNm]	17
17.2.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y)	18
17.2.1.11. Dwarskracht V _y [kN]	20
17.2.1.12. Dwarskracht V _y [kN]	21
17.2.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y)	22
17.2.1.14. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]	26
17.2.1.15. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]	27
17.2.1.16. Interne 2D-krachten (Rand)	28
17.2.2. Rand- & veldzones	30
17.2.2.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]	30
17.2.2.2. Wapeningsmoment MxD- (Veld) [kNm]	31
17.2.2.3. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]	32
17.2.2.4. Wapeningsmoment MyD- [kNm]	33
17.2.2.5. Wapeningsmoment MyD- (Veld) [kNm]	34
17.2.2.6. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]	35
17.2.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)	36
17.2.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)	37
17.2.2.9. Dwarskracht V _x [kN]	38
17.2.2.10. Dwarskracht V _y [kN]	39
17.2.2.11. Dwarskracht V _y [kN]	40
17.2.2.12. Interne 2D-krachten (Dwars)	41
17.3. Keldervloer	42
17.3.1. Steunpuntzones	42
17.3.1.1. Wapeningsmoment MxD- [kNm]	42
17.3.1.2. Wapeningsmoment MxD- (Stp X) [kNm]	43
17.3.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)	44
17.3.1.4. Dwarskracht V _x [kN]	46
17.3.1.5. Dwarskracht V _x [kN]	47
17.3.1.6. Dwarskracht V _x [kN]	48
17.3.1.7. Interne 2D-krachten (Dwars X)	49
17.3.1.8. Wapeningsmoment MyD- [kNm]	53
17.3.1.9. Wapeningsmoment MyD- (Stp Y) [kNm]	54
17.3.1.10. Interne 2D-krachten (Stp Y)	55
17.3.1.11. Dwarskracht V _y [kN]	57
17.3.1.12. Dwarskracht V _y [kN]	58
17.3.1.13. Interne 2D-krachten (Dwars Y)	59
17.3.1.14. Wapeningsmoment MxD- (Rand) [kNm]	63
17.3.1.15. Wapeningsmoment MyD- (Rand) [kNm]	64
17.3.1.16. Interne 2D-krachten (Rand)	65
17.3.2. Rand- & veldzones	67
17.3.2.1. Wapeningsmoment MxD+ [kNm]	67
17.3.2.2. Wapeningsmoment MxD+ (Veld) [kNm]	68
17.3.2.3. Wapeningsmoment MxD+ (Rand) [kNm]	69
17.3.2.4. Wapeningsmoment MyD+ [kNm]	70
17.3.2.5. Wapeningsmoment MyD+ (Veld) [kNm]	71
17.3.2.6. Wapeningsmoment MyD+ (Rand) [kNm]	72
17.3.2.7. Interne 2D-krachten (Veld)	73
17.3.2.8. Interne 2D-krachten (Rand)	74



17.3.2.9. Dwarskracht V_x [kN]	75
17.3.2.10. Dwarskracht V_y [kN]	76
17.3.2.11. Interne 2D-krachten (Dwars)	77
17.4. Kelderwanden	79
17.4.1. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]	79
17.4.2. Wapeningsmomenten M_{xD+} [kNm]	80
17.4.3. Wapeningsmomenten M_{xD-} [kNm]	81
17.4.4. Wapeningsmomenten M_{xD-} [kNm]	82
17.4.5. Wapeningsmomenten M_{yD+} [kNm]	83
17.4.6. Wapeningsmomenten M_{yD+} [kNm]	84
17.4.7. Wapeningsmomenten M_{yD-} [kNm]	85
17.4.8. Wapeningsmomenten M_{yD-} [kNm]	86
17.4.9. Interne 2D-krachten	87
17.4.10. Dwarskracht V_x [kN]	88
17.4.11. Dwarskracht V_x [kN]	89
17.4.12. Dwarskracht V_x (gem.) [kN]	90
17.4.13. Dwarskracht V_x (2) [kN]	91
17.4.14. Dwarskracht V_y [kN]	92
17.4.15. Dwarskracht V_y [kN]	93
17.4.16. Dwarskracht V_y (gem.) [kN]	94
17.4.17. Dwarskracht V_y (2) [kN]	95
17.4.18. Interne 2D-krachten (2)	96
17.4.19. Interne 2D-krachten (Gem. V_x)	97
17.4.20. Interne 2D-krachten (Gem. V_y)	98
17.5. Binnenwanden	99
17.5.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	99
17.5.2. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]	100
17.5.3. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	101
17.5.4. Wapeningsmoment M_{xD-} [kNm]	102
17.5.5. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	103
17.5.6. Wapeningsmoment M_{yD+} [kNm]	104
17.5.7. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	105
17.5.8. Wapeningsmoment M_{yD-} [kNm]	106
17.5.9. Interne 2D-krachten	107
17.5.10. Dwarskracht V_x [kN]	108
17.5.11. Dwarskracht V_x [kN]	109
17.5.12. Dwarskracht V_x (gem.) [kN]	110
17.5.13. Dwarskracht V_x (2) [kN]	111
17.5.14. Dwarskracht V_y [kN]	112
17.5.15. Dwarskracht V_y [kN]	113
17.5.16. Dwarskracht V_y (gem.) [kN]	114
17.5.17. Dwarskracht V_y (2) [kN]	115
17.5.18. Interne 2D-krachten	116
17.5.19. Interne 2D-krachten (Gem. V_x)	117
17.5.20. Interne 2D-krachten (Gem. V_y)	117
17.6. Kolommen	118
17.6.1. Normaalkracht N [kNm]	118
17.6.2. Dwarskracht V_y [kNm]	119
17.6.3. Dwarskracht V_z [kNm]	120
17.6.4. Moment M_y [kNm]	121
17.6.5. Moment M_z [kNm]	122
17.6.6. Interne 1D-krachten	123
17.7. Reacties	124
17.7.1. 2D-contacts spanningen; σ_z	124
17.7.2. 2D-contacts spanningen; σ_z	125

17. Resultaten UGT Fundamenteel

17.1. Globale vervormingen



17.1.1. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal



17.1.2. 3D verplaatsing; u_z

Waardes: u_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Globaal





17.2. Rijvloer

17.2.1. Steunpuntzones

17.2.1.1. Wapeningsmoment M_{xD+} [kNm]

Waardes: m_{xD+}
Lineaire berekening
Klasse: UGT Fundamenteel
Extreem: Globaal
Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt
Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

m_{xD+} [kNm/m]



17.2.1.2. Wapeningsmoment M_{xD+} (Stp X) [kNm]

Waardes: m_{xD+}

Lineaire berekening


Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Globaal

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element



17.2.1.3. Interne 2D-krachten (Stp X)

Lineaire berekening

Klasse: UGT Fundamenteel

Baan: Gemiddeld

Extreem: Element

Selectie: Benoemde selectie - Dek Steunpunt X

Locatie: In knooppunten gem. bij macro. Systeem: LCS net element

Elementaire ontwerpgrootheden - Resultaten op snedes:

Naam	Net	x [m]	y [m]	z [m]	Belasting	m _x D+ [kNm/m]	m _x D- [kNm/m]	m _y D+ [kNm/m]	m _y D- [kNm/m]	m _c D+ [kNm/m]	m _c D- [kNm/m]	n _x D [kN/m]	n _y D [kN/m]	n _c D [kN/m]
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-341.5	0.0	-203.9	0.0	-82.9	-311.1	78.2	75.8	-65.5
Snede X Dek K1	Element: 0	5.600	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-9.4	38.9	-12.6	59.4	-62.0	-21.4	-8.3	-53.7	-105.7
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-341.5	0.0	-231.2	0.0	-109.6	-309.3	50.7	63.9	-97.9
Snede X Dek K2	Element: 0	5.600	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-19.4	28.1	-17.8	48.4	-57.1	-25.9	-15.0	-5.5	-110.7
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-382.6	0.0	-224.2	0.0	-114.1	-342.3	37.4	51.8	-102.0
Snede X Dek K3	Element: 0	5.600	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-12.5	38.7	-11.8	74.4	-80.9	-24.8	20.0	-11.1	-69.9
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-310.6	0.0	-188.6	0.0	-117.6	-277.6	77.6	29.2	-95.2
Snede X Dek K4	Element: 0	5.600	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-36.2	27.1	-67.5	16.7	-59.6	-74.6	34.4	33.1	-64.9
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-316.4	0.0	-188.0	0.0	-78.5	-287.7	58.6	30.1	-50.7
Snede X Dek K7	Element: 0	11.200	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-9.5	40.2	-31.1	57.6	-69.9	-34.2	5.3	-40.0	-130.3
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-323.6	0.0	-231.4	0.0	-119.3	-288.7	29.6	30.5	-76.9
Snede X Dek K8	Element: 0	11.200	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-15.6	53.6	-23.5	61.0	-80.9	-42.8	27.7	-10.8	-91.6
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-356.3	0.0	-212.2	0.0	-122.7	-315.3	34.5	35.4	-86.1
Snede X Dek K9	Element: 0	11.200	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-7.9	73.4	-36.2	81.4	-105.1	-53.2	37.3	10.9	-73.2
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-265.7	0.0	-160.5	0.1	-103.0	-232.7	2.5	17.8	-108.6
Snede X Dek K10	Element: 0	11.200	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-29.5	29.5	-77.5	15.8	-59.9	-79.7	106.1	46.1	-56.1
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-318.9	0.0	-185.5	0.0	-79.6	-287.9	111.9	50.5	-63.2
Snede X Dek K13	Element: 0	16.800	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-8.1	45.6	-28.7	52.3	-60.0	-36.4	0.0	-62.5	-164.0
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-304.6	0.0	-207.0	0.0	-87.0	-278.0	105.3	39.9	-58.4
Snede X Dek K14	Element: 0	16.800	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-11.5	35.0	-15.9	47.6	-60.5	-17.1	9.8	-34.7	-131.7
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-336.9	0.0	-189.6	0.0	-78.5	-307.5	39.4	28.7	-54.5
Snede X Dek K15	Element: 0	16.800	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-7.2	57.8	-19.5	75.9	-86.8	-32.1	9.7	6.4	-62.0
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-251.3	0.0	-139.6	0.4	-75.1	-232.1	8.8	15.5	-86.7
Snede X Dek K16	Element: 0	16.800	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-25.3	16.4	-93.6	9.3	-32.4	-87.8	92.0	22.9	-44.5
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-315.7	0.0	-183.6	0.0	-89.6	-284.3	68.6	32.9	-65.2
Snede X Dek K19	Element: 0	22.400	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-8.4	40.8	-26.4	60.7	-70.6	-29.2	6.4	-48.1	-132.5
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-321.7	0.0	-231.9	0.0	-115.2	-287.3	42.9	30.0	-92.8
Snede X Dek K20	Element: 0	22.400	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-16.5	53.7	-27.0	58.9	-82.4	-43.7	17.4	10.5	-88.1
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-361.6	0.0	-214.3	0.0	-127.8	-319.4	39.2	35.3	-92.7
Snede X Dek K21	Element: 0	22.400	15.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-7.4	70.8	-32.6	80.4	-102.1	-49.0	34.6	24.1	-77.1
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-271.4	0.0	-164.5	0.1	-109.0	-236.7	5.2	19.3	-108.3
Snede X Dek K22	Element: 0	22.400	20.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-29.4	26.7	-76.3	15.0	-56.5	-78.2	93.5	46.1	-54.0
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-312.1	0.0	-187.2	0.0	-83.6	-282.7	14.0	30.3	-66.0
Snede X Dek K25	Element: 0	28.000	5.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-3.5	54.6	-10.6	61.6	-66.1	-22.1	14.9	9.7	-100.5
Snede X Dek K26	Element: 0	28.000	10.550	-2.550	UGT Fundamenteel	-335.1	0.0	-225.7	0.0	-103.4	-304.9	52.0	57.6	-97.0