

## Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

**BWT-00770GGB21**

Aantal bijlagen

Datum

29 november 2021

Onderwerp  
Terrasvergunning

### AANVRAAG

Op 15 april 2021 hebben wij van [geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel, gelegen op de locatie Vissershavenweg 55A in Den Haag.

In de aanvraag zijn terrasschotten en parasols opgenomen. Het zomer- en winterterras tegenover de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 35 m<sup>2</sup> (7 meter lengte tegenover de gevel gerekend en 5 meter breedte/diepte).

#### *Verzoek om aanvullende gegevens*

Vanwege het ontbreken van enkele gegevens op de aangeleverde tekening/situatieschets hebben wij bij brief van 21 mei 2021 op grond van artikel 4:5 lid 1 onder c van de Algemene wet bestuursrecht, aan [geanonimiseerd] verzocht om aanvullende gegevens aan te leveren.

Op 26 mei 2021 en op 25 november 2021 hebben wij van [geanonimiseerd] aanvullende stukken met tekening/situatieschets ontvangen.

#### *Verlenging beslistermijn*

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 15 juni 2021 de beslistermijn verlengd tot uiterlijk 10 augustus 2021 op grond van artikel 1:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening.

#### *Aanhouden aanvraag*

Bij e-mail van 22 juli 2021 hebben wij van [geanonimiseerd] een e-mail ontvangen om de aanvraag aan te houden van 10 augustus 2021 tot en met 5 oktober 2021.

Wij hebben bij e-mail van 4 oktober 2021 en 1 november 2021 van [geanonimiseerd] opnieuw een akkoord gekregen om de aanvraag aan te houden tot en met **29 november 2021**.

### BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304802);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- de 'Richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

[Geanonimiseerd]

Uit de toets is komen vast te staan dat het zomer- en winterterras tegenover de gevel niet vrijgesteld is van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 15 juni 2021 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Scheveningen (hierna: wegbeheerder), de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR) en het Vooroverleg Over Verkeerszaken (hierna: VOV).

#### ***Wegbeheerder***

In het advies van 16 juni 2021 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

#### ***VOV***

In het advies van 24 juni 2021 adviseert het VOV **negatief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel vanuit het oogpunt verkeerskwaliteit in de openbare ruimte.

#### **Motivering VOV**

Het VOV concludeert dat de aanvraag wordt gedaan aan een gebiedsontsluitingsweg en geeft daarbij aan dat dit vanwege verkeersveiligheidsaspecten niet acceptabel is.

#### ***ACOR***

In het advies van 30 juni 2021 adviseert de ACOR **negatief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

#### **Motivering ACOR**

De uitspraak op de rechtszaak uit 2018 en een windhinderrapport van een onderneming op dezelfde weg ontbreken waardoor niet is aangetoond dat er sprake is van ernstige windhinder.

#### ***Zienswijze***

Vanwege het voornemen om de aanvraag te weigeren hebben wij de aanvrager bij brief van 20 juli 2021 in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op grond van artikel 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op 6 september 2021 heeft [geanonimiseerd] schriftelijk een zienswijze ingediend.

In de zienswijze met bijbehorende stukken wordt kort samengevat het volgende aangegeven:

1. belang van terrasschotten in verband met gevaarlijke wegsituaties.
2. de gemeente is in bezit van het windhinderrapport.

#### ***Reactie op zienswijze***

Op grond van de ingediende zienswijze en de aangeleverde stukken hebben wij de aanvraag opnieuw voor advies voorgelegd aan de ACOR en het VOV.

#### **Aanvullend advies VOV**

In het advies van 30 september 2021 adviseert de wegbeheerder **positief onder voorwaarden** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg. Het VOV geeft aan dat het windscherm op een afstand van 60 cm van de rijbaan geplaatst wordt in verband met de schrikafstand.

Zoals eerder aangegeven hebben wij van [geanonimiseerd] op 25 november 2021 een aangepaste tekening ontvangen waaruit blijkt dat de windscherm/terrasschotten 60 centimeter van de rijbaan geplaatst worden in verband met de schrikafstand. Hierdoor wordt het gevraagde zomer- en winterterras tegenover de gevel conform het advies van het VOV geplaatst.

#### **Aanvullend advies ACOR**

In het aanvullend advies van 17 november 2021 adviseert de ACOR **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte. Daarnaast wordt het windhinderrapport aan de Vissershavenweg 66 als uitgangspunt meegenomen in de

advisering voor het vaststellen van aantoonbaar ernstig windhinder, hierdoor adviseert de ACOR ook positief voor het gevraagde zomer- en winterterras tegenover de gevel.

*Conclusie:*

Wij nemen het advies van de wegbeheerder en het aanvullend advies van de VOV en aanvullend advies van het ACOR over, zodat wij de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel, met terrasschotten en parasols zullen verlenen.

Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 APV;
- de 'Beleidsregels vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304802).

**BESLUIT**

Wij besluiten:

- I. aan **[geanonimiseerd]** de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras tegenover de gevel, met terrasschotten en parasols, gelegen op de locatie Vissershavenweg 44A in Den Haag met een totale oppervlakte van 35 m<sup>2</sup>, zoals aangegeven op de bijbehorende tekening/situatieschets, te verlenen;
- II. dat de vergunning geldt voor 5 jaar, ingaande **29 november 2021 tot 19 november 2026**;
- III. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

**VOORSCHRIFTEN**

1. het zomer- en winterterras tegenover de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-00770GGB21;
2. het zomer- en winterterras tegenover de gevel van het bijbehorende bedrijfspand mag worden geplaatst;
3. **in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;**
4. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafdeling;
5. het zomer- en winterterras tegenover de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
6. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
7. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras tegenover de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras tegenover de gevel gevrijwaard

wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;

8. **terrasafscheidingen tegenover de gevel van het bijbehorende bedrijfspand en mogen maximaal 1,50 meter hoog zijn, gemeten vanaf de grond, en moeten vanaf 1 meter volledig transparant zijn. Terrasafscheidingen parallel aan de gevel worden geplaatst op maximaal de helft van de breedte van het terras. Daarnaast zijn zij maximaal 1,50 meter hoog, gemeten vanaf de grond en volledig transparant. Terrasafscheidingen moeten wegneembaar zijn en mogen niet zonder gemeentelijke toestemming in de straat of aan de wegverharding worden bevestigd.**
9. **parasols (zonder zijflappen) mogen slechts worden toegepast, indien deze een semipermanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Parasols mogen niet groter zijn dan het vergunde zomer- en winterterras tegenover de gevel en tegenover de gevel, moeten inklapbaar zijn en mogen niet in de grond verankerd zijn zonder schriftelijke toestemming van de gemeente. Indien tot plaatsing wordt overgegaan zonder voorafgaand overleg komt eventuele hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de ondernemer. In geval van gemeentelijke toestemming mogen eventuele obstakels van de verankering enkel gedurende het toegestane seizoen aanwezig zijn.**

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van het zomer- en winterterras tegenover de gevel (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomer- en winterterras tegenover de gevel wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of [aostadsdelen@denhaag.nl](mailto:aostadsdelen@denhaag.nl);
2. met betrekking tot het gebruik van een zomer- en winterterras tegenover de gevel bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. **het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras tegenover de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;**
4. **het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras tegenover de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging;**
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Bouwbesluit 2012" van toepassing zijn op grond, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. naast de verleende terrasvergunning dient er ook een exploitatievergunning nodig om te exploiteren op het zomer- en winterterras tegenover de gevel of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting

8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras tegenover de gevel mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
[Geanonimiseerd]

Afdruk aan:

- 1\* DPZ / Wegbeheer Scheveningen
- 1\* DPZ / DIV Heffingen
- 1\* L en T

### **BEZWAARSCHRIFT**

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar). U heeft hiervoor DigiD nodig. Op [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar) vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
AWB / bezwaar.  
Postbus 12 600  
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;  
de datum en handtekening;  
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;  
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.