



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Wagenvoort Vuurwerk B.V.
De heer J. Wagenvoort
Kanaaldijk 52
8191 NB Wapenveld

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
1 december 2021

Pagina
1 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Geachte heer Wagenvoort,

Wij ontvingen uw aanvraag op 20 oktober 2021. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 1 januari 2022 vanaf een parkeerterrein (nabij het gebouw Omnisport) gelegen aan de Voorwaarts in Apeldoorn.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Apeldoorn met kenmerk 38629 van 15 november 2021 met de bijbehorende aanvullende mail maakt deel uit van dit besluit;
4. deze beschikking direct van kracht te verklaren op grond van artikel 20.5 Wet milieubeheer.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Datum
1 december 2021


Pagina
2 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 18 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bijlage 1 : Procedure

Datum
1 december 2021

Pagina
3 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een parkeerterrein (nabij het gebouw Omnisport) gelegen aan de Voorwaarts in Apeldoorn. De opbouw begint op 31 december 2021 om 16:00 uur en de ontbranding is gepland op 1 januari 2022 tussen 0:00 uur en 1:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Apeldoorn;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Apeldoorn

Op 15 november 2021 hebben wij van de burgemeester van gemeente Apeldoorn een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. De gemeente Apeldoorn heeft contact gehad met de organisatie van het Wintercircus, mede n.a.v. afstemming met ons.
De organisator heeft aangegeven dat alle tenten op 31 december 2021 om 14.00 uur weg zullen zijn.
De gemeente Apeldoorn heeft geen nadere info gekregen over de brandwerendheid van de tentdoeken.
2. Daarnaast gaat de organisatie hun terrein (naastgelegen parkeerterrein) rondom de tent iets anders inrichten, waardoor de veiligheidszone 31 december 2021 's avonds gegarandeerd leeg zal zijn.
3. Bij het circus zijn alleen enkele paarden aanwezig. Deze worden ten tijde van het vuurwerk zeer waarschijnlijk helemaal uit het gebied verwijderd.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeente Apeldoorn merken wij het volgende op:

1. Op het naastgelegen parkeerterrein is er een Wintercircus gevestigd ten tijde van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk. Om veiligheidsoverwegingen wordt er een voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat er op 31 december 2021 vanaf 14:00 uur geen brandgevoelige objecten zoals o.a. tenten op het naast gelegen parkeerterrein meer aanwezig zijn.
2. Het Wintercircus (wat er nog van blijft staan) dient dusdanig te zijn ingericht dat er geen calamiteiten kunnen ontstaan tijdens de opbouw van het vuurwerk, het tot ontbranding brengen van het vuurwerk en de afbouw daarvan.
3. Om veiligheidsoverwegingen wordt er een voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat er op 31 december 2021 vanaf 14:00 uur alle dieren van het Wintercircus van het naastgelegen parkeerterrein zijn verwijderd. Deze dieren dienen op een "grotere " veiligheidsafstand geplaatst te worden, zodat de dieren geen hinder kunnen ervaren tijdens het ontbranden van het vuurwerk. De organisatie van het Wintercircus kan zelf inschatten welke afstand voor de dieren veilig is.

Datum
1 december 2021

Pagina
4 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Op 16 november 2021 en 18 november 2021 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Het advies luidt:

Na bestudering van de aanvraag met de bijbehorende bijlagen, concludeert de Veiligheidsregio dat voldaan wordt aan de eisen in het Vuurwerkbesluit. Daarmee is de veiligheid van de toeschouwers voldoende gewaarborgd.

De veiligheidsregio adviseert ons derhalve de benodigde ontbrandingstoestemming onder de door u gestelde voorwaarden te verlenen.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

16 november 2021:

1. De veiligheidsregio adviseert extra aandacht te besteden aan het tankstation dat in de directe nabijheid van de veiligheidscirkel gelegen is. Indien dit op het moment van afsteken benedenwinds ligt, zouden hier brandende resten neer kunnen komen.

Datum
1 december 2021

Pagina
5 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885

Maatregelen zouden kunnen zijn:

- Niet laten tanken gedurende de afsteekperiode;
- Schietlijst aanpassen;
- Extra controle tijdens het afsteken.

18 november 2021:

2. Met de opstelling van het vuurwerk zoals die is weergegeven kan de Veiligheidsregio instemmen.
Voorwaarde hierbij is echter wel dat de maatregelen die hieronder beschreven zijn allemaal uitgevoerd zijn.

Maatregelen zijn:

- Alle tenten van het Wintercircus weg zijn;
- Geen tijdelijke bebouwing of woonunits in de veiligheidscirkel;
- Dat er geen dierenverblijven op het naast gelegen parkeerterrein aanwezig;
- Daarnaast dient er aandacht te zijn voor de dakbedekking en wandplaten van het Omnisport en het tankstation indien deze benedenwinds liggen.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland merken wij het volgende op:

1. De veiligheidsafstand is bekend en daarbinnen is geen tankstation gesitueerd.

Wat betreft het aanpassen van de schietlijst zien wij in het kader van de veiligheid geen meerwaarde in.

Onze toezichthouder(s) zullen erop toezien dat er conform Wet- en regelgeving en de opgenomen voorschriften in de ontbrandingstoestemming het vuurwerk veilig zal verlopen.

2. Om veiligheidsoverwegingen wordt er een voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat er op 31 december 2021 vanaf 14:00 uur geen brandgevoelige objecten zoals o.a. tenten op het naast gelegen parkeerterrein aanwezig mogen zijn.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat er geen tijdelijke bebouwing of woonunits in de veiligheidscirkel aanwezig zijn.

Om veiligheidsoverwegingen wordt er een voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat er op 31 december 2021 vanaf 14:00 uur alle dieren van het Wintercircus van het naastgelegen parkeerterrein zijn verwijderd.

Deze dieren dienen op een "grotere" veiligheidsafstand verplaatst te worden zodat de dieren geen hinder ervaren van het vuurwerk. De organisatie van het Wintercircus kan zelf inschatten op welke afstand het voor de dieren veilig is.

Datum
1 december 2021

Pagina
6 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885

Wij adviseren Omisport om tijdens het vuurwerk de aanzuiginstallatie t.b.v. verse lucht uit te zetten. Dit om te voorkomen dat er geen rookgassen van het vuurwerk in het pand terecht komen. Tevens is het aanschouwen van vuurwerk vanuit het gebouw mogelijk. Wij adviseren deuren en ramen gesloten te houden.

De gevelbekleding en de dakbedekking van Omisport is kwetsbaar. Het risico dat tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk hier problemen kunnen ontstaan is bijna nihil. Er dient wel extra aandacht besteed te worden bij de opbouw van het vuurwerk, zodat het vuurwerk stabiel is opgebouwd, en geen problemen kunnen ontstaan.

De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de naastgelegen gebouwen terecht kunnen komen, en geen problemen kunnen ontstaan.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
1 december 2021

Pagina
7 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885

Algemeen:

1. Op 31 december 2021 vanaf 14:00 uur mogen er geen brandgevoelige objecten zoals o.a. tenten op de naast gelegen parkeerterreinen aanwezig zijn;
2. Het Wintercircus (wat er nog van blijft staan) dient dusdanig te zijn ingericht dat er geen calamiteiten kunnen ontstaan tijdens de opbouw van het vuurwerk, het tot ontbranding brengen van het vuurwerk en de afbouw daarvan;
3. Op 31 december 2021 vanaf 14:00 uur dienen alle dieren van het Wintercircus van het naastgelegen parkeerterrein te zijn verwijderd. Deze dieren dienen op een "grotere " veiligheidsafstand geplaatst te zijn, zodat de dieren geen hinder kunnen ervaren van het vuurwerk;
4. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die naast de veiligheidszone zijn gelegen.

Droogte:

5. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
1 december 2021

Pagina
8 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 9 november 2021 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 40 (60 meter fanshape) meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een parkeerplaats (P4/P5/P6 terrein).

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- parkeerterrein/auto's;
- fietspad;
- rondweg De Voorwaarts (langs het parkeerterrein);
- skatebaan De Voorwaarts (deels);
- skatepark Apeldoorn (deels);
- terrein Omisport (deels);
- talud Omisport (deels).

Ten tijde van het locatiebezoek waren binnen de veiligheidszone voertuigen (auto's) aanwezig.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige voertuigen zijn verwijderd.

Binnen de veiligheidszone ligt de weg De Voorwaarts en een fietspad. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen zich binnen de veiligheidszone bevinden, dient deze weg/fietspad afgesloten te zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of (eigen) wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Datum
1 december 2021

Pagina
9 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat tijdens de ontbranding er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone (ongeveer 25 meter) is het gebouw Omisport gevestigd. Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk.

Wij adviseren Omisport om tijdens het vuurwerk de aanzuiginstallatie t.b.v. verse lucht uit te zetten. Dit om te voorkomen dat er geen rookgassen van het vuurwerk in het pand terecht komen. Tevens is het aanschouwen van vuurwerk vanuit het gebouw mogelijk. Wij adviseren deuren en ramen gesloten te houden.

De gevelbekleding en de dakbedekking van Omisport is kwetsbaar. Het risico dat tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk hier problemen kunnen ontstaan is bijna nihil. Er dient wel extra aandacht besteed te worden bij de opbouw van het vuurwerk, zodat het vuurwerk stabiel is opgebouwd, en geen problemen kunnen ontstaan.

De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de naastgelegen gebouwen terecht kunnen komen, en geen problemen kunnen ontstaan.

Afstemming Omnisport

Tijdens het locatiebezoek is er overleg geweest met de beheerder van het gebouw.

Datum
1 december 2021

Pagina
10 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885

De beheerder heeft de volgende opmerkingen gemaakt:

- Omnisport wil graag mee werken om het vuurwerk mogelijk te maken;
- Wat betreft het gebruik van het parkeerterrein stemmen ze mee in;
- Waar ze wel waarde aanhechten is dat het talud nabij hun gebouw afgezet word voor het publiek om te voorkomen dat mensen hiervan gebruik gaan maken;
- Tevens zien ze wel graag dat Omnisport bereikbaar blijft voor eventuele calamiteiten en eventuele verhuringen;
- Het verzoek is tevens ook dat alles weer netjes wordt opgeruimd;
- Graag ontvangt de beheerder de gegevens van de afsteker zodat hij die kan bereiken ingeval van een calamiteit en of veranderingen;
- De beheerder is bereikbaar ten tijde van het vuurwerk.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de beheerder van Omnisport Oost merken wij het volgende op:

- Er is afstemming geweest met de organisatie van het evenement. Zij zullen zorg dragen dat het talud afgezet is ter voorkoming van vandalisme e.d.
- Er is afstemming geweest met de organisatie van het evenement. Zij zullen zorg dragen dat Omnisport ten alle tijde bereikbaar blijft voor eventuele calamiteiten en eventuele verhuringen.
- Er is afstemming geweest met de organisatie van het evenement. Zij zullen zorg dragen dat alles netjes weer wordt opgeruimd;
- De afsteker zal zorg dragen dat hij zijn contactgegevens deelt met de beheerder van Omnisport.

In de nabije omgeving (ongeveer 60 meter) bevind zich het tankstation "Shell Weidenaar ". Wij zullen hun een afschrift van de vergunning sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

In de nabije omgeving (ongeveer 50 meter) zal het Wintercircus, die gevestigd is op het naastgelegen parkeerterrein (P5/P6/P7) volgens de gemeente Apeldoorn vanaf 14:00 uur niet meer (volledig) aanwezig zijn. De gemeente Apeldoorn heeft geen nadere info gekregen over de brandwerendheid van de tentdoeken. Wij nemen een voorschrift op in deze ontbrandingstoestemming om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast gaat de organisatie hun terrein rondom de tent iets anders inrichten, waardoor de veiligheidszone leeg zal zijn ten tijden van opbouw, het afsteken van het vuurwerk en de afbouw.

Bij het Wintercircus zullen alleen enkele paarden aanwezig. Deze dienen ten tijde van het afsteken van het vuurwerk uit het gebied (omliggende parkeerterreinen) rondom de afsteeklocatie zijn verwijderd.

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Zutphensestraat en de Laan van Erica aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan de Laan van Erica. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden aan de veiligheidsafstand zoals op tekening is aangegeven.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zouden kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informeren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Besluit direct in werking

Omdat de aanvraag op 20 oktober 2021 is ingediend hebben wij onvoldoende tijd tot onze beschikking om de ontbrandingstoestemming af te handelen binnen de daarvoor geldende termijn van 14 weken. Dit heeft met name te maken met het feit dat de locatie de nodige afstemming vereiste om het vuurwerk mogelijk te maken. De gemeente Apeldoorn heeft ons verzocht om de aanvraag te mogen indienen ondanks het feit dat niet kon worden voldaan aan de 14 weken termijn. Wij hebben de aanvraag wel in behandeling genomen. Dit heeft tot gevolg dat wij genoodzaakt zijn om gebruik te maken van het terstond van kracht verklaren van de ontbrandingstoestemming.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Datum
1 december 2021

Pagina
12 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken buiten het Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Aandachtspunt

U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

Datum
1 december 2021

Pagina
13 van 13

Zaaknummer
ODRA21AB1885