

BESLUIT WATERVERGUNNING

Aanleggen verhard oppervlak, kabels, leidingen en beplanting aan de Drususberg te Herten in de gemeente Roermond

Het middels open ontgraving aanleggen van infrastructuur, kabels en leidingen inclusief doorvoer door de kering en het aanleggen van beplanting binnen het projectgebied gelegen aan de Drususberg te Herten in de gemeente Roermond. De werkzaamheden bevinden zich in de kernzone, beschermingszone, het profiel van vrije ruimte en de buitenbeschermingszone van de primaire waterkering dijktraject 77

Zaaknummer: 2021-Z33397

Datum: 1 december 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	5
5	Voorschriften.....	6
5.1	Voorschriften algemene aard.....	6
6	Aanvraag.....	11
6.1	Samenvatting aanvraag.....	11
6.2	Locatie	12
6.3	Uitvoeringsmethode	12
6.4	Vergunningsplichtige handelingen.....	13
6.5	Meldingsplichtige handelingen	14
6.6	Zorgplicht	15
6.7	Overige bevoegde gezagen, Rijkswaterstaat	16
7	Toetsing aanvraag	17
7.1	Algemeen	17
7.2	Overwegingen	17
7.3	Conclusie toetsing	19
8	Procedure en rechtsbescherming	20
8.1	Procedure.....	20
8.2	Rechtsbescherming.....	20
9	Mededelingen	21
10	Bijlagen	22

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 juli 2021 een aanvraag ontvangen van Geonius Infra B.V., De Asselen Kuil 10, 6161 RD te Geleen namens BPD Ontwikkeling B.V., Kronehoefstraat 72, 5622 AC te Eindhoven om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van kabels, leidingen, verhard oppervlak en beplanting in de zoneringen van primaire waterkering dijktraject 77 te Herten. Voor het aanleggen van kabels, leidingen, verhard oppervlak, beplanting en het afkoppelen van hemelwater in de kernzone, beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering is op grond van de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning vereist, zie paragraaf 6.4 van deze vergunning.

Het aanleggen van een kabel in het profiel van vrije ruimte van een waterkering betreffen meldingsplichtige activiteiten, zie paragraaf 6.5 van deze vergunning.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan BPD Ontwikkeling B.V., Kronehoefstraat 72, 5622 AC te Eindhoven voor het aanleggen en behouden van kabels, leidingen, verhard oppervlak en beplanting in de zoneringen van primaire waterkering dijktraject 77 te Herten, te weten:
 - nieuw aan te leggen verhard oppervlak bestaande uit rijwegen, parkeervakken, trottoirs en fietspad binnen de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkering);
 - het middels open ontgraving aanleggen van pvc rioleringsbuizen diameter 250 mm in de kernzone en het profiel van vrije van ruimte van de primaire waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen (waterkering);
 - het aanleggen van leidingen: waterleiding WML, elektrakabels van Enexis, datakabels van KPN en datakabels van Ziggo in de kernzone en het profiel van vrije ruimte, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering);

- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 2) deel uit te laten maken van deze vergunning;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - memo: 6282237_1627624395180_CA210049_M01_Memo_Vergunningsaanvraag_Keur_bouwplan_Drusushoeve_Roermond_dd_30-7-2021.pdf (bijlage 3);
 - situatietekening: 6282237_1627624465010_CA210049-UO-SIT-T51_v1.0_Situatietekening_tbv_vergunningsaanvraag_Waterw....pdf (bijlage 4);
 - tekening: 6282237_1627624507686_CA210049-UO-RIO-T53_v1.0_Rioleringstekening_tbv_vergunningsaanvraag_Wate....pdf (bijlage 5);
 - tekening: 6282237_1634729114052_Roxtec_kabeldoorvoeren_damwand_Bouwplan_Drusushoeve_Roermond.pdf (bijlage 6).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit:
 - Memo: 6282237_1627624395180_CA210049_M01_Memo_Vergunningsaanvraag Keur bouwplan Drusushoeve Roermond_dd_30-7-2021.pdf (bijlage 3).
 - Situatietekening: 6282237_1627624465010_CA210049-UO-SIT-T51_v1.0_Situatietekening_tbv_vergunningsaanvraag_Waterw.....pdf (bijlage 4).
 - Tekening: 6282237_1627624507686_CA210049-UO-RIO-T53_v1.0_Rioleringstekening_tbv_vergunningsaanvraag_Wate....pdf (bijlage 5).
 - Tekening: 6282237_1634729114052_Roxtec_kabeldoorvoeren_damwand_Bouwplan_Drusushoeve_Roermond.pdf (bijlage 6).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisietekening moet worden uitgevoerd conform het gestelde in het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige

werkzaamheden van het waterschap, versie september 2020 (bijlage 2). De gegevens moeten verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden doorgezaaid.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
9. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van Waterschap Limburg worden hersteld.
10. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
11. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.
12. Het toekomstige beheer en onderhoud van het verhard oppervlak, de riolering en de groenstroken is voor rekening van de gemeente Roermond. Het toekomstige beheer en onderhoud aan kabels en leidingen (nuts) is voor rekening van de betrokken leidingbeheerders.

Voorschrift 10

Verwijderen bestaande kabels en leidingen

1. De eigenaar van de te verwijderen kabels en leidingen moet er zorg voor dragen dat door de toegepaste methode geen andere kabels en/of leidingen worden beschadigd.
2. Bij eventuele beschadiging moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande beschadiging wordt voorkomen.
3. De te graven sleuf ten behoeve van de te verwijderen kabels en leidingen dient:
 - a. niet dieper en breder te worden gemaakt dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het verwijderen van de kabels en leidingen te worden aangevuld en in lagen van 30 cm te worden verdicht waarbij de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde dient te worden aangebracht.
4. Kabels en leidingen moeten verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
5. In geval van een leidingbreuk moeten direct herstelmaatregelen worden getroffen.

Voorschrift 11

Aanleggen kabels en leidingen middels open ontgraving

1. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. De te graven sleuf moet:
 - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het leggen van de kabels en leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.
3. De vergunninghouder maakt gebruik van Roxtec verbindingen of gelijkwaardige verbindingen voor het kruisen met de damwandconstructie.
4. In totaal worden er 4 Roxtec verbindingen verschillend van maatvoering in de kering geplaatst. De afmetingen zijn opgenomen in de tekening in de bijlagen.
5. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

Voorschrift 12

Hoogwaterseizoen, uitvoeringsperiode

1. De in voorschrift 11 lid 3 genoemde werkzaamheden in de kernzone van de waterkering bij de Drususberg moeten buiten het hoogwaterseizoen worden uitgevoerd. Dit betekent dat deze werkzaamheden tussen 15 maart en 15 oktober moeten worden uitgevoerd. De overige werkzaamheden kunnen gedurende het gehele jaar worden uitgevoerd.
2. Van de bepalingen in lid 1 van dit voorschrift kan alleen worden afgeweken middels een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg genomen nieuw besluit met daarbij behorend een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg goedgekeurd noodplan.

6 Aanvraag


6.1 Samenvatting aanvraag

BPD Ontwikkeling B.V. is voornemens om verhard oppervlak, kabels, leidingen en beplanting aan te leggen. Deze werkzaamheden staan in het teken van de voorbereiding op de realisatie van een tiental woningen op de Drususberg gelegen in de wijk Oolderveste in Roermond. De woningen worden buitendijks op een terp gerealiseerd. De waterkering (77) bestaat op deze plaats uit een damwand. Verschillende aansluitingen worden middels waterdichte Roxtec verbindingen door de kering gestoken.

Het verwijderen en aanleggen van de kabels en leidingen zal middels een open ontgraving gerealiseerd worden.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op of nabij de Drususberg te Herten ter plaatse van waterkering 77.045 + 50m. In het RD coördinatenstelsel bevindt de locatie zich op coördinaat: X = 194391 en Y = 354458. Kadastraal gezien worden de percelen "Gemeente Roermond, sectie B nummers 2416, 2418, 2420, 2422, 2425, 2361, 2807, 2415, 2417, 2419 en 2421" aangedaan waarin de werkzaamheden worden verricht.



Waterkering dijktraject 77 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Roermond en is als Regionale waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Op deze locatie variëren de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte in maatvoering. De waterkering bestaat op de locatie van de aangevraagde werken uit een damwand.

6.3 Uitvoeringsmethode

De aangevraagde werken worden middels open ontgraving aangelegd.

6.4 Vergunningsplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Nieuw aan te leggen verhard oppervlak bestaande uit rijwegen, parkeervakken, trottoirs en fietspad in de kernzone van primaire waterkering 77. (§ 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkering)).
- Het middels open ontgraving aanleggen van pvc rioleringsbuizen diameter 250 mm in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 77. (§ 2.15 Uitvoeringsregel leidingen (waterkering)).
- Het aanleggen van een waterleiding WML in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 77. (§ 2.15 Uitvoeringsregel leidingen (waterkering)).
- Het aanleggen van electrakabels van Enexis, datakabels van KPN en datakabels van Ziggo inclusief een Roxtec S verbinding voor de doorvoer van de kabels in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 77. (§ 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering)).

6.5 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handelingen:

- Nieuw aan te leggen verhard oppervlak bestaande uit rijwegen, parkeervakken, trottoirs en fietspad in de beschermingszone van primaire waterkering 77. (§ 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkering));
- Het aanleggen van electrakabels van Enexis, datakabels van KPN en datakabels van Ziggo in het profiel van vrije ruimte van waterkering 77. (§ 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering));
- De aanleg van beplanting bestaande uit 8 bomen, ca. 200m² vakbeplanting en ca. 2400m² extensief gras met kruiden/bloemen in de beschermingszone van primaire waterkering 77. (§ 2.19 Uitvoeringsregel Beplanting (waterkering)).

Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel. De voorschriften uit deze algemene regel zijn, voor zover van toepassing, overgenomen in hoofdstuk 5 van deze vergunning.

6.6 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht

Op het aanleggen van wegen, kabels, leidingen, mantelbuizen, in de zoneringen van een primaire waterkering is eveneens de specifieke zorgplicht van toepassing.

Op grond van § 2.12 Uitvoeringsregel 'aanleggen van wegen' houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat:

- De bereikbaarheid van de waterkering met het oog op beheer en onderhoud geborgd blijft.

Op grond van § 2.15 Uitvoeringsregel 'leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar' houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

Op grond van § 2.16 Uitvoeringsregel 'kabels' houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de kabels op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

Op grond van § 1.11 Uitvoeringsregel 'lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak' houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat:

- een lozing van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak op de bodem via afstroming naar een oppervlaktewater geen wateroverlast veroorzaakt.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

6.7 Overige bevoegde gezagen, Rijkswaterstaat

De aangevraagde werken liggen tevens in het bergende rivierbed van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas. Gezien de ligging en geringe omvang van de werken kunnen deze worden gezien als 'andere activiteiten die vanwege de aard, beperkte omvang of korte duur naar het oordeel van de beheerder geen nadelige invloed hebben op het waterstaatkundige beheer' (artikel 6.11 lid 1 sub I Waterregeling). Vanuit de bevoegdheden van Rijkswaterstaat (namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat) geldt er daarom geen vergunningplicht maar een meldplicht voor het aanleggen en uitvoeren van deze werken en werkzaamheden. De initiatiefnemer moet daarom alsnog voor deze werken een melding indienen bij Rijkswaterstaat. Er is dus geen sprake van samenloop van bevoegdheden.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019;
- § 2.12 Uitvoeringsregel 'aanleggen van wegen';
- § 2.15 Uitvoeringsregel 'leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar';
- § 2.16 Uitvoeringsregel 'kabels';
- § 2.19 Uitvoeringsregel 'beplanting';
- Beleidsregel 2 'Beleidsregel 2 Lozen van meer dan 100 m³ per uur in een primair water en lozen van meer dan 20 m³ per uur in een secundair of overig water';
- Beleidsregel 22 'Aanleggen van een weg binnen de kernzone en het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering';
- Beleidsregel 26 'Aanbrengen of verwijderen van beplanting binnen de kernzone van een waterkering'; en:
- Beleidsregel 29 'Werken aan de waterkering'.

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

In het bijzonder is getoetst aan:

Kerende hoogte, stabiliteit en graafwerkzaamheden:

De aangevraagde vergunningplichtige werken en activiteiten bestaan uit het aanleggen en behouden van kabels, leidingen, beplanting, wegen en het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak. Tijdens het bouwrijp maken van het plangebied gelegen aan de Drususberg te Herten wordt tijdelijk de waterkerende functie en dus de kerende hoogte van de waterkering aangetast. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat deze dijk kruising buiten het hoogwaterseizoen moet worden uitgevoerd, zie ook Hoogwaterseizoen en uitvoeringsperiode. Voor de overige tracé delen geldt dat deze geen negatieve effecten op de kerende hoogte van de waterkering met zich meebrengen. In de vergunning zijn tevens voorschriften opgenomen ten aanzien van het herstel van eventuele nazakkingen van de leidingsleuven.

Kwel en piping

De werkzaamheden bevinden zich grotendeels buiten het beschermd gebied van de waterkering. Echter worden er kabels en leidingen door de waterkering gevoerd. Het waterdicht houden van deze doorvoer is van de hoogste prioriteit. Deze afdichting wordt gerealiseerd middels de op meerdere locaties gebruikte Roxtec verbindingen. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de kruising van de kabel op de juiste wijze wordt uitgevoerd. In de vergunning zijn tevens voorschriften opgenomen die borgen dat als gevolg van de aanleg van de kabels geen holle ruimten mogen ontstaan in de zoneringen van de waterkering. Met het stellen van deze voorschriften aan de dijk kruising zijn de risico's voor de waterveiligheid aanvaardbaar. Zie ook NEN3650 (Eisen voor buisleidingsystemen) en NEN3651 (Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken).

Door het waterschap uit te voeren onderhoud en inspectie

Het toekomstige beheer en onderhoud van verhard oppervlak, riolering en groenstroken is voor rekening van de gemeente Roermond. Het toekomstige beheer en onderhoud aan kabels en leidingen (nuts) is voor rekening van de betrokken leidingbeheerders. De aangevraagde werken liggen grotendeels onder maaiveld met uitzondering van de toegangsweg en vormen daarmee geen obstakel bij de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering.

Profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering

Werkzaamheden van deze categorie vormen geen beperkingen voor toekomstige dijkverbeteringen.

Hoogwaterseizoen en uitvoeringsperiode

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat het grootste risico op hoog water in de Maas. Om die reden kan het waterschap niet zonder meer in deze periode werkzaamheden toestaan in en nabij waterkeringen. Ten behoeve van Roxtec verbinding moet in de waterkering worden gegraven. Als gevolg daarvan wordt de kerende hoogte van de waterkering tijdelijk aangetast. Voorschrift 12 borgt dat de dijk kruising buiten het hoogwaterseizoen wordt uitgevoerd. De overige werkzaamheden kunnen gedurende het gehele jaar worden uitgevoerd.

Verwijderbaarheid van het vergunde object

Ten aanzien van de verwijderbaarheid van de werken zijn voorschriften gesteld. Zie ook 'Aanleggen van werken in het profiel van vrije ruimte'.

Buiten gebruik stellen van object

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de werken, indien deze hun functie hebben verloren, door of namens de vergunninghouder geheel worden verwijderd.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 juli 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z33397. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer WLDOC-1663486819-273892.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Roermond.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2021-Z33397:

1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016;
2. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020;
3. Memo: 6282237_1627624395180_CA210049_M01_Memo_Vergunningsaanvraag_Keur_bouwplan_Drusushoeve_Roermond_dd_30-7-2021.pdf, geregistreerd onder documentnummer: WLDOC-1663486819-273878;
4. Situatietekening: 6282237_1627624465010_CA210049-UO-SIT-T51_v1.0_Situatietekening_tbv_vergunningsaanvraag_Waterw....pdf, geregistreerd onder documentnummer: WLDOC-1663486819-273879;
5. Tekening: 6282237_1627624507686_CA210049-UO-RIO-T53_v1.0_Rioleringstekening_tbv_vergunningsaanvraag_Wate....pdf, geregistreerd onder documentnummer: WLDOC-1663486819-273880;
6. Tekening: 282237_1634729114052_Roxtec_kabeldoorvoeren_damwand_Bouwplan_Drusushoeve_Roermond.pdf, geregistreerd onder documentnummer: WLDOC-1663486819-286602.