

WATERVERGUNNING

2020-017802/D2021-01-003475



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning	:	3 februari 2021
Datum aanvraag	:	7 augustus 2020
OLO-nummer	:	5369469
Procedure	:	Reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/ Opgeschort	:	Ja, verlengd voor aanvullend onderzoek en nadere afstemming.
Aanvulling aanvraag	:	7 augustus 2020
Aanvrager	:	Gemeente Rijswijk, Van Rijnweg 1D, 2286KC Rijswijk
Gemachtigde	:	ARCADIS Nederland BV, Mercatorplein 1, 5223LL 's-Hertogenbosch
Locatie activiteit	:	Rijswijk Buiten, projectdeelgebied "Pasgeld-West"
Betreft	:	Watervergunning Pasgeld Rijswijk Buiten

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Deze watervergunning maakt deel uit van een aantal watervergunningen voor de ontwikkeling van het project Rijswijk Buiten. De doelstelling van dit project is het realiseren van 3400 duurzaam gebouwde woningen, verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld in de periode tot 2023. Voor het project worden op verschillende momenten deelgebieden bouw- en/of woonrijp gemaakt.

Binnen het deelgebied Pasgeld wordt het stuk grond dat zich grofweg, tussen: de Lange Kleiweg en het spoor, de primaire watergang "Kerstanjewetering" en de volkstuinten aan de andere kant bevindt apart benoemd. De naam die men voor dit stuk land hanteert is: "Pasgeld West". Om dit stuk land bouwrijp te maken en voor de opslag van ophoogmateriaal (zand) dat eerder binnen dit project gebruikt is moet het deels heringericht worden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009;

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterkwantiteit. Dit blijkt uit dat aan het standstill-beginsel wordt voldaan, namelijk: Er wordt evenveel water gegraven als gedempt en de waterdoorstroming in dit gebied is gewaarborgd met het aanbrengen van duikers.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunningvoorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren**4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergangen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening: "RWB-548-DO-Div_Gro2-0100" versie: "V3"
Lengte (totaal)	520 m, conform tekening: "RWB-548-DO-Div_Gro2-0100" versie: "V3"
Bodembreedte	1/3 breedte watergang
Leggerdiepte	0,40 m is NAP -1,65 m
Taluds	1:1, of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,25 m

3. Er moet ten minste 1981 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1957 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het surplus van 24 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 2 m breed en 2,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 Duikerverbindingen

1. Voordat de dam/demping wordt uitgevoerd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duiker in de demping moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 12 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 600 mm
Hoogte binnenonderkant	NAP -1,55 m (= 0,30 m beneden het schouwpeil)
Inspectieputten	n.v.t.
Uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Rijswijk, Van Rijnweg 1D, 2286KC Rijswijk, voor het:
 - Het ten dele of volledig dempen van de daar gelegen secundaire watergangen hoeveelheid te dempen is 1957 m²;
 - Het graven van nieuwe en verbreden van daar al bestaande secundaire watergangen hoeveelheid te graven is 1981 m²;
 - Het aanleggen en hebben van vijf duikers in de hierboven genoemde dempingen;
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening: "RWB-548-DO-Div_Gro2-0100" versie: "V3".

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond