

WATERVERGUNNING

Z-21-016878/D-21-019437



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning	: 10 november 2021
Datum aanvraag	: dinsdag 20 juli 2021
OLO-nummer	: 6256235
Procedure	: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd	: Nee
Procedure opgeschort	: Ja, in verband met het verzoek voor aanvullende gegevens/informatie.
Aanvrager	: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage\
Gemachtigde	: HaskoningDHV Nederland B.V., Postbus 1132, 3800BC Amersfoort
Locatie activiteit	: Kandelaarbrug, buurtschap de Zweth, gemeente Midden-Delfland
Aanvraagnaam	: "Verbeteren Nautische veiligheid Kandelaarbrug"
Projectomschrijving	: Aanpassing geleidewerken Kandelaarbrug voor verbetering nautische veiligheid.
Referentiecode	: bf8758

Aanvullende informatie

Wij hebben per brief van 20 juli 2021, kenmerk D-21-013839, verzocht om duidelijkheid over de effecten die het ingediende ontwerp en de realisatie hebben op de regionale waterkering aan de oostoever van de Schie. Specifiek is verzocht duidelijk te maken wat de effecten zijn op de faalmechanismen van de waterkering.

Op 14 september 2021 is door Delfland ontvangen per email een memo en werkplan. Beide stukken maken inzichtelijk hoe de realisatie gedaan gaat worden en wat de (geotechnische) effecten zijn op de waterkering.

De behandeltermijn is met 8 weken opgeschort geweest.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Naar aanleiding van klachten en (bijna) incidenten heeft de beroepsbinnenvaart samen met de Provincie Zuid-Holland, de nautisch beheerder op de Schie, een ontwerp opgesteld ter verbetering van de aanvaringsbescherming bij De Kandelaarbrug. De bestaande aanvaringsbescherming bestaat uit nautische geleidewerken die de brug en oevers beschermen.

De Schie is een primaire watergang, onderdeel van het boezemsysteem en heeft een belangrijke functie voor het waterbeheer in het beheersgebied van Delfland. De oevers van deze watergang zijn onderdeel van regionale waterkeringen. Tevens zijn langs de oostoever vissenbossen aangebracht vanuit samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland en Delfland. De watergang, waterkeringen en de vissenbossen zijn in het beheer van Delfland. De voorgestelde verbetering van de nautische veiligheidsvoorzieningen zijn dusdanig dat deze voor realisatie als wel definitieve situatie watervergunning plichtig zijn.

In het verbeterde ontwerp worden de bestaande nautische geleidewerken aan beide oevers en de midden-brugpijler: vervangen voor een andere uitvoering of aangepast. Hetgeen wat men bedacht heeft voor westoever wordt in deze vergunning niet behandeld, uitsluitend datgene voor de midden-brugpijler en de oostoever. De

vergunningaanvrager wil in een later stadium voor de geleidewerken langs de westoever toestemming vragen.

De aan de oostoever te vervangen nautische geleidewerken betreffen de aanwezige dukdalven met wrijfgording en buispalen. De dukdalven met wrijfgording wordt vernieuwd, langer en hoger gemaakt. De bestaande buispalen (3 stuks Ø914) worden verwijderd, hiervoor worden op andere posities grotere en dieper gefundeerde buispalen teruggeplaatst. De nautische geleidewerken bij de midden-brugpijler bestaande uit buispalen met wrijfgording wordt aangepast. Hierbij wordt de bestaande geleidewerken hoger gemaakt en voorzien van hernieuwd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Dit blijkt uit het volgende:

- De hoeveelheid te graven en dempen oppervlaktewater wordt volledig gecompenseerd. Het ontwerp leidt niet tot meer demping van oppervlaktewater. Ook wordt de situatie niet wezenlijk aangepast qua doorstroming. De nieuwe en verplaatste nautische geleidewerken komen op dezelfde plaatsen of gelijkend aan de huidige situatie in de watergang te staan.

Tijdens de realisatie wordt uitsluitend in dat kader het gebruik van drijvende objecten toegestaan. Het gaat hier om een (hei)ponton of werkschip met daaraan ondersteunend een aantal varende objecten. Dit kan de waterdoorstroming tijdelijk verslechteren, hiervoor zijn daarom aanvullende vergunningvoorschriften opgenomen.

- De effecten die kunnen optreden die de waterveiligheid in gevaar kunnen brengen, zijn beschouwd in een memo van de aanvrager waarin de belangrijkste faalmechanismen van de regionale waterkering zijn onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat effecten op de waterkering minimaal zijn in de definitieve en de

tijdelijke situatie van de realisatie. Op basis van de informatie in dit memo worden deze conclusies door Delfland onderschreven.

Richting de aanvrager heeft Delfland de eis gesteld dat vooraf een op te volgen werkplan overhandigd wordt waarin uiteengezet is hoe tijdens de realisatie waterveiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Dit werkplan is opgenomen in deze vergunning en dwingt het zoveel mogelijk waarborgen van de waterveiligheid.

- Voor de aan de oostoever aanwezige vissenbossen zijn aparte vergunningvoorschriften opgenomen. Over het bestaan van deze vissenbossen is nadrukkelijk vooraf gecommuniceerd richting de aanvrager.
- Betreffende ecologie in bredere zin heeft de aanvrager apart onderzoek verricht en met een memo duidelijk gemaakt wat de situatie is en dat het totaal aan activiteiten geen dan wel beperkte effecten heeft op de ecologie.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunningvoorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Het nautisch beheer val top de Schie onder het bevoegd gezag van de Provincie Zuid-Holland. Deze heeft aparte afspraken gemaakt

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Drijvende objecten

1. De drijvende objecten mogen alleen worden gebruikt voor uitvoeren van werken welke niet vanaf de oever of werkschip gedaan kunnen worden.
2. De drijvende objecten (bijvoorbeeld een (hei)ponton of werkschip) moeten dusdanig worden ingericht en gebruikt zodat er geen stoffen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Daarnaast moeten er voorzieningen aanwezig zijn om eventuele lekkages te kunnen opvangen dan wel te bestrijden.
3. Twee weken voor aanbrengen van drijvende objecten moet bij Delfland een werkplan zijn ingediend waarin staat aangegeven waarvoor deze nodig zijn, en hoe deze bij calamiteiten snel kunnen worden verwijderd uit het oppervlaktewater.

4. Na werkdagen, tijdens het weekend en op feestdagen moeten drijvende objecten zijn afgemeerd langs een daarvoor bestemde afmeervoorziening.
5. De drijvende objecten moeten met de lange zijde zo strak mogelijk langs de oever of afmeervoorziening worden afgemeerd.
6. Langs zij, voor of achter de drijvende objecten mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd. Dit mag alleen binnen de zonering van een daarvoor bestemde afmeervoorziening.
7. De drijvende objecten moeten in een drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil. De drijvende objecten moeten bestand zijn tegen windwerking, golfslag, stroming en peilfluctuaties.
8. De drijvende objecten moeten direct na het aanbrengen van de werken uit het water worden verwijderd.
9. Op aanzegging van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de drijvende objecten kunnen verwijderen of naar een geschiktere locatie aangewezen door Delfland verplaatsen. Dit is bijvoorbeeld het in geval van calamiteiten, zoals bij een (extreem) neerslagoverschot.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle werkzaamheden in de waterbodem moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de werkzaamheden nodig zijn, moeten ontstane gaten in de waterbodem worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. Het bestaande onderwatertalud van de regionale waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken in/bij waterkeringen

1. Er mogen geen ontgravingen worden uitgevoerd in de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone.
2. Het bouwwerk moet op een afstand van minimaal 3,5 m uit de oeverlijn worden gebouwd en niet dieper gefundeerd dan NAP -20,0 m in de waterbodem. Voor te verplaatsen buispalen (3 stuks Ø914) geldt een maximale funderingsdiepte van NAP -18,0 m.
3. De nautische geleidewerken moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht en verwijderd, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
4. Tijdens werkzaamheden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord conform het bij deze vergunning behorende monitoringsplan. Wanneer de grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit worden gemeld bij Delfland. Zie voor het monitoringsplan: "Nautische veiligheidsvoorziening Kandelaarbrug - invloed op de Waterkering", kenmerk BF8758WMNT2109130822, versie d.d. 13 september 2021.

5. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan door het plaatsen of verwijderen van (buis)palen.

4.4 Werken

1. De te verwijderen palen in het boezemwater moeten minimaal 1,5 m onder de vaste bodem en het leggerprofiel worden verwijderd.
2. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
3. Eventuele schade aan een waterstaatswerk ontstaan door de werkzaamheden wordt direct herstelt.
4. De eigenaar van de remmingswerken moet deze zodanig onderhouden dat deze bestand is tegen de variaties in doorstroming en peilstijgingen.
5. De remmingswerken moeten voldoende stabiel geplaatst worden, zodat deze bij reguliere omstandigheden zich niet verplaatst of scheefstand optreedt.

4.4.1 Vissenbossen

1. De aanwezige vissenbossen mogen niet aangetast, aangepast of verplaatst worden.
2. Indien de vissenbossen tijdens de in deze vergunning opgenomen werkzaamheden toch aangepast of verplaatst moeten worden, dient dit vooraf eerst met Delfland en de Provincie Zuid-Holland besproken te worden.
3. De vergunninghouder draagt zorg voor het zo min mogelijk verstoren van de bestaande ecologische situatie bij de vissenbossen tijdens het uitvoeren van de in deze vergunning opgenomen werkzaamheden.
4. Te plaatsen of te verplaatsen werken dienen in de eindsituatie situatie op een afstand van minimaal 2,0 m te zijn van de vissenbossen.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage, voor het:
 - verwijderen van bestaande nautische geleidewerken langs de oostelijke Schie-oever bij de Kandelaarbrug;
 - plaatsen van nieuwe nautische geleidewerken langs de oostelijke en Schie-oever bij de Kandelaarbrug;
 - verplaatsen/wijzigen van nautische geleidewerken (buispalen) langs de oostelijke Schie-oever;
 - boven het oppervlaktewater wijzigen van de nautische geleidewerken bij de midden-brugpijler van de Kandelaarbrug;
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:

Memo's

1. "memo aanpak verbetering nautische veiligheid Kandelaarbrug", kenmerk BF8758-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0001, versie d.d. 20 juli 2021
2. "Ecologische quick scan werkzaamheden Kandelaarbrug", kenmerk BF8758WMNT2107081806, versie d.d. 8 juli 2021
3. "Nautische veiligheidsvoorziening Kandelaarbrug - invloed op de Waterkering", kenmerk BF8758WMNT2109130822, versie d.d. 13 september 2021

Werkplan

4. "Uitvoeringsplan verbetering nautische veiligheid Kandelaarbrug", versie d.d. 14 september 2021

Rapporten


5. "Verbetering nautische veiligheid Kandelaarbrug", referentiecode BF8758MARP2103300716, versie 1.0 d.d. 30 maart 2021

Tekeningen

6. "Kandelaarbrug Aan te Passen Remmingwerk Middenpijler Bestaande Situatie met Aanzichten en Doorsneden", tekeningnummer BF8758-TEK-SCHIE-001, versie 1.0 d.d. 19 februari 2021
7. "Kandelaarbrug Te Slopen Remmingwerken Oostzijde Bestaande Situatie met Aanzichten en Doorsneden", tekeningnummer BF8758-TEK-SCHIE-002, versie 1.0 d.d. 19 februari 2021
8. "Kandelaarbrug Situatie met Aanzichten en Doorsneden", tekeningnummer BF8758-TEK-SCHIE-003, versie 1.0 d.d. 23 maart 2021
9. "Kandelaarbrug Remmingwerken Oostzijde Nieuwe Situatie met Aanzichten en Doorsneden", tekeningnummer BF8758-TEK-SCHIE-004, versie 1.0 d.d. 23 maart 2021

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'B' and a long horizontal stroke at the end.

B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.