

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 6 december 2021

Kenmerk: Z-2135123 / 21107391

Het dagelijks bestuur heeft op 2 december 2021 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het plaatsen van een verlichte kerstster op een vlot op het midden van de vijver (WV/030004/2, afvoervak AV16411) nabij de Kloosterlaan te Goor.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.115 van de Keur waterschap Vechtstromen aan de buurtvereniging Kloosterlaan te Goor een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een verlichte kerstster op een vlot in het midden van de vijver (WV/030004/2, afvoervak AV16411) nabij de Kloosterlaan te Goor.

De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode van 5 december 2021 tot en met 10 januari 2022.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. De activiteit dient tijdig te worden aangemeld bij de met het toezicht belaste medewerker via A. Aanstoot via toezichtzuid@vechtstromen.nl of telefoonnummer 06-29560729.
2. Eventuele aangerichte schade dient aan onze medewerker A. Aanstoot via toezichtzuid@vechtstromen.nl of telefoonnummer 06-29560729 te worden gemeld.
3. Een exemplaar van de vergunning dient bij dit evenement aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
4. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften specifiek

1. Er mogen geen palen of andere obstakels worden geplaatst in het stroomprofiel van de waterlopen zonder overleg vooraf met de medewerker beheer waterlopen.
2. Voor het drijvende vlot mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van houtsoorten die niet zijn verduurzaamd met conserverende en/of uitlogende middelen. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van houtsoorten voorzien van het FSC keurmerk.

3. Alle grondroeringen die bij de uitvoering van de activiteit worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.
4. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
5. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende beschermingszones en werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Vechtstromen 2020.

Conclusie

Het tijdelijk plaatsen van een verlichte kerstster op een vlot op het midden van de vijver heeft geen nadelige invloed op het streefbeeld van het watersysteem en veroorzaakt geen hinder aan de aan- en afvoer van water. Daar waar schade ontstaat aan het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones, zal de vergunninghouder dit moeten herstellen. Hiervoor is een voorschrift in de vergunning opgenomen.

Op grond van de overwegingen bestaan er, mede door de gestelde voorschriften, geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

J. Mondria, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beoordelingsregel waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.115

Het is verboden om zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone voor een evenement als niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.114, eerste lid.

Artikel 3.114

1. Het is verboden gebruik te maken van een waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone voor een evenement, zonder tenminste 14 dagen voor aanvang van het evenement dit te melden, als:
 - a. het een evenement zonder gemotoriseerde voertuigen betreft;
 - b. het aantal bezoeker, inclusief de deelnemers en aanwezige organisatoren niet meer dan 200 is;
 - c. er geen grondroeringen worden gedaan; en
 - d. er geen object wordt geplaatst.

Beoordelingsregel vergunning

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. de activiteit de ecologie van het watersysteem niet nadelig beïnvloedt; en
- b. er geen schade wordt aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam, de bijbehorende beschermingszone en de zich daarin bevindende werken.