

# ONTWERPBESLUIT LEGGERWIJZIGING

## Dijkverbetering Roermond

## Willem-Alexanderhaven

*Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*

**Zaaknummer: 2021-Z4249**  
**Datum ontwerp: 9-11-2021**



## Inhoudsopgave


1. Aanleiding.....	3
2. Overwegingen .....	3
3. Inhoudelijke wijzigingen.....	4
4. Besluit.....	5
5. Ondertekening .....	6
6. Procedure .....	6
7. Afschrift .....	6
8. Rechtsmiddelen.....	6
9. Bijlagen.....	7

## ONTWERPBESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER

### 1. Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 november 2021 het ontwerp-projectplan Waterwet voor Dijkverbetering Willem-Alexanderhaven te Roermond, voor de versterking van de primaire waterkering ter plaatse van de Willem-Alexanderhaven te Roermond vastgesteld. Het project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

De dijkverbetering Willem-Alexanderhaven heeft consequenties voor de legger van het waterschap. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van deze dijkverbetering.



Figuur 1: ligging Willem-Alexanderhaven met huidige primaire waterkering (oranje lijn)

### 2. Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de waterbeheerder zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2019 de legger van Waterschap Limburg vastgesteld. Deze legger is op 1 april 2019 in werking getreden. In deze legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van Waterschap Limburg valt.

Door de voorgenomen dijkverbetering dient de legger te worden gewijzigd. Het gaat hierbij om aanpassingen aan de primaire waterkering. De dijkversterking verloopt via een Design & Construct-contract (D&C). Bij D&C is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering. Om maximaal ruimte te bieden aan de opdrachtnemer om het ontwerp en de realisatie te optimaliseren zijn in dit leggerbesluit uitsluitend de kern-, beschermingszones en de hoogte van het leggerprofiel opgenomen. De vorm en constructie van de kering worden bepaald binnen de randvoorwaarden van dit ontwerp leggerbesluit en bijbehorende ontwerp-projectplan Waterwet. De overige kunstwerken (afsluiters, coupures etc.), de definitieve leggerzoneringen en de definitieve dwarsprofielen (vorm en constructie) worden na realisatie opgenomen op de legger op basis van revisietekeningen. Hiervoor wordt een apart leggerwijzigingsbesluit vastgesteld. De oude leggerzoneringen, dwarsprofielen en kunstwerken zullen op dat moment vervallen.

Tot die tijd zullen beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van het watersysteem. Tot de definitieve aanpassing van de legger heeft plaatsgevonden blijft de Keur van Waterschap Limburg van toepassing op zowel de huidige als de toekomstige situatie.

In verband met de helderheid is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van het projectplan voor de dijkverbetering Willem-Alexanderhaven, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengen.

De procedure tot wijziging van de legger loopt parallel aan de procedure tot vaststelling van het projectplan Waterwet.

### **3. Inhoudelijke wijzigingen**

Voor de dijkverbetering Willem-Alexanderhaven te Roermond is onder nummer PP. DR76.26.010 een ontwerp projectplan Waterwet opgesteld. In dit ontwerp-projectplan zijn de achtergronden en consequenties van het plan beschreven.

In de bij dit besluit behorende tekeningen zijn de bestaande leggersituatie en de situatie na uitvoering van de werkzaamheden weergegeven (bijlage 1 ). De kernzone, beschermingszones en ondersteunende kunstwerken zijn bepaald op basis van het dijkontwerp zoals vastgelegd in het (ontwerp)-projectplan Waterwet en het beleid voor primaire waterkeringen.

Het betreffen de volgende inhoudelijke wijzigingen:

- het verleggen van de as, kernzone en beschermingszones ten behoeve van het verhogen en deels vervangen van de huidige kering door een verticale constructie ter plaatse van dijkvak 1 t/m 5;
- het verleggen van de as, kernzone en beschermingszones ten behoeve van het verhogen en deels vervangen van de bestaande kering en de aanleg van een nieuwe kering ter plaatse van dijkvak 6 t/m 10;
- het opnemen en verleggen van nieuwe ondersteunende kunstwerken (afsluitmiddelen, coupures en een pomplocatie).

- het wijzigen van de ontwerphoogte van de kering. De ontwerphoogtes van de kering zijn per dijkvak:
  - DV 1 = waterkering NAP + 22,30 m1
  - DV 2 = waterkering NAP + 22,50 m1
  - DV 3 = waterkering NAP + 22,30 m1, coupure 1 en 2: drempelhoogte NAP + 20,70 m1
  - DV 4 = waterkering NAP + 22,40 m1
  - DV 5 = waterkering NAP + 22,40 m1
  - DV 6 = waterkering NAP + 22,30 m1
  - DV 7 = waterkering NAP + 22,00 m1
  - DV 8 = waterkering NAP + 22,40 m1
  - DV 9 = waterkering NAP + 22,30 m1, coupure 3 drempelhoogte NAP + 20,70 m1
  - DV 10 = waterkering (wegconstructie) NAP + 22,30 m1

De ontwerp- en aanleghoogte zijn in dit geval gelijk omdat het een harde constructie betreft.

In de huidige situatie is het waterschap onderhoudsplichtige van de primaire waterkering. Ook in de nieuwe situatie blijft het waterschap onderhoudsplichtige, behoudens de afsluitmiddelen van de gemeentelijke rioolleiding en de pomplocatie nabij de Mijnheerkensweg. Hiervoor is de gemeente Roermond bedienings- en onderhoudsplichtige.

#### 4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hierboven vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. De nieuw te realiseren en de te versterken delen van de waterkering inclusief ontwerphoogten en beschermingszones conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) aan de legger van Waterschap Limburg toe te voegen;
- b. de te vervallen zoneringen conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) van de legger van Waterschap Limburg te verwijderen nadat:
  - de tracéwijziging, conform bijbehorende projectplan met nummer PP.DR76.26.010, is uitgevoerd; en
  - de functie van het oude tracé is overgenomen door het nieuwe tracé.Tot die tijd zullen de beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van de waterstaatskundige belangen.
- c. Waterschap Limburg aan te merken als onderhoudsplichtige van de primaire waterkering annex ondersteunende kunstwerken, behoudens de afsluitmiddelen van de gemeentelijke rioolleiding en de pomplocatie nabij de Mijnheerkensweg. Hiervoor is de gemeente Roermond bedienings- en onderhoudsplichtige.

## 5. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

ir. E.J.M. Keulers MMO  
secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck  
Dijkgraaf

## 6. Procedure

Op basis van de Inspraakverordening van Waterschap Limburg wordt het ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger wordt overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb voorbereid.

Het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit wordt gelijktijdig met het ontwerp-projectplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende de periode van terinzagelegging kan door eenieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht.

Daarna wordt de definitieve legger vastgesteld.

Tegen het definitieve leggerwijzigingsbesluit kan bij de rechtbank beroep worden ingesteld.

## 7. Afschrift

Een afschrift van dit ontwerp leggerwijzigingsbesluit is verzonden aan:

- Gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond;
- Rijkswaterstaat, Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht;
- Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

## 8. Rechtsmiddelen

Op grond van de Awb kan eenieder, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit leggerwijziging ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen.

Dit ontwerpbesluit leggerwijziging is gekoppeld aan het ontwerp-projectplan. In het ontwerp-projectplan worden de inhoudelijke consequenties van het initiatief beschreven. In dit leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van uitvoering van het projectplan. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur, algemene regels en beleids- en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Zij leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedures gelijktijdig doorlopen.

Tegen het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit kunnen enkel zienswijzen worden ingediend tegen gewijzigde beschermingszones voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingszone en de hoogte van de kering is vastgesteld of gewijzigd. Een eventuele zienswijze over de gewijzigde kernzone, de vorm en/of constructie van de waterkering dient kenbaar te worden gemaakt tegen het ontwerp-projectplan.

De projectprocedure Waterwet is van toepassing op het projectplan (verbeteren primaire waterkering) en de daarbij horende ontwerpbesluiten die op dit project betrekking hebben. De bevoegdheid tot besluitvorming over deze besluiten ligt bij de verschillende overheidsorganen. De voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten vinden plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb. Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij het College van Gedeputeerde Staten van Limburg de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor eenieder bestaat daarmee te zijner tijd de mogelijkheid om via één loket zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten.

Zienswijzen over de ontwerp-leggerwijziging moeten daarom worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700. 6202 MA Maastricht. Gedeputeerde Staten van Limburg zorgen ervoor dat de zienswijzen die gericht zijn tegen het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit worden behandeld door Waterschap Limburg.

## 9. Bijlagen

Bijlagen behorende bij leggerwijziging met kenmerk ZGW 2021-Z4249:

1. Tekening “WLDOC-1663486819-274683, d.d. 11-08-2021, tekeningnummer 2021-Z4249\_L01”