

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Richting	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype				
BG117	TS3 config_C strook_3 pos7	Variabel	LG18		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG118	TS3 config_C strook_3 pos8	Variabel	LG18		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG119	TS3 config_C strook_3 pos9	Variabel	LG18		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG130	UDL config_A strook 1	Variabel	LG19		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG131	UDL config_A strook 2	Variabel	LG19		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG132	UDL config_A strook 3	Variabel	LG19		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG133	UDL config_A rest	Variabel	LG19		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG134	UDL config_B strook 1	Variabel	LG20		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG135	UDL config_B strook 2	Variabel	LG20		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG136	UDL config_B strook 3	Variabel	LG20		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG137	UDL config_B rest	Variabel	LG20		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG138	UDL config_C strook 1	Variabel	LG21		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG139	UDL config_C strook 2	Variabel	LG21		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG140	UDL config_C strook 3	Variabel	LG21		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG141	UDL config_C rest1	Variabel	LG21		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG142	UDL config_C rest2	Variabel	LG21		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG148	Temp. Zomer vervorming	Variabel	LG4		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG149	Temp. Winter vervorming	Variabel	LG4		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG150	TS1 config_A strook_1 pos0_CAL	Variabel	LG22		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG151	TS1 config_A strook_1 pos1_CAL	Variabel	LG22		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG152	TS1 config_A strook_1 pos2_CAL	Variabel	LG22		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG153	TS1 config_A strook_1 pos3_CAL	Variabel	LG22		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG154	TS1 config_A strook_1 pos4_CAL	Variabel	LG22		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG155	TS1 config_A strook_1 pos5_CAL	Variabel	LG22		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG156	TS1 config_A strook_1 pos6_CAL	Variabel	LG22		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG157	TS1 config_A strook_1 pos0_CAL2	Variabel	LG23		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG158	TS1 config_A strook_1 pos1_CAL2	Variabel	LG23		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG159	TS1 config_A strook_1 pos2_CAL2	Variabel	LG23		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG160	TS1 config_A strook_1 pos3_CAL2	Variabel	LG23		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG161	TS1 config_A strook_1	Variabel	LG23		Kort	Geen

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Richting	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype				
	pos4_CAL2					
	Standaard	Statisch				
BG162	TS1 config_A strook_1	Variabel	LG23		Kort	Geen
	pos5_CAL2					
	Standaard	Statisch				
BG163	TS1 config_A strook_1	Variabel	LG23		Kort	Geen
	pos6_CAL2					
	Standaard	Statisch				
BG170	Aanrijding wand ==> CAL3	Variabel	LG24		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG171	Aanrijding wand <== CAL3	Variabel	LG24		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG172	Aanrijding dek pos1 CAL3	Variabel	LG24		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG173	Aanrijding dek pos2 CAL3	Variabel	LG24		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG174	Aanrijding dek pos3 CAL3	Variabel	LG24		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG180	Schuiven gewapende grond	Variabel	LG2		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				
BG181	Zettingsverschil	Variabel	LG2		Kort	Geen
	Standaard	Statisch				

8. Combinaties

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT-Set B (automatisch)		EN-UGT (STR/GEO) Set B	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	1.00
			BG9 - Maaiveld N206	1.00
			BG10 - Temp. Zomer	1.00
			BG11 - Temp. Winter	1.00
			BG12 - Rem config A ==>	1.00
			BG13 - Rem config A <==	1.00
			BG14 - Rem config B ==>	1.00
			BG15 - Rem config B <==	1.00
			BG16 - Rem config C ==>	1.00
			BG17 - Rem config C <==	1.00
			BG19 - LM3 config A pos_2	1.00
			BG20 - LM3 config A pos_3	1.00
			BG23 - LM3 config B pos_2	1.00
			BG24 - LM3 config B pos_3	1.00
			BG30 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos0	
			BG31 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos1	
			BG32 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos2	
			BG33 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos3	
			BG34 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos4	
			BG35 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos5	
			BG36 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos6	
			BG37 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos7	
			BG38 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos8	
			BG39 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos9	
			BG40 - TS2 config_A strook_2	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos0	
			BG41 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos1	
			BG42 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos2	
			BG43 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos3	
			BG44 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos4	
			BG45 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos5	
			BG46 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos6	
			BG47 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos7	
			BG48 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos8	
			BG49 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos9	
			BG50 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos0	
			BG51 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos1	
			BG52 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos2	
			BG53 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos3	
			BG54 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos4	
			BG55 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos5	
			BG56 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos6	
			BG57 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos7	
			BG58 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos8	
			BG59 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos9	
			BG60 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos0	
			BG61 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos1	
			BG62 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos2	
			BG63 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos3	
			BG64 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos4	
			BG65 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos5	
			BG66 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos6	
			BG67 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos7	
			BG68 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos8	
			BG69 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos9	
			BG70 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos0	
			BG71 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos1	
			BG72 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos2	
			BG73 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos3	
			BG74 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos4	
			BG75 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos5	
			BG76 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos6	
			BG77 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos8	
			BG79 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos9	
			BG80 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos2	
			BG83 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos9	
			BG90 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos0	
			BG91 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos1	
			BG92 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos2	
			BG130 - UDL config_A strook 1	1.00
			BG131 - UDL config_A strook 2	1.00
			BG132 - UDL config_A strook 3	1.00
			BG133 - UDL config_A rest	1.00
			BG134 - UDL config_B strook 1	1.00
			BG135 - UDL config_B strook 2	1.00
			BG136 - UDL config_B strook 3	1.00
			BG137 - UDL config_B rest	1.00
			BG138 - UDL config_C strook 1	1.00
			BG139 - UDL config_C strook 2	1.00
			BG140 - UDL config_C strook 3	1.00
			BG141 - UDL config_C rest1	1.00
			BG142 - UDL config_C rest2	1.00
			BG148 - Temp. Zomer vervorming	1.00
			BG149 - Temp. Winter vervorming	1.00
			BG156 - TS1 config_A strook_1 pos6_CAL	1.00
			BG157 - TS1 config_A strook_1 pos0_CAL2	1.00
			BG158 - TS1 config_A strook_1 pos1_CAL2	1.00
			BG159 - TS1 config_A strook_1 pos2_CAL2	1.00
			BG160 - TS1 config_A strook_1 pos3_CAL2	1.00
			BG161 - TS1 config_A strook_1 pos4_CAL2	1.00
			BG162 - TS1 config_A strook_1 pos5_CAL2	1.00
			BG163 - TS1 config_A strook_1 pos6_CAL2	1.00
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	1.00
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	1.00
			BG95 - TS1 config_C strook_1	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos5	
			BG96 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos6	
			BG97 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos7	
			BG98 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos8	
			BG99 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos9	
			BG100 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos0	
			BG101 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos1	
			BG102 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos2	
			BG103 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos3	
			BG104 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos4	
			BG105 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos5	
			BG106 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos6	
			BG107 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos7	
			BG108 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos8	
			BG109 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos9	
			BG110 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos0	
			BG111 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos1	
			BG112 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos2	
			BG113 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos3	
			BG114 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos4	
			BG115 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos5	
			BG116 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos6	
			BG117 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos7	
			BG118 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos8	
			BG119 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos9	
			BG18 - LM3 config A pos_1	1.00
			BG22 - LM3 config B pos_1	1.00
			BG21 - LM3 config A pos_4	1.00
			BG25 - LM3 config B pos_4	1.00
			BG26 - LM3 config C pos_1	1.00
			BG27 - LM3 config C pos_2	1.00
			BG28 - LM3 config C pos_3	1.00
			BG29 - LM3 config C pos_4	1.00
			BG150 - TS1 config_A	1.00
			strook_1 pos0_CAL	
			BG151 - TS1 config_A	1.00
			strook_1 pos1_CAL	
			BG152 - TS1 config_A	1.00
			strook_1 pos2_CAL	
			BG153 - TS1 config_A	1.00
			strook_1 pos3_CAL	
			BG154 - TS1 config_A	1.00
			strook_1 pos4_CAL	
			BG155 - TS1 config_A	1.00
			strook_1 pos5_CAL	
			BG164 - LM3 config A pos_5	1.00
			BG170 - Aanrijding wand	1.00
			==> CAL3	
			BG171 - Aanrijding wand	1.00
			<== CAL3	
			BG172 - Aanrijding dek pos1	1.00
			CAL3	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG173 - Aanrijding dek pos2 CAL3	1.00
			BG174 - Aanrijding dek pos3 CAL3	1.00
			BG180 - Schuiven gewapende grond	1.00
			BG181 - Zettingsverschil	1.00
BGT-kar (automatisch)		EN - BGT Karakteristiek	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	1.00
			BG9 - Maaiveld N206	1.00
			BG10 - Temp. Zomer	1.00
			BG11 - Temp. Winter	1.00
			BG12 - Rem config A ==>	1.00
			BG13 - Rem config A <==	1.00
			BG14 - Rem config B ==>	1.00
			BG15 - Rem config B <==	1.00
			BG16 - Rem config C ==>	1.00
			BG17 - Rem config C <==	1.00
			BG19 - LM3 config A pos_2	1.00
			BG20 - LM3 config A pos_3	1.00
			BG23 - LM3 config B pos_2	1.00
			BG24 - LM3 config B pos_3	1.00
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	1.00
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	1.00
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	1.00
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	1.00
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	1.00
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	1.00
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	1.00
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	1.00
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	1.00
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	1.00
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	1.00
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	1.00
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	1.00
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	1.00
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	1.00
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	1.00
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	1.00
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	1.00
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	1.00
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	1.00
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	1.00
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	1.00
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	1.00
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	1.00
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	1.00
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	1.00
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	1.00
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	1.00
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	1.00
			BG60 - TS1 config_B strook_1 pos0	1.00
			BG61 - TS1 config_B strook_1 pos1	1.00
			BG62 - TS1 config_B strook_1 pos2	1.00
			BG63 - TS1 config_B strook_1 pos3	1.00
			BG64 - TS1 config_B strook_1 pos4	1.00
			BG65 - TS1 config_B strook_1 pos5	1.00
			BG66 - TS1 config_B strook_1 pos6	1.00
			BG67 - TS1 config_B strook_1 pos7	1.00
			BG68 - TS1 config_B strook_1 pos8	1.00
			BG69 - TS1 config_B strook_1 pos9	1.00
			BG70 - TS2 config_B strook_2 pos0	1.00
			BG71 - TS2 config_B strook_2 pos1	1.00
			BG72 - TS2 config_B strook_2 pos2	1.00
			BG73 - TS2 config_B strook_2 pos3	1.00
			BG74 - TS2 config_B strook_2 pos4	1.00
			BG75 - TS2 config_B strook_2 pos5	1.00
			BG76 - TS2 config_B strook_2 pos6	1.00
			BG77 - TS2 config_B strook_2 pos7	1.00
			BG78 - TS2 config_B strook_2 pos8	1.00
			BG79 - TS2 config_B strook_2 pos9	1.00
			BG80 - TS3 config_B strook_3 pos0	1.00
			BG81 - TS3 config_B strook_3 pos1	1.00
			BG82 - TS3 config_B strook_3 pos2	1.00
			BG83 - TS3 config_B strook_3 pos3	1.00
			BG84 - TS3 config_B strook_3 pos4	1.00
			BG85 - TS3 config_B strook_3 pos5	1.00
			BG86 - TS3 config_B strook_3 pos6	1.00
			BG87 - TS3 config_B strook_3 pos7	1.00
			BG88 - TS3 config_B strook_3 pos8	1.00
			BG89 - TS3 config_B strook_3 pos9	1.00
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	1.00
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	1.00
			BG130 - UDL config_A strook 1	1.00
			BG131 - UDL config_A strook 2	1.00
			BG132 - UDL config_A strook 3	1.00
			BG133 - UDL config_A rest	1.00
			BG134 - UDL config_B strook 1	1.00
			BG135 - UDL config_B strook 2	1.00
			BG136 - UDL config_B strook 3	1.00
			BG137 - UDL config_B rest	1.00
			BG138 - UDL config_C strook 1	1.00
			BG139 - UDL config_C strook 2	1.00
			BG140 - UDL config_C strook 3	1.00
			BG141 - UDL config_C rest1	1.00
			BG142 - UDL config_C rest2	1.00
			BG148 - Temp. Zomer vervorming	1.00
			BG149 - Temp. Winter vervorming	1.00
			BG156 - TS1 config_A strook_1 pos6_CAL	1.00
			BG157 - TS1 config_A strook_1 pos0_CAL2	1.00
			BG158 - TS1 config_A strook_1 pos1_CAL2	1.00
			BG159 - TS1 config_A strook_1 pos2_CAL2	1.00
			BG160 - TS1 config_A strook_1 pos3_CAL2	1.00
			BG161 - TS1 config_A strook_1 pos4_CAL2	1.00
			BG162 - TS1 config_A strook_1 pos5_CAL2	1.00
			BG163 - TS1 config_A strook_1 pos6_CAL2	1.00
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	1.00
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	1.00
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	1.00
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	1.00
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	1.00
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	1.00
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	1.00
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	1.00
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	1.00
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	1.00
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	1.00
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	1.00
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	1.00
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	1.00
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	1.00
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	1.00
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	1.00
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	1.00
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	1.00
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	1.00
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	1.00
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	1.00
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	1.00
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	1.00
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	1.00
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	1.00
			BG18 - LM3 config A pos_1	1.00
			BG22 - LM3 config B pos_1	1.00
			BG21 - LM3 config A pos_4	1.00
			BG25 - LM3 config B pos_4	1.00
			BG26 - LM3 config C pos_1	1.00
			BG27 - LM3 config C pos_2	1.00
			BG28 - LM3 config C pos_3	1.00
			BG29 - LM3 config C pos_4	1.00
			BG150 - TS1 config_A strook_1 pos0_CAL	1.00
			BG151 - TS1 config_A strook_1 pos1_CAL	1.00
			BG152 - TS1 config_A strook_1 pos2_CAL	1.00
			BG153 - TS1 config_A strook_1 pos3_CAL	1.00
			BG154 - TS1 config_A strook_1 pos4_CAL	1.00
			BG155 - TS1 config_A strook_1 pos5_CAL	1.00
			BG164 - LM3 config A pos_5	1.00
			BG170 - Aanrijding wand ==> CAL3	1.00
			BG171 - Aanrijding wand <== CAL3	1.00
			BG172 - Aanrijding dek pos1 CAL3	1.00
			BG173 - Aanrijding dek pos2 CAL3	1.00
			BG174 - Aanrijding dek pos3 CAL3	1.00
			BG180 - Schuiven gewapende grond	1.00
			BG181 - Zettingsverschil	1.00
BGT-quasi (automatisch)		EN-BGT Quasi-permanent	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	1.00
			BG9 - Maaiveld N206	1.00
			BG10 - Temp. Zomer	1.00
			BG11 - Temp. Winter	1.00
			BG12 - Rem config A ==>	1.00
			BG13 - Rem config A <==	1.00
			BG14 - Rem config B ==>	1.00
			BG15 - Rem config B <==	1.00
			BG16 - Rem config C ==>	1.00
			BG17 - Rem config C <==	1.00
			BG19 - LM3 config A pos_2	1.00
			BG20 - LM3 config A pos_3	1.00
			BG23 - LM3 config B pos_2	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG24 - LM3 config B pos_3	1.00
			BG30 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos0	
			BG31 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos1	
			BG32 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos2	
			BG33 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos3	
			BG34 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos4	
			BG35 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos5	
			BG36 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos6	
			BG37 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos7	
			BG38 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos8	
			BG39 - TS1 config_A strook_1	1.00
			pos9	
			BG40 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos0	
			BG41 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos1	
			BG42 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos2	
			BG43 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos3	
			BG44 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos4	
			BG45 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos5	
			BG46 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos6	
			BG47 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos7	
			BG48 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos8	
			BG49 - TS2 config_A strook_2	1.00
			pos9	
			BG50 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos0	
			BG51 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos1	
			BG52 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos2	
			BG53 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos3	
			BG54 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos4	
			BG55 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos5	
			BG56 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos6	
			BG57 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos7	
			BG58 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos8	
			BG59 - TS3 config_A strook_3	1.00
			pos9	
			BG60 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos0	
			BG61 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos1	
			BG62 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos2	
			BG63 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos3	
			BG64 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos4	
			BG65 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos5	
			BG66 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos6	
			BG67 - TS1 config_B strook_1	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos7	
			BG68 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos8	
			BG69 - TS1 config_B strook_1	1.00
			pos9	
			BG70 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos0	
			BG71 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos1	
			BG72 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos2	
			BG73 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos3	
			BG74 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos4	
			BG75 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos5	
			BG76 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos6	
			BG77 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos8	
			BG79 - TS2 config_B strook_2	1.00
			pos9	
			BG80 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos2	
			BG83 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	1.00
			pos9	
			BG90 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos0	
			BG91 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos1	
			BG92 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos2	
			BG130 - UDL config_A strook	1.00
			1	
			BG131 - UDL config_A strook	1.00
			2	
			BG132 - UDL config_A strook	1.00
			3	
			BG133 - UDL config_A rest	1.00
			BG134 - UDL config_B strook	1.00
			1	
			BG135 - UDL config_B strook	1.00
			2	
			BG136 - UDL config_B strook	1.00
			3	
			BG137 - UDL config_B rest	1.00
			BG138 - UDL config_C strook	1.00
			1	
			BG139 - UDL config_C strook	1.00
			2	
			BG140 - UDL config_C strook	1.00
			3	
			BG141 - UDL config_C rest1	1.00
			BG142 - UDL config_C rest2	1.00
			BG148 - Temp. Zomer	1.00
			vervorming	
			BG149 - Temp. Winter	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			vervorming	
			BG156 - TS1 config_A strook_1 pos6_CAL	1.00
			BG157 - TS1 config_A strook_1 pos0_CAL2	1.00
			BG158 - TS1 config_A strook_1 pos1_CAL2	1.00
			BG159 - TS1 config_A strook_1 pos2_CAL2	1.00
			BG160 - TS1 config_A strook_1 pos3_CAL2	1.00
			BG161 - TS1 config_A strook_1 pos4_CAL2	1.00
			BG162 - TS1 config_A strook_1 pos5_CAL2	1.00
			BG163 - TS1 config_A strook_1 pos6_CAL2	1.00
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	1.00
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	1.00
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	1.00
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	1.00
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	1.00
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	1.00
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	1.00
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	1.00
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	1.00
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	1.00
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	1.00
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	1.00
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	1.00
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	1.00
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	1.00
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	1.00
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	1.00
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	1.00
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	1.00
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	1.00
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	1.00
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	1.00
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	1.00
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	1.00
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	1.00
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	1.00
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	1.00
			BG18 - LM3 config A pos_1	1.00
			BG22 - LM3 config B pos_1	1.00
			BG21 - LM3 config A pos_4	1.00
			BG25 - LM3 config B pos_4	1.00
			BG26 - LM3 config C pos_1	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG27 - LM3 config C pos_2	1.00
			BG28 - LM3 config C pos_3	1.00
			BG29 - LM3 config C pos_4	1.00
			BG150 - TS1 config_A strook_1 pos0_CAL	1.00
			BG151 - TS1 config_A strook_1 pos1_CAL	1.00
			BG152 - TS1 config_A strook_1 pos2_CAL	1.00
			BG153 - TS1 config_A strook_1 pos3_CAL	1.00
			BG154 - TS1 config_A strook_1 pos4_CAL	1.00
			BG155 - TS1 config_A strook_1 pos5_CAL	1.00
			BG164 - LM3 config A pos_5	1.00
			BG170 - Aanrijding wand ==> CAL3	1.00
			BG171 - Aanrijding wand <== CAL3	1.00
			BG172 - Aanrijding dek pos1 CAL3	1.00
			BG173 - Aanrijding dek pos2 CAL3	1.00
			BG174 - Aanrijding dek pos3 CAL3	1.00
			BG180 - Schuiven gewapende grond	1.00
			BG181 - Zettingsverschil	1.00
BC1	Kar. Config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.40
			BG9 - Maaiveld N206	0.40
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG12 - Rem config A ==>	0.80
			BG13 - Rem config A <==	0.80
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	1.00
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	1.00
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	1.00
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	1.00
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	1.00
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	1.00
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	1.00
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	1.00
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	1.00
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	1.00
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	1.00
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	1.00
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	1.00
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	1.00
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	1.00
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	1.00
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	1.00
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	1.00
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	1.00
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	1.00
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	1.00
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	1.00
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	1.00
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	1.00
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	1.00
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	1.00
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	1.00
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	1.00
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	1.00
			BG130 - UDL config_A strook 1	1.00
			BG131 - UDL config_A strook 2	1.00
			BG132 - UDL config_A strook 3	1.00
			BG133 - UDL config_A rest	1.00
BC2	Kar. Config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.40
			BG9 - Maaiveld N206	0.40
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG12 - Rem config A ==>	1.00
			BG13 - Rem config A <==	1.00
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	0.80
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	0.80
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	0.80
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	0.80
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	0.80
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	0.80
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	0.80
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	0.80
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	0.80
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	0.80
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.80
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.80
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.80
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.80
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.80
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.80
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.80
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.80
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.80
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.80
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.80
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.80
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.80
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.80
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.80
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.80
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.80
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.80
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	0.80
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.80
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.80
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.80
			BG133 - UDL config_A rest	0.80
BC3	Kar. Config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG12 - Rem config A ==>	0.80
			BG13 - Rem config A <==	0.80
			BG18 - LM3 config A pos_1	1.00
			BG19 - LM3 config A pos_2	1.00
			BG20 - LM3 config A pos_3	1.00
			BG21 - LM3 config A pos_4	1.00
			BG164 - LM3 config A pos_5	1.00
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.80
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.80
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.80
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.80
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.80
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.80
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.80
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.80
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.80
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.80
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.80
			BG51 - TS3 config_A strook_3	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos1	
			BG52 - TS3 config_A strook_3	0.80
			pos2	
			BG53 - TS3 config_A strook_3	0.80
			pos3	
			BG54 - TS3 config_A strook_3	0.80
			pos4	
			BG55 - TS3 config_A strook_3	0.80
			pos5	
			BG56 - TS3 config_A strook_3	0.80
			pos6	
			BG57 - TS3 config_A strook_3	0.80
			pos7	
			BG58 - TS3 config_A strook_3	0.80
			pos8	
			BG59 - TS3 config_A strook_3	0.80
			pos9	
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.80
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.80
			BG133 - UDL config_A rest	0.80
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.80
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.80
			BG133 - UDL config_A rest	0.80
BC4	Kar. Config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	1.00
			BG11 - Temp. Winter	1.00
			BG12 - Rem config A ==>	0.64
			BG13 - Rem config A <==	0.64
			BG30 - TS1 config_A strook_1	0.80
			pos0	
			BG31 - TS1 config_A strook_1	0.80
			pos1	
			BG32 - TS1 config_A strook_1	0.80
			pos2	
			BG33 - TS1 config_A strook_1	0.80
			pos3	
			BG34 - TS1 config_A strook_1	0.80
			pos4	
			BG35 - TS1 config_A strook_1	0.80
			pos5	
			BG36 - TS1 config_A strook_1	0.80
			pos6	
			BG37 - TS1 config_A strook_1	0.80
			pos7	
			BG38 - TS1 config_A strook_1	0.80
			pos8	
			BG39 - TS1 config_A strook_1	0.80
			pos9	
			BG40 - TS2 config_A strook_2	0.80
			pos0	
			BG41 - TS2 config_A strook_2	0.80
			pos1	
			BG42 - TS2 config_A strook_2	0.80
			pos2	
			BG43 - TS2 config_A strook_2	0.80
			pos3	
			BG44 - TS2 config_A strook_2	0.80
			pos4	
			BG45 - TS2 config_A strook_2	0.80
			pos5	
			BG46 - TS2 config_A strook_2	0.80
			pos6	
			BG47 - TS2 config_A strook_2	0.80
			pos7	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.80
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.80
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.80
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.80
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.80
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.80
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.80
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.80
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.80
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.80
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.80
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	0.80
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.80
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.80
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.80
			BG133 - UDL config_A rest	0.80
BC5	Kar. Config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	1.00
			BG11 - Temp. Winter	1.00
			BG12 - Rem config A ==>	0.80
			BG13 - Rem config A <==	0.80
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	0.64
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	0.64
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	0.64
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	0.64
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	0.64
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	0.64
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	0.64
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	0.64
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	0.64
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	0.64
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.64
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.64
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.64
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.64
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.64
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.64
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.64
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.64
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.64
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.64
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.64
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.64
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.64
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.64
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.64
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.64
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.64
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.64
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	0.64
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.64
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.64
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.64
			BG133 - UDL config_A rest	0.64
BC6	Kar. Config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.40
			BG9 - Maaiveld N206	0.40
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG14 - Rem config B ==>	0.80
			BG15 - Rem config B <==	0.80
			BG60 - TS1 config_B strook_1 pos0	1.00
			BG61 - TS1 config_B strook_1 pos1	1.00
			BG62 - TS1 config_B strook_1 pos2	1.00
			BG63 - TS1 config_B strook_1 pos3	1.00
			BG64 - TS1 config_B strook_1 pos4	1.00
			BG65 - TS1 config_B strook_1 pos5	1.00
			BG66 - TS1 config_B strook_1 pos6	1.00
			BG67 - TS1 config_B strook_1 pos7	1.00
			BG68 - TS1 config_B strook_1 pos8	1.00
			BG69 - TS1 config_B strook_1 pos9	1.00
			BG70 - TS2 config_B strook_2 pos0	1.00
			BG71 - TS2 config_B strook_2 pos1	1.00
			BG72 - TS2 config_B strook_2 pos2	1.00
			BG73 - TS2 config_B strook_2 pos3	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG74 - TS2 config_B strook_2 pos4	1.00
			BG75 - TS2 config_B strook_2 pos5	1.00
			BG76 - TS2 config_B strook_2 pos6	1.00
			BG77 - TS2 config_B strook_2 pos7	1.00
			BG78 - TS2 config_B strook_2 pos8	1.00
			BG79 - TS2 config_B strook_2 pos9	1.00
			BG80 - TS3 config_B strook_3 pos0	1.00
			BG81 - TS3 config_B strook_3 pos1	1.00
			BG82 - TS3 config_B strook_3 pos2	1.00
			BG83 - TS3 config_B strook_3 pos3	1.00
			BG84 - TS3 config_B strook_3 pos4	1.00
			BG85 - TS3 config_B strook_3 pos5	1.00
			BG86 - TS3 config_B strook_3 pos6	1.00
			BG87 - TS3 config_B strook_3 pos7	1.00
			BG88 - TS3 config_B strook_3 pos8	1.00
			BG89 - TS3 config_B strook_3 pos9	1.00
			BG134 - UDL config_B strook 1	1.00
			BG135 - UDL config_B strook 2	1.00
			BG136 - UDL config_B strook 3	1.00
			BG137 - UDL config_B rest	1.00
BC7	Kar. Config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.40
			BG9 - Maaiveld N206	0.40
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG14 - Rem config B ==>	1.00
			BG15 - Rem config B <==	1.00
			BG60 - TS1 config_B strook_1 pos0	0.80
			BG61 - TS1 config_B strook_1 pos1	0.80
			BG62 - TS1 config_B strook_1 pos2	0.80
			BG63 - TS1 config_B strook_1 pos3	0.80
			BG64 - TS1 config_B strook_1 pos4	0.80
			BG65 - TS1 config_B strook_1 pos5	0.80
			BG66 - TS1 config_B strook_1 pos6	0.80
			BG67 - TS1 config_B strook_1 pos7	0.80
			BG68 - TS1 config_B strook_1 pos8	0.80
			BG69 - TS1 config_B strook_1 pos9	0.80
			BG70 - TS2 config_B strook_2 pos0	0.80
			BG71 - TS2 config_B strook_2 pos1	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG72 - TS2 config_B strook_2 pos2	0.80
			BG73 - TS2 config_B strook_2 pos3	0.80
			BG74 - TS2 config_B strook_2 pos4	0.80
			BG75 - TS2 config_B strook_2 pos5	0.80
			BG76 - TS2 config_B strook_2 pos6	0.80
			BG77 - TS2 config_B strook_2 pos7	0.80
			BG78 - TS2 config_B strook_2 pos8	0.80
			BG79 - TS2 config_B strook_2 pos9	0.80
			BG80 - TS3 config_B strook_3 pos0	0.80
			BG81 - TS3 config_B strook_3 pos1	0.80
			BG82 - TS3 config_B strook_3 pos2	0.80
			BG83 - TS3 config_B strook_3 pos3	0.80
			BG84 - TS3 config_B strook_3 pos4	0.80
			BG85 - TS3 config_B strook_3 pos5	0.80
			BG86 - TS3 config_B strook_3 pos6	0.80
			BG87 - TS3 config_B strook_3 pos7	0.80
			BG88 - TS3 config_B strook_3 pos8	0.80
			BG89 - TS3 config_B strook_3 pos9	0.80
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.80
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.80
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.80
			BG137 - UDL config_B rest	0.80
BC8	Kar. Config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG14 - Rem config B ==>	0.80
			BG15 - Rem config B <=	0.80
			BG22 - LM3 config B pos_1	1.00
			BG23 - LM3 config B pos_2	1.00
			BG24 - LM3 config B pos_3	1.00
			BG25 - LM3 config B pos_4	1.00
			BG70 - TS2 config_B strook_2 pos0	0.80
			BG71 - TS2 config_B strook_2 pos1	0.80
			BG72 - TS2 config_B strook_2 pos2	0.80
			BG73 - TS2 config_B strook_2 pos3	0.80
			BG74 - TS2 config_B strook_2 pos4	0.80
			BG75 - TS2 config_B strook_2 pos5	0.80
			BG76 - TS2 config_B strook_2 pos6	0.80
			BG77 - TS2 config_B strook_2 pos7	0.80
			BG78 - TS2 config_B strook_2 pos8	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG79 - TS2 config_B strook_2 pos9	0.80
			BG80 - TS3 config_B strook_3 pos0	0.80
			BG81 - TS3 config_B strook_3 pos1	0.80
			BG82 - TS3 config_B strook_3 pos2	0.80
			BG83 - TS3 config_B strook_3 pos3	0.80
			BG84 - TS3 config_B strook_3 pos4	0.80
			BG85 - TS3 config_B strook_3 pos5	0.80
			BG86 - TS3 config_B strook_3 pos6	0.80
			BG87 - TS3 config_B strook_3 pos7	0.80
			BG88 - TS3 config_B strook_3 pos8	0.80
			BG89 - TS3 config_B strook_3 pos9	0.80
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.80
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.80
			BG137 - UDL config_B rest	0.80
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.80
			BG137 - UDL config_B rest	0.80
BC9	Kar. Config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	1.00
			BG11 - Temp. Winter	1.00
			BG14 - Rem config B ==>	0.64
			BG15 - Rem config B <==	0.64
			BG60 - TS1 config_B strook_1 pos0	0.80
			BG61 - TS1 config_B strook_1 pos1	0.80
			BG62 - TS1 config_B strook_1 pos2	0.80
			BG63 - TS1 config_B strook_1 pos3	0.80
			BG64 - TS1 config_B strook_1 pos4	0.80
			BG65 - TS1 config_B strook_1 pos5	0.80
			BG66 - TS1 config_B strook_1 pos6	0.80
			BG67 - TS1 config_B strook_1 pos7	0.80
			BG68 - TS1 config_B strook_1 pos8	0.80
			BG69 - TS1 config_B strook_1 pos9	0.80
			BG70 - TS2 config_B strook_2 pos0	0.80
			BG71 - TS2 config_B strook_2 pos1	0.80
			BG72 - TS2 config_B strook_2 pos2	0.80
			BG73 - TS2 config_B strook_2 pos3	0.80
			BG74 - TS2 config_B strook_2 pos4	0.80
			BG75 - TS2 config_B strook_2 pos5	0.80
			BG76 - TS2 config_B strook_2	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos6	
			BG77 - TS2 config_B strook_2	0.80
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	0.80
			pos8	
			BG79 - TS2 config_B strook_2	0.80
			pos9	
			BG80 - TS3 config_B strook_3	0.80
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	0.80
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	0.80
			pos2	
			BG83 - TS3 config_B strook_3	0.80
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	0.80
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	0.80
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	0.80
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	0.80
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	0.80
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	0.80
			pos9	
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.80
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.80
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.80
			BG137 - UDL config_B rest	0.80
BC10	Kar. Config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	1.00
			BG11 - Temp. Winter	1.00
			BG14 - Rem config B ==>	0.80
			BG15 - Rem config B <==	0.80
			BG60 - TS1 config_B strook_1	0.64
			pos0	
			BG61 - TS1 config_B strook_1	0.64
			pos1	
			BG62 - TS1 config_B strook_1	0.64
			pos2	
			BG63 - TS1 config_B strook_1	0.64
			pos3	
			BG64 - TS1 config_B strook_1	0.64
			pos4	
			BG65 - TS1 config_B strook_1	0.64
			pos5	
			BG66 - TS1 config_B strook_1	0.64
			pos6	
			BG67 - TS1 config_B strook_1	0.64
			pos7	
			BG68 - TS1 config_B strook_1	0.64
			pos8	
			BG69 - TS1 config_B strook_1	0.64
			pos9	
			BG70 - TS2 config_B strook_2	0.64
			pos0	
			BG71 - TS2 config_B strook_2	0.64
			pos1	
			BG72 - TS2 config_B strook_2	0.64
			pos2	
			BG73 - TS2 config_B strook_2	0.64
			pos3	
			BG74 - TS2 config_B strook_2	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos4	
			BG75 - TS2 config_B strook_2	0.64
			pos5	
			BG76 - TS2 config_B strook_2	0.64
			pos6	
			BG77 - TS2 config_B strook_2	0.64
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	0.64
			pos8	
			BG79 - TS2 config_B strook_2	0.64
			pos9	
			BG80 - TS3 config_B strook_3	0.64
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	0.64
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	0.64
			pos2	
			BG83 - TS3 config_B strook_3	0.64
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	0.64
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	0.64
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	0.64
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	0.64
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	0.64
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	0.64
			pos9	
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.64
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.64
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.64
			BG137 - UDL config_B rest	0.64
BC11	Kar. Config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.40
			BG9 - Maaiveld N206	0.40
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG16 - Rem config C ==>	0.80
			BG17 - Rem config C <==	0.80
			BG90 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos0	
			BG91 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos1	
			BG92 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos2	
			BG93 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos3	
			BG94 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos4	
			BG95 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos5	
			BG96 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos6	
			BG97 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos7	
			BG98 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos8	
			BG99 - TS1 config_C strook_1	1.00
			pos9	
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	1.00
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	1.00
			BG102 - TS2 config_C	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			strook_2 pos2	
			BG103 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos3	
			BG104 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos4	
			BG105 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos5	
			BG106 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos6	
			BG107 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos7	
			BG108 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos8	
			BG109 - TS2 config_C	1.00
			strook_2 pos9	
			BG110 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos0	
			BG111 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos1	
			BG112 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos2	
			BG113 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos3	
			BG114 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos4	
			BG115 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos5	
			BG116 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos6	
			BG117 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos7	
			BG118 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos8	
			BG119 - TS3 config_C	1.00
			strook_3 pos9	
			BG138 - UDL config_C strook 1	1.00
			BG139 - UDL config_C strook 2	1.00
			BG140 - UDL config_C strook 3	1.00
			BG141 - UDL config_C rest1	1.00
			BG142 - UDL config_C rest2	1.00
BC12	Kar. Config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.40
			BG9 - Maaiveld N206	0.40
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG16 - Rem config C ==>	1.00
			BG17 - Rem config C <==	1.00
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	0.80
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	0.80
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	0.80
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	0.80
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	0.80
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	0.80
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	0.80
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	0.80
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	0.80
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	0.80
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	0.80
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	0.80
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	0.80
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	0.80
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	0.80
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	0.80
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	0.80
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	0.80
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	0.80
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	0.80
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	0.80
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	0.80
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	0.80
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	0.80
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	0.80
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	0.80
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	0.80
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	0.80
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	0.80
			BG138 - UDL config_C strook 1	0.80
			BG139 - UDL config_C strook 2	0.80
			BG140 - UDL config_C strook 3	0.80
			BG141 - UDL config_C rest1	0.80
			BG142 - UDL config_C rest2	0.80
BC13	Kar. Config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.40
			BG9 - Maaiveld N206	0.40
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG16 - Rem config C ==>	0.80
			BG17 - Rem config C <==	0.80
			BG26 - LM3 config C pos_1	1.00
			BG27 - LM3 config C pos_2	1.00
			BG28 - LM3 config C pos_3	1.00
			BG29 - LM3 config C pos_4	1.00
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	0.80
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	0.80
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	0.80
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	0.80
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	0.80
			BG105 - TS2 config_C	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			strook_2 pos5	
			BG106 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos6	
			BG107 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos7	
			BG108 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos8	
			BG109 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos9	
			BG110 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos0	
			BG111 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos1	
			BG112 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos2	
			BG113 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos3	
			BG114 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos4	
			BG115 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos5	
			BG116 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos6	
			BG117 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos7	
			BG118 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos8	
			BG119 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos9	
			BG139 - UDL config_C strook 2	0.80
			BG140 - UDL config_C strook 3	0.80
			BG141 - UDL config_C rest1	0.80
			BG142 - UDL config_C rest2	0.80
BC14	Kar. Config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	1.00
			BG11 - Temp. Winter	1.00
			BG16 - Rem config C ==>	0.64
			BG17 - Rem config C <==	0.64
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	0.80
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	0.80
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	0.80
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	0.80
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	0.80
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	0.80
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	0.80
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	0.80
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	0.80
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	0.80
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	0.80
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	0.80
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	0.80
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	0.80
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	0.80
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	0.80
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	0.80
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	0.80
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	0.80
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	0.80
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	0.80
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	0.80
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	0.80
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	0.80
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	0.80
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	0.80
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	0.80
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	0.80
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	0.80
			BG138 - UDL config_C strook 1	0.80
			BG139 - UDL config_C strook 2	0.80
			BG140 - UDL config_C strook 3	0.80
			BG141 - UDL config_C rest1	0.80
			BG142 - UDL config_C rest2	0.80
BC15	Kar. Config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	1.00
			BG11 - Temp. Winter	1.00
			BG16 - Rem config C ==>	0.80
			BG17 - Rem config C <==	0.80
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	0.64
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	0.64
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	0.64
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	0.64
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	0.64
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	0.64
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	0.64
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	0.64
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	0.64
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	0.64
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	0.64
			BG101 - TS2 config_C	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			strook_2 pos1	
			BG102 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos2	
			BG103 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos3	
			BG104 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos4	
			BG105 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos5	
			BG106 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos6	
			BG107 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos7	
			BG108 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos8	
			BG109 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos9	
			BG110 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos0	
			BG111 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos1	
			BG112 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos2	
			BG113 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos3	
			BG114 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos4	
			BG115 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos5	
			BG116 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos6	
			BG117 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos7	
			BG118 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos8	
			BG119 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos9	
			BG138 - UDL config_C strook 1	0.64
			BG139 - UDL config_C strook 2	0.64
			BG140 - UDL config_C strook 3	0.64
			BG141 - UDL config_C rest1	0.64
			BG142 - UDL config_C rest2	0.64
BC16	Freq config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG12 - Rem config A ==>	0.64
			BG13 - Rem config A <==	0.64
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	0.80
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	0.80
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	0.80
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	0.80
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	0.80
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	0.80
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	0.80
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	0.80
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	0.80
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.80
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.80
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.80
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.80
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.80
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.80
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.80
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.80
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.80
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.80
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.80
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.80
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.80
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.80
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.80
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.80
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.80
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.80
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.80
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	0.80
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.80
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.80
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.80
			BG133 - UDL config_A rest	0.80
BC17	Freq config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG12 - Rem config A ==>	0.80
			BG13 - Rem config A <==	0.80
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	0.64
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	0.64
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	0.64
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	0.64
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	0.64
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	0.64
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	0.64
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	0.64
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	0.64
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.64
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.64
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.64
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.64
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.64
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.64
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.64
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.64
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.64
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.64
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.64
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.64
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.64
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.64
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.64
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.64
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.64
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.64
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.64
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	0.64
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.64
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.64
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.64
			BG133 - UDL config_A rest	0.64
BC18	Freq config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG12 - Rem config A ==>	0.64
			BG13 - Rem config A <==	0.64
			BG18 - LM3 config A pos_1	1.00
			BG19 - LM3 config A pos_2	1.00
			BG20 - LM3 config A pos_3	1.00
			BG21 - LM3 config A pos_4	1.00
			BG164 - LM3 config A pos_5	1.00
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.64
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.64
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.64
			BG43 - TS2 config_A strook_2	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos3	
			BG44 - TS2 config_A strook_2	0.64
			pos4	
			BG45 - TS2 config_A strook_2	0.64
			pos5	
			BG46 - TS2 config_A strook_2	0.64
			pos6	
			BG47 - TS2 config_A strook_2	0.64
			pos7	
			BG48 - TS2 config_A strook_2	0.64
			pos8	
			BG49 - TS2 config_A strook_2	0.64
			pos9	
			BG50 - TS3 config_A strook_3	0.64
			pos0	
			BG51 - TS3 config_A strook_3	0.64
			pos1	
			BG52 - TS3 config_A strook_3	0.64
			pos2	
			BG53 - TS3 config_A strook_3	0.64
			pos3	
			BG54 - TS3 config_A strook_3	0.64
			pos4	
			BG55 - TS3 config_A strook_3	0.64
			pos5	
			BG56 - TS3 config_A strook_3	0.64
			pos6	
			BG57 - TS3 config_A strook_3	0.64
			pos7	
			BG58 - TS3 config_A strook_3	0.64
			pos8	
			BG59 - TS3 config_A strook_3	0.64
			pos9	
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.64
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.64
			BG133 - UDL config_A rest	0.64
			BG133 - UDL config_A rest	0.64
BC19	Freq config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Maaiveld N206	0.16
			BG10 - Temp. Zomer	0.80
			BG11 - Temp. Winter	0.80
			BG12 - Rem config A ==>	0.32
			BG13 - Rem config A <==	0.32
			BG30 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos0	
			BG31 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos1	
			BG32 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos2	
			BG33 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos3	
			BG34 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos4	
			BG35 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos5	
			BG36 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos6	
			BG37 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos7	
			BG38 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos8	
			BG39 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos9	
			BG40 - TS2 config_A strook_2	0.40
			pos0	
			BG41 - TS2 config_A strook_2	0.40
			pos1	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.40
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.40
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.40
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.40
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.40
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.40
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.40
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.40
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.40
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.40
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.40
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.40
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.40
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.40
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.40
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.40
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.40
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	0.40
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.40
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.40
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.40
			BG133 - UDL config_A rest	0.40
BC20	Freq config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Maaiveld N206	0.16
			BG10 - Temp. Zomer	0.80
			BG11 - Temp. Winter	0.80
			BG12 - Rem config A ==>	0.40
			BG13 - Rem config A <==	0.40
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	0.32
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	0.32
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	0.32
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	0.32
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	0.32
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	0.32
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	0.32
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	0.32
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	0.32
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	0.32

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.32
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.32
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.32
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.32
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.32
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.32
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.32
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.32
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.32
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.32
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.32
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.32
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.32
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.32
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.32
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.32
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.32
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.32
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.32
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	0.32
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.32
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.32
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.32
			BG133 - UDL config_A rest	0.32
BC21	Freq config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG14 - Rem config B ==>	0.64
			BG15 - Rem config B <==	0.64
			BG60 - TS1 config_B strook_1 pos0	0.80
			BG61 - TS1 config_B strook_1 pos1	0.80
			BG62 - TS1 config_B strook_1 pos2	0.80
			BG63 - TS1 config_B strook_1 pos3	0.80
			BG64 - TS1 config_B strook_1 pos4	0.80
			BG65 - TS1 config_B strook_1 pos5	0.80
			BG66 - TS1 config_B strook_1 pos6	0.80
			BG67 - TS1 config_B strook_1 pos7	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG68 - TS1 config_B strook_1 pos8	0.80
			BG69 - TS1 config_B strook_1 pos9	0.80
			BG70 - TS2 config_B strook_2 pos0	0.80
			BG71 - TS2 config_B strook_2 pos1	0.80
			BG72 - TS2 config_B strook_2 pos2	0.80
			BG73 - TS2 config_B strook_2 pos3	0.80
			BG74 - TS2 config_B strook_2 pos4	0.80
			BG75 - TS2 config_B strook_2 pos5	0.80
			BG76 - TS2 config_B strook_2 pos6	0.80
			BG77 - TS2 config_B strook_2 pos7	0.80
			BG78 - TS2 config_B strook_2 pos8	0.80
			BG79 - TS2 config_B strook_2 pos9	0.80
			BG80 - TS3 config_B strook_3 pos0	0.80
			BG81 - TS3 config_B strook_3 pos1	0.80
			BG82 - TS3 config_B strook_3 pos2	0.80
			BG83 - TS3 config_B strook_3 pos3	0.80
			BG84 - TS3 config_B strook_3 pos4	0.80
			BG85 - TS3 config_B strook_3 pos5	0.80
			BG86 - TS3 config_B strook_3 pos6	0.80
			BG87 - TS3 config_B strook_3 pos7	0.80
			BG88 - TS3 config_B strook_3 pos8	0.80
			BG89 - TS3 config_B strook_3 pos9	0.80
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.80
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.80
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.80
			BG137 - UDL config_B rest	0.80
BC22	Freq config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG14 - Rem config B ==>	0.80
			BG15 - Rem config B <==	0.80
			BG60 - TS1 config_B strook_1 pos0	0.64
			BG61 - TS1 config_B strook_1 pos1	0.64
			BG62 - TS1 config_B strook_1 pos2	0.64
			BG63 - TS1 config_B strook_1 pos3	0.64
			BG64 - TS1 config_B strook_1 pos4	0.64
			BG65 - TS1 config_B strook_1 pos5	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG66 - TS1 config_B strook_1 pos6	0.64
			BG67 - TS1 config_B strook_1 pos7	0.64
			BG68 - TS1 config_B strook_1 pos8	0.64
			BG69 - TS1 config_B strook_1 pos9	0.64
			BG70 - TS2 config_B strook_2 pos0	0.64
			BG71 - TS2 config_B strook_2 pos1	0.64
			BG72 - TS2 config_B strook_2 pos2	0.64
			BG73 - TS2 config_B strook_2 pos3	0.64
			BG74 - TS2 config_B strook_2 pos4	0.64
			BG75 - TS2 config_B strook_2 pos5	0.64
			BG76 - TS2 config_B strook_2 pos6	0.64
			BG77 - TS2 config_B strook_2 pos7	0.64
			BG78 - TS2 config_B strook_2 pos8	0.64
			BG79 - TS2 config_B strook_2 pos9	0.64
			BG80 - TS3 config_B strook_3 pos0	0.64
			BG81 - TS3 config_B strook_3 pos1	0.64
			BG82 - TS3 config_B strook_3 pos2	0.64
			BG83 - TS3 config_B strook_3 pos3	0.64
			BG84 - TS3 config_B strook_3 pos4	0.64
			BG85 - TS3 config_B strook_3 pos5	0.64
			BG86 - TS3 config_B strook_3 pos6	0.64
			BG87 - TS3 config_B strook_3 pos7	0.64
			BG88 - TS3 config_B strook_3 pos8	0.64
			BG89 - TS3 config_B strook_3 pos9	0.64
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.64
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.64
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.64
			BG137 - UDL config_B rest	0.64
BC23	Freq config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG14 - Rem config B ==>	0.64
			BG15 - Rem config B <==	0.64
			BG22 - LM3 config B pos_1	1.00
			BG23 - LM3 config B pos_2	1.00
			BG24 - LM3 config B pos_3	1.00
			BG25 - LM3 config B pos_4	1.00
			BG70 - TS2 config_B strook_2 pos0	0.64
			BG71 - TS2 config_B strook_2 pos1	0.64
			BG72 - TS2 config_B strook_2 pos2	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG73 - TS2 config_B strook_2 pos3	0.64
			BG74 - TS2 config_B strook_2 pos4	0.64
			BG75 - TS2 config_B strook_2 pos5	0.64
			BG76 - TS2 config_B strook_2 pos6	0.64
			BG77 - TS2 config_B strook_2 pos7	0.64
			BG78 - TS2 config_B strook_2 pos8	0.64
			BG79 - TS2 config_B strook_2 pos9	0.64
			BG80 - TS3 config_B strook_3 pos0	0.64
			BG81 - TS3 config_B strook_3 pos1	0.64
			BG82 - TS3 config_B strook_3 pos2	0.64
			BG83 - TS3 config_B strook_3 pos3	0.64
			BG84 - TS3 config_B strook_3 pos4	0.64
			BG85 - TS3 config_B strook_3 pos5	0.64
			BG86 - TS3 config_B strook_3 pos6	0.64
			BG87 - TS3 config_B strook_3 pos7	0.64
			BG88 - TS3 config_B strook_3 pos8	0.64
			BG89 - TS3 config_B strook_3 pos9	0.64
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.64
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.64
			BG137 - UDL config_B rest	0.64
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.64
			BG137 - UDL config_B rest	0.64
BC24	Freq config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Maaiveld N206	0.16
			BG10 - Temp. Zomer	0.80
			BG11 - Temp. Winter	0.80
			BG14 - Rem config B ==>	0.32
			BG15 - Rem config B <==	0.32
			BG60 - TS1 config_B strook_1 pos0	0.40
			BG61 - TS1 config_B strook_1 pos1	0.40
			BG62 - TS1 config_B strook_1 pos2	0.40
			BG63 - TS1 config_B strook_1 pos3	0.40
			BG64 - TS1 config_B strook_1 pos4	0.40
			BG65 - TS1 config_B strook_1 pos5	0.40
			BG66 - TS1 config_B strook_1 pos6	0.40
			BG67 - TS1 config_B strook_1 pos7	0.40
			BG68 - TS1 config_B strook_1 pos8	0.40
			BG69 - TS1 config_B strook_1 pos9	0.40
			BG70 - TS2 config B strook 2	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos0	
			BG71 - TS2 config_B strook_2	0.40
			pos1	
			BG72 - TS2 config_B strook_2	0.40
			pos2	
			BG73 - TS2 config_B strook_2	0.40
			pos3	
			BG74 - TS2 config_B strook_2	0.40
			pos4	
			BG75 - TS2 config_B strook_2	0.40
			pos5	
			BG76 - TS2 config_B strook_2	0.40
			pos6	
			BG77 - TS2 config_B strook_2	0.40
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	0.40
			pos8	
			BG79 - TS2 config_B strook_2	0.40
			pos9	
			BG80 - TS3 config_B strook_3	0.40
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	0.40
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	0.40
			pos2	
			BG83 - TS3 config_B strook_3	0.40
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	0.40
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	0.40
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	0.40
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	0.40
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	0.40
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	0.40
			pos9	
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.40
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.40
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.40
			BG137 - UDL config_B rest	0.40
BC25	Freq config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Maaiveld N206	0.16
			BG10 - Temp. Zomer	0.80
			BG11 - Temp. Winter	0.80
			BG14 - Rem config B ==>	0.40
			BG15 - Rem config B <==	0.40
			BG60 - TS1 config_B strook_1	0.32
			pos0	
			BG61 - TS1 config_B strook_1	0.32
			pos1	
			BG62 - TS1 config_B strook_1	0.32
			pos2	
			BG63 - TS1 config_B strook_1	0.32
			pos3	
			BG64 - TS1 config_B strook_1	0.32
			pos4	
			BG65 - TS1 config_B strook_1	0.32
			pos5	
			BG66 - TS1 config_B strook_1	0.32
			pos6	
			BG67 - TS1 config_B strook_1	0.32
			pos7	
			BG68 - TS1 config B strook 1	0.32

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos8	
			BG69 - TS1 config_B strook_1	0.32
			pos9	
			BG70 - TS2 config_B strook_2	0.32
			pos0	
			BG71 - TS2 config_B strook_2	0.32
			pos1	
			BG72 - TS2 config_B strook_2	0.32
			pos2	
			BG73 - TS2 config_B strook_2	0.32
			pos3	
			BG74 - TS2 config_B strook_2	0.32
			pos4	
			BG75 - TS2 config_B strook_2	0.32
			pos5	
			BG76 - TS2 config_B strook_2	0.32
			pos6	
			BG77 - TS2 config_B strook_2	0.32
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	0.32
			pos8	
			BG79 - TS2 config_B strook_2	0.32
			pos9	
			BG80 - TS3 config_B strook_3	0.32
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	0.32
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	0.32
			pos2	
			BG83 - TS3 config_B strook_3	0.32
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	0.32
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	0.32
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	0.32
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	0.32
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	0.32
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	0.32
			pos9	
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.32
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.32
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.32
			BG137 - UDL config_B rest	0.32
BC26	Freq config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG16 - Rem config C ==>	0.64
			BG17 - Rem config C <==	0.64
			BG90 - TS1 config_C strook_1	0.80
			pos0	
			BG91 - TS1 config_C strook_1	0.80
			pos1	
			BG92 - TS1 config_C strook_1	0.80
			pos2	
			BG93 - TS1 config_C strook_1	0.80
			pos3	
			BG94 - TS1 config_C strook_1	0.80
			pos4	
			BG95 - TS1 config_C strook_1	0.80
			pos5	
			BG96 - TS1 config_C strook_1	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos6	
			BG97 - TS1 config_C strook_1	0.80
			pos7	
			BG98 - TS1 config_C strook_1	0.80
			pos8	
			BG99 - TS1 config_C strook_1	0.80
			pos9	
			BG100 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos0	
			BG101 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos1	
			BG102 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos2	
			BG103 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos3	
			BG104 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos4	
			BG105 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos5	
			BG106 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos6	
			BG107 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos7	
			BG108 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos8	
			BG109 - TS2 config_C	0.80
			strook_2 pos9	
			BG110 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos0	
			BG111 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos1	
			BG112 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos2	
			BG113 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos3	
			BG114 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos4	
			BG115 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos5	
			BG116 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos6	
			BG117 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos7	
			BG118 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos8	
			BG119 - TS3 config_C	0.80
			strook_3 pos9	
			BG138 - UDL config_C strook	0.80
			1	
			BG139 - UDL config_C strook	0.80
			2	
			BG140 - UDL config_C strook	0.80
			3	
			BG141 - UDL config_C rest1	0.80
			BG142 - UDL config_C rest2	0.80
BC27	Freq config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.32
			BG9 - Maaiveld N206	0.32
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG16 - Rem config C ==>	0.80
			BG17 - Rem config C <==	0.80
			BG90 - TS1 config_C strook_1	0.64
			pos0	
			BG91 - TS1 config_C strook_1	0.64
			pos1	
			BG92 - TS1 config_C strook_1	0.64
			pos2	
			BG93 - TS1 config_C strook_1	0.64
			pos3	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	0.64
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	0.64
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	0.64
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	0.64
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	0.64
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	0.64
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	0.64
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	0.64
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	0.64
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	0.64
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	0.64
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	0.64
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	0.64
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	0.64
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	0.64
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	0.64
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	0.64
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	0.64
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	0.64
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	0.64
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	0.64
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	0.64
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	0.64
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	0.64
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	0.64
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	0.64
			BG138 - UDL config_C strook 1	0.64
			BG139 - UDL config_C strook 2	0.64
			BG140 - UDL config_C strook 3	0.64
			BG141 - UDL config_C rest1	0.64
			BG142 - UDL config_C rest2	0.64
BC28	Freq config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG16 - Rem config C ==>	0.64
			BG17 - Rem config C <==	0.64
			BG26 - LM3 config C pos_1	1.00
			BG27 - LM3 config C pos_2	1.00
			BG28 - LM3 config C pos_3	1.00
			BG29 - LM3 config C pos_4	1.00
			BG100 - TS2 config_C	0.64

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			strook_2 pos0	
			BG101 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos1	
			BG102 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos2	
			BG103 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos3	
			BG104 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos4	
			BG105 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos5	
			BG106 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos6	
			BG107 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos7	
			BG108 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos8	
			BG109 - TS2 config_C	0.64
			strook_2 pos9	
			BG110 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos0	
			BG111 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos1	
			BG112 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos2	
			BG113 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos3	
			BG114 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos4	
			BG115 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos5	
			BG116 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos6	
			BG117 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos7	
			BG118 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos8	
			BG119 - TS3 config_C	0.64
			strook_3 pos9	
			BG139 - UDL config_C strook 2	0.64
			BG140 - UDL config_C strook 3	0.64
			BG141 - UDL config_C rest1	0.64
			BG142 - UDL config_C rest2	0.64
BC29	Freq config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Maaiveld N206	0.16
			BG10 - Temp. Zomer	0.80
			BG11 - Temp. Winter	0.80
			BG16 - Rem config C ==>	0.32
			BG17 - Rem config C <==	0.32
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	0.40
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	0.40
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	0.40
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	0.40
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	0.40
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	0.40
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	0.40
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	0.40
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	0.40
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	0.40
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	0.40
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	0.40
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	0.40
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	0.40
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	0.40
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	0.40
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	0.40
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	0.40
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	0.40
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	0.40
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	0.40
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	0.40
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	0.40
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	0.40
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	0.40
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	0.40
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	0.40
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	0.40
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	0.40
			BG138 - UDL config_C strook 1	0.40
			BG139 - UDL config_C strook 2	0.40
			BG140 - UDL config_C strook 3	0.40
			BG141 - UDL config_C rest1	0.40
			BG142 - UDL config_C rest2	0.40
BC30	Freq config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Maaiveld N206	0.16
			BG10 - Temp. Zomer	0.80
			BG11 - Temp. Winter	0.80
			BG16 - Rem config C ==>	0.40
			BG17 - Rem config C <==	0.40
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	0.32
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	0.32
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	0.32
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	0.32
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	0.32
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	0.32
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	0.32

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos6	
			BG97 - TS1 config_C strook_1	0.32
			pos7	
			BG98 - TS1 config_C strook_1	0.32
			pos8	
			BG99 - TS1 config_C strook_1	0.32
			pos9	
			BG100 - TS2 config_C	0.32
			strook_2 pos0	
			BG101 - TS2 config_C	0.32
			strook_2 pos1	
			BG102 - TS2 config_C	0.32
			strook_2 pos2	
			BG103 - TS2 config_C	0.32
			strook_2 pos3	
			BG104 - TS2 config_C	0.32
			strook_2 pos4	
			BG105 - TS2 config_C	0.32
			strook_2 pos5	
			BG106 - TS2 config_C	0.32
			strook_2 pos6	
			BG107 - TS2 config_C	0.32
			strook_2 pos7	
			BG108 - TS2 config_C	0.32
			strook_2 pos8	
			BG109 - TS2 config_C	0.32
			strook_2 pos9	
			BG110 - TS3 config_C	0.32
			strook_3 pos0	
			BG111 - TS3 config_C	0.32
			strook_3 pos1	
			BG112 - TS3 config_C	0.32
			strook_3 pos2	
			BG113 - TS3 config_C	0.32
			strook_3 pos3	
			BG114 - TS3 config_C	0.32
			strook_3 pos4	
			BG115 - TS3 config_C	0.32
			strook_3 pos5	
			BG116 - TS3 config_C	0.32
			strook_3 pos6	
			BG117 - TS3 config_C	0.32
			strook_3 pos7	
			BG118 - TS3 config_C	0.32
			strook_3 pos8	
			BG119 - TS3 config_C	0.32
			strook_3 pos9	
			BG138 - UDL config_C strook	0.32
			1	
			BG139 - UDL config_C strook	0.32
			2	
			BG140 - UDL config_C strook	0.32
			3	
			BG141 - UDL config_C rest1	0.32
			BG142 - UDL config_C rest2	0.32
BC31	Quasi config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Maaiveld N206	0.16
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG12 - Rem config A ==>	0.32
			BG13 - Rem config A <==	0.32
			BG30 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos0	
			BG31 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos1	
			BG32 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos2	
			BG33 - TS1 config_A strook_1	0.40
			pos3	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	0.40
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	0.40
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	0.40
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	0.40
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	0.40
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	0.40
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.40
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.40
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.40
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.40
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.40
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.40
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.40
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.40
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.40
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.40
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.40
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.40
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.40
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.40
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.40
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.40
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.40
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.40
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.40
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	0.40
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.40
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.40
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.40
			BG133 - UDL config_A rest	0.40
BC32	Quasi config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Maaiveld N206	0.16
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG12 - Rem config A ==>	0.40
			BG13 - Rem config A <==	0.40
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	0.32
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	0.32

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	0.32
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	0.32
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	0.32
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	0.32
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	0.32
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	0.32
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	0.32
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	0.32
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.32
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.32
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.32
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.32
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.32
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.32
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.32
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.32
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.32
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.32
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.32
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.32
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.32
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.32
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.32
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.32
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.32
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.32
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.32
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	0.32
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.32
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.32
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.32
			BG133 - UDL config_A rest	0.32
BC33	Quasi config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Maaiveld N206	0.16
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG14 - Rem config B ==>	0.32
			BG15 - Rem config B ==>	0.32

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG60 - TS1 config_B strook_1 pos0	0.40
			BG61 - TS1 config_B strook_1 pos1	0.40
			BG62 - TS1 config_B strook_1 pos2	0.40
			BG63 - TS1 config_B strook_1 pos3	0.40
			BG64 - TS1 config_B strook_1 pos4	0.40
			BG65 - TS1 config_B strook_1 pos5	0.40
			BG66 - TS1 config_B strook_1 pos6	0.40
			BG67 - TS1 config_B strook_1 pos7	0.40
			BG68 - TS1 config_B strook_1 pos8	0.40
			BG69 - TS1 config_B strook_1 pos9	0.40
			BG70 - TS2 config_B strook_2 pos0	0.40
			BG71 - TS2 config_B strook_2 pos1	0.40
			BG72 - TS2 config_B strook_2 pos2	0.40
			BG73 - TS2 config_B strook_2 pos3	0.40
			BG74 - TS2 config_B strook_2 pos4	0.40
			BG75 - TS2 config_B strook_2 pos5	0.40
			BG76 - TS2 config_B strook_2 pos6	0.40
			BG77 - TS2 config_B strook_2 pos7	0.40
			BG78 - TS2 config_B strook_2 pos8	0.40
			BG79 - TS2 config_B strook_2 pos9	0.40
			BG80 - TS3 config_B strook_3 pos0	0.40
			BG81 - TS3 config_B strook_3 pos1	0.40
			BG82 - TS3 config_B strook_3 pos2	0.40
			BG83 - TS3 config_B strook_3 pos3	0.40
			BG84 - TS3 config_B strook_3 pos4	0.40
			BG85 - TS3 config_B strook_3 pos5	0.40
			BG86 - TS3 config_B strook_3 pos6	0.40
			BG87 - TS3 config_B strook_3 pos7	0.40
			BG88 - TS3 config_B strook_3 pos8	0.40
			BG89 - TS3 config_B strook_3 pos9	0.40
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.40
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.40
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.40
			BG137 - UDL config_B rest	0.40
BC34	Quasi config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Fiets-voetpad	0.16

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG14 - Rem config B ==>	0.40
			BG15 - Rem config B <==	0.40
			BG60 - TS1 config_B strook_1 pos0	0.32
			BG61 - TS1 config_B strook_1 pos1	0.32
			BG62 - TS1 config_B strook_1 pos2	0.32
			BG63 - TS1 config_B strook_1 pos3	0.32
			BG64 - TS1 config_B strook_1 pos4	0.32
			BG65 - TS1 config_B strook_1 pos5	0.32
			BG66 - TS1 config_B strook_1 pos6	0.32
			BG67 - TS1 config_B strook_1 pos7	0.32
			BG68 - TS1 config_B strook_1 pos8	0.32
			BG69 - TS1 config_B strook_1 pos9	0.32
			BG70 - TS2 config_B strook_2 pos0	0.32
			BG71 - TS2 config_B strook_2 pos1	0.32
			BG72 - TS2 config_B strook_2 pos2	0.32
			BG73 - TS2 config_B strook_2 pos3	0.32
			BG74 - TS2 config_B strook_2 pos4	0.32
			BG75 - TS2 config_B strook_2 pos5	0.32
			BG76 - TS2 config_B strook_2 pos6	0.32
			BG77 - TS2 config_B strook_2 pos7	0.32
			BG78 - TS2 config_B strook_2 pos8	0.32
			BG79 - TS2 config_B strook_2 pos9	0.32
			BG80 - TS3 config_B strook_3 pos0	0.32
			BG81 - TS3 config_B strook_3 pos1	0.32
			BG82 - TS3 config_B strook_3 pos2	0.32
			BG83 - TS3 config_B strook_3 pos3	0.32
			BG84 - TS3 config_B strook_3 pos4	0.32
			BG85 - TS3 config_B strook_3 pos5	0.32
			BG86 - TS3 config_B strook_3 pos6	0.32
			BG87 - TS3 config_B strook_3 pos7	0.32
			BG88 - TS3 config_B strook_3 pos8	0.32
			BG89 - TS3 config_B strook_3 pos9	0.32
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.32
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.32
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.32
			BG137 - UDL config_B rest	0.32
BC35	Quasi config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Maaiveld N206	0.16
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG16 - Rem config C ==>	0.32
			BG17 - Rem config C <==	0.32
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	0.40
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	0.40
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	0.40
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	0.40
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	0.40
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	0.40
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	0.40
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	0.40
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	0.40
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	0.40
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	0.40
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	0.40
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	0.40
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	0.40
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	0.40
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	0.40
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	0.40
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	0.40
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	0.40
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	0.40
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	0.40
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	0.40
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	0.40
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	0.40
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	0.40
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	0.40
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	0.40
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	0.40
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	0.40
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	0.40
			BG138 - UDL config_C strook 1	0.40
			BG139 - UDL config_C strook 2	0.40
			BG140 - UDL config_C strook 3	0.40
			BG141 - UDL config_C rest1	0.40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BC36	Quasi config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.16
			BG9 - Maaiveld N206	0.16
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG16 - Rem config C ==>	0.40
			BG17 - Rem config C <==	0.40
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	0.32
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	0.32
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	0.32
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	0.32
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	0.32
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	0.32
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	0.32
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	0.32
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	0.32
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	0.32
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	0.32
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	0.32
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	0.32
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	0.32
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	0.32
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	0.32
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	0.32
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	0.32
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	0.32
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	0.32
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	0.32
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	0.32
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	0.32
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	0.32
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	0.32
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	0.32
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	0.32
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	0.32
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	0.32
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	0.32
			BG138 - UDL config_C strook 1	0.32

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			2	
			BG140 - UDL config_C strook	0.32
			3	
			BG141 - UDL config_C rest1	0.32
			BG142 - UDL config_C rest2	0.32
BC37	UGT config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Rustende belasting	1.40
			BG3 - Uitvullaag	1.40
			BG4 - Gronddruk	1.40
			BG5 - Krimp	1.40
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.40
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	0.49
			BG11 - Temp. Winter	0.49
			BG12 - Rem config A ==>	0.96
			BG13 - Rem config A <==	0.96
			BG30 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos0	
			BG31 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos1	
			BG32 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos2	
			BG33 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos3	
			BG34 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos4	
			BG35 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos5	
			BG36 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos6	
			BG37 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos7	
			BG38 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos8	
			BG39 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos9	
			BG40 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos0	
			BG41 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos1	
			BG42 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos2	
			BG43 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos3	
			BG44 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos4	
			BG45 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos5	
			BG46 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos6	
			BG47 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos7	
			BG48 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos8	
			BG49 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos9	
			BG50 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos0	
			BG51 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos1	
			BG52 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos2	
			BG53 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos3	
			BG54 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos4	
			BG55 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos5	
			BG56 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos6	
			BG57 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos7	
			BG58 - TS3 config_A strook_3	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	1.20
			BG130 - UDL config_A strook 1	1.20
			BG131 - UDL config_A strook 2	1.20
			BG132 - UDL config_A strook 3	1.20
			BG133 - UDL config_A rest	1.20
BC38	UGT config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.60
			BG9 - Maaiveld N206	0.60
			BG10 - Temp. Zomer	0.49
			BG11 - Temp. Winter	0.49
			BG12 - Rem config A ==>	1.20
			BG13 - Rem config A <==	1.20
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	1.50
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	1.50
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	1.50
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	1.50
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	1.50
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	1.50
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	1.50
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	1.50
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	1.50
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	1.50
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	1.50
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	1.50
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	1.50
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	1.50
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	1.50
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	1.50
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	1.50
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	1.50
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	1.50
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	1.50
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	1.50
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	1.50
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	1.50
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	1.50
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	1.50
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	1.50
			BG56 - TS3 config_A strook_3	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	1.50
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	1.50
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	1.50
			BG130 - UDL config_A strook 1	1.50
			BG131 - UDL config_A strook 2	1.50
			BG132 - UDL config_A strook 3	1.50
			BG133 - UDL config_A rest	1.50
BC39	UGT config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Rustende belasting	1.40
			BG3 - Uitvullaag	1.40
			BG4 - Gronddruk	1.40
			BG5 - Krimp	1.40
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.40
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	0.49
			BG11 - Temp. Winter	0.49
			BG12 - Rem config A ==>	1.20
			BG13 - Rem config A <==	1.20
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	0.96
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	0.96
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	0.96
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	0.96
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	0.96
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	0.96
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	0.96
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	0.96
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	0.96
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	0.96
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.96
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.96
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.96
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.96
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.96
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.96
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.96
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.96
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.96
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.96
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.96
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.96
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.96
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.96
			BG54 - TS3 config_A strook_3	0.96

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.96
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.96
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.96
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.96
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	0.96
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.96
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.96
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.96
			BG133 - UDL config_A rest	0.96
BC40	UGT config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.60
			BG9 - Maaiveld N206	0.60
			BG10 - Temp. Zomer	0.49
			BG11 - Temp. Winter	0.49
			BG12 - Rem config A ==>	1.50
			BG13 - Rem config A <==	1.50
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	1.20
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	1.20
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	1.20
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	1.20
			BG34 - TS1 config_A strook_1 pos4	1.20
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	1.20
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	1.20
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	1.20
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	1.20
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	1.20
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	1.20
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	1.20
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	1.20
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	1.20
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	1.20
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	1.20
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	1.20
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	1.20
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	1.20
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	1.20
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	1.20
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	1.20
			BG52 - TS3 config_A strook_3	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	1.20
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	1.20
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	1.20
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	1.20
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	1.20
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	1.20
			BG59 - TS3 config_A strook_3 pos9	1.20
			BG130 - UDL config_A strook 1	1.20
			BG131 - UDL config_A strook 2	1.20
			BG132 - UDL config_A strook 3	1.20
			BG133 - UDL config_A rest	1.20
BC41	UGT config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.60
			BG9 - Maaiveld N206	0.60
			BG10 - Temp. Zomer	0.49
			BG11 - Temp. Winter	0.49
			BG12 - Rem config A ==>	1.20
			BG13 - Rem config A <==	1.20
			BG18 - LM3 config A pos_1	1.50
			BG19 - LM3 config A pos_2	1.50
			BG20 - LM3 config A pos_3	1.50
			BG21 - LM3 config A pos_4	1.50
			BG164 - LM3 config A pos_5	1.50
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	1.20
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	1.20
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	1.20
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	1.20
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	1.20
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	1.20
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	1.20
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	1.20
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	1.20
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	1.20
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	1.20
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	1.20
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	1.20
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	1.20
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	1.20
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	1.20
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	1.20
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos8	
			BG59 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos9	
			BG131 - UDL config_A strook 2	1.20
			BG132 - UDL config_A strook 3	1.20
			BG133 - UDL config_A rest	1.20
BC42	UGT config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	1.65
			BG11 - Temp. Winter	1.65
			BG12 - Rem config A ==>	0.96
			BG13 - Rem config A <==	0.96
			BG30 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos0	
			BG31 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos1	
			BG32 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos2	
			BG33 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos3	
			BG34 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos4	
			BG35 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos5	
			BG36 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos6	
			BG37 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos7	
			BG38 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos8	
			BG39 - TS1 config_A strook_1	1.20
			pos9	
			BG40 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos0	
			BG41 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos1	
			BG42 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos2	
			BG43 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos3	
			BG44 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos4	
			BG45 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos5	
			BG46 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos6	
			BG47 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos7	
			BG48 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos8	
			BG49 - TS2 config_A strook_2	1.20
			pos9	
			BG50 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos0	
			BG51 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos1	
			BG52 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos2	
			BG53 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos3	
			BG54 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos4	
			BG55 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos5	
			BG56 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos6	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos7 BG58 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos8 BG59 - TS3 config_A strook_3	1.20
			pos9 BG130 - UDL config_A strook_1	1.20
			BG131 - UDL config_A strook_2	1.20
			BG132 - UDL config_A strook_3	1.20
			BG133 - UDL config_A rest	1.20
BC43	UGT config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	1.65
			BG11 - Temp. Winter	1.65
			BG12 - Rem config A ==>	1.20
			BG13 - Rem config A <==	1.20
			BG30 - TS1 config_A strook_1	0.96
			pos0 BG31 - TS1 config_A strook_1	0.96
			pos1 BG32 - TS1 config_A strook_1	0.96
			pos2 BG33 - TS1 config_A strook_1	0.96
			pos3 BG34 - TS1 config_A strook_1	0.96
			pos4 BG35 - TS1 config_A strook_1	0.96
			pos5 BG36 - TS1 config_A strook_1	0.96
			pos6 BG37 - TS1 config_A strook_1	0.96
			pos7 BG38 - TS1 config_A strook_1	0.96
			pos8 BG39 - TS1 config_A strook_1	0.96
			pos9 BG40 - TS2 config_A strook_2	0.96
			pos0 BG41 - TS2 config_A strook_2	0.96
			pos1 BG42 - TS2 config_A strook_2	0.96
			pos2 BG43 - TS2 config_A strook_2	0.96
			pos3 BG44 - TS2 config_A strook_2	0.96
			pos4 BG45 - TS2 config_A strook_2	0.96
			pos5 BG46 - TS2 config_A strook_2	0.96
			pos6 BG47 - TS2 config_A strook_2	0.96
			pos7 BG48 - TS2 config_A strook_2	0.96
			pos8 BG49 - TS2 config_A strook_2	0.96
			pos9 BG50 - TS3 config_A strook_3	0.96
			pos0 BG51 - TS3 config_A strook_3	0.96
			pos1 BG52 - TS3 config_A strook_3	0.96
			pos2 BG53 - TS3 config_A strook_3	0.96
			pos3 BG54 - TS3 config_A strook_3	0.96
			pos4	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos5	
			BG56 - TS3 config_A strook_3	0.96
			pos6	
			BG57 - TS3 config_A strook_3	0.96
			pos7	
			BG58 - TS3 config_A strook_3	0.96
			pos8	
			BG59 - TS3 config_A strook_3	0.96
			pos9	
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.96
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.96
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.96
			BG133 - UDL config_A rest	0.96
BC44	UGT config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Rustende belasting	1.40
			BG3 - Uitvullaag	1.40
			BG4 - Gronddruk	1.40
			BG5 - Krimp	1.40
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.40
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	0.49
			BG11 - Temp. Winter	0.49
			BG14 - Rem config B ==>	0.96
			BG15 - Rem config B <==	0.96
			BG60 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos0	
			BG61 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos1	
			BG62 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos2	
			BG63 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos3	
			BG64 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos4	
			BG65 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos5	
			BG66 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos6	
			BG67 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos7	
			BG68 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos8	
			BG69 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos9	
			BG70 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos0	
			BG71 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos1	
			BG72 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos2	
			BG73 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos3	
			BG74 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos4	
			BG75 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos5	
			BG76 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos6	
			BG77 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos8	
			BG79 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos9	
			BG80 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos2	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos3 BG84 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos4 BG85 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos5 BG86 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos6 BG87 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos7 BG88 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos8 BG89 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos9 BG134 - UDL config_B strook 1	1.20
			BG135 - UDL config_B strook 2	1.20
			BG136 - UDL config_B strook 3	1.20
			BG137 - UDL config_B rest	1.20
BC45	UGT config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.60
			BG9 - Maaiveld N206	0.60
			BG10 - Temp. Zomer	1.65
			BG11 - Temp. Winter	1.65
			BG14 - Rem config B ==>	1.20
			BG15 - Rem config B <==	1.20
			BG60 - TS1 config_B strook_1	1.50
			pos0 BG61 - TS1 config_B strook_1	1.50
			pos1 BG62 - TS1 config_B strook_1	1.50
			pos2 BG63 - TS1 config_B strook_1	1.50
			pos3 BG64 - TS1 config_B strook_1	1.50
			pos4 BG65 - TS1 config_B strook_1	1.50
			pos5 BG66 - TS1 config_B strook_1	1.50
			pos6 BG67 - TS1 config_B strook_1	1.50
			pos7 BG68 - TS1 config_B strook_1	1.50
			pos8 BG69 - TS1 config_B strook_1	1.50
			pos9 BG70 - TS2 config_B strook_2	1.50
			pos0 BG71 - TS2 config_B strook_2	1.50
			pos1 BG72 - TS2 config_B strook_2	1.50
			pos2 BG73 - TS2 config_B strook_2	1.50
			pos3 BG74 - TS2 config_B strook_2	1.50
			pos4 BG75 - TS2 config_B strook_2	1.50
			pos5 BG76 - TS2 config_B strook_2	1.50
			pos6 BG77 - TS2 config_B strook_2	1.50
			pos7 BG78 - TS2 config_B strook_2	1.50
			pos8 BG79 - TS2 config_B strook_2	1.50
			pos9 BG80 - TS3 config_B strook_3	1.50
			pos0	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	1.50
			pos2	
			BG83 - TS3 config_B strook_3	1.50
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	1.50
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	1.50
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	1.50
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	1.50
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	1.50
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	1.50
			pos9	
			BG134 - UDL config_B strook 1	1.50
			BG135 - UDL config_B strook 2	1.50
			BG136 - UDL config_B strook 3	1.50
			BG137 - UDL config_B rest	1.50
BC46	UGT config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Rustende belasting	1.40
			BG3 - Uitvullaag	1.40
			BG4 - Gronddruk	1.40
			BG5 - Krimp	1.40
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.40
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	0.49
			BG11 - Temp. Winter	0.49
			BG14 - Rem config B ==>	1.20
			BG15 - Rem config B <==	1.20
			BG60 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos0	
			BG61 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos1	
			BG62 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos2	
			BG63 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos3	
			BG64 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos4	
			BG65 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos5	
			BG66 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos6	
			BG67 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos7	
			BG68 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos8	
			BG69 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos9	
			BG70 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos0	
			BG71 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos1	
			BG72 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos2	
			BG73 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos3	
			BG74 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos4	
			BG75 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos5	
			BG76 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos6	
			BG77 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos8	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos9	
			BG80 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos2	
			BG83 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos9	
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.96
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.96
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.96
			BG137 - UDL config_B rest	0.96
BC47	UGT config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.60
			BG9 - Maaiveld N206	0.60
			BG10 - Temp. Zomer	1.65
			BG11 - Temp. Winter	1.65
			BG14 - Rem config B ==>	1.50
			BG15 - Rem config B <==	1.50
			BG60 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos0	
			BG61 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos1	
			BG62 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos2	
			BG63 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos3	
			BG64 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos4	
			BG65 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos5	
			BG66 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos6	
			BG67 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos7	
			BG68 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos8	
			BG69 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos9	
			BG70 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos0	
			BG71 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos1	
			BG72 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos2	
			BG73 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos3	
			BG74 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos4	
			BG75 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos5	
			BG76 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos6	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos8	
			BG79 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos9	
			BG80 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos2	
			BG83 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos9	
			BG134 - UDL config_B strook 1	1.20
			BG135 - UDL config_B strook 2	1.20
			BG136 - UDL config_B strook 3	1.20
			BG137 - UDL config_B rest	1.20
BC48	UGT config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.60
			BG9 - Maaiveld N206	0.60
			BG10 - Temp. Zomer	0.49
			BG11 - Temp. Winter	0.49
			BG14 - Rem config B ==>	1.20
			BG15 - Rem config B <==	1.20
			BG22 - LM3 config B pos_1	1.50
			BG23 - LM3 config B pos_2	1.50
			BG24 - LM3 config B pos_3	1.50
			BG25 - LM3 config B pos_4	1.50
			BG70 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos0	
			BG71 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos1	
			BG72 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos2	
			BG73 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos3	
			BG74 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos4	
			BG75 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos5	
			BG76 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos6	
			BG77 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos8	
			BG79 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos9	
			BG80 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos2	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos9	
			BG135 - UDL config_B strook 2	1.20
			BG136 - UDL config_B strook 3	1.20
			BG137 - UDL config_B rest	1.20
BC49	UGT config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	1.65
			BG11 - Temp. Winter	1.65
			BG14 - Rem config B ==>	0.96
			BG15 - Rem config B <==	0.96
			BG60 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos0	
			BG61 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos1	
			BG62 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos2	
			BG63 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos3	
			BG64 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos4	
			BG65 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos5	
			BG66 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos6	
			BG67 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos7	
			BG68 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos8	
			BG69 - TS1 config_B strook_1	1.20
			pos9	
			BG70 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos0	
			BG71 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos1	
			BG72 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos2	
			BG73 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos3	
			BG74 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos4	
			BG75 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos5	
			BG76 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos6	
			BG77 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos8	
			BG79 - TS2 config_B strook_2	1.20
			pos9	
			BG80 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos1	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos2	
			BG83 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	1.20
			pos9	
			BG134 - UDL config_B strook 1	1.20
			BG135 - UDL config_B strook 2	1.20
			BG136 - UDL config_B strook 3	1.20
			BG137 - UDL config_B rest	1.20
BC50	UGT config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	1.65
			BG11 - Temp. Winter	1.65
			BG14 - Rem config B ==>	1.20
			BG15 - Rem config B <==	1.20
			BG60 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos0	
			BG61 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos1	
			BG62 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos2	
			BG63 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos3	
			BG64 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos4	
			BG65 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos5	
			BG66 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos6	
			BG67 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos7	
			BG68 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos8	
			BG69 - TS1 config_B strook_1	0.96
			pos9	
			BG70 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos0	
			BG71 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos1	
			BG72 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos2	
			BG73 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos3	
			BG74 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos4	
			BG75 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos5	
			BG76 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos6	
			BG77 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos7	
			BG78 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos8	
			BG79 - TS2 config_B strook_2	0.96
			pos9	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos0	
			BG81 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos1	
			BG82 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos2	
			BG83 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos3	
			BG84 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos4	
			BG85 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos5	
			BG86 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos6	
			BG87 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos7	
			BG88 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos8	
			BG89 - TS3 config_B strook_3	0.96
			pos9	
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.96
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.96
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.96
			BG137 - UDL config_B rest	0.96
BC51	UGT config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Rustende belasting	1.40
			BG3 - Uitvullaag	1.40
			BG4 - Gronddruk	1.40
			BG5 - Krimp	1.40
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.40
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	0.49
			BG11 - Temp. Winter	0.49
			BG16 - Rem config C ==>	0.96
			BG17 - Rem config C <==	0.96
			BG90 - TS1 config_C strook_1	1.20
			pos0	
			BG91 - TS1 config_C strook_1	1.20
			pos1	
			BG92 - TS1 config_C strook_1	1.20
			pos2	
			BG93 - TS1 config_C strook_1	1.20
			pos3	
			BG94 - TS1 config_C strook_1	1.20
			pos4	
			BG95 - TS1 config_C strook_1	1.20
			pos5	
			BG96 - TS1 config_C strook_1	1.20
			pos6	
			BG97 - TS1 config_C strook_1	1.20
			pos7	
			BG98 - TS1 config_C strook_1	1.20
			pos8	
			BG99 - TS1 config_C strook_1	1.20
			pos9	
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	1.20
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	1.20
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	1.20
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	1.20
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	1.20
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	1.20
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	1.20
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			strook_2 pos8	
			BG109 - TS2 config_C	1.20
			strook_2 pos9	
			BG110 - TS3 config_C	1.20
			strook_3 pos0	
			BG111 - TS3 config_C	1.20
			strook_3 pos1	
			BG112 - TS3 config_C	1.20
			strook_3 pos2	
			BG113 - TS3 config_C	1.20
			strook_3 pos3	
			BG114 - TS3 config_C	1.20
			strook_3 pos4	
			BG115 - TS3 config_C	1.20
			strook_3 pos5	
			BG116 - TS3 config_C	1.20
			strook_3 pos6	
			BG117 - TS3 config_C	1.20
			strook_3 pos7	
			BG118 - TS3 config_C	1.20
			strook_3 pos8	
			BG119 - TS3 config_C	1.20
			strook_3 pos9	
			BG138 - UDL config_C strook 1	1.20
			BG139 - UDL config_C strook 2	1.20
			BG140 - UDL config_C strook 3	1.20
			BG141 - UDL config_C rest1	1.20
			BG142 - UDL config_C rest2	1.20
BC52	UGT config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.60
			BG9 - Maaiveld N206	0.60
			BG10 - Temp. Zomer	1.65
			BG11 - Temp. Winter	1.65
			BG16 - Rem config C ==>	1.20
			BG17 - Rem config C <==	1.20
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	1.50
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	1.50
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	1.50
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	1.50
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	1.50
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	1.50
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	1.50
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	1.50
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	1.50
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	1.50
			BG100 - TS2 config_C	1.50
			strook_2 pos0	
			BG101 - TS2 config_C	1.50
			strook_2 pos1	
			BG102 - TS2 config_C	1.50
			strook_2 pos2	
			BG103 - TS2 config_C	1.50
			strook_2 pos3	
			BG104 - TS2 config_C	1.50
			strook_2 pos4	
			BG105 - TS2 config_C	1.50

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	1.50
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	1.50
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	1.50
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	1.50
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	1.50
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	1.50
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	1.50
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	1.50
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	1.50
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	1.50
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	1.50
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	1.50
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	1.50
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	1.50
			BG138 - UDL config_C strook 1	1.50
			BG139 - UDL config_C strook 2	1.50
			BG140 - UDL config_C strook 3	1.50
			BG141 - UDL config_C rest1	1.50
			BG142 - UDL config_C rest2	1.50
BC53	UGT config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.40
			BG2 - Rustende belasting	1.40
			BG3 - Uitvullaag	1.40
			BG4 - Gronddruk	1.40
			BG5 - Krimp	1.40
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.40
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	0.49
			BG11 - Temp. Winter	0.49
			BG16 - Rem config C ==>	1.20
			BG17 - Rem config C <==	1.20
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	0.96
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	0.96
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	0.96
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	0.96
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	0.96
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	0.96
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	0.96
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	0.96
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	0.96
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	0.96
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	0.96
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	0.96
			BG102 - TS2 config_C	0.96

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			strook_2 pos3	
			BG104 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos4	
			BG105 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos5	
			BG106 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos6	
			BG107 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos7	
			BG108 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos8	
			BG109 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos9	
			BG110 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos0	
			BG111 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos1	
			BG112 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos2	
			BG113 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos3	
			BG114 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos4	
			BG115 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos5	
			BG116 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos6	
			BG117 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos7	
			BG118 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos8	
			BG119 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos9	
			BG138 - UDL config_C strook 1	0.96
			BG139 - UDL config_C strook 2	0.96
			BG140 - UDL config_C strook 3	0.96
			BG141 - UDL config_C rest1	0.96
			BG142 - UDL config_C rest2	0.96
BC54	UGT config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.60
			BG9 - Maaiveld N206	0.60
			BG10 - Temp. Zomer	1.65
			BG11 - Temp. Winter	1.65
			BG16 - Rem config C ==>	1.50
			BG17 - Rem config C <==	1.50
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	1.20
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	1.20
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	1.20
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	1.20
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	1.20
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	1.20
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	1.20
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	1.20
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	1.20
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	1.20
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	1.20
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	1.20
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	1.20
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	1.20
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	1.20
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	1.20
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	1.20
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	1.20
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	1.20
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	1.20
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	1.20
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	1.20
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	1.20
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	1.20
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	1.20
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	1.20
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	1.20
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	1.20
			BG138 - UDL config_C strook 1	1.20
			BG139 - UDL config_C strook 2	1.20
			BG140 - UDL config_C strook 3	1.20
			BG141 - UDL config_C rest1	1.20
			BG142 - UDL config_C rest2	1.20
BC01	1e orde config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG12 - Rem config A ==>	1.00
			BG13 - Rem config A <==	1.00
BC02	Vervorming	Omhullende - bruikbaarheid	BG12 - Rem config A ==>	1.00
			BG13 - Rem config A <==	1.00
			BG148 - Temp. Zomer vervorming	1.00
			BG149 - Temp. Winter vervorming	1.00
BC03 permanent karak	Vervorming	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
BC55	UGT config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.60
			BG9 - Maaiveld N206	0.60
			BG10 - Temp. Zomer	0.49

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG17 - Rem config C <=	1.20
			BG26 - LM3 config C pos_1	1.50
			BG27 - LM3 config C pos_2	1.50
			BG28 - LM3 config C pos_3	1.50
			BG29 - LM3 config C pos_4	1.50
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	1.20
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	1.20
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	1.20
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	1.20
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	1.20
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	1.20
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	1.20
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	1.20
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	1.20
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	1.20
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	1.20
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	1.20
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	1.20
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	1.20
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	1.20
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	1.20
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	1.20
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	1.20
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	1.20
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	1.20
			BG139 - UDL config_C strook 2	1.20
			BG140 - UDL config_C strook 3	1.20
			BG141 - UDL config_C rest1	1.20
			BG142 - UDL config_C rest2	1.20
BC56	UGT config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	1.65
			BG11 - Temp. Winter	1.65
			BG16 - Rem config C ==>	0.96
			BG17 - Rem config C <=	0.96
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	1.20
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	1.20
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	1.20
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	1.20
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	1.20

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	1.20
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	1.20
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	1.20
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	1.20
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	1.20
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	1.20
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	1.20
			BG103 - TS2 config_C strook_2 pos3	1.20
			BG104 - TS2 config_C strook_2 pos4	1.20
			BG105 - TS2 config_C strook_2 pos5	1.20
			BG106 - TS2 config_C strook_2 pos6	1.20
			BG107 - TS2 config_C strook_2 pos7	1.20
			BG108 - TS2 config_C strook_2 pos8	1.20
			BG109 - TS2 config_C strook_2 pos9	1.20
			BG110 - TS3 config_C strook_3 pos0	1.20
			BG111 - TS3 config_C strook_3 pos1	1.20
			BG112 - TS3 config_C strook_3 pos2	1.20
			BG113 - TS3 config_C strook_3 pos3	1.20
			BG114 - TS3 config_C strook_3 pos4	1.20
			BG115 - TS3 config_C strook_3 pos5	1.20
			BG116 - TS3 config_C strook_3 pos6	1.20
			BG117 - TS3 config_C strook_3 pos7	1.20
			BG118 - TS3 config_C strook_3 pos8	1.20
			BG119 - TS3 config_C strook_3 pos9	1.20
			BG138 - UDL config_C strook 1	1.20
			BG139 - UDL config_C strook 2	1.20
			BG140 - UDL config_C strook 3	1.20
			BG141 - UDL config_C rest1	1.20
			BG142 - UDL config_C rest2	1.20
BC57	UGT config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.25
			BG2 - Rustende belasting	1.25
			BG3 - Uitvullaag	1.25
			BG4 - Gronddruk	1.25
			BG5 - Krimp	1.25
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.25
			BG8 - Fiets-voetpad	0.48
			BG9 - Maaiveld N206	0.48
			BG10 - Temp. Zomer	1.65
			BG11 - Temp. Winter	1.65
			BG16 - Rem config C ==>	1.20
			BG17 - Rem config C <==	1.20
			BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	0.96
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	0.96
			BG92 - TS1 config_C strook_1	0.96

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos3	
			BG94 - TS1 config_C strook_1	0.96
			pos4	
			BG95 - TS1 config_C strook_1	0.96
			pos5	
			BG96 - TS1 config_C strook_1	0.96
			pos6	
			BG97 - TS1 config_C strook_1	0.96
			pos7	
			BG98 - TS1 config_C strook_1	0.96
			pos8	
			BG99 - TS1 config_C strook_1	0.96
			pos9	
			BG100 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos0	
			BG101 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos1	
			BG102 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos2	
			BG103 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos3	
			BG104 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos4	
			BG105 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos5	
			BG106 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos6	
			BG107 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos7	
			BG108 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos8	
			BG109 - TS2 config_C	0.96
			strook_2 pos9	
			BG110 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos0	
			BG111 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos1	
			BG112 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos2	
			BG113 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos3	
			BG114 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos4	
			BG115 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos5	
			BG116 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos6	
			BG117 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos7	
			BG118 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos8	
			BG119 - TS3 config_C	0.96
			strook_3 pos9	
			BG138 - UDL config_C strook	0.96
			1	
			BG139 - UDL config_C strook	0.96
			2	
			BG140 - UDL config_C strook	0.96
			3	
			BG141 - UDL config_C rest1	0.96
			BG142 - UDL config_C rest2	0.96
BC58	Cal config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.40
			BG9 - Maaiveld N206	0.40
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG12 - Rem config A ==>	0.80
			BG13 - Rem config A <==	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.80
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.80
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.80
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.80
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.80
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.80
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.80
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.80
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.80
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.80
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.80
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.80
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.80
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.80
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.80
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.80
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.80
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.80
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.80
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.80
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.80
			BG133 - UDL config_A rest	0.80
			BG150 - TS1 config_A strook_1 pos0_CAL	1.00
			BG151 - TS1 config_A strook_1 pos1_CAL	1.00
			BG152 - TS1 config_A strook_1 pos2_CAL	1.00
			BG153 - TS1 config_A strook_1 pos3_CAL	1.00
			BG154 - TS1 config_A strook_1 pos4_CAL	1.00
			BG155 - TS1 config_A strook_1 pos5_CAL	1.00
			BG156 - TS1 config_A strook_1 pos6_CAL	1.00
BC59	Cal aanrijding	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.40
			BG9 - Maaiveld N206	0.40
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG12 - Rem config A ==>	0.80
			BG13 - Rem config A <==	0.80
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.80
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.80
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.80
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.80
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.80
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.80
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.80
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.80
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.80
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.80
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.80
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.80
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.80
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.80
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.80
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.80
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.80
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.80
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.80
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.80
			BG133 - UDL config_A rest	0.80
			BG157 - TS1 config_A strook_1 pos0_CAL2	1.00
			BG158 - TS1 config_A strook_1 pos1_CAL2	1.00
			BG159 - TS1 config_A strook_1 pos2_CAL2	1.00
			BG160 - TS1 config_A strook_1 pos3_CAL2	1.00
			BG161 - TS1 config_A strook_1 pos4_CAL2	1.00
			BG162 - TS1 config_A strook_1 pos5_CAL2	1.00
			BG163 - TS1 config_A strook_1 pos6_CAL2	1.00
BC60	Cal aanrijding 2	Omhullende - bruikbaarheid	BG1 - Eigen gewicht	1.00
			BG2 - Rustende belasting	1.00
			BG3 - Uitvullaag	1.00
			BG4 - Gronddruk	1.00
			BG5 - Krimp	1.00
			BG6 - Werk voorspanning	1.00
			BG7 - Kruip	1.00
			BG8 - Fiets-voetpad	0.40
			BG9 - Maaiveld N206	0.40
			BG10 - Temp. Zomer	0.30
			BG11 - Temp. Winter	0.30
			BG12 - Rem config A ==>	0.80
			BG13 - Rem config A <==	0.80
			BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	0.80
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	0.80
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	0.80
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	0.80

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG35 - TS1 config_A strook_1 pos5	0.80
			BG36 - TS1 config_A strook_1 pos6	0.80
			BG37 - TS1 config_A strook_1 pos7	0.80
			BG38 - TS1 config_A strook_1 pos8	0.80
			BG39 - TS1 config_A strook_1 pos9	0.80
			BG40 - TS2 config_A strook_2 pos0	0.80
			BG41 - TS2 config_A strook_2 pos1	0.80
			BG42 - TS2 config_A strook_2 pos2	0.80
			BG43 - TS2 config_A strook_2 pos3	0.80
			BG44 - TS2 config_A strook_2 pos4	0.80
			BG45 - TS2 config_A strook_2 pos5	0.80
			BG46 - TS2 config_A strook_2 pos6	0.80
			BG47 - TS2 config_A strook_2 pos7	0.80
			BG48 - TS2 config_A strook_2 pos8	0.80
			BG49 - TS2 config_A strook_2 pos9	0.80
			BG50 - TS3 config_A strook_3 pos0	0.80
			BG51 - TS3 config_A strook_3 pos1	0.80
			BG52 - TS3 config_A strook_3 pos2	0.80
			BG53 - TS3 config_A strook_3 pos3	0.80
			BG54 - TS3 config_A strook_3 pos4	0.80
			BG55 - TS3 config_A strook_3 pos5	0.80
			BG56 - TS3 config_A strook_3 pos6	0.80
			BG57 - TS3 config_A strook_3 pos7	0.80
			BG58 - TS3 config_A strook_3 pos8	0.80
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.80
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.80
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.80
			BG133 - UDL config_A rest	0.80
			BG170 - Aanrijding wand ==> CAL3	1.00
			BG171 - Aanrijding wand <== CAL3	1.00
			BG172 - Aanrijding dek pos1 CAL3	1.00
			BG173 - Aanrijding dek pos2 CAL3	1.00
			BG174 - Aanrijding dek pos3 CAL3	0.80
BC61	FAT config A	Omhullende - bruikbaarheid	BG30 - TS1 config_A strook_1 pos0	0.70
			BG31 - TS1 config_A strook_1 pos1	0.70
			BG32 - TS1 config_A strook_1 pos2	0.70
			BG33 - TS1 config_A strook_1 pos3	0.70
			BG34 - TS1 config A strook 1	0.70

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			pos5	
			BG36 - TS1 config_A strook_1	0.70
			pos6	
			BG37 - TS1 config_A strook_1	0.70
			pos7	
			BG38 - TS1 config_A strook_1	0.70
			pos8	
			BG39 - TS1 config_A strook_1	0.70
			pos9	
			BG40 - TS2 config_A strook_2	0.70
			pos0	
			BG41 - TS2 config_A strook_2	0.70
			pos1	
			BG42 - TS2 config_A strook_2	0.70
			pos2	
			BG43 - TS2 config_A strook_2	0.70
			pos3	
			BG44 - TS2 config_A strook_2	0.70
			pos4	
			BG45 - TS2 config_A strook_2	0.70
			pos5	
			BG46 - TS2 config_A strook_2	0.70
			pos6	
			BG47 - TS2 config_A strook_2	0.70
			pos7	
			BG48 - TS2 config_A strook_2	0.70
			pos8	
			BG49 - TS2 config_A strook_2	0.70
			pos9	
			BG50 - TS3 config_A strook_3	0.70
			pos0	
			BG51 - TS3 config_A strook_3	0.70
			pos1	
			BG52 - TS3 config_A strook_3	0.70
			pos2	
			BG53 - TS3 config_A strook_3	0.70
			pos3	
			BG54 - TS3 config_A strook_3	0.70
			pos4	
			BG55 - TS3 config_A strook_3	0.70
			pos5	
			BG56 - TS3 config_A strook_3	0.70
			pos6	
			BG57 - TS3 config_A strook_3	0.70
			pos7	
			BG58 - TS3 config_A strook_3	0.70
			pos8	
			BG59 - TS3 config_A strook_3	0.70
			pos9	
			BG130 - UDL config_A strook 1	0.30
			BG131 - UDL config_A strook 2	0.30
			BG132 - UDL config_A strook 3	0.30
			BG133 - UDL config_A rest	0.30
BC62	FAT config B	Omhullende - bruikbaarheid	BG60 - TS1 config_B strook_1	0.70
			pos0	
			BG61 - TS1 config_B strook_1	0.70
			pos1	
			BG62 - TS1 config_B strook_1	0.70
			pos2	
			BG63 - TS1 config_B strook_1	0.70
			pos3	
			BG64 - TS1 config_B strook_1	0.70
			pos4	
			BG65 - TS1 config_B strook_1	0.70
			pos5	
			BG66 - TS1 config_B strook_1	0.70
			pos6	
			BG67 - TS1 config_B strook_1	0.70
			pos7	
			BG68 - TS1 config_B strook_1	0.70
			pos8	

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG70 - TS2 config_B strook_2 pos0	0.70
			BG71 - TS2 config_B strook_2 pos1	0.70
			BG72 - TS2 config_B strook_2 pos2	0.70
			BG73 - TS2 config_B strook_2 pos3	0.70
			BG74 - TS2 config_B strook_2 pos4	0.70
			BG75 - TS2 config_B strook_2 pos5	0.70
			BG76 - TS2 config_B strook_2 pos6	0.70
			BG77 - TS2 config_B strook_2 pos7	0.70
			BG78 - TS2 config_B strook_2 pos8	0.70
			BG79 - TS2 config_B strook_2 pos9	0.70
			BG80 - TS3 config_B strook_3 pos0	0.70
			BG81 - TS3 config_B strook_3 pos1	0.70
			BG82 - TS3 config_B strook_3 pos2	0.70
			BG83 - TS3 config_B strook_3 pos3	0.70
			BG84 - TS3 config_B strook_3 pos4	0.70
			BG85 - TS3 config_B strook_3 pos5	0.70
			BG86 - TS3 config_B strook_3 pos6	0.70
			BG87 - TS3 config_B strook_3 pos7	0.70
			BG88 - TS3 config_B strook_3 pos8	0.70
			BG89 - TS3 config_B strook_3 pos9	0.70
			BG134 - UDL config_B strook 1	0.30
			BG135 - UDL config_B strook 2	0.30
			BG136 - UDL config_B strook 3	0.30
			BG137 - UDL config_B rest	0.30
BC63	FAT config C	Omhullende - bruikbaarheid	BG90 - TS1 config_C strook_1 pos0	0.70
			BG91 - TS1 config_C strook_1 pos1	0.70
			BG92 - TS1 config_C strook_1 pos2	0.70
			BG93 - TS1 config_C strook_1 pos3	0.70
			BG94 - TS1 config_C strook_1 pos4	0.70
			BG95 - TS1 config_C strook_1 pos5	0.70
			BG96 - TS1 config_C strook_1 pos6	0.70
			BG97 - TS1 config_C strook_1 pos7	0.70
			BG98 - TS1 config_C strook_1 pos8	0.70
			BG99 - TS1 config_C strook_1 pos9	0.70
			BG100 - TS2 config_C strook_2 pos0	0.70
			BG101 - TS2 config_C strook_2 pos1	0.70
			BG102 - TS2 config_C strook_2 pos2	0.70
			BG103 - TS2 confia C	0.70

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			strook_2 pos4	
			BG105 - TS2 config_C	0.70
			strook_2 pos5	
			BG106 - TS2 config_C	0.70
			strook_2 pos6	
			BG107 - TS2 config_C	0.70
			strook_2 pos7	
			BG108 - TS2 config_C	0.70
			strook_2 pos8	
			BG109 - TS2 config_C	0.70
			strook_2 pos9	
			BG110 - TS3 config_C	0.70
			strook_3 pos0	
			BG111 - TS3 config_C	0.70
			strook_3 pos1	
			BG112 - TS3 config_C	0.70
			strook_3 pos2	
			BG113 - TS3 config_C	0.70
			strook_3 pos3	
			BG114 - TS3 config_C	0.70
			strook_3 pos4	
			BG115 - TS3 config_C	0.70
			strook_3 pos5	
			BG116 - TS3 config_C	0.70
			strook_3 pos6	
			BG117 - TS3 config_C	0.70
			strook_3 pos7	
			BG118 - TS3 config_C	0.70
			strook_3 pos8	
			BG119 - TS3 config_C	0.70
			strook_3 pos9	
			BG139 - UDL config_C strook 2	0.30
			BG140 - UDL config_C strook 3	0.30
			BG141 - UDL config_C rest1	0.30
			BG142 - UDL config_C rest2	0.30

9. Resultaatklassen

Naam	Lijst
Kark	BC1 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC2 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC3 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC4 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC5 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC6 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC7 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC8 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC9 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC10 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC11 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC12 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC13 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC14 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC15 - Omhullende - bruikbaarheid
Freq	BC16 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC17 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC18 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC19 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC20 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC21 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC22 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC23 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC24 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC25 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC26 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC27 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC28 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC29 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC30 - Omhullende - bruikbaarheid
Quasi	BC31 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC32 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC33 - Omhullende - bruikbaarheid

Naam	Lijst
UGT	BC36 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC37 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC38 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC39 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC40 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC41 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC42 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC43 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC44 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC45 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC46 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC47 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC48 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC49 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC50 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC51 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC52 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC53 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC54 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC55 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC56 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC57 - Omhullende - bruikbaarheid
CAL	BC58 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC59 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC60 - Omhullende - bruikbaarheid
FAT	BC61 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC62 - Omhullende - bruikbaarheid
	BC63 - Omhullende - bruikbaarheid


10. Instellingen net

Naam	NetInstelling1
Generatie van excentrische elementen op staven met variabele hoogte	X
Generatie van knopen op staven	X
Generatie van knopen bij puntlasten op staven	✓
Zwevende knopen voor voorspanning	✓
Elastisch net	✓
Pas automatische netverfijning toe	X
Constructie-entiteiten verbinden	✓
Verdeling op consoles en variabele staven	5
Verdeling voor 2D-1D upgrade	50
Gemiddeld aantal tussenpunten op 1D element	1
Gemiddelde grootte van 2D element/gekromd element [mm]	400.000
Minimum lengte van staafelement [mm]	100.000
Maximum lengte van staafelement [mm]	1000000.000
Gemiddelde grootte van kabels, staven op elastische bedding, niet-lineaire grondveer [mm]	1000.000
Maximale hoek uit het vlak van vierhoekig element [mrad]	30.0
Verh. voorgedefinieerd net	1.5
Minimumafstand tussen definitiepunt en -lijn [m]	0.001
Gemiddelde afmeting van paneelelement [mm]	1000.000
Netverfijning volgens het liggertype	Geen
Definitie van netelementen afmetingen voor panelen	Handmatig


11. Instellingen solver

Naam	SolverSetup1
Negeer dwarskrachtvervormingen (Ay, Az >> A)	X
Initiële spanning	X
Pas massa- en stijfheidsfactoren toe	✓
Aantal diktes van plaatrib	20
Maximumaantal bodeminteractie-iteraties	10
Maximum aantal iteraties	20
Aantal incrementen	1
Aantal knikvormen	2
Aantal sneden op gemiddelde staaf	10
Stap voor grond/waterdruk [mm]	500.000
C1x [MN/m³]	1.0000e-01
C1y [MN/m³]	1.0000e-01
C1z [MN/m³]	1.0000e+01
C2x [MN/m]	5.0000e+00
C2y [MN/m]	5.0000e+00
Wapeningscoëfficiënt	1
Waarschuwing als de maximale translatie groter is dan [mm]	1000.0
Waarschuwing als de maximale rotatie groter is dan [mrad]	100.0

12.2. Rekenmodel




12.3. Rekenmodel



13. Belastingen


Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep	Richting
BG1	Eigen gewicht	Permanent Eigen gewicht	LG1	-Z

Permanent + Temperatuur




Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep
BG2	Rustende belasting	Permanent Standaard	LG1

Permanent + Temperatuur




Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep
BG3	Uitvullaag	Permanent Standaard	LG1

Permanent + Temperatuur




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep
	Spec	Belastingtype	
BG4	Gronddruk	Permanent	LG1
		Standaard	

Permanent + Temperatuur




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep
	Spec	Belastingtype	
BG5	Krimp	Permanent	LG1
		Standaard	

Permanent + Temperatuur




Naam	Omschrijving Spec	Actie type Belastingtype	Lastgroep
BG6	Werk voorspanning	Permanent	LG1
		Standaard	

Permanent + Temperatuur




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep
	Spec	Belastingtype	
BG7	Kruip	Permanent	LG1
		Standaard	

Permanent + Temperatuur




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG8	Fiets-voetpad	Variabel	LG2	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

Permanent + Temperatuur




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG9	Maaiveld N206	Variabel	LG3	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

Permanent + Temperatuur




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG10	Temp. Zomer Standaard	Variabel Statisch	LG4	Kort	Geen

Permanent + Temperatuur




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG11	Temp. Winter Standaard	Variabel Statisch	LG4	Kort	Geen

Permanent + Temperatuur




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
BG12	Rem config A ==> Standaard	Spec	LG5	Kort	Geen
		Belastingtype			
		Variabel			
		Statisch			

Verkeer rem/aanzet




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG13	Rem config A <==	Variabel	LG5	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

Verkeer rem/aanzet




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG14	Rem config B ==> Standaard	Variabel	LG6	Kort	Geen
		Statisch			

Verkeer rem/aanzet




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG15	Rem config B <==	Variabel	LG6	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

Verkeer rem/aanzet




Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG16	Rem config C ==> Standaard	Variabel Statisch	LG7	Kort	Geen

Verkeer rem/aanzet



Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG17	Rem config C <==	Variabel	LG7	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

Verkeer rem/aanzet




13.1. Verkeer LM3

13.1.1. Verkeer LM3 - BG18

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
Spec		Belastingtype			
BG18	LM3 config A pos_1 Standaard	Variabel	LG8	Kort	Geen
		Statisch			


13.1.1.1. Verkeer LM3



13.1.2. Verkeer LM3 - BG19

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG19	LM3 config A pos_2	Variabel	LG8	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			


13.1.2.1. Verkeer LM3



13.1.3. Verkeer LM3 - BG20

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
Spec		Belastingtype			
BG20	LM3 config A pos_3	Variabel	LG8	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			


13.1.3.1. Verkeer LM3



13.1.4. Verkeer LM3 - BG21

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
Spec		Belastingtype			
BG21	LM3 config A pos_4	Variabel	LG8	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			


13.1.4.1. Verkeer LM3



13.1.5. Verkeer LM3 - BG164

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
Spec		Belastingtype			
BG164	LM3 config A pos_5 Standaard	Variabel	LG8	Kort	Geen
		Statisch			


13.1.5.1. Verkeer LM3



13.1.6. Verkeer LM3 - BG22

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG22	LM3 config B pos_1	Variabel	LG9	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			


13.1.6.1. Verkeer LM3



13.1.7. Verkeer LM3 - BG23

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG23	LM3 config B pos_2	Variabel	LG9	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			


13.1.7.1. Verkeer LM3



13.1.8. Verkeer LM3 - BG24

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
Spec		Belastingtype			
BG24	LM3 config B pos_3 Standaard	Variabel	LG9	Kort	Geen
		Statisch			


13.1.8.1. Verkeer LM3



13.1.9. Verkeer LM3 - BG25

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG25	LM3 config B pos_4	Variabel	LG9	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			


13.1.9.1. Verkeer LM3



13.1.10. Verkeer LM3 - BG26

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
Spec		Belastingtype			
BG26	LM3 config C pos_1 Standaard	Variabel	LG9	Kort	Geen
		Statisch			


13.1.10.1. Verkeer LM3



13.1.11. Verkeer LM3 - BG27

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
Spec		Belastingtype			
BG27	LM3 config C pos_2	Variabel	LG9	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			


13.1.11.1. Verkeer LM3



13.1.12. Verkeer LM3 - BG28

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
Spec		Belastingtype			
BG28	LM3 config C pos_3 Standaard	Variabel	LG9	Kort	Geen
		Statisch			


13.1.12.1. Verkeer LM3



13.1.13. Verkeer LM3 - BG29

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
Spec		Belastingtype			
BG29	LM3 config C pos_4 Standaard	Variabel	LG9	Kort	Geen
		Statisch			


13.1.13.1. Verkeer LM3



13.2. Verkeer LM1 TS


13.2.1. Verkeer LM1 TS - BG30

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
Spec		Belastingtype			
BG30	TS1 config_A strook_1_pos0	Variabel	LG10	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.2. Verkeer LM1 TS - BG31

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
Spec		Belastingtype			
BG31	TS1 config_A strook_1_pos1	Variabel	LG10	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.3. Verkeer LM1 TS - BG32

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG32	TS1 config_A strook_1_pos2	Variabel	LG10	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.4. Verkeer LM1 TS - BG33

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG33	TS1 config_A strook_1_pos3	Variabel	LG10	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.5. Verkeer LM1 TS - BG34

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG34	TS1 config_A strook_1_pos4	Variabel	LG10	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.6. Verkeer LM1 TS - BG35

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG35	TS1 config_A strook_1 pos5	Variabel	LG10	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.7. Verkeer LM1 TS - BG36

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG36	TS1 config_A strook_1 pos6	Variabel	LG10	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.8. Verkeer LM1 TS - BG37

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG37	TS1 config_A strook_1 pos7	Variabel	LG10	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.9. Verkeer LM1 TS - BG38

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG38	TS1 config_A strook_1 pos8	Variabel	LG10	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.10. Verkeer LM1 TS - BG39

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastinggeval
	Spec	Belastingtype			
BG39	TS1 config_A strook_1 pos9 Standaard	Variabel	LG10	Kort	Geen
		Statisch			




13.2.11. Verkeer LM1 TS - BG40

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG40	TS2 config_A strook_2_pos0	Variabel	LG11	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.12. Verkeer LM1 TS - BG41

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG41	TS2 config_A strook_2_pos1	Variabel	LG11	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.13. Verkeer LM1 TS - BG42

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG42	TS2 config_A strook_2_pos2	Variabel	LG11	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.14. Verkeer LM1 TS - BG43

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG43	TS2 config_A strook_2_pos3	Variabel	LG11	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.15. Verkeer LM1 TS - BG44

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG44	TS2 config_A strook_2_pos4	Variabel	LG11	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.16. Verkeer LM1 TS - BG45

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG45	TS2 config_A strook_2_pos5	Variabel	LG11	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.17. Verkeer LM1 TS - BG46

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG46	TS2 config_A strook_2_pos6	Variabel	LG11	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.18. Verkeer LM1 TS - BG47

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG47	TS2 config_A strook_2 pos7	Variabel	LG11	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.19. Verkeer LM1 TS - BG48

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG48	TS2 config_A strook_2_pos8	Variabel	LG11	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.20. Verkeer LM1 TS - BG49

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG49	TS2 config_A strook_2 pos9	Variabel	LG11	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.21. Verkeer LM1 TS - BG50

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG50	TS3 config_A strook_3 pos0	Variabel	LG12	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.22. Verkeer LM1 TS - BG51

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG51	TS3 config_A strook_3 pos1	Variabel	LG12	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.23. Verkeer LM1 TS - BG52

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG52	TS3 config_A strook_3 pos2	Variabel	LG12	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.24. Verkeer LM1 TS - BG53

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG53	TS3 config_A strook_3 pos3	Variabel	LG12	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.25. Verkeer LM1 TS - BG54

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG54	TS3 config_A strook_3 pos4	Variabel	LG12	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.26. Verkeer LM1 TS - BG55

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG55	TS3 config_A strook_3 pos5	Variabel	LG12	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.27. Verkeer LM1 TS - BG56

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG56	TS3 config_A strook_3 pos6	Variabel	LG12	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.28. Verkeer LM1 TS - BG57

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG57	TS3 config_A strook_3 pos7	Variabel	LG12	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.29. Verkeer LM1 TS - BG58

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG58	TS3 config_A strook_3 pos8	Variabel	LG12	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.30. Verkeer LM1 TS - BG59

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastinggeval
	Spec	Belastingtype			
BG59	TS3 config_A strook_3 pos9 Standaard	Variabel	LG12	Kort	Geen
		Statisch			




13.2.31. Verkeer LM1 TS - BG60

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG60	TS1 config_B strook_1_pos0	Variabel	LG13	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			




13.2.32. Verkeer LM1 TS - BG61

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG61	TS1 config_B strook_1_pos1	Variabel	LG13	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			



13.2.33. Verkeer LM1 TS - BG62

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG62	TS1 config_B strook_1 pos2	Variabel	LG13	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			



13.2.34. Verkeer LM1 TS - BG63

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval
	Spec	Belastingtype			
BG63	TS1 config_B strook_1 pos3	Variabel	LG13	Kort	Geen
	Standaard	Statisch			

