

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Schepersmaat 2
9405 TA ASSEN

Brief per e-mail: [REDACTED]@shell.com

Almelo, 7 december 2021

Betreft: Ontwerpbesluit Evaluatie deelsanering fase 1A
Boortorenweg 4 in Hezingen, NAM-locatie TUB-7
Locatiecode: OV018306842
Zaaknummer: Z2021-ODT-016699

Geachte [REDACTED],

Het ontwerpbesluit van 26 augustus 2021 is abusievelijk niet gepubliceerd op 26 augustus 2021. Daarom zijn wij genoodzaakt om het ontwerpbesluit opnieuw te nemen en te publiceren.

Wij hebben onderstaand besluit opgesteld voor de evaluatie van de deelsanering fase 1A, voor de NAM-locatie TUB-7 aan de Boortorenweg 4 in Hezingen.

Voor de inhoud en motivering van de ontwerpbesluit met de daaraan verbonden voorschriften, verwijzen wij u graag naar de tekst van bijgevoegd ontwerpbesluit.

Publicatie ontwerpbesluit, ter inzagelegging en zienswijzen

Wij publiceren de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit in de advertentie van de www.overheid.nl bij publicaties. Een afschrift van het ontwerpbesluit wordt verstuurd aan alle belanghebbenden. Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken zes weken voor iedereen ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn kunnen door eenieder bij ons mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren worden gebracht over het ontwerpbesluit.

Afhandeling van uw aanvraag

Als wij geen zienswijzen ontvangen over het ontwerpbesluit streven wij ernaar om binnen 4 weken ná afloop van de inzagetermijn een besluit op uw aanvraag te nemen. Ontvangen wij wel zienswijzen dan is de verdere afhandeling van uw aanvraag afhankelijk van de inhoud van de zienswijzen. Dit kan betekenen dat het uiteindelijk besluit op uw aanvraag afwijkt van het ontwerpbesluit.


OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

Hebt u nog vragen?

Als u na het lezen van deze brief en het bijgevoegde ontwerpbesluit nog vragen hebt, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met [REDACTED] van de Omgevingsdienst Twente, telefoonnummer 0546 - 749 500.

Met vriendelijke groet,
namens, Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage:

- Ontwerpbesluit Evaluatie deelsanering fase 1A, Boortorenweg 4 in Hezingen

Afschrift(en):

- Gemeente Tubbergen, adviesodt@noaberkracht.nl
- Publicatie Provincie Overijssel, proceduremedewerkers@overijssel.nl
- Arcadis, t.a.v. [REDACTED]@arcadis.com
- Dorpsraad Vasse, Mander, Hezingen e.o., secretariaat@dorpsraadvasse.nl
- Stichting Stop Afvalwater Twente, info@stopafvalwatertwente.nl
- Stichting Gezondheid Dichtbij, statutaire zetel Ootmarsum, info@gezondheiddichtbij.nl
- Gasunie Transport Services B.V., info@gastransport.nl
- Staatsbosbeheer, info@staatsbosbeheer.nl
- [REDACTED]
- Vitens N.V., Postbus 1205, 8001 BE ZWOLLE
- [REDACTED]

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Schepersmaat 2
9405 TA ASSEN

Almelo, 7 december 2021

Betreft: Ontwerpbesluit Evaluatie deelsanering fase 1A,
Boortorenweg 4 in Hezingen
Locatiecode(s): OV018306842 en OV018306840
Zaaknummer: Z2021-ODT-016699

WET BODEMBESCHERMING
ONTWERPBESCHIKKING

Op 4 mei 2021 hebben wij een aanvraag ontvangen van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Schepersmaat 2, 9405 TA Assen, op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb). Het betreft een instemming met een evaluatieverslag van de saneringslocatie Boortorenweg 4 in Hezingen (gemeente Tubbergen).

De locatie is kadastraal bekend als:

<i>kadastrale gemeente</i>	<i>sectie</i>	<i>perceelnummer</i>
Tubbergen	D	2148
Tubbergen	D	2149

Bij de aanvraag is de volgende rapportage gevoegd:

- Evaluatieverslag bodemsanering fase 1A NAM locatie Tubbergen 7 (opgesteld door Arcadis Nederland B.V., referentie: D10027389:16, d.d. 31 maart 2021).

Op ons verzoek hebben wij de op 8 juli 2021 de volgende aanvullende informatie ontvangen:

- Addendum bij rapport 'Evaluatieverslag bodemsanering fase 1a NAM-locatie Tubbergen 7', Arcadis, 19 april 2021, kenmerk C05142.000488, met bijlagen (Verwijzing analyseresultaten en Analyseresultaten).

ONTWERPBESLUIT

- De Omgevingsdienst Twente stemt, in overeenstemming met artikel 39c en 39d van de Wet bodembescherming, in met het evaluatieverslag.
- In overeenstemming met artikel 39c lid 4 Wet bodembescherming bepalen wij dat het verplaatsen en/of verminderen van verontreinigde grond en/of grondwater vooraf bij ons moet worden gemeld.

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn kunnen door eenieder bij ons mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren worden gebracht over het ontwerpbesluit. Meer informatie hierover kunt u vinden in bijlage 1.

OVERWEGINGEN

Op de locatie Boortorenweg 4 in Hezingen (hierna: NAM-locatie TUB-7) voert de NAM vanaf 1991 een sanering uit volgens een IBC⁺-variant in drie fasen. Fase 1 was een sanering door middel van het onttrekken en zuiveren van grondwater en bodemlucht. Deze fase is beëindigd in 2005. Fase 2 is het beheersen en controleren van de restverontreiniging van fase 1. Fase 2 loopt nog en is nog niet afgerond. Fase 3 is de sanering van de restverontreiniging van fase 1, nadat de locatie is ontmanteld en verlaten.

Fase 1 en fase 2 van de lopende IBC⁺-sanering zijn uitgevoerd in de tijd dat de Wet bodembescherming nog niet voorzag in een beschikkingenprocedure.

Eerdere besluiten

- Provincie Overijssel heeft bij besluit van 25 februari 2010 met kenmerk 2010/0008020 vastgesteld dat er binnen het installatieterein sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie en barium, waarvan de sanering niet spoedeisend was. In verband met de ontmanteling van de installatie is in 2010 een deelsanering uitgevoerd van de bovenste meter van het terrein. Daarbij zijn verontreinigingen achtergebleven binnen de deelsaneringslocatie en op de ooselijke grens. Bij besluit van 28 juni 2016 heeft de Provincie Overijssel ingestemd met het evaluatieverslag van deze deelsanering van de grond.
- Bij besluit van 26 januari 2016 met kenmerk 2015/0362634 heeft de Provincie Overijssel de ernst en spoedeisendheid van de grondwaterverontreiniging, binnen en buiten de locatie, vastgesteld. Er is vastgesteld dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare verspreidingsrisico's.
- Bij besluit van 8 november 2017 met kenmerk 2017/0394208 heeft de provincie Overijssel ingestemd een aanvulling op beschikking ernst en spoed en saneringsnoodzaak van een bodemverontreiniging en ingestemd met een saneringsplan voor gevalscode OV018306842 en OV018306840. De Provincie Overijssel heeft bij besluit van 8 november 2017, onder kenmerk 2017/0392408 vastgesteld dat op NAM-locatie TUB-7 sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond met barium, minerale olie en vluchtige aromaten. Sanering van de verontreiniging is spoedeisend vanwege risico's voor het ecosysteem. In het zelfde besluit is ingestemd met de hernieuwde aanpak van de sanering van de restverontreiniging, conform het nieuwe saneringsplan (2,3). De uiterste startdatum van de sanering is vastgesteld op 1 januari 2021

Nader onderzoek en saneringsplan

In 2016/2017 is nader onderzoek verricht om de omvang en de risico's vast te stellen, tevens is een nieuw saneringsplan opgesteld:

1. Aanvullend milieukundig bodemonderzoek NAM-locatie Tubbergen 7. Barium verontreiniging in de bovengrond; minerale olie en vluchtige aromaten in de

- ondergrond, door ARCADIS, referentie: 079157743 A.1, datum 8 november 2016;
2. Saneringsplan NAM-locatie Tubbergen 7. Fase 1 en 2, door ARCADIS, referentie: 079313910 B, datum 11 mei 2017;
 3. E-mail met nadere informatie over fase 1a, door ARCADIS, datum 6 juni 2017, NAM-locatie Tubbergen 7: Aanvullende informatie saneringsplan, door ARCADIS, datum 28 juni 2017.

Verontreinigingssituatie

Grond

Ten oosten van het installatieterrein is circa 4.800 m³ met barium verontreinigde grond aanwezig in de bovenste 0,2 à 1,5 meter van de bodem, waarvan circa 2.400 m³ in gehalten boven de interventiewaarde. De verontreiniging bevindt zich op de percelen Tubbergen D 2148 en 2149 en is afkomstig van boorspoeling en boorspoelingsresten (een kleisoort die gebruikt werd bij het boren van de putten in de jaren '50 en '70 van de vorige eeuw).

Tevens zijn op de oostelijke grens van het installatieterrein, op het perceel Tubbergen D 2148, minerale olie en vluchtige aromaten in de boven- en ondergrond aanwezig in gehalten boven de interventiewaarden. De verontreiniging in de bovengrond beperkt zich tot de plekken waar boorspoeling aanwezig is, en overlappend is met de bariumverontreiniging. De minerale olieverontreiniging in de ondergrond is aanwezig op een diepte van 1,8 tot 8 meter en heeft een omvang van circa 750 m³, waarvan 150 m³ in gehalten boven de interventiewaarde.

De aangetoonde grondverontreiniging buiten het installatieterrein sluit aan op de grondverontreiniging binnen het installatieterrein die in de beschikking van 25 februari 2010 is vastgelegd.

Grondwater

De grondwaterverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten bevindt zich op het oostelijk deel van het installatieterrein, en gedeeltelijk daarbuiten. In totaal is sprake van circa 44.500 m³ bodemvolume verontreinigd grondwater in concentraties hoger dan de streefwaarden, tot een diepte van maximaal 25 meter. Hiervan is in totaal circa 23.000 m³ bodemvolume verontreinigd in concentraties hoger dan de interventiewaarden.

Uitgevoerde sanering, fase 1A

Onderhavige deelsanering betreft fase 1A: het saneren van de met barium verontreinigde bovengrond buiten het installatieterrein en opheffen van ecologische risico's.

Doelstelling

Doelstelling van de sanering was: Het voorkomen van blootstelling aan verontreiniging aanwezig in de leeflaag buiten de locatiegrens, door verwijderen of isoleren van verontreiniging aanwezig in de bovenste meter.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Daarbij diende rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden:

- Binnen de contouren van de verontreiniging zijn kabels en leidingen aanwezig. Kabels en leidingen ter plaatse van en in de directe omgeving van de locatie

worden vanwege het risico op beschadiging hiervan niet verwijderd en/ of omgelegd. Plaatselijk zal daardoor restverontreiniging achterblijven. Deze restverontreinigingen zullen bij abandonnering van de locatie worden verwijderd. Indien verontreiniging in de bovengrond aanwezig is, zal deze worden afgedekt met een leeflaag van tenminste 0,5 meter of bij voorkeur 1 meter.

- De locatie bevindt zich in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Er dient te worden voldaan aan de regelgeving uit de Monumentenwet en het beleid van de gemeente. Aangezien in de directe omgeving van de locatie reeds verstoring van de bodem heeft plaatsgevonden in de bovenste 1 à 2 meter en geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, bestaat de wens om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling (m.a.w. er mag zonder archeologisch onderzoek worden gegraven).

Terugsaneerwaarden

- De milieuhygiënische kwaliteit van een aan te brengen leeflaag dient te voldoen aan de achtergrondwaarde.
- In overleg met Staatsbosbeheer vindt er oostelijk van de locatie natuurontwikkeling plaats. Ontgravingen worden hier niet aangevuld. De kwaliteit van de bovengrond (= putbodern) dient hier te voldoen aan de achtergrondwaarde.

Afwijkingen op het saneringsplan

Uit het evaluatieverslag blijkt dat er een aantal afwijkingen op het saneringsplan zijn geweest. Deze afwijkingen zijn gemeld bij de Omgevingsdienst Twente. De afwijkingen saneringsplan (zie onderstaande tabel) hebben geen consequenties gehad voor de doelstelling van de sanering.

	datum	Afwijking
1	28-9-2020	Er wordt geen gebruik gemaakt van de XRF zoals in het saneringsplan is aangegeven. In plaats daarvan zijn analyses in het laboratorium uitgevoerd.
2	15-10-2020	De omvang van de sanering aan de zuidkant is groter dan verwacht. De verontreiniging zal worden verwijderd tot het niveau van de achtergrondwaarde, tenzij uit locatiespecifieke omstandigheden blijkt dat het niet kan. Bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van bomen. De hoeveelheid te ontgraven grond bedraagt circa 750 (vaste) m ³ , inclusief een hoeveelheid van 20% onvoorzien.
3	15-10-2020	De verticale verspreiding van de verontreiniging ter plaatse van vakken 46, 47, 48, 49 en 50 is dieper dan verwacht. De hoeveelheid extra te ontgraven grond bedraagt circa 600 m ³ , inclusief 20% onvoorzien.
4	3-11-2020	Plaatselijk, langs de rand van de locatie wordt dieper ontgraven dan in het saneringsplan is aangegeven. Het saneringsplan gaat uit van een ontgravingsdiepte van maximaal 1,5 meter. Op het zuidelijk deel van het terrein, ter hoogte van de zuidoostelijke hoek van de locatie (vak 24), wordt plaatselijk tot 3,5 m-mv ontgraven.
5	3-11-2020	Er wordt schone grond van elders aangevoerd die gebruikt wordt voor aanvulling. Er wordt daarom schone grond van elders aangevoerd, welke qua samenstelling (mineralogisch) voldoet aan die ter plaatse, namelijk vanuit een zandafgraving te IJterbeck.
6	3-11-2020	Grond die zich binnen de grenzen van de ontgraving bevindt of grenst aan de ontgravingsgrenzen wordt indicatief gekeurd alvorens deze in de diepere ontgravingen zal worden toegepast.

7	3-11-2020	Aan de zuidzijde van de locatie is verontreiniging met barium aangetroffen. De omvang van de verontreiniging is in beeld gebracht. De verontreiniging wordt ter plaatse zo volledig als mogelijk verwijderd door middel van ontgraving. Mogelijk dat rondom wortels van bomen nog een geringe hoeveelheid met barium verontreinigde grond achterblijft aangezien niet alle bomen zullen worden gekapt. Het betreft hierbij hooguit 10 m ³ verontreinigde grond die achterblijft.
8	9-2-2021	Er is buiten de locatiegrens nog sprake van een verhoogde concentratie barium in de grond. Deze kon niet worden verwijderd vanwege de ligging van de verharde weg en de aanwezigheid van bomen.

Uit het evaluatieverslag blijkt verder dat:

- De sanering is uitgevoerd in de periode: augustus 2020 – januari 2021
- Bij deze sanering is de sterk met barium verontreinigde grond gesaneerd door afgraving. Tevens is plaatselijke een olie verontreiniging verwijderd.
- De start van de sanering gemeld is op 13 augustus 2020.
- De eindmelding van de sanering is verricht op 9 februari 2021.
- De werkzaamheden zijn verricht onder BRL (6000 en 7000) en onder toezicht van de Omgevingsdienst Twente.
- Tijdens de uitvoering van de grondsanering zijn in de ontgraving resten van een eerder uitgevoerde sanering aangetroffen. Het betrof hierbij betonnen putten, PVC-leidingen. Dit afval (circa 2,2 ton schroot en circa 4,4 ton bouw- en sloofafval) is afgevoerd naar erkende verwerkers.
- In totaal is circa 8.802 m³ (circa 12.835 ton) verontreinigde grond ontgraven en gescheiden afgevoerd, te weten:
 - Licht verontreinigde grond, circa 3.996 m³ (circa 5.742 ton)
 - Sterk verontreinigde grond, circa 4.302 m³ (circa 6.552 ton)
 - Grond uit de sleuven met boorspoeling, circa 504 m³ (circa 541 ton)
- Tijdens het samenstellen van de controlemonsters zijn tevens PID-metingen gedaan en is de bodem met behulp van een oliepan gecontroleerd op de aanwezigheid van olieachtige verbindingen. Indien hiertoe aanleiding was zijn grondmonsters naast barium, aanvullend analytisch onderzocht op minerale olie en/ of vluchtige aromaten.
- Tijdens de uitvoering van de sanering is in de ontgraving, op 1 plek na, geen verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten aangetroffen. Daarnaast zijn enkele grondmonsters zekerheidshalve geanalyseerd op minerale olie en/ of vluchtige aromaten. Daaruit blijkt dat minerale olie plaatselijk in de ondergrond wordt aangetroffen. Binnen de contouren van de verontreiniging met barium wordt minerale olie en/ of vluchtige aromaten niet verhoogd aangetoond, met uitzondering van de monsters waarbij zintuiglijk minerale olie in de ondergrond is aangetroffen.
- In de monster van putwanden: VAK25 Locatiewand, VAK26 Locatiewand, VAK27 Locatiewand, WND-ZM n (0,0 – 1,0), WND_L nw (0,1 – 0,6), WND_L nw (0,6 – 1,3) is minerale olie achtergebleven boven de interventiewaarde.
- Op de volgende plekken zijn restverontreinigingen met barium achtergebleven:
 - Ter plaatse van een poel aan de zuidzijde van het terrein. Dit betreft een verontreiniging met barium die vanwege de aanwezigheid van de poel niet kon worden verwijderd.
 - Onder de toegangsweg van de locatie aan de westzijde van het terrein: deze verontreiniging bevindt zich onder de toegangsweg en is derhalve niet verwijderd.
 - Aan de zuidzijde van het terrein: vanwege de aanwezigheid van een boom kon deze verontreiniging niet worden verwijderd.

- Langs de rand van de locatie is restverontreiniging met barium achtergebleven. De restverontreiniging is gescheiden van de schone aanvulgrond met een folie.
- o In de overige monsters van de bodem en de wanden van de ontgraving lagen alle gehalten beneden de terugsaneerwaarde. Hiermee is aan de doelstelling van de sanering voldaan.
- o De ontgraving is deels aangevuld met schraapgrond van het oostelijk deel en de randen van het terrein. Deze grond is vooraf gekeurd. Daarnaast is circa 2.142 m³ AW-grond aangevoerd.

Het toepassen van aanvulgrond is gemeld. De volgende meldingen zijn verricht via het meldpunt bodemkwaliteit:

- o Het toepassen van 1.500 m³ grond gecertificeerd zand afkomstig van zandwinlocatie aan de Ringstraße 26 Itterbeck is op 10 november 2020 gemeld op het meldpunt Bodemkwaliteit, meldingnummer: 551651.1.
- o Het toepassen van 1.000 m³ grond afkomstig van afplaggen bovengrond t.b.v. natuurbeheer in natuurgebied het Springendal is op 26 november 2020 gemeld op het meldpunt Bodemkwaliteit, meldingnummer: 554660.0.
- o Het toepassen van 100 m³ grond afkomstig van Oosterweilanden b.v., voorzien van een certificaat PFAS is op 11 januari 2021 gemeld op het meldpunt Bodemkwaliteit, meldingnummer: 558227.0.

RESTVERONTREINIGING/NAZORG

In verband met de aanwezige lichte tot sterke restverontreiniging in de grond gelden de volgende gebruiksbeperkingen en/of nazorg:

- Het in standhouden van aangebrachte risicobeperkende maatregelen is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en de gebruiker van het perceel (leeftlaag/signaleringslaag en aangebrachte voorzieningen zoals bijvoorbeeld geo-grid en worteldoek bij restverontreinigingen).
- Er is een verbod op het graven in de verontreinigde grond.
- Bij werkzaamheden in de verontreinigde grond moet vooraf contact worden opgenomen met het bevoegde gezag Wbb om de te volgen procedure nader af te stemmen.
- Bij wijziging van het gebruik van de locatie moet vooraf contact worden opgenomen met het bevoegd gezag Wbb.

Bovengenoemde nazorg valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel.

KADASTRALE REGISTRATIE PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN

Deze beschikking zal worden ingeschreven in het Openbaar register van de Dienst voor het Kadaster, voor zover daarop de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) van toepassing is.

Dat geldt uitsluitend voor dat gedeelte van het perceel waarbinnen een ernstige restverontreiniging in het vaste deel van de bodem is achtergebleven en de in verband hiermee genomen saneringsmaatregel(en) in stand dienen te worden gehouden (nazorg op grond van artikel 39d, derde lid, van de Wet bodembescherming).


Het gaat om de onderstaande percelen:

<i>kadastrale gemeente</i>	<i>sectie</i>	<i>perceelnummer</i>
Tubbergen	D	2148
Tubbergen	D	2149

Vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] van de Omgevingsdienst Twente. U kunt hem bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage(n):

1. Informatie over indienen zienswijzen
2. Kadastrale tekening met restverontreiniging

Afschrift(en):

- Gemeente Tubbergen, adviesodt@noaberkracht.nl
- Publicatie Provincie Overijssel, proceduremedewerkers@overijssel.nl
- Arcadis, t.a.v. [REDACTED] [\[REDACTED\]@arcadis.com](mailto:[REDACTED]@arcadis.com)
- Dorpsraad Vasse, Mander, Hezingen e.o., secretariaat@dorpsraadvasse.nl
- Stichting Stop Afvalwater Twente, info@stopafvalwatertwente.nl
- Stichting Gezondheid Dichtbij, statutaire zetel Ootmarsum, info@gezondheiddichtbij.nl
- Gasunie Transport Services B.V., info@gastransport.nl
- Staatsbosbeheer, info@staatsbosbeheer.nl
- [REDACTED]
- Vitens N.V., Postbus 1205, 8001 BE ZWOLLE
- [REDACTED]

BIJLAGE 1: Informatie over indienen zienswijzen

Procedure

Op de voorbereiding van dit besluit is gezien de complexiteit en uitgebreidheid van de sanering de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Op grond van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb dient in beginsel binnen 26 weken ná de dag van ontvangst van een aanvraag om een omgevingsvergunning door het bevoegd gezag een besluit te worden genomen.

Vervolgens is nu ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3.11, 1e lid van de Awb een ontwerpbesluit opgesteld, dat gedurende zes weken op afspraak kan worden ingezien op het kantoor van de omgevingsdienst Twente. In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus kunt u ook contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente. Het ontwerpbesluit zal dan digitaal beschikbaar worden gesteld.

Daags tevoren wordt van de ter inzagelegging kennisgegeven www.overheid.nl onder publicaties. Daarbij wordt volstaan met het vermelden van de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit en wordt aangegeven dat eenieder gedurende de inzagetermijn in de gelegenheid is mondeling of schriftelijk een zienswijze over het ontwerp naar voren te brengen. Tijdig naar voren gebrachte zienswijzen betrekken wij dan bij de verdere besluitvorming.

Conform artikel 3.13 Awb ontvangen belanghebbenden een afschrift van deze beschikking.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Omgevingsdienst Twente, Postbus 499, 7600 AL Almelo of per e-mail via info@odtwente.nl

In uw zienswijze moet in ieder geval staan:


- uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats;
- de datum waarop u de brief heeft verstuurd (dagtekening);
- de reden waarom het niet eens bent met het ontwerpbesluit;
- uw handtekening.

Mocht u mondeling uw zienswijze naar voren willen brengen, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de omgevingsdienst Twente via het algemene telefoonnummer 0546-749 500.

BIJLAGE 2: Kadastrale tekening met restverontreiniging

Kadastrale kaart

Uw referentie: 30068674



Deze kaart is noordgericht 12345 Perceelnummer 25 Huisnummer — Vastgestelde kadastrale grens — Voorlopige kadastrale grens — Administratieve kadastrale grens — Bebouwing Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 22 april 2021 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers	Schaal 1: 3600 Kadastrale gemeente Tubbergen Sectie D Perceel 2149 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.	kadaster 
---	--	---