



Vergunninghouder
Gemeente Amsterdam

Datum
9 december 2021

Kenmerk
DMS2021-0047703

Zaaknummer
WN2021-006443

Olo-nummer
6513519

Wijziging Watervergunning

voor het aanleggen van een oprit en grondlichaam ter hoogte van
Diemerzeedijk 35 in Amsterdam.

Uw kenmerk/projectcode:
- 32838

Inhoud

1	Besluit	3
2	Wijziging watervergunning	4
2.1	Eerder verleende vergunning	4
2.2	Aanvraag wijziging watervergunning	4
2.3	Inhoud wijziging	4
2.4	Overwegingen bij de wijziging	4
3	Mededelingen	5
3.1	Gevolgde procedure	5
3.2	Bezwaar	5
3.3	Contact	5

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. de verleende vergunning aan Gemeente Amsterdam, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, met zaaknummer WN2020-005708 van 25 augustus 2020, als volgt te wijzigen:
De vergunning blijft van kracht tot een half jaar na de werkzaamheden.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in paragraaf 2.4. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.L. de Coninck, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

2 Wijziging watervergunning

2.1 Eerder verleende vergunning

Op 25 augustus 2020 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar Gemeente Amsterdam, Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Deze vergunning heeft zaaknummer WN2020-005708 en heeft betrekking op het aanleggen van een tijdelijke oprit.

2.2 Aanvraag wijziging watervergunning

Op 12 november 2021 ontving Waternet een aanvraag voor de wijziging van bovengenoemde vergunning van Gemeente Amsterdam, Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-006443.

2.3 Inhoud wijziging

Het wijzigingsverzoek bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (DMS2021-0045532);
- watervergunning (DMS2021-0047585).

2.4 Overwegingen bij de wijziging

De situatie blijft ongewijzigd, maar zal alleen langer duren. Daarom zijn er geen extra risico's voor het functioneren van de kering aanwezig bij deze wijziging.

Conclusie

De wijzigingsvergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel en genoemde randvoorwaarden.

3 Mededelingen

3.1 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

3.2 Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

3.3 Contact

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar het team Water & Omgeving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2021-006443:

- handhaving@waternet.nl
- Waternet, KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam