

GEM Meerstad CV
Zijkade 2
9613 CV GRONINGEN

Datum :
Documentnr. : 2021-112668
Dossiernummer : K32981
Behandeld door : [REDACTED]
Telefoonnr. : (050) 316 [REDACTED]
Bijlage : Kennisgeving
Onderwerp : Goedkeuring werkplan t.b.v. grondwerkzaamheden Roeibaan Zuid (2021-20)

Geachte directie,

Hierbij ontvangt u onze beslissing om goedkeuring van het bovenstaande werkplan.

Bij besluit van 14 december 2010 (nummer 2010-65.793/50/B.3, MV) en bij gewijzigd besluit d.d. 26 juni 2014 (met kenmerk 2014-24.989/26, OM) hebben wij u vergunning verleend voor het ontgronden van een groot aantal percelen en delen van percelen in de gemeente Groningen ten behoeve van de uitvoering van het project Meerstad.

Op grond van voorschrift 2 van dat besluit dient een ontgronding in dit projectgebied te worden uitgevoerd conform een door GS goedgekeurd werkplan. In dit voorschrift is ook aangegeven wat in een werkplan minimaal dient te zijn opgenomen.

Gronden van de beslissing

Op 30 november 2021 ontvingen wij uw verzoek tot goedkeuring van het werkplan voor de ontgronding, zoals beschreven in het plan genaamd Werkplan t.b.v. grondwerkzaamheden Roeibaan Zuid (met kenmerk P09-11-29-12-RP01R2, d.d. 13 oktober 2021).

U hebt de volgende bijlagen toegezonden die onderdeel uitmaken van het werkplan:

1. Bijlage A: P09-11-29-10B-T01-01, revisie RO, Grondstromenkaart, d.d. 30-09-2021
2. Bijlage B: P09-11-29-12-T03, revisie RO, Waterpeilen, d.d. 30-09-2021

Dit werkplan omvat de grondwerkzaamheden voor het ontgraven en transporteren van grond in Meerstad Midden-Oost (MMO) die gekoppeld kunnen worden aan de zandbehoefte van toekomstige woongebieden in De Wierden in Meerstad Midden-West. De verwerkingslocatie van het zand ligt halverwege in de transportroute die logisch is tussen oost en west. De reden dat deze transporten nu worden uitgevoerd in plaats van wanneer er een acute zandbehoefte is, heeft de volgende reden. Meerstad wil van de ontgraven meren nu één robuust watersysteem maken waar de komende jaren een stabiele hydrologische en ecologische basissituatie moet ontstaan voor verdere uitbreiding. De noordelijke oever van het oostelijke Woldmeer wordt bovendien definitief ingericht.

Vanuit dit oostelijke meer worden nieuwe delen ontgraven en verbonden.

Zoals bij alle grondwerkprojecten in Meerstad wordt gewerkt met een gesloten grondbalans. Binnen de projectgrens van Meerstad worden alle vrijgekomen grondsoorten weer verwerkt in Meerstad. In het geval van dit project zal vrijgekomen zand uit nieuwe delen van het Woldmeer in MMO worden aangevoerd via transportleidingen. Dit zand wordt verwerkt in het zuidelijke deel van de voormalige roeibaan.

In tabel 1, op pagina 7 van het werkplan, is de volgende grondbalans (in m³) opgenomen:

Onderdeel	Zand		Teelaarde		Veen		Klei		Ophoogzand	
	Ontgraven	Verwerken	Ontgraven	Verwerken	Ontgraven	Verwerken	Ontgraven	Verwerken	Ontgraven	Verwerken
Extra zand uit oorspronkelijk e winlocaties	170.000									
Westelijke dijk voormalige roeibaan			3.000						25.000	
Dam Pilotenplas - Boskalisplas	30.000		13.000		30.000		5.000			
Dam roeibaan										15.000
Dam demping roeibaan										10.000
Demping roeibaan		200.000								
Natuurzone Slochterdiep				16.000		30.000		5.000		
TOTAAL	200.000	200.000	16.000	16.000	30.000	30.000	5.000	5.000	25.000	25.000

De overige grondsoorten worden ook binnen de projectgrens Meerstad verwerkt. De voorbereidende werkzaamheden voor het hydraulisch zandtransport zijn in november 2021 gestart. Transport per as voor het ontgraven van dijken is één maand voorafgaand daaraan gestart.

Advies

Er is advies aan de gemeente Groningen en het Waterschap Hunze en Aa's gevraagd. Wij hebben het door Bureau Meerstad ingediende werkplan op 25 oktober jl. ter advisering aan bovengenoemde instanties toegezonden.

Op 12 november jl. heeft het Waterschap Hunze en Aa's haar reactie bij mail op dat werkplan gegeven. Vervolgens hebben wij op 29 november jl. de reactie ontvangen van de gemeente Groningen. Beide organisaties hebben hun goedkeuring gegeven op dit werkplan, als ook (tekstuele) opmerkingen en adviezen gegeven. GEMM B.V. heeft vervolgens deze overwegingen overgenomen en verwerkt in een definitieve versie van het werkplan.

Dit werkplan met kenmerk met kenmerk P09-11-29-12-RP01R2, d.d. 13 oktober 2021, hebben wij op 30 november jl. in goede orde ontvangen. Het werkplan geeft een duidelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden, de planning en de grondbalans. Wij zijn van mening dat de voorgenomen werkzaamheden passen binnen de kaders van de ontgrondingvergunningen, respectievelijk d.d. 14 december 2010 (nummer 2010-65.793/50/B.3, MV) en d.d. 26 juni 2014 (met kenmerk 2014-24.989/26, OM). Het werkplan geeft bovendien geen aanleiding tot het maken van aanvullende opmerkingen. De adviezen van het Waterschap en de gemeente zijn verwerkt in dit plan en voldoet daarmee aan hetgeen over werkplannen is voorgeschreven in voorschrift 2 van de bovengenoemde vergunning d.d. 14 december 2010. Wij zien geen aanleiding om onze goedkeuring aan het voorliggende definitieve werkplan te onthouden.

Beslissing

Gelet op de door ons verleende ontgrondingvergunningen gedateerd d.d. 14 december 2010 (nummer 2010-65.793/50/B.3, MV) en gewijzigd bij besluit d.d. 26 juni 2014 (met kenmerk 2014-24.989/26, OM), besluiten wij als volgt.

Aan GEMM B.V. te Meerstad, wordt, conform artikel 3 lid 3 sub a Ontgrondingenwet, onder de volgende voorwaarden goedkeuring verleend voor de uit te voeren werkzaamheden, overeenkomstig het op 30 november 2021 ingediende werkplan:

1. Op het toepassen van grond afkomstig uit het werkgebied is ook het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Dit houdt in dat het grondverzet en het hergebruik van grond moet voldoen aan de regels van dit Besluit;
2. De startdatum van de werkzaamheden dient tenminste tien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk (per post en/of per e-mail) te worden gemeld aan de toezichthouder;
3. Wanneer tijdens de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden tegen de verwachting in archeologische grondsporen en/of archeologische vindplaatsen worden aangetroffen, dan moeten de werkzaamheden direct worden stopgezet. Volgens de Erfgoedwet moet dit gemeld worden bij de minister, tevens dient contact opgenomen te worden met de provinciaal archeoloog van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering van de provincie Groningen, telefoonnummer (050) 316 4462, e-mailadres: secretariaat.ecp@provinciegroningen.nl;
4. Wanneer de ontgrondingswerkzaamheden conform het werkplan volledig zijn beëindigd, dient de toezichthouder hiervan schriftelijk in kennis te worden gesteld (provincie Groningen, Afdeling Omgeving & Milieu, Postbus 610, 9700 AP Groningen, Secretariaat-OM@provinciegroningen.nl);
5. Een exemplaar van dit besluit moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en dient op eerste vordering te worden getoond.

Een exemplaar van dit besluit moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en dient op eerste vordering te worden getoond.

Procedure

Voor de goedkeuring van dit werkplan hebben wij de reguliere voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Deze beschikking treedt in werking door bekendmaking van dit besluit. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan u. Daarnaast ligt dit besluit samen met de aanvraag en de bijbehorende stukken vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage in het provinciehuis van Groningen.

Bezwaar

Voor eenieder die het niet eens is met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen.

Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure 'Bezwaar maken tegen een besluit' die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl

Tot slot

Voor eventuele vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de afdeling Landelijk Gebied en Water, tel. (050) 316 [REDACTED]. Bij correspondentie over deze brief verzoeken wij u het dossiernummer te vermelden.

Een exemplaar van dit besluit zal worden gezonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 30.026, 9700 RM Groningen;

- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:

A solid black rectangular box used to redact the signature of the official.

Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend