

WATERVERGUNNING

Z-21-045290/D-21-019040



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 13 december 2021
Datum aanvraag: 28 oktober 2021
OLO-nummer: 6476447
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: A.H. Vrij Groen, Grond en Infra B.V., Postbus 225, 2290AE Wateringen
Gemachtigde: Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitectenbureau B.V., Marlotlaan 1 G, 2614GV Delft
Locatie activiteit: Breeweg, Vlaardingen
Aanvraagnaam: Waterschap EVZ Vlaardingen
Projectomschrijving: Het betreft het aanpassen van het watersysteem tbv de realisatie van de Ecologische Verbindingszone Zuidrand deelgebied Vlaardingen.
Referentiecode: 2139

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens het watersysteem aan te passen ten behoeve van de realisatie van de ecologische verbindingszone Zuidrand te Vlaardingen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het aanpassen van het watersysteem is een watervergunning benodigd, omdat het volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur van Delfland verboden is om zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.

Daarbij is het volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van Delfland verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

Bovendien is het volgens artikel 3.1 lid 3 van de Keur van Delfland verboden om zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Vanwege de complexiteit en de omvang van het project volgt eerst een algemene beschouwing, gevolgd door een beschouwing per type activiteit.

Algemeen

De realisatie van de Ecologische Verbindingszone Zuidrand betreft een omvangrijk en relatief complex project waarbij diverse aanpassingen aan het watersysteem benodigd zijn. Zo worden er duikers verwijderd, vervangen en aangelegd, zullen er fauna-uittredeplaatsen gerealiseerd worden, komt er zowel open water als (reeds verlande natte) natuur te vervallen en wordt er zowel open water als (natte) natuur gerealiseerd. Ook wordt er nog een brug verwijderd.

Bij een eerste algemene beschouwing is geconcludeerd dat de werkzaamheden in één peilgebied plaatsvinden en dat er één regionale waterkering betrokken is. Er blijft sprake van een samenhangend watersysteem. De benodigde kunstwerken voldoen aan de Delflandse richtlijnen en er is sprake van een positieve waterbalans zowel als het gaat om te compenseren open water als te compenseren (natte) natuur. Er gaat weliswaar (natte) natuur verloren, maar dit betreft vooral een theoretische benadering, omdat er in de praktijk al sinds lange tijd sprake is van een verlande situatie. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een flinke inhaalslag waarbij bijgedragen wordt aan waardevollere (natte) natuur.

Fauna uittredeplaatsen langs regionale waterkering en in boezemwatersysteem

In het boezemwatersysteem worden zeven uittredeplaatsen geplaatst in de vorm van verankerde drijvende constructies die vrij kunnen meebewegen met het waterpeil. De aansluiting aan de landzijde vindt plaats middels een flexibele aansluiting aan de oeverbescherming die tegen het buitentalud van de waterkering gelegen is. De waterkering in grond wordt hierdoor niet in negatieve zin beïnvloed. Omdat het gaat om relatief kleine drijvende constructies in een relatief breed watersysteem is er geen negatief effect ten aanzien van doorstroming en/of recreatief medegebruik te verwachten.

Dempen en Graven

Door de realisatie van de Ecologische Verbindingszone Zuidrand worden reeds verlande poelen gedempt. Deze poelen stonden in de praktijk al niet meer in verbinding met het daarnaast gelegen watersysteem. Om dit (theoretische) verlies te compenseren wordt het aanwezige watersysteem verbreed met natuurvriendelijke oevers (nvo's). Het laatstgenoemde draagt niet alleen bij aan waardevollere (natte) natuur, maar eveneens aan het bergende vermogen en aan de doorstroming van het (hoofd)watersysteem. Daar waar nieuw water gegraven wordt, wordt voldaan aan de eisen die voor het graven van nieuw water van toepassing zijn.

In de nieuwe situatie is sprake van een robuuster systeem. Er zal meer ruimte komen voor water én voor natte natuur. De waterbalans is positief en opgesplitst in een deel natte natuur en een deel open water.

Kunstwerken

Vanwege het dempen van de (verlande) poelen zijn de inmiddels in onbruik geraakte duikerverbindingen onnodig, deze zullen dan ook worden verwijderd. Vanwege de realisatie van (natte) natuur, de ontwikkeling daarvan op korte termijn- en de instandhouding daarvan op de langere termijn, is onderhoud noodzakelijk. In verband met de bereikbaarheid van de nvo's met materieel en materiaal zijn nieuwe duikerverbindingen noodzakelijk. Ondanks het verwijderen en de realisatie van nieuwe duikerverbindingen blijft sprake van een voldoende samenhangend watersysteem. Bovendien voldoen de nieuwe duikerverbindingen qua dimensionering en hoogteligging aan de criteria die Delfland daaraan verbindt. Daar waar nieuwe duikerverbindingen in ondiepe watergangen worden gerealiseerd wordt uitgegaan van een plaatselijke verdieping om aan de beleidsregels te kunnen voldoen.

Voor en achter de dammen met duikers is sprake van een voldoende graduele overgang naar de ondiepe en ongemoeide delen van het watersysteem.

Natte ecologische zones (Nez's)

De ecologische verbindingzone zal komen te bestaan uit drasbermen en flauwe taluds (nvo's) die náást de oorspronkelijke oeverlijn van watergangen zullen worden aangelegd. Hierdoor wordt aangesloten bij de Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers (2010). Een vergunning zou dan voor de realisatie van nvo's niet nodig zijn. Echter, omdat het óók gaat om het dempen van natte natuur, moet er minimaal eenzelfde hoeveelheid natte natuur gerealiseerd worden. Gezien het laatstgenoemde en gezien de omvang en complexiteit van het project wordt uitgegaan van een vergunning waarbij een toets noodzakelijk is. Hieruit blijkt niet alleen dat er voldoende natte natuur wordt gecompenseerd, maar ook dat de nvo's qua profielen duidelijk zijn begrensd en voorzien zijn van een duidelijke maatvoering, opgesplitst in een nat en droog profiel. Qua dimensionering en profilering kunnen de nvo's invulling kunnen geven aan de functie waarvoor zij bedoeld zijn.

Conclusie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat de initiatiefnemer werken realiseert die (deels) langs primaire wateren gelegen zijn. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van:

- het gewoon en buitengewoon onderhoud van alle natte ecologische zones, zowel gelegen langs primair als secundair water en is daarmee verantwoordelijk voor het voorkomen van verlanding,
- het instandhouden van de constructie van de duikers,
- het onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duikers,
- het onderhoud aan de fauna- uittredeplaatsen en daarmee verantwoordelijk voor het in drijvende staat houden.

4.2 Oppervlaktewateren en natte ecologische zones

4.2.1 Algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening
Lengte	Conform tekening
Bodembreedte	Conform tekening
Leggerdiepte	Minimaal 0,5 m. is NAP -3,92 / conform tekening
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -3,42 m

2. Er moet ten minste 1150 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 148 m² oppervlaktewater worden gedempt.
3. Het surplus aan oppervlaktewater van 1002 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.

4. De nez moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening
Lengte	Conform tekening
Bodembreedte	Conform tekening
Profiel	Drasberm / Flauw talud conform tekening
Taluds	1 : 3 of flauwer
Schouwpeil	NAP -3,42 m

- Er moet ten minste 8858 m² land tot natte ecologische zone worden gegraven en er mag niet meer dan 7334 m² natte ecologische zone worden gedempt.
- Het surplus aan natte ecologische zones van 1524 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.

4.2.3 Graven en dempen algemeen

- Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- Langs het oppervlaktewaterlichaam/de nez moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat er wordt gedempt.
- Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.4 Dammen (met duikers)

- Voordat de dammen worden aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
- De duikers in de dammen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	Rond
lengte	Conform tekening
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m.
hoogte binnenonderkant	NAP -3,82 m. (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

- De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
- Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
- De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

7. Daar waar dammen met duikers verdiept worden gerealiseerd worden, moet sprake zijn van een graduele overgang naar de ondiepe gedeelten van het watersysteem.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
3. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
4. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
5. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.4 Werken

4.4.1 Fauna uittredeplaatsen

1. Er mogen maximaal zeven fauna uittredeplaatsen in het waterlichaam en langs de waterkering geplaatst worden.
2. De fauna uittredeplaatsen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte constructie langs de oeverlijn	3 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	1,5 m
Maximale lengte/diepte constructie	1 m
Minimale afstand tot naastgelegen object	nvt

2. De bevestiging aan het buitentalud van de waterkering moet voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. Als ondersteuning van de fauna uittredeplaatsen mogen niet meer dan 6 palen per object in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst. De hart op hart afstand tussen de palen mag niet minder zijn dan 1 m.
4. Als buitengewoon onderhoud van de watergang en/of waterkering nodig is, kan het voorkomen dat de fauna uittredeplaatsen helemaal moeten worden weggehaald. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.
5. De eigenaar moet het water onder en 1 m rondom de fauna uittredeplaatsen zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft door bagger en drijfvuil tijdig te verwijderen.
6. De bevestiging van de fauna uittredeplaatsen moet zo worden uitgevoerd zodat deze bestand zijn tegen peilfluctuaties, windwerking, stroming en golfslag en mag (de bekleding van) het buitentalud niet beschadigen.
7. De fauna uittredeplaatsen moeten worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen en moeten in drijvende staat worden gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan A.H. Vrij Groen, Grond en Infra B.V. Postbus 225, 2290AE Wateringen, voor:
 - het dempen en graven van nez,
 - het graven en/of dempen van oppervlaktewater,
 - het verwijderen, verlengen en aanbrengen van duikers (in dammen),
 - het verwijderen van één brug,
 - het aanbrengen van fauna uittredeplaatsen in oppervlaktewater en langs een regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De tekening 'Ecologische Verbindingszone Zuidrand, WATERSCHAPSVERGUNNING VLAARDINGEN BLAD 1', kenmerk 213901, d.d. 7 december 2021
 - De tekening 'Ecologische Verbindingszone Zuidrand, WATERSCHAPSVERGUNNING VLAARDINGEN BLAD 2', kenmerk 213901, d.d. 7 december 2021
 - De tekening 'Ecologische Verbindingszone Zuidrand, WATERSCHAPSVERGUNNING VLAARDINGEN BLAD 3', kenmerk 213901, d.d. 7 december 2021

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.