



Datum
17 augustus 2021

Versie
1.0

Verlag van inspraak watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek

Bastiaan Beentjes
Carola Hesp

Inhoud

Inhoud	3
Samenvatting	5
1 Procedure	6
1.1 Besluitvorming Ontwerp Watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen	6
1.2 Ter visie legging	6
1.3 Vaststelling en beroepsprocedures	6
2 Beantwoording zienswijzen	8
2.1 Beantwoording zienswijze 1	8
2.2 Beantwoording zienswijze 2	10
3 Aanpassingen in het watergebiedsplan	12
3.1 Aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen	12
3.2 Ambtshalve aanpassingen	12
4 Bijlagen	14
4.1 Tekst aankondiging overheid.nl	14
4.2 Zienswijzen	16

Samenvatting

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het Ontwerp Watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek ter visie gelegd, in de periode van 10 april tot en met 21 mei 2018. Een gemeente en één organisatie hebben een zienswijze ingediend. Voor een deel leiden deze tot aanpassingen in het watergebiedsplan. Daarnaast voert het waterschap een aantal 'ambtshalve wijzigingen' door in het plan, als gevolg van een wijziging in de Keur en voortschrijdend inzicht.

Tabel 1: overzicht zienswijzen

Nr.	Inhoud zienswijze	Aanpassing plan
1	Onvoldoende onderzoek is verricht naar de effecten van het peilbesluit en het vaststellen van de algemene regels hoogwatervoorziening ¹ op de in de Bloemendaler- en Gemeenschapspolder Oost aanwezige flora en fauna. Het plan alleen is gericht op de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk	Geen.
1	De effecten op de waterkwaliteit en aanwezige flora en fauna van de omvorming naar stedelijk gebied en het ontgraven van percelen moet worden onderzocht in het kader van dit plan.	geen
1	De inrichting van het flexibel peilgebied leidt mogelijk tot versnippering van leefgebied van aanwezige flora en fauna	geen
1	Stel de besluitvorming over het peilbesluit uit totdat de procedures tegen de ontheffing voor de natuurbeschermingswet die aan de ontwikkelaar is afgegeven zijn afgerond.	geen
1	Uit het watergebiedsplan wordt niet duidelijk hoe de inrichting van het toekomstige watersysteem eruit komt te zien. De effecten van de herinrichting van het toekomstig watersysteem zijn onvoldoende onderzocht.	geen
2	De maatregelen in het huidige ontwerp watergebiedsplan leiden niet tot een robuust watersysteem rondom het sportpark Papelaan in Weesp. Verzoek tot verhoging van het peil in de watergang langs de Gemeenschapspolderweg en de Heemraadweg tot -1,85m NAP en maak een dichte dam ter hoogte van de A. Geesinkstraat. Neem daarnaast de verbindende watergang tussen Heemraadweg en Hogeweyselaan op als volwaardig onderdeel van het watersysteem. Dit zorgt voor een betere aansluiting op het omliggend watersysteem.	De wijziging tot verhoging van het peil wordt deels doorgevoerd. Het peil wordt verhoogd tot -2,05 m NAP. Dit peil is in het verleden ook al langer gevoerd. Door de hoofdafvoer via de watergang langs de Heemraadweg te laten lopen ontstaat een robuust watersysteem. Het sportpark Papelaan wordt bij hevige regenval ontzien
2	De onderbemaling van de sportvelden is in de huidige situatie en in het ontwerp watergebiedsplan niet geformaliseerd. Formaliseer de onderbemaling in het kader van dit watergebiedsplan.	Met de aanwijzing peilafwijkinggebieden wordt de onderbemaling geformaliseerd.
2	Als de duikers bij de Nijhoffvijvers worden vergroot zonder bovenstaande maatregelen te treffen zal de overlast op de sportvelden toenemen. Laat het vergroten van de duiker achterwege als bovenstaande maatregelen niet worden gehonoreerd.	De gedeeltelijke peilaanpassing ten noorden van de Gemeenschapspolderweg en de Heemraadweg wordt doorgevoerd. Daarmee ontstaat een robuust watersysteem waarbij het vergroten van de duikers bijdragen aan robuustheid van het watersysteem.

¹ Thans besluit aanwijzing peilafwijkinggebieden

1 Procedure

1.1 Besluitvorming Ontwerp Watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen

Het Ontwerp Watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek heeft de volgende besluitvorming door het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) doorlopen:

Datum	vergadering	Besluit	nummer
	Dagelijks Bestuur	Vaststelling concept-ontwerp Watergebiedsplan	18.0045
	Commissie voor Advies	Bespreking concept-ontwerp Watergebiedsplan	18.0045
	Dagelijks Bestuur	Vaststelling en vrijgave voor inspraak van ontwerp Watergebiedsplan	18.0045

Als bijlage bij het Ontwerp Watergebiedsplan zijn opgenomen:

- Ontwerp peilbesluiten.
- Ontwerp Kaarten.
- Ontwerp Factsheets.
- Ontwerp Besluit Algemene regels Hoogwatervoorzieningen

1.2 Ter visie legging

Het besluit tot vrijgave voor inspraak van het ontwerp-Watergebiedsplan is op 10 april 2018 gepubliceerd op www.overheid.nl en op www.agv.nl. Het ontwerp-Watergebiedsplan lag tegelijk met het Ontwerp Besluit Algemene regels Hoogwatervoorzieningen² ter visie van 10 april tot en met 21 mei 2018. Belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze op het ontwerp-Watergebiedsplan indienen.

Het ontwerp-Watergebiedsplan was in te zien via www.overheid.nl, via www.agv.nl, op het gemeentekantoor van Weesp en Gooise Meren en op het kantoor van het waterschap in Amsterdam.

Op 18 april 2018 heeft AGV een inloopavond georganiseerd om belanghebbenden de gelegenheid te geven vragen te stellen over het plan.

1.3 Vaststelling en beroepsprocedures

Alle ingediende zienswijzen zijn beoordeeld. Op elke zienswijze is een antwoord voorbereid. De zienswijzen en de antwoorden met inhoudelijke reacties zijn verwerkt in dit Verslag van Inspraak. Het Watergebiedsplan is aangepast, wanneer een zienswijze daartoe aanleiding gaf.

Het aangepaste Watergebiedsplan en dit Verslag van inspraak zijn ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het waterschap. Na vaststelling ontvangen alle indieners van zienswijzen een antwoord met inhoudelijke reactie op hun zienswijze. Het waterschap maakt de definitieve vaststelling, inclusief de

² Het besluit Algemene regels Hoogwatervoorzieningen is met de wijziging van de Keur 2019 opgegaan in het besluit aanwijzing peilafwijkinggebieden

beroepsmogelijkheden, bekend in het elektronische waterschapsblad (te vinden via www.overheid.nl).

Na vaststelling ligt het definitieve watergebiedsplan 6 weken ter inzage op dezelfde locaties als waar het ontwerpplan ter inzage lag. Gedurende deze periode is het mogelijk beroep in te stellen tegen het besluit tot vaststelling van het plan en de peilbesluiten en waterinrichtingsmaatregelen die er in staan. Beroep aantekenen is mogelijk bij de rechtbank Amsterdam en hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als de beroepstermijn is verlopen en er is geen beroep ingesteld, dan is het watergebiedsplan van rechtswege onherroepelijk.

Op het vaststellen van de waterinrichtingsmaatregelen is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Daarom geldt voor het indienen van beroep dat:

- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur/asxp>.

2 Beantwoording zienswijzen

Het waterschap heeft twee zienswijzen ontvangen op het plan en in behandeling genomen. De beantwoording van de zienswijzen is in onderstaande paragraaf opgenomen. De zienswijzen staan (geanonimiseerd) in bijlage 4.2.

2.1 Beantwoording zienswijze 1

Op 17 mei 2018 heeft u een zienswijze ingediend over het ontwerp watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek. In uw zienswijze heeft u aangegeven zich zorgen te maken over de effecten op de flora en fauna van het in het watergebiedsplan opgenomen peilbesluit in de Bloemendalerpolder.

De afgelopen twee jaar is de afronding van het watergebiedsplan vertraagd door nadere afstemming over de ontwikkelingen in het gebied. Vandaar dat nu pas onze reactie volgt.

Wij waarderen uw inzet en betrokkenheid bij het behoud van de flora en fauna in deze polder. Uw zienswijze geeft voor het bestuur van het waterschap echter geen aanleiding om het watergebiedsplan aan te passen. In deze brief willen wij onze beweegredenen hiervoor aan u toelichten.

Effecten op flora en fauna peilbesluit en watergebiedsplan

In uw zienswijze geeft u aan dat AGV onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de effecten van het peilbesluit op de in de Bloemendaler- en Gemeenschapspolder Oost aanwezige flora en fauna en het plan alleen is gericht op de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk.

In de delen van de polder waar een nieuw peil wordt vastgesteld is sprake van een voorgenomen functieverandering. AGV stelt een nieuw peil vast dat past bij de nieuwe functie, in dit geval stedelijk gebied. In het peilbesluit is opgenomen dat het nieuwe peil pas in de praktijk wordt ingesteld als de functieverandering een feit is. Voor de onderbouwing van het peilbesluit gaat AGV daarom uit van de situatie van het gebied na de functieverandering. De effecten die de functieverandering zelf heeft op de huidige aanwezige flora en fauna neemt AGV niet in beschouwing. Het is aan de ontwikkelaar om de functieverandering zelf te laten voldoen aan de geldende wet en regelgeving en benodigde vergunningen hiervoor aan te vragen. Voor de toekomstige functie zijn de effecten van de peilwijziging in het huidige watergebiedsplan daarmee voldoende onderbouwd.

In uw brief geeft u ook aan dat de effecten van het instellen van de hoogwatervoorzieningen moet worden onderzocht. Hoogwatervoorzieningen³ zijn op de kaart bij het besluit gearceerd aangegeven. Het betreft kleine gebieden waar eigenaren zelf het peil beheren rondom bestaande woonhuizen. Doel van deze gebieden is het beschermen van de fundering van deze woonhuizen. Binnen deze gebieden zal het peil niet veranderd worden ten opzichte van het huidige peil, omdat dit nadelige gevolgen heeft voor de aanwezige fundering. Negatieve effecten op aanwezige flora en fauna als gevolg van dit besluit zijn daarom niet te verwachten.

³ Hoogwatervoorzieningen zijn sinds de Keur 2019 ondergebracht onder de noemer peilafwijkingen.

U geeft in uw zienswijze tevens aan dat de effecten op de waterkwaliteit en aanwezige flora en fauna van de omvorming naar stedelijk gebied en het ontgraven van percelen onderzocht moet worden in het kader van dit watergebiedsplan. Ook geeft u aan dat de inrichting van het flexibel peilgebied mogelijk tot versnippering van leefgebied van aanwezige flora en fauna leidt.

Deze activiteiten worden uitgevoerd door de ontwikkelaar en niet door AGV in het kader van dit watergebiedsplan. Het is daarom aan de ontwikkelaar om in de vergunningprocedures aan te tonen wat de effecten zijn van deze ontwikkelingen. Ook de inrichting van het flexibel peilgebied met de benodigde stuwen en dammen wordt door de ontwikkelaar gedaan. De ontwikkelaar moet bij de bouw hiervan voldoen aan de geldende wet en regelgeving en de benodigde vergunningen aanvragen.

Uitstel besluitvorming

In uw zienswijze vraagt u AGV ook om uitstel van de besluitvorming over het peilbesluit totdat de procedure die uw stichting voert tegen de verleende ontheffing voor de natuurbeschermingswet die aan de ontwikkelaar is afgegeven.

Bij afweging van het peil dat in het peilbesluit wordt opgenomen kijkt AGV naar de functie van een gebied. Voor het gebied waar in dit peilbesluit een nieuw peil wordt vastgesteld is sprake van een door de gemeente vastgesteld bestemmingsplan waarin de functie wordt gewijzigd van landbouw naar stedelijk gebied. De eerste fasen van de nieuwe wijk worden reeds ontwikkeld. De mate van ophoging van de nieuwe wijk wordt mede op basis van het toekomstige peil bepaald. Het vaststellen van het peil is daarom nodig in het beginstadium van ontwikkeling. Zoals ook in de vorige alinea aangegeven wordt het peil in de praktijk pas ingesteld als de functieverandering een feit is. Als in de toekomst blijkt dat (onderdelen van) de functieverandering niet doorgaat, kan AGV alsnog besluiten het peil niet (of deels niet) aan te passen.

Toekomstige inrichting watersysteem

Als laatste geeft u in uw zienswijze aan dat uit het watergebiedsplan niet duidelijk wordt hoe de inrichting van het toekomstige watersysteem eruit komt te zien. Ook geeft u aan dat dit in het onderzoek naar de effecten betrokken moet worden. Ook hiervoor geldt dat de ontwikkelaar aan zet is om het gebied te ontwikkelen. AGV is geen initiatiefnemer voor de aanpassingen in het watersysteem. AGV is wel betrokken als adviseur en vergunningverlener en zal bij aanvraag voor vergunningen voor aanpassingen aan het watersysteem vanuit die verantwoordelijkheid de aanpassingen beoordelen.

Bekendmaking watergebiedsplan en vervolprocedure

De vaststelling van het watergebiedsplan wordt bekend gemaakt op www.overheid.nl en op www.agv.nl. Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Meer informatie hierover is in de bekendmaking opgenomen.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt uw zienswijze hiermee voldoende te hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer C. Hesp. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0900 - 93 94 of via watergebiedsplannen@waternet.nl.

2.2 Beantwoording zienswijze 2

Op 16 mei 2018 heeft u een zienswijze ingediend met betrekking tot het ontwerp watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek. In een bestuurlijk overleg op 15 augustus 2018 is deze zienswijze nader besproken. Als waterschapsbestuur begrijpen wij uw zorgen over de diverse water zaken.

Het watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek en het verslag van inspraak zijn op [...datum xx...] door het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vastgesteld. Het waterschap heeft naar aanleiding van uw zienswijze het watergebiedsplan aangepast. Hieronder lichten wij nader toe hoe uw zienswijze is beoordeeld.

Korte samenvatting van uw zienswijze

Op hoofdlijnen wenst u in de sloot langs de Gemeenschapspolderweg en de Heemraadweg een waterpeil van NAP -1,85 m. Dit betekent een verhoging van het waterpeil met 30 cm en.

- u wenst daarbij dat de aanwezige dam ter hoogte van de A. Geesinkstraat als vaste peilscheiding wordt opgenomen;
- dat de watergang tussen de Heemraadweg en de Hogeweyselaan als volwaardig onderdeel van het watersysteem wordt opgenomen;
- De onderbemaling van de sportvelden formeel wordt vastgelegd op kaart;

Het vergoten van de duikers van Nijhoffvijvers achterwege wordt gelaten indien de voornoemde zaken niet worden gehonoreerd.

Over de peilverhoging wordt door de gemeente en Waternet al gedurende langere tijd overlegd. U heeft in uw zienswijze toegelicht dat u twee redenen heeft voor dit verzoek.

- 1.) Als het waterpeil langs de Gemeenschapspolderweg wordt verhoogd naar NAP -1,85 m kan water rechtstreeks door de nieuw aangelegde watergang langs de Heemraadweg naar het gemaal Stammerdijk stromen. In de huidige situatie stroomt het water over de stuw bij de Heemraadweg via de sportvelden Papelaan en wordt weer opgepompt om naar gemaal Stammerdijk te stromen. In tijden van hevige regenval leidt dit vaak tot wateroverlast op de kunstgrasvelden in de onderbemaling omdat de pomp het niet aankan. Dit is waterhuishoudkundig geen duurzame oplossing.
- 2.) Daarnaast is de woonwijk die is ontwikkeld ten noorden van watergang langs de Gemeenschapspolderweg aangelegd anticiperend op een hoger peil. Dit betekent dat met de ophoging van het maaiveld en aanleg van steigers al is uitgegaan van het hogere peil.

Overwegingen

We hebben in het kader van het watergebiedsplan onderzocht of de gewenste peilverhoging mogelijk is. Hieruit bleek echter dat de gewenste verhoging vrijwel zeker leidt tot wateroverlast bij bestaande woningen en bomen langs de Gemeenschapspolderweg. Dit was voor het waterschap in eerst instantie een reden om het peil niet te verhogen naar NAP -1,85 m en een alternatieve oplossing voor het verbeteren van de waterafvoer in het plan op te nemen.

Het waterschap heeft vervolgens nog eens kritisch gekeken naar de bestaande peilen in het gebied en geconstateerd dat een peil van NAP -2,05 m in de hoofdwatgang langs de Hogeweijsselaan al langer is gevoerd. Een peil van NAP - 2,05 m leidt niet tot wateroverlast en maakt het mogelijk om de watgang langs de Gemeenschapspolderweg en de Heemraadweg als de nieuw gegraven hoofd afvoerroute te laten functioneren. De hoofdafvoer hoeft hierdoor niet langer via het sportpark Papelaan te lopen waarmee de aanwezige dam ter hoogte van de Fanny Blankers-Koenstraat als peilscheiding functioneert.

De onderbemaling voor de sportvelden wordt middels het Besluit aanwijzing peilafwijkinggebieden vastgelegd. Dit besluit is bij de vaststelling van het watergebiedsplan toegevoegd.

Tijdens de planvorming is bekeken of het graven van water in plaats van het vergroten van duikers bij de Nijhoffvijvers mogelijk is. Dit is niet haalbaar in verband met de bestemming en de eigendomssituatie van de gronden.

Bekendmaking watergebiedsplan en vervolprocedure

De vaststelling van het watergebiedsplan wordt bekend gemaakt op www.overheid.nl en op www.agv.nl. Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Meer informatie hierover is in de bekendmaking opgenomen.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt uw zienswijze hiermee voldoende te hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer C. Hesp. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0900 - 93 94 of via [watergebiedsplannen@waternet.nl](mailto:waternet.nl).

3 Aanpassingen in het watergebiedsplan

3.1 Aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen

In het watergebiedsplan heeft ten opzichte van het ontwerp-watergebiedsplan een wijziging plaatsgevonden in de hoofdwaterafvoer en waterpeilen ter hoogte van het gebied ten noorden van de Gemeenschapspolderweg. De waterafvoerroute is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-watergebiedsplan. Het water wordt niet meer via de sportpark Papelaan afgevoerd, maar wordt via een al eerder nieuw gegraven watergang langs de Heemraadweg afgevoerd richting gemaal Stammerdijk.

Gezien het gebruik van deze nieuwe afvoerroute verandert het peil in peilgebied 10.3-1 krijgt een hoger peil dan in het ontwerp-peilbesluit was opgenomen. Het peil wordt verhoogd van NAP -2,15 m naar NAP -2,05 m. De verandering van het peil, de verandering van de hoofd afvoerroute en het daarmee ontzien van het sportcomplex Papelaan heeft in afstemming met de gemeente plaatsgevonden.

3.2 Ambtshalve aanpassingen

In de tekst van het watergebiedsplan zijn enkele ambtshalve aanpassingen gedaan.

Paragraaf 5.4 Wat is het effect van de maatregelen die het waterschap gaat nemen?

Onderstaande tekst:

4. Het waterschap stelt drie hoogwatervoorzieningen vast in de Bloemendalerpolder.

Dit besluit heeft geen effect op de situatie in de praktijk. In het gebied bevinden zich drie hoogwatervoorzieningen. Deze hoogwatervoorzieningen beschermen de fundering van de betreffende woningen. Alle drie de voorzieningen passen in de beleidsregels voor hoogwatervoorzieningen. Ze worden vastgesteld met een 'Besluit Algemene Regels Hoogwatervoorzieningen'. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de voorzieningen.

Is aangepast in:

4. het waterschap neemt voor zes gebieden een besluit peilafwijking gebieden.

In het gebied bevinden zich drie bestaande hoogwatervoorzieningen die kunnen voortbestaan door dit besluit. Dit besluit zorgt ervoor dat de eigenaren de fundering van hun woning/bedrijfsgebouw kunnen beschermen door het peil gelijk te houden aan de huidige situatie. De bestaande onderbemaling van de sportvelden wordt met dit besluit geformaliseerd.

Het dagelijks beheer van de peilafwijkingen wordt uitgevoerd door de eigenaar/beheerder. Daarnaast worden twee nieuwe hoogwatervoorzieningen ingericht in een van de peilgebieden waar het peil wijzigt. Deze twee gebieden worden eveneens opgenomen in het besluit peilafwijkinggebieden. Hiermee worden de fundering van de betreffende woningen/bedrijfsgebouwen beschermt. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de voorzieningen.

Achtergrond wijziging:

Tussen de ter inzage legging en de vaststelling van het peilbesluit is de Keur vernieuwd. De Keur 2019 is nu van toepassing. Hierin is het besluit Algemene regels

hoogwatervoorzieningen geïntegreerd in het besluit peilafwijkinggebieden. De tekst is hierdoor veranderd en het besluit is van naam veranderd. De feitelijke situatie is niet veranderd.

7.1 Factsheets maatregelen

Onderstaande tekst:

Maatregel: 6 Het waterschap sloopt het gemaal de Eendracht

Is aangepast in:

Maatregel: 6 Het waterschap sloopt het E&W gedeelte van gemaal de Eendracht

Achtergrond wijziging:

De tekst gaf verwarring wat precies werd bedoeld. Met de sloop van gemaal de Eendracht is altijd bedoeld het amoveren van de elektrische en werktuigkundige onderdelen in het gemaal. Het gebouw en de overige noodzakelijke aanpassingen aan/van het gemaal worden door de ontwikkelaar van het gebied uitgevoerd.

Kaarten

Kaart 2 Praktijkpeilen en kaart 4 Peilbesluit 2021

Zijn aangepast in:

Op allebei de kaarten ontbraken bij het ontwerp de bestaande (praktijk) peilgebieden (10.3-5 t/m 10.3-8) nabij Smal Weesp. Deze peilgebieden zijn nu wel overgenomen op de kaarten.

Kaart 7 Inrichtingsmaatregelen

Er is één kaart gemaakt waarop de (inrichtings) maatregelen zijn opgenomen ipv de 2 kaarten met inrichtingsmaatregelen in het ontwerp.

4 Bijlagen

4.1 Tekst aankondiging overheid.nl

Inspraak peilbesluit en ontwerp watergebiedsplan en besluit Algemene regels hoogwatervoorzieningen Noordelijke Vechtstreek

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de Noordelijke Vechtstreek een watergebiedsplan wordt voorbereid. Het betreft de Bloemendalerpolder en stedelijk gebied van Weesp, ten noorden van het Smal Weesp. Het plan bevat onder meer nieuwe peilbesluiten en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding. Daarnaast zijn voor de Bloemendalerpolder Algemene regels hoogwatervoorzieningen opgesteld.

Inzien van stukken

Het ontwerp-watergebiedsplan en de Algemene regels hoogwatervoorzieningen zijn vanaf 10 april 2018 tot en met 21 mei 2018 in te zien op www.overheid.nl of kijk op www.agv.nl/werk-in-uitvoering/noordelijke-vechtstreek.

Een papieren versie is in te zien bij:

Gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35, 1404 EP Bussum
Gemeente Weesp, Nieuwstraat 70A, 1381 BD Weesp

Inspraak

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt kunnen bewoners en andere betrokkenen schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze kenbaar maken.

Stuur een schriftelijke zienswijze aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. het Dagelijks Bestuur

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

met als onderwerp "Watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek" of "Algemene regels Bloemendalerpolder". Als u deze schriftelijke reactie nog mondeling wilt toelichten dient u dit duidelijk te vermelden. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met B. Beentjes via telefoonnummer 0900 – 93 94. Het dagelijks bestuur van AGV beoordeelt uw zienswijze en zo nodig wordt het watergebiedsplan aangepast.

Bewonersavond

Op woensdag 18 april 2018 organiseert Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een inloopavond. Op deze avond kunt u het nieuwe ontwerp-watergebiedsplan en de Algemene regels hoogwatervoorzieningen voor de Noordelijke Vechtstreek inzien en vragen stellen over de plannen. Als bewoner/eigenaar bent u van harte welkom.

U kunt tussen 19.30 uur en 21.30 uur binnenlopen in Hotel Het Hart van Weesp, Herengracht 35, 1382 AH Weesp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 - 93 94 en vragen naar B. Beentjes.

Amsterdam 11 april 2018

Vanwege het ontbreken van een bijlage is het besluit algemene regels opnieuw ter inzage gelegd door middel van onderstaande aankondiging:

Inspraak Algemene Regels Hoogwatervoorzieningen Noordelijke Vechtstreek (rectificatie)

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de Noordelijke Vechtstreek Algemene Regels Hoogwatervoorzieningen worden vastgesteld. Het gaat om het stedelijk gebied van Weesp, ten noorden van het Smal Weesp en de Bloemendalerpolder. De inspraak voor de Algemene Regels Hoogwatervoorzieningen Noordelijke Vechtstreek werd eerder gepubliceerd, tegelijk met het Watergebiedsplan voor de Noordelijke Vechtstreek. Hierbij zijn niet alle stukken behorende bij het besluit Algemene Regels Hoogwatervoorzieningen gepubliceerd. Met deze publicatie worden de stukken behorende bij het besluit Algemene Regels Hoogwatervoorzieningen alsnog gepubliceerd en worden opnieuw gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Inzien van stukken

De Algemene Regels Hoogwatervoorzieningen zijn vanaf 2 mei 2018 tot en met 12 juni 2018 in te zien op www.overheid.nl of kijk op www.agv.nl/werk-in-uitvoering/noordelijke-vechtstreek

Een papieren versie is in te zien bij:

- 1. Gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35, 1404 EP Bussum
- 2. Gemeente Weesp, Nieuwstraat 70A, 1381 BD Weesp

Inspraak

Tijdens de periode dat het ontwerp-besluit ter inzage ligt kunnen bewoners en andere betrokkenen schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Stuur een schriftelijke zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam met als onderwerp 'Algemene Regels Hoogwatervoorzieningen Noordelijke Vechtstreek'. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met B. Beentjes via telefoonnummer 0900-9394 (lokaal tarief). Het bestuur van het waterschap neemt uw zienswijze mee bij het besluit over het plan en past het plan zo nodig aan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 (lokaal tarief) en vragen naar Bastiaan Beentjes

4.2 Zienswijzen

Zienswijze 1

STICHTING FLORA & FAUNA BESCHERMING

Op 17 mei 2018 overhandigd aan Dhr. B. Beentjes (Waternet)

Aan: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. het dagelijks bestuur
postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Weesp: 17 mei 2018

Kenmerk: ZW/PBSLU/17052018

Uw:

Aantal bijlage: 1

Onderwerp: Zienswijze ontwerppeilbesluit en ontwerp watergebiedsplan en besluit
Algemene regels hoogwatervoorziening Noordelijke Vechtstreek

Geachte bestuur,

Bij deze ontvangt u een zienswijze van de stichting Flora & Faunabescherming (verder; de stichting) met betrekking tot het ontwerp watergebiedsplan en de Algemene regels hoogwatervoorziening Noordelijke Vechtstreek van het waterschap Amstel Gooi & Vecht (verder: A.G.V). Op 17 mei 2018 is deze zienswijze mondeling nader toegelicht dan wel aangevuld tijdens het gesprek op het kantoor van Waternet te Amsterdam met Dhr. B. Beentjes. Het verslag daarvan dient te worden opgevat als integraal onderdeel van dit schrijven.

De bezwaren van de stichting komen kort – gezegd – op het volgende neer;

In het (concept) Ontwerp- Watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek gedateerd 22 maart 2018 (uw kenmerk: 18.007023) wordt nergens enige aandacht besteed aan de effecten op de beschermde natuurwaarden (flora & fauna) van het voorgenomen peilbesluit en de hoogwatervoorziening waarbij een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de plannen voor de aanwezige flora & fauna binnen de gebieden alwaar de plannen betrekking op hebben dan ook ontbreekt.

Het waterschap heeft de verplichting om effecten van wijzigingen in het waterpeil en/of het realiseren van (hoogwater) voorzieningen op de aanwezige beschermde natuurwaarden wetenschappelijk te (doen laten) onderzoeken. Er dient dan als eerst in kaart te worden gebracht welke beschermde natuurwaarden er aanwezig zijn binnen de plangebieden en welke functionaliteit de plangebieden voor de aldaar beschermde natuurwaarden vervult. Naast de effecten van het voorliggende plan dient eveneens te worden onderzocht welke effecten het afgraven van percelen met vervuilde grond in de Bloemendalerpolder/Gemeenschapspolder op de waterkwaliteit en de beschermde natuurwaarden heeft. Daarbij merkt de stichting op dat een dergelijk onderzoek niet dient te worden uitgevoerd door de ontwikkelaars van de woonwijk in de Bloemendalerpolder/Gemeenschapspolder of door een partij in opdracht van de ontwikkelaars en/of de gemeente Weesp. Dit gezien de belangen die er met het realiseren van de nieuwe woonwijk zijn gemoeid. A.G.V. dient als onafhankelijke instantie een bedoeld onderzoek zelf ter hand te nemen of te laten uitvoeren door een onafhankelijk instituut. De uitkomsten van een dergelijk wetenschappelijk onderzoek dienen middels een rapportage als bijlage bij het ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd. Alleen dan is voor de stichting en overige belanghebbende inzichtelijk welke gevolgen de plannen volgens A.G.V. voor de beschermde natuurwaarden binnen de plangebieden hebben.

Nu het voorliggende ontwerpbesluit helaas geen enkele aandacht aan de mogelijke effecten van de plannen op de beschermde natuurwaarden besteed, maar slecht louter lijkt te zijn gericht op de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk kan worden betoogd dat het ontwerpbesluit op dit punt tekort schiet. Mogelijk dient A.G.V. ontheffingen op grond van de Wnb te verkrijgen om tot uitvoering van de plannen over te kunnen gaan.

De stichting is dan ook van oordeel dat A.G.V. als eerst gedegen wetenschappelijk onderzoek als hierboven bedoeld dient te (doen laten) verrichten en de uitkomsten daarvan in een nieuw (concept) ontwerpbesluit op dient te nemen en daarop de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in artikel 3.4 Awb van toepassing te verklaren.

Op deze wijze krijgt de stichting maar ook overige belanghebbende de mogelijkheid geboden tot inzage in het bedoelde onderzoek en daarbij de mogelijkheid een zienswijze op een nieuw ontwerpbesluit bij uw dienst in te brengen, hierdoor kunnen eventuele beroepsprocedures mogelijk worden voorkomen.

Voorst wordt uit de stukken (de factsheets) behorende bij het ontwerpplan duidelijk dat A.G.V. niet inzichtelijk heeft gekregen welke wijzigingen er in de polder aan de bestaande watergangen et cetera als gevolg van de ontwikkeling van de woonwijk plaatsvinden.

De ontwikkeling van de woonwijk in de Bloemendalerpolder/Gemeenschapspolder

Het ontwerpbesluit is gericht op de realisatie van ongeveer 3000 woningen in de Bloemendalerpolder/Gemeenschapspolder. De ontwikkelaar (GEM Bloemendalerpolder C.V./ Bloemendalerpolder beheer b.v.) hebben op 1 november 2017 een ontheffing op de wet natuurbescherming verleend gekregen van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord (verder: RUD). Het kenmerk van de benoemde ontheffing is: RUD17.213991). Omdat de stichting zich met het bedoelde ontheffingsbesluit niet kan verenigen heeft de stichting beroep ingesteld en is zij momenteel in afwachting van de uitspraak van de Rechtbank – Noord- Holland.

De stichting is kort – gezegd van oordeel dat de huidige ontwikkelingsplannen zeer ernstige afbreuk doen aan het streven tot instandhouding van diverse populaties strikt beschermde soorten in de Bloemendalerpolder /Gemeenschapspolder.

In deze opvatting wordt zij gesteund door Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). Het rapport wat de stichting door WEnR heeft laten opstellen voegt de stichting voor u bij als bijlage 1.

Voorts heeft de RUD op 10 april jl. een tweede ontheffing verleend in het kader van de wet natuurbescherming die eveneens betrekking heeft op de Bloemendalerpolder/Gemeenschapspolder (kenmerk RUD: RUD17.222616). Ook tegen dit besluit is door de stichting op 13 april jl. bezwaar aangetekend.

Nu de plannen van A.G.V. zijn gestoeld op de ontwikkeling zoals de ontwikkelaars deze voor ogen hebben maar het momenteel nog niet zeker is dat deze plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering mogen worden gebracht ligt het in de rede om eerst de uitkomsten van de procedures af te wachten alvorens het nieuwe plan van A.G.V definitief te maken.

Met in achtneming van al het bovenstaande verzoekt de stichting A.G.V. dan ook het voorliggende ontwerpbesluit te schorsen tot op het moment dat de gerechtelijke procedures zijn afgerond en is voldaan aan een gedegen wetenschappelijk onderzoek zoals hierboven bedoeld.

Ten overvloede

In de lopende procedures is niet in geding dat de gehele Bloemendalerpolder/ Gemeenschapspolder de vaste voortplanting en rustplaats - als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de wet natuurbescherming - van de heikikker, rugstreppad en platte schijfhorenslak betreft. Voorts hebben de havik, buizerd en ransuil jaarrond beschermde nesten in het voornoemde gebied. De heikikker, rugstreppad en platte schijfhorenslak worden tevens genoemd als bijlage 4 soorten van de Europese Habitatrichtlijn en betreffen soorten van communautair belang welke strikt beschermd dienen te worden. De havik, ransuil en buizerd worden genoemd in artikel 1 van de Europese Vogelrichtlijn en tevens genoemd in bijlage II van het verdrag van Bern.

Voorts is niet in geding dat de wezel, hermelijn, molmuis en ringslang hun voortplanting en rustplaats vinden in het vernoemde gebied. Deze soorten zijn opgenomen in de bijlage , onderdeel A van de Wnb.

Middels diverse inventarisaties die de stichting heeft uitgevoerd in het voornoemde gebied is tevens vastgesteld dat de veenmol aldaar voorkomt.

Op verzoek van A.G.V. is de stichting bereid haar ecologische inventarisatiegegevens (rapportages, kaarten uit het NDFK kadasters) te overleggen.



Verslag

Aan
Stichting Flora en Faunabescherming,

Datum en tijd bespreking
17 mei 2018, 14.00 uur

Plaats bespreking
kantoor Waternet te Amsterdam

De heer en mevrouw hebben op het kantoor van Waternet te Amsterdam een toelichting gegeven op de schriftelijke zienswijze namens de Stichting Flora- en Faunabescherming (hierna 'de stichting') op het ontwerp-watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek. Dit verslag van de mondelinge toelichting is een aanvulling op de schriftelijke zienswijze met (waternet-registratienummer: 18.02752).

De heer heeft aan dat de Stichting in de onderbouwing van het peilbesluit mist wat het effect is van de peil aanpassingen en het inrichten van een flexibel peilgebied op de beschermde soorten in de Bloemendaler- en Gemeenschapspolder Oost. Wordt het leefgebied hierdoor aangetast? Versnipperd het leefgebied niet teveel? Bij peilwijzigingen ben je verplicht om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de natuurwaarden in het gebied. Dit is een tekortkoming in het plan. De Stichting heeft in het kader van de ontwikkeling een onderzoek laten uitvoeren naar het compensatieplan voor de beschermde soorten in de polder. Deze is als bijlage bij de zienswijze afgegeven (Wageningen university & research). De geeft een beeld van de aanwezige soorten. Van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wordt verwacht dat zij een onafhankelijke partij onderzoek te laat doen naar het effect van het peilbesluit. Dit onderzoek zou onderdeel uit moeten maken van de inspraakprocedure van het ontwerp-watergebiedsplan. In de nationale databank flora en fauna zijn kaarten beschikbaar met gegevens van de aanwezige dieren. Deze gegevens zijn ook beschikbaar voor Waternet.

Daarnaast vraagt de stichting AGV de besluitvorming over het plan op te schorten. Het ontwerp-watergebiedsplan gaat uit van de realisatie van de woningbouw conform het bestemmingsplan. De stichting heeft echter beroep aangetekend tegen de ontheffing op de Natuurbeschermingswet voor de huidige opzet van het plan. Dit is nu onder de rechter. De stichting is het ook niet eens met het compensatieplan dat hieraan aan ten grondslag ligt. De uitspraak van de rechter kan invloed hebben op het plan en daarmee ook op de insteek van het ontwerp-watergebiedsplan en het peilbesluit. De stichting vraagt AGV daarom te wachten met vaststelling tot de rechter uitspraak gedaan heeft.

Ook geeft de stichting aan zich zorgen te maken over de waterkwaliteit in het flexibel peilgebied dat gepland is in het nieuwe stedelijk gebied. Wat is de invloed van stedelijke functies als wegen op de kwaliteit van het water in dit gebied? Wat is de invloed op de beschermde soorten van dit stedelijke water? En wat zijn de consequenties als dit water uiteindelijk afgevoerd in het lager gelegen peilgebied waar de beschermde soorten zich ook bevinden. De stichting maakt zich zorgen over de invloed op de waterkwaliteit in dat gebied. Dit zou betrokken moeten worden in het onderzoek naar de effecten van het ontwerp-watergebiedsplan en peilbesluit.

Datum
18 mei 2018

watergebiedsplannen@waternet.nl

Ons kenmerk
18.02752

Projectnummer
00.9043

Onderwerp bespreking
Mondelinge toelichting zienswijze watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek



18.027635

Gemeente Weesp



Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam



VERZONDEN 17 MEI 2018

Uw brief van: 9 april 2018	Uw kenmerk:	Bijlage(n):	Registratienummer: Z.157894/D.77838
Behandeld door:	Telefoonnummer: (0294) 491 391	Datum: 16 mei 2018	

Onderwerp: zienswijze Watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek

Geacht bestuur,

Via uw email van 9 april 2018 heeft u de gemeente Weesp geïnformeerd over de ter inzagelegging van het ontwerp-watergebiedsplan met ontwerp-peilbesluit "Noordelijke Vechtstreek". Hierbij ontvangt u onze zienswijze.

Voordat wij onze zienswijze uiteenzetten, gaan wij, ter inleiding eerst in de op de feiten.

De feiten

De sportvelden aan de Papelaan in Weesp bevinden zich aan de noordzijde van Weesp, tussen de wijk Weesp-Noord en industrieterrein Noord. Het sportpark is een onderbemalingsgebied binnen twee polders, de Gemeenschapspolder Zuid-Oost ten westen van de Papelaan en de Bloemendalerpolder ten oosten van de Papelaan.

In het kader van de herontwikkelingen van de sportvelden, waaronder de nieuwbouw van een woonwijk, heeft de gemeente Weesp destijds met diverse partijen afspraken gemaakt, waaronder met Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR). Door DWR is, in een brief d.d. 1 september 2003 met kenmerk 2003.209473/eh/eb/vm, aan de gemeente Weesp een wateradvies betreffende de herontwikkeling gegeven.

Het wateradvies met betrekking tot de herinrichting van de watergangen luidt als volgt: *"De sportvelden Papelaan maken onderdeel uit van de Gemeenschapspolder Zuid-Oost. Voor het zuidelijk deel van de polder (het stedelijk gebied) wordt in de zomer en winter een verschillend peil aangehouden. In de zomer fluctueert dit peil tussen 1,85 en 1,95 m – NAP en de winter tussen 2,05 en 2,20 m – NAP.*

Voor de sportvelden is een onderbemaling op 2,30 m – NAP ingesteld omdat een grotere drooglegging voor deze functie wenselijk is. Aangezien onderbemalingen volgens het beleid van AGV niet wenselijk zijn is het uitgangspunt bij de herinrichting dat de vereiste drooglegging en ontwateringsdiepte wordt verkregen door ophoging van het maaiveld in plaats van met onderbemaling of drainage.

Postadres: Bezoekadres: Tel (0294) 491 391 E-mail: info@weesp.nl
Postbus 5099 1380 GB Weesp Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?



Wij stellen als randvoorwaarde dat het peil van de watergang rond het woongebied wordt ingericht op het peil van de Gemeenschapspolder Zuid-Oost (maximaal 1,85 m – NAP). Dit leidt tot noodzakelijke ophoging van het maaiveld.

Gelet op de grote peilstijgingen in het stedelijk watersysteem van Weesp-Noord tijdens perioden van hevige neerslag in Weesp, adviseren wij een grote drooglegging/ontwateringsdiepte aan te houden dan wel in het gebied een zodanig bergend vermogen voor neerslag te realiseren dat dergelijke peilstijgingen zich niet (meer) voordoen. Wij zijn voornemens de onderbemaling van de sportvelden wel te blijven toestaan”.

In navolging van het wateradvies en in samenspraak met Waternet heeft de gemeente Weesp een waterhuishoudingsplan (2006) opgesteld en tot uitvoering gebracht, zoals:

- aanleg van zo'n 3600 m² extra water, waaronder:
 - hoek J. Slauerhoffstraat/ Sportparklaan;
 - verbreding van de watergang langs de Gemeenschapspolderweg;
 - verbindingssloot tussen de watergangen Heemraadweg en Hogeweyselaan.
- aanleg en vergroten van diverse duikers;
- het maaiveld en vloerpeilen van de nieuwbouw zijn aangepast aan het toekomstig waterpeil van 1,85 m – NAP.

Ook is er gezamenlijk geconcludeerd dat de bemalingscapaciteit van de onderbemaling onvoldoende is voor de waterhoeveelheden in de huidige situatie welke op onderbemaling geloosd worden. De beperkte capaciteit leidt meerdere malen per jaar tot grote peilstijgingen. Capaciteitsvergroting van de onderbemaling is niet toegestaan, daarom is het nodig dat het lozend oppervlak op de onderbemaling (sterk) vermindert. Met de verhoging van het waterpeil tot 1,85 m – NAP langs de Gemeenschapspolderweg en aansluiting op het omliggend watersysteem wordt dit effect bereikt.

Door het uitblijven van een nieuw peilbesluit waarin de peilverhoging geformaliseerd zou worden heeft de gemeente Weesp in samenspraak met Waternet een tijdelijke stuw in de watergang van de Heemraadweg aangelegd, zie hiervoor uw brief d.d. 14 november 2013 met uw kenmerk 13.192416. Hiertoe waren wij genoodzaakt aangezien de kunstgrasvelden tijdens hevige regenval meerdere malen ondergelopen zijn en de gemeente hierbij een enorm economisch risico liep als de kunstgrasvelden hierdoor gaan opdrijven. Bij hevige neerslag werd de tijdelijke stuw dichtgezet en vloeide het water rechtstreeks af naar de wetering langs de Hogeweyselaan dus zonder tussenkomst van de het gemaal in het onderbemalingsgebied. Inmiddels is de stuw in verband met de oplevering van het nieuwbouwproject “De 6 Weesperstraatjes” verwijderd. Een tijdelijke voorziening houdt de waterstand momenteel op niveau, in afwachting van een nieuw peilbesluit.

Zienswijze

In het ontwerp-watergebiedsplan met ontwerp-peilbesluit “Noordelijke Vechtstreek” gaat u voorbij aan de gemaakte afspraken. De gemeente Weesp en de projectontwikkelaar hebben de gemaakte afspraken, voortvloeiend uit uw wateradvies, reeds in de praktijk tot uitvoering gebracht. Graag zien wij dat ook u invulling geeft aan de voornoemde afspraken en de door u zelf gestelde randvoorwaarden.

Het Waterschap heeft zich zelf als doel gesteld om het watersysteem duurzaam en robuust uit te voeren en de waterafvoer te verbeteren. In het voorliggende plan is een maatregel beschreven welke juist niet robuust en duurzaam is voor het watersysteem rondom de sportvelden.



Deze maatregel (nr. 7) behelst het vergroten van de duikers bij de Nijhoffvijvers waardoor het water binnen het stedelijk gebied nog gemakkelijker naar het kwetsbare onderbemalingsgebied stroomt. In de huidige situatie verzorgen de "krappe" duikers, welke overigens in eigendom zijn van de gemeente Weesp, voor opstuwning in de Nijhoffvijvers. Hierdoor belandt ook een gedeelte van het stedelijk water bij gemaal Papelant aan de westzijde van de Bloemendalerpolder.

Indien u invulling geeft aan de door u zelf gestelde randvoorwaarde, namelijk het verhogen van het waterpeil tot maximaal 1,85 m - NAP langs de Gemeenschapspolderweg en aansluiting op het omliggend watersysteem, bereikt u wel een duurzaam en robuust watersysteem. Immers het kwetsbare onderbemalingsgebied wordt beschermd en u voorkomt hiermee dat er onnodig veel water bemalen wordt wat niet past in uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Graag zouden wij daarom de volgende zaken verwerkt zien in uw definitieve besluitvorming omtrent het watergebiedsplan met peilbesluit "Noordelijke Vechtstreek":

- het verhogen van het waterpeil tot maximaal 1,85 m - NAP langs de Gemeenschapspolderweg en Heemraadweg (tot aan de A. Geesinkstraat);
- de aanwezige dam ter hoogte van de A. Geesinkstraat opnemen als vaste peilscheiding;
- de watergang tussen de Heemraadweg en de Hogeweyselaan opnemen als volwaardig onderdeel van het watersysteem;
- de onderbemaling van de sportvelden formeel vastleggen op kaart;
- het vergoten van de duikers van Nijhoffvijvers achterwege laten indien de voornoemde zaken niet worden gehonoreerd.

Uitgangspunten

Bij het opstellen van het watergebiedsplan heeft u uitgangspunten gehanteerd welke onder andere vermeld staan op de als bijlage meegestuurde kaarten, zoals kaart 2 "Praktijkpeilgebieden Watersysteem" en kaart 3 "Peilbesluit Vigerend". Op de voornoemde kaarten staan enkele kunstwerken en waterpeilen niet of onjuist vermeld. Graag willen wij deze onvolkomenheden in een gesprek nader toelichten.

Wij gaan ervan uit dat u in de lijn van de goede samenwerking tussen de gemeente Weesp en het Waterschap onze zienswijze meeneemt in uw definitieve besluitvorming. Graag zien wij uw reactie op onze zienswijze en een uitnodiging om nadere toelichtingen te geven tegemoet.

Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op (0294) 491 391.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer