



D211273304



ONTWERPBESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Vergunninghouder : GMB BioEnergie Zutphen B.V.
Datum besluit : 17 december 2021
Onderwerp : Ambtshalve wijzigen voorschriften
Gemeente / locatie : Oostzeestraat 3b te Zutphen
Zaaknummer : W.Z21.108372.01
Activiteit(en) : Milieu

1. ONTWERPBESLUIT

I. Onderwerp

Op 15 juni 2020 hebben wij aan GMB BioEnergie Zutphen B.V. (hierna: GMB) een omgevingsvergunning Wabo (revisievergunning) verleend voor een inrichting voor het aanvoeren, opslaan en be-/verwerken van zuiveringsslibben, digestaten, olie/vet/water/sediment of waterige concentraten van dierlijk of plantaardige herkomst, en andere organische reststoffen van plantaardige of dierlijke herkomst.

Dit besluit betreft de locatie aan de Oostzeestraat 3b in Zutphen.

Wij hebben geconstateerd dat in de geluidsvoorschriften van de omgevingsvergunning van 15 juni 2020, kenmerk W.Z18.100184.01, de verkeerde geluidsnormen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) opgenomen zijn. Om deze reden is het noodzakelijk dat de op 15 juni 2020 verleende omgevingsvergunning op dit aspect ambtshalve wordt gewijzigd.

II. Ontwerpbesluit

Wij hebben het voornemen, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op artikel 2.31, lid 1 en lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- voorschrift 5.2.1 van de omgevingsvergunning van 15 juni 2020, kenmerk W.Z18.100184.01, in te trekken en te vervangen door het nieuwe voorschrift 5.2.1a van voorliggend besluit.

III. Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

IV. Rechtsmiddelen

Publicatie

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt door te bellen naar het telefoonnummer 024 751 7700 of met het sturen van een email naar wabo@odrn.nl onder vermelding van het zaaknummer W.Z21.108372.01.

De eerste dag van de ter inzage legging is 22 december 2021.

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het zaaknummer W.Z21.108372.01.

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Inhoud

1. ONTWERPBESLUIT	- 2 -
2. Voorschriften	- 5 -
3. Procedurele aspecten	- 6 -
3.1. Projectbeschrijving	- 6 -
3.2. Huidige vergunnings situatie	- 6 -
3.3. Bevoegd gezag en vergunningplicht	- 6 -
3.4. Procedure	- 6 -
4. Inhoudelijke overwegingen	- 7 -
4.1. Toetsingskader	- 7 -
4.2. Overwegingen aanpassing geluidsvoorschriften	- 7 -
4.3. Conclusie	- 7 -

2. VOORSCHRIFTEN

Nieuw voorschrift

- 5.2.1a Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Z01_A	25,0	24,1	21,6
Z02_A	23,5	22,9	20,8
Z03_A	25,6	24,7	22,5
Z04_A	21,6	20,8	18,4
Z05_A	26,1	25,8	24,3
Z06_A	26,9	26,3	24,4
Z07_A	26,0	25,5	24,0
Z08_A	26,7	26,2	24,9
Z09_A	27,9	27,7	26,6
Z10_A	32,2	31,2	29,8
Z11_A	35,2	34,2	32,9
Z12_A	32,7	31,6	31,0
Z13_A	32,1	30,8	29,1
Z14_A	31,7	30,5	29,8
Z15_A	27,3	26,3	25,3
Z16_A	26,4	25,3	24,1
W01-N_A	28,4	27,6	25,3
W02-W_A	28,1	27,5	25,4
W04-N_A	29,4	28,7	26,6
W05-N_A	30,2	29,4	27,4
W05-O_A	26,5	26,0	24,4
W06-W_A	31,1	30,4	28,4
W09-N_A	29,2	28,8	26,9
W11-Z_A	27,4	26,4	25,0
W20-O_A	29,8	29,1	27,0
GMB-n_A	42,6	40,8	39,9
GMN-w_A	45,2	45,5	42,8
GMB-z_A	49,0	48,3	44,1

De coördinaten van de beoordelingspunten zijn aangegeven in de Lijst van Toetspunten, zoals opgenomen als bijlage in het akoestisch rapport (opgesteld door Tauw; d.d. 19-6-2019; kenmerk R002-1261585JEA-V04-mfv-NL).

De beoordelingshoogte voor de dag-, avond- en nachtperiode is 5,0 meter.

3. PROCEDURELE ASPECTEN

3.1. Projectbeschrijving

GMB is een inrichting voor het aanvoeren, opslaan en be-/verwerken van zuiveringsslibben, digestaten, olie/vet/water/sediment of waterige concentraten van dierlijk of plantaardige herkomst, en andere organische reststoffen van plantaardige of dierlijke herkomst.

Wij hebben geconstateerd dat in de geluidsvoorschriften van de omgevingsvergunning van 15 juni 2020, kenmerk W.Z18.100184.01, abusievelijk te hoge geluidsnormen zijn opgenomen.

Daarom zijn wij voornemens de bij besluit van 15 juni 2020 verleende omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen door het aanpassen van de geluidsvoorschriften in de omgevingsvergunning.

3.2. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen verleend:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning Wabo (fase 1: milieu en natuur)	15-6-2020	W.Z18.100184.01	Revisie
Revisievergunning Wabo (fase 2: bouwen en strijdigheid bestemmingsplan)	19-6-2020	W.Z18.106978.01	Revisie
Veranderingsvergunning Wabo	7-10-2021	W.Z20.105727.01	Verhogen schoorsteen

3.3. Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 4.3.a.7, 28.1.a.2, 28.4.a.2, 28.4.a.6, 28.4.c.1 en 28.10 van het Bor.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.3, onder b sub i en 5.3 van de Richtlijn industriële emissies (hierna: Rie).

3.4. Procedure

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop wordt dit besluit eveneens voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

4. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

4.1. Toetsingskader

Overeenkomstig artikel 2.31, eerste lid van de Wabo, moet en overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid van de Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen.

De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, eerste lid, onder b en het tweede lid, onder b.

4.2. Overwegingen aanpassing geluidsvoorschriften

Bij de aanvraag voor de revisievergunning, welke op 15 juni 2020 is verleend, is onder andere door GMB een akoestisch onderzoek gevoegd. In dit akoestisch onderzoek is de veroorzaakte geluidsbelasting van GMB in de omgeving, en de perioden waarin deze optreedt, in kaart gebracht.

Dit akoestisch rapport is opgesteld door Tauw (d.d. 19-6-2019; kenmerk R002-1261585JEA-V04-mwl-NL) en is tevens onderdeel van de omgevingsvergunning van 15 juni 2020. Het akoestisch rapport is destijds door ons akkoord bevonden.

Omdat GMB op het gezoneerde industrieterrein De Mars ligt, is het akoestisch rapport tevens voor advies naar de gemeente Zutphen gezonden, als zijnde de zonebeheerder. In hoofdstuk 9.4 van de omgevingsvergunning van 15 juni 2020 is over dit advies het volgende vermeld:

"Van de zonebeheerder ontvingen wij 6 februari 2020 een schriftelijke rapportage waarbij de situatie vóór en ná de aanvraag in beeld is gebracht en waaruit blijkt dat na het vergunnen van de aanvraag voldaan wordt aan de artikelen uit de Wet geluidhinder (art. 2.14 Wabo). De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein past.

In het akoestisch rapport, dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag, is de geluidimmissie in de RBS en de IBS, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante beoordelingspunten.

Wij hebben de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de RBS en de IBS als eis in de voorschriften opgenomen."

In het zoneadvies van 6 februari 2020 is ook een advies gegeven voor het op te stellen voorschrift voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de RBS. Hierbij is in de voorschriften bij het advies een tabel opgenomen met de op te nemen berekende geluidsnormen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de RBS.

Deze tabel hebben wij destijds ook in voorschrift 5.2.1 van de omgevingsvergunning van 15 juni 2020 overgenomen. Onlangs bleek echter dat de zonebeheerder in deze geadviseerde geluidsvoorschriften ten onrechte niet de berekende geluidsnormen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de RBS heeft opgenomen.

In plaats daarvan is de toegekende geluidruimte in het zonebeheersplan voor de verschillende beoordelingspunten opgenomen. Dat had niet gemoeten. Voorts is geconstateerd dat door de zonebeheerder voor het beoordelingspunt W20-O_A de verkeerde berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus uit het akoestisch rapport zijn overgenomen. In het akoestisch onderzoek van 19 juni 2019 zijn namelijk wel de juiste berekende geluidsnormen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de RBS opgenomen en die ook als zodanig door GMB zijn aangevraagd.

Het akoestisch onderzoek is onderdeel van de omgevingsvergunning van 15 juni 2020. Hieruit volgt dat GMB zich moet houden aan de inhoud van dit akoestisch onderzoek en dus ook aan de daarin berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de RBS.

4.3. Conclusie

Om voornoemde redenen hebben wij besloten om voorschrift 5.2.1 van de omgevingsvergunning van 15 juni 2020 in te trekken en te vervangen door het nieuwe voorschrift 5.2.1a. Wij hebben de benaming van de beoordelingspunten uit het akoestisch rapport van 19 juni 2019 overgenomen in het nieuwe voorschrift 5.2.1a.