



Projectplan Waterwet

Aanleg natuurvriendelijke oever langs de
Kleefsloot nabij Ezinge

projectnr. 726
Revisie 0
10122021

auteur(s)

A. Verhoef

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave

27-07-2021

beschrijving revisie 0

--	--	--	--

Inhoud

blz.

1	Aanleggen natuurvriendelijke oever	2
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Beschikbaarheid gronden.....	3
1.4	Effecten van het plan	3
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	3
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	3
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	<i>3</i>
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	<i>4</i>
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>4</i>
1.7	Legger en beheer en onderhoud	4
1.7.1	<i>Legger.....</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	<i>4</i>
1.8	Samenwerking	4
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	4
1.10	Verantwoording op basis van beleid	4
1.10.1	<i>Toets beleid waterschap</i>	<i>4</i>
1.11	Verantwoording van de keuzes in het project	4
1.12	Benodigde vergunningen en meldingen	5
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	5
2.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan	5
2.2	Procedure	5
3	Rechtsbescherming	5
	Bijlage 1: Principe dwarsprofiel nvo	7
	Bijlage 2 Dwarsprofielen NVO Kleefsloot.....	8




1 Aanleggen natuurvriendelijke oever

1.1 Aanleiding en doel

Het waterschap heeft tot eind 2027 nog ca 33 kilometer natuurvriendelijke oever (nvo) te realiseren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water opgave. Het doel van de aanleg van natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit en het creëren van paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen. Aanleg van een natuurvriendelijke oever op deze locatie draagt bij aan de doelstelling voor het KRW-waterlichaam Reitdiep – Kommerzijl.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

De locatie van de werkzaamheden bevindt zich ten westen van Ezinge.



Figuur 1: Locatie plangebied (bron: GEOWEB).

De natuurvriendelijke oever wordt langs de oostoever van de Kleefsloot aangelegd. Daarnaast worden door de eigenaar van de percelen met vrijkomende grond enkele sloten gedempt en een nieuwe grenssloot gegraven. De maatregelen staan weergegeven in figuur 2.



Figuur 2: Locatie te graven NVO (blauw), te graven sloot (groen) en te dempen sloten (rood) (bron: GEOWEB).

1.3 Beschikbaarheid gronden

Langs de Kleeftocht heeft Noorderzijlvest ca. 3 meter grond in eigendom die in gebruik is als maaipad. Door de aanleg van de natuurvriendelijke oever gaat het maaipad verloren. Om in de nieuwe situatie evengoed de beschikking te houden over een maaipad wordt grond aangekocht van de aangrenzende eigenaar. De gemiddelde aan te kopen breedte is 1,50m.


De te dempen sloten en nieuw te graven grenssloot liggen op het eigendom van de eigenaar waarvan de grond wordt aangekocht.

1.4 Effecten van het plan

Het plan heeft een positief effect op de begroeiing van de oevers aan de oostzijde van de Kleefsloot. Er komt een ondiepe oeverzone met kansen voor water- en oeverplanten, vissen en amfibieën. De Kleefsloot maakt onderdeel uit van het KRW-waterlichaam Reitdiep – Kommerzijl.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

De natuurvriendelijke oever krijgt een onderwatertalud met een helling van 1:4 en een maximale diepte van 70cm onder het waterpeil. Het bovenwatertalud krijgt een helling van 1:2. Dit is in afwijking met het standaard profiel van een natuurvriendelijke oever waarbij normaliter een helling van 1:3 boven de waterlijn wordt gehanteerd. De keuze om in dit geval een steiler talud toe te passen komt voort uit het feit dat een deel van de Kleeftocht bestemd is als "karakteristieke watergang" waarbij de landschappelijke waarde (in dit geval de hoge steile oevers) behouden moeten blijven.



Figuur 3 Ontwerpprofiel natuurvriendelijke oever Kleefsloot

De nieuw te graven sloot krijgt een gelijkwaardig profiel als de te dempen sloten. De locatie en dwarsprofielen van de oevers zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2.

De vrijkomende grond wordt binnen hetzelfde peilvak (Electraboezem 3^e schil) in een drietal sloten verwerkt. De compensatie voor het wateroppervlak komt 1: 1 vanuit de vrijgekomen ruimte bij de NVO. De locatie van de dempingen is in figuur 2 weergegeven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest.

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

Er zijn geen nadelige gevolgen van de geplande ingreep te verwachten.

1.6.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

n.v.t.

1.6.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

De werkzaamheden worden overeenkomstig de gedragscode Flora en Faunawet voor waterschappen uitgevoerd.

1.6.3 Nadeelcompensatie

N.v.t.

1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 Legger

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt de legger van waterlopen hierop aangepast.

1.7.2 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever gebeurt extensief. Het huidige beheer zal zich richten op instandhouding van de oever. Onderhoud van de oever zal worden opgenomen in het beheer en onderhoudsplan van Natuurvriendelijke oevers door Noorderzijlvest. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de oever berust bij Waterschap Noorderzijlvest. Na afloop van de werkzaamheden zal dit via een overdrachtsdocument worden overgedragen aan beheer en onderhoud.

1.8 Samenwerking

Het is plan is tot stand gekomen uit een samenwerking van het waterschap en de aangrenzende eigenaren. Waterschap Noorderzijlvest zal fungeren als opdrachtgever. Het Waterschap Noorderzijlvest zal daarnaast fungeren als toezichthouder op de uitvoering en realisatie van de aanleg van deze natuurvriendelijke oever.

1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009 is van toepassing.

1.10 Verantwoording op basis van beleid

1.10.1 Toets beleid waterschap

De werkzaamheden worden conform het "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005, uitgevoerd.

1.11 Verantwoording van de keuzes in het project

De aanleiding voor het graven van de natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit van het waterlichaam Reitdiep - Kommerzijl met de KRW-codering NL34M102. Dit waterlichaam voldoet momenteel niet aan de maatlaten volgens de KRW. De aanleg van nvo's is één van de verplichte maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

1.12 Benodigde vergunningen en meldingen

Een omgevingsvergunning voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever wordt aangevraagd. In het kader van de Natuurbeschermingswet is een toetsing uitgevoerd. Uit de toetsing blijkt dat geen ontheffing noodzakelijk is. Daarnaast is archeologisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat met de aanleg van de natuurvriendelijke oever geen archeologische waarden worden verstoord. Bij de te graven nieuwe grenssloot zijn mogelijk wel archeologische waarden in het geding. Geadviseerd wordt hiervoor archeologische begeleiding in te zetten.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 02 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift




onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld de spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.

Bijlage 1: Principe dwarsprofiel nvo





Bijlage 2 Dwarsprofielen NVO Kleefsloot