

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6571971
Aanvraagnaam	Kap 11 bomen tbv CCR H2 Import
Uw referentiecode	C08 IL003
Ingediend op	17-12-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Kap van 11 bomen ten behoeve van de bovengrondse 6" H2 Importleiding en de ondergrondse 6" CCR Netgas Exportleiding.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Rotterdam
Postadres:	Bureau Omgevingsvergunning, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.
Telefoonnummer:	14010
E-mailadres:	bwt-vergunningen@rotterdam.nl
Website:	www.rotterdam.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	3198LS
Huisnummer	255
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Moezelweg
Plaatsnaam	Europoort Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Raffinaderij+Terminal
----------------------------------	-----------------------



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?	<input checked="" type="checkbox"/> Kappen <input type="checkbox"/> Anders
Om hoeveel houtopstanden gaat het?	11
Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.	11 stuks Populier/Populus Miga. Zie Bijlage
Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.	N.v.t. Zie Bijlage
Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.	70cm/162/72/70/56/95/170/68/341/243/153 Zie Bijlage
Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.	In een voorbespreking met de grondeigenaar (Port of Rotterdam) is overeengekomen dat er terugplant in redelijker wijs zal plaatsvinden. Indien er geen ruimte op de industriële percelen van GPR gevonden kan worden zal PoR een alternatieve locatie ter beschikking stellen. Zie Bijlage
Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.	-

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de reden/motivatie voor/ van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel kap?	- ernstig gevaar voor omvallen; - strijdig met het beleid van Leidingbureau Rotterdam - in navolging op bovenstaande t.b.v. bijleggen nieuwe leiding Zie Bijlage
Als u een boom wilt kappen, wat is de omtrek (op 130 cm hoogte vanaf de grond) van de te kappen boom	Zie eerdere invul en Bijlage
Vraagt u aan als particulier of namens een bedrijf/stichting/ gemeentelijke dienst?	bedrijf



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
02_20211206__bomen_- kap_CCR_H2_Import_pdf	C08 IL003rev02 20211206 bomen kap_CCR H2 Import.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	17-12-2021	In behandeling